

ProjectView 설치형 사용자 초기 구성 가이드

ProjectView 설치형은 site.projectview.io 도메인을 사용하도록 되어 있으며,

사용자들이 site.projectview.io 도메인으로 접속하기 위해서는 DNS 서버에 도메인이 추가되거나, 개인 PC의 hosts 파일에 도메인 정보가 추가되어야 합니다.

hosts 파일에 ProjectView 도메인 추가

DNS 서버에 ProjectView의 도메인을 추가할 수 없다면, 개인 PC의 hosts 파일에 도메인 정보를 추가해야 합니다.

```
# 메모장 등 에디터 프로그램을 이용하여 hosts 파일을 관리자 권한으로 열어줍니다.  
파일 경로 : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

```
# 아래 항목을 추가합니다.  
[ProjectView 장비의 IP] site.projectview.io  
ex) 192.168.98.55 site.projectview.io
```

ProjectView 사설 인증서 설치 - 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관으로 추가

ProjectView는 https 프로토콜을 사용하기 때문에 site.projectview.io 도메인으로 사설인증서가 기본으로 설정되어 있습니다.

ProjectView의 사설인증서를 신뢰할 수 있는 인증서로 등록하지 않으면 아래의 화면을 만나게 됩니다.



연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다.

공격자가 **site.projectview.io**에서 정보(예: 비밀번호, 메시지, 신용카드 등)를 도용하려고 시도 중일 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

세부정보 숨기기

안전한 페이지로 돌아가기

이 서버가 **site.projectview.io**임을 입증할 수 없으며 컴퓨터의 운영체제에서 신뢰하는 보안 인증서가 아닙니다. 서버를 잘못 설정했거나 불법 사용자가 연결을 가로채고 있기 때문일 수 있습니다.

[site.projectview.io\(안전하지 않음\)\(으\)로 이동](#)

올바르게 ProjectView를 사용하기 위해서는 사용자 개인 PC에 ProejctView의 사설인증서를 신뢰할 수 있는 인증서로 등록해주어야 합니다.


아래 절차를 따라 등록합니다.

1. 인증서 다운로드


[SDS.ACT Root Certificate.crt](#)

설치패키지와 함께 제공되는 인증서를 가져옵니다.

혹 준비되지 않았다면 아래의 방식으로 다운로드도 가능합니다.



2. 인증서 실행



3. 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관으로 등록





← 인증서 가져오기 마법사

인증서 가져오기 마법사 시작

이 마법사를 사용하면 인증서, 인증서 신뢰 목록, 인증서 해지 목록을 디스크에서 인증서 저장소로 복사할 수 있습니다.


인증서는 인증 기관이 발급하는 것으로 사용자 신분을 확인합니다. 인증서에는 데이터를 보호하거나 보안된 네트워크 연결을 하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다. 인증서 저장소는 인증서를 저장하는 시스템 영역입니다.

저장소 위치

☐ 현재 사용자(C)

☒ 로컬 컴퓨터(L)

계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.

 다음(N)

취소

인증서 저장소

인증서 저장소는 인증서를 저장하는 시스템 영역입니다.

Windows가 자동으로 인증서 저장소를 선택하거나 사용자가 인증서 위치를 지정할 수 있습니다.

☐ 인증서 종류를 기준으로 인증서 저장소를 자동으로 선택(U)

☒ 모든 인증서를 다음 저장소에 저장(P)

인증서 저장소:

찾아보기(R)...

인증서 저장소 선택

사용하려는 인증서 저장소를 선택하십시오(C).

- 개인용
 - 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관
 - 엔터프라이즈 루트
 - 중간 인증 기관
 - 신뢰할 수 있는 게시자
 - 신뢰할 수 없는
 - 타사 루트 인증 기관

☐ 실제 저장소 표시(S)

확인

취소

다음(N)

취소

×

← 인증서 가져오기 마법사

인증서 가져오기 마법사 완료

[마침]을 클릭하면 인증서를 가져옵니다.

다음 설정을 지정했습니다.

사용자가 선택한 인증서 저장소	신뢰할 수 있는 루트 인증 기관
콘텐츠	인증서

마침(F)

취소

4. 브라우저 재시작 후 ProjectView 접속