

Alumno: Acevedo Maldonado Josué

Actividad: capturas de pantalla de codecademy

← tracks

codecademy

Registrate Ingresar

Efectos de jQuery

1/14

¡Tú ya sabes esto!

Ya sabes un montón sobre los efectos de jQuery, así que vamos a intentar un ejercicio de entrenamiento sin ayuda. ¡Puedes hacerlo! Creemos en ti.

Instrucciones

Escribe el código necesario de jQuery para ocultar con `.hide()` tu `'div'` tan pronto como esté listo el documento HTML.

¿Te trabaste? ¡Te damos un

index.html

stylesheet.css

script.js

```
1 var x = $(document);
2 x.ready(ocultar);
3
4 - function ocultar(){
5   $('div').hide();
6 }
```

Pantalla completa

¡Bien!

Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

dom 26 de jul 8:44

neomatrix

Efectos de jQuery | < x

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/0/1

Aplicaciones Bookmarks socialex RU RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

← tracks

codecademy

Registrate Ingresar

Efectos de jQuery

2/14

pixeles hacia abajo, escribiríamos algo como

```
$('div').animate({top:'+=10px'},500);
```

En este caso el fragmento de código en medio de las llaves dice: "¡Oye, jQuery! Agrega 10 pixeles al margen superior actual", y el segundo parámetro dice: "¡Hazlo en 500 milisegundos!" (1.000 milisegundos = un segundo.)

Instrucciones

Adelante, usa `.animate()` para mover el ascensor 100 pixeles hacia abajo en 1 segundo. No incluyas un controlador de eventos; la animación debe ocurrir tan pronto como el documento esté listo.

¿Te trabaste? ¡Te damos un

index.html

stylesheet.css

script.js

```
1 $(document).ready(inicia);
2
3 - function inicia(){
4   $('img').animate({top:'+=100px'},1);
5 }
6
```

Pantalla completa

¡Bien!

Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

dom 26 de jul 8:50

neomatrix

Efectos de jQuery | < x

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/0/2

Aplicaciones Bookmarks socialex RU RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

← tracks

codecademy

Registrate Ingresar

Efectos de jQuery

2/14

pixeles hacia abajo, escribiríamos algo como

```
$('div').animate({top:'+=10px'},500);
```

En este caso el fragmento de código en medio de las llaves dice: "¡Oye, jQuery! Agrega 10 pixeles al margen superior actual", y el segundo parámetro dice: "¡Hazlo en 500 milisegundos!" (1.000 milisegundos = un segundo.)

Instrucciones

Adelante, usa `.animate()` para mover el ascensor 100 pixeles hacia abajo en 1 segundo. No incluyas un controlador de eventos; la animación debe ocurrir tan pronto como el documento esté listo.

¿Te trabaste? ¡Te damos un

index.html

stylesheet.css

script.js

```
1 $(document).ready(inicia);
2
3 - function inicia(){
4   $('img').animate({top:'+=100px'},1);
5 }
6
```

Pantalla completa

¡Bien!

Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/0/3#

Aplicaciones Bookmarks socialx RU RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Fliph computo_cientifi web desing

trackscodecademyRegistrateIngresar

Efectos de jQuery3/14 -

(explotar).

Observa que hemos incluido una etiqueta `<script>` adicional en nuestros documentos HTML; esto se usa para incluir jQuery UI en nuestras páginas web. No hay necesidad de hacer esto con el jQuery común y corriente, ya que Codecademy lo incluye de forma automática por nosotros.


Instrucciones

En la pestaña `script.js`, prepara el documento con `document` y `.ready()`, y usa el controlador de eventos `.click()` en tu `'div'`. En su interior, usa `.effect()` con tu `div` y asígnale el parámetro `'explode'`. ¡Ve a la pestaña Resultado y haz clic en Krypton para verlo explotar!

Foro de preguntasGlosario

index.htmlstylesheet.cssscript.js

```
1 $(document).ready(inicio);
2
3 - function inicio(){
4   $('div').click(ex);
5 }
6
7 - function ex(){
8   $(this).effect('explode');
9 }
```



Pantalla completa

¡Bien!Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/0/4

Aplicaciones Bookmarks socialx RU RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Fliph computo_cientifi web desing

trackscodecademyRegistrateIngresar

Efectos de jQuery4/14 -

mucno mas que simplemente explotar cosas.

Otro efecto posible es `'bounce'`. Lo usamos como un parámetro de `.effect()` igual que `'explode'`, pero agregamos un parámetro adicional para decirle cuántas veces rebotar. El siguiente código hará que nuestro `'div'` rebote dos veces en 200 milisegundos:

```
$( 'div' ).effect( 'bounce', { times: 2 }, 200 );
```


Instrucciones

Cambia tu `'explode'` por `'bounce'`, y haz que Krypton rebote tres veces en 500 milisegundos cuando haces clic sobre él.

Foro de preguntasGlosario

index.htmlstylesheet.cssscript.js

```
1 $(document).ready(inicio);
2
3 - function inicio(){
4   $('div').click(ex);
5 }
6
7 - function ex(){
8   $(this).effect('bounce', {times:3}, 500);
9 }
```



Pantalla completa

¡Bien!Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/1/2

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Fliph computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery7/14

index.htmlstylesheet.cssscript.js

1 \$(document).ready(un


2

3

4 function uno(){

5 \$('#carro').draggab

6 }



Pantalla completa

¡Bien!

Iniciar lección siguiente

Instrucciones

Usa la función .draggable() en '#carro'. ¡Haz clic en Ejecutar, ve a la pestaña Resultado y arrastra el carro por la página!

Foro de preguntasGlosario

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/1/3

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Fliph computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery8/14

index.htmlstylesheet.cssscript.js

1 \$(document).ready(un

2


3 function uno(){

4 \$('#div').resizable

5 }

6

7



Pantalla completa

¡Bien!

Iniciar lección siguiente

Instrucciones

Usa la función .resizable() en tu 'div'. ¡Haz clic en Ejecutar, ve a la pestaña Resultado y cambia el tamaño de tu 'div' como tú quieras!

Foro de preguntasGlosario

Effectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

Effectos de jQuery | x

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/1/4

Aplicaciones Bookmarks socialx RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

tracks codecademy Me

Effectos de jQuery 9/14

index.html stylesheet.css script.js

únicos elementos que podemos afectar con jQuery UI; también podemos mejorar nuestras listas ordenadas y no ordenadas.

Observa el código HTML en `index.html`. Hemos hecho una bonita lista ordenada, pero se ve un poco insípida en la pestaña Resultado. ¡Podemos arreglarla con jQuery UI!

Instrucciones

En la pestaña `script.js`, prepara tu documento con `document` y `.ready()`, y usa la función `.selectable()` en tu `'ol'`. Haz clic en Ejecutar, y haz clic en los elementos de tu lista ordenada en la pestaña Resultado para ver qué tanto más elegante luce.

1 \$(document).ready(unos);
2
3 function uno(){
4 \$('ol').selectable();
5 }

Super Mario Bros.
Tetris
Legend of Zelda: Link's Awakening
Kirby's Dream World
Burger Time
Pokémon Red
Pokémon Blue

Pantalla completa

¡Bien! Iniciar lección siguiente

Foro de preguntas Glosario

Effectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

Effectos de jQuery | x

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/1/5

Aplicaciones Bookmarks socialx RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

tracks codecademy Me

Effectos de jQuery 10/14

index.html stylesheet.css script.js

Vamos a poner las cosas en orden

Las listas son geniales, y jQuery UI las hace aún más geniales. Si bien seleccionar es algo grandioso, no necesariamente hace que nuestra lista sea tan dinámica como quisiéramos; ¿y qué tal si quisiéramos reordenar los elementos en nuestra lista?

Presentamos la función `.sortable()`.

Instrucciones

En la pestaña `script.js`, reemplaza tu `.selectable()` con `.sortable()`. Haz clic en Ejecutar, ¡y reordena los elementos de tu lista como quieras!

1 \$(document).ready(unos);
2
3 function uno(){
4 \$('ol').sortable();
5 }

You earned a badge!
First Lesson
Close

Super Mario Bros.
Tetris
Legend of Zelda: Link's Awakening
Kirby's Dream World
Burger Time
Pokémon Red
Pokémon Blue

Pantalla completa

¡Felicitaciones, terminaste esta sección! Siguiendo: jQuery efectivo...

Foro de preguntas Glosario

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/2/1

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery11/14

que no puedas hacer:

¡Muy bien! Es momento de usar jQuery UI para crear ese asombroso menú estilo desplegable que vimos en la última sección. Para ello, usaremos la función incorporada de jQuery UI .accordion(). (Qué práctico, ¿no?)

Sin embargo, primero vamos a necesitar algunos elementos HTML adicionales.

Instrucciones

Comenzamos a trabajar en la pestaña index.html, ¡pero un menú no está bien si tiene solo una opción! Agrega dos más como la primera. Deben estar dentro del div "#menu" pero después del div "Seccion 1".

Foro de preguntasGlosario

index.htmlscript.js

```
1 $(document).ready(unos);
2
3 function uno(){
4   $('#menu').accordion();
5 }
```

Seccion 1

iSoy la primera sección!

algotro algo

Pantalla completa

¡Bien!Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/2/2

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery12/14

Listos

¡Perfecto! Ahora añadiremos la magia necesaria de jQuery a script.js.

Instrucciones

Ya te sabes esto de memoria: ¡prepara tu documento con document y .ready()!

Foro de preguntasGlosario

index.htmlscript.js

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title></title>
5     <link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://code
6       .jquery.com/ui/1.9.1/themes/base/jquery-ui.css'/>
7     <script type='text/javascript' src='script.js'></script>
8     <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.1
9       /jquery-ui.min.js"></script>
10   </head>
11   <body>
12     <div id='menu">
13       <h3>Seccion 1</h3>
14       <div>
15         <p>iSoy la primera sección!</p>
16       </div>
17       <h3>algo</h3>
18       <div>
19         <p>contenido de algo</p>
20       </div>
21       <h3>otro algo</h3>
22       <div>
23         <p>contenido del otro algo</p>
24       </div>
25     </div>
```

Seccion 1

iSoy la primera sección!

algotro algo

Pantalla completa

¡Bien!Iniciar lección siguiente

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/2/3

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery13/14

index.htmlscript.js

```
1 $(document).ready(unos);
2
3 function uno(){
4   $('#menu').accordion();
5 }
```

Seccion 1

iSoy la primera sección!

algotro algo

Pantalla completa

¡Saca tu .accordion()!

¡Perfecto! Ahora, todo lo que necesitamos es llamar a `.accordion()` en nuestro `'#menu'`.

Instrucciones

Adelante, llama a `.accordion()` en tu `'#menu'`. ¡Haz clic en Ejecutar para ver cómo tu menú cobra vida!

¡Bien!Iniciar lección siguiente

Foro de preguntasGlosario

Efectos de jQuery | Codecademy - Google Chrome

https://www.codecademy.com/es/courses/web-beginner-en-SHrTR/2/4

Aplicaciones Bookmarks socialex RedUSERS - Notic Duolingo | Curso MediaFire faker.providers.p Welcome to Flipb computo_cientifi web desing

trackscodecademyMe

Efectos de jQuery14/14

index.htmlscript.js

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title></title>
5     <link rel='stylesheet' href='https://codecademy.github.io/jquery-ui/1.9.1/jquery-ui.min.js'>
6     <script type='text/javascript' src='https://codecademy.github.io/jquery-ui/1.9.1/jquery-ui.min.js'></script>
7   </head>
8   <body>
9     <div id='menu'>
10      <h3>Seccion 1</h3>
11      <div>
12        <p>iSoy la primera sección!</p>
13      </div>
14      <h3>algo</h3>
15      <div>
16        <p>contenido de algo</p>
17      </div>
18      <h3>otro algo</h3>
19      <div>
20        <p>contenido del otro algo</p>
21      </div>
22    </div>
23  </body>
24 </html>
```

You earned a badge!

Efectos de jQuery

Close

Seccion 1

iSoy la primera sección!

algotro algo

Pantalla completa

¡Victoria!

¡Lo hiciste! ¿No se ve grandioso?

Con los proyectos de jQuery que has dominado en los últimos cursos, ahora estás preparado para hacer un sitio web interactivo verdaderamente impresionante. ¡Y cuando lo hagas, nos encantaría verlo!

Instrucciones

Haz clic Ejecutar para completar este curso. Has finalizado tu aprendizaje de jQuery, pero tu travesía apenas comienza. ¡Envía los sitios web geniales que crees a [contacto en codecademy punto com](#), y nosotros publicaremos nuestros favoritos en Twitter!

¡Felicitaciones, terminaste este curso!Ver Perspectiva General de los Cursos

Foro de preguntasGlosario