

# پنل مدیریت هایو

دامنه : <http://hivepanell.ir/>

آی پی : 37.152.181.240

لینک داکيومنت آنلاین پستمن : <https://documenter.getpostman.com/view/11075213/UVeDuTmN>

این پنل شامل سرویس های متعددی برای مدیریت اپلیکیشن و مدیریت محتوای اپلیکیشن ، رفتار کاربران ، پرداخت و فاکتور ها هست

مطابق پستمن یک به یک سرویس ها را می نویسیم و توضیحات API های آن ها را قرار میدهیم

## Login

برای لاگین مدیران و کاربران پشتیبان پنل باید از پوشه admin و روت login را اجرا نمایند به این صورت

/api/employee/login

Method: PUT

Body : {

"username": "coder135",

"password": "123456"

}

output:

{

"status": "success",

"data": {

"message": "کارمند محترم به پنل مدیریتی پلتفرم هایو خوش آمدید",

"result": {

"employeeData": {

"fullName": "احمد حسینی",

"phoneNumber": "09353133959",

"username": "coder",

"id": "2da13828-ace4-4eef-ad4d-5e7ce3b1e694",

"nationalId": "9876543211",

"personnelCode": 132,

"birthDate": "1376/12/20",

"landline": "05132586618",

"role": "hr",

"avatarUrl": "https://hive1400.ir/uploads/avatars/880bcef8-2037-4890-8dbe-

730d903e6f00.jpg",

"registerDate": "1401/01/06",

نکته خیلی مهم :

پس از ثبت نام کارمند توسط مدیر و دریافت یوزرنیم و پسورد، اولین لاگین کارمند خیلی مهم است

به این دلیل که سرور در اولین لاگین ip خروجی سیستم مدنظر را دریافت کرده و آن را ثبت میکند و از دفعات بعد فقط با همان سیستم و با همان ip میتواند لاگین کند

عملها هر نوع ip از بیرون قابل دسترسی نیست

Category

افزودن دسته بندی :

## ← ساختار دسته بندی

category فایل ← عکس دسته بندی

← name اسم دسته بندی

type ← نوع دسته بندی ، سه نوع دسته بندی داریم 1, 2, 3 اگر نوع یک باشد : اسم کلی دسته بندی مانند **تعمیرات** ، و نوع دو : **تعمیرات خودرو** و نوع سه : **تعمیرات جلونبدی خودرو**

اگر نوع ۲ باشد : فیلد parentCategoryId که الزامی است  
اگر نوع ۳ باشد : فیلد parentCategoryId و subParentCategoryId الزامی است

نکته مهم : این API به صورت formData می باشد


/api/category

Method : POST

POST (local)/api/category

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/> category	LogoSabaPlatform.png 	
<input checked="" type="checkbox"/> name	معماری کامپیوتر	
<input checked="" type="checkbox"/> type	2	
<input checked="" type="checkbox"/> parentCategoryId	465b8ffa-1140-4946-a84c-3499e9b143e9	
Key	Value	Description

دریافت همه دسته بندی ها :

/api/categories?all=true

Method: GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "دریافت دسته بندی ها با موفقیت انجام شد",
    "result": [
      {
        "name": "تعمیرات خودرو",
        "type": 1,
        "iconUrl": "http://hivepanel1.ir/uploads/category/6434e8de-9af0-44ff-90f8-2eed49e09b12.jpg",
        "id": "6434e8de-9af0-44ff-90f8-2eed49e09b12",
        "date": "1401/01/07",
        "time": "06:38:07"
      },
      {
        "name": "مکانیکی",
        "type": 2,
        "parentCategoryId": "6434e8de-9af0-44ff-90f8-2eed49e09b12",
        "iconUrl": "http://hivepanel1.ir/uploads/category/2edf961d-968f-4588-bf06-9fbbdaa792ba.jpg",
        "id": "2edf961d-968f-4588-bf06-9fbbdaa792ba",
        "date": "1401/01/07",
        "time": "07:03:50"
      }
    ]
  }
}
```

دریافت زیر مجموعه های یک دسته بندی :

در اینجا کلید type مشخص میکند که آیدی وارد شده برای رتبه چندم دسته بندی می باشد و زیر مجموعه های همان دسته برگردانده می شود

داده های ورودی به صورت کوئری استرینگی شامل آیدی (شناسه دسته بندی) و type (۲,۳) که مرتبه دسته بندی را نشان میدهد می باشد

/api/category?id=01d2cf00-54f9-46f9-bf13-acbd3bd4000f&type=2

Method: GET

inputData → id = categoryId && type = 2 | 3

ویرایش یک دسته بندی :

داده های ویرایش به صورت فرم دیتا ارسال می شود و حتما باید شناسه دسته بندی را داشته باشد

/api/category

Method: PUT

PUT

{{dev}}/api/category

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	category	LogoSabaPlatform.png X	
<input checked="" type="checkbox"/>	id	df1824d1-5cf6-44cf-aa4b-92ba6e262250	
<input checked="" type="checkbox"/>	time	14:02:45	
	Key	Value	Description

حذف یک دسته بندی :

فقط کافی است شناسه دسته بندی را به صورت کوئری استرینگی به api زیر بدهید تا دسته بندی حذف شود

/api/category?id=2a389a79-843b-463b-ad40-c9a051cb12ae

Method : DELETE

inputData → id (category Id)

## سرویس کاربران

اضافه کردن کاربر:

/api/user

Method: POST

```
body : {  
  
  "phoneNumber": "09353133958",  
    "fullName": "سیدرضا",  
    "nationalId": "0102316716",  
    "birthDate": "1376/12/20",  
    "fatherName": "سیدمحمد",  
    "gender": "male",  
    "password": "1234",  
    "confirmPassword": "1234"  
}
```

output

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "message": "کاربر با موفقیت ثبت شد",  
    "result": {  
      "fullName": "سیدرضا",  
      "phoneNumber": "09353133958",  
      "nationalId": "0102316716",  
      "birthDate": "1376/12/20",  
      "fatherName": "سیدمحمد",  
      "gender": "male",  
      "role": "user",  
      "avatarUrl": "https://hive1400.ir/uploads/avatars/880bcef8-2037-4890-8dbe-730d903e6f00.jpg",  
      "serviceCounter": 0,  
      "totalRates": 0,  
      "raterCount": 0,  
      "rate": 0,  
      "VIP": [],  
      "password": "$2b$10$Q02nt516mkQrc1rQMOP3.7wYIWK8URjnLFhPDMZuYNGhILqU1bNO",  
      "ip": "admin-5.125.142.108",  
      "userId": "ba468bb2-0328-400f-97ba-e23ee911cf0e"  
    }  
  }  
}
```

دریافت همه کاربران :

/api/user?all=true

method : GET

دریافت اطلاعات یک کاربر :

api/user?id=ba468bb2-0328-400f-97ba-e23ee911cf0e

Method : GET

inputData → id (user Id)

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "دریافت کاربر با موفقیت انجام شد",
    "result": {
      "fullName": "سیدرضا",
      "phoneNumber": "09353133958",
      "nationalId": "0102316716",
      "birthDate": "1376/12/20",
      "fatherName": "سیدمحمد",
      "gender": "male",
      "role": "user",
      "avatarUrl": "https://hive1400.ir/uploads/avatars/880bcef8-2037-4890-8dbe-730d903e6f00.jpg",
      "serviceCounter": 0,
      "totalRates": 0,
      "raterCount": 0,
      "rate": 0,
      "VIP": [],
      "password": "$2b$10$Q02nt5l6mkQrc1rQMOP3.7wYIWK8URjnLFhPDMZuYNGhILqU1bNO",
      "ip": "admin-5.125.142.108",
      "userId": "ba468bb2-0328-400f-97ba-e23ee911cf0e"
    }
  }
}
```

ویرایش اطلاعات یک کاربر :

فیلد userId ضروری می باشد

/api/user

Method : PUT

```
body : {
  "userId": "7efaa40d-ae79-4850-8e6c-7238ea5a139f",
  "fullName": "سیدرضا 2222"
}
```

حذف یک کاربر :

api/user?id=7efaa40d-ae79-4850-8e6c-7238ea5a139f

method : DELETE

inputData → id( user Id)

حذف همه کاربران : (اصلا توصیه استفاده نمی شود)

/api/deleteUsers

Method : DELETE

## سرویس های قیمت دهی:

۱- قیمت دهی دسته بندی :

1.1 دریافت همه :

api/pricing/category?all=true

Method : GET

1.2 دریافت تکی

/api/pricing/category?id=87e247f7-4e8c-4269-95a6-d91dd0d9ed37

Method: GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "قیمت دسته بندی با موفقیت دریافت شد",
    "result": [
      {
        "name": "صافکاری",
        "id": "87e247f7-4e8c-4269-95a6-d91dd0d9ed37",
        "cost": "300000",
        "percentInterest": "15"
      }
    ]
  }
}
```

1.3 ویرایش قیمت دسته بندی  
فیلد id الزامی می باشد

/api/pricing/category  
Method : PUT

```
body : {  
  "id": "02c56b4f-4aef-4e38-98ee-d461c449374d",  
  "cost": 120000  
}
```

1.4 حذف قیمت دسته بندی

/api/pricing/category?id=4e613e7d-f9c5-437a-8baa-f703fc0c0ebb  
Method : GET  
inputData → id

۲- سرویس شهر pricing → districts → regionalizedCity آدرس پستمن

۲-۱ اضافه کردن شهر

/api/pricing/regionalizedCity  
Method : POST  
Body : {  
 "city": "اصفهان"  
}

۲-۲ دریافت همه شهر ها :

api/pricing/regionalizedCity  
Method : GET

۲-۳ حذف شهر

/api/pricing/regionalizedCity?id=46fad9b8-821b-46b1-8d0b-070f1c5146eb  
Method : DELETE  
inputData → id

۳- سرویس قیمت دهی منطقه

۳-۱ اضافه کردن منطقه و قیمت



فیلد ها

city اسم شهر که باید از سرویس شهر ها دریافت گردد و جایگزین شود  
district منطقه ای که میخواد اضافه کنه مثلا منطقه ۱ ۲ ۳ ۴ ..  
costType 1 به معنی ثابت ۲ به معنی ۵۰ درصد ۳ به معنی دوبرابر  
distance مسافت به متر برای جستجوی سرویس

/api/pricing/district

Method : POST

body {

```
"city": "مشهد",  
"district": 9,  
"costType": 3,  
"distance": 1000
```

}

output

{

```
"status": "success",  
"data": {  
  "message": "مشهد با موفقیت ثبت شد 9 قیمت دهی برای منطقه",  
  "result": {  
    "city": "مشهد",  
    "district": 9,  
    "costType": 3,  
    "distance": 1000,  
    "id": "0e8ff038-08bf-42f4-836e-1a97f36aad33"
```

```
  }  
}
```

```
}
```

}

۲-۳ ویرایش قیمت دهی منطقه

فیلد id الزامی می باشد

/api/pricing/district

Method : PUT

body : {

```
"id": "0e8ff038-08bf-42f4-836e-1a97f36aad33",  
"costType": 2
```

}

۳-۳ دریافت همه مناطق یک شهر

در اینجا city در به صورت کوئری استرینگی قرار میگیرد و مقدار آن شهر به صورت فارسی می باشد

مشهد/api/pricing/district?city=

Method : GET

حذف یک منطقه

/api/pricing/district?id=28aaa760-7d30-4e26-9cd2-0168c9dd761f  
Method DELETE

GENERAL

اضافه کردن بیلپورد

/api/general/billboard  
Method : POST

POST

{{dev}}/api/general/billboard

ParamsAuthorizationHeaders (8)BodyPre-request ScriptTestsSettings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	billboard	header-banner-sample.png ×
<input checked="" type="checkbox"/>	redirectUrl	https://hive1400.ir
	Key	Value

Response

Basic Info

دریافت شهر ها

/api/general/cities  
Method : GET  
ورودی ندارد

دریافت استان ها

/api/general/provinces  
Method : GET  
ورودی ندارد

سرویس قوانین

اضافه کردن قانون

/api/general/rules  
Method : POST  
body : {

قوانین انتشار برنامه در بازار شامل سه دسته اصلی قوانین یا انواع قوانین مربوط به ساخت و انتشار برنامه و بازی، اجرای قوانین یا رفتار بازار **"rules"** زمان اجرای قوانین مربوط به برنامه و بازی توسعه‌دهندگان و آکادمی یا اطلاعات آموزشی و تکمیلی مربوط به قوانین انتشار در بازار می‌شود. باید در نظر گرفت به جز خود برنامه محتوای . مشمول قوانین انتشار بازار خواهد بود «شامل تبلیغات درون برنامه» محتوایی که در برنامه نمایش داده شده یا به آن ارجاع می‌شود برای اطلاعات بیشتر در این رابطه بهتر است فرآی . عمومی حساب توسعه دهنده که برای تمام کاربران در بازار قابل رویت است هم مشمول این قوانین خواهد بود در صورتی که حساب شم . ند اعمال قوانین در بازار را مطالعه کنید. رعایت نکردن قوانین انتشار برنامه در بازار ممکن است باعث تعلیق یا حذف برنامه شما شود در شرایط . قرار گرفته، همچنان می‌توانید با انجام اصلاحات مورد نیاز درخواست بررسی مجدد برنامه را ارسال کنید «تعلیق» مسدود نیست و برنامه در حالت برای اطلاعات بیشتر در . قرار دارد، تصمیم قطعی است و امکان انتشار مجدد برنامه به هیچ عنوان وجود ندارد «حذف شده»ی دیگر و اگر برنامه شما در حالت " این رابطه به تعلیق و حذف برنامه در بازار مراجعه کنید }

## دریافت قوانین

/api/general/rules

Method : GET

ورودی ندارد

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "قوانین با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
```

قوانین انتشار برنامه در بازار سه دسته اصلی قوانین یا انواع قوانین مربوط به ساخت و انتشار برنامه و بازی، اجرای قوانین یا رفتار بازار زمان اجرای قوانین مربوط به برنامه و بازی توسعه‌دهندگان و آکادمی یا اطلاعات آموزشی و تکمیلی مربوط به قوانین انتشار در بازار می‌شود. باید در به جز خود . مشمول قوانین انتشار بازار خواهد بود «شامل تبلیغات درون برنامه» نظر گرفت هر محتوایی که در برنامه نمایش داده شده یا به آن ارجاع می‌شود برای اطلاعات بیشتر در این رابطه . برنامه محتوای عمومی حساب توسعه دهنده که برای تمام کاربران در بازار قابل رویت است هم مشمول این قوانین خواهد بود در صورتی . بهتر است فرآیند اعمال قوانین در بازار را مطالعه کنید. رعایت نکردن قوانین انتشار برنامه در بازار ممکن است باعث تعلیق یا حذف برنامه شما شود قرار گرفته، همچنان می‌توانید با انجام اصلاحات مورد نیاز درخواست بررسی مجدد برنامه را ارسال کنی «تعلیق» که حساب شما مسدود نیست و برنامه در حالت برای اطلا . قرار دارد، تصمیم قطعی است و امکان انتشار مجدد برنامه به هیچ عنوان وجود ندارد «حذف شده» در شرایطی دیگر و اگر برنامه شما در حالت . د، عات بیشتر در این رابطه به تعلیق و حذف برنامه در بازار مراجعه کنید

```
"id": "9e7aae43-afe0-40b0-bdce-a3f655eba12e",
  "date": "1400/12/14"
```

```
}
}
}
```

## ویرایش قوانین

/api/general/rules

Method : PUT

body :

```
{
  "id": "ede25f32-a366-4e64-a429-b498abddb8f4", // الزامی
  "date": "1400/11/05"
}
```

## حذف قانون

api/general/rules?id=81f004a7-5e3a-4038-8f14-b42492ce7ae2  
Method : DELETE

سرویس درباره ما :

اضافه کردن درباره ما

/api/general/aboutUs  
Method : POST  
body :  
{  
 "text": "اینجا هاپو است جایی پر از موفقیت"  
}

دریافت درباره ما

/api/general/aboutUs  
Method : GET  
ورودی ندارد  
output  
{  
 "status": "success",  
 "data": {  
 "message": "درباره ما با موفقیت دریافت شد",  
 "result": {  
 "text": "اینجا هاپو است",  
 "id": "aabdb18c-90b3-4da7-a812-26890aed08aa",  
 "date": "1400/12/14"  
 }  
 }  
}

ویرایش درباره ما

/api/general/aboutUs  
Method : PUT  
body :  
{  
 "id": "ede25f32-a366-4e64-a429-b498abddb8f4", //الزامی  
 "date": "1400/11/05"  
}

حذف درباره ما

/api/general/aboutUs?id=eeb65f25-8f7b-4090-a22b-5bbdf91d2bbb  
Method : DELETE

سرویس ارتباط با ما :

اضافه کردن ارتباط با ما

```
api/general/contactUs
Method : POST
body :
{
  "whatsapp": "https://www.whatsapp.com/?lang=en2222",
  "email": "hive@gmail.com2222",
  "phoneNumber": "091240012352222"
}
```

دریافت ارتباط با ما

```
api/general/contactUs
Method : GET
ورودی ندارد
output
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "تماس با ما موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "whatsapp": "https://www.whatsapp.com/?lang=en2222",
      "email": "hive@gmail.com2222",
      "phoneNumber": "091240012352222",
      "id": "8fab9285-3960-420a-80ca-b7308fad713a",
      "date": "1400/12/17"
    }
  }
}
```

ویرایش ارتباط با ما

```
api/general/contactUs
Method : PUT
body :
{
  "id": "e30492a4-49b6-4922-8050-690d360a93de",
  "whatsapp": "تستنت"
}
```

حذف ارتباط با ما

```
api/general/contactUs?id=eeb65f25-8f7b-4090-a22b-5bbdf91d2bbb
```

Method : DELETE

سرویس جوایز

اضافه کردن جایزه

/api/general/prize

Method : POST

body : {

"title": "برنامه تخفیفی ویژه سال نو",

"description": "به مناسبت سال جدید تخفیف های شگفت انگیزی برای هابو داریم لطفا منتظر بمانید",

"expirationDate": "1401/01/13"

}

دریافت همه جوایز

/api/general/prize?all=true

Method : GET

output

{

"status": "success",

"data": {

"message": "جوایز ما موفقیت دریافت شد",

"result": [

{

"title": "جشنواره ویژه نیمه شعبان",

"description": "به مناسبت نیمه شعبان تمامی سرویس ها نیم بها محاسبه می شود",

"expirationDate": "1400/11/29",

"id": "5e8b53c2-83bd-4614-b3c9-faabef117b72",

"insertedDate": "1400/12/15"

},

{

"title": "برنامه تخفیفی ویژه سال نو",

"description": "به مناسبت سال جدید تخفیف های شگفت انگیزی برای هابو داریم لطفا منتظر بمان",

"expirationDate": "1401/01/13",

"id": "b1f0b732-4f0c-49bc-a820-fa80991f94b4",

"insertedDate": "1400/12/15"

},

{

"title": "sdasdad",

```
        "description": "asdasdasdad",
        "expirationDate": "1400/12/4",
        "id": "67a239f9-4ff2-489a-a23f-afaf1e247ed6",
        "insertedDate": "1400/12/16"
    }
]
}
```

دریافت یک جایزه

/api/general/prize?id=5e8b53c2-83bd-4614-b3c9-faabef117b72

Method : GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "جایزه ما موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "title": "جشنواره ویژه نیمه شعبان",
      "description": "به مناسبت نیمه شعبان تمامی سرویس ها نیم بها محاسبه می شود",
      "expirationDate": "1400/11/29",
      "id": "5e8b53c2-83bd-4614-b3c9-faabef117b72",
      "insertedDate": "1400/12/15"
    }
  }
}
```

ویرایش یک جایزه

api/general/prize

Method : PUT

body

```
{
  "id": "f128981e-5bd5-4183-bcd0-08f9880d651a",
  "expirationDate": "1400/12/16"
}
```

حذف یک جایزه

/api/general/prize?id=f128981e-5bd5-4183-bcd0-08f9880d651a

Method : DELETE

سرویس لینک های آپدیت :

اضافه کردن لینک های آپدیت

```
api/general/updateLinks
Method : POST
body :
{
  "cafeBazaar": "https://cafebazaar.ir/app",
  "googlePlay": "https://play.google.com/store/apps?gl=NL",
  "myket": "https://myket.ir/"
}
```

دریافت لینک های آپدیت

```
api/general/updateLinks
Method : GET
ورودی ندارد
output
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "لینک های آپدیت با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "cafeBazaar": "https://cafebazaar.ir/app/",
      "googlePlay": "https://play.google.com/store/apps?gl=NL/",
      "myket": "https://myket.ir/",
      "id": "4c98119e-c14f-4892-a87a-0f5fc214c1da",
      "date": "1400/12/17"
    }
  }
}
```

ویرایش لینک های آپدیت

```
api/general/updateLinks
Method : PUT
body :
{
  "myket": "htasdasdasdasdasdmyket.ir/",
  "id": "57c30f17-b346-433c-9591-a5c5b9b9aa6c"
}
```

حذف لینک های آپدیت

```
api/general/updateLinks?id=eeb65f25-8f7b-4090-a22b-5bbdf91d2bbb
Method : DELETE
```



سرویس راهنما :

اضافه کردن راهنما

/api/general/guide

Method : POST

body :

```
{
  "description": "برای آشنایی بیشتر با پلتفرم هایو به صفحات اینستاگرام ما سر بزنید",
  "instagram": "https://www.instagram.com/",
  "whatsapp": "https://web.whatsapp.com/",
  "phoneNumber": "09353133959"
}
```

دریافت راهنما

/api/general/guide

Method : GET

ورودی ندارد

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "توضیحات راهنما با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "description": "برای آشنایی بیشتر با پلتفرم هایو به صفحات اینستاگرام ما سر بزنید",
      "instagram": "https://www.instagram.com/",
      "whatsapp": "https://web.whatsapp.com/",
      "phoneNumber": "09353133954",
      "id": "bd73a781-adcd-4343-8ada-a0430cf1b085",
      "date": "1400/12/16"
    }
  }
}
```

ویرایش راهنما

/api/general/guide

Method : PUT

body :

```
{
  "phoneNumber": "09353133954",
  "id": "bd73a781-adcd-4343-8ada-a0430cf1b085"
}
```

حذف راهنما

/api/general/guide?id=eeb65f25-8f7b-4090-a22b-5bbdf91d2bbb

Method : DELETE

سرویس مهارت ها :

اضافه کردن مهارت ها

```
/api/general/skill
Method : POST
body :
{
  "name": "مکانیکی ماشین"
}
```

دریافت مهارت ها

```
/api/general/skill
Method : GET
ورودی ندارد
output
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "مهارت ها با موفقیت دریافت شد",
    "result": [
      {
        "name": "برنامه نویسی ریکت",
        "id": "9637bdc2-782f-4fc0-b616-f44397527b1a"
      },
      {
        "name": "برنامه نویسی سروررررر",
        "id": "b04a5060-4588-434b-916d-ead073a4e279"
      },
      {
        "name": "Node Js",
        "id": "aa2393c9-d3b7-4844-a8a3-dac2371f5d7f"
      }
    ]
  }
}
```

حذف مهارت ها

```
/api/general/skill?id=eeb65f25-8f7b-4090-a22b-5bbdf91d2bbb
Method : DELETE
```

دریافت تعداد بازدید روزانه

```
/api/general/dailyVisit
Method :GET
output
```

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "بازدید های روزانه اپ های کاربر و کارگذار با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "id": "9a3a907c-2811-4a24-85f7-f6e52e877ded",
      "date": "14010315",
      "viewCounter": 1, // تعداد بازدید
      "pageViewCounter": 2, // تعداد بازدید از صفحه
      "type": "user"
    }
  }
}
```

دریافت وضعیت آنلاینی کاربران و کارگذاران

/api/general/onlineUsers

Method : GET

مقدار ورودی ندارد

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "کارگذاران و کاربران با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "users": [
        {
          "userId": "3b5d4326-a6ae-4661-8498-2b22f642465f",
          "fullName": "امیر حسین فرهادی",
          "lat": "29.6284794",
          "lng": "52.498712",
          "socketId": "2cg6EIhGWv_T9Fo7AAAD",
          "userStatus": "offline"
        },
        {
          "userId": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",
          "fullName": "سیدرضا حسینی",
          "lat": 29.6284695,
          "lng": 52.4987247,
          "socketId": "uuQaa1GQsLfumG9-AAAa",
          "userStatus": "offline"
        },
        {
          "userId": "a804d2a5-ec6f-413b-8b7d-4205a4dc35ed",

```

```

        "fullName": "امیر حسین فرهادی",
        "lat": "29.6284846",
        "lng": "52.4986813",
        "socketId": "o1R311EFGKGp8zoQAAAr",
        "userStatus": "offline"
    },
],
"agents": [
    {
        "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "categoryId": [
            "e2114312-debb-49af-b74c-e8b70e0df27e"
        ],
        "lat": 29.6284695,
        "lng": 52.4987247,
        "socketId": "GF8KUayyoH6IcjTEAAAB",
        "serviceStatus": "free",
        "serviceEndTime": null,
        "agentStatus": "online"
    },
    {
        "agentId": "6eddba7f-0b9e-4106-a0d9-40be545cd7b1",
        "categoryId": [
            "4df8bbcf-2ab1-4bd4-aaf8-475f2668f22e"
        ],
        "lat": "29.57775",
        "lng": "52.5418005",
        "socketId": "CSYWXUw9EE2w4SUoAAAV",
        "serviceStatus": "free",
        "serviceEndTime": null,
        "agentStatus": "offline"
    }
]
}
}
}

```

سرویس مدیریت کارگزاران

اضافه کردن کارگزار

api/agent  
Method : POST  
body :

```
{
  "phoneNumber": "09122001546",
  "fullName": "رضا حسینی",
  "nationalId": "9876543211",
  "birthDate": "1376/12/20",
  "maritalStatus": false,
  "skills": [ "برنامه نویسی سرور", "برنامه نویسی موبایل" ],
  "landline": "05132586618",
  "address": "20، پلاک 12 مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه",
  "lat": 37.546121,
  "lng": 68.45211,
  "fatherName": "سیدمحمد",
  "gender": "male",
  "password": "3698522",
  "confirmPassword": "3698522"
}
```

دریافت همه کارگزاران

/api/agent?all=true  
Method : GET

دریافت یک کارگذار

/api/agent?id=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method : GET

inputData → id (agent id)

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "کارگذار با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "fullName": "سیدرضا حسینی",
      "phoneNumber": "09353133959",
      "nationalId": "1234567891",
      "birthDate": "1376/12/20",
      "maritalStatus": true,
      "skills": [
        "",
        "لینوکس",
        "برنامه نویسی سرور سرور"
      ],
      "landline": "05132586618",
      "address": "شهر شهید شفیعی، خیابان شهید 50، محله امیر المومنین، بابانظر 5 ایران، خراسان رضوی، مشهد، شهر مشهد، منطقه 14 شفیعی، سخاوت (خسرویه های مقیم مشهد)، مسجد/حسینی چهارده معصوم 14 شفیعی، سخاوت"
    }
  }
}
```

```

        "fatherName": "محمد",
        "gender": "male",
        "role": "agent",
        "avatarUrl": "https://hive1400.ir/uploads/avatars/03e17819-3570-48a5-8d13-1c19a49597d0.jpg",
        "password": "$2b$10$JbbNCR0OI7s0Pk9r7W40U.kbLXP5qnKPZuHnYdu8.p8/Sf213WFZG",
        "totalRates": 0,
        "raterCount": 0,
        "rate": 3,
        "status": true,
        "paymentStatus": true,
        "categoryIds": [
            "e2114312-debb-49af-b74c-e8b70e0df27e",
            "71c97970-ffbd-4fb4-b1d1-a4a9774d8008"
        ],
        "ip": "::ffff:127.0.0.1",
        "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "amazingServiceCounter": 0,
        "serviceCounter": 3,
        "lat": 36.29371298912409,
        "lng": 59.672678971418605
    }
}
}

```

ویرایش یک کارگذار

```

/api/agent
Method : PUT
body :
{
    "agentId": "ae6745a3-497b-42be-bb8b-d9a153012e8e",
    "maritalStatus": true
}

```

ویرایش وضعیت فعال بودن کارگذار

```

/api/agent/status
method : PUT
body
{
    "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
    "status": true
}

```

حذف یک کارگذار

```

/api/agent?id=7d2afc60-9af8-46c2-a7c9-7f5a4ffad7b5
method : DELETE

```

حذف همه کارگزاران (اصلا توصیه استفاده نمی شود)

api/deleteAgents  
Method : DELETE

سرویس سوالات

سوالات نظرسنجی

اضافه کردن سوال نظر سنجی

/api/question/survey  
Method : POST  
Body :

```
{  
  "text": "چند سالتنه ؟",  
  "type": "agent"  
}
```

دریافت همه سوالات نظر سنجی

/api/question/survey?all=true  
Method : GET

دریافت یک سوال نظر سنجی

/api/question/survey?id=c2bc344f-9062-4144-a879-ff90e1312858

Method : GET  
inputData → id  
output

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "message": "قیمت دسته بندی با موفقیت دریافت شد",  
    "result": [  
      {  
        "text": "از قیمت خدمت راضی بودین ؟",  
        "category": "survey",  
        "type": "agent",  
        "id": "c2bc344f-9062-4144-a879-ff90e1312858"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

ویرایش یک سوال نظرسنجی

/api/question/survey  
Method : PUT  
body :

```
{
  "id": "c2bc344f-9062-4144-a879-ff90e1312858",
  "text": "دیگه حالت چطوره؟"
}
```

حذف یک سوال نظرسنجی

api/question/survey?id=71ef8c0f-b75f-4ee5-a1f5-ffc909684f12  
Method : DELETE

سوالات لغو سرویس

اضافه کردن سوال لغو سرویس

/api/question/cancellation

Method : POST

Body :

```
{
  "text": "چرا لغو سرویس؟",
  "type": "user"
}
```

دریافت همه سوالات لغو سرویس

/api/question/cancellation?all=true

Method : GET

دریافت یک سوال لغو سرویس

/api/question/cancellation?id=b6a9cc33-4f06-46f4-9935-f3411dc0bc2d

Method : GET

inputData → id

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "سوال لغو سرویس با موفقیت دریافت شد",
    "result": [
      {
        "_id": "62051e1681212deba3938a85",
        "text": "دیگه حالت چطوره؟",
        "category": "cancellation",
        "type": "agent",
        "id": "b6a9cc33-4f06-46f4-9935-f3411dc0bc2d"
      }
    ]
  }
}
```



```
]
}
}
```

ویرایش یک سوال لغو سرویس

```
/api/question/cancellation
Method : PUT
body :
{
  "id": "c2bc344f-9062-4144-a879-ff90e1312858",
  "text": "دیگه حالت چطوره ؟"
}
```

حذف یک سوال لغو سرویس

```
/api/question/cancellation?id=71ef8c0f-b75f-4ee5-a1f5-ffc909684f12
Method : DELETE
```

مالی Financial

دریافت موجودی

```
/api/financial/wallet?id=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee
method : GET
inputData → id ( agentId || userId || hive )
output
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "موجودی با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "id": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
      "nationalId": "1234567891",
      "stock": 300000,
      "type": "agent"
    }
  }
}
```

دریافت فاکتور ها

برای دریافت فاکتور ها می توان با استفاده از دو فیلد startDate و endDate بازه تاریخی مشخص کرد  
و همینطور برای دریافت همه فاکتور از هر کاربری فیلد all باید قرار گیرد  
برای دریافت فاکتور های یک شخص کافی است فیلد ownerId قرار گیرد همچنین بازه تاریخی می توان هم قرار داد

sample 1:

```
/api/financial/factors?all=true&startDate=14010201&endDate=14010310
```

Method : GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "فاکتور ها با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "factors": [
        {
          "factorTitle": "افزایش اعتبار هایو",
          "increaseStatus": true,
          "factorType": "local",
          "ownerId": "hive",
          "serviceCode": "HIVE-1be33530-2181-4d90-a5df-8892b116d553",
          "factorId": "32fd8f92-53a5-4f8e-82c5-12ac56de6310",
          "amount": 9750,
          "date": "14010303",
          "time": "20:26:04"
        },
        {
          "factorTitle": "کمسیون",
          "increaseStatus": false,
          "factorType": "local",
          "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
          "serviceCode": "HIVE-1be33530-2181-4d90-a5df-8892b116d553",
          "factorId": "fc346318-23bc-4ddf-b304-1eed2385800",
          "amount": 9750,
          "date": "14010308",
          "time": "20:26:04"
        },
        {
          "factorTitle": "افزایش اعتبار هایو",
          "increaseStatus": true,
          "factorType": "local",
          "ownerId": "hive",
          "serviceCode": "HIVE-d7ab9864-96a5-4cbb-b8c6-dc48053ebfac",
          "factorId": "11d060a4-b1a1-454e-9c8c-5d34f492a34d",
          "amount": 20000,
          "date": "14010203",
          "time": "19:46:33"
        },
        {
          "factorTitle": "افزایش اعتبار کیف پول",
          "increaseStatus": true,
          "factorType": "bank",
          "trackingNumber": "323151105784",
          "ownerId": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",

```

```

        "factorId": "f6ed3891-a2b7-43fb-b572-67d4c9e90dcb",
        "amount": 10000,
        "date": "14010301",
        "time": "19:53:43"
    },
    {
        "factorTitle": "دریافت اعتباری حق سرویس",
        "increaseStatus": true,
        "factorType": "local",
        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-d7ab9864-96a5-4cbb-b8c6-dc48053ebfac",
        "factorId": "263721ec-d65c-430b-906b-3e6de31004b4",
        "amount": 20000,
        "date": "14010208",
        "time": "19:46:33"
    }
],
    "totalItem": 7
}
}
}

```

sample 2:

/api/financial/factors?ownerId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method : GET

output

```

{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "فاکتور های کاربر مدنظر با موفقیت دریافت شد",
        "result": {
            "factors": [
                {
                    "factorTitle": "کمسیون",
                    "increaseStatus": false,
                    "factorType": "local",
                    "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
                    "serviceCode": "HIVE-1be33530-2181-4d90-a5df-8892b116d553",
                    "factorId": "fc346318-23bc-4ddf-b304-1eed2385800",
                    "amount": 9750,
                    "date": "1401/03/08",
                    "time": "20:26:04"
                },
                {
                    "factorTitle": "دریافت اعتباری حق سرویس",
                    "increaseStatus": true,
                    "factorType": "local",

```

```

        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-ce9e267b-5cf2-40cc-8666-a74d78388c65",
        "factorId": "98284aef-018f-4129-9efe-5ebc16e93c3b",
        "amount": 20000,
        "date": "14010308",
        "time": "20:22:48"
    },
    {
        "factorTitle": "دریافت اعتباری حق سرویس",
        "increaseStatus": true,
        "factorType": "local",
        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-d7ab9864-96a5-4cbb-b8c6-dc48053ebfac",
        "factorId": "263721ec-d65c-430b-906b-3e6de31004b4",
        "amount": 20000,
        "date": "14010308",
        "time": "19:46:33"
    }
],
"totalItem": 7
}
}
}

```

سرویس درآمد

نکات مهم :

اگر فیلدهای بازه تاریخی ارسال نشود به صورت خودکار درآمد آن روز دریافت میگردد

اگر پارامتر ownerId ارسال نشود به صورت دیفالت در آمد هایو برگردانده می شود

می توان با دو فیلد startDate و endDate بازه تاریخی مشخص کرد و درآمد برای این بازه محاسبه و برگردانده می شود

sample Hive income :

/api/financial/income

Method : GET

output

```

{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "درآمد با موفقیت دریافت شد",
        "result": {
            "income": 29750
        }
    }
}

```

sample custom user :

/api/financial/income?ownerId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee&startDate=14000101&endDate=14010308

Method : GET

output :

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "درآمد با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "income": 49750
    }
  }
}
```

سرویس تیکتینگ :

دریافت همه تیک ها :

api/ticket?all=true

Method : GET

دریافت یک تیکت

api/ticket?ticketId=579b4601-7651-402d-8e15-99ce428a2287

Method :GET

output :

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "تیکت با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "title": "1 چ وضشه",
      "description": "1 این دیگه وضشه واقعا ",
      "id": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
      "ticketId": "579b4601-7651-402d-8e15-99ce428a2287",
      "date": "14001214",
      "time": "21:49:19",
      "checkStatus": true
    }
  }
}
```

ویرایش یک تیکت :

/api/ticket

Method : PUT

body :

```
{
  "ticketId": "4f57c1b9-142b-4129-b1cf-894b9eb018c4",
  "checkStatus": true
}
```

حذف یک تیکت :

api/ticket?ticketId=4f57c1b9-142b-4129-b1cf-894b9eb018c4

Method : DELETE

سرویس تخفیف کاربران :

اضافه کردن تخفیف برای همه کاربران :

/api/discount

Method : POST

Body :

```
{
  "expirationDate": "1401/12/16",
  "amount": 200000,
  "audience": "all"
}
```

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "کد های تخفیف اعمال شد",
    "inputData": {
      "expirationDate": "1401/12/16",
      "patternId": "59bfc170-ed9c-4d91-8f90-d1065495b179",
      "amount": 200000,
      "audience": "all"
    }
  }
}
```

اضافه کردن کد تخفیف برای کاربران خاص انتخاب شده از سمت پتل

/api/discount

Method : POST

Body

```
{
  "expirationDate": "1401/12/01",
  "amount": 990000,
  "audience": ["be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99", "8b1b59ef-4b5a-4f70-94ac-ed9010d40cff"] // شناسه کاربری
}
```

output

```
{
```

```

    "status": "success",
    "data": {
      "message": "کد های تخفیف اعمال شد",
      "inputData": {
        "expirationDate": "1401/12/01",
        "patternId": "1c926647-40da-4f8e-9e36-1d521287a8f1",
        "amount": 990000,
        "audience": [
          "be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99",
          "8b1b59ef-4b5a-4f70-94ac-ed9010d40cff"
        ]
      }
    }
  }
}

```

دریافت همه کد های تخفیف

/api/discount?all=true  
Method : GET

دریافت کد های تخفیف یک دسته

api/discount?patternId=abc11cd2-5ee5-4fe9-acea-13000c9074fa  
Method : GET

output

```

{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "تخفیف با موفقیت دریافت شد",
    "result": [
      {
        "id": "909ed0a6-b567-4a58-b29a-4e29497417dd",
        "code": "WE0IQ4N",
        "patternId": "abc11cd2-5ee5-4fe9-acea-13000c9074fa",
        "insertedDate": "1400/12/14",
        "userId": "93a9092d-cbe6-4e59-ad05-297258c573ea",
        "amount": 300000,
        "expirationDate": "1400/12/20",
        "isUsed": false
      },
      {
        "id": "697c93e0-fb8d-4bde-8da3-becd25f3ecb4",
        "code": "SQIS4W5",
        "patternId": "abc11cd2-5ee5-4fe9-acea-13000c9074fa",
        "insertedDate": "1400/12/14",
        "userId": "8b1b59ef-4b5a-4f70-94ac-ed9010d40cff",
        "amount": 300000,

```

```

        "expirationDate": "1400/12/20",
        "isUsed": false
    },
    {
        "id": "693ab207-7b7a-417e-bc2b-6f3004e801a3",
        "code": "E0VV2LK",
        "patternId": "abc11cd2-5ee5-4fe9-acea-13000c9074fa",
        "insertedDate": "1400/12/14",
        "userId": "be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99",
        "amount": 300000,
        "expirationDate": "1400/12/20",
        "isUsed": false
    }
]
}
}

```

حذف یک دسته کد تخفیف

api/discount?patternId=4243e7a4-3747-4ac8-a910-7cd563ec3efc  
Method :DELETE

حذف کد های تخفیف یک کاربر خاص :

api/discount?userId=be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99  
Method :DELETE

سرویس پیام رسان :

ارسال پیام به همه کارگزاران :

```

/api/message
Method : POST
body :
{
    "title": "تبریک",
    "description": "سال نو مبارک",
    "audience": "all"
}
output
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "پیام با موفقیت به کارگزاران ارسال شد",
        "result": {
            "title": "تبریک",
            "description": "سال نو مبارک",

```



```
        "id": "f0681f1a-c058-4084-b6e4-9a80d49ef1b5",
        "audience": "all"
    }
}
```

ارسال پیام به کارگزاران خاص :

```
/api/message
Method : POST
Body :
{
    "title": "تبریک",
    "description": "سال نو مبارک",
    "audience": [
        "be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99",
        "8b1b59ef-4b5a-4f70-94ac-ed9010d40cff"
    ]
}
```

دریافت همه پیام ها :

```
/api/message?all=true
Method : GET
```

دریافت یک پیام :

```
api/message?id=39feb77e-a71d-41f4-8517-9e50514ae6f8
Method : GET
output
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "پیام با موفقیت دریافت شد",
        "result": {
            "id": "39feb77e-a71d-41f4-8517-9e50514ae6f8",
            "date": "1401/01/14",
            "time": "04:17:11",
            "agentId": "f20150c3-6243-47fd-a9ce-c554f383305b",
            "title": "تبریک 2"
        }
    }
}
```

```
        "description": "2تبریک"  
    }  
}  
}
```

ویرایش یک پیام :

```
/api/message  
Method : PUT  
body :  
{  
    "id": "d45e13c9-5926-4e30-af27-48d3beaa9a82",  
    "title": "تبریکهای کثرت"  
}
```

حذف یک پیام :

```
api/message?id=98b9a1f0-4f80-475f-b32f-039c8f126e2d  
Method :DELETE
```

سرویس ماموریت :

اضافه کردن یک ماموریت :

```
api/mission  
Method : POST  
Body :  
{  
    "title": "ماموریت جدید",  
    "description": "ماموریت برای آرایشگری",  
    "categoryId": "39710f48-a094-47bb-885a-be4ff3a84264",  
    "startTime": "09:00:00",  
    "endTime": "17:00:00",  
    "startDate": "14010103",  
    "endDate": "14010103",  
    "count": 10,  
    "value": 300000  
}
```

دریافت همه ماموریت ها :

```
api/mission?all=true  
Method : GET  
output
```

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "ماموریت ها با موفقیت دریافت شد",
    "result": [
      {
        "title": "ماموریت جدید",
        "description": "ماموریت برای تدریس ریاضی",
        "categoryId": [
          "2edf961d-968f-4588-bf06-9fbbdaa792ba",
          "e2114312-debb-49af-b74c-e8b70e0df27e"
        ],
        "startTime": "09:00:00",
        "endTime": "17:00:00",
        "startDate": "14010103",
        "endDate": "14020103",
        "value": 500000,
        "id": "77f0560e-dfbc-46a1-b859-b9acf293b5c1"
      },
      {
        "title": "محمود",
        "description": "asdasd",
        "categoryId": [
          "6434e8de-9af0-44ff-90f8-2eed49e09b12",
          "2edf961d-968f-4588-bf06-9fbbdaa792ba",
          "e2114312-debb-49af-b74c-e8b70e0df27e"
        ],
        "startTime": "14:32",
        "endTime": "14:32",
        "startDate": "14010101",
        "endDate": "14020102",
        "value": "2323",
        "count": "223",
        "id": "e63cc0d2-a04a-4268-97fb-c70c0e8d2c35"
      },
      {
        "title": "ماموریت جدید",
        "description": "ماموریت برای آرایشگری",
        "categoryId": "39710f48-a094-47bb-885a-be4ff3a84264",
        "startTime": "09:00:00",
        "endTime": "17:00:00",
        "startDate": "14010503",
        "endDate": "14010503",
        "value": 300000,
        "count": 10,
        "id": "db7225c7-4870-47c2-a2d3-90ec0c6711cb"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

دریافت اطلاعات یک ماموریت

api/mission?id=db7225c7-4870-47c2-a2d3-90ec0c6711cb

Method : GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "ماموریت با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "title": "ماموریت جدید",
      "description": "ماموریت برای آرایشگری",
      "categoryId": "39710f48-a094-47bb-885a-be4ff3a84264",
      "startTime": "09:00:00",
      "endTime": "17:00:00",
      "startDate": "14010503",
      "endDate": "14010503",
      "value": 300000,
      "count": 10,
      "id": "db7225c7-4870-47c2-a2d3-90ec0c6711cb"
    }
  }
}
```

ویرایش یک ماموریت

/api/mission

Method : PUT

Body :

```
{
  "value": 600000,
  "id": "dfde1f9b-cc9e-408e-8b43-9d56b4cbbd11"
}
```

حذف یک ماموریت

/api/mission?id=ba538d80-b5a0-41f9-b471-5c358aeff98c

Method : DELETE

سرویس کارمندان :

اضافه کردن کارمند :

api/employee

Method : POST

Body :

```
{
  "phoneNumber": "09353133959",
  "fullName": "احمد حسینی",
  "nationalId": "9876543211",
  "username": "coder",
  "birthDate": "1376/12/20",
  "landline": "05132586618",
  "password": "3698522",
  "confirmPassword": "3698522",
  "registerDate": "1401/01/06",
  "role": "hr",
  "personnelCode": 132
}
```

دریافت همه کارمندان

api/employee?all=true

Method : GET

دریافت یک کارمند

api/employee?id=0b2c21ca-2793-464a-a072-7b12c7cae0ff

Method : GET

output

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "کارمند با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "fullName": "محمود انصاری",
      "phoneNumber": "",
      "nationalId": "",
      "personnelCode": "",
      "birthDate": "",
      "landline": "",
      "role": "sysAdmin",
      "username": "mahmoud",
      "password": "$2a$10$19V.JS.xLnYUCTjR5yRrE.stJBUq5it1VzXZokq.FhQCamvBVAAtQC",
      "id": "0b2c21ca-2793-464a-a072-7b12c7cae0ff",
      "avatarUrl": null,
      "ip": "5.126.4.248",
      "ipStatus": true
    }
  }
}
```

ویرایش یک کارمند

```
/api/employee
method : PUT
body :
{
  "fullName": "سید احمد حسینی",
  "id": "34c42147-50d0-46fa-b939-e7d0c606a2f2"
}
```

اضافه کردن عکس پروفایل

```
/api/employee/avatar
Method : POST
body :
```

POST

{{local}}/api/employee/avatar

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	avatar	photo1647672854.jpeg ×
<input checked="" type="checkbox"/>	id	Text 93a23f02-4285-4fbc-9b6d-f360813a44d8
	Key	Value

Response

حذف یک کارمند

```
api/employee?id=34c42147-50d0-46fa-b939-e7d0c606a2f2
Method : DELETE
```

سرویس مدیریت سرویس ها (خدمات اپلیکیشن)

دریافت همه خدمات : فقط فیلد های اسم خدمت، کد خدمت و نوع خدمت از نظر رزروی یا تلفنی یا نرمال

```
/api/service/all
Method : GET
```

دریافت یک سرویس :

api/service/single?serviceCode=HIVE-b206bf3a-4e3a-4b19-a5cb-e67e93080280

Method : GET

output

```
{
  "data": {
    "message": "دریافت سرویس با موفقیت انجام شد",
    "result": {
      "origin": {
        "lat": 36.2942914,
        "lng": 59.6724654
      },
      "cost": 20000,
      "distance": 3000,
      "categoryId": "4df8bbcf-2ab1-4bd4-aaf8-475f2668f22e",
      "categoryName": "تدریس ریاضی",
      "description": null,
      "userSocketId": "qrRheARktcwq_Xl1AAAH",
      "serviceCode": "HIVE-b206bf3a-4e3a-4b19-a5cb-e67e93080280",
      "serviceType": "normal",
      "serviceDate": "1400/12/17",
      "address": "27مشهد، خیابان شفیعی، شفیعی",
      "state": 2,
      "paymentType": "cash",
      "status": false,
      "VipStatus": false,
      "userId": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",
      "userFullName": "رضا حسینی",
      "userNumber": "09351002020",
      "expireTime": 1350,
      "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
      "agentSocketId": "Sw0gJMZVm13JPE-AAAAD",
      "agentNumber": "09353133959",
      "agentAvatarUrl": "https://hive1400.ir/uploads/avatars/03e17819-3570-48a5-8d13-1c19a49597d0.jpg"
    }
  }
}
```

دریافت سرویس های یک کارگذار

api/service/history?agentId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method : GET

دریافت سرویس های یک کاربر

api/service/history?userId=376e74e0-9b8c-4c20-9a51-8114f0c652c4

Method : GET

دریافت سرویس های رزرو VIP

/api/service/vipReserved

Method : GET

ویرایش سرویس رزرو VIP : جهت تاییدیه اپراتور بعد از تماس با کاربر یا کارگذار

/api/service/vipReserved

Method : PUT

body :

```
{  
  "serviceCode": "HIVE-6c9fec31-1e15-4892-8757-48ad45cce03b"  
}
```

دریافت سرویس های VIP

api/service/vip

Method : GET

ویرایش سرویس VIP : پس از هماهنگی اپراتور با کارگذار و کاربر سرویس تایید می شود

api/service/vip

Method : PUT

Body

```
{  
  "serviceCode": "HIVE-88373d1f-8b46-4c20-9af7-d1f0a725d973"  
}
```

سرویس مدیریت دسترسی

نقش :

اضافه کردن نقش

/api/access/role

Method:POST

Body:

```
{  
  "role": "sysAdmin",  
  "persianName": "مدیر سیستم"  
}
```

output

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "message": "نقش با موفقیت اضافه شد",  
  }  
}
```



```

        "result": {
            "role": "support",
            "persianName": "پشتیبانی",
            "features": [],
            "id": "4af6e651-82f5-43a5-b07b-f0be0be86aa3"
        }
    }
}

```

دریافت نقش ها :

/api/access/role?all=true  
Method : GET

دریافت یک نقش:

/api/access/role?id=86163e65-250c-49ba-8c73-d83880e97170  
Method : GET

اختصاص دادن نقش به کارمند

api/access/assignRoleToEmployee  
Method : PUT  
Body  
{  
 "employeeId": "93a23f02-4285-4fbc-9b6d-f360813a44d8",  
 "id": "f6821c99-3810-47cd-8121-439db662e4a6" // آیدی نقش مد نظر  
}

حذف ویژگی از یک نقش

/api/access/removeFeatureRole  
Method : PUT  
{  
 "id": "f6821c99-3810-47cd-8121-439db662e4a6", // آیدی نقش  
 "feature": "payment" // اسم ویژگی  
}

ویرایش یک نقش : اضافه کردن ویژگی به یک نقش

api/access/role  
Method : PUT  
Body :  
{  
 "persianName": "اپراتور هایو",  
 "feature": "services",

```
    "id": "95149f5c-fb5c-47ea-8afa-e31bf8977e6d" // آیدی نقش  
}
```

حذف نقش

```
api/access/role?id=95149f5c-fb5c-47ea-8afa-e31bf8977e6d  
Method : DELETE
```

مدیریت ویژگی ها:  
افزودن ویژگی:

```
api/access/feature  
Method : POST  
Body  
{  
    "feature": "agentSystem2",  
    "route": "/api/agent2",  
    "featureName": "مدیریت کارگزاران"  
}
```

دریافت همه ویژگی ها:

```
api/access/feature?all=true  
Method : GET
```

دریافت یک ویژگی :

```
api/access/feature?id=aed0250b-2975-4e64-a3ce-830dadbe8cfc  
Method : GET
```

ویرایش ویژگی :

```
api/access/feature  
Method : PUT  
Body:  
{  
    "featureName": "مدیریت کارگزاران 2",  
    "id": "1a3b5174-d5b6-40f8-a50d-1ab6ca2477d4"  
}
```

حذف یک ویژگی :

```
api/access/feature?id=1a3b5174-d5b6-40f8-a50d-1ab6ca2477d4  
Method : DELETE
```