

QNB Finans E-Fatura E-Arsiv E-Müstahsil

QNB Finans'in sundugu GIB (Gelir İdaresi
Baskanligi) E-Fatura, E-Arsiv, E-Müstahsil gibi
servislerin nasıl kullanilacagina dair örnekler içeren
bir Windows Form uygulamasi

Table of Contents

Symbol Reference	1
QNBFinansGIB Namespace	1
QNBFinansGIB.DTO Namespace	1
Classes	2
FaturaKdvDTO Class	2
GidenFaturaDetayDTO Class	3
GidenFaturaDTO Class	6
MustahsilMakbuzuDetayDTO Class	11
MustahsilMakbuzuDTO Class	13
QNBFinansGIB.GIBEArsiv Namespace	17
Classes	23
aliciEpostaEkleSilGuncelle Class	27
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs Class	28
aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse Class	28
belge Class	29
belgeOutputWrapper Class	30
dosyalInput Class	31
doubleStringOutputWrapper Class	31
earsivServiceResult Class	32
earsivServiceResultEntry Class	33
EarsivWebService Class	34
eFaturaKayitliKullaniciListele Class	112
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class	112
eFaturaKullanici Class	113
efaturaKullanicisi Class	114
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Class	115
efaturaKullanicisiKontrol Class	116
efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs Class	116
efaturaKullanicisiKontrolResponse Class	117
efaturaKullanicisiResponse Class	118
ePostaDurumSorgula Class	118
ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	119
ePostaGonder Class	120
ePostaGonderCompletedEventArgs Class	121
ePostaGonderResponse Class	122
faturaDTO Class	122

faturalptalEt Class	131
faturalptalEtCompletedEventArgs Class	132
faturalptalEtResponse Class	133
faturalptaliKaldır Class	133
faturalptaliKaldırCompletedEventArgs Class	134
faturalptaliKaldırResponse Class	135
faturaltirazEt Class	135
faturaltirazEtCompletedEventArgs Class	136
faturaltirazEtResponse Class	137
faturaltirazKaldır Class	137
faturaltirazKaldırCompletedEventArgs Class	138
faturaltirazKaldırResponse Class	139
faturaListeSorgula Class	139
faturaListeSorgulaCompletedEventArgs Class	140
faturaListeSorgulaCount Class	141
faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs Class	141
faturaListeSorgulaCountResponse Class	142
faturaListeSorgulaPortal Class	143
faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Class	143
faturaListeSorgulaPortalResponse Class	144
faturaListeSorgulaResponse Class	145
faturaNoUret Class	146
faturaNoUretCompletedEventArgs Class	146
faturaOlustur Class	147
faturaOlusturCompletedEventArgs Class	148
faturaOlusturExt Class	149
faturaOlusturExtCompletedEventArgs Class	150
faturaOnizleme Class	151
faturaOnizlemeCompletedEventArgs Class	151
faturaSorgula Class	152
faturaSorgulaCompletedEventArgs Class	153
faturaSorgulaExt Class	154
faturaSorgulaExtCompletedEventArgs Class	154
faturaTaslakOlustur Class	155
faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs Class	156
faturaTaslakOlusturResponse Class	157
faturaTaslakOnizleme Class	157
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Class	158
faturaTaslakOnizlemeResponse Class	159
faturaTaslakSil Class	160

faturaTaslakSilCompletedEventArgs Class	160
faturaTaslakSilResponse Class	161
faturaTaslakSorgula Class	162
faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs Class	162
faturaTaslakSorgulaResponse Class	163
faturaTaslaktanOlustur Class	164
faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Class	164
faturaZipiAI Class	165
faturaZipiAICompletedEventArgs Class	166
faturaZipiAIResponse Class	167
kontorBilgisiGetir Class	168
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class	168
kontorBilgisiGetirResponse Class	169
okcRaporBolumAI Class	170
okcRaporBolumAICompletedEventArgs Class	170
okcRaporKaydet Class	171
okcRaporKaydetCompletedEventArgs Class	172
okcRaporKaydetResponse Class	173
okcRaporOlusturGonder Class	173
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs Class	174
okcRaporOlusturGonderResponse Class	175
raporBolumAI Class	175
raporBolumAICompletedEventArgs Class	176
raporBolumBilgisiAI Class	177
raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Class	177
raporBolumBilgisiAIResponse Class	178
raporBolumDTO Class	179
raporBolumleriOlustur Class	180
raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Class	181
raporBolumleriOlusturResponse Class	182
raporBolumListesiDetyaliSorgula Class	183
raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventArgs Class	183
raporBolumListesiDetyaliSorgulaResponse Class	184
raporBolumListesiSorgula Class	185
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Class	186
raporBolumListesiSorgulaWithInput Class	187
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs Class	187
raporBolumRaporNoGuncelleImzala Class	188
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs Class	189
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse Class	190

raporBolumSil Class	191
raporBolumSilCompletedEventArgs Class	191
raporBolumSilResponse Class	192
rapordaFaturaSorgula Class	193
rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs Class	193
rapordaFaturaSorgulaResponse Class	194
raporDurumSorgula Class	195
raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	195
raporDurumSorgulaResponse Class	196
raporGonder Class	197
raporGonderCompletedEventArgs Class	197
raporGonderResponse Class	198
serviceReturnType Class	199
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula Class	199
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	199
smsDurumSorgula Class	201
smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	201
smsDurumSorgulaResponse Class	202
smsGonder Class	203
smsGonderCompletedEventArgs Class	204
smsGonderResponse Class	205
stringOutputWrapper Class	205
topluFaturaPaketDosyaGonder Class	206
topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs Class	206
topluFaturaPaketDosyaGonderResponse Class	207
topluFaturaPaketDosyasiSorgula Class	208
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs Class	208
topluFaturaPaketOnayla Class	210
topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs Class	210
topluFaturaPaketOnaylaResponse Class	211
topluFaturaPaketSorgula Class	212
topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs Class	212
yapilandirmaAyarlariAI Class	213
yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs Class	214
yapilandirmaAyarlariAIResponse Class	215
Structs, Records, Enums	215
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.belgeFormatiEnum Enumeration	216
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.genelBelgeFormatiEnum Enumeration	216
Types	216
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler Type	218

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler Type	219
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler Type	219
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler Type	219
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	219
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventHandler Type	220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventHandler Type	220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldirCompletedEventHandler Type	220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventHandler Type	220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldirCompletedEventHandler Type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventHandler Type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler Type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler Type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventHandler Type	222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventHandler Type	222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventHandler Type	222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventHandler Type	222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventHandler Type	222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventHandler Type	223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler Type	223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler Type	223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventHandler Type	223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler Type	224
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler Type	224
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAICompletedEventHandler Type	224
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type	224
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEventHandler Type	225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventHandler Type	225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler Type	225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventHandler Type	225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler Type	226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler Type	226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler Type	226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler Type	226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiWithInputCompletedEventHandler Type	227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler Type	227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventHandler Type	227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler Type	227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventHandler Type	228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	228

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.smsDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	228
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.smsGonderCompletedEventHandler Type	229
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler Type	229
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler Type	229
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler Type	229
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler Type	230
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedEventHandler Type	230
QNBFinansGIB.GIBEFatura Namespace	230
Classes	236
belge Class	239
belgeGonderCompletedEventArgs Class	240
belgeGonderExtCompletedEventArgs Class	241
belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs Class	242
belgeGonderResp Class	243
belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs Class	244
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs Class	245
belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs Class	246
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs Class	247
belgev2 Class	248
belgev2Entry Class	250
belgev3 Class	250
belgev4 Class	252
belgev5 Class	253
belgev6 Class	254
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	256
connectorService Class	257
csXmlOnizlemeCompletedEventArgs Class	389
csXmlToUblCompletedEventArgs Class	390
eFaturaKayitliKullaniciHistory Class	391
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class	392
eFaturaKullanici Class	393
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs Class	394
eFaturaKullaniciExtended Class	395
efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs Class	397
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Class	398
elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class	399
elrsaliyeKullanici Class	400
elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs Class	401
erpBilgileri Class	402
faturaKepelleladeEdildiCompletedEventArgs Class	402

faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs Class	403
faturaNoUretCompletedEventArgs Class	404
faturaTarihcesiData Class	405
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Class	407
faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs Class	408
faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs Class	409
gelenBelgeDurum Class	410
gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	412
gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Class	413
gelenBelgeDurumv2 Class	414
gelenBelgeDurumv3 Class	415
gelenBelgeDurumv4 Class	416
gelenBelgeDurumv5 Class	417
gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Class	418
gelenBelgeleriAICompletedEventArgs Class	419
gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs Class	420
gelenBelgeleriAIExt2Entry Class	421
gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Class	421
gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class	422
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs Class	423
gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Class	424
gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs Class	425
gelenBelgeParametreleri Class	426
gelenBelgeTutarBilgileri Class	429
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Class	432
gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs Class	433
gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs Class	434
gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs Class	435
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs Class	436
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class	437
gidenBelgeDurum Class	438
gidenBelgeDurumParametreleri Class	440
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs Class	441
gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	442
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs Class	443
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Class	444
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs Class	445
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs Class	446
gidenBelgeDurumv2 Class	447
gidenBelgeDurumv3 Class	448

gidenBelgeDurumv4 Class	450
gidenBelgeDurumv5 Class	451
gidenBelgeDurumv6 Class	452
gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Class	454
gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri Class	455
gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class	456
gidenBelgeleriIndirEtnCompletedEventArgs Class	457
gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs Class	458
gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri Class	459
gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Class	461
gidenBelgeleriListeleData Class	462
gidenBelgeleriListeleParametreleri Class	464
gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs Class	465
gidenBelgeleriListelePortalData Class	466
gidenBelgeleriListelePortalDatav2 Class	469
gidenBelgeleriListelePortalParametreleri Class	470
gidenBelgeParametreleri Class	471
gidenBelgeTutarBilgileri Class	474
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Class	477
gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class	478
irsaliyeTarihcesiData Class	478
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Class	480
kalanKontorBilgisi Class	481
kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs Class	483
kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs Class	484
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs Class	485
kontorAzaltResp Class	486
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class	488
mukellefEFaturaKayit Class	489
serviceReturnType Class	489
temelKontrollerleBelgeGonderCompletedEventArgs Class	490
toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs Class	491
ublOnizlemeCompletedEventArgs Class	492
urunSablonlariniAICompletedEventArgs Class	493
wsKullaniciBilgileri Class	494
wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs Class	494
yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs Class	495
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Class	496
Structs, Records, Enums	497
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBirim Enumeration	497

QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorTipi Enumeration	498
Types	498
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventHandler Type	500
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEventHandler Type	501
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler Type	501
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler Type	501
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriAlindiCompletedEventHandler Type	501
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler Type	502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler Type	502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler Type	502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler Type	502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.checkDateValidControlCompletedEventHandler Type	503
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	503
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventHandler Type	503
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventHandler Type	503
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler Type	504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler Type	504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler Type	504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler Type	504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler Type	505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.elrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler Type	505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler Type	505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKepIleladeEdildiCompletedEventHandler Type	505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventHandler Type	506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaMailGonderCompletedEventHandler Type	506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventHandler Type	506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler Type	506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEventHandler Type	507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompletedEventHandler Type	507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler Type	507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEventHandler Type	508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEventHandler Type	508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventHandler Type	508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventHandler Type	508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler Type	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler Type	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler Type	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler Type	510

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventHandler Type	510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventHandler Type	510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler Type	510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler Type	511
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler Type	511
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventHandler Type	511
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type	512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler Type	512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler Type	512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler Type	513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler Type	513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler Type	513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventHandler Type	513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type	514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventHandler Type	514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventHandler Type	514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler Type	514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler Type	515
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler Type	515
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler Type	515
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler Type	516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type	516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler Type	516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler Type	516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventHandler Type	517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventHandler Type	517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler Type	517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type	517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerleBelgeGonderCompletedEventHandler Type	518
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler Type	518
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventHandler Type	518
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEventHandler Type	518
QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler Type	519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventHandler Type	519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventHandler Type	519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.yolcuBeraberFaturalptalEtCompletedEventHandler Type	519
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil Namespace	520
Classes	523
belge Class	526

belgeDTO Class	527
belgeOutputWrapper Class	535
belgeZipiAI Class	535
belgeZipiAICompletedEventArgs Class	536
belgeZipiAIResponse Class	537
doubleStringOutputWrapper Class	538
earsivServiceResult Class	539
earsivServiceResultEntry Class	539
ePostaDurumSorgula Class	540
ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	541
ePostaGonder Class	542
ePostaGonderCompletedEventArgs Class	543
ePostaGonderResponse Class	544
faturaDTO Class	544
kontorBilgisiGetir Class	553
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class	554
kontorBilgisiGetirResponse Class	555
mustahsilMakbuzIptalEt Class	556
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs Class	556
mustahsilMakbuzIptalEtResponse Class	557
mustahsilMakbuzIptaliKaldır Class	558
mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs Class	558
mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse Class	559
mustahsilMakbuzListeSorgula Class	560
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs Class	560
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal Class	561
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Class	562
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse Class	563
mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse Class	563
mustahsilMakbuzOlustur Class	564
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs Class	565
mustahsilMakbuzOnizleme Class	566
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs Class	566
mustahsilMakbuzSorgula Class	567
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs Class	568
mustahsilMakbuzTaslakOlustur Class	569
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs Class	570
mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse Class	571
mustahsilMakbuzTaslakOnizleme Class	571
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Class	572

mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse Class	573
mustahsilMakbuzTaslakSil Class	574
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs Class	574
mustahsilMakbuzTaslakSilResponse Class	575
mustahsilMakbuzTaslakSorgula Class	576
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs Class	576
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse Class	577
mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur Class	578
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Class	578
MustahsilWebService Class	579
raporBolumAI Class	626
raporBolumAICompletedEventArgs Class	626
raporBolumBilgisiAI Class	627
raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Class	628
raporBolumBilgisiAIResponse Class	629
raporBolumDTO Class	629
raporBolumleriOlustur Class	631
raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Class	632
raporBolumleriOlusturResponse Class	633
raporBolumListesiDetayliSorgula Class	633
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Class	634
raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Class	635
raporBolumListesiSorgula Class	635
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Class	636
raporBolumRaporNoGuncelleImzala Class	637
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs Class	638
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse Class	639
raporBolumSil Class	639
raporBolumSilCompletedEventArgs Class	640
raporBolumSilResponse Class	641
rapordaBelgeSorgula Class	641
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs Class	642
rapordaBelgeSorgulaResponse Class	643
raporDurumSorgula Class	643
raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	644
raporDurumSorgulaResponse Class	645
raporGonder Class	645
raporGonderCompletedEventArgs Class	646
raporGonderResponse Class	647
smsDurumSorgula Class	647

smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Class	648
smsDurumSorgulaResponse Class	649
smsGonder Class	649
smsGonderCompletedEventArgs Class	650
smsGonderResponse Class	651
stringOutputWrapper Class	652
Structs, Records, Enums	652
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum Enumeration	652
Types	653
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventHandler Type	654
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	654
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEventHandler Type	655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type	655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliEtCompletedEventHandler Type	655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventHandler Type	655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler Type	656
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler Type	656
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler Type	656
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler Type	656
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler Type	657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler Type	657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler Type	657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler Type	658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler Type	658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler Type	658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventHandler Type	658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler Type	659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler Type	659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventHandler Type	659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler Type	659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler Type	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEventHandler Type	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler Type	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventHandler Type	661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventHandler Type	661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventHandler Type	661
QNBFinansGIB.GIBUserService Namespace	661
Classes	662
userService Class	662

Types	667
QNBFinansGIB.GIBUserService.logoutCompletedEventHandler Type	667
QNBFinansGIB.GIBUserService.wsLoginCompletedEventHandler Type	667
QNBFinansGIB.Properties Namespace	667
Classes	667
Resources Class	668
Settings Class	669
QNBFinansGIB.Utils Namespace	671
Classes	672
BoslukKaldır Class	672
DisServisler Class	673
Enums Class	689
GeriDonus Class	691
GibNumarasi Class	692
MesajSabitler Class	694
Sabitler Class	695
YardimciSiniflar Class	695
Classes	764
frmAnaSayfa Class	765
frmAnaSayfa.frmAnaSayfa Constructor	766
frmAnaSayfa Methods	766
Program Class	793
Program Methods	793
Files	793
AssemblyInfo.cs	794
BoslukKaldır.cs	795
DisServisler.cs	796
Enums.cs	809
FaturaKdvDTO.cs	811
FormAnaSayfa.cs	811
FormAnaSayfa.Designer.cs	832
GeriDonus.cs	837
GibNumarasi.cs	837
GidenFaturaDetayDTO.cs	839
GidenFaturaDTO.cs	840
MesajSabitler.cs	843
MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs	844
MustahsilMakbuzuDTO.cs	845
Program.cs	846
QNBFinansGIB.csproj	847

QNBFinansGIB.sln	847
Reference.cs	847
Resources.Designer.cs	850
Sabitler.cs	852
Settings.Designer.cs	852
YardimciSınıflar.cs	854

Index

a

1 Symbol Reference

1.1 QNBFinansGIB Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.

Namespaces

Name	Description
DTO (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.DTO.
GIBEArxiv (see page 17)	This is namespace QNBFinansGIB.GIBEArxiv.
GIBEFatura (see page 230)	This is namespace QNBFinansGIB.GIBEFatura.
GIBEMustahsil (see page 520)	This is namespace QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.
GIBUserService (see page 661)	This is namespace QNBFinansGIB.GIBUserService.
Properties (see page 667)	This is namespace QNBFinansGIB.Properties.
Utils (see page 671)	This is namespace QNBFinansGIB.Utils.

Classes

	Name	Description
 frmAnaSayfa (see page 765)	QNB Finans GIB Servisi için veri hazırlanan ve servisin test edildiği metotlar içeren Form sınıfıdır	
 Program (see page 793)	This is class QNBFinansGIB.Program.	

1.1.1 QNBFinansGIB.DTO Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.DTO.

Classes

	Name	Description
 FaturaKdvDTO (see page 2)	Fatura Detaylarında Farklı Tür KDV Oranları Kullanılmış Çıktı tarafında (XML) TaxTotal kısmında bu bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi için hazırlanan nesnedir	
 GidenFaturaDetayDTO (see page 3)	Giden Fatura Detayı Nesnesinde olması gereken alanlarla oluşturulan sınıfı Tutarlar, ürün adı, KDV ve İskonto oranları Malzeme faturası ile ilgili alanlar Malzemenin taşıdığı araç Plaka, sevk ırsaliyesi vb. bilgileri içerir.	
 GidenFaturaDTO (see page 6)	Giden Fatura Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla oluşturulan sınıfı Burada firma, iletişim, banka, fatura toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır	
 MustahsilMakbuzuDetayDTO (see page 11)	Müstahsil Makbuzu Detayı Nesnesinde olması gereken alanlarla oluşturulan sınıfı Tutarlar, ürün adı, miktar, birim fiyat gibi bilgiler bulunmaktadır	
 MustahsilMakbuzuDTO (see page 13)	Müstahsil Makbuzu Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla oluşturulan sınıfı Burada firma, iletişim, banka, Makbuz toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır	

1.1.1.1 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Classes

	Name	Description
◆	FaturaKdvDTO (see page 2)	Fatura Detaylarında Farklı Tür KDV Oranları Kullanılmissa Çıktı tarafında (XML) TaxTotal kısmında bu bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi için hazırlanan nesnedir
◆	GidenFaturaDetayDTO (see page 3)	Giden Fatura Detay Nesnesinde olması gereken alanlarla oluşturulan sınıftır Tutarlar, ürün adı, KDV ve İskonto oranları Malzeme faturası ile ilgili alanlar Malzemenin taşındığı araç Plaka, sevk ırsaliyesi vb. bilgileri içerir.
◆	GidenFaturaDTO (see page 6)	Giden Fatura Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla oluşturulan sınıftır Burada firma, iletişim, banka, fatura toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır
◆	MustahsilMakbuzuDetayDTO (see page 11)	Müstahsil Makbuzu Detay Nesnesinde olması gereken alanlarla oluşturulan sınıftır Tutarlar, ürün adı, miktar, birim fiyat gibi bilgiler bulunmaktadır
◆	MustahsilMakbuzuDTO (see page 13)	Müstahsil Makbuzu Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla oluşturulan sınıftır Burada firma, iletişim, banka, Makbuz toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır

1.1.1.1.1 FaturaKdvDTO Class

Summary

Fatura Detaylarında Farklı Tür KDV Oranları Kullanılmissa Çıktı tarafında (XML) TaxTotal kısmında bu bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi için hazırlanan nesnedir

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.DTO.FaturaKdvDTO

C#

```
public class FaturaKdvDTO;
```

File

FaturaKdvDTO.cs (see page 811)

FaturaKdvDTO Fields

	Name	Description
◆	KdvHaricTutar (see page 2)	KDV Hariç Tutar Bilgisi
◆	KdvOran (see page 3)	KDV Oran Bilgisi
◆	KdvTutari (see page 3)	KDV Tutarı Bilgisi

1.1.1.1.1.1 FaturaKdvDTO Fields

1.1.1.1.1.1 FaturaKdvDTO.KdvHaricTutar Field

Summary

KDV Hariç Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvHaricTutar;
```

1.1.1.1.1.2 FaturaKdvDTO.KdvOran Field

Summary

KDV Oran Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvOran;
```

1.1.1.1.1.3 FaturaKdvDTO.KdvTutari Field

Summary

KDV Tutari Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvTutari;
```

1.1.1.2 GidenFaturaDetayDTO Class

Summary

Giden Fatura Detay Nesnesinde olmasi gereken alanlarla olusturulan siniftir Tutarlar, ürün adı, KDV ve iskonto oranları Malzeme faturasi ile ilgili alanlar Malzemenin tasindigi araç Plaka, sevk irsaliyesi vb. bilgileri içerir.

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO](#)

C#

```
public class GidenFaturaDetayDTO;
```

File

GidenFaturaDetayDTO.cs ([\[\]](#) see page 839)

GidenFaturaDetayDTO Fields

	Name	Description
❖	BirimFiyat ([] see page 4)	Birim Fiyat Bilgisi
❖	IskontoOran ([] see page 4)	Iskonto Oran Bilgisi
❖	KdvHaricTutar ([] see page 4)	KDV Hariç Tutar Bilgisi
❖	KdvOran ([] see page 4)	KDV Oran Bilgisi
❖	KdvTutari ([] see page 4)	KDV Tutari Bilgisi
❖	KonaklamaVergisi ([] see page 4)	Konaklama Vergisi Bilgisi
❖	Miktar ([] see page 5)	Miktar Bilgisi
❖	Tonaj ([] see page 5)	Tonaj Bilgisi
❖	YuklemeFormuNo ([] see page 5)	Yükleme Formu No Bilgisi

GidenFaturaDetayDTO Properties

	Name	Description
	FaturaUrunTuru ([] see page 5)	Fatura Detayindaki Ürün Türü Bilgisi
	GibKisaltma ([] see page 5)	GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM olarak adlandırılmalıdır)
	GidenFaturald ([] see page 5)	Giden Fatura Id Bilgisi
	IrsaliyeNo ([] see page 5)	Irsaliye No Bilgisi

	MalzemeFaturaAciklamasi (see page 6)	Malzeme Fatura Açıklaması Bilgisi
	PlakaNo (see page 6)	Plaka No Bilgisi
	SevkIrsaliyesiNo (see page 6)	Sevk Irsaliyesi No Bilgisi
	SevkIrsaliyeTarihi (see page 6)	Sevk Irsaliye Tarihi Bilgisi

1.1.1.1.2.1 GidenFaturaDetayDTO Fields

1.1.1.1.2.1.1 GidenFaturaDetayDTO.BirimFiyat Field

Summary

Birim Fiyat Bilgisi

C#

```
public decimal? BirimFiyat;
```

1.1.1.1.2.1.2 GidenFaturaDetayDTO.IskontoOran Field

Summary

İskonto Oran Bilgisi

C#

```
public decimal? IskontoOran;
```

1.1.1.1.2.1.3 GidenFaturaDetayDTO.KdvHaricTutar Field

Summary

KDV Hariç Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvHaricTutar;
```

1.1.1.1.2.1.4 GidenFaturaDetayDTO.KdvOran Field

Summary

KDV Oran Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvOran;
```

1.1.1.1.2.1.5 GidenFaturaDetayDTO.KdvTutari Field

Summary

KDV Tutarı Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvTutari;
```

1.1.1.1.2.1.6 GidenFaturaDetayDTO.KonaklamaVergisi Field

Summary

Konaklama Vergisi Bilgisi

C#

```
public decimal? KonaklamaVergisi;
```

1.1.1.1.2.1.7 GidenFaturaDetayDTO.Miktar Field

Summary

Miktar Bilgisi

C#

```
public decimal? Miktar;
```

1.1.1.1.2.1.8 GidenFaturaDetayDTO.Tonaj Field

Summary

Tonaj Bilgisi

C#

```
public decimal? Tonaj;
```

1.1.1.1.2.1.9 GidenFaturaDetayDTO.YuklemeFormuNo Field

Summary

Yükleme Formu No Bilgisi

C#

```
public int? YuklemeFormuNo;
```

1.1.1.1.2.2 GidenFaturaDetayDTO Properties

1.1.1.1.2.2.1 GidenFaturaDetayDTO.FaturaUrunTuru Property

Summary

Fatura Detayındaki Ürün Türü Bilgisi

C#

```
public string FaturaUrunTuru;
```

1.1.1.1.2.2.2 GidenFaturaDetayDTO.GibKisaltma Property

Summary

GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM olarak adlandırılmaktadır)

C#

```
public string GibKisaltma;
```

1.1.1.1.2.2.3 GidenFaturaDetayDTO.GidenFaturaId Property

Summary

Giden Fatura Id Bilgisi

C#

```
public string GidenFaturaId;
```

1.1.1.1.2.2.4 GidenFaturaDetayDTO.IrsaliyeNo Property

Summary

Irsaliye No Bilgisi

C#

```
public string IrsaliyeNo;
```

1.1.1.2.2.5 GidenFaturaDetayDTO.MalzemeFaturaAciklamasi Property

Summary

Malzeme Fatura Açıklaması Bilgisi

C#

```
public string MalzemeFaturaAciklamasi;
```

1.1.1.2.2.6 GidenFaturaDetayDTO.PlakaNo Property

Summary

Plaka No Bilgisi

C#

```
public string PlakaNo;
```

1.1.1.2.2.7 GidenFaturaDetayDTO.SevkIrsaliyesiNo Property

Summary

Sevk Irsaliyesi No Bilgisi

C#

```
public string SevkIrsaliyesiNo;
```

1.1.1.2.2.8 GidenFaturaDetayDTO.SevkIrsaliyeTarihi Property

Summary

Sevk Irsaliye Tarihi Bilgisi

C#

```
public DateTime? SevkIrsaliyeTarihi;
```

1.1.1.3 GidenFaturaDTO Class

Summary

Giden Fatura Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla olusturulan sınıfıdır Burada firma, iletisim, banka, fatura toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO]
```

C#

```
public class GidenFaturaDTO;
```

File

GidenFaturaDTO.cs ( see page 840)

GidenFaturaDTO Fields

	Name	Description
❖	CepTelefonNo ( see page 7)	Cep Telefon No Bilgisi
❖	FaturaGrupTuruKod ( see page 7)	Fatura Grup Türü Kod Bilgisi
❖	FaturaTuruKod ( see page 7)	Fatura Türü Kod Bilgisi
❖	FaturaTutari ( see page 8)	Fatura Tutarı Bilgisi
❖	GercekKisiAd ( see page 8)	Gerçek Kişi Ad Bilgisi
❖	GercekKisiSoyad ( see page 8)	Gerçek Kişi Soyad Bilgisi

	GercekKisiTcKimlikNo (see page 8)	Gerçek Kişi TC Kimlik No Bilgisi
	IkametgahAdresi (see page 8)	İkametgah Adresi Bilgisi
	KdvHaricTutar (see page 8)	KDV Hariç Tutar Bilgisi
	KdvTutari (see page 8)	KDV Tutarı Bilgisi
	KonaklamaVergisi (see page 9)	Konaklama Vergisi Bilgisi
	SatisTuruKod (see page 9)	Satis Türü Kod Bilgisi

GidenFaturaDTO Properties

	Name	Description
	Aciklama (see page 9)	Fatura Açıklama Bilgisi
	Adres (see page 9)	Adres Bilgisi
	AltBirimAd (see page 9)	Fatura Kesen Birimin Alt Sube Bilgisi
	BankaAd (see page 9)	Banka Ad Bilgisi
	BankaSube (see page 9)	Banka Sube Bilgisi
	BelgeOid (see page 10)	Belge Oid Id alanı
	DuzenlemeTarihi (see page 10)	Düzenleme Tarihi Bilgisi
	EPostaAdresi (see page 10)	E-Posta Adresi Bilgisi
	FaksNo (see page 10)	Faks No Bilgisi
	GibNumarasi (see page 10)	GIB Numarasi Bilgisi
	GidenFaturalId (see page 10)	Giden Fatura Id Bilgisi
	IbanNo (see page 10)	IBAN No Bilgisi
	IlAd (see page 11)	İl Ad Bilgisi
	IlceAd (see page 11)	İlçe Ad Bilgisi
	TelefonNo (see page 11)	Telefon No Bilgisi
	TuzelKisiAd (see page 11)	Tüzel Kişi Ad Bilgisi
	VergiDairesi (see page 11)	Vergi Dairesi Bilgisi
	VergiNo (see page 11)	Vergi Numarasi Bilgisi

1.1.1.1.3.1 GidenFaturaDTO Fields**1.1.1.1.3.1.1 GidenFaturaDTO.CepTelefonNo Field****Summary**

Cep Telefon No Bilgisi

C#

```
public string CepTelefonNo;
```

1.1.1.1.3.1.2 GidenFaturaDTO.FaturaGrupTuruKod Field**Summary**

Fatura Grup Türü Kod Bilgisi

C#

```
public int? FaturaGrupTuruKod;
```

1.1.1.1.3.1.3 GidenFaturaDTO.FaturaTuruKod Field**Summary**

Fatura Türü Kod Bilgisi

C#

```
public int? FaturaTuruKod;
```

1.1.1.3.1.4 GidenFaturaDTO.FaturaTutari Field

Summary

Fatura Tutari Bilgisi

C#

```
public decimal? FaturaTutari;
```

1.1.1.3.1.5 GidenFaturaDTO.GercekKisiAd Field

Summary

Gerçek Kisi Ad Bilgisi

C#

```
public string GercekKisiAd;
```

1.1.1.3.1.6 GidenFaturaDTO.GercekKisiSoyad Field

Summary

Gerçek Kisi Soyad Bilgisi

C#

```
public string GercekKisiSoyad;
```

1.1.1.3.1.7 GidenFaturaDTO.GercekKisiTcKimlikNo Field

Summary

Gerçek Kisi TC Kimlik No Bilgisi

C#

```
public string GercekKisiTcKimlikNo;
```

1.1.1.3.1.8 GidenFaturaDTO.IkametgahAdresi Field

Summary

Ikametgah Adresi Bilgisi

C#

```
public string IkametgahAdresi;
```

1.1.1.3.1.9 GidenFaturaDTO.KdvHaricTutar Field

Summary

KDV Hariç Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvHaricTutar;
```

1.1.1.3.1.10 GidenFaturaDTO.KdvTutari Field

Summary

KDV Tutari Bilgisi

C#

```
public decimal? KdvTutari;
```

1.1.1.3.1.11 GidenFaturaDTO.KonaklamaVergisi Field

Summary

Konaklama Vergisi Bilgisi

C#

```
public decimal? KonaklamaVergisi;
```

1.1.1.3.1.12 GidenFaturaDTO.SatisTuruKod Field

Summary

Satis Türü Kod Bilgisi

C#

```
public int? SatisTuruKod;
```

1.1.1.3.2 GidenFaturaDTO Properties

1.1.1.3.2.1 GidenFaturaDTO.Aciklama Property

Summary

Fatura Açıklama Bilgisi

C#

```
public string Aciklama;
```

1.1.1.3.2.2 GidenFaturaDTO.Adres Property

Summary

Adres Bilgisi

C#

```
public string Adres;
```

1.1.1.3.2.3 GidenFaturaDTO.AltBirimAd Property

Summary

Fatura Kesin Birimin Alt Sube Bilgisi

C#

```
public string AltBirimAd;
```

1.1.1.3.2.4 GidenFaturaDTO.BankaAd Property

Summary

Banka Ad Bilgisi

C#

```
public string BankaAd;
```

1.1.1.3.2.5 GidenFaturaDTO.BankaSube Property

Summary

Banka Sube Bilgisi

C#

```
public string BankaSube;
```

1.1.1.3.2.6 GidenFaturaDTO.BelgeOid Property

Summary

Belge Oid Id alani

C#

```
public string BelgeOid;
```

1.1.1.3.2.7 GidenFaturaDTO.DuzenlemeTarihi Property

Summary

Düzenleme Tarihi Bilgisi

C#

```
public DateTime? DuzenlemeTarihi;
```

1.1.1.3.2.8 GidenFaturaDTO.EPostaAdresi Property

Summary

E-Posta Adresi Bilgisi

C#

```
public string EPostaAdresi;
```

1.1.1.3.2.9 GidenFaturaDTO.FaksNo Property

Summary

Faks No Bilgisi

C#

```
public string FaksNo;
```

1.1.1.3.2.10 GidenFaturaDTO.GibNumarasi Property

Summary

GIB Numarasi Bilgisi

C#

```
public string GibNumarasi;
```

1.1.1.3.2.11 GidenFaturaDTO.GidenFaturald Property

Summary

Giden Fatura Id Bilgisi

C#

```
public string GidenFaturald;
```

1.1.1.3.2.12 GidenFaturaDTO.IbanNo Property

Summary

IBAN No Bilgisi

C#

```
public string IbanNo;
```

1.1.1.3.2.13 GidenFaturaDTO.IIAd Property

Summary

İl Ad Bilgisi

C#

```
public string IIAd;
```

1.1.1.3.2.14 GidenFaturaDTO.IlceAd Property

Summary

İlçe Ad Bilgisi

C#

```
public string IlceAd;
```

1.1.1.3.2.15 GidenFaturaDTO.TelponNo Property

Summary

Telefon No Bilgisi

C#

```
public string TelponNo;
```

1.1.1.3.2.16 GidenFaturaDTO.TuzelKisiAd Property

Summary

Tüzel Kişi Ad Bilgisi

C#

```
public string TuzelKisiAd;
```

1.1.1.3.2.17 GidenFaturaDTO.VergiDairesi Property

Summary

Vergi Dairesi Bilgisi

C#

```
public string VergiDairesi;
```

1.1.1.3.2.18 GidenFaturaDTO.VergiNo Property

Summary

Vergi Numarası Bilgisi

C#

```
public string VergiNo;
```

1.1.1.4 MustahsilMakbuzuDetayDTO Class

Summary

Müstahsil Makbuzu Detay Nesnesinde olması gereken alanlarla oluşturulan sınıfı Tutarlar, ürün adı, miktar, birim fiyat gibi bilgiler bulunmaktadır

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO
```

C#

```
public class MustahsilMakbuzuDetayDTO;
```

File

MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs (see page 844)

MustahsilMakbuzuDetayDTO Fields

	Name	Description
◆	BirimFiyat (see page 12)	Birim Fiyat Bilgisi
◆	GelirVergisi (see page 12)	Gelir Vergisi Bilgisi
◆	Miktar (see page 12)	Miktar Bilgisi
◆	NetTutar (see page 12)	Net Tutar Bilgisi
◆	ToplamTutar (see page 13)	Toplam Tutar Bilgisi

MustahsilMakbuzuDetayDTO Properties

	Name	Description
	GibKisaltma (see page 13)	GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM olarak adlandırılmaktadır)
	IsinMahiyeti (see page 13)	Isin Mahiyeti Bilgisi
	MustahsilMakbuzuld (see page 13)	Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi

1.1.1.1.4.1 MustahsilMakbuzuDetayDTO Fields**1.1.1.1.4.1.1 MustahsilMakbuzuDetayDTO.BirimFiyat Field****Summary**

Birim Fiyat Bilgisi

C#

```
public decimal? BirimFiyat;
```

1.1.1.1.4.1.2 MustahsilMakbuzuDetayDTO.GelirVergisi Field**Summary**

Gelir Vergisi Bilgisi

C#

```
public decimal? GelirVergisi;
```

1.1.1.1.4.1.3 MustahsilMakbuzuDetayDTO.Miktar Field**Summary**

Miktar Bilgisi

C#

```
public decimal? Miktar;
```

1.1.1.1.4.1.4 MustahsilMakbuzuDetayDTO.NetTutar Field**Summary**

Net Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? NetTutar;
```

1.1.1.1.4.1.5 MustahsilMakbuzuDetayDTO.ToplamTutar Field

Summary

Toplam Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? ToplamTutar;
```

1.1.1.1.4.2 MustahsilMakbuzuDetayDTO Properties

1.1.1.1.4.2.1 MustahsilMakbuzuDetayDTO.GibKisaltma Property

Summary

GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM olarak adlandırılmaktadır)

C#

```
public string GibKisaltma;
```

1.1.1.1.4.2.2 MustahsilMakbuzuDetayDTO.IsinMahiyeti Property

Summary

Isin Mahiyeti Bilgisi

C#

```
public string IsinMahiyeti;
```

1.1.1.1.4.2.3 MustahsilMakbuzuDetayDTO.MustahsilMakbuzuId Property

Summary

Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi

C#

```
public string MustahsilMakbuzuId;
```

1.1.1.1.5 MustahsilMakbuzuDTO Class

Summary

Müstahsil Makbuzu Ana Nesnesinde Olması Gereken Alanlarla olusturulan sınıftır Burada firma, iletisim, banka, Makbuz toplam tutarı vb. bilgiler bulunmaktadır

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO]
```

C#

```
public class MustahsilMakbuzuDTO;
```

File

MustahsilMakbuzuDTO.cs (↗ see page 845)

MustahsilMakbuzuDTO Fields

	Name	Description
❖	GelirVergisi (↗ see page 14)	Gelir Vergisi Bilgisi
❖	MakbuzGrupTuruKod (↗ see page 14)	Makbuz Grup Türü Kod Bilgisi

❖	MustahsilMakbuzuTutari (see page 14)	Müstahsil Makbuzu Tutar Bilgisi
❖	NetTutar (see page 15)	Net Tutar Bilgisi

MustahsilMakbuzuDTO Properties

	Name	Description
	Adres (see page 15)	Adres Bilgisi
	AltBirimAd (see page 15)	Makbuz Kesin Birimin Alt Sube Bilgisi
	BankaAd (see page 15)	Banka Ad Bilgisi
	BankaSube (see page 15)	Banka Sube Bilgisi
	EPostaAdresi (see page 15)	E-Posta Adresi Bilgisi
	FaksNo (see page 15)	Faks No Bilgisi
	IbanNo (see page 16)	IBAN No Bilgisi
	IlAd (see page 16)	İl Ad Bilgisi
	IlceAd (see page 16)	İlçe Ad Bilgisi
	MustahsilMakbuzuld (see page 16)	Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi
	MustahsilMakbuzuNo (see page 16)	Müstahsil Makbuzu No Bilgisi
	MustahsilMakbuzuTarihi (see page 16)	Müstahsil Makbuzu Tarihi Bilgisi
	TuzelKisiAd (see page 16)	Tüzel Kişi Ad Bilgisi
	VergiDairesi (see page 17)	Vergi Dairesi Bilgisi
	VergiNo (see page 17)	Vergi Numarası Bilgisi

1.1.1.1.5.1 MustahsilMakbuzuDTO Fields

1.1.1.1.5.1.1 MustahsilMakbuzuDTO.GelirVergisi Field

Summary

Gelir Vergisi Bilgisi

C#

```
public decimal? GelirVergisi;
```

1.1.1.1.5.1.2 MustahsilMakbuzuDTO.MakbuzGrupTuruKod Field

Summary

Makbuz Grup Türü Kod Bilgisi

C#

```
public int? MakbuzGrupTuruKod;
```

1.1.1.1.5.1.3 MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbuzuTutari Field

Summary

Müstahsil Makbuzu Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? MustahsilMakbuzuTutari;
```

1.1.1.5.1.4 MustahsilMakbuzuDTO.NetTutar Field

Summary

Net Tutar Bilgisi

C#

```
public decimal? NetTutar;
```

1.1.1.5.2 MustahsilMakbuzuDTO Properties

1.1.1.5.2.1 MustahsilMakbuzuDTO.Adres Property

Summary

Adres Bilgisi

C#

```
public string Adres;
```

1.1.1.5.2.2 MustahsilMakbuzuDTO.AltBirimAd Property

Summary

Makbuz Kesin Birimin Alt Sube Bilgisi

C#

```
public string AltBirimAd;
```

1.1.1.5.2.3 MustahsilMakbuzuDTO.BankaAd Property

Summary

Banka Ad Bilgisi

C#

```
public string BankaAd;
```

1.1.1.5.2.4 MustahsilMakbuzuDTO.BankaSube Property

Summary

Banka Sube Bilgisi

C#

```
public string BankaSube;
```

1.1.1.5.2.5 MustahsilMakbuzuDTO.EPostaAdresi Property

Summary

E-Posta Adresi Bilgisi

C#

```
public string EPostaAdresi;
```

1.1.1.5.2.6 MustahsilMakbuzuDTO.FaksNo Property

Summary

Faks No Bilgisi

C#

```
public string FaksNo;
```

1.1.1.5.2.7 MustahsilMakbuzuDTO.IbanNo Property

Summary

IBAN No Bilgisi

C#

```
public string IbanNo;
```

1.1.1.5.2.8 MustahsilMakbuzuDTO.IlAd Property

Summary

Il Ad Bilgisi

C#

```
public string IlAd;
```

1.1.1.5.2.9 MustahsilMakbuzuDTO.IlceAd Property

Summary

Ilçe Ad Bilgisi

C#

```
public string IlceAd;
```

1.1.1.5.2.10 MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbuzuId Property

Summary

Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi

C#

```
public string MustahsilMakbuzuId;
```

1.1.1.5.2.11 MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbuzuNo Property

Summary

Müstahsil Makbuzu No Bilgisi

C#

```
public string MustahsilMakbuzuNo;
```

1.1.1.5.2.12 MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbuzuTarihi Property

Summary

Müstahsil Makbuzu Tarihi Bilgisi

C#

```
public DateTime? MustahsilMakbuzuTarihi;
```

1.1.1.5.2.13 MustahsilMakbuzuDTO.TuzelKisiAd Property

Summary

Tüzel Kisi Ad Bilgisi

C#

```
public string TuzelKisiAd;
```

1.1.1.5.2.14 MustahsilMakbuzuDTO.VergiDairesi Property

Summary

Vergi Dairesi Bilgisi

C#

```
public string VergiDairesi;
```

1.1.1.5.2.15 MustahsilMakbuzuDTO.VergiNo Property

Summary

Vergi Numarasi Bilgisi

C#

```
public string VergiNo;
```

1.1.2 QNBFinansGIB.GIBEArxiv Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.GIBEArxiv.

Classes

	Name	Description
	aliciEpostaEkleSilGuncelle (see page 27)	
	aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs (see page 28)	
	aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse (see page 28)	
	belge (see page 29)	
	belgeOutputWrapper (see page 30)	
	dosyalnput (see page 31)	
	doubleStringOutputWrapper (see page 31)	
	earsivServiceResult (see page 32)	
	earsivServiceResultEntry (see page 33)	
	EarsivWebService (see page 34)	
	eFaturaKayitliKullaniciListele (see page 112)	
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 112)	
	eFaturaKullanici (see page 113)	
	efaturaKullanici (see page 114)	
	efaturaKullanicisiCompletedEventArgs (see page 115)	
	efaturaKullanicisiKontrol (see page 116)	
	efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs (see page 116)	
	efaturaKullanicisiKontrolResponse (see page 117)	
	efaturaKullanicisiResponse (see page 118)	
	ePostaDurumSorgula (see page 118)	

	ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 119)	
	ePostaGonder (see page 120)	
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 121)	
	ePostaGonderResponse (see page 122)	
	faturaDTO (see page 122)	
	faturalptaliEt (see page 131)	
	faturalptaliEtCompletedEventArgs (see page 132)	
	faturalptaliEtResponse (see page 133)	
	faturalptaliKaldır (see page 133)	
	faturalptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 134)	
	faturalptaliKaldırResponse (see page 135)	
	faturaltirazEt (see page 135)	
	faturaltirazEtCompletedEventArgs (see page 136)	
	faturaltirazEtResponse (see page 137)	
	faturaltirazKaldır (see page 137)	
	faturaltirazKaldırCompletedEventArgs (see page 138)	
	faturaltirazKaldırResponse (see page 139)	
	faturaListeSorgula (see page 139)	
	faturaListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 140)	
	faturaListeSorgulaCount (see page 141)	
	faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs (see page 141)	
	faturaListeSorgulaCountResponse (see page 142)	
	faturaListeSorgulaPortal (see page 143)	
	faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 143)	
	faturaListeSorgulaPortalResponse (see page 144)	
	faturaListeSorgulaResponse (see page 145)	
	faturaNoUret (see page 146)	
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 146)	
	faturaOlustur (see page 147)	
	faturaOlusturCompletedEventArgs (see page 148)	
	faturaOlusturExt (see page 149)	
	faturaOlusturExtCompletedEventArgs (see page 150)	
	faturaOnizleme (see page 151)	
	faturaOnizlemeCompletedEventArgs (see page 151)	
	faturaSorgula (see page 152)	

	faturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 153)	
	faturaSorgulaExt (see page 154)	
	faturaSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 154)	
	faturaTaslakOlustur (see page 155)	
	faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 156)	
	faturaTaslakOlusturResponse (see page 157)	
	faturaTaslakOnizleme (see page 157)	
	faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 158)	
	faturaTaslakOnizlemeResponse (see page 159)	
	faturaTaslakSil (see page 160)	
	faturaTaslakSilCompletedEventArgs (see page 160)	
	faturaTaslakSilResponse (see page 161)	
	faturaTaslakSorgula (see page 162)	
	faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 162)	
	faturaTaslakSorgulaResponse (see page 163)	
	faturaTaslaktanOlustur (see page 164)	
	faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs (see page 164)	
	faturaZipiAI (see page 165)	
	faturaZipiAICompletedEventArgs (see page 166)	
	faturaZipiAIResponse (see page 167)	
	kontorBilgisiGetir (see page 168)	
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 168)	
	kontorBilgisiGetirResponse (see page 169)	
	okcRaporBolumAI (see page 170)	
	okcRaporBolumAICompletedEventArgs (see page 170)	
	okcRaporKaydet (see page 171)	
	okcRaporKaydetCompletedEventArgs (see page 172)	
	okcRaporKaydetResponse (see page 173)	
	okcRaporOlusturGonder (see page 173)	
	okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs (see page 174)	
	okcRaporOlusturGonderResponse (see page 175)	
	raporBolumAI (see page 175)	
	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 176)	
	raporBolumBilgisiAI (see page 177)	
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs (see page 177)	
	raporBolumBilgisiAIResponse (see page 178)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	raporBolumDTO (see page 179)	
	raporBolumleriOlustur (see page 180)	
	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs (see page 181)	
	raporBolumleriOlusturResponse (see page 182)	
	raporBolumListesiDetayliSorgula (see page 183)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs (see page 183)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse (see page 184)	
	raporBolumListesiSorgula (see page 185)	
	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 186)	
	raporBolumListesiSorgulaWithInput (see page 187)	
	raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs (see page 187)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzala (see page 188)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs (see page 189)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse (see page 190)	
	raporBolumSil (see page 191)	
	raporBolumSilCompletedEventArgs (see page 191)	
	raporBolumSilResponse (see page 192)	
	rapordaFaturaSorgula (see page 193)	
	rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 193)	
	rapordaFaturaSorgulaResponse (see page 194)	
	raporDurumSorgula (see page 195)	
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 195)	
	raporDurumSorgulaResponse (see page 196)	
	raporGonder (see page 197)	
	raporGonderCompletedEventArgs (see page 197)	
	raporGonderResponse (see page 198)	
	serviceReturnType (see page 199)	
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula (see page 199)	
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 199)	
	smsDurumSorgula (see page 201)	
	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 201)	
	smsDurumSorgulaResponse (see page 202)	
	smsGonder (see page 203)	
	smsGonderCompletedEventArgs (see page 204)	
	smsGonderResponse (see page 205)	
	stringOutputWrapper (see page 205)	
	topluFaturaPaketDosyaGonder (see page 206)	

	toplufaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs (see page 206)	
	toplufaturaPaketDosyaGonderResponse (see page 207)	
	toplufaturaPaketDosyasiSorgula (see page 208)	
	toplufaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs (see page 208)	
	toplufaturaPaketOnayla (see page 210)	
	toplufaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs (see page 210)	
	toplufaturaPaketOnaylaResponse (see page 211)	
	toplufaturaPaketSorgula (see page 212)	
	toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs (see page 212)	
	yapilandirmaAyarlariAI (see page 213)	
	yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs (see page 214)	
	yapilandirmaAyarlariAIResponse (see page 215)	

Structs, Records, Enums

	Name	Description
	belgeFormatiEnum (see page 216)	
	genelBelgeFormatEnum (see page 216)	

Types

Name	Description
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler (see page 218)	
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (see page 219)	
efaturaKullanicisiCompletedEventHandler (see page 219)	
efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler (see page 219)	
ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 219)	
ePostaGonderCompletedEventHandler (see page 220)	
faturalptaliEtCompletedEventHandler (see page 220)	
faturalptaliKaldirCompletedEventHandler (see page 220)	
faturaltirazEtCompletedEventHandler (see page 220)	
faturaltirazKaldirCompletedEventHandler (see page 221)	
faturaListeSorgulaCompletedEventHandler (see page 221)	
faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler (see page 221)	
faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler (see page 221)	

faturaNoUretCompletedEventHandler (§ see page 222)	
faturaOlusturCompletedEventHandler (§ see page 222)	
faturaOlusturExtCompletedEventHandler (§ see page 222)	
faturaOnizlemeCompletedEventHandler (§ see page 222)	
faturaSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 222)	
faturaSorgulaExtCompletedEventHandler (§ see page 223)	
faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler (§ see page 223)	
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler (§ see page 223)	
faturaTaslakSilCompletedEventHandler (§ see page 223)	
faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 224)	
faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler (§ see page 224)	
faturaZipiAICompletedEventHandler (§ see page 224)	
kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (§ see page 224)	
okcRaporBolumAICompletedEventHandler (§ see page 225)	
okcRaporKaydetCompletedEventHandler (§ see page 225)	
okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler (§ see page 225)	
raporBolumAICompletedEventHandler (§ see page 225)	
raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler (§ see page 226)	
raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler (§ see page 226)	
raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 226)	
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 226)	
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventHandler (§ see page 227)	
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler (§ see page 227)	
raporBolumSilCompletedEventHandler (§ see page 227)	
rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 227)	
raporDurumSorgulaCompletedEventHandler (§ see page 228)	
raporGonderCompletedEventHandler (§ see page 228)	

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 228)	
smsDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 228)	
smsGonderCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler (see page 230)	
yapilandirmaAyarlariAICompletedEventHandler (see page 230)	

1.1.2.1 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Classes

Name	Description
 aliciEpostaEkleSilGuncelle (see page 27)	
 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs (see page 28)	
 aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse (see page 28)	
 belge (see page 29)	
 belgeOutputWrapper (see page 30)	
 dosyalInput (see page 31)	
 doubleStringOutputWrapper (see page 31)	
 earsivServiceResult (see page 32)	
 earsivServiceResultEntry (see page 33)	
 EarsivWebService (see page 34)	
 eFaturaKayitliKullaniciListele (see page 112)	
 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 112)	
 eFaturaKullanici (see page 113)	
 efaturaKullanici (see page 114)	
 efaturaKullaniciCompletedEventArgs (see page 115)	
 efaturaKullanicisiKontrol (see page 116)	
 efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs (see page 116)	
 efaturaKullanicisiKontrolResponse (see page 117)	
 efaturaKullanicisiResponse (see page 118)	
 ePostaDurumSorgula (see page 118)	
 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 119)	

	ePostaGonder (see page 120)	
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 121)	
	ePostaGonderResponse (see page 122)	
	faturaDTO (see page 122)	
	faturalptalEt (see page 131)	
	faturalptalEtCompletedEventArgs (see page 132)	
	faturalptalEtResponse (see page 133)	
	faturalptaliKaldır (see page 133)	
	faturalptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 134)	
	faturalptaliKaldırResponse (see page 135)	
	faturaltirazEt (see page 135)	
	faturaltirazEtCompletedEventArgs (see page 136)	
	faturaltirazEtResponse (see page 137)	
	faturaltirazKaldır (see page 137)	
	faturaltirazKaldırCompletedEventArgs (see page 138)	
	faturaltirazKaldırResponse (see page 139)	
	faturaListeSorgula (see page 139)	
	faturaListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 140)	
	faturaListeSorgulaCount (see page 141)	
	faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs (see page 141)	
	faturaListeSorgulaCountResponse (see page 142)	
	faturaListeSorgulaPortal (see page 143)	
	faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 143)	
	faturaListeSorgulaPortalResponse (see page 144)	
	faturaListeSorgulaResponse (see page 145)	
	faturaNoUret (see page 146)	
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 146)	
	faturaOlustur (see page 147)	
	faturaOlusturCompletedEventArgs (see page 148)	
	faturaOlusturExt (see page 149)	
	faturaOlusturExtCompletedEventArgs (see page 150)	
	faturaOnizleme (see page 151)	
	faturaOnizlemeCompletedEventArgs (see page 151)	
	faturaSorgula (see page 152)	
	faturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 153)	
	faturaSorgulaExt (see page 154)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	faturaSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 154)	
	faturaTaslakOlustur (see page 155)	
	faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 156)	
	faturaTaslakOlusturResponse (see page 157)	
	faturaTaslakOnizleme (see page 157)	
	faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 158)	
	faturaTaslakOnizlemeResponse (see page 159)	
	faturaTaslakSil (see page 160)	
	faturaTaslakSilCompletedEventArgs (see page 160)	
	faturaTaslakSilResponse (see page 161)	
	faturaTaslakSorgula (see page 162)	
	faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 162)	
	faturaTaslakSorgulaResponse (see page 163)	
	faturaTaslaktanOlustur (see page 164)	
	faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs (see page 164)	
	faturaZipiAI (see page 165)	
	faturaZipiAICompletedEventArgs (see page 166)	
	faturaZipiAIResponse (see page 167)	
	kontorBilgisiGetir (see page 168)	
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 168)	
	kontorBilgisiGetirResponse (see page 169)	
	okcRaporBolumAI (see page 170)	
	okcRaporBolumAICompletedEventArgs (see page 170)	
	okcRaporKaydet (see page 171)	
	okcRaporKaydetCompletedEventArgs (see page 172)	
	okcRaporKaydetResponse (see page 173)	
	okcRaporOlusturGonder (see page 173)	
	okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs (see page 174)	
	okcRaporOlusturGonderResponse (see page 175)	
	raporBolumAI (see page 175)	
	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 176)	
	raporBolumBilgisiAI (see page 177)	
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs (see page 177)	
	raporBolumBilgisiAIResponse (see page 178)	
	raporBolumDTO (see page 179)	
	raporBolumleriOlustur (see page 180)	

	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs (see page 181)	
	raporBolumleriOlusturResponse (see page 182)	
	raporBolumListesiDetayliSorgula (see page 183)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs (see page 183)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse (see page 184)	
	raporBolumListesiSorgula (see page 185)	
	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 186)	
	raporBolumListesiSorgulaWithInput (see page 187)	
	raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs (see page 187)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzala (see page 188)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs (see page 189)	
	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse (see page 190)	
	raporBolumSil (see page 191)	
	raporBolumSilCompletedEventArgs (see page 191)	
	raporBolumSilResponse (see page 192)	
	rapordaFaturaSorgula (see page 193)	
	rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 193)	
	rapordaFaturaSorgulaResponse (see page 194)	
	raporDurumSorgula (see page 195)	
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 195)	
	raporDurumSorgulaResponse (see page 196)	
	raporGonder (see page 197)	
	raporGonderCompletedEventArgs (see page 197)	
	raporGonderResponse (see page 198)	
	serviceReturnType (see page 199)	
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula (see page 199)	
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 199)	
	smsDurumSorgula (see page 201)	
	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 201)	
	smsDurumSorgulaResponse (see page 202)	
	smsGonder (see page 203)	
	smsGonderCompletedEventArgs (see page 204)	
	smsGonderResponse (see page 205)	
	stringOutputWrapper (see page 205)	
	topluFaturaPaketDosyaGonder (see page 206)	
	topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs (see page 206)	
	topluFaturaPaketDosyaGonderResponse (see page 207)	

	topluFaturaPaketDosyasiSorgula (see page 208)	
	topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs (see page 208)	
	topluFaturaPaketOnayla (see page 210)	
	topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs (see page 210)	
	topluFaturaPaketOnaylaResponse (see page 211)	
	topluFaturaPaketSorgula (see page 212)	
	topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs (see page 212)	
	yapilandirmaAyarlariAI (see page 213)	
	yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs (see page 214)	
	yapilandirmaAyarlariAIResponse (see page 215)	

1.1.2.1.1 aliciEpostaEkleSilGuncelle Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.aliciEpostaEkleSilGuncelle]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class aliciEpostaEkleSilGuncelle;
```

File

Reference.cs (see page 847)

aliciEpostaEkleSilGuncelle Properties

	Name	Description
	inputGuncellenecekEposta (see page 27)	
	inputSilinecekEposta (see page 27)	

1.1.2.1.1.1 aliciEpostaEkleSilGuncelle Properties

1.1.2.1.1.1.1 aliciEpostaEkleSilGuncelle.inputGuncellenecekEposta Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string inputGuncellenecekEposta;
```


1.1.2.1.1.1.2 aliciEpostaEkleSilGuncelle.inputSilinecekEposta Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string inputSilinecekEposta;
```

1.1.2.1.2 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs (see page 28)	This is aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs, a member of class aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs.

aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 28)	

1.1.2.1.2.1

aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs

Constructor

C#

```

internal aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);

```

Description

This is aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs, a member of class aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }

```

1.1.2.1.2.2 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.2.2.1 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs.Result Property

C#

```

public earsivServiceResult Result;

```

1.1.2.1.3 aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse Class

Class Hierarchy



Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 29)	

1.1.2.1.3.1 aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse Properties**1.1.2.1.3.1.1 aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.4 belge Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belge

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belge;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

belge Properties

	Name	Description
	belgeFormati (see page 30)	
	belgeFormatiSpecified (see page 30)	
	belgelcerigi (see page 30)	

1.1.2.1.4.1 belge Properties

1.1.2.1.4.1.1 belge.belgeFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeFormatiEnum belgeFormati;
```

1.1.2.1.4.1.2 belge.belgeFormatiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool belgeFormatiSpecified;
```

1.1.2.1.4.1.3 belge.belgeIcerigi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
                                             DataType="base64Binary")]
public byte belgeIcerigi;
```

1.1.2.1.5 belgeOutputWrapper Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeOutputWrapper
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belgeOutputWrapper;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belgeOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 30)	
	output (see page 30)	

1.1.2.1.5.1 belgeOutputWrapper Properties

1.1.2.1.5.1.1 belgeOutputWrapper.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.5.1.2 belgeOutputWrapper.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge output;
```

1.1.2.1.6 dosyalInput Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEArsiv.dosyalInput`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class dosyaInput;
```

File

Reference.cs (see page 847)

dosyalInput Properties

	Name	Description
	belgelcerigi (see page 31)	
	genelBelgeFormatEnum (see page 31)	
	genelBelgeFormatEnumSpecified (see page 31)	

1.1.2.1.6.1 dosyalInput Properties

1.1.2.1.6.1.1 dosyalInput.belgelcerigi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
                                             DataType="base64Binary")]
public byte belgeIcerigi;
```

1.1.2.1.6.1.2 dosyalInput.genelBelgeFormatEnum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public genelBelgeFormatEnum genelBelgeFormatEnum;
```

1.1.2.1.6.1.3 dosyalInput.genelBelgeFormatEnumSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool genelBelgeFormatEnumSpecified;
```

1.1.2.1.7 doubleStringOutputWrapper Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEArsiv.doubleStringOutputWrapper`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class doubleStringOutputWrapper;
```

File

Reference.cs (see page 847)

doubleStringOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 32)	
	outputDurum (see page 32)	
	outputEposta (see page 32)	

1.1.2.1.7.1 doubleStringOutputWrapper Properties**1.1.2.1.7.1.1 doubleStringOutputWrapper.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.7.1.2 doubleStringOutputWrapper.outputDurum Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputDurum;
```

1.1.2.1.7.1.3 doubleStringOutputWrapper.outputEposta Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputEposta;
```

1.1.2.1.8 earsivServiceResult Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResult

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class earsivServiceResult;
```

File

Reference.cs (see page 847)

earsivServiceResult Properties

	Name	Description
	resultCode (see page 33)	

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	resultExtra (see page 33)	
	resultText (see page 33)	

1.1.2.1.8.1 earsivServiceResult Properties

1.1.2.1.8.1.1 earsivServiceResult.resultCode Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string resultCode;
```

1.1.2.1.8.1.2 earsivServiceResult.resultExtra Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlArrayAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
[System.Xml.Serialization.XmlArrayItemAttribute("entry",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=false)]
public earsivServiceResultEntry resultExtra;
```

1.1.2.1.8.1.3 earsivServiceResult.resultText Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string resultText;
```

1.1.2.1.9 earsivServiceResultEntry Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResultEntry

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true,
Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class earsivServiceResultEntry;
```

File

Reference.cs (see page 847)

earsivServiceResultEntry Properties

	Name	Description
	key (see page 34)	
	value (see page 34)	

1.1.2.1.9.1 earsivServiceResultEntry Properties

1.1.2.1.9.1.1 earsivServiceResultEntry.key Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public object key;
```


1.1.2.1.9.1.2 earsivServiceResultEntry.value Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public object value;
```

1.1.2.1.10 EarsivWebService Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="EarsivWebServicePortBinding",
Namespace="http://service.csap.cs.com/")]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaOlusturExt))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketDosyasiSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumRaporNoGuncelleImzala))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgulaCountResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgulaCount))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(yapilandirmaAyarlariAlResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(yapilandirmaAyarlariAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketOnaylaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketOnayla))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporDurumSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaOnizleme))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(kontorBilgisiGetirResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(kontorBilgisiGetir))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslaktanOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaItirazKaldırResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaItirazKaldır))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiSorgulaWithInput))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(okcRaporOlusturGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(okcRaporOlusturGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumBilgisiAlResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumBilgisiAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(efaturaKullanicisiKontrolResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(efaturaKullanicisiKontrol))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaIptaliKaldırResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaIptaliKaldır))]
```

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse))]
})
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiDetayliSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsDurumSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaIptalEtResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaIptalEt))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakSilResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakSil))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaZipiAlResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaZipiAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumleriOlusturResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumleriOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakOlusturResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaSorgulaExt))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(stringOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaNoUret))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(rapordaFaturaSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(rapordaFaturaSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumSilResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumSil))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgulaPortalResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaListeSorgulaPortal))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakOnizlemeResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTaslakOnizleme))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(serviceReturnType))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(eFaturaKayitliKullaniciListele))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(doubleStringOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaItirazEtResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaItirazEt))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(efaturaKullanicisiResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(efaturaKullanicisi))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(aliciEpostaEkleSilGuncelle))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketDosyaGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(topluFaturaPaketDosyaGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(okcRaporBolumAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(okcRaporKaydetResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(okcRaporKaydet))]
public class EarsivWebService : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	EarsivWebService (see page 42)	

EarsivWebService Events

	Name	Description
!	aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted (see page 107)	
!	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted (see page 107)	
!	efaturaKullanicisiCompleted (see page 108)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	efaturaKullanicisiKontrolCompleted (🔗 see page 108)	
	ePostaDurumSorgulaCompleted (🔗 see page 108)	
	ePostaGonderCompleted (🔗 see page 108)	
	faturalptalEtCompleted (🔗 see page 108)	
	faturalptaliKaldirCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaltirazEtCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaltirazKaldirCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaListeSorgulaCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaListeSorgulaCountCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaListeSorgulaPortalCompleted (🔗 see page 108)	
	faturaNoUretCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaOlusturCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaOlusturExtCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaOnizlemeCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaSorgulaCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaSorgulaExtCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaTaslakOlusturCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaTaslakOnizlemeCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaTaslakSilCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaTaslakSorgulaCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaTaslaktanOlusturCompleted (🔗 see page 109)	
	faturaZipiAICompleted (🔗 see page 109)	
	kontorBilgisiGetirCompleted (🔗 see page 110)	
	okcRaporBolumAICompleted (🔗 see page 110)	
	okcRaporKaydetCompleted (🔗 see page 110)	
	okcRaporOlusturGonderCompleted (🔗 see page 110)	

	raporBolumAICompleted (see page 110)	
	raporBolumBilgisiAICompleted (see page 110)	
	raporBolumleriOlusturCompleted (see page 110)	
	raporBolumListesiDetaylSorgulaCompleted (see page 110)	
	raporBolumListesiSorgulaCompleted (see page 110)	
	raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted (see page 110)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted (see page 110)	
	raporBolumSilCompleted (see page 111)	
	rapordaFaturaSorgulaCompleted (see page 111)	
	raporDurumSorgulaCompleted (see page 111)	
	raporGonderCompleted (see page 111)	
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted (see page 111)	
	smsDurumSorgulaCompleted (see page 111)	
	smsGonderCompleted (see page 111)	
	topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted (see page 111)	
	topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted (see page 111)	
	topluFaturaPaketOnaylaCompleted (see page 111)	
	topluFaturaPaketSorgulaCompleted (see page 111)	
	yapilandirmaAyarlariAICompleted (see page 112)	

EarsivWebService Methods

Name	Description
	aliciEpostaEkleSilGuncelle (see page 43)
	aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync (see page 43)
	CancelAsync (see page 44)
	eFaturaKayitliKullaniciListele (see page 44)
	eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync (see page 44)
	efaturaKullanici (see page 45)
	efaturaKullaniciAsync (see page 45)
	efaturaKullanicisiKontrol (see page 46)
	efaturaKullanicisiKontrolAsync (see page 46)
	ePostaDurumSorgula (see page 47)
	ePostaDurumSorgulaAsync (see page 47)
	ePostaGonder (see page 48)
	ePostaGonderAsync (see page 49)
	faturalptalEt (see page 49)
	faturalptalEtAsync (see page 50)

	faturalptaliKaldır (🔗 see page 50)	
	faturalptaliKaldırAsync (🔗 see page 51)	
	faturaltirazEt (🔗 see page 51)	
	faturaltirazEtAsync (🔗 see page 51)	
	faturaltirazKaldır (🔗 see page 52)	
	faturaltirazKaldırAsync (🔗 see page 52)	
	faturaListeSorgula (🔗 see page 53)	
	faturaListeSorgulaAsync (🔗 see page 53)	
	faturaListeSorgulaCount (🔗 see page 54)	
	faturaListeSorgulaCountAsync (🔗 see page 54)	
	faturaListeSorgulaPortal (🔗 see page 55)	
	faturaListeSorgulaPortalAsync (🔗 see page 55)	
	faturaNoUret (🔗 see page 56)	
	faturaNoUretAsync (🔗 see page 56)	
	faturaOlustur (🔗 see page 57)	
	faturaOlusturAsync (🔗 see page 58)	
	faturaOlusturExt (🔗 see page 58)	
	faturaOlusturExtAsync (🔗 see page 59)	
	faturaOnizleme (🔗 see page 59)	
	faturaOnizlemeAsync (🔗 see page 60)	
	faturaSorgula (🔗 see page 60)	
	faturaSorgulaAsync (🔗 see page 61)	
	faturaSorgulaExt (🔗 see page 61)	
	faturaSorgulaExtAsync (🔗 see page 62)	
	faturaTaslakOlustur (🔗 see page 62)	
	faturaTaslakOlusturAsync (🔗 see page 63)	
	faturaTaslakOnizleme (🔗 see page 63)	
	faturaTaslakOnizlemeAsync (🔗 see page 64)	
	faturaTaslakSil (🔗 see page 64)	
	faturaTaslakSilAsync (🔗 see page 65)	
	faturaTaslakSorgula (🔗 see page 65)	
	faturaTaslakSorgulaAsync (🔗 see page 66)	
	faturaTaslaktanOlustur (🔗 see page 66)	
	faturaTaslaktanOlusturAsync (🔗 see page 67)	
	faturaZipiAI (🔗 see page 67)	
	faturaZipiAIAsync (🔗 see page 68)	
	IsLocalFileSystemWebService (🔗 see page 68)	This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class EarsivWebService.
	kontorBilgisiGetir (🔗 see page 69)	
	kontorBilgisiGetirAsync (🔗 see page 69)	
	okcRaporBolumAI (🔗 see page 70)	
	okcRaporBolumAIAsync (🔗 see page 70)	
	okcRaporKaydet (🔗 see page 71)	
	okcRaporKaydetAsync (🔗 see page 72)	
	okcRaporOlusturGonder (🔗 see page 72)	
	okcRaporOlusturGonderAsync (🔗 see page 73)	

	OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted (see page 73)	This is OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted (see page 73)	This is OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted (see page 74)	This is OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnefaturaKullanicisiOperationCompleted (see page 74)	This is OnefaturaKullanicisiOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted (see page 74)	This is OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnePostaGonderOperationCompleted (see page 74)	This is OnePostaGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturalptalEtOperationCompleted (see page 75)	This is OnfaturalptalEtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturalptaliKaldirOperationCompleted (see page 75)	This is OnfaturalptaliKaldirOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaltirazEtOperationCompleted (see page 75)	This is OnfaturaltirazEtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaltirazKaldirOperationCompleted (see page 76)	This is OnfaturaltirazKaldirOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted (see page 76)	This is OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted (see page 76)	This is OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted (see page 77)	This is OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaNoUretOperationCompleted (see page 77)	This is OnfaturaNoUretOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaOlusturExtOperationCompleted (see page 77)	This is OnfaturaOlusturExtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaOlusturOperationCompleted (see page 77)	This is OnfaturaOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaOnizlemeOperationCompleted (see page 78)	This is OnfaturaOnizlemeOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted (see page 78)	This is OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

	OnfaturaSorgulaOperationCompleted (see page 78)	This is OnfaturaSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted (see page 79)	This is OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted (see page 79)	This is OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaTaslakSilOperationCompleted (see page 79)	This is OnfaturaTaslakSilOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted (see page 80)	This is OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted (see page 80)	This is OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnfaturaZipiAIOperationCompleted (see page 80)	This is OnfaturaZipiAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted (see page 80)	This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnokcRaporBolumAIOperationCompleted (see page 81)	This is OnokcRaporBolumAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnokcRaporKaydetOperationCompleted (see page 81)	This is OnokcRaporKaydetOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted (see page 81)	This is OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumAIOperationCompleted (see page 82)	This is OnraporBolumAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted (see page 82)	This is OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted (see page 82)	This is OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted (see page 83)	This is OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted (see page 83)	This is OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted (see page 83)	This is OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

	OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted (↗ see page 83)	This is OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporBolumSilOperationCompleted (↗ see page 84)	This is OnraporBolumSilOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted (↗ see page 84)	This is OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporDurumSorgulaOperationCompleted (↗ see page 84)	This is OnraporDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnraporGonderOperationCompleted (↗ see page 85)	This is OnraporGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted (↗ see page 85)	This is OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted (↗ see page 85)	This is OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnsmsGonderOperationCompleted (↗ see page 86)	This is OnsmsGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OntoplusFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted (↗ see page 86)	This is OntoplusFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OntoplusFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted (↗ see page 86)	This is OntoplusFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OntoplusFaturaPaketOnaylaOperationCompleted (↗ see page 87)	This is OntoplusFaturaPaketOnaylaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OntoplusFaturaPaketSorgulaOperationCompleted (↗ see page 87)	This is OntoplusFaturaPaketSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted (↗ see page 87)	This is OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.
	raporBolumAI (↗ see page 87)	
	raporBolumAIAsync (↗ see page 88)	
	raporBolumBilgisiAI (↗ see page 88)	
	raporBolumBilgisiAIAsync (↗ see page 89)	
	raporBolumleriOlustur (↗ see page 89)	
	raporBolumleriOlusturAsync (↗ see page 90)	
	raporBolumListesiDetayliSorgula (↗ see page 91)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync (↗ see page 91)	
	raporBolumListesiSorgula (↗ see page 92)	
	raporBolumListesiSorgulaAsync (↗ see page 92)	

≡	raporBolumListesiSorgulaWithInput (see page 93)	
≡	raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync (see page 93)	
≡	raporBolumRaporNoGuncelleImzala (see page 94)	
≡	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync (see page 94)	
≡	raporBolumSil (see page 95)	
≡	raporBolumSilAsync (see page 95)	
≡	rapordaFaturaSorgula (see page 96)	
≡	rapordaFaturaSorgulaAsync (see page 96)	
≡	raporDurumSorgula (see page 97)	
≡	raporDurumSorgulaAsync (see page 97)	
≡	raporGonder (see page 97)	
≡	raporGonderAsync (see page 98)	
≡	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula (see page 98)	
≡	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync (see page 99)	
≡	smsDurumSorgula (see page 100)	
≡	smsDurumSorgulaAsync (see page 100)	
≡	smsGonder (see page 101)	
≡	smsGonderAsync (see page 101)	
≡	topluFaturaPaketDosyaGonder (see page 102)	
≡	topluFaturaPaketDosyaGonderAsync (see page 102)	
≡	topluFaturaPaketDosyasiSorgula (see page 103)	
≡	topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync (see page 104)	
≡	topluFaturaPaketOnayla (see page 104)	
≡	topluFaturaPaketOnaylaAsync (see page 105)	
≡	topluFaturaPaketSorgula (see page 105)	
≡	topluFaturaPaketSorgulaAsync (see page 106)	
≡	yapilandirmaAyarlariAI (see page 106)	
≡	yapilandirmaAyarlariAIAsync (see page 107)	

EarsivWebService Properties

	Name	Description
≡	Url (see page 107)	This is Url, a member of class EarsivWebService.
≡	UseDefaultCredentials (see page 107)	This is UseDefaultCredentials, a member of class EarsivWebService.

1.1.2.1.10.1 EarsivWebService.EarsivWebService Constructor

C#

```
public EarsivWebService();
```

Body Source

```
1: public EarsivWebService() {
2:     this.Url =
global::QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default.QNBFinansGIB_GIBEArxiv_EarsivWebService;
3:     if ((this.IsLocalFileSystemWebService(this.Url) == true)) {
4:         this.UseDefaultCredentials = true;
5:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = false;
6:     }
7:     else {
8:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
9:     }
10: }
```

1.1.2.1.10.2 EarsivWebService Methods

1.1.2.1.10.2.1 EarsivWebService.aliciEpostaEkleSilGuncelle Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
aliciEpostaEkleSilGuncelle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inputGuncellenecekEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string inputSilinecekEposta);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
aliciEpostaEkleSilGuncelle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inputGuncellenecekEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string inputSilinecekEposta) {
4:     object[] results = this.Invoke("aliciEpostaEkleSilGuncelle", new object[] {
5:         inputGuncellenecekEposta,
6:         inputSilinecekEposta});
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.2 aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync Method

1.1.2.1.10.2.2.1 EarsivWebService.aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync Method (string, string)

C#

```
public void aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync(string inputGuncellenecekEposta, string
inputSilinecekEposta);
```

Body Source

```
1: public void aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync(string inputGuncellenecekEposta, string
inputSilinecekEposta) {
2:     this.aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync(inputGuncellenecekEposta, inputSilinecekEposta,
null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.2.2 EarsivWebService.aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync(string inputGuncellenecekEposta, string
inputSilinecekEposta, object userState);
```

Body Source

```

1: public void aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync(string inputGuncellenecekEposta, string
inputSilinecekEposta, object userState) {
2:     if ((this.aliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted == null)) {
3:         this.aliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("aliciEpostaEkleSilGuncelle", new object[] {
6:         inputGuncellenecekEposta,
7:         inputSilinecekEposta},
this.aliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.2.1.10.2.3 EarsivWebService.CancelAsync Method**C#**

```
public new void CancelAsync(object userState);
```

Body Source

```

1: public new void CancelAsync(object userState) {
2:     base.CancelAsync(userState);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.4 EarsivWebService.eFaturaKayitliKullaniciListele Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public eFaturaKullanici[]
eFaturaKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string kayitzamani;
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public eFaturaKullanici[]
eFaturaKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string kayitzamani) {
4:     object[] results = this.Invoke("eFaturaKayitliKullaniciListele", new object[] {
5:         kayitzamani});
6:     return ((eFaturaKullanici[])(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.5 eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method**1.1.2.1.10.2.5.1 EarsivWebService.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method (string)****C#**

```
public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitzamani);
```

Body Source

```
1: public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitzamani) {
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2:     this.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(kayitZamani, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.5.2 EarsivWebService.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method (string, object)

C#

```
public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState);
```

Body Source

```

1: public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState) {
2:     if ((this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted == null)) {
3:         this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted)
;
4:     }
5:     this.InvokeAsync("eFaturaKayitliKullaniciListele", new object[] {
6:         kayitZamani}, this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.6 EarsivWebService.efaturaKullanicisi Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
efaturaKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlS
chemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
efaturaKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlS
chemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("efaturaKullanicisi", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo});
6:     return ((bool)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.7 efaturaKullanicisiAsync Method

1.1.2.1.10.2.7.1 EarsivWebService.efaturaKullanicisiAsync Method (string)

C#

```
public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```

1: public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo) {
2:     this.efaturaKullanicisiAsync(vergiTcKimlikNo, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.7.2 EarsivWebService.efaturaKullanicisiAsync Method (string, object)

C#

```
public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiOperationCompleted == null)) {
3:         this.efaturaKullanicisiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnefaturaKullanicisiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("efaturaKullanicisi", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo}, this.efaturaKullanicisiOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.8 EarsivWebService.efaturaKullanicisiKontrol Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
efaturaKullanicisiKontrol([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
efaturaKullanicisiKontrol([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("efaturaKullanicisiKontrol", new object[] {
5:         input});
6:     return ((bool)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.9 efaturaKullanicisiKontrolAsync Method

1.1.2.1.10.2.9.1 EarsivWebService.efaturaKullanicisiKontrolAsync Method (string)

C#

```
public void efaturaKullanicisiKontrolAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullanicisiKontrolAsync(string input) {
2:     this.efaturaKullanicisiKontrolAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.9.2 EarsivWebService.efaturaKullanicisiKontrolAsync Method (string, object)

C#

```
public void efaturaKullanicisiKontrolAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void efaturaKullanicisiKontrolAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted == null)) {
3:         this.efaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("efaturaKullanicisiKontrol", new object[] {
6:         input}, this.efaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.10 EarsivWebService.ePostaDurumSorgula Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
ePostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
{
    string input,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out string outputEposta,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
ePostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
{
    string input,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out string outputEposta,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("ePostaDurumSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     outputEposta = ((string)(results[1]));
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[2]));
8:     return ((string)(results[0]));
9: }
```

1.1.2.1.10.2.11 ePostaDurumSorgulaAsync Method**1.1.2.1.10.2.11.1 EarsivWebService.ePostaDurumSorgulaAsync Method (string)****C#**

```
public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input) {
2:     this.ePostaDurumSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.11.2 EarsivWebService.ePostaDurumSorgulaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("ePostaDurumSorgula", new object[] {
6:         input}, this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.12 EarsivWebService.ePostaGonder Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
ePostaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ilaveEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int tanimliEpostayaGonder);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
ePostaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ilaveEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int tanimliEpostayaGonder) {
4:     object[] results = this.Invoke("ePostaGonder", new object[] {
5:         input,
6:         ilaveEposta,
7:         tanimliEpostayaGonder});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.13 ePostaGonderAsync Method

1.1.2.1.10.2.13.1 EarsivWebService.ePostaGonderAsync Method (string, string, int)

C#

```
public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int tanimliEpostayaGonder);
```

Body Source

```
1: public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int
tanimliEpostayaGonder) {
2:     this.ePostaGonderAsync(input, ilaveEposta, tanimliEpostayaGonder, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.13.2 EarsivWebService.ePostaGonderAsync Method (string, string, int, object)

C#

```
public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int tanimliEpostayaGonder,
object userState);
```

Body Source

```
1: public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int
tanimliEpostayaGonder, object userState) {
2:     if ((this.ePostaGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.ePostaGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnPostaGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("ePostaGonder", new object[] {
6:         input,
7:         ilaveEposta,
8:         tanimliEpostayaGonder}, this.ePostaGonderOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.2.1.10.2.14 EarsivWebService.faturalptalEt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturalptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturalptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturalptalEt", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.15 faturalptalEtAsync Method

1.1.2.1.10.2.15.1 EarsivWebService.faturalptalEtAsync Method (string)

C#

```
public void faturalptalEtAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturalptalEtAsync(string input) {
2:     this.faturalptalEtAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.15.2 EarsivWebService.faturalptalEtAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturalptalEtAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturalptalEtAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturalptalEtOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturalptalEtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturalptalEtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturalptalEt", new object[] {
6:         input}, this.faturalptalEtOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.16 EarsivWebService.faturalptaliKaldır Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturalptaliKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturalptaliKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturalptaliKaldır", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.17 faturalptaliKaldırAsync Method

1.1.2.1.10.2.17.1 EarsivWebService.faturalptaliKaldirAsync Method (string)

C#

```
public void faturalptaliKaldirAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturalptaliKaldirAsync(string input) {
2:     this.faturalptaliKaldirAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.17.2 EarsivWebService.faturalptaliKaldirAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturalptaliKaldirAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturalptaliKaldirAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturalptaliKaldirOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturalptaliKaldirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturalptaliKaldirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturalptaliKaldir", new object[] {
6:         input}, this.faturalptaliKaldirOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.18 EarsivWebService.faturaltirazEt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaltirazEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaltirazEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaltirazEt", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.19 faturaltirazEtAsync Method

1.1.2.1.10.2.19.1 EarsivWebService.faturaltirazEtAsync Method (string)

C#

```
public void faturaltirazEtAsync(string input);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public void faturaItirazEtAsync(string input) {
2:     this.faturaItirazEtAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.19.2 EarsivWebService.faturaltirazEtAsync Method (string, object)**C#**

```
public void faturaItirazEtAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaItirazEtAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaItirazEtOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaItirazEtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaItirazEtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaItirazEt", new object[] {
6:         input}, this.faturaItirazEtOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.20 EarsivWebService.faturaltirazKaldır Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaItirazKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlS
chemaForm.Unqualified)]
string input);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaItirazKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlS
chemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaItirazKaldır", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.21 faturaltirazKaldırAsync Method**1.1.2.1.10.2.21.1 EarsivWebService.faturaltirazKaldırAsync Method (string)****C#**

```
public void faturaItirazKaldırAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaItirazKaldırAsync(string input) {
2:     this.faturaItirazKaldırAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.21.2 EarsivWebService.faturaltirazKaldırAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaltirazKaldırAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaltirazKaldırAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaltirazKaldırOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaltirazKaldırOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaltirazKaldırOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaltirazKaldır", new object[] {
6:         input}, this.faturaltirazKaldırOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.22 EarsivWebService.faturaListeSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaListeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaListeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaListeSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((faturaDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.23 faturaListeSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.23.1 EarsivWebService.faturaListeSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void faturaListeSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaAsync(string input) {
2:     this.faturaListeSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.23.2 EarsivWebService.faturaListeSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaListeSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaListeSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaListeSorgula", new object[] {
6:         input}, this.faturaListeSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.24 EarsivWebService.faturaListeSorgulaCount Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaListeSorgulaCount([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaListeSorgulaCount([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaListeSorgulaCount", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((faturaDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.25 faturaListeSorgulaCountAsync Method

1.1.2.1.10.2.25.1 EarsivWebService.faturaListeSorgulaCountAsync Method (string)

C#

```
public void faturaListeSorgulaCountAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaCountAsync(string input) {
2:     this.faturaListeSorgulaCountAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.25.2 EarsivWebService.faturaListeSorgulaCountAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaListeSorgulaCountAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaCountAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaCountOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaListeSorgulaCountOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaListeSorgulaCount", new object[] {
6:         input}, this.faturaListeSorgulaCountOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.26 EarsivWebService.faturaListeSorgulaPortal Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaListeSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaListeSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaListeSorgulaPortal", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((faturaDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.27 faturaListeSorgulaPortalAsync Method

1.1.2.1.10.2.27.1 EarsivWebService.faturaListeSorgulaPortalAsync Method (string)

C#

```
public void faturaListeSorgulaPortalAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaPortalAsync(string input) {
2:     this.faturaListeSorgulaPortalAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.27.2 EarsivWebService.faturaListeSorgulaPortalAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaListeSorgulaPortalAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaListeSorgulaPortalAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaPortalOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaListeSorgulaPortalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaListeSorgulaPortal", new object[] {
6:         input}, this.faturaListeSorgulaPortalOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.28 EarsivWebService.faturaNoUret Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
faturaNoUret([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
faturaNoUret([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaNoUret", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((string)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.29 faturaNoUretAsync Method

1.1.2.1.10.2.29.1 EarsivWebService.faturaNoUretAsync Method (string)

C#

```
public void faturaNoUretAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturaNoUretAsync(string input) {
2:     this.faturaNoUretAsync(input, null);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
3: }
```

1.1.2.1.10.2.29.2 EarsivWebService.faturaNoUretAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaNoUretAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaNoUretAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaNoUretOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaNoUretOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaNoUretOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaNoUret", new object[] {
6:         input}, this.faturaNoUretOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.30 EarsivWebService.faturaOlustur Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
@return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
public belge
faturaOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge fatura,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return;
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [@return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
faturaOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge fatura,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         fatura});
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
8:     return ((belge)(results[0]));
9: }
```

1.1.2.1.10.2.31 faturaOlusturAsync Method

1.1.2.1.10.2.31.1 EarsivWebService.faturaOlusturAsync Method (string, belge)

C#

```
public void faturaOlusturAsync(string input, belge fatura);
```

Body Source

```
1: public void faturaOlusturAsync(string input, belge fatura) {
2:     this.faturaOlusturAsync(input, fatura, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.31.2 EarsivWebService.faturaOlusturAsync Method (string, belge, object)

C#

```
public void faturaOlusturAsync(string input, belge fatura, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaOlusturAsync(string input, belge fatura, object userState) {
2:     if ((this.faturaOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         fatura}, this.faturaOlusturOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.2.1.10.2.32 EarsivWebService.faturaOlusturExt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
faturaOlusturExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
belge fatura,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
faturaOlusturExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
belge fatura,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
```

```

4:     object[] results = this.Invoke("faturaOlusturExt", new object[] {
5:         input,
6:         fatura});
7:     @return = ((earsvServiceResult)(results[1]));
8:     return ((belge)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.33 faturaOlusturExtAsync Method

1.1.2.1.10.2.33.1 EarsivWebService.faturaOlusturExtAsync Method (string, belge)

C#

```
public void faturaOlusturExtAsync(string input, belge fatura);
```

Body Source

```

1: public void faturaOlusturExtAsync(string input, belge fatura) {
2:     this.faturaOlusturExtAsync(input, fatura, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.33.2 EarsivWebService.faturaOlusturExtAsync Method (string, belge, object)

C#

```
public void faturaOlusturExtAsync(string input, belge fatura, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaOlusturExtAsync(string input, belge fatura, object userState) {
2:     if ((this.faturaOlusturExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaOlusturExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaOlusturExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaOlusturExt", new object[] {
6:         input,
7:         fatura}, this.faturaOlusturExtOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.2.1.10.2.34 EarsivWebService.faturaOnizleme Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
@return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
public belge
faturaOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
belge fatura,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return;

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge

```

```

faturaOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
    string input,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    belge fatura,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaOnizleme", new object[] {
5:         input,
6:         fatura});
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
8:     return ((belge)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.35 faturaOnizlemeAsync Method

1.1.2.1.10.2.35.1 EarsivWebService.faturaOnizlemeAsync Method (string, belge)

C#

```
public void faturaOnizlemeAsync(string input, belge fatura);
```

Body Source

```

1: public void faturaOnizlemeAsync(string input, belge fatura) {
2:     this.faturaOnizlemeAsync(input, fatura, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.35.2 EarsivWebService.faturaOnizlemeAsync Method (string, belge, object)

C#

```
public void faturaOnizlemeAsync(string input, belge fatura, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaOnizlemeAsync(string input, belge fatura, object userState) {
2:     if ((this.faturaOnizlemeOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaOnizlemeOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaOnizleme", new object[] {
6:         input,
7:         fatura}, this.faturaOnizlemeOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.2.1.10.2.36 EarsivWebService.faturaSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
faturaSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    string input,
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
    out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",

```

```

ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
faturaSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.37 faturaSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.37.1 EarsivWebService.faturaSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void faturaSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaSorgulaAsync(string input) {
2:     this.faturaSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.37.2 EarsivWebService.faturaSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaSorgula", new object[] {
6:         input}, this.faturaSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.38 EarsivWebService.faturaSorgulaExt Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
faturaSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSch
emaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
faturaSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaSorgulaExt", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.39 faturaSorgulaExtAsync Method

1.1.2.1.10.2.39.1 EarsivWebService.faturaSorgulaExtAsync Method (string)

C#

```
public void faturaSorgulaExtAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaSorgulaExtAsync(string input) {
2:     this.faturaSorgulaExtAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.39.2 EarsivWebService.faturaSorgulaExtAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaSorgulaExtAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaSorgulaExtAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaSorgulaExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaSorgulaExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaSorgulaExt", new object[] {
6:         input}, this.faturaSorgulaExtOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.40 EarsivWebService.faturaTaslakOlustur Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute(""),
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaTaslakOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
belge fatura);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaTaslakOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge fatura) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaTaslakOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         fatura});
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.41 faturaTaslakOlusturAsync Method**1.1.2.1.10.2.41.1 EarsivWebService.faturaTaslakOlusturAsync Method (string, belge)****C#**

```
public void faturaTaslakOlusturAsync(string input, belge fatura);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakOlusturAsync(string input, belge fatura) {
2:     this.faturaTaslakOlusturAsync(input, fatura, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.41.2 EarsivWebService.faturaTaslakOlusturAsync Method (string, belge, object)**C#**

```
public void faturaTaslakOlusturAsync(string input, belge fatura, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakOlusturAsync(string input, belge fatura, object userState) {
2:     if ((this.faturaTaslakOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaTaslakOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaTaslakOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         fatura}, this.faturaTaslakOlusturOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.2.1.10.2.42 EarsivWebService.faturaTaslakOnizleme Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaTaslakOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]

```

```
ed])
out belge output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaTaslakOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out belge output) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaTaslakOnizleme", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((belge)(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.43 faturaTaslakOnizlemeAsync Method**1.1.2.1.10.2.43.1 EarsivWebService.faturaTaslakOnizlemeAsync Method (string)****C#**

```
public void faturaTaslakOnizlemeAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void faturaTaslakOnizlemeAsync(string input) {
2:     this.faturaTaslakOnizlemeAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.43.2 EarsivWebService.faturaTaslakOnizlemeAsync Method (string, object)**C#**

```
public void faturaTaslakOnizlemeAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaTaslakOnizlemeAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaTaslakOnizlemeOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaTaslakOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaTaslakOnizleme", new object[] {
6:         input}, this.faturaTaslakOnizlemeOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.44 EarsivWebService.faturaTaslakSil Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaTaslakSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaTaslakSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSche
maForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaTaslakSil", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.45 faturaTaslakSilAsync Method**1.1.2.1.10.2.45.1 EarsivWebService.faturaTaslakSilAsync Method (string)****C#**

```
public void faturaTaslakSilAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakSilAsync(string input) {
2:     this.faturaTaslakSilAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.45.2 EarsivWebService.faturaTaslakSilAsync Method (string, object)**C#**

```
public void faturaTaslakSilAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakSilAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaTaslakSilOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaTaslakSilOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTaslakSilOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaTaslakSil", new object[] {
6:         input}, this.faturaTaslakSilOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.46 EarsivWebService.faturaTaslakSorgula Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaTaslakSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1: Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
2: ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
3: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
4: public earsivServiceResult
faturaTaslakSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
5: string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out faturaDTO[] output) {
6:     object[] results = this.Invoke("faturaTaslakSorgula", new object[] {
7:         input});
8:     output = ((faturaDTO[])(results[1]));
9:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
10: }

```

1.1.2.1.10.2.47 faturaTaslakSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.47.1 EarsivWebService.faturaTaslakSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void faturaTaslakSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakSorgulaAsync(string input) {
2:     this.faturaTaslakSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.47.2 EarsivWebService.faturaTaslakSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaTaslakSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslakSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaTaslakSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaTaslakSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaTaslakSorgula", new object[] {
6:         input}, this.faturaTaslakSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.48 EarsivWebService.faturaTaslaktanOlustur Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
faturaTaslaktanOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,

```

```

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
faturaTaslaktanOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaTaslaktanOlustur", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.49 faturaTaslaktanOlusturAsync Method

1.1.2.1.10.2.49.1 EarsivWebService.faturaTaslaktanOlusturAsync Method (string)

C#

```
public void faturaTaslaktanOlusturAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslaktanOlusturAsync(string input) {
2:     this.faturaTaslaktanOlusturAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.49.2 EarsivWebService.faturaTaslaktanOlusturAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaTaslaktanOlusturAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaTaslaktanOlusturAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaTaslaktanOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaTaslaktanOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaTaslaktanOlustur", new object[] {
6:         input}, this.faturaTaslaktanOlusturOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.50 EarsivWebService.faturaZipiAI Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
faturaZipiAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] out byte[] output);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
```

```

1: Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
2: ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
3: Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
faturaZipiAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaF
orm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] out byte[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaZipiAl", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((byte[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.51 faturaZipiAIAsync Method

1.1.2.1.10.2.51.1 EarsivWebService.faturaZipiAIAsync Method (string)

C#

```
public void faturaZipiAIAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void faturaZipiAIAsync(string input) {
2:     this.faturaZipiAIAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.51.2 EarsivWebService.faturaZipiAIAsync Method (string, object)

C#

```
public void faturaZipiAIAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaZipiAIAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.faturaZipiAIOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaZipiAIOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaZipiAIOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaZipiAI", new object[] {
6:         input}, this.faturaZipiAIOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.52 EarsivWebService.IsLocalFileSystemWebService Method

C#

```
private bool IsLocalFileSystemWebService(string url);
```

Description

This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private bool IsLocalFileSystemWebService(string url) {
2:     if (((url == null)
3:         || (url == string.Empty))) {
4:         return false;
5:     }
6:     System.Uri wsUri = new System.Uri(url);
7:     if (((wsUri.Port >= 1024)
8:         && (string.Compare(wsUri.Host, "localhost",
System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0))) {
9:         return true;
10:    }

```

```

11:     return false;
12: }

```

1.1.2.1.10.2.53 EarsivWebService.kontorBilgisiGetir Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorBirim);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorBirim) {
4:     object[] results = this.Invoke("kontorBilgisiGetir", new object[] {
5:         vknTckn,
6:         kontorTipi,
7:         kontorBirim});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.54 kontorBilgisiGetirAsync Method

1.1.2.1.10.2.54.1 EarsivWebService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirim);
```

Body Source

```

1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string
kontorBirim) {
2:     this.kontorBilgisiGetirAsync(vknTckn, kontorTipi, kontorBirim, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.54.2 EarsivWebService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirim, object userState);
```

Body Source

```
1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirim, object userState) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted == null)) {
3:         this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("kontorBilgisiGetir", new object[] {
6:         vknTckn,
7:         kontorTipi,
8:         kontorBirim}, this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.2.1.10.2.55 EarsivWebService.okcRaporBolumAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
okcRaporBolumAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSche
maForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
okcRaporBolumAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSche
maForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("okcRaporBolumAI", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.56 okcRaporBolumAIAsync Method

1.1.2.1.10.2.56.1 EarsivWebService.okcRaporBolumAIAsync Method (string)

C#

```
public void okcRaporBolumAIAsync(string input);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public void okcRaporBolumAlAsync(string input) {
2:     this.okcRaporBolumAlAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.56.2 EarsivWebService.okcRaporBolumAlAsync Method (string, object)**C#**

```
public void okcRaporBolumAlAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void okcRaporBolumAlAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.okcRaporBolumAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.okcRaporBolumAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnokcRaporBolumAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("okcRaporBolumAl", new object[] {
6:         input}, this.okcRaporBolumAlOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.57 EarsivWebService.okcRaporKaydet Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
okcRaporKaydet([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
dosyaInput rapor);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
okcRaporKaydet([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
dosyaInput rapor) {
4:     object[] results = this.Invoke("okcRaporKaydet", new object[] {
5:         input,
6:         rapor});
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.58 okcRaporKaydetAsync Method

1.1.2.1.10.2.58.1 EarsivWebService.okcRaporKaydetAsync Method (string, dosyaInput)

C#

```
public void okcRaporKaydetAsync(string input, dosyaInput rapor);
```

Body Source

```
1: public void okcRaporKaydetAsync(string input, dosyaInput rapor) {
2:     this.okcRaporKaydetAsync(input, rapor, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.58.2 EarsivWebService.okcRaporKaydetAsync Method (string, dosyaInput, object)

C#

```
public void okcRaporKaydetAsync(string input, dosyaInput rapor, object userState);
```

Body Source

```
1: public void okcRaporKaydetAsync(string input, dosyaInput rapor, object userState) {
2:     if ((this.okcRaporKaydetOperationCompleted == null)) {
3:         this.okcRaporKaydetOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnokcRaporKaydetOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("okcRaporKaydet", new object[] {
6:         input,
7:         rapor}, this.okcRaporKaydetOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.2.1.10.2.59 EarsivWebService.okcRaporOlusturGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/", ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return", Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
okcRaporOlusturGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/", ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return", Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
okcRaporOlusturGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("okcRaporOlusturGonder", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.60 okcRaporOlusturGonderAsync Method

1.1.2.1.10.2.60.1 EarsivWebService.okcRaporOlusturGonderAsync Method (string)

C#

```
public void okcRaporOlusturGonderAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void okcRaporOlusturGonderAsync(string input) {
2:     this.okcRaporOlusturGonderAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.60.2 EarsivWebService.okcRaporOlusturGonderAsync Method (string, object)

C#

```
public void okcRaporOlusturGonderAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void okcRaporOlusturGonderAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.okcRaporOlusturGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.okcRaporOlusturGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("okcRaporOlusturGonder", new object[] {
6:         input}, this.okcRaporOlusturGonderOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.61 EarsivWebService.OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted Method

C#

```
private void OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted(this, new
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.62 EarsivWebService.OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted Method

C#

```
private void OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted(this, new
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.63 EarsivWebService.OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted Method

C#

```
private void OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiKontrolCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.efaturaKullanicisiKontrolCompleted(this, new
6:             efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:                 invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.64 EarsivWebService.OnefaturaKullanicisiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnefaturaKullanicisiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnefaturaKullanicisiOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnefaturaKullanicisiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.efaturaKullanicisiCompleted(this, new
6:             efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:                 invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.65 EarsivWebService.OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.ePostaDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.ePostaDurumSorgulaCompleted(this, new
6:             ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:                 invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.66 EarsivWebService.OnePostaGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnePostaGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnePostaGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnePostaGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.ePostaGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.ePostaGonderCompleted(this, new
ePostaGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.67 EarsivWebService.OnfaturaliptalEtOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturaliptalEtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaliptalEtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaliptalEtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaIptalEtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaIptalEtCompleted(this, new
faturaIptalEtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.68 EarsivWebService.OnfaturalptaliKaldırOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturalptaliKaldırOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturalptaliKaldırOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturalptaliKaldırOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaIptaliKaldırCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaIptaliKaldırCompleted(this, new
faturaIptaliKaldırCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.69 EarsivWebService.OnfaturaltirazEtOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturaltirazEtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaltirazEtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaltirazEtOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.faturaItirazEtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaItirazEtCompleted(this, new
faturaItirazEtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.70 EarsivWebService.OnfaturaItirazKaldırOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaItirazKaldırOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaItirazKaldırOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaItirazKaldırOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaItirazKaldırCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaItirazKaldırCompleted(this, new
faturaItirazKaldırCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.71 EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaCountCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaListeSorgulaCountCompleted(this, new
faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.72 EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaListeSorgulaCompleted(this, new
faturaListeSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

```
6: }
```

1.1.2.1.10.2.73 EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaListeSorgulaPortalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaListeSorgulaPortalCompleted(this, new
faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.74 EarsivWebService.OnfaturaNoUretOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaNoUretOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaNoUretOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaNoUretOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaNoUretCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaNoUretCompleted(this, new
faturaNoUretCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.75 EarsivWebService.OnfaturaOlusturExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaOlusturExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaOlusturExtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaOlusturExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaOlusturExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaOlusturExtCompleted(this, new
faturaOlusturExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.76 EarsivWebService.OnfaturaOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaOlusturCompleted(this, new
faturaOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.77 EarsivWebService.OnfaturaOnizlemeOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaOnizlemeOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaOnizlemeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaOnizlemeCompleted(this, new
faturaOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.78 EarsivWebService.OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaSorgulaExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaSorgulaExtCompleted(this, new
faturaSorgulaExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.79 EarsivWebService.OnfaturaSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaSorgulaOperationCompleted(object arg) {
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2:     if ((this.faturaSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaSorgulaCompleted(this, new
faturaSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.80 EarsivWebService.OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTaslakOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaTaslakOlusturCompleted(this, new
faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.81 EarsivWebService.OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTaslakOnizlemeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaTaslakOnizlemeCompleted(this, new
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.2.1.10.2.82 EarsivWebService.OnfaturaTaslakSilOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTaslakSilOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTaslakSilOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaTaslakSilOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTaslakSilCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaTaslakSilCompleted(this, new
faturaTaslakSilCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

```
6: }
```

1.1.2.1.10.2.83 EarsivWebService.OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTaslakSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaTaslakSorgulaCompleted(this, new
faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.84 EarsivWebService.OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTaslaktanOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaTaslaktanOlusturCompleted(this, new
faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.85 EarsivWebService.OnfaturaZipiAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaZipiAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaZipiAlOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaZipiAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaZipiAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaZipiAlCompleted(this, new
faturaZipiAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.86 EarsivWebService.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.kontorBilgisiGetirCompleted(this, new
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.87 EarsivWebService.OnokcRaporBolumAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnokcRaporBolumAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnokcRaporBolumAlOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnokcRaporBolumAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.okcRaporBolumAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.okcRaporBolumAlCompleted(this, new
okcRaporBolumAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.88 EarsivWebService.OnokcRaporKaydetOperationCompleted Method

C#

```
private void OnokcRaporKaydetOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnokcRaporKaydetOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnokcRaporKaydetOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.okcRaporKaydetCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.okcRaporKaydetCompleted(this, new
okcRaporKaydetCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.89 EarsivWebService.OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.okcRaporOlusturGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.okcRaporOlusturGonderCompleted(this, new
6: okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.2.1.10.2.90 EarsivWebService.OnraporBolumAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumAlOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumAlCompleted(this, new
6: raporBolumAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.2.1.10.2.91 EarsivWebService.OnraporBolumBilgisiAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumBilgisiAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumBilgisiAlOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumBilgisiAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumBilgisiAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumBilgisiAlCompleted(this, new
6: raporBolumBilgisiAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.2.1.10.2.92 EarsivWebService.OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumleriOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumleriOlusturCompleted(this, new
6: raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

```
6: }
```

1.1.2.1.10.2.93 EarsivWebService.OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleted(this, new
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.94 EarsivWebService.OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumListesiSorgulaCompleted(this, new
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.95 EarsivWebService.OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted(this, new
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.96 EarsivWebService.OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted(object arg);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Description

This is OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted(this, new
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.97 EarsivWebService.OnraporBolumSilOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumSilOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumSilOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumSilOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumSilCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumSilCompleted(this, new
raporBolumSilCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.98 EarsivWebService.OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.rapordaFaturaSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.rapordaFaturaSorgulaCompleted(this, new
rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.99 EarsivWebService.OnraporDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.raporDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporDurumSorgulaCompleted(this, new
6:             raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.100 EarsivWebService.OnraporGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporGonderCompleted(this, new
6:             raporGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.101 EarsivWebService.OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted(this, new
6:             servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results,
7:             invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.102 EarsivWebService.OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.smsDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.smsDurumSorgulaCompleted(this, new
6:             smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
```

```

5:      }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.103 EarsivWebService.OnsmsGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnsmsGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnsmsGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OnsmsGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.smsGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.smsGonderCompleted(this, new
smsGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.104 EarsivWebService.OntoplufaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OntoplufaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntoplufaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OntoplufaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted(this, new
topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.105 EarsivWebService.OntoplufaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OntoplufaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntoplufaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```

1: private void OntoplufaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted(this, new
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.2.1.10.2.106 EarsivWebService.OntoplufaturaPaketOnaylaOperationCompleted Method

C#

```
private void OntoplufaturaPaketOnaylaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntoplufaturaPaketOnaylaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OntoplufaturaPaketOnaylaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketOnaylaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.topluFaturaPaketOnaylaCompleted(this, new
6:             topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.107 EarsivWebService.OntoplufaturaPaketSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OntoplufaturaPaketSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntoplufaturaPaketSorgulaOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OntoplufaturaPaketSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.topluFaturaPaketSorgulaCompleted(this, new
6:             topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.108 EarsivWebService.OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted Method

C#

```
private void OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted, a member of class EarsivWebService.

Body Source

```
1: private void OnyapilandirmaAyarlariAIOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.yapilandirmaAyarlariAICompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.yapilandirmaAyarlariAICompleted(this, new
6:             yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.2.1.10.2.109 EarsivWebService.raporBolumAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
```

```

ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
raporBolumAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string bolumRaporNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return;

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
raporBolumAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string bolumRaporNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumAl", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.110 raporBolumAIAsync Method**1.1.2.1.10.2.110.1 EarsivWebService.raporBolumAIAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumAlAsync(bolumRaporNo, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.110.2 EarsivWebService.raporBolumAIAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumAl", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumAlOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.111 EarsivWebService.raporBolumBilgisiAI Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumBilgisiAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumBilgisiAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumBilgisiAl", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.112 raporBolumBilgisiAIAsync Method**1.1.2.1.10.2.112.1 EarsivWebService.raporBolumBilgisiAIAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumBilgisiAIAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumBilgisiAIAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumBilgisiAIAsync(bolumRaporNo, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.112.2 EarsivWebService.raporBolumBilgisiAIAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumBilgisiAIAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumBilgisiAIAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumBilgisiAIOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumBilgisiAIOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumBilgisiAI", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumBilgisiAIOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.113 EarsivWebService.raporBolumleriOlustur Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

public earsivServiceResult
raporBolumleriOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string sonGun);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumleriOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string sonGun) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumleriOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         donem,
7:         sonGun});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.114 raporBolumleriOlusturAsync Method**1.1.2.1.10.2.114.1 EarsivWebService.raporBolumleriOlusturAsync Method (string, string, string)****C#**

```
public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun) {
2:     this.raporBolumleriOlusturAsync(input, donem, sonGun, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.114.2 EarsivWebService.raporBolumleriOlusturAsync Method (string, string, string, object)**C#**

```
public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun, object
userState) {
2:     if ((this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumleriOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         donem,
8:         sonGun}, this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted, userState);

```

```
9: }
```

1.1.2.1.10.2.115 EarsivWebService.raporBolumListesiDetayliSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumListesiDetayliSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out raporBolumDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumListesiDetayliSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out raporBolumDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumListesiDetayliSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     output = ((raporBolumDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.116 raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.116.1 EarsivWebService.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(donem, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.116.2 EarsivWebService.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumListesiDetayliSorgula", new object[] {
6:         donem}, this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.117 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
raporBolumListesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
raporBolumListesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumListesiSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((string)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.118 raporBolumListesiSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.118.1 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporBolumListesiSorgulaAsync(donem, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.118.2 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumListesiSorgula", new object[] {
6:         donem}, this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, userState);
```

```
7: }
```

1.1.2.1.10.2.119 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaWithInput Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
raporBolumListesiSorgulaWithInput([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
raporBolumListesiSorgulaWithInput([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumListesiSorgulaWithInput", new object[] {
5:         input,
6:         donem});
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
8:     return ((string)(results[0]));
9: }
```

1.1.2.1.10.2.120 raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync Method

1.1.2.1.10.2.120.1 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync Method (string, string)

C#

```
public void raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync(string input, string donem);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync(string input, string donem) {
2:     this.raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync(input, donem, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.120.2 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync(string input, string donem, object
```

```
    userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync(string input, string donem, object
userState) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationComplet
ed);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumListesiSorgulaWithInput", new object[] {
6:         input,
7:         donem}, this.raporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted,
userState);
8: }
```

1.1.2.1.10.2.121 EarsivWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzala Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumRaporNoGuncelleImzala([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string bolumRaporNo;
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumRaporNoGuncelleImzala([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified])
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumRaporNoGuncelleImzala", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.122 raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method**1.1.2.1.10.2.122.1 EarsivWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(bolumRaporNo, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.122.2 EarsivWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumRaporNoGuncelleImzala", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.123 EarsivWebService.raporBolumSil Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)])
string bolumRaporNo;
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)])
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumSil", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.124 raporBolumSilAsync Method**1.1.2.1.10.2.124.1 EarsivWebService.raporBolumSilAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumSilAsync(bolumRaporNo, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.124.2 EarsivWebService.raporBolumSilAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumSilOperationCompleted == null)) {
```

```

3:         this.raporBolumSilOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumSilOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumSil", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumSilOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.125 EarsivWebService.rapordaFaturaSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
rapordaFaturaSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string input);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
rapordaFaturaSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("rapordaFaturaSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.126 rapordaFaturaSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.126.1 EarsivWebService.rapordaFaturaSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void rapordaFaturaSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void rapordaFaturaSorgulaAsync(string input) {
2:     this.rapordaFaturaSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.126.2 EarsivWebService.rapordaFaturaSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void rapordaFaturaSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void rapordaFaturaSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.rapordaFaturaSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.rapordaFaturaSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("rapordaFaturaSorgula", new object[] {
6:         input}, this.rapordaFaturaSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.127 EarsivWebService.raporDurumSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string donem);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string donem) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporDurumSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.128 raporDurumSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.128.1 EarsivWebService.raporDurumSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void raporDurumSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```
1: public void raporDurumSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporDurumSorgulaAsync(donem, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.128.2 EarsivWebService.raporDurumSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporDurumSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporDurumSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporDurumSorgula", new object[] {
6:         donem}, this.raporDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.129 EarsivWebService.raporGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",

```

```

RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string donem);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string donem) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporGonder", new object[] {
5:         donem});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.2.1.10.2.130 raporGonderAsync Method**1.1.2.1.10.2.130.1 EarsivWebService.raporGonderAsync Method (string)****C#**

```
public void raporGonderAsync(string donem);
```

Body Source

```

1: public void raporGonderAsync(string donem) {
2:     this.raporGonderAsync(donem, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.130.2 EarsivWebService.raporGonderAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporGonderAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporGonderAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporGonder", new object[] {
6:         donem}, this.raporGonderOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.131 EarsivWebService.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

public string
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     outputEposta = ((string)(results[1]));
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[2]));
8:     return ((string)(results[0]));
9: }

```

1.1.2.1.10.2.132 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync Method**1.1.2.1.10.2.132.1 EarsivWebService.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync Method (string)****C#**

```
public void servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync(string input) {
2:     this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.132.2 EarsivWebService.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula", new object[] {
6:         input}, this.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.2.1.10.2.133 EarsivWebService.smsDurumSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
smsDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputDurum);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
smsDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputDurum) {
4:     object[] results = this.Invoke("smsDurumSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     outputDurum = ((string)(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.134 smsDurumSorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.134.1 EarsivWebService.smsDurumSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void smsDurumSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void smsDurumSorgulaAsync(string input) {
2:     this.smsDurumSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.134.2 EarsivWebService.smsDurumSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void smsDurumSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void smsDurumSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.smsDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.smsDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("smsDurumSorgula", new object[] {
6:         input}, this.smsDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
```

```
7: }
```

1.1.2.1.10.2.135 EarsivWebService.smsGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
smsGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm
.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ilaveTelefonNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int tanimliTelefonNoyaGonder);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
smsGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm
.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ilaveTelefonNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int tanimliTelefonNoyaGonder) {
4:     object[] results = this.Invoke("smsGonder", new object[] {
5:         input,
6:         ilaveTelefonNo,
7:         tanimliTelefonNoyaGonder});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }
```

1.1.2.1.10.2.136 smsGonderAsync Method

1.1.2.1.10.2.136.1 EarsivWebService.smsGonderAsync Method (string, string, int)

C#

```
public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder);
```

Body Source

```
1: public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder) {
2:     this.smsGonderAsync(input, ilaveTelefonNo, tanimliTelefonNoyaGonder, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.136.2 EarsivWebService.smsGonderAsync Method (string, string, int, object)

C#

```
public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder, object userState);
```

Body Source

```
1: public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder, object userState) {
2:     if ((this.smsGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.smsGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnsmsGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("smsGonder", new object[] {
6:         input,
7:         ilaveTelefonNo,
8:         tanimliTelefonNoyaGonder}, this.smsGonderOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.2.1.10.2.137 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
topluFaturaPaketDosyaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge paketDosyasiZip);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
topluFaturaPaketDosyaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge paketDosyasiZip) {
4:     object[] results = this.Invoke("topluFaturaPaketDosyaGonder", new object[] {
5:         input,
6:         paketDosyasiZip});
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.138 topluFaturaPaketDosyaGonderAsync Method

1.1.2.1.10.2.138.1 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonderAsync Method (string, belge)

C#

```
public void topluFaturaPaketDosyaGonderAsync(string input, belge paketDosyasiZip);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public void topluFaturaPaketDosyaGonderAsync(string input, belge paketDosyasiZip) {
2:     this.topluFaturaPaketDosyaGonderAsync(input, paketDosyasiZip, null);
3: }

```

1.1.2.1.10.2.138.2 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonderAsync Method (string, belge, object)**C#**

```
public void topluFaturaPaketDosyaGonderAsync(string input, belge paketDosyasiZip, object userState);
```

Body Source

```

1: public void topluFaturaPaketDosyaGonderAsync(string input, belge paketDosyasiZip, object userState) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.topluFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntoplufaturaPaketDosyaGonderCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("topluFaturaPaketDosyaGonder", new object[] {
6:         input,
7:         paketDosyasiZip}, this.topluFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted,
userState);
8: }

```

1.1.2.1.10.2.139 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgula Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
topluFaturaPaketDosyasisorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return;
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
topluFaturaPaketDosyasisorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return {
4:     object[] results = this.Invoke("topluFaturaPaketDosyasisorgula", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.2.1.10.2.140 topluFaturaPaketDosyasisorgulaAsync Method

1.1.2.1.10.2.140.1 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync(string input) {
2:     this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.140.2 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntopluFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("topluFaturaPaketDosyasiSorgula", new object[] {
6:         input}, this.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.141 EarsivWebService.topluFaturaPaketOnayla Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
topluFaturaPaketOnayla([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
topluFaturaPaketOnayla([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("topluFaturaPaketOnayla", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.2.1.10.2.142 topluFaturaPaketOnaylaAsync Method

1.1.2.1.10.2.142.1 EarsivWebService.topluFaturaPaketOnaylaAsync Method (string)

C#

```
public void topluFaturaPaketOnaylaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketOnaylaAsync(string input) {
2:     this.topluFaturaPaketOnaylaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.142.2 EarsivWebService.topluFaturaPaketOnaylaAsync Method (string, object)

C#

```
public void topluFaturaPaketOnaylaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketOnaylaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketOnaylaOperationCompleted == null)) {
3:         this.topluFaturaPaketOnaylaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntopluFaturaPaketOnaylaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("topluFaturaPaketOnayla", new object[] {
6:         input}, this.topluFaturaPaketOnaylaOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.143 EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
toplufaturaPaketSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
toplufaturaPaketSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("toplufaturaPaketSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.144 topluFaturaPaketSorgulaAsync Method

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.2.1.10.2.144.1 EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void topluFaturaPaketSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketSorgulaAsync(string input) {
2:     this.topluFaturaPaketSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.144.2 EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void topluFaturaPaketSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void topluFaturaPaketSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.topluFaturaPaketSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.topluFaturaPaketSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntoplufaturaPaketSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("toplufaturaPaketSorgula", new object[] {
6:         input}, this.topluFaturaPaketSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.2.145 EarsivWebService.yapilandirmaAyarlariAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
yapilandirmaAyarlariAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputYapilandirma);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
yapilandirmaAyarlariAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputYapilandirma) {
4:     object[] results = this.Invoke("yapilandirmaAyarlariAI", new object[] {
5:         input});
6:     outputYapilandirma = ((string)(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.2.1.10.2.146 yapilandirmaAyarlariAIAsync Method

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.2.1.10.2.146.1 EarsivWebService.yapilandirmaAyarlariAlAsync Method (string)

C#

```
public void yapilandirmaAyarlariAlAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void yapilandirmaAyarlariAlAsync(string input) {
2:     this.yapilandirmaAyarlariAlAsync(input, null);
3: }
```

1.1.2.1.10.2.146.2 EarsivWebService.yapilandirmaAyarlariAlAsync Method (string, object)

C#

```
public void yapilandirmaAyarlariAlAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void yapilandirmaAyarlariAlAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.yapilandirmaAyarlariAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.yapilandirmaAyarlariAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnyapilandirmaAyarlariAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("yapilandirmaAyarlariAl", new object[] {
6:         input}, this.yapilandirmaAyarlariAlOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.2.1.10.3 EarsivWebService Properties

1.1.2.1.10.3.1 EarsivWebService.Url Property

C#

```
public new string Url;
```

Description

This is Url, a member of class EarsivWebService.

1.1.2.1.10.3.2 EarsivWebService.UseDefaultCredentials Property

C#

```
public new bool UseDefaultCredentials;
```

Description

This is UseDefaultCredentials, a member of class EarsivWebService.

1.1.2.1.10.4 EarsivWebService Events

1.1.2.1.10.4.1 EarsivWebService.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted Event

C#

```
public event aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.2 EarsivWebService.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted Event

C#

```
public event eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.3 EarsivWebService.efaturaKullanicisiCompleted Event

C#

```
public event efaturaKullanicisiCompletedEventHandler efaturaKullanicisiCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.4 EarsivWebService.efaturaKullanicisiKontrolCompleted Event

C#

```
public event efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler efaturaKullanicisiKontrolCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.5 EarsivWebService.ePostaDurumSorgulaCompleted Event

C#

```
public event ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler ePostaDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.6 EarsivWebService.ePostaGonderCompleted Event

C#

```
public event ePostaGonderCompletedEventHandler ePostaGonderCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.7 EarsivWebService.faturalptalEtCompleted Event

C#

```
public event faturaIptalEtCompletedEventHandler faturaIptalEtCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.8 EarsivWebService.faturalptaliKaldirCompleted Event

C#

```
public event faturaIptaliKaldirCompletedEventHandler faturaIptaliKaldirCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.9 EarsivWebService.faturaltirazEtCompleted Event

C#

```
public event faturaItirazEtCompletedEventHandler faturaItirazEtCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.10 EarsivWebService.faturaltirazKaldirCompleted Event

C#

```
public event faturaItirazKaldirCompletedEventHandler faturaItirazKaldirCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.11 EarsivWebService.faturaListeSorgulaCompleted Event

C#

```
public event faturaListeSorgulaCompletedEventHandler faturaListeSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.12 EarsivWebService.faturaListeSorgulaCountCompleted Event

C#

```
public event faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler faturaListeSorgulaCountCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.13 EarsivWebService.faturaListeSorgulaPortalCompleted Event

C#

```
public event faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler faturaListeSorgulaPortalCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.14 EarsivWebService.faturaNoUretCompleted Event

C#

```
public event faturaNoUretCompletedEventHandler faturaNoUretCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.15 EarsivWebService.faturaOlusturCompleted Event

C#

```
public event faturaOlusturCompletedEventHandler faturaOlusturCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.16 EarsivWebService.faturaOlusturExtCompleted Event

C#

```
public event faturaOlusturExtCompletedEventHandler faturaOlusturExtCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.17 EarsivWebService.faturaOnizlemeCompleted Event

C#

```
public event faturaOnizlemeCompletedEventHandler faturaOnizlemeCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.18 EarsivWebService.faturaSorgulaCompleted Event

C#

```
public event faturaSorgulaCompletedEventHandler faturaSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.19 EarsivWebService.faturaSorgulaExtCompleted Event

C#

```
public event faturaSorgulaExtCompletedEventHandler faturaSorgulaExtCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.20 EarsivWebService.faturaTaslakOlusturCompleted Event

C#

```
public event faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler faturaTaslakOlusturCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.21 EarsivWebService.faturaTaslakOnizlemeCompleted Event

C#

```
public event faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler faturaTaslakOnizlemeCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.22 EarsivWebService.faturaTaslakSilCompleted Event

C#

```
public event faturaTaslakSilCompletedEventHandler faturaTaslakSilCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.23 EarsivWebService.faturaTaslakSorgulaCompleted Event

C#

```
public event faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler faturaTaslakSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.24 EarsivWebService.faturaTaslaktanOlusturCompleted Event

C#

```
public event faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler faturaTaslaktanOlusturCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.25 EarsivWebService.faturaZipiAlCompleted Event

C#

```
public event faturaZipiAlCompletedEventHandler faturaZipiAlCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.26 EarsivWebService.kontorBilgisiGetirCompleted Event**C#**

```
public event kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler kontorBilgisiGetirCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.27 EarsivWebService.okcRaporBolumAlCompleted Event**C#**

```
public event okcRaporBolumAlCompletedEventHandler okcRaporBolumAlCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.28 EarsivWebService.okcRaporKaydetCompleted Event**C#**

```
public event okcRaporKaydetCompletedEventHandler okcRaporKaydetCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.29 EarsivWebService.okcRaporOlusturGonderCompleted Event**C#**

```
public event okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler okcRaporOlusturGonderCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.30 EarsivWebService.raporBolumAlCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumAlCompletedEventHandler raporBolumAlCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.31 EarsivWebService.raporBolumBilgisiAlCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler raporBolumBilgisiAlCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.32 EarsivWebService.raporBolumleriOlusturCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler raporBolumleriOlusturCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.33 EarsivWebService.raporBolumListesiDetacliSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumListesiDetacliSorgulaCompletedEventHandler raporBolumListesiDetacliSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.34 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler raporBolumListesiSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.35 EarsivWebService.raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventHandler raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.36 EarsivWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.37 EarsivWebService.raporBolumSilCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumSilCompletedEventHandler raporBolumSilCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.38 EarsivWebService.rapordaFaturaSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler rapordaFaturaSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.39 EarsivWebService.raporDurumSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporDurumSorgulaCompletedEventHandler raporDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.40 EarsivWebService.raporGonderCompleted Event**C#**

```
public event raporGonderCompletedEventHandler raporGonderCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.41 EarsivWebService.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler  
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.42 EarsivWebService.smsDurumSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event smsDurumSorgulaCompletedEventHandler smsDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.43 EarsivWebService.smsGonderCompleted Event**C#**

```
public event smsGonderCompletedEventHandler smsGonderCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.44 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted Event**C#**

```
public event topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler  
topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.45 EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler  
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.46 EarsivWebService.topluFaturaPaketOnaylaCompleted Event**C#**

```
public event topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler topluFaturaPaketOnaylaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.47 EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler topluFaturaPaketSorgulaCompleted;
```

1.1.2.1.10.4.48 EarsivWebService.yapilandirmaAyarlariAlCompleted Event

C#

```
public event yapilandirmaAyarlariAlCompletedEventHandler yapilandirmaAyarlariAlCompleted;
```

1.1.2.1.11 eFaturaKayitliKullaniciListele Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class eFaturaKayitliKullaniciListele;
```

File

Reference.cs (see page 847)

eFaturaKayitliKullaniciListele Properties

	Name	Description
	kayitZamani (see page 112)	

1.1.2.1.11.1 eFaturaKayitliKullaniciListele Properties

1.1.2.1.11.1.1 eFaturaKayitliKullaniciListele.kayitZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kayitZamani;
```

1.1.2.1.12 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 113)	This is eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 113)	

1.1.2.1.12.1**eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Constructor**

C#

```
internal eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.12.2 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.12.2.1 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result Property**

C#

```
public eFaturaKullanici Result;
```

1.1.2.1.13 eFaturaKullanici Class**Class Hierarchy**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class eFaturaKullanici : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

eFaturaKullanici Properties**eFaturaKullanici Class**

	Name	Description
	etiket (see page 114)	
	kamuKurulusu (see page 114)	
	kayitZamani (see page 114)	

	unvan (see page 114)	
	vergiTcKimlikNo (see page 114)	

1.1.2.1.13.1 eFaturaKullanici Properties

1.1.2.1.13.1.1 eFaturaKullanici.etiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiket;
```

1.1.2.1.13.1.2 eFaturaKullanici.kamuKurulusu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kamuKurulusu;
```

1.1.2.1.13.1.3 eFaturaKullanici.kayitZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kayitZamani;
```

1.1.2.1.13.1.4 eFaturaKullanici.unvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string unvan;
```


1.1.2.1.13.1.5 eFaturaKullanici.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.2.1.14 efaturaKullanicisi Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class efaturaKullanicisi;
```

File


Reference.cs (see page 847)

efaturaKullanicisi Properties

	Name	Description
	vergiTcKimlikNo (see page 115)	

1.1.2.1.14.1 efaturaKullanicisi Properties**1.1.2.1.14.1.1 efaturaKullanicisi.vergiTcKimlikNo Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.2.1.15 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	efaturaKullanicisiCompletedEventArgs (see page 115)	This is efaturaKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.

efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 116)	

1.1.2.1.15.1**efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is efaturaKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:                                         bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
}
```

1.1.2.1.15.2 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.15.2.1 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.2.1.16 efaturaKullanicisiKontrol Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class efaturaKullanicisiKontrol;
```

File

Reference.cs (see page 847)

efaturaKullanicisiKontrol Properties

	Name	Description
	input (see page 116)	

1.1.2.1.16.1 efaturaKullanicisiKontrol Properties

1.1.2.1.16.1.1 efaturaKullanicisiKontrol.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.17 efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs	This is efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.

efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 117)	

1.1.2.1.17.1

efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.17.2 efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.17.2.1 efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.2.1.18 efaturaKullanicisiKontrolResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolResponse
--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class efaturaKullanicisiKontrolResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

efaturaKullanicisiKontrolResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 118)	

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.18.1 efaturaKullanicisiKontrolResponse Properties

1.1.2.1.18.1.1 efaturaKullanicisiKontrolResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool @return;
```

1.1.2.1.19 efaturaKullanicisiResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class efaturaKullanicisiResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

efaturaKullanicisiResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 118)	

1.1.2.1.19.1 efaturaKullanicisiResponse Properties

1.1.2.1.19.1.1 efaturaKullanicisiResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool @return;
```

1.1.2.1.20 ePostaDurumSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaDurumSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

ePostaDurumSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 119)	

1.1.2.1.20.1 ePostaDurumSorgula Properties


1.1.2.1.20.1.1 ePostaDurumSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.21 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 119)	This is ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 120)	
	outputEposta (see page 120)	
	Result (see page 120)	

1.1.2.1.21.1

ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
```

```

3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.21.2 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.21.2.1 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.21.2.2 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputEposta Property

C#

```
public string outputEposta;
```

1.1.2.1.21.2.3 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.2.1.22 ePostaGonder Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonder](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaGonder;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

ePostaGonder Properties

	Name	Description
	ilaveEposta (see page 120)	
	input (see page 121)	
	tanimliEpostayaGonder (see page 121)	

1.1.2.1.22.1 ePostaGonder Properties

1.1.2.1.22.1.1 ePostaGonder.ilaveEposta Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilaveEposta;
```

1.1.2.1.22.1.2 ePostaGonder.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```


1.1.2.1.22.1.3 ePostaGonder.tanimliEpostayaGonder Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tanimliEpostayaGonder;
```

1.1.2.1.23 ePostaGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class ePostaGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 121)	This is ePostaGonderCompletedEventArgs, a member of class ePostaGonderCompletedEventArgs.

ePostaGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 122)	

1.1.2.1.23.1 ePostaGonderCompletedEventArgs.ePostaGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal ePostaGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is ePostaGonderCompletedEventArgs, a member of class ePostaGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal ePostaGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.23.2 ePostaGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.23.2.1 ePostaGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.24 ePostaGonderResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaGonderResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

ePostaGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 122)	

1.1.2.1.24.1 ePostaGonderResponse Properties

1.1.2.1.24.1.1 ePostaGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.25 faturaDTO Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaDTO;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaDTO Properties

	Name	Description
	arsiv (see page 124)	

	creationTime (↗ see page 124)	
	currency (↗ see page 124)	
	dokumanFormati (↗ see page 125)	
	durum (↗ see page 125)	
	durumSpecified (↗ see page 125)	
	duzenlenmeZamani (↗ see page 125)	
	epostaGonderimDurumu (↗ see page 125)	
	epostaGonderimDurumuSpecified (↗ see page 125)	
	erpKodu (↗ see page 125)	
	faturaSiraNo (↗ see page 125)	
	faturaSiraNoSpecified (↗ see page 125)	
	faturaZamani (↗ see page 126)	
	ilkKayitZmani (↗ see page 126)	
	indirildi (↗ see page 126)	
	indirildiSpecified (↗ see page 126)	
	invoiceld (↗ see page 126)	
	invoiceTypeCode (↗ see page 126)	
	iptalEdenKullaniciKodu (↗ see page 126)	
	iptalKaynagi (↗ see page 126)	
	iptalKaynagiSpecified (↗ see page 126)	
	iptalRaporTarihi (↗ see page 127)	
	iptalTarihi (↗ see page 127)	
	iptalTarihiExcel (↗ see page 127)	
	islemlid (↗ see page 127)	
	issueDate (↗ see page 127)	
	itirazEdenKullaniciKodu (↗ see page 127)	
	itirazKaynagi (↗ see page 127)	
	itirazKaynagiSpecified (↗ see page 127)	
	itirazTarihi (↗ see page 127)	
	kagitFatura (↗ see page 128)	
	kagitFaturaSpecified (↗ see page 128)	
	kasa (↗ see page 128)	
	kaynak (↗ see page 128)	
	kepDurum (↗ see page 128)	
	kepDurumSpecified (↗ see page 128)	
	kolayFatura (↗ see page 128)	
	kolayFaturaSpecified (↗ see page 128)	
	okundu (↗ see page 128)	
	okunduSpecified (↗ see page 129)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	payableAmount (see page 129)	
	payableAmountSpecified (see page 129)	
	profileId (see page 129)	
	raporTarihi (see page 129)	
	receiverContact (see page 129)	
	receiverIdentifier (see page 129)	
	receiverIdentifierTxt (see page 129)	
	receiverName (see page 129)	
	senderContact (see page 130)	
	senderName (see page 130)	
	sonGuncellemeZamani (see page 130)	
	sube (see page 130)	
	tanimliSubeKod (see page 130)	
	telNo (see page 130)	
	toplamTutar (see page 130)	
	toplamTutarSpecified (see page 130)	
	uuid (see page 130)	
	vergilerToplami (see page 131)	
	vergilerToplamiSpecified (see page 131)	
	versiyon (see page 131)	
	versiyonSpecified (see page 131)	
	yazdirildi (see page 131)	
	yazdirildiSpecified (see page 131)	
	yerelFaturaNo (see page 131)	

1.1.2.1.25.1 faturaDTO Properties

1.1.2.1.25.1.1 faturaDTO.arsiv Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int arsiv;
```

1.1.2.1.25.1.2 faturaDTO.creationTime Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string creationTime;
```

1.1.2.1.25.1.3 faturaDTO.currency Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string currency;
```

1.1.2.1.25.1.4 faturaDTO.dokumanFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string dokumanFormati;
```

1.1.2.1.25.1.5 faturaDTO.durum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int durum;
```

1.1.2.1.25.1.6 faturaDTO.durumSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool durumSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.7 faturaDTO.duzenlenmeZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string duzenlenmeZamani;
```

1.1.2.1.25.1.8 faturaDTO.epostaGonderimDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int epostaGonderimDurumu;
```

1.1.2.1.25.1.9 faturaDTO.epostaGonderimDurumuSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool epostaGonderimDurumuSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.10 faturaDTO.erpKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string erpKodu;
```

1.1.2.1.25.1.11 faturaDTO.faturaSiraNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int faturaSiraNo;
```

1.1.2.1.25.1.12 faturaDTO.faturaSiraNoSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool faturaSiraNoSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.13 **faturaDTO.faturaZamani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaZamani;
```

1.1.2.1.25.1.14 **faturaDTO.ilkKayitZmani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilkKayitZmani;
```

1.1.2.1.25.1.15 **faturaDTO.indirildi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int indirildi;
```

1.1.2.1.25.1.16 **faturaDTO.indirildiSpecified** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool indirildiSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.17 **faturaDTO.invoiceId** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string invoiceId;
```

1.1.2.1.25.1.18 **faturaDTO.invoiceTypeCode** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string invoiceTypeCode;
```

1.1.2.1.25.1.19 **faturaDTO.iptalEdenKullaniciKodu** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalEdenKullaniciKodu;
```

1.1.2.1.25.1.20 **faturaDTO.iptalKaynagi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int iptalKaynagi;
```

1.1.2.1.25.1.21 **faturaDTO.iptalKaynagiSpecified** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool iptalKaynagiSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.22 faturaDTO.iptalRaporTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalRaporTarihi;
```

1.1.2.1.25.1.23 faturaDTO.iptalTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalTarihi;
```

1.1.2.1.25.1.24 faturaDTO.iptalTarihiExcel Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalTarihiExcel;
```

1.1.2.1.25.1.25 faturaDTO.islemId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemId;
```

1.1.2.1.25.1.26 faturaDTO.issueDate Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string issueDate;
```

1.1.2.1.25.1.27 faturaDTO.itirazEdenKullaniciKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string itirazEdenKullaniciKodu;
```

1.1.2.1.25.1.28 faturaDTO.itirazKaynagi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int itirazKaynagi;
```

1.1.2.1.25.1.29 faturaDTO.itirazKaynagiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool itirazKaynagiSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.30 faturaDTO.itirazTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string itirazTarihi;
```

1.1.2.1.25.1.31 faturaDTO.kagitFatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kagitFatura;
```

1.1.2.1.25.1.32 faturaDTO.kagitFaturaSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kagitFaturaSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.33 faturaDTO.kasa Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kasa;
```

1.1.2.1.25.1.34 faturaDTO.kaynak Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kaynak;
```

1.1.2.1.25.1.35 faturaDTO.kepDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kepDurum;
```

1.1.2.1.25.1.36 faturaDTO.kepDurumSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kepDurumSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.37 faturaDTO.kolayFatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kolayFatura;
```

1.1.2.1.25.1.38 faturaDTO.kolayFaturaSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kolayFaturaSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.39 faturaDTO.okundu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int okundu;
```

1.1.2.1.25.1.40 faturaDTO.okunduSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool okunduSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.41 faturaDTO.payableAmount Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal payableAmount;
```

1.1.2.1.25.1.42 faturaDTO.payableAmountSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool payableAmountSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.43 faturaDTO.profileId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string profileId;
```

1.1.2.1.25.1.44 faturaDTO.raporTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string raporTarihi;
```

1.1.2.1.25.1.45 faturaDTO.receiverContact Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverContact;
```

1.1.2.1.25.1.46 faturaDTO.receiverIdentifier Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverIdentifier;
```

1.1.2.1.25.1.47 faturaDTO.receiverIdentifierTxt Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverIdentifierTxt;
```

1.1.2.1.25.1.48 faturaDTO.receiverName Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverName;
```

1.1.2.1.25.1.49 faturaDTO.senderContact Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string senderContact;
```

1.1.2.1.25.1.50 faturaDTO.senderName Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string senderName;
```

1.1.2.1.25.1.51 faturaDTO.sonGuncellemeZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonGuncellemeZamani;
```

1.1.2.1.25.1.52 faturaDTO.sube Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sube;
```

1.1.2.1.25.1.53 faturaDTO.tanimliSubeKod Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string tanimliSubeKod;
```

1.1.2.1.25.1.54 faturaDTO.telNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string telNo;
```

1.1.2.1.25.1.55 faturaDTO.toplamTutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal toplamTutar;
```

1.1.2.1.25.1.56 faturaDTO.toplamTutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool toplamTutarSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.57 faturaDTO.uuid Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string uuid;
```

1.1.2.1.25.1.58 faturaDTO.vergilerToplami Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal vergilerToplami;
```

1.1.2.1.25.1.59 faturaDTO.vergilerToplamiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool vergilerToplamiSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.60 faturaDTO.versiyon Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int versiyon;
```

1.1.2.1.25.1.61 faturaDTO.versiyonSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool versiyonSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.62 faturaDTO.yazdirildi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yazdirildi;
```

1.1.2.1.25.1.63 faturaDTO.yazdirildiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool yazdirildiSpecified;
```

1.1.2.1.25.1.64 faturaDTO.yerelFaturaNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yerelFaturaNo;
```

1.1.2.1.26 faturalptalEt Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEt
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturalptalEt;
```

File


Reference.cs (see page 847)

faturalptalEt Properties

	Name	Description
	input (see page 132)	

1.1.2.1.26.1 faturalptalEt Properties**1.1.2.1.26.1.1 faturalptalEt.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.27 faturalptalEtCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturalptalEtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturalptalEtCompletedEventArgs (see page 132)	This is faturalptalEtCompletedEventArgs, a member of class faturalptalEtCompletedEventArgs.

faturalptalEtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 133)	

1.1.2.1.27.1 faturalptalEtCompletedEventArgs.faturalptalEtCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal faturalptalEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturalptalEtCompletedEventArgs, a member of class faturalptalEtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturalptalEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
```

```
4: }
```

1.1.2.1.27.2 faturalptalEtCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.27.2.1 faturalptalEtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.28 faturalptalEtResponse Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturalptalEtResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturalptalEtResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 133)	

1.1.2.1.28.1 faturalptalEtResponse Properties

1.1.2.1.28.1.1 faturalptalEtResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.29 faturalptaliKaldır Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldır]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturalptaliKaldır;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturalptaliKaldır Properties

	Name	Description
	input (see page 134)	

1.1.2.1.29.1 faturalptaliKaldır Properties

1.1.2.1.29.1.1 faturalptaliKaldır.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.30 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturalptaliKaldırCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturalptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 134)	This is faturalptaliKaldırCompletedEventArgs, a member of class faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.

faturalptaliKaldırCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 135)	

1.1.2.1.30.1 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.faturalptaliKaldırCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturalptaliKaldırCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturalptaliKaldırCompletedEventArgs, a member of class faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturalptaliKaldırCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2: bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.30.2 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.2.1.30.2.1 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.31 faturalptaliKaldırResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturalptaliKaldırResponse;
```

File

[Reference.cs](#) (see page 847)

faturalptaliKaldırResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 135)	

1.1.2.1.31.1 faturalptaliKaldırResponse Properties

1.1.2.1.31.1.1 faturalptaliKaldırResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.32 faturaltirazEt Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEt](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaltirazEt;
```

File

[Reference.cs](#) (see page 847)

faturaltirazEt Properties

	Name	Description
	input (see page 136)	

1.1.2.1.32.1 faturaltirazEt Properties

1.1.2.1.32.1.1 faturaltirazEt.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.33 faturaltirazEtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaItirazEtCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaltirazEtCompletedEventArgs (see page 136)	This is faturaltirazEtCompletedEventArgs, a member of class faturaltirazEtCompletedEventArgs.

faturaltirazEtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 136)	

1.1.2.1.33.1 faturaltirazEtCompletedEventArgs.faturaltirazEtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaItirazEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaltirazEtCompletedEventArgs, a member of class faturaltirazEtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaItirazEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:   bool cancelled, object userState) :
3:   base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.33.2 faturaltirazEtCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.33.2.1 faturaltirazEtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.34 faturaltirazEtResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaltirazEtResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaltirazEtResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 137)	

1.1.2.1.34.1 faturaltirazEtResponse Properties

1.1.2.1.34.1.1 faturaltirazEtResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.35 faturaltirazKaldır Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldır](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaltirazKaldır;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaltirazKaldır Properties

	Name	Description
	input (see page 138)	

1.1.2.1.35.1 faturaltirazKaldır Properties

1.1.2.1.35.1.1 faturaltirazKaldır.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.36 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaItirazKaldırCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaltirazKaldırCompletedEventArgs (see page 138)	This is faturaltirazKaldırCompletedEventArgs, a member of class faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.

faturaltirazKaldırCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 138)	

1.1.2.1.36.1 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaItirazKaldırCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaltirazKaldırCompletedEventArgs, a member of class faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaItirazKaldırCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.36.2 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.36.2.1 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.37 faturaltirazKaldırResponse Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırResponse`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaltirazKaldırResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaltirazKaldırResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 139)	

1.1.2.1.37.1 faturaltirazKaldırResponse Properties

1.1.2.1.37.1.1 faturaltirazKaldırResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.38 faturaListeSorgula Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgula`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaListeSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 140)	

1.1.2.1.38.1 faturaListeSorgula Properties


1.1.2.1.38.1.1 faturaListeSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.39 faturaListeSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaListeSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	faturaListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 140)	This is faturaListeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.

faturaListeSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	output (see page 140)	
!	Result (see page 141)	

1.1.2.1.39.1

faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaListeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaListeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaListeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2: bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.39.2 faturaListeSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.39.2.1 faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public faturadto output;
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.39.2.2 faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.40 faturaListeSorgulaCount Class

Class Hierarchy

```
graph LR; A[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCount] --> B[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgulaCount :
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaListeSorgulaCount Properties

	Name	Description
	input (see page 141)	

1.1.2.1.40.1 faturaListeSorgulaCount Properties

1.1.2.1.40.1.1 faturaListeSorgulaCount.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.41 faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
graph LR; A[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs] --> B[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs (see page 142)	This is faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.

faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 142)	
	Result (see page 142)	

1.1.2.1.41.1

faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs Properties

Constructor

C#

```
internal faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.41.2 faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.41.2.1 faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.41.2.2 faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.42 faturaListeSorgulaCountResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgulaCountResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaListeSorgulaCountResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 143)	
	output (see page 143)	

1.1.2.1.42.1 faturaListeSorgulaCountResponse Properties**1.1.2.1.42.1.1 faturaListeSorgulaCountResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.42.1.2 faturaListeSorgulaCountResponse.output Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.43 faturaListeSorgulaPortal Class**Class Hierarchy**

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortal
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgulaPortal;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaListeSorgulaPortal Properties

	Name	Description
	input (see page 143)	

1.1.2.1.43.1 faturaListeSorgulaPortal Properties**1.1.2.1.43.1.1 faturaListeSorgulaPortal.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.44 faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy**

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 144)	This is faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.

faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 144)	
	Result (see page 144)	

1.1.2.1.44.1**faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs**
Constructor**C#**

```
internal faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.44.2 faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.44.2.1 faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.output Property****C#**

```
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.44.2.2 faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.45 faturaListeSorgulaPortalResponse Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalResponse

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgulaPortalResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaListeSorgulaPortalResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 145)	
	output (see page 145)	

1.1.2.1.45.1 faturaListeSorgulaPortalResponse Properties**1.1.2.1.45.1.1 faturaListeSorgulaPortalResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.45.1.2 faturaListeSorgulaPortalResponse.output Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.46 faturaListeSorgulaResponse Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaListeSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaListeSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 146)	
	output (see page 146)	

1.1.2.1.46.1 faturaListeSorgulaResponse Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.46.1.1 faturaListeSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.46.1.2 faturaListeSorgulaResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.47 faturaNoUret Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUret
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaNoUret;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaNoUret Properties

	Name	Description
	input (see page 146)	

1.1.2.1.47.1 faturaNoUret Properties

1.1.2.1.47.1.1 faturaNoUret.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.48 faturaNoUretCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaNoUretCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Methods

	Name	Description
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 147)	This is faturaNoUretCompletedEventArgs, a member of class faturaNoUretCompletedEventArgs.

faturaNoUretCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 147)	
	Result (see page 147)	

1.1.2.1.48.1 faturaNoUretCompletedEventArgs.faturaNoUretCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaNoUretCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaNoUretCompletedEventArgs, a member of class faturaNoUretCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaNoUretCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
  bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.48.2 faturaNoUretCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.48.2.1 faturaNoUretCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.48.2.2 faturaNoUretCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.2.1.49 faturaOlustur Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlustur](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturaOlustur;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

faturaOlustur Properties

	Name	Description
	fatura (see page 148)	
	input (see page 148)	

1.1.2.1.49.1 faturaOlustur Properties

1.1.2.1.49.1.1 faturaOlustur.fatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge fatura;
```

1.1.2.1.49.1.2 faturaOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.50 faturaOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaOlusturCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaOlusturCompletedEventArgs (see page 148)	This is faturaOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaOlusturCompletedEventArgs.

faturaOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 149)	
	Result (see page 149)	

1.1.2.1.50.1 faturaOlusturCompletedEventArgs.faturaOlusturCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaOlusturCompletedEventArgs.

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: internal faturaOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;

```

1.1.2.1.50.2 faturaOlusturCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.50.2.1 faturaOlusturCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.50.2.2 faturaOlusturCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.51 faturaOlusturExt Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExt]
```

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaOlusturExt;

```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaOlusturExt Properties

	Name	Description
	fatura (see page 149)	
	input (see page 149)	

1.1.2.1.51.1 faturaOlusturExt Properties**1.1.2.1.51.1.1 faturaOlusturExt.fatura Property****C#**

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge fatura;

```

1.1.2.1.51.1.2 faturaOlusturExt.input Property**C#**

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;

```

1.1.2.1.52 faturaOlusturExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaOlusturExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
  
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaOlusturExtCompletedEventArgs (see page 150)	This is faturaOlusturExtCompletedEventArgs, a member of class faturaOlusturExtCompletedEventArgs.

faturaOlusturExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 150)	
	Result (see page 150)	

1.1.2.1.52.1 faturaOlusturExtCompletedEventArgs.faturaOlusturExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```

internal faturaOlusturExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
  
```

Description

This is faturaOlusturExtCompletedEventArgs, a member of class faturaOlusturExtCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal faturaOlusturExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:   bool cancelled, object userState) :
3:   base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
  
```

1.1.2.1.52.2 faturaOlusturExtCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.52.2.1 faturaOlusturExtCompletedEventArgs.@return Property

C#

```

public earsivServiceResult @return;
  
```

1.1.2.1.52.2.2 faturaOlusturExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```

public belge Result;
  
```

1.1.2.1.53 faturaOnizleme Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizleme
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaOnizleme;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaOnizleme Properties

	Name	Description
	fatura (see page 151)	
	input (see page 151)	

1.1.2.1.53.1 faturaOnizleme Properties

1.1.2.1.53.1.1 faturaOnizleme.fatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge fatura;
```

1.1.2.1.53.1.2 faturaOnizleme.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.54 faturaOnizlemeCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaOnizlemeCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaOnizlemeCompletedEventArgs	This is faturaOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class faturaOnizlemeCompletedEventArgs. (see page 152)

faturaOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 152)	
	Result (see page 152)	

1.1.2.1.54.1 faturaOnizlemeCompletedEventArgs.faturaOnizlemeCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class faturaOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.54.2 faturaOnizlemeCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.54.2.1 faturaOnizlemeCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.54.2.2 faturaOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.55 faturaSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturaSorgula;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

faturaSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 153)	

1.1.2.1.55.1 faturaSorgula Properties**1.1.2.1.55.1.1 faturaSorgula.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.56 faturaSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 153)	This is faturaSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaSorgulaCompletedEventArgs.

faturaSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 154)	
	Result (see page 154)	

1.1.2.1.56.1 faturaSorgulaCompletedEventArgs.faturaSorgulaCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal faturaSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.56.2 faturaSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.56.2.1 faturaSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.56.2.2 faturaSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.57 faturaSorgulaExt Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaSorgulaExt;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaSorgulaExt Properties

	Name	Description
	input (see page 154)	

1.1.2.1.57.1 faturaSorgulaExt Properties

1.1.2.1.57.1.1 faturaSorgulaExt.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.58 faturaSorgulaExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaSorgulaExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Methods

	Name	Description
	faturaSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 155)	This is faturaSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.

faturaSorgulaExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 155)	
	Result (see page 155)	

1.1.2.1.58.1

faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
    bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.58.2 faturaSorgulaExtCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.58.2.1 faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.58.2.2 faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.59 faturaTaslakOlustur Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlustur](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakOlustur;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

faturaTaslakOlustur Properties


	Name	Description
	fatura (see page 156)	
	input (see page 156)	

1.1.2.1.59.1 faturaTaslakOlustur Properties**1.1.2.1.59.1.1 faturaTaslakOlustur.fatura Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge fatura;
```

1.1.2.1.59.1.2 faturaTaslakOlustur.input Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.60 faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs : 
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 156)	This is faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.

faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 157)	

1.1.2.1.60.1**faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: internal faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.2.1.60.2 faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.60.2.1 faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.61 faturaTaslakOlusturResponse Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturResponse
--

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakOlusturResponse:

```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaTaslakOlusturResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 157)	

1.1.2.1.61.1 faturaTaslakOlusturResponse Properties**1.1.2.1.61.1.1 faturaTaslakOlusturResponse.@return Property****C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.2.1.62 faturaTaslakOnizleme Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizleme

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]

```

```
public class faturaTaslakOnizleme;
```

File


Reference.cs ([see page 847](#))

faturaTaslakOnizleme Properties

	Name	Description
	input (see page 158)	

1.1.2.1.62.1 faturaTaslakOnizleme Properties**1.1.2.1.62.1.1 faturaTaslakOnizleme.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.63 faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs :
    System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 158)	This is faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.

faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 159)	
	Result (see page 159)	

1.1.2.1.63.1**faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.2.1.63.2 faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.63.2.1 faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.output Property****C#**

```
public belge output;
```

1.1.2.1.63.2.2 faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.64 faturaTaslakOnizlemeResponse Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeResponse

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakOnizlemeResponse ;

```

File

Reference.cs ( see page 847)

faturaTaslakOnizlemeResponse Properties

	Name	Description
	@return ( see page 159)	
	output ( see page 159)	

1.1.2.1.64.1 faturaTaslakOnizlemeResponse Properties**1.1.2.1.64.1.1 faturaTaslakOnizlemeResponse.@return Property****C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.2.1.64.1.2 faturaTaslakOnizlemeResponse.output Property**C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge output;
```

1.1.2.1.65 faturaTaslakSil Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSil]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakSil;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaTaslakSil Properties

	Name	Description
	input (see page 160)	

1.1.2.1.65.1 faturaTaslakSil Properties

1.1.2.1.65.1.1 faturaTaslakSil.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.66 faturaTaslakSilCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaTaslakSilCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaTaslakSilCompletedEventArgs (see page 161)	This is faturaTaslakSilCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakSilCompletedEventArgs.

faturaTaslakSilCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 161)	

1.1.2.1.66.1 faturaTaslakSilCompletedEventArgs.faturaTaslakSilCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaTaslakSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
    bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTaslakSilCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakSilCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaTaslakSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.66.2 faturaTaslakSilCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.66.2.1 faturaTaslakSilCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.67 faturaTaslakSilResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturaTaslakSilResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaTaslakSilResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 161)	

1.1.2.1.67.1 faturaTaslakSilResponse Properties

1.1.2.1.67.1.1 faturaTaslakSilResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.68 faturaTaslakSorgula Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgula
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaTaslakSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 162)	

1.1.2.1.68.1 faturaTaslakSorgula Properties

1.1.2.1.68.1.1 faturaTaslakSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.69 faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
public class faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 163)	This is faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.

faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 163)	
	Result (see page 163)	

1.1.2.1.69.1 faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.69.2 faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.69.2.1 faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.69.2.2 faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.70 faturaTaslakSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv faturaTaslakSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslakSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaTaslakSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 164)	
	output (see page 164)	

1.1.2.1.70.1 faturaTaslakSorgulaResponse Properties

1.1.2.1.70.1.1 faturaTaslakSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.70.1.2 faturaTaslakSorgulaResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public faturaDTO output;
```

1.1.2.1.71 faturaTaslaktanOlustur Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTaslaktanOlustur;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaTaslaktanOlustur Properties

	Name	Description
	input (see page 164)	

1.1.2.1.71.1 faturaTaslaktanOlustur Properties


1.1.2.1.71.1.1 faturaTaslaktanOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.72 faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs (see page 165)	This is faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.

faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 165)	
	Result (see page 165)	

1.1.2.1.72.1**faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs, a member of class faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.72.2 faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.72.2.1 faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.72.2.2 faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.73 faturaZipAI Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipAI]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
]
public class faturaZipiAI;
```

File


Reference.cs (see page 847)

faturaZipiAI Properties

	Name	Description
	input (see page 166)	

1.1.2.1.73.1 faturaZipiAI Properties**1.1.2.1.73.1.1 faturaZipiAI.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.74 faturaZipiAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaZipiAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaZipiAICompletedEventArgs (see page 166)	This is faturaZipiAICompletedEventArgs, a member of class faturaZipiAICompletedEventArgs.

faturaZipiAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 167)	
	Result (see page 167)	

1.1.2.1.74.1 faturaZipiAICompletedEventArgs.faturaZipiAICompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal faturaZipiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaZipiAICompletedEventArgs, a member of class faturaZipiAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaZipiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

2:         base(exception, cancelled, userState) {
3:             this.results = results;
4:         }

```

1.1.2.1.74.2 faturaZipiAICompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.74.2.1 faturaZipiAICompletedEventArgs.output Property

C#

```
public byte output;
```

1.1.2.1.74.2.2 faturaZipiAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.75 faturaZipiAIResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAIResponse](#)

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostic.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class faturaZipiAIResponse;

```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaZipiAIResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 167)	
	output (see page 167)	

1.1.2.1.75.1 faturaZipiAIResponse Properties

1.1.2.1.75.1.1 faturaZipiAIResponse.@return Property

C#

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.2.1.75.1.2 faturaZipiAIResponse.output Property

C#

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte output;

```

1.1.2.1.76 kontorBilgisiGetir Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.kontorBilgisiGetir
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class kontorBilgisiGetir;
```

File

Reference.cs (see page 847)

kontorBilgisiGetir Properties

	Name	Description
	kontorBirim (see page 168)	
	kontorTipi (see page 168)	
	vknTckn (see page 168)	

1.1.2.1.76.1 kontorBilgisiGetir Properties

1.1.2.1.76.1.1 kontorBilgisiGetir.kontorBirim Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kontorBirim;
```

1.1.2.1.76.1.2 kontorBilgisiGetir.kontorTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kontorTipi;
```

1.1.2.1.76.1.3 kontorBilgisiGetir.vknTckn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vknTckn;
```

1.1.2.1.77 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEArxiv.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs :
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 169)	This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 169)	

1.1.2.1.77.1**kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.77.2 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.77.2.1 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.78 kontorBilgisiGetirResponse Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class kontorBilgisiGetirResponse;
```

File


Reference.cs (see page 847)

kontorBilgisiGetirResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 170)	

1.1.2.1.78.1 kontorBilgisiGetirResponse Properties**1.1.2.1.78.1.1 kontorBilgisiGetirResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.79 okcRaporBolumAI Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class okcRaporBolumAI;
```

File


Reference.cs ([see page 847](#))

okcRaporBolumAI Properties

	Name	Description
	input (see page 170)	

1.1.2.1.79.1 okcRaporBolumAI Properties**1.1.2.1.79.1.1 okcRaporBolumAI.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.80 okcRaporBolumAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class okcRaporBolumAICompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	okcRaporBolumAICompletedEventArgs	This is okcRaporBolumAICompletedEventArgs, a member of class okcRaporBolumAICompletedEventArgs.

okcRaporBolumAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 171)	
	Result (see page 171)	

1.1.2.1.80.1**okcRaporBolumAICompletedEventArgs.okcRaporBolumAICompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal okcRaporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is okcRaporBolumAICompletedEventArgs, a member of class okcRaporBolumAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal okcRaporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.80.2 okcRaporBolumAICompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.80.2.1 okcRaporBolumAICompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.80.2.2 okcRaporBolumAICompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.81 okcRaporKaydet Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydet](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class okcRaporKaydet;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

okcRaporKaydet Properties

	Name	Description
	input (see page 172)	
	rapor (see page 172)	

1.1.2.1.81.1 okcRaporKaydet Properties**1.1.2.1.81.1.1 okcRaporKaydet.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.81.1.2 okcRaporKaydet.rapor Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public dosyaInput rapor;
```

1.1.2.1.82 okcRaporKaydetCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class okcRaporKaydetCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	okcRaporKaydetCompletedEventArgs (see page 172)	This is okcRaporKaydetCompletedEventArgs, a member of class okcRaporKaydetCompletedEventArgs.

okcRaporKaydetCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 173)	

1.1.2.1.82.1 okcRaporKaydetCompletedEventArgs.okcRaporKaydetCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal okcRaporKaydetCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is okcRaporKaydetCompletedEventArgs, a member of class okcRaporKaydetCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal okcRaporKaydetCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.82.2 okcRaporKaydetCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.82.2.1 okcRaporKaydetCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.83 okcRaporKaydetResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class okcRaporKaydetResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

okcRaporKaydetResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 173)	

1.1.2.1.83.1 okcRaporKaydetResponse Properties

1.1.2.1.83.1.1 okcRaporKaydetResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.84 okcRaporOlusturGonder Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonder](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class okcRaporOlusturGonder;
```

File


Reference.cs ([see page 847](#))

okcRaporOlusturGonder Properties

	Name	Description
	input (see page 174)	

1.1.2.1.84.1 okcRaporOlusturGonder Properties**1.1.2.1.84.1.1 okcRaporOlusturGonder.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.85 okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs (see page 174)	This is okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs, a member of class okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs.

okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 175)	

1.1.2.1.85.1**okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs.okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs, a member of class okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs.

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Body Source

```

1: internal okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.2.1.85.2 okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.85.2.1 okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.86 okcRaporOlusturGonderResponse Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderResponse
--

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class okcRaporOlusturGonderResponse;

```

File

Reference.cs (see page 847)

okcRaporOlusturGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 175)	

1.1.2.1.86.1 okcRaporOlusturGonderResponse Properties**1.1.2.1.86.1.1 okcRaporOlusturGonderResponse.@return Property****C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.2.1.87 raporBolumAI Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAI

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]

```

```
public class raporBolumAl;
```

File


Reference.cs (see page 847)

raporBolumAl Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 176)	

1.1.2.1.87.1 raporBolumAl Properties**1.1.2.1.87.1.1 raporBolumAl.bolumRaporNo Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.2.1.88 raporBolumAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 176)	This is raporBolumAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumAICompletedEventArgs.

raporBolumAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 177)	
	Result (see page 177)	

1.1.2.1.88.1 raporBolumAICompletedEventArgs.raporBolumAICompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal raporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3:     this.results = results;
4: }

```

1.1.2.1.88.2 raporBolumAICompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.88.2.1 raporBolumAICompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.88.2.2 raporBolumAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.89 raporBolumBilgisiAI Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumBilgisiAI;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumBilgisiAI Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 177)	

1.1.2.1.89.1 raporBolumBilgisiAI Properties

1.1.2.1.89.1.1 raporBolumBilgisiAI.bolumRaporNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.2.1.90 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs	This is raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs. (see page 178)

raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 178)	

1.1.2.1.90.1**raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.90.2 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.90.2.1 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.91 raporBolumBilgisiAIResponse Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumBilgisiAIResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumBilgisiAIResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumBilgisiAIResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 179)	

1.1.2.1.91.1 raporBolumBilgisiAIResponse Properties**1.1.2.1.91.1.1 raporBolumBilgisiAIResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.92 raporBolumDTO Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumDTO;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

raporBolumDTO Properties

	Name	Description
	baslangicTarihi (see page 179)	
	bitisTarihi (see page 180)	
	bolumNo (see page 180)	
	bolumNoSpecified (see page 180)	
	bolumRaporNo (see page 180)	
	durum (see page 180)	
	durumAciklama (see page 180)	
	durumKodu (see page 180)	
	sonIslemeZamani (see page 180)	

1.1.2.1.92.1 raporBolumDTO Properties**1.1.2.1.92.1.1 raporBolumDTO.baslangicTarihi Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicTarihi;
```

1.1.2.1.92.1.2 raporBolumDTO.bitisTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisTarihi;
```

1.1.2.1.92.1.3 raporBolumDTO.bolumNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public long bolumNo;
```

1.1.2.1.92.1.4 raporBolumDTO.bolumNoSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool bolumNoSpecified;
```

1.1.2.1.92.1.5 raporBolumDTO.bolumRaporNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.2.1.92.1.6 raporBolumDTO.durum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int durum;
```

1.1.2.1.92.1.7 raporBolumDTO.durumAciklama Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string durumAciklama;
```

1.1.2.1.92.1.8 raporBolumDTO.durumKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string durumKodu;
```

1.1.2.1.92.1.9 raporBolumDTO.sonIslemeZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonIslemeZamani;
```

1.1.2.1.93 raporBolumleriOlustur Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumleriOlustur
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumleriOlustur;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumleriOlustur Properties

	Name	Description
	donem (see page 181)	
	input (see page 181)	
	sonGun (see page 181)	

1.1.2.1.93.1 raporBolumleriOlustur Properties**1.1.2.1.93.1.1 raporBolumleriOlustur.donem Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.93.1.2 raporBolumleriOlustur.input Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.93.1.3 raporBolumleriOlustur.sonGun Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonGun;
```

1.1.2.1.94 raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs	This is raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs, a member of class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.

raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 182)	

1.1.2.1.94.1

raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs, a member of class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.94.2 raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.94.2.1 raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.95 raporBolumleriOlusturResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumleriOlusturResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumleriOlusturResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumleriOlusturResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 183)	

1.1.2.1.95.1 **raporBolumleriOlusturResponse** Properties


1.1.2.1.95.1.1 **raporBolumleriOlusturResponse.@return** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.96 **raporBolumListesiDetayliSorgula** Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumListesiDetayliSorgula;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

raporBolumListesiDetayliSorgula Properties

	Name	Description
	donem ( see page 183)	

1.1.2.1.96.1 **raporBolumListesiDetayliSorgula** Properties


1.1.2.1.96.1.1 **raporBolumListesiDetayliSorgula.donem** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.97 **raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
!	raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs (see page 184)	This is raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.

raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	output (see page 184)	
!	Result (see page 184)	

1.1.2.1.97.1

raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.97.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.97.2.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public raporBolumDTO output;
```

1.1.2.1.97.2.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.98 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]

```

```
]
public class raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 185)	
	output (see page 185)	

1.1.2.1.98.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Properties**1.1.2.1.98.1.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.98.1.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse.output Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public raporBolumDTO output;
```

1.1.2.1.99 raporBolumListesiSorgula Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumListesiSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumListesiSorgula Properties


	Name	Description
	donem (see page 185)	

1.1.2.1.99.1 raporBolumListesiSorgula Properties**1.1.2.1.99.1.1 raporBolumListesiSorgula.donem Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.100 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 186)	This is raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.

raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 186)	
	Result (see page 187)	

1.1.2.1.100.1

raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```

internal raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);

```

Description

This is raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.2.1.100.2 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.100.2.1 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```

public earsivServiceResult @return;

```

1.1.2.1.100.2.2 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.2.1.101 raporBolumListesiSorgulaWithInput Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumListesiSorgulaWithInput;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumListesiSorgulaWithInput Properties

	Name	Description
	donem (see page 187)	
	input (see page 187)	

1.1.2.1.101.1 raporBolumListesiSorgulaWithInput Properties

1.1.2.1.101.1.1 raporBolumListesiSorgulaWithInput.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.101.1.2 raporBolumListesiSorgulaWithInput.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.102 raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

Name	Description
 raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs (see page 188)	This is raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs.

raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs Properties

Name	Description
 @return (see page 188)	
 Result (see page 188)	

1.1.2.1.102.1**raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs.raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.102.2 raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.102.2.1 raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.102.2.2 raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public string Result;
```

1.1.2.1.103 raporBolumRaporNoGuncellelmzala Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzala]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class raporBolumRaporNoGuncelleImzala;
```

File


Reference.cs (see page 847)

raporBolumRaporNoGuncelleImzala Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 189)	

1.1.2.1.103.1 raporBolumRaporNoGuncelleImzala Properties**1.1.2.1.103.1.1 raporBolumRaporNoGuncelleImzala.bolumRaporNo Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.2.1.104 raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs (see page 190)	This is raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEven tArgs, a member of class raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEven tArgs.

raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 190)	

1.1.2.1.104.1

raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.104.2 raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.104.2.1 raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.105 raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 190)	

1.1.2.1.105.1 raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse Properties

1.1.2.1.105.1.1 raporBolumRaporNoGuncellelmzalaResponse.@return Property


C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.106 raporBolumSil Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumSil;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

raporBolumSil Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo ( see page 191)	

1.1.2.1.106.1 raporBolumSil Properties



1.1.2.1.106.1.1 raporBolumSil.bolumRaporNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.2.1.107 raporBolumSilCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

 → 

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumSilCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumSilCompletedEventArgs ( see page 192)	This is raporBolumSilCompletedEventArgs, a member of class raporBolumSilCompletedEventArgs.

raporBolumSilCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result ( see page 192)	

1.1.2.1.107.1 raporBolumSilCompletedEventArgs.raporBolumSilCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumSilCompletedEventArgs, a member of class raporBolumSilCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.107.2 raporBolumSilCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.107.2.1 raporBolumSilCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.108 raporBolumSilResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class raporBolumSilResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumSilResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 192)	

1.1.2.1.108.1 raporBolumSilResponse Properties

1.1.2.1.108.1.1 raporBolumSilResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.109 rapordaFaturaSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class rapordaFaturaSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

rapordaFaturaSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 193)	

1.1.2.1.109.1 rapordaFaturaSorgula Properties

1.1.2.1.109.1.1 rapordaFaturaSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.110 rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs](#) → [QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs (see page 194)	This is rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs, a member of class rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs.

rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 194)	

1.1.2.1.110.1

rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs.rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs, a member of class rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.110.2 rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.110.2.1 rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.111 rapordaFaturaSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class rapordaFaturaSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

rapordaFaturaSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 194)	

1.1.2.1.111.1 rapordaFaturaSorgulaResponse Properties

1.1.2.1.111.1.1 rapordaFaturaSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.112 raporDurumSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporDurumSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporDurumSorgula Properties

	Name	Description
	donem (see page 195)	

1.1.2.1.112.1 raporDurumSorgula Properties

1.1.2.1.112.1.1 raporDurumSorgula.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.113 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs](#) → [QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEventArgs](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 196)	This is raporDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.

raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 196)	

1.1.2.1.113.1

raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.113.2 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.113.2.1 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.114 raporDurumSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporDurumSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporDurumSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 196)	

1.1.2.1.114.1 raporDurumSorgulaResponse Properties

1.1.2.1.114.1.1 raporDurumSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.115 raporGonder Class

Class Hierarchy

```
[QNBFInansGIB.GIBEArsiv.raporGonder]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporGonder;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporGonder Properties

	Name	Description
	donem (see page 197)	

1.1.2.1.115.1 raporGonder Properties

1.1.2.1.115.1.1 raporGonder.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.2.1.116 raporGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFInansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporGonderCompletedEventArgs (see page 198)	This is raporGonderCompletedEventArgs, a member of class raporGonderCompletedEventArgs.

raporGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 198)	

1.1.2.1.116.1 raporGonderCompletedEventArgs.raporGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporGonderCompletedEventArgs, a member of class raporGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:   bool cancelled, object userState) :
3:   base(exception, cancelled, userState) {
4:   this.results = results;
}
```

1.1.2.1.116.2 raporGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.116.2.1 raporGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.117 raporGonderResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class raporGonderResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 198)	

1.1.2.1.117.1 raporGonderResponse Properties

1.1.2.1.117.1.1 raporGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.118 serviceReturnType Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.serviceReturnType]
```

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(eFaturaKullanici))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class serviceReturnType;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

1.1.2.1.119 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula Properties

	Name	Description
	input ( see page 199)	

1.1.2.1.119.1 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula Properties

1.1.2.1.119.1.1 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.120 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs] --> [QNBFinansGIB.GIBEArxiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([\[?\]](#) see page 847)

Methods

	Name	Description
	servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs ([?] see page 200)	This is servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return ([?] see page 200)	
	outputEposta ([?] see page 200)	
	Result ([?] see page 201)	

1.1.2.1.120.1**servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.120.2 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.120.2.1 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.120.2.2 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputEposta Property**C#**

```
public string outputEposta;
```

1.1.2.1.120.2.3 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.2.1.121 smsDurumSorgula Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsDurumSorgula;
```

File

Reference.cs (see page 847)

smsDurumSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 201)	

1.1.2.1.121.1 smsDurumSorgula Properties

1.1.2.1.121.1.1 smsDurumSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.122 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 202)	This is smsDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.

smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	outputDurum (see page 202)	
	Result (see page 202)	

1.1.2.1.122.1**smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is smsDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.2.1.122.2 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.122.2.1 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputDurum Property****C#**

```
public string outputDurum;
```

1.1.2.1.122.2.2 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.123 smsDurumSorgulaResponse Class**Class Hierarchy**

```
[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsDurumSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

smsDurumSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 203)	

	outputDurum (see page 203)	
---	----------------------------	--

1.1.2.1.123.1 smsDurumSorgulaResponse Properties

1.1.2.1.123.1.1 smsDurumSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.123.1.2 smsDurumSorgulaResponse.outputDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputDurum;
```

1.1.2.1.124 smsGonder Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonder

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsGonder;
```

File

Reference.cs (see page 847)

smsGonder Properties

	Name	Description
	ilaveTelefonNo (see page 203)	
	input (see page 203)	
	tanimliTelefonNoyaGonder (see page 204)	

1.1.2.1.124.1 smsGonder Properties

1.1.2.1.124.1.1 smsGonder.ilaveTelefonNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilaveTelefonNo;
```

1.1.2.1.124.1.2 smsGonder.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.124.1.3 smsGonder.tanimliTelefonNoyaGonder Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tanimliTelefonNoyaGonder;
```

1.1.2.1.125 smsGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class smsGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	smsGonderCompletedEventArgs (see page 204)	This is smsGonderCompletedEventArgs, a member of class smsGonderCompletedEventArgs.

smsGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 204)	

1.1.2.1.125.1 smsGonderCompletedEventArgs.smsGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal smsGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is smsGonderCompletedEventArgs, a member of class smsGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal smsGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.125.2 smsGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.125.2.1 smsGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.126 smsGonderResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsGonderResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

smsGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 205)	

1.1.2.1.126.1 smsGonderResponse Properties

1.1.2.1.126.1.1 smsGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.127 stringOutputWrapper Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.stringOutputWrapper](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class stringOutputWrapper;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

stringOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 206)	
	output (see page 206)	

1.1.2.1.127.1 stringOutputWrapper Properties

1.1.2.1.127.1.1 stringOutputWrapper.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.127.1.2 stringOutputWrapper.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string output;
```

1.1.2.1.128 topluFaturaPaketDosyaGonder Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class topluFaturaPaketDosyaGonder;
```

File

Reference.cs (see page 847)

topluFaturaPaketDosyaGonder Properties

	Name	Description
	input (see page 206)	
	paketDosyasiZip (see page 206)	

1.1.2.1.128.1 topluFaturaPaketDosyaGonder Properties

1.1.2.1.128.1.1 topluFaturaPaketDosyaGonder.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.128.1.2 topluFaturaPaketDosyaGonder.paketDosyasiZip Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge paketDosyasizip;
```

1.1.2.1.129 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
	topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs ( see page 207)	This is topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.

topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result ( see page 207)	

1.1.2.1.129.1**topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs**
Constructor**C#**

```
internal topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.2.1.129.2 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.129.2.1 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.130 topluFaturaPaketDosyaGonderResponse Class**Class Hierarchy**

 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
```

```
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class topluFaturaPaketDosyaGonderResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

topluFaturaPaketDosyaGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 208)	

1.1.2.1.130.1 topluFaturaPaketDosyaGonderResponse Properties**1.1.2.1.130.1.1 topluFaturaPaketDosyaGonderResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.131 topluFaturaPaketDosyasiSorgula Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgula

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class topluFaturaPaketDosyasiSorgula;
```

File

Reference.cs (see page 847)

topluFaturaPaketDosyasiSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 208)	

1.1.2.1.131.1 topluFaturaPaketDosyasiSorgula Properties**1.1.2.1.131.1.1 topluFaturaPaketDosyasiSorgula.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.132 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy**

System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs → QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs (see page 209)	This is topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.

topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 209)	
	Result (see page 209)	

1.1.2.1.132.1**topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.132.2 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs Properties**1.1.2.1.132.2.1 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.132.2.2 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.133 topluFaturaPaketOnayla Class

Class Hierarchy

`[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnayla]`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class topluFaturaPaketOnayla;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

topluFaturaPaketOnayla Properties

	Name	Description
	input (see page 210)	

1.1.2.1.133.1 topluFaturaPaketOnayla Properties

1.1.2.1.133.1.1 topluFaturaPaketOnayla.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.134 topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

`System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs` → `[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs]`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	toplufaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs (see page 211)	This is toplufaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs, a member of class toplufaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs.

toplufaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 211)	

1.1.2.1.134.1 topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.134.2 topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.134.2.1 topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.135 topluFaturaPaketOnaylaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class topluFaturaPaketOnaylaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

topluFaturaPaketOnaylaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 211)	

1.1.2.1.135.1 topluFaturaPaketOnaylaResponse Properties

1.1.2.1.135.1.1 topluFaturaPaketOnaylaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.136 topluFaturaPaketSorgula Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgula`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class topluFaturaPaketSorgula;
```

File

Reference.cs (see page 847)

topluFaturaPaketSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 212)	

1.1.2.1.136.1 topluFaturaPaketSorgula Properties

1.1.2.1.136.1.1 topluFaturaPaketSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.137 topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

`System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs` → `QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs (see page 213)	This is topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs, a member of class topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs.

toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 213)	
	Result (see page 213)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.2.1.137.1

toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs

toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs, a member of class toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.2.1.137.2 toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.2.1.137.2.1 toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.137.2.2 toplufaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.2.1.138 yapılandırmaAyarlariAI Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.yapilandirmaAyarlariAI]

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class yapılandırmaAyarlariAI;
```

File

Reference.cs (see page 847)

yapilandirmaAyarlariAI Properties

	Name	Description
	input (see page 214)	

1.1.2.1.138.1 yapılandırmaAyarlariAI Properties


1.1.2.1.138.1.1 **yapilandirmaAyarlariAI.input** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.2.1.139 **yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs :
    System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs (see page 214)	This is yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs, a member of class yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs.

yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	outputYapilandirma (see page 215)	
	Result (see page 215)	

1.1.2.1.139.1

yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs.yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs, a member of class yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.2.1.139.2 **yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs** Properties

1.1.2.1.139.2.1 **yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs.outputYapilandirma** Property

C#

```
public string outputYapilandirma;
```

1.1.2.1.139.2.2 **yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs.Result** Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.2.1.140 **yapilandirmaAyarlariAIResponse** Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEArxiv.yapilandirmaAyarlariAIResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class yapilandirmaAyarlariAIResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

yapilandirmaAyarlariAIResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 215)	
	outputYapilandirma (see page 215)	

1.1.2.1.140.1 **yapilandirmaAyarlariAIResponse** Properties

1.1.2.1.140.1.1 **yapilandirmaAyarlariAIResponse.@return** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.2.1.140.1.2 **yapilandirmaAyarlariAIResponse.outputYapilandirma** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputYapilandirma;
```

1.1.2.2 Structs, Records, Enums

Summary

The following table lists structs, records, enums in this documentation.

Enumerations

	Name	Description
	belgeFormatiEnum (see page 216)	
	genelBelgeFormatEnum (see page 216)	

1.1.2.2.1 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeFormatiEnum Enumeration

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public enum belgeFormatiEnum {
    UBL,
    CSXML,
    HTML,
    PDF,
    CUSTOM,
    PDF_CUSTOM,
    PDF_UBL,
    CSXML1,
    CSXML2,
    CSXML3,
    PDF_CSXML1,
    PDF_CSXML2,
    PDF_CSXML3,
    JSON
}
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.2.2 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.genelBelgeFormatEnum Enumeration

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public enum genelBelgeFormatEnum {
    XML,
    CSV
}
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3 Types

Summary

The following table lists types in this documentation.

Types

Name	Description
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler (↗ see page 218)	
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (↗ see page 219)	
efaturaKullanicisiCompletedEventHandler (↗ see page 219)	
efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler (↗ see page 219)	
ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 219)	
ePostaGonderCompletedEventHandler (↗ see page 220)	
faturalptaliEtCompletedEventHandler (↗ see page 220)	
faturalptaliKaldırCompletedEventHandler (↗ see page 220)	
faturaltirazEtCompletedEventHandler (↗ see page 220)	
faturaltirazKaldırCompletedEventHandler (↗ see page 221)	
faturaListeSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 221)	
faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler (↗ see page 221)	
faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler (↗ see page 221)	
faturaNoUretCompletedEventHandler (↗ see page 222)	
faturaOlusturCompletedEventHandler (↗ see page 222)	
faturaOlusturExtCompletedEventHandler (↗ see page 222)	
faturaOnizlemeCompletedEventHandler (↗ see page 222)	
faturaSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 222)	
faturaSorgulaExtCompletedEventHandler (↗ see page 223)	
faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler (↗ see page 223)	
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler (↗ see page 223)	
faturaTaslakSilCompletedEventHandler (↗ see page 223)	
faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 224)	
faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler (↗ see page 224)	
faturaZipiAICompletedEventHandler (↗ see page 224)	

kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (see page 224)	
okcRaporBolumAICompletedEventHandler (see page 225)	
okcRaporKaydetCompletedEventHandler (see page 225)	
okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler (see page 225)	
raporBolumAICompletedEventHandler (see page 225)	
raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler (see page 226)	
raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler (see page 226)	
raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventHandler (see page 226)	
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler (see page 226)	
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventHandler (see page 227)	
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler (see page 227)	
raporBolumSilCompletedEventHandler (see page 227)	
rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler (see page 227)	
raporDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 228)	
raporGonderCompletedEventHandler (see page 228)	
servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 228)	
smsDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 228)	
smsGonderCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler (see page 229)	
topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler (see page 230)	
yapilandirmaAyarlariAICompletedEventHandler (see page 230)	

1.1.2.3.1

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventHandler(object sender,
aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.2

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler

Type**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler(object sender,
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.3

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void efaturaKullanicisiCompletedEventHandler(object sender,
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.4

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler

Type**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventHandler(object sender,
efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.5

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler

Type**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.6 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.ePostaGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void ePostaGonderCompletedEventHandler(object sender,
ePostaGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.7 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturalptalEtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturalptalEtCompletedEventHandler(object sender,
faturalptalEtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.8

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturalptaliKaldırCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturalptaliKaldırCompletedEventHandler(object sender,
faturalptaliKaldırCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.9 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaltirazEtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaltirazEtCompletedEventHandler(object sender,
faturaltirazEtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.10

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaltirazKaldırCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaltirazKaldırCompletedEventHandler(object sender,
faturaltirazKaldırCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.11

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaListeSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaListeSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
faturaListeSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.12

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaListeSorgulaCountCompletedEventHandler(object sender,
faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.13

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaListeSorgulaPortalCompletedEventHandler(object sender,
faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.14 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaNoUretCompletedEventHandler(object sender,
faturaNoUretCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.15 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaOlusturCompletedEventHandler(object sender,
faturaOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.16

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaOlusturExtCompletedEventHandler(object sender,
faturaOlusturExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.17

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
faturaOnizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.18 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
faturaSorgulaCompletedEventArgs e);
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.19**QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaSorgulaExtCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaSorgulaExtCompletedEventHandler(object sender,
faturaSorgulaExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.20**QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTaslakOlusturCompletedEventHandler(object sender,
faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.21**QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTaslakOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.22**QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaTaslakSilCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTaslakSilCompletedEventHandler(object sender,
faturaTaslakSilCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.23

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTaslakSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.24

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTaslaktanOlusturCompletedEventHandler(object sender,
faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.25 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.faturaZipiAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaZipiAlCompletedEventHandler(object sender,
faturaZipiAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.26

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler(object sender,
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.27

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.okcRaporBolumAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void okcRaporBolumAlCompletedEventHandler(object sender,
okcRaporBolumAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.28

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.okcRaporKaydetCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void okcRaporKaydetCompletedEventHandler(object sender,
okcRaporKaydetCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.29

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void okcRaporOlusturGonderCompletedEventHandler(object sender,
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.30 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumAlCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.31

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumBilgisiAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.32

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.33

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.34

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.35

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.36

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.37 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporBolumSilCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumSilCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumSilCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.38

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void rapordaFaturaSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.39

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporDurumSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.40 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.raporGonderCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporGonderCompletedEventHandler(object sender,
raporGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.41

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventHandler(object
sender, servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.42

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.smsDurumSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void smsDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
smsDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.2.3.43 QNBFinansGIB.GIBEArxiv.smsGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void smsGonderCompletedEventHandler(object sender,
smsGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.44

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventHandler(object sender,
topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.45

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.46

QNBFinansGIB.GIBEArxiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventHandler(object sender,
topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.47

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.2.3.48

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAlCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void yapilandirmaAyarlariAlCompletedEventHandler(object sender,
yapilandirmaAyarlariAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)


1.1.3 QNBFinansGIB.GIBEFatura Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.GIBEFatura.

Classes

	Name	Description
	belge (see page 239)	
	belgeGonderCompletedEventArgs (see page 240)	
	belgeGonderExtCompletedEventArgs (see page 241)	
	belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs (see page 242)	
	belgeGonderResp (see page 243)	
	belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs (see page 244)	
	belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs (see page 245)	
	belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs (see page 246)	
	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs (see page 247)	
	belgev2 (see page 248)	

	belgev2Entry (see page 250)	
	belgev3 (see page 250)	
	belgev4 (see page 252)	
	belgev5 (see page 253)	
	belgev6 (see page 254)	
	cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 256)	
	connectorService (see page 257)	
	csXmlOnizlemeCompletedEventArgs (see page 389)	
	csXmlToUblCompletedEventArgs (see page 390)	
	eFaturaKayitliKullaniciHistory (see page 391)	
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 392)	
	eFaturaKullanici (see page 393)	
	efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs (see page 394)	
	eFaturaKullaniciExtended (see page 395)	
	efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs (see page 397)	
	efaturaKullanicisiCompletedEventArgs (see page 398)	
	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 399)	
	elrsaliyeKullanici (see page 400)	
	elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs (see page 401)	
	erpBilgileri (see page 402)	
	faturaKepIleladeEdildiCompletedEventArgs (see page 402)	
	faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs (see page 403)	
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 404)	
	faturaTarihcesiData (see page 405)	
	faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 407)	
	faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs (see page 408)	
	faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs (see page 409)	
	gelenBelgeDurum (see page 410)	
	gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 412)	
	gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 413)	
	gelenBelgeDurumv2 (see page 414)	
	gelenBelgeDurumv3 (see page 415)	
	gelenBelgeDurumv4 (see page 416)	
	gelenBelgeDurumv5 (see page 417)	
	gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (see page 418)	
	gelenBelgeleriAICompletedEventArgs (see page 419)	
	gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs (see page 420)	
	gelenBelgeleriAIExt2Entry (see page 421)	

	gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs (see page 421)	
	gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 422)	
	gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs (see page 423)	
	gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (see page 424)	
	gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs (see page 425)	
	gelenBelgeParametreleri (see page 426)	
	gelenBelgeTutarBilgileri (see page 429)	
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (see page 432)	
	gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs (see page 433)	
	gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs (see page 434)	
	gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs (see page 435)	
	gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs (see page 436)	
	gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 437)	
	gidenBelgeDurum (see page 438)	
	gidenBelgeDurumParametreleri (see page 440)	
	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs (see page 441)	
	gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 442)	
	gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs (see page 443)	
	gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 444)	
	gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 445)	
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs (see page 446)	
	gidenBelgeDurumv2 (see page 447)	
	gidenBelgeDurumv3 (see page 448)	
	gidenBelgeDurumv4 (see page 450)	
	gidenBelgeDurumv5 (see page 451)	
	gidenBelgeDurumv6 (see page 452)	
	gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (see page 454)	
	gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri (see page 455)	
	gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 456)	
	gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs (see page 457)	
	gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs (see page 458)	
	gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri (see page 459)	
	gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (see page 461)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	gidenBelgeleriListeleData (see page 462)	
	gidenBelgeleriListeleParametreleri (see page 464)	
	gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs (see page 465)	
	gidenBelgeleriListelePortalData (see page 466)	
	gidenBelgeleriListelePortalDatav2 (see page 469)	
	gidenBelgeleriListelePortalParametreleri (see page 470)	
	gidenBelgeParametreleri (see page 471)	
	gidenBelgeTutarBilgileri (see page 474)	
	gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (see page 477)	
	gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 478)	
	irsaliyeTarihcesiData (see page 478)	
	irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 480)	
	kalanKontorBilgisi (see page 481)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs (see page 483)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs (see page 484)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs (see page 485)	
	kontorAzaltResp (see page 486)	
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 488)	
	mukellefEFaturaKayit (see page 489)	
	serviceReturnType (see page 489)	
	temelKontrollerlleBelgeGonderCompletedEventArgs (see page 490)	
	toplambelgeSayisiGetirCompletedEventArgs (see page 491)	
	ublOnizlemeCompletedEventArgs (see page 492)	
	urunSablonlariniAICompletedEventArgs (see page 493)	
	wsKullaniciBilgileri (see page 494)	
	wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs (see page 494)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs (see page 495)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs (see page 496)	

Structs, Records, Enums

	Name	Description
	kontorBirim (see page 497)	
	kontorTipi (see page 498)	

Types

Name	Description
belgeGonderCompletedEventHandler (see page 500)	
belgeGonderExtCompletedEventHandler (see page 501)	

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler (see page 501)	
belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler (see page 501)	
belgelerAlindiCompletedEventHandler (see page 501)	
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler (see page 502)	
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler (see page 502)	
belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler (see page 502)	
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler (see page 502)	
checkDateValidControlCompletedEventHandler (see page 503)	
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 503)	
csXmlIOnizlemeCompletedEventHandler (see page 503)	
csXmlToUblCompletedEventHandler (see page 503)	
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullanicisiCompletedEventHandler (see page 504)	
elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (see page 505)	
elrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler (see page 505)	
erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler (see page 505)	
faturaKeplileladeEdildiCompletedEventHandler (see page 505)	
faturaKeplileladeEdildilptalCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaMailGonderCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaNoUretCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler (see page 506)	
faturayaltirazEdildiCompletedEventHandler (see page 507)	
faturayaltirazEdildilptalCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeEkleriAICompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAICompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAIExtCompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler (see page 510)	
gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventHandler (see page 510)	
gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventHandler (see page 510)	
gelenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler (see page 510)	

gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler (↗ see page 511)	
gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler (↗ see page 511)	
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventHandler (↗ see page 511)	
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler (↗ see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler (↗ see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler (↗ see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler (↗ see page 513)	
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler (↗ see page 513)	
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler (↗ see page 513)	
gidenBelgeEkleriAICompletedEventHandler (↗ see page 513)	
gidenBelgeleriIndirCompletedEventHandler (↗ see page 514)	
gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventHandler (↗ see page 514)	
gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventHandler (↗ see page 514)	
gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler (↗ see page 514)	
gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler (↗ see page 515)	
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 515)	
gidenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler (↗ see page 515)	
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler (↗ see page 516)	
gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler (↗ see page 516)	
irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler (↗ see page 516)	
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 516)	
kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventHandler (↗ see page 517)	
kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventHandler (↗ see page 517)	
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler (↗ see page 517)	
kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (↗ see page 517)	
temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventHandler (↗ see page 518)	
toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler (↗ see page 518)	
ublOnizlemeCompletedEventHandler (↗ see page 518)	
urunSablonlariniAICompletedEventHandler (↗ see page 518)	
wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler (↗ see page 519)	
yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventHandler (↗ see page 519)	
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventHandler (↗ see page 519)	
yolcuBeraberFaturalptalEtCompletedEventHandler (↗ see page 519)	



1.1.3.1 Classes


Summary

The following table lists classes in this documentation.

Classes

	Name	Description
	belge (see page 239)	
	belgeGonderCompletedEventArgs (see page 240)	
	belgeGonderExtCompletedEventArgs (see page 241)	
	belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs (see page 242)	
	belgeGonderResp (see page 243)	
	belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs (see page 244)	
	belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs (see page 245)	
	belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs (see page 246)	
	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs (see page 247)	
	belgev2 (see page 248)	
	belgev2Entry (see page 250)	
	belgev3 (see page 250)	
	belgev4 (see page 252)	
	belgev5 (see page 253)	
	belgev6 (see page 254)	
	cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 256)	
	connectorService (see page 257)	
	csXmlOnizlemeCompletedEventArgs (see page 389)	
	csXmlToUblCompletedEventArgs (see page 390)	
	eFaturaKayitliKullaniciHistory (see page 391)	
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 392)	
	eFaturaKullanici (see page 393)	
	efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs (see page 394)	
	eFaturaKullaniciExtended (see page 395)	
	efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs (see page 397)	
	efaturaKullanicisiCompletedEventArgs (see page 398)	
	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 399)	
	elrsaliyeKullanici (see page 400)	
	elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs (see page 401)	
	erpBilgileri (see page 402)	

	faturaKepIleladeEdildiCompletedEventArgs (see page 402)	
	faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs (see page 403)	
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 404)	
	faturaTarihcesiData (see page 405)	
	faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 407)	
	faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs (see page 408)	
	faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs (see page 409)	
	gelenBelgeDurum (see page 410)	
	gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 412)	
	gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 413)	
	gelenBelgeDurumv2 (see page 414)	
	gelenBelgeDurumv3 (see page 415)	
	gelenBelgeDurumv4 (see page 416)	
	gelenBelgeDurumv5 (see page 417)	
	gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (see page 418)	
	gelenBelgeleriAICompletedEventArgs (see page 419)	
	gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs (see page 420)	
	gelenBelgeleriAIExt2Entry (see page 421)	
	gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs (see page 421)	
	gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 422)	
	gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs (see page 423)	
	gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (see page 424)	
	gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs (see page 425)	
	gelenBelgeParametreleri (see page 426)	
	gelenBelgeTutarBilgileri (see page 429)	
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (see page 432)	
	gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs (see page 433)	
	gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs (see page 434)	
	gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs (see page 435)	
	gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs (see page 436)	
	gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 437)	
	gidenBelgeDurum (see page 438)	
	gidenBelgeDurumParametreleri (see page 440)	


	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs (↗ see page 441)	
	gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 442)	
	gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs (↗ see page 443)	
	gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (↗ see page 444)	
	gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs (↗ see page 445)	
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs (↗ see page 446)	
	gidenBelgeDurumv2 (↗ see page 447)	
	gidenBelgeDurumv3 (↗ see page 448)	
	gidenBelgeDurumv4 (↗ see page 450)	
	gidenBelgeDurumv5 (↗ see page 451)	
	gidenBelgeDurumv6 (↗ see page 452)	
	gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (↗ see page 454)	
	gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri (↗ see page 455)	
	gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs (↗ see page 456)	
	gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs (↗ see page 457)	
	gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs (↗ see page 458)	
	gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri (↗ see page 459)	
	gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (↗ see page 461)	
	gidenBelgeleriListeleData (↗ see page 462)	
	gidenBelgeleriListeleParametreleri (↗ see page 464)	
	gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs (↗ see page 465)	
	gidenBelgeleriListelePortalData (↗ see page 466)	
	gidenBelgeleriListelePortalDatav2 (↗ see page 469)	
	gidenBelgeleriListelePortalParametreleri (↗ see page 470)	
	gidenBelgeParametreleri (↗ see page 471)	
	gidenBelgeTutarBilgileri (↗ see page 474)	
	gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 477)	
	gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (↗ see page 478)	
	irsaliyeTarihcesiData (↗ see page 478)	
	irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 480)	
	kalanKontorBilgisi (↗ see page 481)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs (↗ see page 483)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs (↗ see page 484)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs (↗ see page 485)	
	kontorAzaltResp (↗ see page 486)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 488)	
	mukellefEFaturaKayit (see page 489)	
	serviceReturnType (see page 489)	
	temelKontrollerlleBelgeGonderCompletedEventArgs (see page 490)	
	toplambelgeSayisiGetirCompletedEventArgs (see page 491)	
	ublOnizlemeCompletedEventArgs (see page 492)	
	urunSablonlariniAlCompletedEventArgs (see page 493)	
	wsKullaniciBilgileri (see page 494)	
	wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs (see page 494)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventArgs (see page 495)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventArgs (see page 496)	

1.1.3.1.1 belge Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belge : serviceReturnType;
  
```

File

Reference.cs (see page 847)

belge Properties

belge Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	
	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

1.1.3.1.1.1 belge Properties

1.1.3.1.1.1 belge.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.1.2 belge.belgeSiraNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeSiraNo;
```

1.1.3.1.1.3 belge.belgeTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTarihi;
```

1.1.3.1.1.4 belge.belgeTuru Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.1.5 belge.belgeVerisi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVerisi;
```

1.1.3.1.1.6 belge.ettn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.1.7 belge.gonderenEtiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderenEtiket;
```

1.1.3.1.1.8 belge.gonderenVknTckn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderenVknTckn;
```

1.1.3.1.2 belgeGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	belgeGonderCompletedEventArgs (see page 241)	This is belgeGonderCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderCompletedEventArgs.

belgeGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 241)	

1.1.3.1.2.1 belgeGonderCompletedEventArgs.belgeGonderCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal belgeGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
cancelled, object userState);
```

Description


This is belgeGonderCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal belgeGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.2.2 belgeGonderCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.2.2.1 belgeGonderCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public string Result;
```

1.1.3.1.3 belgeGonderExtCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeGonderExtCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
!	belgeGonderExtCompletedEventArgs	This is belgeGonderExtCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderExtCompletedEventArgs. (see page 242)

belgeGonderExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 242)	

1.1.3.1.3.1 belgeGonderExtCompletedEventArgs.belgeGonderExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal belgeGonderExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeGonderExtCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal belgeGonderExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.3.1.3.2 belgeGonderExtCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.3.2.1 belgeGonderExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.3.1.4 belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
!	belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs	This is belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs. (see page 243)

belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 243)	

1.1.3.1.4.1

belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs.belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.4.2 belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.4.2.1 belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belgeGonderResp Result;
```

1.1.3.1.5 belgeGonderResp Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgeGonderResp : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belgeGonderResp Properties

belgeGonderResp Class

	Name	Description
	belgeOid (see page 244)	
	errorMessage (see page 244)	
	responseStatus (see page 244)	

1.1.3.1.5.1 belgeGonderResp Properties

1.1.3.1.5.1.1 belgeGonderResp.belgeOid Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeOid;
```

1.1.3.1.5.1.2 belgeGonderResp.errorMessage Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string errorMessage;
```


1.1.3.1.5.1.3 belgeGonderResp.responseStatus Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string responseStatus;
```

1.1.3.1.6 belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs (see page 244)	This is belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.

belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 245)	

1.1.3.1.6.1

belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs, a member of class belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.


Body Source

```

1: internal belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.6.2 belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.6.2.1 belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public belgeGonderResp Result;
```

1.1.3.1.7 belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs (see page 245)	This is bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs, a member of class bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.

bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 246)	

1.1.3.1.7.1**belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs**
Constructor**C#**

```
internal bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs, a member of class bolgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.

Body Source


```

1: internal belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.7.2 belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.7.2.1 belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.8 belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
public class belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs (↗ see page 847)

Methods

	Name	Description
👉	belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs (↗ see page 246)	This is belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs, a member of class belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.

belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
📝	Result (↗ see page 247)	

1.1.3.1.8.1**belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.balgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs, a member of class belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.8.2 belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.8.2.1 belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.9 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs (see page 247)	This is belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.

belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 248)	

1.1.3.1.9.1

belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.balgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.9.2 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.9.2.1 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.10 belgev2 Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgev2 : belge;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belge Properties

belge Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	
	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

belgev2 Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 249)	
	aliciUnvan (see page 249)	
	belgeVersiyon (see page 249)	
	belgeXmlZipped (see page 249)	
	ekBilgiler (see page 249)	
	saticiUnvan (see page 249)	
	subeKodu (see page 249)	
	zarflId (see page 249)	
	zarfVerisi (see page 250)	
	zarfXml (see page 250)	

1.1.3.1.10.1 belgev2 Properties

1.1.3.1.10.1.1 belgev2.alanEtiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alanEtiket;
```

1.1.3.1.10.1.2 belgev2.aliciUnvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string aliciUnvan;
```

1.1.3.1.10.1.3 belgev2.belgeVersiyon Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVersiyon;
```

1.1.3.1.10.1.4 belgev2.belgeXmlZipped Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
    DataType="base64Binary")]
public byte belgeXmlZipped;
```

1.1.3.1.10.1.5 belgev2.ekBilgiler Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlArrayAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
[System.Xml.Serialization.XmlArrayItemAttribute("entry",
    Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=false)]
public belgev2Entry ekBilgiler;
```

1.1.3.1.10.1.6 belgev2.saticiUnvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string saticiUnvan;
```

1.1.3.1.10.1.7 belgev2.subeKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string subeKodu;
```

1.1.3.1.10.1.8 belgev2.zarfId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string zarfId;
```

1.1.3.1.10.1.9 belgev2.zarfVerisi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
    DataType="base64Binary")]
public byte ZarfVerisi;
```

1.1.3.1.10.1.10 belgev2.zarfXml Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ZarfXml;
```

1.1.3.1.11 belgev2Entry Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2Entry](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true,
Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgev2Entry;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

belgev2Entry Properties

	Name	Description
	key (see page 250)	
	value (see page 250)	

1.1.3.1.11.1 belgev2Entry Properties

1.1.3.1.11.1.1 belgev2Entry.key Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string key;
```

1.1.3.1.11.1.2 belgev2Entry.value Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string value;
```

1.1.3.1.12 belgev3 Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.serviceReturnType](#) → [QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge](#) → [QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2](#) → [QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev3](#)

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
[/]
public class belgev3 : belgev2;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

belge Properties**belge Class**

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	
	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

belgev2 Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 249)	
	aliciUnvan (see page 249)	
	belgeVersiyon (see page 249)	
	belgeXmlZipped (see page 249)	
	ekBilgiler (see page 249)	
	saticiUnvan (see page 249)	
	subeKodu (see page 249)	
	zarflId (see page 249)	
	zarfVerisi (see page 250)	
	zarfXml (see page 250)	

belgev3 Class

	Name	Description
	odenecekTutar (see page 252)	
	odenecekTutarDovizCinsi (see page 252)	

1.1.3.1.12.1 belgev3 Properties

1.1.3.1.12.1.1 belgev3.odenecekTutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutar;
```


1.1.3.1.12.1.2 belgev3.odenecekTutarDovizCinsi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutarDovizCinsi;
```

1.1.3.1.13 belgev4 Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgev4 : belgev3;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belge Properties

belge Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	
	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

belgev2 Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 249)	
	aliciUnvan (see page 249)	
	belgeVersiyon (see page 249)	
	belgeXmlZipped (see page 249)	
	ekBilgiler (see page 249)	
	saticiUnvan (see page 249)	
	subeKodu (see page 249)	

	zarfId (see page 249)	
	zarfVerisi (see page 250)	
	zarfXml (see page 250)	

belgev3 Class

	Name	Description
	odenecekTutar (see page 252)	
	odenecekTutarDovizCinsi (see page 252)	

belgev4 Class


	Name	Description
	arsivlenmis (see page 253)	
	belgeHash (see page 253)	

1.1.3.1.13.1 belgev4 Properties**1.1.3.1.13.1.1 belgev4.arsivlenmis Property**

```
C#
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string arsivlenmis;
```

1.1.3.1.13.1.2 belgev4.belgeHash Property

```
C#
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeHash;
```

1.1.3.1.14 belgev5 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgev5 : belgev4;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

belge Properties**belge Class**

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	

	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

belgev2 Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 249)	
	aliciUnvan (see page 249)	
	belgeVersiyon (see page 249)	
	belgeXmlZipped (see page 249)	
	ekBilgiler (see page 249)	
	saticiUnvan (see page 249)	
	subeKodu (see page 249)	
	zarfId (see page 249)	
	zarfVerisi (see page 250)	
	zarfXml (see page 250)	

belgev3 Class

	Name	Description
	odenecekTutar (see page 252)	
	odenecekTutarDovizCinsi (see page 252)	

belgev4 Class


	Name	Description
	arsivlenmis (see page 253)	
	belgeHash (see page 253)	

belgev5 Class

	Name	Description
	faturaGelisTarihi (see page 254)	

1.1.3.1.14.1 belgev5 Properties**1.1.3.1.14.1.1 belgev5.faturaGelisTarihi Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaGelisTarihi;
```

1.1.3.1.15 belgev6 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
```

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class belgev6 : belgev5;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

belge Properties**belge Class**

	Name	Description
	belgeNo (see page 240)	
	belgeSiraNo (see page 240)	
	belgeTarihi (see page 240)	
	belgeTuru (see page 240)	
	belgeVerisi (see page 240)	
	ettn (see page 240)	
	gonderenEtiket (see page 240)	
	gonderenVknTckn (see page 240)	

belgev2 Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 249)	
	aliciUnvan (see page 249)	
	belgeVersiyon (see page 249)	
	belgeXmlZipped (see page 249)	
	ekBilgiler (see page 249)	
	saticiUnvan (see page 249)	
	subeKodu (see page 249)	
	zarfId (see page 249)	
	zarfVerisi (see page 250)	
	zarfXml (see page 250)	

belgev3 Class

	Name	Description
	odenecekTutar (see page 252)	
	odenecekTutarDovizCinsi (see page 252)	

belgev4 Class

	Name	Description
	arsivlenmis (see page 253)	
	belgeHash (see page 253)	

belgev5 Class


	Name	Description
	faturaGelisTarihi (see page 254)	

belgev6 Class

	Name	Description
	profileId (see page 256)	

1.1.3.1.15.1 belgev6 Properties**1.1.3.1.15.1.1 belgev6.profileId Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string profileId;
```

1.1.3.1.16 cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 256)	This is cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 257)	

1.1.3.1.16.1**cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
```

```

System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.16.2 cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.16.2.1 cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.17 connectorService Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="ConnectorServicePortBinding",
Namespace="http://service.csap.cs.com/")]
public class connectorService : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol;

```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
⚡	connectorService (see page 268)	

connectorService Events

	Name	Description
⚡	belgeGonderCompleted (see page 382)	
⚡	belgeGonderExtCompleted (see page 382)	
⚡	belgeGonderExtWithValidateCompleted (see page 382)	
⚡	belgeGonderWithValidateCompleted (see page 383)	
⚡	belgelerAlindiCompleted (see page 383)	
⚡	belgelerAlindiIntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted (see page 383)	
⚡	belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted (see page 383)	
⚡	belgeleriTekrarGonderCompleted (see page 383)	
⚡	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted (see page 383)	
⚡	checkDateValidControlCompleted (see page 383)	
⚡	cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted (see page 383)	
⚡	csXmlOnizlemeCompleted (see page 383)	

	csXmlToUblCompleted (see page 383)	
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted (see page 383)	
	efaturaKullaniciBilgisiCompleted (see page 384)	
	efaturaKullaniciListesiCompleted (see page 384)	
	efaturaKullanicisiCompleted (see page 384)	
	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted (see page 384)	
	elrsaliyeKullanicisiCompleted (see page 384)	
	erpBilgileriBelirleCompleted (see page 384)	
	faturaKeplileladeEdildiCompleted (see page 384)	
	faturaKeplileladeEdildilptalCompleted (see page 384)	
	faturaMailGonderCompleted (see page 384)	
	faturaNoUretCompleted (see page 384)	
	faturaTarihcesiSorgulaCompleted (see page 384)	
	faturayaltirazEdildiCompleted (see page 385)	
	faturayaltirazEdildilptalCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeDurumSorgulaCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeEkleriAICompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriAICompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriAIExt2Completed (see page 385)	
	gelenBelgeleriAIExtCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriIndirCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriIndirExtCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriListeleCompleted (see page 385)	
	gelenBelgeleriListeleExtCompleted (see page 386)	
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted (see page 386)	
	gelenBelgeXmlleriniAICompleted (see page 386)	
	gelenBelgeXmlleriniAIExtCompleted (see page 386)	
	gelenFaturalariArsiveKaldırCompleted (see page 386)	
	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompleted (see page 386)	
	gelenStandartRapolariAICompleted (see page 386)	
	gelenTamamlananRapolariAICompleted (see page 386)	
	gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted (see page 386)	
	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted (see page 386)	
	gidenBelgeDurumSorgulaCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted (see page 387)	

	gidenBelgeEkleriAICompleted (see page 387)	
	gidenBelgeleriIndirCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeleriIndirEttnCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeleriIndirPortalCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeleriListeleCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeleriListelePortalCompleted (see page 387)	
	gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted (see page 388)	
	gidenFaturalariArsiveKaldırCompleted (see page 388)	
	gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompleted (see page 388)	
	gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted (see page 388)	
	irsaliyeMailGonderCompleted (see page 388)	
	irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted (see page 388)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted (see page 388)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted (see page 388)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted (see page 388)	
	kontorBilgisiGetirCompleted (see page 388)	
	temelKontrollerlleBelgeGonderCompleted (see page 389)	
	toplambelgeSayisiGetirCompleted (see page 389)	
	ublOnizlemeCompleted (see page 389)	
	urunSablonlariniAICompleted (see page 389)	
	wsKullanicisiKaydetCompleted (see page 389)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAICompleted (see page 389)	
	yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompleted (see page 389)	
	yolcuBeraberFaturalptalEtCompleted (see page 389)	

connectorService Methods

Name	Description
	belgeGonder (see page 268)
	belgeGonderAsync (see page 269)
	belgeGonderExt (see page 270)
	belgeGonderExtAsync (see page 271)
	belgeGonderExtWithValidate (see page 271)
	belgeGonderExtWithValidateAsync (see page 271)
	belgeGonderWithValidate (see page 272)
	belgeGonderWithValidateAsync (see page 273)
	belgelerAlindi (see page 274)
	belgelerAlindiAsync (see page 274)
	belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle (see page 275)
	belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync (see page 276)
	belgeleriTekrarGonder (see page 276)

≡	belgeleriTekrarGonderAsync (↗ see page 277)	
≡	belgeleriTekrarGonderBelgeOid (↗ see page 278)	
≡	belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync (↗ see page 279)	
≡	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo (↗ see page 279)	
≡	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync (↗ see page 280)	
≡	CancelAsync (↗ see page 281)	
≡	checkDateValidControl (↗ see page 281)	
≡	checkDateValidControlAsync (↗ see page 281)	
≡	cokluGidenBelgeDurumSorgula (↗ see page 282)	
≡	cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync (↗ see page 282)	
≡	csXmlOnizleme (↗ see page 283)	
≡	csXmlOnizlemeAsync (↗ see page 284)	
≡	csXmlToUbl (↗ see page 285)	
≡	csXmlToUblAsync (↗ see page 286)	
≡	eFaturaKayitliKullaniciListele (↗ see page 286)	
≡	eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync (↗ see page 287)	
≡	efaturaKullaniciBilgisi (↗ see page 287)	
≡	efaturaKullaniciBilgisiAsync (↗ see page 288)	
≡	efaturaKullaniciListesi (↗ see page 288)	
≡	efaturaKullaniciListesiAsync (↗ see page 289)	
≡	efaturaKullanici (↗ see page 289)	
≡	efaturaKullaniciAsync (↗ see page 290)	
≡	elrsaliyeKayitliKullaniciListele (↗ see page 290)	
≡	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync (↗ see page 290)	
≡	elrsaliyeKullanici (↗ see page 291)	
≡	elrsaliyeKullaniciAsync (↗ see page 291)	
≡	erpBilgileriBelirle (↗ see page 292)	
≡	erpBilgileriBelirleAsync (↗ see page 292)	
≡	faturaKepIleladeEdildi (↗ see page 293)	
≡	faturaKepIleladeEdildiAsync (↗ see page 293)	
≡	faturaKepIleladeEdildilptal (↗ see page 294)	
≡	faturaKepIleladeEdildilptalAsync (↗ see page 295)	
≡	faturaMailGonder (↗ see page 295)	
≡	faturaMailGonderAsync (↗ see page 296)	
≡	faturaNoUret (↗ see page 297)	
≡	faturaNoUretAsync (↗ see page 297)	
≡	faturaTarihcesiSorgula (↗ see page 298)	
≡	faturaTarihcesiSorgulaAsync (↗ see page 298)	
≡	faturayaltirazEdildi (↗ see page 299)	
≡	faturayaltirazEdildiAsync (↗ see page 299)	
≡	faturayaltirazEdildilptal (↗ see page 300)	
≡	faturayaltirazEdildilptalAsync (↗ see page 301)	
≡	gelenBelgeDurumSorgula (↗ see page 301)	
≡	gelenBelgeDurumSorgulaAsync (↗ see page 302)	
≡	gelenBelgeDurumSorgulaExt (↗ see page 302)	
≡	gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync (↗ see page 303)	

	gelenBelgeEkleriAI (↗ see page 303)	
	gelenBelgeEkleriAIAsync (↗ see page 304)	
	gelenBelgeleriAI (↗ see page 305)	
	gelenBelgeleriAIAsync (↗ see page 305)	
	gelenBelgeleriAIExt (↗ see page 306)	
	gelenBelgeleriAIExt2 (↗ see page 306)	
	gelenBelgeleriAIExt2Async (↗ see page 307)	
	gelenBelgeleriAIExtAsync (↗ see page 308)	
	gelenBelgeleriIndir (↗ see page 308)	
	gelenBelgeleriIndirAsync (↗ see page 309)	
	gelenBelgeleriIndirExt (↗ see page 309)	
	gelenBelgeleriIndirExtAsync (↗ see page 310)	
	gelenBelgeleriListele (↗ see page 310)	
	gelenBelgeleriListeleAsync (↗ see page 311)	
	gelenBelgeleriListeleExt (↗ see page 312)	
	gelenBelgeleriListeleExtAsync (↗ see page 312)	
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgula (↗ see page 313)	
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync (↗ see page 313)	
	gelenBelgeXmlleriniAI (↗ see page 314)	
	gelenBelgeXmlleriniAIAsync (↗ see page 315)	
	gelenBelgeXmlleriniAIExt (↗ see page 315)	
	gelenBelgeXmlleriniAIExtAsync (↗ see page 316)	
	gelenFaturalariArsiveKaldır (↗ see page 316)	
	gelenFaturalariArsiveKaldırAsync (↗ see page 317)	
	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldır (↗ see page 317)	
	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync (↗ see page 318)	
	gelenStandartRapolariAI (↗ see page 318)	
	gelenStandartRapolariAIAsync (↗ see page 319)	
	gelenTamamlananRapolariAI (↗ see page 320)	
	gelenTamamlananRapolariAIAsync (↗ see page 321)	
	gelenTasinanBelgeleriIndir (↗ see page 321)	
	gelenTasinanBelgeleriIndirAsync (↗ see page 322)	
	gidenBelgeDurumSorgula (↗ see page 322)	
	gidenBelgeDurumSorgulaAsync (↗ see page 323)	
	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo (↗ see page 323)	
	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync (↗ see page 324)	
	gidenBelgeDurumSorgulaEtn (↗ see page 325)	
	gidenBelgeDurumSorgulaEtnAsync (↗ see page 325)	
	gidenBelgeDurumSorgulaExt (↗ see page 326)	
	gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync (↗ see page 326)	
	gidenBelgeDurumSorgulaPortal (↗ see page 327)	
	gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync (↗ see page 327)	
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo (↗ see page 328)	
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync (↗ see page 329)	
	gidenBelgeEkleriAI (↗ see page 329)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	gidenBelgeEkleriAIAsync (see page 330)	
	gidenBelgeleriIndir (see page 330)	
	gidenBelgeleriIndirAsync (see page 331)	
	gidenBelgeleriIndirEttn (see page 332)	
	gidenBelgeleriIndirEttnAsync (see page 332)	
	gidenBelgeleriIndirPortal (see page 333)	
	gidenBelgeleriIndirPortalAsync (see page 333)	
	gidenBelgeleriListele (see page 334)	
	gidenBelgeleriListeleAsync (see page 335)	
	gidenBelgeleriListelePortal (see page 335)	
	gidenBelgeleriListelePortalAsync (see page 336)	
	gidenBelgeTutarBilgileriSorgula (see page 336)	
	gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync (see page 337)	
	gidenFaturalariArsiveKaldır (see page 337)	
	gidenFaturalariArsiveKaldırAsync (see page 338)	
	gidenIrsaliyeleriArsiveKaldır (see page 338)	
	gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync (see page 339)	
	gidenTasinanBelgeleriIndir (see page 339)	
	gidenTasinanBelgeleriIndirAsync (see page 340)	
	irsaliyeMailGonder (see page 341)	
	irsaliyeMailGonderAsync (see page 342)	
	irsaliyeTarihcesiSorgula (see page 342)	
	irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync (see page 343)	
	IsLocalFileSystemWebService (see page 343)	This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class connectorService.
	kayitliKullaniciListeleExtended (see page 344)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedAsync (see page 344)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedTime (see page 345)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync (see page 346)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn (see page 346)	
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync (see page 347)	
	kontorBilgisiGetir (see page 347)	
	kontorBilgisiGetirAsync (see page 348)	
	OnbelgeGonderExtOperationCompleted (see page 349)	This is OnbelgeGonderExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted (see page 349)	This is OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeGonderOperationCompleted (see page 349)	This is OnbelgeGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted (see page 350)	This is OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted, a member of class connectorService.

	OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted (see page 350)	This is OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgelerAlindiOperationCompleted (see page 350)	This is OnbelgelerAlindiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted (see page 350)	This is OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted (see page 351)	This is OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted (see page 351)	This is OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OncheckDateValidControlOperationCompleted (see page 351)	This is OncheckDateValidControlOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted (see page 352)	This is OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OncsXmlOnizlemeOperationCompleted (see page 352)	This is OncsXmlOnizlemeOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OncsXmlToUblOperationCompleted (see page 352)	This is OncsXmlToUblOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted (see page 353)	This is OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted (see page 353)	This is OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted (see page 353)	This is OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnefaturaKullanicisiOperationCompleted (see page 353)	This is OnefaturaKullanicisiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted (see page 354)	This is OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted (see page 354)	This is OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted, a member of class connectorService.

	OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted (see page 354)	This is OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturaKepIleladeEdildiptalOperationCompleted (see page 355)	This is OnfaturaKepIleladeEdildiptalOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturaKepIleladeEdildiOperationCompleted (see page 355)	This is OnfaturaKepIleladeEdildiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturaMailGonderOperationCompleted (see page 355)	This is OnfaturaMailGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturaNoUretOperationCompleted (see page 356)	This is OnfaturaNoUretOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted (see page 356)	This is OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturayaltirazEdildiptalOperationCompleted (see page 356)	This is OnfaturayaltirazEdildiptalOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnfaturayaltirazEdildiOperationCompleted (see page 356)	This is OnfaturayaltirazEdildiOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted (see page 357)	This is OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted (see page 357)	This is OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted (see page 357)	This is OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriAIExt2OperationCompleted (see page 358)	This is OngelenBelgeleriAIExt2OperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriAIExtOperationCompleted (see page 358)	This is OngelenBelgeleriAIExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriAIOperationCompleted (see page 358)	This is OngelenBelgeleriAIOperationCompleted, a member of class connectorService.

	OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted (see page 359)	This is OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted (see page 359)	This is OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted (see page 359)	This is OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted (see page 359)	This is OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted (see page 360)	This is OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted (see page 360)	This is OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted (see page 360)	This is OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted (see page 361)	This is OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted (see page 361)	This is OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenStandartRapolariAIOperationCompleted (see page 361)	This is OngelenStandartRapolariAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted (see page 362)	This is OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted (see page 362)	This is OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted (see page 362)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted (see page 362)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted, a member of class connectorService.

	OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted (see page 363)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted (see page 363)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted (see page 363)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted (see page 364)	This is OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeEkleriAIOperationCompleted (see page 364)	This is OngidenBelgeEkleriAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted (see page 364)	This is OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted (see page 365)	This is OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted (see page 365)	This is OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted (see page 365)	This is OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted (see page 365)	This is OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted (see page 366)	This is OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted (see page 366)	This is OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted (see page 366)	This is OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted (see page 367)	This is OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.

	OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted (see page 367)	This is OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted (see page 367)	This is OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted (see page 368)	This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted (see page 368)	This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted (see page 368)	This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted (see page 368)	This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OntemelKontrollerlleBelgeGonderOperationCompleted (see page 369)	This is OntemelKontrollerlleBelgeGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted (see page 369)	This is OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnublOnizlemeOperationCompleted (see page 369)	This is OnublOnizlemeOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnurunSablonlariniAIOperationCompleted (see page 370)	This is OnurunSablonlariniAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted (see page 370)	This is OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnyereleAktarilacakBelgeleriAIExtOperationCompleted (see page 370)	This is OnyereleAktarilacakBelgeleriAIExtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnyereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted (see page 371)	This is OnyereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted, a member of class connectorService.
	OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted (see page 371)	This is OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted, a member of class connectorService.
	temelKontrollerlleBelgeGonder (see page 371)	
	temelKontrollerlleBelgeGonderAsync (see page 372)	

oplamBelgeSayisiGetir (see page 373)
toplamBelgeSayisiGetirAsync (see page 374)
ublOnizleme (see page 375)
ublOnizlemeAsync (see page 375)
urunSablonlariniAI (see page 376)
urunSablonlariniAIAsync (see page 377)
wsKullaniciKaydet (see page 377)
wsKullaniciKaydetAsync (see page 378)
yereleAktarilacakBelgeleriAI (see page 378)
yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync (see page 379)
yereleAktarilacakBelgeleriAIExt (see page 379)
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtAsync (see page 380)
yolcuBeraberFaturalptalEt (see page 380)
yolcuBeraberFaturalptalEtAsync (see page 381)

connectorService Properties

	Name	Description
	Url (see page 382)	This is Url, a member of class connectorService.
	UseDefaultCredentials (see page 382)	This is UseDefaultCredentials, a member of class connectorService.

1.1.3.1.17.1 connectorService.connectorService Constructor

C#

```
public connectorService();
```

Body Source

```
1: public connectorService() {
2:     this.Url =
global::QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default.QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService;
3:     if ((this.IsLocalFileSystem(this.Url) == true)) {
4:         this.UseDefaultCredentials = true;
5:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = false;
6:     }
7:     else {
8:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
9:     }
10: }
```

1.1.3.1.17.2 connectorService Methods

1.1.3.1.17.2.1 connectorService.belgeGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
belgeGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
```

```

string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
belgeGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeGonder", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         belgeNo,
8:         veri,
9:         belgeHash,
10:        mimeType,
11:        belgeVersiyon});
12:     return ((string)(results[0]));
13: }

```

1.1.3.1.17.2.2.2 belgeGonderAsync Method

1.1.3.1.17.2.2.1 connectorService.belgeGonderAsync Method (**string, string, string, byte[], string, string, string**)

C#

```

public void belgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Body Source

```

1: public void belgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon) {
2:     this.belgeGonderAsync(vergiTcKimlikNo, belgeTuru, belgeNo, veri, belgeHash,
mimeType, belgeVersiyon, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.2.2 connectorService.belgeGonderAsync Method (string, string, string, byte[], string, string, string, object)**C#**

```
public void belgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon, object userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon, object userState) {
2:     if ((this.belgeGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeGonder", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
8:         belgeNo,
9:         veri,
10:        belgeHash,
11:        mimeType,
12:        belgeVersiyon}, this.belgeGonderOperationCompleted, userState);
13: }

```

1.1.3.1.17.2.3 connectorService.belgeGonderExt Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
belgeGonderExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
belgeGonderExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeGonderExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((string)(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.4 belgeGonderExtAsync Method

1.1.3.1.17.2.4.1 connectorService.belgeGonderExtAsync Method (gidenBelgeParametreleri)

C#

```
public void belgeGonderExtAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: public void belgeGonderExtAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.belgeGonderExtAsync(parametreler, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.4.2 connectorService.belgeGonderExtAsync Method (gidenBelgeParametreleri, object)

C#

```
public void belgeGonderExtAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```
1: public void belgeGonderExtAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.belgeGonderExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeGonderExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeGonderExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeGonderExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.belgeGonderExtOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.5 connectorService.belgeGonderExtWithValidate Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeGonderResp
belgeGonderExtWithValidate([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belgeGonderResp
belgeGonderExtWithValidate([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeGonderExtWithValidate", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((belgeGonderResp)(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.6 belgeGonderExtWithValidateAsync Method

1.1.3.1.17.2.6.1 connectorService.belgeGonderExtWithValidateAsync Method (gidenBelgeParametreleri)

C#

```
public void belgeGonderExtWithValidateAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public void belgeGonderExtWithValidateAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.belgeGonderExtWithValidateAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.6.2 connectorService.belgeGonderExtWithValidateAsync Method (gidenBelgeParametreleri, object)**C#**

```
public void belgeGonderExtWithValidateAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeGonderExtWithValidateAsync(gidenBelgeParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.belgeGonderExtWithValidateOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeGonderExtWithValidateOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeGonderExtWithValidate", new object[] {
6:         parametreler}, this.belgeGonderExtWithValidateOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.7 connectorService.belgeGonderWithValidate Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeGonderResp
belgeGonderWithValidate([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

3: public belgeGonderResp
belgeGonderWithValidate([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
DataTipe="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeGonderWithValidate", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         belgeNo,
8:         veri,
9:         belgeHash,
10:        mimeType,
11:        belgeVersiyon});
12:     return ((belgeGonderResp)(results[0]));
13: }

```

1.1.3.1.17.2.8 belgeGonderWithValidateAsync Method

1.1.3.1.17.2.8.1 connectorService.belgeGonderWithValidateAsync Method (string, string, string, byte[], string, string, string)

C#

```
public void belgeGonderWithValidateAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string
belgeNo, byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon);
```

Body Source

```

1: public void belgeGonderWithValidateAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string belgeNo, byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon) {
2:     this.belgeGonderWithValidateAsync(vergiTcKimlikNo, belgeTuru, belgeNo, veri,
belgeHash, mimeType, belgeVersiyon, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.8.2 connectorService.belgeGonderWithValidateAsync Method (string, string, string, byte[], string, string, string, object)

C#

```
public void belgeGonderWithValidateAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string
belgeNo, byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeGonderWithValidateAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string belgeNo, byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon,
object userState) {
2:     if ((this.belgeGonderWithValidateOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeGonderWithValidateOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted);
4:     }

```

```

5:     this.InvokeAsync("belgeGonderWithValidate", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
8:         belgeNo,
9:         veri,
10:        belgeHash,
11:        mimeType,
12:        belgeVersiyon}, this.belgeGonderWithValidateOperationCompleted,
userState);
13: }
```

1.1.3.1.17.2.9 connectorService.belgelerAlindi Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
belgelerAlindi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
belgelerAlindi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
3:     this.Invoke("belgelerAlindi", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         ettn,
6:         belgeTuru});
```

1.1.3.1.17.2.10 belgelerAlindiAsync Method

1.1.3.1.17.2.10.1 connectorService.belgelerAlindiAsync Method (string, string[], string)

C#

```
public void belgelerAlindiAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void belgelerAlindiAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string belgeTuru)
{
2:     this.belgelerAlindiAsync(vergiTcKimlikNo, ettn, belgeTuru, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.10.2 connectorService.belgelerAlindiAsync Method (string, string[], string, object)

C#

```
public void belgelerAlindiAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string belgeTuru,
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
object userState);
```

Body Source

```
1: public void belgelerAlindiAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string belgeTuru,
2: object userState) {
3:     if ((this.belgelerAlindiOperationCompleted == null)) {
4:         this.belgelerAlindiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgelerAlindiOperationCompleted);
5:     }
6:     this.InvokeAsync("belgelerAlindi", new object[] {
7:         vergiTcKimlikNo,
8:         ettn,
9:         belgeTuru}, this.belgelerAlindiOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.3.1.17.2.11 connectorService.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=
System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string entegrasyonHedefi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string guncellenmisSiparisNumarasi);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=
System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string entegrasyonHedefi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string guncellenmisSiparisNumarasi) {
3:     this.Invoke("belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         ettn,
6:         belgeTuru,
7:         entegrasyonHedefi,
8:         guncellenmisSiparisNumarasi});
9: }
```

1.1.3.1.17.2.12 belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync Method

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.17.2.12.1 connectorService.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync Method (string, string[], string, string, string)

C#

```
public void belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync(string vergiTcKimlikNo,
string[] ettn, string belgeTuru, string entegrasyonHedefi, string
guncellenmisSiparisNumarasi);
```

Body Source

```
1: public void belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync(string vergiTcKimlikNo,
string[] ettn, string belgeTuru, string entegrasyonHedefi, string
guncellenmisSiparisNumarasi) {
2:     this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync(vergiTcKimlikNo, ettn,
belgeTuru, entegrasyonHedefi, guncellenmisSiparisNumarasi, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.12.2 connectorService.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync Method (string, string[], string, string, object)

C#

```
public void belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync(string vergiTcKimlikNo,
string[] ettn, string belgeTuru, string entegrasyonHedefi, string
guncellenmisSiparisNumarasi, object userState);
```

Body Source

```
1: public void belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync(string vergiTcKimlikNo,
string[] ettn, string belgeTuru, string entegrasyonHedefi, string
guncellenmisSiparisNumarasi, object userState) {
2:     if ((this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperati
onCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettn,
8:         belgeTuru,
9:         entegrasyonHedefi,
10:        guncellenmisSiparisNumarasi},
this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted, userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.2.13 connectorService.belgeleriTekrarGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
belgeleriTekrarGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
```

```

    string gonderenEtiket);

Body Source

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
belgeleriTekrarGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gonderenEtiket) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeleriTekrarGonder", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettn,
7:         belgeTuru,
8:         alanEtiket,
9:         gonderenEtiket});
10:    return ((bool)(results[0]));
11: }

```

1.1.3.1.17.2.14 belgeleriTekrarGonderAsync Method

1.1.3.1.17.2.14.1 connectorService.belgeleriTekrarGonderAsync Method (string, string[], string, string, string)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string
belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket);
```

Body Source

```

1: public void belgeleriTekrarGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string
belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket) {
2:     this.belgeleriTekrarGonderAsync(vergiTcKimlikNo, ettn, belgeTuru, alanEtiket,
gonderenEtiket, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.14.2 connectorService.belgeleriTekrarGonderAsync Method (string, string[], string, string, string, object)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string
belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeleriTekrarGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettn, string
belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState) {
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeleriTekrarGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeleriTekrarGonder", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,

```

```

7:             ettn,
8:             belgeTuru,
9:             alanEtiket,
10:            gonderenEtiket}, this.belgeleriTekrarGonderOperationCompleted,
userState);
11: }

```

1.1.3.1.17.2.15 connectorService.belgeleriTekrarGonderBelgeOid Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool belgeleriTekrarGonderBelgeOid([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeOid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenEtiket);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool belgeleriTekrarGonderBelgeOid([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeOid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenEtiket) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeleriTekrarGonderBelgeOid", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeOid,
7:         belgeTuru,
8:         alanEtiket,
9:         gonderenEtiket});
10:    return ((bool)(results[0]));
11: }

```

1.1.3.1.17.2.16 belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync Method

1.1.3.1.17.2.16.1 connectorService.belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync Method (string, string[], string, string, string)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOid,
string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket);
```

Body Source

```
1: public void belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
belgeOid, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket) {
2:     this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync(vergiTcKimlikNo, belgeOid, belgeTuru,
alanEtiket, gonderenEtiket, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.16.2 connectorService.belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync Method (string, string[], string, string, object)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOid,
string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState);
```

Body Source

```
1: public void belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
belgeOid, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState) {
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeleriTekrarGonderBelgeOid", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeOid,
8:         belgeTuru,
9:         alanEtiket,
10:        gonderenEtiket}, this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted,
userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.2.17 connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("yerelBelgeNo",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] yerelBelgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gonderenEtiket);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",

```

```

RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("yerelBelgeNo",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] yerelBelgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alanEtiket,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenEtiket) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         yerelBelgeNo,
7:         belgeTuru,
8:         alanEtiket,
9:         gonderenEtiket});
10:    return ((bool)(results[0]));
11: }

```

1.1.3.1.17.2.18 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync Method

1.1.3.1.17.2.18.1 connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync Method (string, string[], string, string, string)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
yerelBelgeNo, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket);
```

Body Source

```

1: public void belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
yerelBelgeNo, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket) {
2:     this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync(vergiTcKimlikNo, yerelBelgeNo,
belgeTuru, alanEtiket, gonderenEtiket, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.18.2 connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync Method (string, string[], string, string, string, object)

C#

```
public void belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
yerelBelgeNo, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
yerelBelgeNo, string belgeTuru, string alanEtiket, string gonderenEtiket, object userState)
{
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationComplet
ed);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         yerelBelgeNo,
8:         belgeTuru,

```

```

9:                 alanEtiket,
10:                gonderenEtiket},
this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted, userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.2.19 connectorService.CancelAsync Method

C#

```
public new void CancelAsync(object userState);
```

Body Source

```

1: public new void CancelAsync(object userState) {
2:     base.CancelAsync(userState);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.20 connectorService.checkDateValidControl Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
checkDateValidControl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string arg0,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string arg1);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
checkDateValidControl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string arg0,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string arg1) {
3:     this.Invoke("checkDateValidControl", new object[] {
4:         arg0,
5:         arg1});
6: }
```

1.1.3.1.17.2.21 checkDateValidControlAsync Method

1.1.3.1.17.2.21.1 connectorService.checkDateValidControlAsync Method (string, string)

C#

```
public void checkDateValidControlAsync(string arg0, string arg1);
```

Body Source

```

1: public void checkDateValidControlAsync(string arg0, string arg1) {
2:     this.checkDateValidControlAsync(arg0, arg1, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.21.2 connectorService.checkDateValidControlAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void checkDateValidControlAsync(string arg0, string arg1, object userState);
```

Body Source

```
1: public void checkDateValidControlAsync(string arg0, string arg1, object userState) {
2:     if ((this.checkDateValidControlOperationCompleted == null)) {
3:         this.checkDateValidControlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OncheckDateValidControlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("checkDateValidControl", new object[] {
6:         arg0,
7:         arg1}, this.checkDateValidControlOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.22 connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
cokluGidenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
cokluGidenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("cokluGidenBelgeDurumSorgula", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         parametreler});
7:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
8: }
```

1.1.3.1.17.2.23 cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync Method

1.1.3.1.17.2.23.1 connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, gidenBelgeDurumParametreleri)

C#

```
public void cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: public void cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler) {
2:     this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync(vergiTcKimlikNo, parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.23.2 connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, gidenBelgeDurumParametreleri, object)**C#**

```
public void cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```

1: public void cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("cokluGidenBelgeDurumSorgula", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         parametreler}, this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted,
userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.24 connectorService.csXmlOnizleme Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
csXmlOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeVersiyon,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string xsltAdi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]

```

```

csXmlOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeVersiyon,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string xsltAdi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("csXmlOnizleme", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeVersiyon,
7:         veri,
8:         belgeFormati,
9:         xsltAdi,
10:        belgeTuru});
11:    return ((byte[])(results[0]));
12: }

```

1.1.3.1.17.2.25 csXmlOnizlemeAsync Method

1.1.3.1.17.2.25.1 connectorService.csXmlOnizlemeAsync Method (string, string, byte[], string, string)

C#

```
public void csXmlOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string belgeFormati, string xsltAdi, string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void csXmlOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[]
veri, string belgeFormati, string xsltAdi, string belgeTuru) {
2:     this.csXmlOnizlemeAsync(vergiTcKimlikNo, belgeVersiyon, veri, belgeFormati, xsltAdi,
belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.25.2 connectorService.csXmlOnizlemeAsync Method (string, string, byte[], string, string, string, object)

C#

```
public void csXmlOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string belgeFormati, string xsltAdi, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void csXmlOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[]
veri, string belgeFormati, string xsltAdi, string belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.csXmlOnizlemeOperationCompleted == null)) {
3:         this.csXmlOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OncsXmlOnizlemeOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("csXmlOnizleme", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeVersiyon,
8:         veri,
9:         belgeFormati,
10:        xsltAdi,
11:        belgeTuru}, this.csXmlOnizlemeOperationCompleted, userState);

```

```
12: }
```

1.1.3.1.17.2.26 connectorService.csXmlToUbl Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
csXmlToUbl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
dataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string xsltAdi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
csXmlToUbl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
dataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string xsltAdi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("csXmlToUbl", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeVersiyon,
7:         veri,
8:         xsltAdi,
9:         belgeTuru});
10:    return ((byte[])(results[0]));
11: }
```

1.1.3.1.17.2.27 csXmlToUblAsync Method

1.1.3.1.17.2.27.1 connectorService.csXmlToUblAsync Method (string, string, byte[], string, string)

C#

```
public void csXmlToUblAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string xsltAdi, string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: public void csXmlToUblAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string xsltAdi, string belgeTuru) {
2:     this.csXmlToUblAsync(vergiTcKimlikNo, belgeVersiyon, veri, xsltAdi, belgeTuru, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.27.2 connectorService.csXmlToUblAsync Method (string, string, byte[], string, string, object)

C#

```
public void csXmlToUblAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string xsltAdi, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```
1: public void csXmlToUblAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeVersiyon, byte[] veri,
string xsltAdi, string belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.csXmlToUblOperationCompleted == null)) {
3:         this.csXmlToUblOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OncsXmlToUblOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("csXmlToUbl", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeVersiyon,
8:         veri,
9:         xsltAdi,
10:        belgeTuru}, this.csXmlToUblOperationCompleted, userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.2.28 connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListele Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public eFaturaKullanici[]
eFaturaKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitZamani);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public eFaturaKullanici[]
eFaturaKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml
.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitZamani) {
4:     object[] results = this.Invoke("eFaturaKayitliKullaniciListele", new object[] {
5:         kayitZamani});
6:     return ((eFaturaKullanici[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.29 eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method

1.1.3.1.17.2.29.1 connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method (string)

C#

```
public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani);
```

Body Source

```
1: public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani) {
2:     this.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(kayitZamani, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.29.2 connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync Method (string, object)

C#

```
public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState);
```

Body Source

```
1: public void eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState) {
2:     if ((this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted == null)) {
3:         this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted)
;
4:     }
5:     this.InvokeAsync("eFaturaKayitliKullaniciListele", new object[] {
6:         kayitZamani}, this.eFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.30 connectorService.efaturaKullaniciBilgisi Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public eFaturaKullanici[]
efaturaKullaniciBilgisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public eFaturaKullanici[]
efaturaKullaniciBilgisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("efaturaKullaniciBilgisi", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo});
6:     return ((eFaturaKullanici[]) (results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.31 efaturaKullaniciBilgisiAsync Method

1.1.3.1.17.2.31.1 connectorService.efaturaKullaniciBilgisiAsync Method (string)

C#

```
public void efaturaKullaniciBilgisiAsync(string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullaniciBilgisiAsync(string vergiTcKimlikNo) {
2:     this.efaturaKullaniciBilgisiAsync(vergiTcKimlikNo, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.31.2 connectorService.efaturaKullaniciBilgisiAsync Method (string, object)

C#

```
public void efaturaKullaniciBilgisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullaniciBilgisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState) {
2:     if ((this.efaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted == null)) {
3:         this.efaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("efaturaKullaniciBilgisi", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo}, this.efaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.32 connectorService.efaturaKullaniciListesi Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public mukellefEFaturaKayit[]
efaturaKullaniciListesi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("vergiTcKimlikNoListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] vergiTcKimlikNoListesi);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public mukellefEFaturaKayit[]
efaturaKullaniciListesi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("vergiTcKimlikNoListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] vergiTcKimlikNoListesi) {
4:     object[] results = this.Invoke("efaturaKullaniciListesi", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNoListesi});
6:     return ((mukellefEFaturaKayit[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.33 efaturaKullaniciListesiAsync Method

1.1.3.1.17.2.33.1 connectorService.efaturaKullaniciListesiAsync Method (string[])

C#

```
public void efaturaKullaniciListesiAsync(string[] vergiTcKimlikNoListesi);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullaniciListesiAsync(string[] vergiTcKimlikNoListesi) {
2:     this.efaturaKullaniciListesiAsync(vergiTcKimlikNoListesi, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.33.2 connectorService.efaturaKullaniciListesiAsync Method (string[], object)

C#

```
public void efaturaKullaniciListesiAsync(string[] vergiTcKimlikNoListesi, object userState);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullaniciListesiAsync(string[] vergiTcKimlikNoListesi, object userState) {
2:     if ((this.efaturaKullaniciListesiOperationCompleted == null)) {
3:         this.efaturaKullaniciListesiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("efaturaKullaniciListesi", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNoListesi}, this.efaturaKullaniciListesiOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.34 connectorService.efaturaKullanicisi Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
efaturaKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
efaturaKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("efaturaKullanicisi", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo});
6:     return ((bool)(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.35 efaturaKullanicisiAsync Method

1.1.3.1.17.2.35.1 connectorService.efaturaKullanicisiAsync Method (string)

C#

```
public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo) {
2:     this.efaturaKullanicisiAsync(vergiTcKimlikNo, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.35.2 connectorService.efaturaKullanicisiAsync Method (string, object)

C#

```
public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void efaturaKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiOperationCompleted == null)) {
3:         this.efaturaKullanicisiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnefaturaKullanicisiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("efaturaKullanicisi", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo}, this.efaturaKullanicisiOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.36 connectorService.eIrsaliyeKayitliKullaniciListele Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public eIrsaliyeKullanici[]
eIrsaliyeKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.X
ml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitZamani);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public eIrsaliyeKullanici[]
eIrsaliyeKayitliKullaniciListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.X
ml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitZamani) {
4:     object[] results = this.Invoke("eIrsaliyeKayitliKullaniciListele", new object[] {
5:         kayitZamani});
6:     return ((eIrsaliyeKullanici[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.37 eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync Method

1.1.3.1.17.2.37.1 connectorService.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync Method (string)

C#

```
public void eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public void eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani) {
2:     this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync(kayitZamani, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.37.2 connectorService.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync Method (string, object)**C#**

```
public void eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState);
```

Body Source

```

1: public void eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync(string kayitZamani, object userState) {
2:     if ((this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted == null)) {
3:         this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationComplete
d);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("eIrsaliyeKayitliKullaniciListele", new object[] {
6:         kayitZamani}, this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.38 connectorService.eIrsaliyeKullanicisi Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
eIrsaliyeKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
eIrsaliyeKullanicisi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("eIrsaliyeKullanicisi", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo});
6:     return ((bool)(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.39 eIrsaliyeKullanicisiAsync Method**1.1.3.1.17.2.39.1 connectorService.eIrsaliyeKullanicisiAsync Method (string)****C#**

```
public void eIrsaliyeKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo);
```

Body Source

```

1: public void eIrsaliyeKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo) {
2:     this.eIrsaliyeKullanicisiAsync(vergiTcKimlikNo, null);

```

```
3: }
```

1.1.3.1.17.2.39.2 connectorService.eIrsaliyeKullanicisiAsync Method (string, object)

C#

```
public void eIrsaliyeKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void eIrsaliyeKullanicisiAsync(string vergiTcKimlikNo, object userState) {
2:     if ((this.eIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted == null)) {
3:         this.eIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("eIrsaliyeKullanicisi", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo}, this.eIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.40 connectorService.erpBilgileriBelirle Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
erpBilgileriBelirle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
erpBilgileri erpBilgileri);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
erpBilgileriBelirle([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
erpBilgileri erpBilgileri) {
3:     this.Invoke("erpBilgileriBelirle", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         erpBilgileri});
6: }
```

1.1.3.1.17.2.41 erpBilgileriBelirleAsync Method

1.1.3.1.17.2.41.1 connectorService.erpBilgileriBelirleAsync Method (string, erpBilgileri)

C#

```
public void erpBilgileriBelirleAsync(string vergiTcKimlikNo, erpBilgileri erpBilgileri);
```

Body Source

```
1: public void erpBilgileriBelirleAsync(string vergiTcKimlikNo, erpBilgileri erpBilgileri) {
2:     this.erpBilgileriBelirleAsync(vergiTcKimlikNo, erpBilgileri, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.41.2 connectorService.erpBilgileriBelirleAsync Method (string, erpBilgileri, object)

C#

```
public void erpBilgileriBelirleAsync(string vergiTcKimlikNo, erpBilgileri erpBilgileri,
object userState);
```

Body Source

```
1: public void erpBilgileriBelirleAsync(string vergiTcKimlikNo, erpBilgileri erpBilgileri,
object userState) {
2:     if ((this.erpBilgileriBelirleOperationCompleted == null)) {
3:         this.erpBilgileriBelirleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("erpBilgileriBelirle", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         erpBilgileri}, this.erpBilgileriBelirleOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.42 connectorService.faturaKepIleIadeEdildi Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
faturaKepIleIadeEdildi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelenGiden);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
faturaKepIleIadeEdildi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelenGiden) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaKepIleIadeEdildi", new object[] {
5:         uuid,
6:         gelenGiden});
7:     return ((bool)(results[0]));
8: }
```

1.1.3.1.17.2.43 faturaKepIleIadeEdildiAsync Method

1.1.3.1.17.2.43.1 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiAsync Method (string, string)

C#

```
public void faturaKepIleIadeEdildiAsync(string uuid, string gelenGiden);
```

Body Source

```

1: public void faturaKepIleIadeEdildiAsync(string uuid, string gelenGiden) {
2:     this.faturaKepIleIadeEdildiAsync(uuid, gelenGiden, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.43.2 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiAsync Method (string, string, object)**C#**

```
public void faturaKepIleIadeEdildiAsync(string uuid, string gelenGiden, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaKepIleIadeEdildiAsync(string uuid, string gelenGiden, object
userState) {
2:     if ((this.faturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaKepIleIadeEdildi", new object[] {
6:         uuid,
7:         gelenGiden}, this.faturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.44 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiPtal Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
faturaKepIleIadeEdildiPtal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelenGiden);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
faturaKepIleIadeEdildiPtal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelenGiden) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaKepIleIadeEdildiPtal", new object[] {
5:         uuid,
6:         gelenGiden});
7:     return ((bool)(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.45 faturaKepIleIadeEdildiPtalAsync Method

1.1.3.1.17.2.45.1 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync Method (string, string)**C#**

```
public void faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync(string uuid, string gelenGiden);
```

Body Source

```
1: public void faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync(string uuid, string gelenGiden) {
2:     this.faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync(uuid, gelenGiden, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.45.2 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync Method (string, string, object)**C#**

```
public void faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync(string uuid, string gelenGiden, object
userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaKepIleIadeEdildiIptalAsync(string uuid, string gelenGiden, object
userState) {
2:     if ((this.faturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaKepIleIadeEdildiIptal", new object[] {
6:         uuid,
7:         gelenGiden}, this.faturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted,
userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.46 connectorService.faturaMailGonder Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
faturaMailGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inout,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string UUID,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alicilar,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
faturaMailGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
```

```

emaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inout,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string UUID,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alicilar,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
3:     this.Invoke("faturaMailGonder", new object[] {
4:         vknTckn,
5:         inout,
6:         UUID,
7:         faturaNo,
8:         alicilar,
9:         belgeFormati});
10:    }

```

1.1.3.1.17.2.47 faturaMailGonderAsync Method

1.1.3.1.17.2.47.1 connectorService.faturaMailGonderAsync Method (string, string, string, string, string, string)

C#

```
public void faturaMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string faturaNo, string alicilar, string belgeFormati);
```

Body Source

```

1: public void faturaMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
faturaNo, string alicilar, string belgeFormati) {
2:     this.faturaMailGonderAsync(vknTckn, inout, UUID, faturaNo, alicilar, belgeFormati,
null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.47.2 connectorService.faturaMailGonderAsync Method (string, string, string, string, string, string, object)

C#

```
public void faturaMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
faturaNo, string alicilar, string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturaMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
faturaNo, string alicilar, string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.faturaMailGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaMailGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaMailGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaMailGonder", new object[] {
6:         vknTckn,
7:         inout,
8:         UUID,
9:         faturaNo,
10:        alicilar,
11:        belgeFormati}, this.faturaMailGonderOperationCompleted, userState);
12:    }

```

1.1.3.1.17.2.48 connectorService.faturaNoUret Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
faturaNoUret([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaKodu);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
faturaNoUret([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaKodu) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaNoUret", new object[] {
5:         vknTckn,
6:         faturaKodu});
7:     return ((string)(results[0]));
8: }
```

1.1.3.1.17.2.49 faturaNoUretAsync Method

1.1.3.1.17.2.49.1 connectorService.faturaNoUretAsync Method (string, string)

C#

```
public void faturaNoUretAsync(string vknTckn, string faturaKodu);
```

Body Source

```
1: public void faturaNoUretAsync(string vknTckn, string faturaKodu) {
2:     this.faturaNoUretAsync(vknTckn, faturaKodu, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.49.2 connectorService.faturaNoUretAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void faturaNoUretAsync(string vknTckn, string faturaKodu, object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaNoUretAsync(string vknTckn, string faturaKodu, object userState) {
2:     if ((this.faturaNoUretOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturaNoUretOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaNoUretOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturaNoUret", new object[] {
6:         vknTckn,
```

```

7:             faturaKodu}, this.faturaNoUretOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.50 connectorService.faturaTarihcesiSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
faturaTarihcesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
faturaTarihcesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string faturaYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturaTarihcesiSorgula", new object[] {
5:         ettn,
6:         faturaYonu,
7:         vknTckn});
8:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.51 faturaTarihcesiSorgulaAsync Method

1.1.3.1.17.2.51.1 connectorService.faturaTarihcesiSorgulaAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void faturaTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string faturaYonu, string vknTckn);
```

Body Source

```

1: public void faturaTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string faturaYonu, string vknTckn) {
2:     this.faturaTarihcesiSorgulaAsync(ettn, faturaYonu, vknTckn, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.51.2 connectorService.faturaTarihcesiSorgulaAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void faturaTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string faturaYonu, string vknTckn,
```

```
object userState);
```

Body Source

```
1: public void faturaTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string faturaYonu, string vknTckn,
2:     object userState) {
3:     if ((this.faturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted == null)) {
4:         this.faturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted = new
5:             System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted);
6:     }
7:     this.InvokeAsync("faturaTarihcesiSorgula", new object[] {
8:         ettn,
9:         faturaYonu,
10:        vknTckn}, this.faturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted, userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.2.52 connectorService.faturayaltirazEdildi Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool faturayaItirazEdildi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gelenGiden,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string iptalSenaryosu);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
faturayaItirazEdildi([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gelenGiden,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string iptalSenaryosu) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturayaItirazEdildi", new object[] {
5:         ettnList,
6:         gelenGiden,
7:         iptalSenaryosu});
8:     return ((bool)(results[0]));
9: }
```

1.1.3.1.17.2.53 faturayaltirazEdildiAsync Method**1.1.3.1.17.2.53.1 connectorService.faturayaltirazEdildiAsync Method (string[], string, string)****C#**

```
public void faturayaItirazEdildiAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu);
```

Body Source

```

1: public void faturayaItirazEdildiAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu) {
2:     this.faturayaItirazEdildiAsync(ettnList, gelenGiden, iptalSenaryosu, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.53.2 connectorService.faturayaltirazEdildiAsync Method (string[], string, string, object)**C#**

```
public void faturayaItirazEdildiAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturayaItirazEdildiAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu, object userState) {
2:     if ((this.faturayaItirazEdildiOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturayaItirazEdildiOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturayaItirazEdildiOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturayaItirazEdildi", new object[] {
6:         ettnList,
7:         gelenGiden,
8:         iptalSenaryosu}, this.faturayaItirazEdildiOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.54 connectorService.faturayaltirazEdildiIptal Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool
faturayaItirazEdildiIptal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gelenGiden,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string iptalSenaryosu);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public bool
faturayaItirazEdildiIptal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gelenGiden,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string iptalSenaryosu) {
4:     object[] results = this.Invoke("faturayaItirazEdildiIptal", new object[] {
5:         ettnList,
6:         gelenGiden,

```

```

7:             iptalSenaryosu});
8:         return ((bool)(results[0]));
9:     }

```

1.1.3.1.17.2.55 faturayaltirazEdildilptalAsync Method

1.1.3.1.17.2.55.1 connectorService.faturayaltirazEdildilptalAsync Method (string[], string, string)

C#

```
public void faturayaItirazEdildiIptalAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu);
```

Body Source

```

1: public void faturayaItirazEdildiIptalAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu) {
2:     this.faturayaItirazEdildiIptalAsync(ettnList, gelenGiden, iptalSenaryosu, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.55.2 connectorService.faturayaltirazEdildilptalAsync Method (string[], string, string, object)

C#

```
public void faturayaItirazEdildiIptalAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu, object userState);
```

Body Source

```

1: public void faturayaItirazEdildiIptalAsync(string[] ettnList, string gelenGiden, string
iptalSenaryosu, object userState) {
2:     if ((this.faturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted == null)) {
3:         this.faturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnfaturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("faturayaItirazEdildiIptal", new object[] {
6:         ettnList,
7:         gelenGiden,
8:         iptalSenaryosu}, this.faturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted,
userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.56 connectorService.gelenBelgeDurumSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType
gelenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]

```

```

2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType
gelenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeDurumSorgula", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettn,
7:         belgeTuru});
8:     return ((serviceReturnType)(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.57 gelenBelgeDurumSorgulaAsync Method

1.1.3.1.17.2.57.1 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void gelenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
belgeTuru) {
2:     this.gelenBelgeDurumSorgulaAsync(vergiTcKimlikNo, ettn, belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.57.2 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gelenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeDurumSorgula", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettn,
8:         belgeTuru}, this.gelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.58 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExt Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType
gelenBelgeDurumSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)])

```

```

gelenBelgeParametreleri parametreler);
Body Source
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType
gelenBelgeDurumSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeDurumSorgulaExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType)(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.59 gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method

1.1.3.1.17.2.59.1 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri)

C#

```
public void gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.59.2 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri, object)

C#

```
public void gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeDurumSorgulaExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.gelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.60 connectorService.gelenBelgeEkleriAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenBelgeEkleriAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
```

```

ed)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru);

Body Source
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenBelgeEkleriAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeEkleriAl", new object[] {
5:         uuid,
6:         vknTckn,
7:         belgeTuru});
8:     return ((byte[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.61 gelenBelgeEkleriAlAsync Method

1.1.3.1.17.2.61.1 connectorService.gelenBelgeEkleriAlAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void gelenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru) {
2:     this.gelenBelgeEkleriAlAsync(uuid, vknTckn, belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.61.2 connectorService.gelenBelgeEkleriAlAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gelenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru,
object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeEkleriAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeEkleriAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeEkleriAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeEkleriAl", new object[] {
6:         uuid,
7:         vknTckn,
8:         belgeTuru}, this.gelenBelgeEkleriAlOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.62 connectorService.gelenBelgeleriAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriAI", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
7:         belgeTuru});
8:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
9: }
```

1.1.3.1.17.2.63 gelenBelgeleriAIAsync Method

1.1.3.1.17.2.63.1 connectorService.gelenBelgeleriAIAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void gelenBelgeleriAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru) {
2:     this.gelenBelgeleriAlAsync(vergiTcKimlikNo, sonAlinanBelgeSiraNumarasi, belgeTuru,
null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.63.2 connectorService.gelenBelgeleriAlAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gelenBelgeleriAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriAl", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
8:         belgeTuru}, this.gelenBelgeleriAlOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.3.1.17.2.64 connectorService.gelenBelgeleriAlExt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriAlExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.65 connectorService.gelenBelgeleriAlExt2 Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAlExt2([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
```

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru, [System.Xml.Serialization.XmlArrayItemAttribute("entry",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=false)]
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriAlExt2([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
lSchemaForm.Unqualified])
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlArrayAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
]
[System.Xml.Serialization.XmlArrayItemAttribute("entry",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=false)]
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriAlExt2", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         parametreler});
8:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
9: }
```

1.1.3.1.17.2.66 gelenBelgeleriAlExt2Async Method**1.1.3.1.17.2.66.1 connectorService.gelenBelgeleriAlExt2Async Method (string, string, gelenBelgeleriAlExt2Entry[])****C#**

```
public void gelenBelgeleriAlExt2Async(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriAlExt2Async(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler) {
2:     this.gelenBelgeleriAlExt2Async(vergiTcKimlikNo, belgeTuru, parametreler, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.66.2 connectorService.gelenBelgeleriAlExt2Async Method (string, string, gelenBelgeleriAlExt2Entry[], object)**C#**

```
public void gelenBelgeleriAlExt2Async(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriAlExt2Async(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
gelenBelgeleriAlExt2Entry[] parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriAlExt2", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
```

```

8:             parametreler}, this.gelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.67 gelenBelgeleriAlExtAsync Method

1.1.3.1.17.2.67.1 connectorService.gelenBelgeleriAlExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri)

C#

```
public void gelenBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.gelenBelgeleriAlExtAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.67.2 connectorService.gelenBelgeleriAlExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri, object)

C#

```
public void gelenBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriAlExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriAlExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriAlExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.gelenBelgeleriAlExtOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.68 connectorService.gelenBelgeleriIndir Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)])
```

```

string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriIndir", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettnler,
7:         belgeTuru,
8:         belgeFormati});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.69 gelenBelgeleriIndirAsync Method

1.1.3.1.17.2.69.1 connectorService.gelenBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, string)

C#

```
public void gelenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, string belgeFormati);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, string belgeFormati) {
2:     this.gelenBelgeleriIndirAsync(vergiTcKimlikNo, ettnler, belgeTuru, belgeFormati,
null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.69.2 connectorService.gelenBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, string, object)

C#

```
public void gelenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriIndirOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriIndirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriIndir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettnler,
8:         belgeTuru,
9:         belgeFormati}, this.gelenBelgeleriIndirOperationCompleted, userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.70 connectorService.gelenBelgeleriIndirExt Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenBelgeleriIndirExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenBelgeleriIndirExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriIndirExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((byte[])(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.71 gelenBelgeleriIndirExtAsync Method**1.1.3.1.17.2.71.1 connectorService.gelenBelgeleriIndirExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri)****C#**

```
public void gelenBelgeleriIndirExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriIndirExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.gelenBelgeleriIndirExtAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.71.2 connectorService.gelenBelgeleriIndirExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri, object)**C#**

```
public void gelenBelgeleriIndirExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeleriIndirExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriIndirExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.gelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.72 connectorService.gelenBelgeleriListele Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```
ed)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriListele", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
7:         belgeTuru});
8:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
9: }
```

1.1.3.1.17.2.73 gelenBelgeleriListeleAsync Method**1.1.3.1.17.2.73.1 connectorService.gelenBelgeleriListeleAsync Method (string, string, string)****C#**

```
public void gelenBelgeleriListeleAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriListeleAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru) {
2:     this.gelenBelgeleriListeleAsync(vergiTcKimlikNo, sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
belgeTuru, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.73.2 connectorService.gelenBelgeleriListeleAsync Method (string, string, string, object)**C#**

```
public void gelenBelgeleriListeleAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriListeleAsync(string vergiTcKimlikNo, string
sonAlinanBelgeSiraNumarasi, string belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriListeleOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriListeleOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriListele", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         sonAlinanBelgeSiraNumarasi,
8:         belgeTuru}, this.gelenBelgeleriListeleOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.3.1.17.2.74 connectorService.gelenBelgeleriListeleExt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriListeleExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeleriListeleExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeleriListeleExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.75 gelenBelgeleriListeleExtAsync Method

1.1.3.1.17.2.75.1 connectorService.gelenBelgeleriListeleExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri)

C#

```
public void gelenBelgeleriListeleExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriListeleExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.gelenBelgeleriListeleExtAsync(parametreler, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.75.2 connectorService.gelenBelgeleriListeleExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri, object)

C#

```
public void gelenBelgeleriListeleExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeleriListeleExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object
userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeleriListeleExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.gelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.76 connectorService.gelenBelgeTutarBilgileriSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gelenBelgeTutarBilgileriSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string baslangicGelisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bitisGelisTarihi);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gelenBelgeTutarBilgileriSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string baslangicGelisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bitisGelisTarihi) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeTutarBilgileriSorgula", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         baslangicGelisTarihi,
8:         bitisGelisTarihi});
9:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
10: }
```

1.1.3.1.17.2.77 gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method

1.1.3.1.17.2.77.1 connectorService.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method (string, string, string, string)

C#

```
public void gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string baslangicGelisTarihi, string bitisGelisTarihi);
```

Body Source

```
1: public void gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string
belgeTuru, string baslangicGelisTarihi, string bitisGelisTarihi) {
```

```

2:     this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(vergiTcKimlikNo, belgeTuru,
baslangicGelisTarihi, bitisGelisTarihi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.77.2 connectorService.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method (string, string, string, string, object)

C#

```

public void gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string baslangicGelisTarihi, string bitisGelisTarihi, object userState);

```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string
belgeTuru, string baslangicGelisTarihi, string bitisGelisTarihi, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeTutarBilgileriSorgula", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
8:         baslangicGelisTarihi,
9:         bitisGelisTarihi},
this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.78 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAl Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string[]
gelenBelgeXmlleriniAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string[]
gelenBelgeXmlleriniAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeXmlleriniAl", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettnler,
7:         belgeTuru});

```

```

8:     return ((string[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.79 gelenBelgeXmlleriniAlAsync Method

1.1.3.1.17.2.79.1 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlAsync Method (string, string[], string)

C#

```
public void gelenBelgeXmlleriniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeXmlleriniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru) {
2:     this.gelenBelgeXmlleriniAlAsync(vergiTcKimlikNo, ettnler, belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.79.2 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlAsync Method (string, string[], string, object)

C#

```
public void gelenBelgeXmlleriniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeXmlleriniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler, string
belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeXmlleriniAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeXmlleriniAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeXmlleriniAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeXmlleriniAl", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettnler,
8:         belgeTuru}, this.gelenBelgeXmlleriniAlOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.80 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlExt Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenBelgeXmlleriniAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenBelgeXmlleriniAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenBelgeXmlleriniAlExt", new object[] {
5:         parametreler});

```

```

6:     return ((byte[])(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.81 gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync Method

1.1.3.1.17.2.81.1 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri)

C#

```
public void gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.81.2 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync Method (gelenBelgeParametreleri, object)

C#

```
public void gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gelenBelgeXmlleriniAlExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenBelgeXmlleriniAlExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenBelgeXmlleriniAlExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenBelgeXmlleriniAlExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.gelenBelgeXmlleriniAlExtOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.82 connectorService.gelenFaturalariArsiveKaldır Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
gelenFaturalariArsiveKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("invoiceEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] invoiceEttnListesi);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
gelenFaturalariArsiveKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("invoiceEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] invoiceEttnListesi) {
3:     this.Invoke("gelenFaturalariArsiveKaldır", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         invoiceEttnListesi});
6: }

```

1.1.3.1.17.2.83 gelenFaturalariArsiveKaldirAsync Method

1.1.3.1.17.2.83.1 connectorService.gelenFaturalariArsiveKaldirAsync Method (string, string[])

C#

```
public void gelenFaturalariArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi);
```

Body Source

```
1: public void gelenFaturalariArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi) {
2:     this.gelenFaturalariArsiveKaldirAsync(vergiTcKimlikNo, invoiceEttnListesi, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.83.2 connectorService.gelenFaturalariArsiveKaldirAsync Method (string, string[], object)

C#

```
public void gelenFaturalariArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenFaturalariArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi, object userState) {
2:     if ((this.gelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenFaturalariArsiveKaldir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         invoiceEttnListesi}, this.gelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted,
userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.84 connectorService.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldir Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
gelenIrsaliyeleriArsiveKaldir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("despatchEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] despatchEttnListesi);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
gelenIrsaliyeleriArsiveKaldir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("despatchEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] despatchEttnListesi) {
3:     this.Invoke("gelenIrsaliyeleriArsiveKaldir", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         despatchEttnListesi});
6: }
```

1.1.3.1.17.2.85 gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync Method

1.1.3.1.17.2.85.1 connectorService.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync Method (string, string[])

C#

```
public void gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi);
```

Body Source

```
1: public void gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi) {
2:     this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync(vergiTcKimlikNo, despatchEttnListesi, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.85.2 connectorService.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync Method (string, string[], object)

C#

```
public void gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi, object userState) {
2:     if ((this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldırOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenIrsaliyeleriArsiveKaldır", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         despatchEttnListesi},
this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.86 connectorService.gelenStandartRapolariAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenStandartRapolariAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gönderenVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string aliciVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string baslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string bitisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gönderimBaslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gönderimBitisTarihi);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenStandartRapolariAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string aliciVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string baslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bitisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderimBaslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderimBitisTarihi) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenStandartRapolariAl", new object[] {
5:         gonderenVknTckn,
6:         aliciVknTckn,
7:         baslangicTarihi,
8:         bitisTarihi,
9:         gonderimBaslangicTarihi,
10:        gonderimBitisTarihi});
11:     return ((byte[])(results[0]));
12: }

```

1.1.3.1.17.2.87 gelenStandartRapolariAIAsync Method**1.1.3.1.17.2.87.1 connectorService.gelenStandartRapolariAIAsync Method (string, string, string, string, string, string)****C#**

```
public void gelenStandartRapolariAIAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string baslangicTarihi, string bitisTarihi, string gonderimBaslangicTarihi, string
gonderimBitisTarihi);
```

Body Source

```

1: public void gelenStandartRapolariAIAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string baslangicTarihi, string bitisTarihi, string gonderimBaslangicTarihi, string
gonderimBitisTarihi) {
2:     this.gelenStandartRapolariAIAsync(gonderenVknTckn, aliciVknTckn, baslangicTarihi,
bitisTarihi, gonderimBaslangicTarihi, gonderimBitisTarihi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.87.2 connectorService.gelenStandartRapolariAIAsync Method (string, string, string, string, string, string, object)**C#**

```
public void gelenStandartRapolariAIAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string baslangicTarihi, string bitisTarihi, string gonderimBaslangicTarihi, string
gonderimBitisTarihi, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenStandartRapolariAlAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
2: string baslangicTarihi, string bitisTarihi, string gonderimBaslangicTarihi, string
3: gonderimBitisTarihi, object userState) {
4:     if ((this.gelenStandartRapolariAlOperationCompleted == null)) {
5:         this.gelenStandartRapolariAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenStandartRapolariAlOperationCompleted);
6:     }
7:     this.InvokeAsync("gelenStandartRapolariAl", new object[] {
8:         gonderenVknTckn,
9:         aliciVknTckn,
10:        baslangicTarihi,
11:        bitisTarihi,
12:        gonderimBaslangicTarihi,
13:        gonderimBitisTarihi}, this.gelenStandartRapolariAlOperationCompleted,
userState);
14: }
```

1.1.3.1.17.2.88 connectorService.gelenTamamlananRapolariAl Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenTamamlananRapolariAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string aliciVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelisBasTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelisBitTarihi);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenTamamlananRapolariAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string gonderenVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string aliciVknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelisBasTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string gelisBitTarihi) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenTamamlananRapolariAl", new object[] {
5:         gonderenVknTckn,
6:         aliciVknTckn,
```

```

7:             gelisBasTarihi,
8:             gelisBitTarihi});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.89 gelenTamamlananRapolariAlAsync Method

1.1.3.1.17.2.89.1 connectorService.gelenTamamlananRapolariAlAsync Method (string, string, string, string)

C#

```
public void gelenTamamlananRapolariAlAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string gelisBasTarihi, string gelisBitTarihi);
```

Body Source

```

1: public void gelenTamamlananRapolariAlAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string gelisBasTarihi, string gelisBitTarihi) {
2:     this.gelenTamamlananRapolariAlAsync(gonderenVknTckn, aliciVknTckn, gelisBasTarihi,
gelisBitTarihi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.89.2 connectorService.gelenTamamlananRapolariAlAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gelenTamamlananRapolariAlAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string gelisBasTarihi, string gelisBitTarihi, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenTamamlananRapolariAlAsync(string gonderenVknTckn, string aliciVknTckn,
string gelisBasTarihi, string gelisBitTarihi, object userState) {
2:     if ((this.gelenTamamlananRapolariAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.gelenTamamlananRapolariAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenTamamlananRapolariAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gelenTamamlananRapolariAl", new object[] {
6:         gonderenVknTckn,
7:         aliciVknTckn,
8:         gelisBasTarihi,
9:         gelisBitTarihi}, this.gelenTamamlananRapolariAlOperationCompleted,
userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.90 connectorService.gelenTasinanBelgeleriIndir Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gelenTasinanBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
```

```

1: Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
2: ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
3: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gelenTasinanBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
4:     object[] results = this.Invoke("gelenTasinanBelgeleriIndir", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettnler,
7:         belgeFormati});
8:     return ((byte[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.91 gelenTasinanBelgeleriIndirAsync Method

1.1.3.1.17.2.91.1 connectorService.gelenTasinanBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string)

C#

```
public void gelenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati);
```

Body Source

```

1: public void gelenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
2: string belgeFormati) {
3:     this.gelenTasinanBelgeleriIndirAsync(vergiTcKimlikNo, ettnler, belgeFormati, null);
4: }

```

1.1.3.1.17.2.91.2 connectorService.gelenTasinanBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, object)

C#

```
public void gelenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gelenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
2: string belgeFormati, object userState) {
3:     if ((this.gelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted == null)) {
4:         this.gelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted);
5:     }
6:     this.InvokeAsync("gelenTasinanBelgeleriIndir", new object[] {
7:         vergiTcKimlikNo,
8:         ettnler,
9:         belgeFormati}, this.gelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted,
userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.92 connectorService.gidenBelgeDurumSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.

```

```

XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeOid);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified])
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeOid) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgula", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeOid});
7:     return ((gidenBelgeDurum)(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.93 gidenBelgeDurumSorgulaAsync Method**1.1.3.1.17.2.93.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, string)****C#**

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeOid);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeOid) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaAsync(vergiTcKimlikNo, belgeOid, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.93.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaAsync Method (string, string, object)**C#**

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeOid, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeDurumSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeOid, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgula", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeOid}, this.gidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.94 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
```

```
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi-
ed)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi-
ed)]
string urun);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi-
ed)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi-
ed)]
string urun) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeNo,
7:         urun});
8:     return ((gidenBelgeDurum)(results[0]));
9: }
```

1.1.3.1.17.2.95 gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync Method**1.1.3.1.17.2.95.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync Method (string, string, string)****C#**

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
string urun);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
string urun) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync(vergiTcKimlikNo, belgeNo, urun, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.95.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync Method (string, string, string, object)**C#**

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
string urun, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
string urun, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted);
```

```

4:      }
5:      this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo", new object[] {
6:          vergiTcKimlikNo,
7:          belgeNo,
8:          urun}, this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted, userState);
9:  }

```

1.1.3.1.17.2.96 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaEttn Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaEttn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ettn);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaEttn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sch
ema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed])
string ettn) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgulaEttn", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettn});
7:     return ((gidenBelgeDurum)(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.97 gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync Method

1.1.3.1.17.2.97.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync Method (string, string)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync(vergiTcKimlikNo, ettn, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.97.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, object
userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgulaEttn", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettn}, this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.98 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaExt Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType
gidenBelgeDurumSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType
gidenBelgeDurumSorgulaExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgulaExt", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         parametreler});
7:     return ((serviceReturnType)(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.99 gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method**1.1.3.1.17.2.99.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method (string,
gidenBelgeDurumParametreleri)****C#**

```

public void gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler);

```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync(vergiTcKimlikNo, parametreler, null);

```

```
3: }
```

1.1.3.1.17.2.99.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync Method (string, gidenBelgeDurumParametreleri, object)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync(string vergiTcKimlikNo,
gidenBelgeDurumParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgulaExt", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         parametreler}, this.gidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted,
userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.100 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaPortal Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gidenBelgeDurumSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gidenBelgeDurumSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgulaPortal", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.101 gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync Method

1.1.3.1.17.2.101.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync Method (gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync(gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri
parametreler);
```

Body Source

```

1: public void
gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync(gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri
parametreler) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync(parametreler, null);
3: }

```

**1.1.3.1.17.2.101.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync Method
(gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri, object)****C#**

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync(gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri
parametreler, object userState);
```

Body Source

```

1: public void
gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync(gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri
parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgulaPortal", new object[] {
6:         parametreler}, this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.102 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System
.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string yerelBelgeNo);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public gidenBelgeDurum
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System
.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string yerelBelgeNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         yerelBelgeNo});
7:     return ((gidenBelgeDurum)(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.103 gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync Method

1.1.3.1.17.2.103.1 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync Method (string, string)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string
yerelBelgeNo);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string
yerelBelgeNo) {
2:     this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync(vergiTcKimlikNo, yerelBelgeNo, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.103.2 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string
yerelBelgeNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync(string vergiTcKimlikNo, string
yerelBelgeNo, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationComple
ted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         yerelBelgeNo},
this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.104 connectorService.gidenBelgeEkleriAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gidenBelgeEkleriAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xm
schemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
```

```

3: public byte[]
gidenBelgeEkleriAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string uuid,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeEkleriAl", new object[] {
5:         uuid,
6:         vknTckn,
7:         belgeTuru});
8:     return ((byte[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.105 gidenBelgeEkleriAlAsync Method

1.1.3.1.17.2.105.1 connectorService.gidenBelgeEkleriAlAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void gidenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru) {
2:     this.gidenBelgeEkleriAlAsync(uuid, vknTckn, belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.105.2 connectorService.gidenBelgeEkleriAlAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gidenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeEkleriAlAsync(string uuid, string vknTckn, string belgeTuru,
object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeEkleriAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeEkleriAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeEkleriAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeEkleriAl", new object[] {
6:         uuid,
7:         vknTckn,
8:         belgeTuru}, this.gidenBelgeEkleriAlOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.106 connectorService.gidenBelgeleriIndir Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gidenBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOidListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeOidListesi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati);

Body Source

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gidenBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOidListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeOidListesi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeleriIndir", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeOidListesi,
7:         belgeTuru,
8:         belgeFormati});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.107 gidenBelgeleriIndirAsync Method

1.1.3.1.17.2.107.1 connectorService.gidenBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, string)

C#

```

public void gidenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOidListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati);

```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOidListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati) {
2:     this.gidenBelgeleriIndirAsync(vergiTcKimlikNo, belgeOidListesi, belgeTuru,
belgeFormati, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.107.2 connectorService.gidenBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, string, object)

C#

```

public void gidenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOidListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati, object userState);

```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeOidListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeleriIndirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeleriIndir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeOidListesi,
8:         belgeTuru,

```

```

9:             belgeFormati}, this.gidenBelgeleriIndirOperationCompleted, userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.108 connectorService.gidenBelgeleriIndirEttn Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gidenBelgeleriIndirEttn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeEttnListesi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati;

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gidenBelgeleriIndirEttn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] belgeEttnListesi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeleriIndirEttn", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeEttnListesi,
7:         belgeTuru,
8:         belgeFormati});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.109 gidenBelgeleriIndirEttnAsync Method

1.1.3.1.17.2.109.1 connectorService.gidenBelgeleriIndirEttnAsync Method (string, string[], string, string)

C#

```

public void gidenBelgeleriIndirEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeEttnListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati);

```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeleriIndirEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
belgeEttnListesi, string belgeTuru, string belgeFormati) {
2:     this.gidenBelgeleriIndirEttnAsync(vergiTcKimlikNo, belgeEttnListesi, belgeTuru,
belgeFormati, null);
3: }

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.17.2.109.2 connectorService.gidenBelgeleriIndirEttnAsync Method (string, string[], string, string, object)

C#

```
public void gidenBelgeleriIndirEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] belgeEttnListesi,
string belgeTuru, string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeleriIndirEttnAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
belgeEttnListesi, string belgeTuru, string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeleriIndirEttn", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeEttnListesi,
8:         belgeTuru,
9:         belgeFormati}, this.gidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted,
userState);
10: }
```

1.1.3.1.17.2.110 connectorService.gidenBelgeleriIndirPortal Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
gidenBelgeleriIndirPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
gidenBelgeleriIndirPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeleriIndirPortal", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((byte[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.111 gidenBelgeleriIndirPortalAsync Method

1.1.3.1.17.2.111.1 connectorService.gidenBelgeleriIndirPortalAsync Method (gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri)

C#

```
public void gidenBelgeleriIndirPortalAsync(gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri
parametreler);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeleriIndirPortalAsync(gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri
parametreler) {
2:     this.gidenBelgeleriIndirPortalAsync(parametreler, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.111.2 connectorService.gidenBelgeleriIndirPortalAsync Method (gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri, object)

C#

```
public void gidenBelgeleriIndirPortalAsync(gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri
parametreler, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeleriIndirPortalAsync(gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri
parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeleriIndirPortal", new object[] {
6:         parametreler}, this.gidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.3.1.17.2.112 connectorService.gidenBelgeleriListele Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gidenBelgeleriListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified])
gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
gidenBelgeleriListele([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified])
gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeleriListele", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
7: }

```

1.1.3.1.17.2.113 gidenBelgeleriListeleAsync Method

1.1.3.1.17.2.113.1 connectorService.gidenBelgeleriListeleAsync Method (gidenBelgeleriListeleParametreleri)

C#

```
public void gidenBelgeleriListeleAsync(gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeleriListeleAsync(gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler) {  
2:     this.gidenBelgeleriListeleAsync(parametreler, null);  
3: }
```

1.1.3.1.17.2.113.2 connectorService.gidenBelgeleriListeleAsync Method (gidenBelgeleriListeleParametreleri, object)

C#

```
public void gidenBelgeleriListeleAsync(gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler,  
object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeleriListeleAsync(gidenBelgeleriListeleParametreleri parametreler,  
object userState) {  
2:     if ((this.gidenBelgeleriListeleOperationCompleted == null)) {  
3:         this.gidenBelgeleriListeleOperationCompleted = new  
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted);  
4:     }  
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeleriListele", new object[] {  
6:         parametreler}, this.gidenBelgeleriListeleOperationCompleted, userState);  
7: }
```

1.1.3.1.17.2.114 connectorService.gidenBelgeleriListelePortal Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
public serviceReturnType[]  
gidenBelgeleriListelePortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc  
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
3: public serviceReturnType[]  
gidenBelgeleriListelePortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc  
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler) {  
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeleriListelePortal", new object[] {  
5:         parametreler});  
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));  
7: }
```

1.1.3.1.17.2.115 gidenBelgeleriListelePortalAsync Method

1.1.3.1.17.2.115.1 connectorService.gidenBelgeleriListelePortalAsync Method (gidenBelgeleriListelePortalParametreleri)

C#

```
public void gidenBelgeleriListelePortalAsync(gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeleriListelePortalAsync(gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler) {
2:     this.gidenBelgeleriListelePortalAsync(parametreler, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.115.2 connectorService.gidenBelgeleriListelePortalAsync Method (gidenBelgeleriListelePortalParametreleri, object)

C#

```
public void gidenBelgeleriListelePortalAsync(gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler, object userState);
```

Body Source

```
1: public void gidenBelgeleriListelePortalAsync(gidenBelgeleriListelePortalParametreleri parametreler, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeleriListelePortal", new object[] {
6:         parametreler}, this.gidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.116 connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
gidenBelgeTutarBilgileriSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string baslangicGonderimTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bitisGonderimTarihi);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
```

```

3: public serviceReturnType[]
gidenBelgeTutarBilgileriSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string baslangicGonderimTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bitisGonderimTarihi) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenBelgeTutarBilgileriSorgula", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         baslangicGonderimTarihi,
8:         bitisGonderimTarihi});
9:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.117 gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method

1.1.3.1.17.2.117.1 connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string baslangicGonderimTarihi, string bitisGonderimTarihi);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string
belgeTuru, string baslangicGonderimTarihi, string bitisGonderimTarihi) {
2:     this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(vergiTcKimlikNo, belgeTuru,
baslangicGonderimTarihi, bitisGonderimTarihi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.117.2 connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string baslangicGonderimTarihi, string bitisGonderimTarihi, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync(string vergiTcKimlikNo, string
belgeTuru, string baslangicGonderimTarihi, string bitisGonderimTarihi, object userState) {
2:     if ((this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenBelgeTutarBilgileriSorgula", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
8:         baslangicGonderimTarihi,
9:         bitisGonderimTarihi},
this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.118 connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldir Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
public void
gidenFaturalariArsiveKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("invoiceEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] invoiceEttnListesi);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
gidenFaturalariArsiveKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("invoiceEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] invoiceEttnListesi) {
3:     this.Invoke("gidenFaturalariArsiveKaldır", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         invoiceEttnListesi});
6: }

```

1.1.3.1.17.2.119 gidenFaturalariArsiveKaldırAsync Method**1.1.3.1.17.2.119.1 connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldırAsync Method (string, string[])****C#**

```

public void gidenFaturalariArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi);

```

Body Source

```

1: public void gidenFaturalariArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi) {
2:     this.gidenFaturalariArsiveKaldırAsync(vergiTcKimlikNo, invoiceEttnListesi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.119.2 connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldırAsync Method (string, string[], object)**C#**

```

public void gidenFaturalariArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi, object userState);

```

Body Source

```

1: public void gidenFaturalariArsiveKaldırAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
invoiceEttnListesi, object userState) {
2:     if ((this.gidenFaturalariArsiveKaldırOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenFaturalariArsiveKaldırOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenFaturalariArsiveKaldırOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenFaturalariArsiveKaldır", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         invoiceEttnListesi}, this.gidenFaturalariArsiveKaldırOperationCompleted,
userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.120 connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldır Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,

```

```

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("despatchEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] despatchEttnListesi);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
2: public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("despatchEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] despatchEttnListesi) {
3:     this.Invoke("gidenIrsaliyeleriArsiveKaldir", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         despatchEttnListesi});
6: }

```

1.1.3.1.17.2.121 gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync Method**1.1.3.1.17.2.121.1 connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync Method (string, string[])****C#**

```

public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi);

```

Body Source

```

1: public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi) {
2:     this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync(vergiTcKimlikNo, despatchEttnListesi, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.121.2 connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync Method (string, string[], object)**C#**

```

public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi, object userState);

```

Body Source

```

1: public void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[]
despatchEttnListesi, object userState) {
2:     if ((this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenIrsaliyeleriArsiveKaldir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         despatchEttnListesi},
this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.122 connectorService.gidenTasinanBelgelerilndir Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,

```

```

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true) ]
public byte[]
gidenTasinanBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", ,
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true) ]
3: public byte[]
gidenTasinanBelgeleriIndir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettnler",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] ettnler,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
4:     object[] results = this.Invoke("gidenTasinanBelgeleriIndir", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         ettnler,
7:         belgeFormati});
8:     return ((byte[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.123 gidenTasinanBelgeleriIndirAsync Method**1.1.3.1.17.2.123.1 connectorService.gidenTasinanBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string)****C#**

```
public void gidenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati);
```

Body Source

```

1: public void gidenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati) {
2:     this.gidenTasinanBelgeleriIndirAsync(vergiTcKimlikNo, ettnler, belgeFormati, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.123.2 connectorService.gidenTasinanBelgeleriIndirAsync Method (string, string[], string, object)**C#**

```
public void gidenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```

1: public void gidenTasinanBelgeleriIndirAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] ettnler,
string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.gidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted == null)) {
3:         this.gidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("gidenTasinanBelgeleriIndir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,

```

```

7:           ettnler,
8:           belgeFormati}, this.gidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted,
userState);
9: }
```

1.1.3.1.17.2.124 connectorService.irsaliyeMailGonder Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
irsaliyeMailGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inout,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string UUID,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string irsaliyeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alicilar,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
irsaliyeMailGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string inout,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string UUID,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string irsaliyeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string alicilar,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeFormati) {
3:     this.Invoke("irsaliyeMailGonder", new object[] {
4:         vknTckn,
5:         inout,
6:         UUID,
7:         irsaliyeNo,
8:         alicilar,
9:         belgeFormati});
10: }
```

1.1.3.1.17.2.125 irsaliyeMailGonderAsync Method

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.3.1.17.2.125.1 connectorService.irsaliyeMailGonderAsync Method (string, string, string, string, string, string)

C#

```
public void irsaliyeMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
irsaliyeNo, string alicilar, string belgeFormati);
```

Body Source

```
1: public void irsaliyeMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
irsaliyeNo, string alicilar, string belgeFormati) {
2:     this.irsaliyeMailGonderAsync(vknTckn, inout, UUID, irsaliyeNo, alicilar,
belgeFormati, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.125.2 connectorService.irsaliyeMailGonderAsync Method (string, string, string, string, string, string, object)

C#

```
public void irsaliyeMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
irsaliyeNo, string alicilar, string belgeFormati, object userState);
```

Body Source

```
1: public void irsaliyeMailGonderAsync(string vknTckn, string inout, string UUID, string
irsaliyeNo, string alicilar, string belgeFormati, object userState) {
2:     if ((this.irsaliyeMailGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.irsaliyeMailGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("irsaliyeMailGonder", new object[] {
6:         vknTckn,
7:         inout,
8:         UUID,
9:         irsaliyeNo,
10:        alicilar,
11:        belgeFormati}, this.irsaliyeMailGonderOperationCompleted, userState);
12: }
```

1.1.3.1.17.2.126 connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
irsaliyeTarihcesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string irasliyeYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
```

```

2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
irsaliyeTarihcesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string irasliyeYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn) {
4:     object[] results = this.Invoke("irsaliyeTarihcesiSorgula", new object[] {
5:         ettn,
6:         irasliyeYonu,
7:         vknTckn});
8:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.127 **irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync** Method

1.1.3.1.17.2.127.1 **connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync** Method (string, string, string)

C#

```
public void irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string irasliyeYonu, string vknTckn);
```

Body Source

```

1: public void irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string irasliyeYonu, string
vknTckn) {
2:     this.irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync(ettn, irasliyeYonu, vknTckn, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.127.2 **connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync** Method (string, string, string, object)

C#

```
public void irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string irasliyeYonu, string vknTckn,
object userState);
```

Body Source

```

1: public void irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync(string ettn, string irasliyeYonu, string
vknTckn, object userState) {
2:     if ((this.irsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.irsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("irsaliyeTarihcesiSorgula", new object[] {
6:         ettn,
7:         irasliyeYonu,
8:         vknTckn}, this.irsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.128 **connectorService.IsLocalFileSystemWebService** Method

C#

```
private bool IsLocalFileSystemWebService(string url);
```

Description

This is **IsLocalFileSystemWebService**, a member of class **connectorService**.

Body Source

```

1: private bool IsLocalFileSystemWebService(string url) {
2:     if (((url == null)
3:         || (url == string.Empty))) {
4:         return false;

```

```

5:      }
6:      System.Uri wsUri = new System.Uri(url);
7:      if (((wsUri.Port >= 1024)
8:          && (string.Compare(wsUri.Host, "localhost",
System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0))) {
9:          return true;
10:     }
11:     return false;
12: }
```

1.1.3.17.2.129 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtended Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtended([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string urun,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int gecmisEklensin, [System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()] bool
gecmisEklensinSpecified);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtended([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string urun,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int gecmisEklensin,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()] bool gecmisEklensinSpecified) {
4:     object[] results = this.Invoke("kayitliKullaniciListeleExtended", new object[] {
5:         urun,
6:         gecmisEklensin,
7:         gecmisEklensinSpecified});
8:     return ((byte[])(results[0]));
9: }
```

1.1.3.17.2.130 kayitliKullaniciListeleExtendedAsync Method

1.1.3.17.2.130.1 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedAsync Method (string, int, bool)

C#

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedAsync(string urun, int gecmisEklensin, bool
gecmisEklensinSpecified);
```

Body Source

```

1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedAsync(string urun, int gecmisEklensin, bool
gecmisEklensinSpecified) {
2:     this.kayitliKullaniciListeleExtendedAsync(urun, gecmisEklensin,
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
gcmisEklensinSpecified, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.130.2 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedAsync Method (string, int, bool, object)

C#

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedAsync(string urun, int gcmisEklensin, bool
gcmisEklensinSpecified, object userState);
```

Body Source

```
1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedAsync(string urun, int gcmisEklensin, bool
gcmisEklensinSpecified, object userState) {
2:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted == null)) {
3:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("kayitliKullaniciListeleExtended", new object[] {
6:         urun,
7:         gcmisEklensin,
8:         gcmisEklensinSpecified},
this.kayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.3.1.17.2.131 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedTime Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtendedTime([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitzamani,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string urun,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int gcmisEklensin, [System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()] bool
gcmisEklensinSpecified);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtendedTime([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kayitzamani,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string urun,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int gcmisEklensin,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()] bool gcmisEklensinSpecified) {
```

```

4:     object[] results = this.Invoke("kayitliKullaniciListeleExtendedTime", new object[] {
5:         kayitZamani,
6:         urun,
7:         gecmisEklensin,
8:         gecmisEklensinSpecified});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }

```

1.1.3.1.17.2.132 kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync Method

1.1.3.1.17.2.132.1 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync Method (string, string, int, bool)

C#

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync(string kayitZamani, string urun, int gecmisEklensin, bool gecmisEklensinSpecified);
```

Body Source

```

1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync(string kayitZamani, string urun,
2:     int gecmisEklensin, bool gecmisEklensinSpecified) {
3:     this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync(kayitZamani, urun, gecmisEklensin,
4:     gecmisEklensinSpecified, null);
5: }

```

1.1.3.1.17.2.132.2 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync Method (string, string, int, bool, object)

C#

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync(string kayitZamani, string urun, int gecmisEklensin, bool gecmisEklensinSpecified, object userState);
```

Body Source

```

1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync(string kayitZamani, string urun,
2:     int gecmisEklensin, bool gecmisEklensinSpecified, object userState) {
3:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted == null)) {
4:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted = new
5:             System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompl
6:             eted);
7:     }
8:     this.InvokeAsync("kayitliKullaniciListeleExtendedTime", new object[] {
9:         kayitZamani,
10:        urun,
11:        gecmisEklensin,
12:        gecmisEklensinSpecified},
13:        this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted, userState);
14: }

```

1.1.3.1.17.2.133 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=Sy
stem.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string urun);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=Sy
stem.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string urun)
4:     object[] results = this.Invoke("kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn", new
object[] {
5:             vknTckn,
6:             urun});
7:     return ((byte[])(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.134 kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync Method**1.1.3.1.17.2.134.1 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync Method (string, string)****C#**

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync(string vknTckn, string urun);
```

Body Source

```

1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync(string vknTckn, string urun) {
2:     this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync(vknTckn, urun, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.134.2 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync Method (string, string, object)**C#**

```
public void kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync(string vknTckn, string urun, object
userState);
```

Body Source

```

1: public void kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync(string vknTckn, string urun,
object userState) {
2:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted == null)) {
3:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCo
mpleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn", new object[] {
6:             vknTckn,
7:             urun}, this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted,
userState);
8: }

```

1.1.3.1.17.2.135 connectorService.kontorBilgisiGetir Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
```

```

Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public kalanKontorBilgisi
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorBirim);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public kalanKontorBilgisi
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorBirim);
4:     object[] results = this.Invoke("kontorBilgisiGetir", new object[] {
5:         vknTckn,
6:         kontorTipi,
7:         kontorBirim});
8:     return ((kalanKontorBilgisi)(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.136 kontorBilgisiGetirAsync Method**1.1.3.1.17.2.136.1 connectorService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string)****C#**

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirim);
```

Body Source

```

1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string
kontorBirim) {
2:     this.kontorBilgisiGetirAsync(vknTckn, kontorTipi, kontorBirim, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.136.2 connectorService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string, object)**C#**

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirim,
object userState);
```

Body Source

```

1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string
kontorBirim, object userState) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted == null)) {
3:         this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("kontorBilgisiGetir", new object[] {
6:         vknTckn,

```

```

7:             kontorTipi,
8:             kontorBirim{i}, this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.137 connectorService.OnbelgeGonderExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeGonderExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeGonderExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeGonderExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeGonderExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeGonderExtCompleted(this, new
belgeGonderExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }

```

1.1.3.1.17.2.138 connectorService.OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeGonderExtWithValidateCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeGonderExtWithValidateCompleted(this, new
belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }

```

1.1.3.1.17.2.139 connectorService.OnbelgeGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeGonderCompleted(this, new
belgeGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }

```

1.1.3.1.17.2.140 connectorService.OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeGonderWithValidateCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.belgeGonderWithValidateCompleted(this, new
6: belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs(invokerArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.141 connectorService.OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted(this, new
6: System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokerArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.142 connectorService.OnbelgelerAlindiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgelerAlindiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgelerAlindiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnbelgelerAlindiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgelerAlindiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.belgelerAlindiCompleted(this, new
6: System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokerArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.143 connectorService.OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeleriTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted(this, new
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.144 connectorService.OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeleriTekrarGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeleriTekrarGonderCompleted(this, new
belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.145 connectorService.OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted(this, new
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.146 connectorService.OncheckDateValidControlOperationCompleted Method

C#

```
private void OncheckDateValidControlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OncheckDateValidControlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OncheckDateValidControlOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.checkDateValidControlCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.checkDateValidControlCompleted(this, new
5:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
6:             invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }

```

1.1.3.1.17.2.147 connectorService.OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted(this, new
6:             cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }

```

1.1.3.1.17.2.148 connectorService.OncsXmlOnizlemeOperationCompleted Method

C#

```
private void OncsXmlOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OncsXmlOnizlemeOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OncsXmlOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.csXmlOnizlemeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.csXmlOnizlemeCompleted(this, new
6:             csXmlOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }

```

1.1.3.1.17.2.149 connectorService.OncsXmlToUblOperationCompleted Method

C#

```
private void OncsXmlToUblOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OncsXmlToUblOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OncsXmlToUblOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.csXmlToUblCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.csXmlToUblCompleted(this, new
6:             csXmlToUblCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }

```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.150 connectorService.OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted Method

C#

```
private void OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted(this, new
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.151 connectorService.OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnefaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.efaturaKullaniciBilgisiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.efaturaKullaniciBilgisiCompleted(this, new
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.152 connectorService.OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnefaturaKullaniciListesiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.efaturaKullaniciListesiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.efaturaKullaniciListesiCompleted(this, new
efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.153 connectorService.OnefaturaKullanicisiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnefaturaKullanicisiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnefaturaKullanicisiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnefaturaKullanicisiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.efaturaKullanicisiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.efaturaKullanicisiCompleted(this, new
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.154 connectorService.OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted Method**C#**

```
private void OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted(this, new
eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.155 connectorService.OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted Method**C#**

```
private void OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.eIrsaliyeKullanicisiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.eIrsaliyeKullanicisiCompleted(this, new
eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.156 connectorService.OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.erpBilgileriBelirleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.erpBilgileriBelirleCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.157 connectorService.OnfaturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaKepIleIadeEdildiIptalOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaKepIleIadeEdildiIptalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaKepIleIadeEdildiIptalCompleted(this, new
6:             faturaKepIleIadeEdildiIptalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.158 connectorService.OnfaturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaKepIleIadeEdildiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaKepIleIadeEdildiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaKepIleIadeEdildiCompleted(this, new
6:             faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.159 connectorService.OnfaturaMailGonderOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnfaturaMailGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaMailGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnfaturaMailGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaMailGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturaMailGonderCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.160 connectorService.OnfaturaNoUretOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaNoUretOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaNoUretOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaNoUretOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaNoUretCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaNoUretCompleted(this, new
faturaNoUretCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.161 connectorService.OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturaTarihcesiSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturaTarihcesiSorgulaCompleted(this, new
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.162 connectorService.OnfaturayaltirazEdildilptalOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturayaltirazEdildilptalOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnfaturayaItirazEdildiIptalOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturayaItirazEdildiIptalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.faturayaItirazEdildiIptalCompleted(this, new
faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.163 connectorService.OnfaturayaltirazEdildiOperationCompleted Method

C#

```
private void OnfaturayaItirazEdildiOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnfaturayaltirazEdildiOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnfaturayaItirazEdildiOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.faturayaItirazEdildiCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.faturayaItirazEdildiCompleted(this, new
6: faturayaItirazEdildiCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.164 connectorService.OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted(this, new
6: gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.165 connectorService.OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeDurumSorgulaCompleted(this, new
6: gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.166 connectorService.OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.gelenBelgeEkleriAlCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenBelgeEkleriAlCompleted(this, new
gelenBelgeEkleriAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.167 connectorService.OngelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeleriAlExt2OperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlExt2Completed != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeleriAlExt2Completed(this, new
gelenBelgeleriAlExt2CompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.168 connectorService.OngelenBelgeleriAlExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriAlExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriAlExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeleriAlExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeleriAlExtCompleted(this, new
gelenBelgeleriAlExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.169 connectorService.OngelenBelgeleriAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriAlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeleriAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeleriAlCompleted(this, new
gelenBelgeleriAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
5: }
```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.170 connectorService.OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriIndirExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenBelgeleriIndirExtCompleted(this, new
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.171 connectorService.OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriIndirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenBelgeleriIndirCompleted(this, new
gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.172 connectorService.OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriListeleExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenBelgeleriListeleExtCompleted(this, new
gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.173 connectorService.OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeleriListeleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             (System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeleriListeleCompleted(this, new
6:             gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.174 connectorService.OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             (System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted(this, new
6:             gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.175 connectorService.OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             (System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompleted(this, new
6:             gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.176 connectorService.OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.gelenBelgeXmlleriniAlCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenBelgeXmlleriniAlCompleted(this, new
5:             gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
6:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.177 connectorService.OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenFaturalariArsiveKaldirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenFaturalariArsiveKaldirCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.178 connectorService.OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.179 connectorService.OngelenStandartRapolariAlOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngelenStandartRapolariAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenStandartRapolariAlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngelenStandartRapolariAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenStandartRapolariAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gelenStandartRapolariAlCompleted(this, new
6:             gelenStandartRapolariAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.180 connectorService.OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenTamamlananRapolariAICompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenTamamlananRapolariAICompleted(this, new
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.181 connectorService.OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted Method

C#

```
private void OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted(this, new
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.182 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted(this, new
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.183 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted(this, new
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.184 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted(this, new
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.185 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeDurumSorgulaCompleted(this, new
gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.186 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted(this, new
5:             gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
6:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.187 connectorService.OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted(this, new
6:             gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.188 connectorService.OngidenBelgeEkleriAlOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngidenBelgeEkleriAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeEkleriAlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeEkleriAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeEkleriAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeEkleriAlCompleted(this, new
6:             gidenBelgeEkleriAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.189 connectorService.OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirEttnCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeleriIndirEttnCompleted(this, new
6:             gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.190 connectorService.OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeleriIndirCompleted(this, new
6:             gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
```

1.1.3.1.17.2.191 connectorService.OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriIndirPortalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeleriIndirPortalCompleted(this, new
6:             gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
```

1.1.3.1.17.2.192 connectorService.OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriListeleCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenBelgeleriListeleCompleted(this, new
6:             gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
```

1.1.3.1.17.2.193 connectorService.OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeleriListelePortalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeleriListelePortalCompleted(this, new
gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.194 connectorService.OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted(this, new
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.195 connectorService.OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenFaturalariArsiveKaldirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenFaturalariArsiveKaldirCompleted(this, new
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.196 connectorService.OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted Method

C#

```
private void OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted(this, new
5:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
6:             invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.3.1.17.2.197 connectorService.OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted Method**C#**

```
private void OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted(this, new
6:             gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.198 connectorService.OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.irsaliyeMailGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.irsaliyeMailGonderCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.199 connectorService.OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted(this, new
6:             irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.200 connectorService.OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted(this, new
kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs(invokeresults, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.201 connectorService.OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted(this, new
kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs(invokeresults, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.202 connectorService.OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted(this, new
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs(invokeresults,
invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.203 connectorService.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.kontorBilgisiGetirCompleted(this, new
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.204 connectorService.OntemelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted Method**C#**

```
private void OntemelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntemelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OntemelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.temelKontrollerIleBelgeGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.temelKontrollerIleBelgeGonderCompleted(this, new
temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.205 connectorService.OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted Method**C#**

```
private void OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OntoplamBelgeSayisiGetirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.toplambelgesayisiGetirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.toplambelgesayisiGetirCompleted(this, new
toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.3.1.17.2.206 connectorService.OnublOnizlemeOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnublOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnublOnizlemeOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnublOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.ulOnizlemeCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.ulOnizlemeCompleted(this, new
5:             ulOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
6:             invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }

```

1.1.3.1.17.2.207 connectorService.OnurunSablonlariniAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnurunSablonlariniAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnurunSablonlariniAlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnurunSablonlariniAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.urunSablonlariniAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.urunSablonlariniAlCompleted(this, new
6:             urunSablonlariniAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }

```

1.1.3.1.17.2.208 connectorService.OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted Method

C#

```
private void OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.wsKullanicisiKaydetCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.wsKullanicisiKaydetCompleted(this, new
6:             wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }

```

1.1.3.1.17.2.209 connectorService.OnyereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnyereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnyereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```

1: private void OnyereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompleted(this, new
6:             yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }

```

```
6: }
```

1.1.3.1.17.2.210 connectorService.OnyereleAktarilacakBelgeleriAlOperationCompleted Method

C#

```
private void OnyereleAktarilacakBelgeleriAlOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnyereleAktarilacakBelgeleriAlOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnyereleAktarilacakBelgeleriAlOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.yereleAktarilacakBelgeleriAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.yereleAktarilacakBelgeleriAlCompleted(this, new
6:             yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.211 connectorService.OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted, a member of class connectorService.

Body Source

```
1: private void OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.yolcuBeraberFaturalptalEtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.yolcuBeraberFaturalptalEtCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.3.1.17.2.212 connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
temelKontrollerIleBelgeGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
```

```

string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon);

Body Source

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeOid",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
temelKontrollerIleBelgeGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeHash,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string mimeType,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeVersiyon) {
4:     object[] results = this.Invoke("temelKontrollerIleBelgeGonder", new object[] {
5:             vergiTcKimlikNo,
6:             belgeNo,
7:             veri,
8:             belgeHash,
9:             mimeType,
10:            belgeVersiyon});
11:    return ((string)(results[0]));
12: }

```

1.1.3.1.17.2.213 temelKontrollerIleBelgeGonderAsync Method

1.1.3.1.17.2.213.1 connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonderAsync Method (string, string, byte[], string, string, string)

C#

```
public void temelKontrollerIleBelgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon);
```

Body Source

```

1: public void temelKontrollerIleBelgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon) {
2:     this.temelKontrollerIleBelgeGonderAsync(vergiTcKimlikNo, belgeNo, veri, belgeHash,
mimeType, belgeVersiyon, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.213.2 connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonderAsync Method (string, string, byte[], string, string, string, object)

C#

```
public void temelKontrollerIleBelgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon, object userState);
```

Body Source

```

1: public void temelKontrollerIleBelgeGonderAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeNo,
byte[] veri, string belgeHash, string mimeType, string belgeVersiyon, object userState) {
2:     if ((this.temelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.temelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntemelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("temelKontrollerIleBelgeGonder", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeNo,
8:         veri,
9:         belgeHash,
10:        mimeType,
11:        belgeVersiyon}, this.temelKontrollerIleBelgeGonderOperationCompleted,
userState);
12: }
```

1.1.3.1.17.2.214 connectorService.toplamBelgeSayisiGetir Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int
toplamBelgeSayisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeBaslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeBitisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeBaslangicZamani,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeBitisZamani);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public int
toplamBelgeSayisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
```

```

ed)
string belgeYonu,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeBaslangicTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeBitisTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeBaslangicZamani,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string belgeBitisZamani) {
4:     object[] results = this.Invoke("toplambelgesayisiGetir", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         belgeTuru,
7:         belgeYonu,
8:         belgeBaslangicTarihi,
9:         belgeBitisTarihi,
10:        belgeBaslangicZamani,
11:        belgeBitisZamani});
12:     return ((int)(results[0]));
13: }

```

1.1.3.1.17.2.215 toplambelgesayisiGetirAsync Method

1.1.3.1.17.2.215.1 connectorService.toplambelgesayisiGetirAsync Method (string, string, string, string, string, string)

C#

```

public void toplambelgesayisiGetirAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string
belgeYonu, string belgeBaslangicTarihi, string belgeBitisTarihi, string
belgeBaslangicZamani, string belgeBitisZamani);

```

Body Source

```

1: public void toplambelgesayisiGetirAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string
belgeYonu, string belgeBaslangicTarihi, string belgeBitisTarihi, string
belgeBaslangicZamani, string belgeBitisZamani) {
2:     this.toplambelgesayisiGetirAsync(vergiTcKimlikNo, belgeTuru, belgeYonu,
belgeBaslangicTarihi, belgeBitisTarihi, belgeBaslangicZamani, belgeBitisZamani, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.215.2 connectorService.toplambelgesayisiGetirAsync Method (string, string, string, string, string, string, object)

C#

```

public void toplambelgesayisiGetirAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru, string
belgeYonu, string belgeBaslangicTarihi, string belgeBitisTarihi, string
belgeBaslangicZamani, string belgeBitisZamani, object userState);

```

Body Source

```

1: public void toplambelgesayisiGetirAsync(string vergiTcKimlikNo, string belgeTuru,
string belgeYonu, string belgeBaslangicTarihi, string belgeBitisTarihi, string
belgeBaslangicZamani, string belgeBitisZamani, object userState) {
2:     if ((this.toplambelgesayisiGetirOperationCompleted == null)) {
3:         this.toplambelgesayisiGetirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OntoplambelgesayisiGetirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("toplambelgesayisiGetir", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         belgeTuru,
8:         belgeYonu,
9:         belgeBaslangicTarihi,
10:        belgeBitisTarihi,

```

```

11:             belgeBaslangicZamani,
12:             belgeBitisZamani}, this.toplumBelgeSayisiGetirOperationCompleted,
userState);
13: }
```

1.1.3.1.17.2.216 connectorService.ulblOnizleme Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataType="base64Binary", IsNullable=true)] byte[] veri,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeFormati,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru) {
4:     object[] results = this.Invoke("ulblOnizleme", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         veri,
7:         belgeFormati,
8:         belgeTuru});
9:     return ((byte[])(results[0]));
10: }
```

1.1.3.1.17.2.217 ulblOnizlemeAsync Method

1.1.3.1.17.2.217.1 connectorService.ulblOnizlemeAsync Method (**string**, **byte**[], **string**, **string**)

C#

```

public void ulblOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, byte[] veri, string belgeFormati,
string belgeTuru);
```

Body Source

```

1: public void ublOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, byte[] veri, string belgeFormati,
2:                               string belgeTuru) {
3:     this.ulblOnizlemeAsync(vergiTcKimlikNo, veri, belgeFormati, belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.217.2 connectorService.ulblOnizlemeAsync Method (string, byte[], string, string, object)**C#**

```
public void ulblOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, byte[] veri, string belgeFormati,
                               string belgeTuru, object userState);
```

Body Source

```

1: public void ulblOnizlemeAsync(string vergiTcKimlikNo, byte[] veri, string belgeFormati,
2:                               string belgeTuru, object userState) {
3:     if ((this.ulblOnizlemeOperationCompleted == null)) {
4:         this.ulblOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnulblOnizlemeOperationCompleted);
5:     }
6:     this.InvokeAsync("ulblOnizleme", new object[] {
7:         vergiTcKimlikNo,
8:         veri,
9:         belgeFormati,
10:        belgeTuru}, this.ulblOnizlemeOperationCompleted, userState);
10: }

```

1.1.3.1.17.2.218 connectorService.urunSablonlariniAl Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte[]
urunSablonlariniAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string urun);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
3: public byte[]
urunSablonlariniAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string urun) {
4:     object[] results = this.Invoke("urunSablonlariniAl", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         urun});
7:     return ((byte[])(results[0]));
8: }

```

1.1.3.1.17.2.219 urunSablonlariniAlAsync Method

1.1.3.1.17.2.219.1 connectorService.urunSablonlariniAlAsync Method (string, string)

C#

```
public void urunSablonlariniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string urun);
```

Body Source

```
1: public void urunSablonlariniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string urun) {
2:     this.urunSablonlariniAlAsync(vergiTcKimlikNo, urun, null);
3: }
```

1.1.3.1.17.2.219.2 connectorService.urunSablonlariniAlAsync Method (string, string, object)

C#

```
public void urunSablonlariniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string urun, object userState);
```

Body Source

```
1: public void urunSablonlariniAlAsync(string vergiTcKimlikNo, string urun, object userState) {
2:     if ((this.urunSablonlariniAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.urunSablonlariniAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnurunSablonlariniAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("urunSablonlariniAl", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         urun}, this.urunSablonlariniAlOperationCompleted, userState);
8: }
```

1.1.3.1.17.2.220 connectorService.wsKullaniciKaydet Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public wsKullaniciBilgileri
wsKullaniciKaydet([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("urunList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] urunList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string erpKodu);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public wsKullaniciBilgileri
wsKullaniciKaydet([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vergiTcKimlikNo, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("urunList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] string[] urunList,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string erpKodu) {
```

```

4:     object[] results = this.Invoke("wsKullanicisiKaydet", new object[] {
5:         vergiTcKimlikNo,
6:         urunList,
7:         erpKodu});
8:     return ((wsKullaniciBilgileri)(results[0]));
9: }

```

1.1.3.1.17.2.221 wsKullanicisiKaydetAsync Method

1.1.3.1.17.2.221.1 connectorService.wsKullanicisiKaydetAsync Method (string, string[], string)

C#

```
public void wsKullanicisiKaydetAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] urunList, string erpKodu);
```

Body Source

```

1: public void wsKullanicisiKaydetAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] urunList, string
erpKodu) {
2:     this.wsKullanicisiKaydetAsync(vergiTcKimlikNo, urunList, erpKodu, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.221.2 connectorService.wsKullanicisiKaydetAsync Method (string, string[], string, object)

C#

```
public void wsKullanicisiKaydetAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] urunList, string
erpKodu, object userState);
```

Body Source

```

1: public void wsKullanicisiKaydetAsync(string vergiTcKimlikNo, string[] urunList, string
erpKodu, object userState) {
2:     if ((this.wsKullanicisiKaydetOperationCompleted == null)) {
3:         this.wsKullanicisiKaydetOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("wsKullanicisiKaydet", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         urunList,
8:         erpKodu}, this.wsKullanicisiKaydetOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.222 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAI Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
yereleAktarilacakBelgeleriAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string entegrasyonHedefi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeTuru);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
```

```

1: Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
2: ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
3: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
4: public serviceReturnType[]
yereleAktarilacakBelgeleriAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
5: string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
6: string entegrasyonHedefi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
7: string belgeTuru) {
8:     object[] results = this.Invoke("yereleAktarilacakBelgeleriAl", new object[] {
9:         vergiTcKimlikNo,
10:        entegrasyonHedefi,
11:        belgeTuru});
12:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
13: }

```

1.1.3.1.17.2.223 yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync Method

1.1.3.1.17.2.223.1 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync Method (string, string, string)

C#

```

public void yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync(string vergiTcKimlikNo, string
entegrasyonHedefi, string belgeTuru);

```

Body Source

```

1: public void yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync(string vergiTcKimlikNo, string
entegrasyonHedefi, string belgeTuru) {
2:     this.yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync(vergiTcKimlikNo, entegrasyonHedefi,
belgeTuru, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.223.2 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync Method (string, string, string, object)

C#

```

public void yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync(string vergiTcKimlikNo, string
entegrasyonHedefi, string belgeTuru, object userState);

```

Body Source

```

1: public void yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync(string vergiTcKimlikNo, string
entegrasyonHedefi, string belgeTuru, object userState) {
2:     if ((this.yereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted == null)) {
3:         this.yereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnyereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("yereleAktarilacakBelgeleriAI", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         entegrasyonHedefi,
8:         belgeTuru}, this.yereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted,
userState);
9: }

```

1.1.3.1.17.2.224 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIExt Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public serviceReturnType[]
yereleAktarilacakBelgeleriAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified])
gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", 
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", 
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", 
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public serviceReturnType[]
yereleAktarilacakBelgeleriAlExt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified])
gelenBelgeParametreleri parametreler) {
4:     object[] results = this.Invoke("yereleAktarilacakBelgeleriAlExt", new object[] {
5:         parametreler});
6:     return ((serviceReturnType[])(results[0]));
7: }
```

1.1.3.1.17.2.225 yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync Method**1.1.3.1.17.2.225.1 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync Method
(gelenBelgeParametreleri)****C#**

```
public void yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler);
```

Body Source

```
1: public void yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler) {
2:     this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync(parametreler, null);
3: }
```

**1.1.3.1.17.2.225.2 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync Method
(gelenBelgeParametreleri, object)****C#**

```
public void yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler,
object userState);
```

Body Source

```
1: public void yereleAktarilacakBelgeleriAlExtAsync(gelenBelgeParametreleri parametreler,
object userState) {
2:     if ((this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted == null)) {
3:         this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnyereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("yereleAktarilacakBelgeleriAlExt", new object[] {
6:         parametreler}, this.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.3.1.17.2.226 connectorService.yolcuBeraberFaturalptalEt Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("", 
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", 
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/", 
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
```

```

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped) ]
public void yolcuBeraberFaturaIptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string seriSiraNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string pusulaTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeOid);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void yolcuBeraberFaturaIptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sche
ma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string vergiTcKimlikNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ettn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string seriSiraNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string pusulaTarihi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string belgeOid) {
3:     this.Invoke("yolcuBeraberFaturaIptalEt", new object[] {
4:         vergiTcKimlikNo,
5:         ettn,
6:         seriSiraNo,
7:         pusulaTarihi,
8:         belgeOid});
9: }

```

1.1.3.1.17.2.227 yolcuBeraberFaturalptaIEtAsync Method**1.1.3.1.17.2.227.1 connectorService.yolcuBeraberFaturalptaIEtAsync Method (string, string, string, string,****C#**

```

public void yolcuBeraberFaturalptaIEtAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
seriSiraNo, string pusulaTarihi, string belgeOid);

```

Body Source

```

1: public void yolcuBeraberFaturalptaIEtAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
seriSiraNo, string pusulaTarihi, string belgeOid) {
2:     this.yolcuBeraberFaturalptaIEtAsync(vergiTcKimlikNo, ettn, seriSiraNo, pusulaTarihi,
belgeOid, null);
3: }

```

1.1.3.1.17.2.227.2 connectorService.yolcuBeraberFaturalptalEtAsync Method (string, string, string, string, string, object)

C#

```
public void yolcuBeraberFaturalptalEtAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
seriSiraNo, string pusulaTarihi, string belgeOid, object userState);
```

Body Source

```
1: public void yolcuBeraberFaturalptalEtAsync(string vergiTcKimlikNo, string ettn, string
seriSiraNo, string pusulaTarihi, string belgeOid, object userState) {
2:     if ((this.yolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted == null)) {
3:         this.yolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("yolcuBeraberFaturalptalEt", new object[] {
6:         vergiTcKimlikNo,
7:         ettn,
8:         seriSiraNo,
9:         pusulaTarihi,
10:        belgeOid}, this.yolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted, userState);
11: }
```

1.1.3.1.17.3 connectorService Properties

1.1.3.1.17.3.1 connectorService.Url Property

C#

```
public new string Url;
```

Description

This is Url, a member of class connectorService.

1.1.3.1.17.3.2 connectorService.UseDefaultCredentials Property

C#

```
public new bool UseDefaultCredentials;
```

Description

This is UseDefaultCredentials, a member of class connectorService.

1.1.3.1.17.4 connectorService Events

1.1.3.1.17.4.1 connectorService.belgeGonderCompleted Event

C#

```
public event belgeGonderCompletedEventHandler belgeGonderCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.2 connectorService.belgeGonderExtCompleted Event

C#

```
public event belgeGonderExtCompletedEventHandler belgeGonderExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.3 connectorService.belgeGonderExtWithValidateCompleted Event

C#

```
public event belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler
belgeGonderExtWithValidateCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.4 connectorService.belgeGonderWithValidateCompleted Event**C#**

```
public event belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler belgeGonderWithValidateCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.5 connectorService.belgelerAlindiCompleted Event**C#**

```
public event belgelerAlindiCompletedEventHandler belgelerAlindiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.6 connectorService.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted Event**C#**

```
public event belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.7 connectorService.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted Event**C#**

```
public event belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.8 connectorService.belgeleriTekrarGonderCompleted Event**C#**

```
public event belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler belgeleriTekrarGonderCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.9 connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted Event**C#**

```
public event belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.10 connectorService.checkDateValidControlCompleted Event**C#**

```
public event checkDateValidControlCompletedEventHandler checkDateValidControlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.11 connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.12 connectorService.csXmlOnizlemeCompleted Event**C#**

```
public event csXmlOnizlemeCompletedEventHandler csXmlOnizlemeCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.13 connectorService.csXmlToUblCompleted Event**C#**

```
public event csXmlToUblCompletedEventHandler csXmlToUblCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.14 connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted Event**C#**

```
public event eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.15 connectorService.efaturaKullaniciBilgisiCompleted Event**C#**

```
public event efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler efaturaKullaniciBilgisiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.16 connectorService.efaturaKullaniciListesiCompleted Event**C#**

```
public event efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler efaturaKullaniciListesiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.17 connectorService.efaturaKullanicisiCompleted Event**C#**

```
public event efaturaKullanicisiCompletedEventHandler efaturaKullanicisiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.18 connectorService.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted Event**C#**

```
public event eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.19 connectorService.eIrsaliyeKullanicisiCompleted Event**C#**

```
public event eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler eIrsaliyeKullanicisiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.20 connectorService.erpBilgileriBelirleCompleted Event**C#**

```
public event erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler erpBilgileriBelirleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.21 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiCompleted Event**C#**

```
public event faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventHandler faturaKepIleIadeEdildiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.22 connectorService.faturaKepIleIadeEdildiIptalCompleted Event**C#**

```
public event faturaKepIleIadeEdildiIptalCompletedEventHandler faturaKepIleIadeEdildiIptalCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.23 connectorService.faturaMailGonderCompleted Event**C#**

```
public event faturaMailGonderCompletedEventHandler faturaMailGonderCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.24 connectorService.faturaNoUretCompleted Event**C#**

```
public event faturaNoUretCompletedEventHandler faturaNoUretCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.25 connectorService.faturaTarihcesiSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler faturaTarihcesiSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.26 connectorService.faturayaltirazEdildiCompleted Event

C#

```
public event faturayaItirazEdildiCompletedEventHandler faturayaItirazEdildiCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.27 connectorService.faturayaltirazEdildilptalCompleted Event

C#

```
public event faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventHandler faturayaItirazEdildiIptalCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.28 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler gelenBelgeDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.29 connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.30 connectorService.gelenBelgeEkleriAlCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeEkleriAlCompletedEventHandler gelenBelgeEkleriAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.31 connectorService.gelenBelgeleriAlCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriAlCompletedEventHandler gelenBelgeleriAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.32 connectorService.gelenBelgeleriAlExt2Completed Event

C#

```
public event gelenBelgeleriAlExt2CompletedEventHandler gelenBelgeleriAlExt2Completed;
```

1.1.3.1.17.4.33 connectorService.gelenBelgeleriAlExtCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriAlExtCompletedEventHandler gelenBelgeleriAlExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.34 connectorService.gelenBelgeleriIndirCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler gelenBelgeleriIndirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.35 connectorService.gelenBelgeleriIndirExtCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler gelenBelgeleriIndirExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.36 connectorService.gelenBelgeleriListeleCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler gelenBelgeleriListeleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.37 connectorService.gelenBelgeleriListeleExtCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler  
gelenBelgeleriListeleExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.38 connectorService.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler  
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.39 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventHandler gelenBelgeXmlleriniAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.40 connectorService.gelenBelgeXmlleriniAlExtCompleted Event

C#

```
public event gelenBelgeXmlleriniAlExtCompletedEventHandler  
gelenBelgeXmlleriniAlExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.41 connectorService.gelenFaturalariArsiveKaldirCompleted Event

C#

```
public event gelenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler  
gelenFaturalariArsiveKaldirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.42 connectorService.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted Event

C#

```
public event gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler  
gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.43 connectorService.gelenStandartRapolariAlCompleted Event

C#

```
public event gelenStandartRapolariAlCompletedEventHandler gelenStandartRapolariAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.44 connectorService.gelenTamamlananRapolariAlCompleted Event

C#

```
public event gelenTamamlananRapolariAlCompletedEventHandler  
gelenTamamlananRapolariAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.45 connectorService.gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted Event

C#

```
public event gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler  
gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.46 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler  
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.47 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler gidenBelgeDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.48 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler  
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.49 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler  
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.50 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler  
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.51 connectorService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler  
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.52 connectorService.gidenBelgeEkleriAlCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeEkleriAlCompletedEventHandler gidenBelgeEkleriAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.53 connectorService.gidenBelgeleriIndirCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeleriIndirCompletedEventHandler gidenBelgeleriIndirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.54 connectorService.gidenBelgeleriIndirEttnCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventHandler gidenBelgeleriIndirEttnCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.55 connectorService.gidenBelgeleriIndirPortalCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventHandler  
gidenBelgeleriIndirPortalCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.56 connectorService.gidenBelgeleriListeleCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler gidenBelgeleriListeleCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.57 connectorService.gidenBelgeleriListelePortalCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler  
gidenBelgeleriListelePortalCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.58 connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted Event

C#

```
public event gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler  
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.59 connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldirCompleted Event

C#

```
public event gidenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler  
gidenFaturalariArsiveKaldirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.60 connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted Event

C#

```
public event gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler  
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.61 connectorService.gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted Event

C#

```
public event gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler  
gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.62 connectorService.irsaliyeMailGonderCompleted Event

C#

```
public event irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler irsaliyeMailGonderCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.63 connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted Event

C#

```
public event irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler  
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.64 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted Event

C#

```
public event kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventHandler  
kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.65 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted Event

C#

```
public event kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventHandler  
kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.66 connectorService.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted Event

C#

```
public event kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler  
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.67 connectorService.kontorBilgisiGetirCompleted Event

C#

```
public event kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler kontorBilgisiGetirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.68 connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonderCompleted Event**C#**

```
public event temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventHandler
temelKontrollerIleBelgeGonderCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.69 connectorService.toplamBelgeSayisiGetirCompleted Event**C#**

```
public event toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler toplamBelgeSayisiGetirCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.70 connectorService.ulbOnizlemeCompleted Event**C#**

```
public event ulbOnizlemeCompletedEventHandler ulbOnizlemeCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.71 connectorService.urunSablonlariniAlCompleted Event**C#**

```
public event urunSablonlariniAlCompletedEventHandler urunSablonlariniAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.72 connectorService.wsKullanicisiKaydetCompleted Event**C#**

```
public event wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler wsKullanicisiKaydetCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.73 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAlCompleted Event**C#**


```
public event yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventHandler
yereleAktarilacakBelgeleriAlCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.74 connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompleted Event**C#**

```
public event yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventHandler
yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompleted;
```

1.1.3.1.17.4.75 connectorService.yolcuBeraberFaturaIptalEtCompleted Event**C#**

```
public event yolcuBeraberFaturaIptalEtCompletedEventHandler
yolcuBeraberFaturaIptalEtCompleted;
```

1.1.3.1.18 csXmlOnizlemeCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class csXmlOnizlemeCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	This is csXmlOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class csXmlOnizlemeCompletedEventArgs. (see page 390)

csXmlOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 390)	

1.1.3.1.18.1 csXmlOnizlemeCompletedEventArgs.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal csXmlOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is csXmlOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class csXmlOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal csXmlOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:   bool cancelled, object userState) :
3:   base(exception, cancelled, userState) {
4:   this.results = results;
}
```

1.1.3.1.18.2 csXmlOnizlemeCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.18.2.1 csXmlOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.19 csXmlToUblCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class csXmlToUblCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	csXmlToUblCompletedEventArgs	This is csXmlToUblCompletedEventArgs, a member of class csXmlToUblCompletedEventArgs. (see page 391)

csXmlToUblCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 391)	

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.19.1 csXmlToUblCompletedEventArgs.csXmlToUblCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal csXmlToUblCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is csXmlToUblCompletedEventArgs, a member of class csXmlToUblCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal csXmlToUblCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
2:     cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.3.1.19.2 csXmlToUblCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.19.2.1 csXmlToUblCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.20 eFaturaKayitliKullaniciHistory Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciHistory]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public class eFaturaKayitliKullaniciHistory;
```

File

Reference.cs (see page 847)

eFaturaKayitliKullaniciHistory Properties

	Name	Description
	etiket (see page 391)	
	etiketOlusturulmaZamani (see page 392)	
	silinmeZamani (see page 392)	

1.1.3.1.20.1 eFaturaKayitliKullaniciHistory Properties

1.1.3.1.20.1.1 eFaturaKayitliKullaniciHistory.etiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
public string etiket;
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.3.1.20.1.2 eFaturaKayitliKullaniciHistory.etiketOlusturulmaZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiketOlusturulmaZamani;
```


1.1.3.1.20.1.3 eFaturaKayitliKullaniciHistory.silinmeZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string silinmeZamani;
```

1.1.3.1.21 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (see page 392)	This is eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 393)	

1.1.3.1.21.1

eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
```

```

3:     this.results = results;
4: }

```

1.1.3.1.21.2 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.21.2.1 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public eFaturaKullanici Result;
```

1.1.3.1.22 eFaturaKullanici Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class eFaturaKullanici : serviceReturnType;

```

File

Reference.cs (see page 847)

eFaturaKullanici Properties

eFaturaKullanici Class

	Name	Description
	etiket (see page 393)	
	kamuKurulusu (see page 393)	
	kayitZamani (see page 394)	
	unvan (see page 394)	
	vergiTcKimlikNo (see page 394)	

1.1.3.1.22.1 eFaturaKullanici Properties

1.1.3.1.22.1.1 eFaturaKullanici.etiket Property

C#

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiket;

```

1.1.3.1.22.1.2 eFaturaKullanici.kamuKurulusu Property

C#

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kamuKurulusu;

```

1.1.3.1.22.1.3 eFaturaKullanici.kayitZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kayitZamani;
```

1.1.3.1.22.1.4 eFaturaKullanici.unvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string unvan;
```


1.1.3.1.22.1.5 eFaturaKullanici.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.23 efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs (see page 394)	This is efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs.

efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 395)	

1.1.3.1.23.1

efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs.efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }

```

1.1.3.1.23.2 efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.23.2.1 efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public eFaturaKullanici Result;
```

1.1.3.1.24 eFaturaKullaniciExtended Class**Class Hierarchy****C#**

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public class eFaturaKullaniciExtended : serviceReturnType;

```

File

Reference.cs (see page 847)

eFaturaKullaniciExtended Properties**eFaturaKullaniciExtended Class**

	Name	Description
	eFaturaKayitliKullaniciHistoryList (see page 396)	
	etiket (see page 396)	
	etiketOlusturulmaZamani (see page 396)	
	hesapTipi (see page 396)	
	hesapTipiSpecified (see page 396)	
	kamuKurulusu (see page 396)	
	kamuKurulusuSpecified (see page 396)	
	kayitZamani (see page 396)	
	tip (see page 396)	
	tipSpecified (see page 397)	
	unvan (see page 397)	
	vergiTcKimlikNo (see page 397)	

1.1.3.1.24.1 eFaturaKullaniciExtended Properties

1.1.3.1.24.1.1 eFaturaKullaniciExtended.eFaturaKayitliKullaniciHistoryList Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("eFaturaKayitliKullaniciHistoryList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public eFaturaKayitliKullaniciHistory eFaturaKayitliKullaniciHistoryList;
```

1.1.3.1.24.1.2 eFaturaKullaniciExtended.etiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiket;
```

1.1.3.1.24.1.3 eFaturaKullaniciExtended.etiketOlusturulmaZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiketOlusturulmaZamani;
```

1.1.3.1.24.1.4 eFaturaKullaniciExtended.hesapTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int hesapTipi;
```

1.1.3.1.24.1.5 eFaturaKullaniciExtended.hesapTipiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool hesapTipiSpecified;
```

1.1.3.1.24.1.6 eFaturaKullaniciExtended.kamuKurulusu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kamuKurulusu;
```

1.1.3.1.24.1.7 eFaturaKullaniciExtended.kamuKurulusuSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kamuKurulusuSpecified;
```

1.1.3.1.24.1.8 eFaturaKullaniciExtended.kayitZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kayitZamani;
```

1.1.3.1.24.1.9 eFaturaKullaniciExtended.tip Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tip;
```

1.1.3.1.24.1.10 eFaturaKullaniciExtended.tipSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool tipSpecified;
```

1.1.3.1.24.1.11 eFaturaKullaniciExtended.unvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string unvan;
```


1.1.3.1.24.1.12 eFaturaKullaniciExtended.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.25 efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs (see page 397)	This is efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs.

efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 398)	

1.1.3.1.25.1

efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs.efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
```

```

exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.25.2 efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.25.2.1 efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public mukellefEFaturaKayit Result;
```

1.1.3.1.26 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs : 
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	efaturaKullanicisiCompletedEventArgs (see page 398)	This is efaturaKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.

efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 399)	

1.1.3.1.26.1

efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is efaturaKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal efaturaKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.26.2 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.26.2.1 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.27 elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (↗ see page 847)

Methods

	Name	Description
身旁	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs (↗ see page 399)	This is elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
结果	Result (↗ see page 400)	

1.1.3.1.27.1

elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs, a member of class elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.27.2 elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.27.2.1 **eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result** Property

C#

```
public eIrsaliyeKullanici Result;
```

1.1.3.1.28 eIrsaliyeKullanici Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class eIrsaliyeKullanici : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

eIrsaliyeKullanici Properties

eIrsaliyeKullanici Class

	Name	Description
	etiket (see page 400)	
	kamuKuruluşu (see page 400)	
	kayitZamani (see page 400)	
	unvan (see page 401)	
	vergiTcKimlikNo (see page 401)	

1.1.3.1.28.1 eIrsaliyeKullanici Properties

1.1.3.1.28.1.1 eIrsaliyeKullanici.etiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string etiket;
```

1.1.3.1.28.1.2 eIrsaliyeKullanici.kamuKurulusu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kamuKurulusu;
```

1.1.3.1.28.1.3 eIrsaliyeKullanici.kayitZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kayitZamani;
```

1.1.3.1.28.1.4 elrsaliyeKullanici.unvan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string unvan;
```


1.1.3.1.28.1.5 elrsaliyeKullanici.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.29 elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs (see page 401)	This is elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.

elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 402)	

1.1.3.1.29.1

elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs, a member of class elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.29.2 elrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.29.2.1 **elrsaliyeKullaniciCompletedEventArgs.Result** Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.30 **erpBilgileri** Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class erpBilgileri;
```

File

Reference.cs (see page 847)

erpBilgileri Properties

	Name	Description
	aciklama (see page 402)	
	kod (see page 402)	

1.1.3.1.30.1 **erpBilgileri** Properties

1.1.3.1.30.1.1 **erpBilgileri.aciklama** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string aciklama;
```

1.1.3.1.30.1.2 **erpBilgileri.kod** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kod;
```

1.1.3.1.31 **faturaKepIleLadeEdildiCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaKepIleLadeEdildiCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs (see page 403)	This is faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs, a member of class faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs.

faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 403)	

1.1.3.1.31.1**faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs.faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs, a member of class faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.31.2 faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.31.2.1 faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.32 faturaKepIleIadeEdildiIptaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaKepIleIadeEdildiIptaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs (see page 404)	This is faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs, a member of class faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs.

faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 404)	

1.1.3.1.32.1

faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs.faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs, a member of class faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.32.2 faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.32.2.1 faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.33 faturaNoUretCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaNoUretCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaNoUretCompletedEventArgs (see page 405)	This is faturaNoUretCompletedEventArgs, a member of class faturaNoUretCompletedEventArgs.

faturaNoUretCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 405)	

1.1.3.1.33.1 faturaNoUretCompletedEventArgs.faturaNoUretCompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal faturaNoUretCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is faturaNoUretCompletedEventArgs, a member of class faturaNoUretCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaNoUretCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.3.1.33.2 faturaNoUretCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.33.2.1 faturaNoUretCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public string Result;
```

1.1.3.1.34 faturaTarihcesiData Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaTarihcesiData : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaTarihcesiData Properties**faturaTarihcesiData Class**

	Name	Description
	bagliKayitId (see page 406)	
	faturaEtnn (see page 406)	
	islem (see page 406)	
	islemAciklama (see page 406)	
	islemKanali (see page 406)	

	islemKanaliAciklama (see page 406)	
	islemSonucu (see page 406)	
	islemZamani (see page 407)	
	kullanici (see page 407)	
	kullanicilp (see page 407)	
	zarfEtn (see page 407)	

1.1.3.1.34.1 faturaTarihcesiData Properties

1.1.3.1.34.1.1 faturaTarihcesiData.bagliKayitId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bagliKayitId;
```

1.1.3.1.34.1.2 faturaTarihcesiData.faturaEtn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaEtn;
```

1.1.3.1.34.1.3 faturaTarihcesiData.islem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public short islem;
```

1.1.3.1.34.1.4 faturaTarihcesiData.islemAciklama Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemAciklama;
```

1.1.3.1.34.1.5 faturaTarihcesiData.islemKanali Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public sbyte islemKanali;
```

1.1.3.1.34.1.6 faturaTarihcesiData.islemKanaliAciklama Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemKanaliAciklama;
```

1.1.3.1.34.1.7 faturaTarihcesiData.islemSonucu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemSonucu;
```

1.1.3.1.34.1.8 faturaTarihcesiData.islemZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemZamani;
```

1.1.3.1.34.1.9 faturaTarihcesiData.kullanici Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullanici;
```

1.1.3.1.34.1.10 faturaTarihcesiData.kullaniciIp Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullaniciIp;
```


1.1.3.1.34.1.11 faturaTarihcesiData.zarfEttn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string zarfEttn;
```

1.1.3.1.35 faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 408)	This is faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.

faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 408)	

1.1.3.1.35.1

faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.35.2 faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.35.2.1 faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.36 faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturayaItirazEdildiCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs (see page 409)	This is faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs, a member of class faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs.

faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 409)	

1.1.3.1.36.1

faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs.faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal faturayaItirazEdildiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs, a member of class faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturayaItirazEdildiCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.36.2 faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.36.2.1 faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.37 faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs (see page 410)	This is faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs, a member of class faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs.

faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 410)	

1.1.3.1.37.1

faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs.faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs

S
Constructor

C#

```
internal faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs, a member of class faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.37.2 faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.37.2.1 faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public bool Result;
```

1.1.3.1.38 gelenBelgeDurum Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv5))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[Serializable()]
[DebuggerStepThrough()]
[DesignerCategory("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeDurum : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeDurum Properties

gelenBelgeDurum Class

	Name	Description
	alimTarihi (see page 411)	
	belgeNo (see page 411)	
	ettn (see page 411)	
	yanitDetayi (see page 411)	
	yanitDurumu (see page 411)	

	yanitGonderimCevabiDetayi (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiKodu (see page 411)	
	yanitGonderimDurumu (see page 412)	
	yanitGonderimTarihi (see page 412)	

1.1.3.1.38.1 gelenBelgeDurum Properties

1.1.3.1.38.1.1 gelenBelgeDurum.alimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alimTarihi;
```

1.1.3.1.38.1.2 gelenBelgeDurum.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.38.1.3 gelenBelgeDurum.ettn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.38.1.4 gelenBelgeDurum.yanitDetayi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitDetayi;
```

1.1.3.1.38.1.5 gelenBelgeDurum.yanitDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yanitDurumu;
```

1.1.3.1.38.1.6 gelenBelgeDurum.yanitGonderimCevabiDetayi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitGonderimCevabiDetayi;
```

1.1.3.1.38.1.7 gelenBelgeDurum.yanitGonderimCevabiKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yanitGonderimCevabiKodu;
```

1.1.3.1.38.1.8 gelenBelgeDurum.yanitGonderimDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yanitGonderimDurumu;
```


1.1.3.1.38.1.9 gelenBelgeDurum.yanitGonderimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.39 gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 412)	This is gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 413)	

1.1.3.1.39.1

gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.39.2 gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.39.2.1 gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.40 gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 413)	This is gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.

gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 414)	

1.1.3.1.40.1

gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Properties

Constructor

C#

```
internal gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.40.2 gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.40.2.1 gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.41 gelenBelgeDurumv2 Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv5))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeDurumv2 : gelenBelgeDurum
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeDurum Properties

gelenBelgeDurum Class

	Name	Description
	alimTarihi (see page 411)	
	belgeNo (see page 411)	
	ettn (see page 411)	
	yanitDetayi (see page 411)	
	yanitDurumu (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiDetayi (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiKodu (see page 411)	
	yanitGonderimDurumu (see page 412)	
	yanitGonderimTarihi (see page 412)	

gelenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	siraNo (see page 415)	
	yereleAktarimDurumu (see page 415)	

1.1.3.1.41.1 gelenBelgeDurumv2 Properties

1.1.3.1.41.1.1 gelenBelgeDurumv2.siraNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public long siraNo;
```


1.1.3.1.41.1.2 gelenBelgeDurumv2.yereleAktarimDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yereleAktarimDurumu;
```

1.1.3.1.42 gelenBelgeDurumv3 Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv5))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeDurumv3 : gelenBelgeDurumv2;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeDurum Properties

gelenBelgeDurum Class

	Name	Description
	alimTarihi (see page 411)	
	belgeNo (see page 411)	
	ettn (see page 411)	
	yanitDetayi (see page 411)	
	yanitDurumu (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiDetayi (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiKodu (see page 411)	
	yanitGonderimDurumu (see page 412)	
	yanitGonderimTarihi (see page 412)	

gelenBelgeDurumv2 Class


	Name	Description
	siraNo (see page 415)	
	yereleAktarimDurumu (see page 415)	

gelenBelgeDurumv3 Class

	Name	Description
	kepDurum (see page 416)	

1.1.3.1.42.1 gelenBelgeDurumv3 Properties**1.1.3.1.42.1.1 gelenBelgeDurumv3.kepDurum Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kepDurum;
```

1.1.3.1.43 gelenBelgeDurumv4 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv5))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeDurumv4 : gelenBelgeDurumv3;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gelenBelgeDurum Properties**gelenBelgeDurum Class**

	Name	Description
	alimTarihi (see page 411)	
	belgeNo (see page 411)	
	ettn (see page 411)	
	yanitDetayi (see page 411)	
	yanitDurumu (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiDetayi (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiKodu (see page 411)	
	yanitGonderimDurumu (see page 412)	
	yanitGonderimTarihi (see page 412)	

gelenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	siraNo (see page 415)	
	yereleAktarimDurumu (see page 415)	

gelenBelgeDurumv3 Class


	Name	Description
	kepDurum (see page 416)	

gelenBelgeDurumv4 Class

	Name	Description
	giblptalDurum (see page 417)	

1.1.3.1.43.1 gelenBelgeDurumv4 Properties**1.1.3.1.43.1.1 gelenBelgeDurumv4.giblptalDurum Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string giblptalDurum;
```

1.1.3.1.44 gelenBelgeDurumv5 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeDurumv5 : gelenBelgeDurumv4;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeDurum Properties**gelenBelgeDurum Class**

	Name	Description
	alimTarihi (see page 411)	
	belgeNo (see page 411)	
	ettn (see page 411)	
	yanitDetayi (see page 411)	
	yanitDurumu (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiDetayi (see page 411)	
	yanitGonderimCevabiKodu (see page 411)	
	yanitGonderimDurumu (see page 412)	
	yanitGonderimTarihi (see page 412)	

gelenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	siraNo (see page 415)	
	yereleAktarimDurumu (see page 415)	

gelenBelgeDurumv3 Class

	Name	Description
	kepDurum (see page 416)	

gelenBelgeDurumv4 Class


	Name	Description
	giblptalDurum (see page 417)	

gelenBelgeDurumv5 Class

	Name	Description
	yanitEttn (see page 418)	

1.1.3.1.44.1 gelenBelgeDurumv5 Properties**1.1.3.1.44.1.1 gelenBelgeDurumv5.yanitEttn Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitEttn;
```

1.1.3.1.45 gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

FileReference.cs ([see page 847](#))**Methods**

	Name	Description
	gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (see page 419)	This is gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.

gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 419)	

1.1.3.1.45.1

gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.45.2 gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.45.2.1 gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.46 gelenBelgeleriAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeleriAICompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
≡	gelenBelgeleriAICompletedEventArgs (see page 419)	This is gelenBelgeleriAICompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAICompletedEventArgs.

gelenBelgeleriAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
≡	Result (see page 420)	

1.1.3.1.46.1 gelenBelgeleriAICompletedEventArgs.gelenBelgeleriAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriAICompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.46.2 gelenBelgeleriAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.46.2.1 gelenBelgeleriAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.47 gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs (see page 420)	This is gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs.

gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 421)	

1.1.3.1.47.1

gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs.gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
```

```

3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.47.2 gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.47.2.1 gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.48 gelenBelgeleriAIExt2Entry Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2Entry
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true,
Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeleriAIExt2Entry;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeleriAIExt2Entry Properties

	Name	Description
	key (see page 421)	
	value (see page 421)	

1.1.3.1.48.1 gelenBelgeleriAIExt2Entry Properties

1.1.3.1.48.1.1 gelenBelgeleriAIExt2Entry.key Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string key;
```

1.1.3.1.48.1.2 gelenBelgeleriAIExt2Entry.value Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string value;
```

1.1.3.1.49 gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
public class gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs ( see page 422)	This is gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.

gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result ( see page 422)	

1.1.3.1.49.1**gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.3.1.49.2 gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.49.2.1 gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.50 gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]  
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]  
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]  
public class gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
📑	gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs	This is gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs. (see page 423)

gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
📝	Result (see page 423)	

1.1.3.1.50.1

gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.50.2 gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.50.2.1 gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.51 gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
📑	gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs	This is gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs. (see page 424)

gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 424)	

1.1.3.1.51.1**gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.51.2 gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.51.2.1 gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.52 gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (see page 425)	This is gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.

gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 425)	

1.1.3.1.52.1

gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.52.2 gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.52.2.1 gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.53 gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs (see page 426)	This is gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.

gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 426)	

1.1.3.1.53.1

gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.53.2 gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.53.2.1 gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.54 gelenBelgeParametreleri Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class gelenBelgeParametreleri:
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

gelenBelgeParametreleri Properties

	Name	Description
	alanEtiket (see page 427)	
	belgeFormati (see page 427)	
	belgelerAlindiMi (see page 427)	
	belgelerAlindiMiSpecified (see page 427)	
	belgeTuru (see page 427)	
	belgeVersiyon (see page 428)	
	donusTipiVersiyon (see page 428)	

	entegrasyonHedefi (see page 428)	
	erpKodu (see page 428)	
	ettm (see page 428)	
	faturaTarihiBaslangic (see page 428)	
	faturaTarihiBitis (see page 428)	
	gelisTarihiBaslangic (see page 428)	
	gelisTarihiBitis (see page 428)	
	gonderenEtiket (see page 429)	
	onayDurum (see page 429)	
	sonAlinanBelgeSiraNumarasi (see page 429)	
	subeKodu (see page 429)	
	vergiTcKimlikNo (see page 429)	

1.1.3.1.54.1 gelenBelgeParametreleri Properties

1.1.3.1.54.1.1 gelenBelgeParametreleri.alanEtiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("alanEtiket",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string alanEtiket;
```

1.1.3.1.54.1.2 gelenBelgeParametreleri.belgeFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeFormati;
```

1.1.3.1.54.1.3 gelenBelgeParametreleri.belgelerAlindiMi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool belgelerAlindiMi;
```

1.1.3.1.54.1.4 gelenBelgeParametreleri.belgelerAlindiMiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool belgelerAlindiMiSpecified;
```

1.1.3.1.54.1.5 gelenBelgeParametreleri.belgeTuru Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.54.1.6 gelenBelgeParametreleri.belgeVersiyon Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVersiyon;
```

1.1.3.1.54.1.7 gelenBelgeParametreleri.donusTipiVersiyon Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donusTipiVersiyon;
```

1.1.3.1.54.1.8 gelenBelgeParametreleri.entegrasyonHedefi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string entegrasyonHedefi;
```

1.1.3.1.54.1.9 gelenBelgeParametreleri.erpKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string erpKodu;
```

1.1.3.1.54.1.10 gelenBelgeParametreleri.ettn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ettn",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.54.1.11 gelenBelgeParametreleri.faturaTarihiBaslangic Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaTarihiBaslangic;
```

1.1.3.1.54.1.12 gelenBelgeParametreleri.faturaTarihiBitis Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaTarihiBitis;
```

1.1.3.1.54.1.13 gelenBelgeParametreleri.gelisTarihiBaslangic Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gelisTarihiBaslangic;
```

1.1.3.1.54.1.14 gelenBelgeParametreleri.gelisTarihiBitis Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gelisTarihiBitis;
```

1.1.3.1.54.1.15 gelenBelgeParametreleri.gonderenEtiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("gonderenEtiket",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string gonderenEtiket;
```

1.1.3.1.54.1.16 gelenBelgeParametreleri.onayDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string onayDurum;
```

1.1.3.1.54.1.17 gelenBelgeParametreleri.sonAlinanBelgeSiraNumarasi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonAlinanBelgeSiraNumarasi;
```

1.1.3.1.54.1.18 gelenBelgeParametreleri.subeKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string subeKodu;
```

1.1.3.1.54.1.19 gelenBelgeParametreleri.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.55 gelenBelgeTutarBilgileri Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gelenBelgeTutarBilgileri : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gelenBelgeTutarBilgileri Properties

gelenBelgeTutarBilgileri Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 430)	
	belgeTarihi (see page 430)	
	ettn (see page 430)	

	gondericiVkn (see page 430)	
	kdv18Oran (see page 430)	
	kdv18Tutar (see page 431)	
	kdv1Oran (see page 431)	
	kdv1Tutar (see page 431)	
	kdv8Oran (see page 431)	
	kdv8Tutar (see page 431)	
	kdvTevkifatOran (see page 431)	
	kdvTevkifatTutari (see page 431)	
	kdvToplamTutari (see page 431)	
	kdvToplamTutariDovizCinsi (see page 431)	
	malHizmetToplamTutari (see page 432)	
	malHizmetToplamTutariDovizCinsi (see page 432)	
	odenecekTutar (see page 432)	
	odenecekTutarDovizCinsi (see page 432)	

1.1.3.1.55.1 gelenBelgeTutarBilgileri Properties

1.1.3.1.55.1.1 gelenBelgeTutarBilgileri.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.55.1.2 gelenBelgeTutarBilgileri.belgeTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTarihi;
```

1.1.3.1.55.1.3 gelenBelgeTutarBilgileri.ettn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.55.1.4 gelenBelgeTutarBilgileri.gondericiVkn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gondericiVkn;
```

1.1.3.1.55.1.5 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv18Oran Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv18Oran;
```

1.1.3.1.55.1.6 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv18Tutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv18Tutar;
```

1.1.3.1.55.1.7 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv1Oran Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv1Oran;
```

1.1.3.1.55.1.8 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv1Tutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv1Tutar;
```

1.1.3.1.55.1.9 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv8Oran Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv8Oran;
```

1.1.3.1.55.1.10 gelenBelgeTutarBilgileri.kdv8Tutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv8Tutar;
```

1.1.3.1.55.1.11 gelenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkifatOran Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvTevkifatOran;
```

1.1.3.1.55.1.12 gelenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkifatTutari Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvTevkifatTutari;
```

1.1.3.1.55.1.13 gelenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutari Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvToplamTutari;
```

1.1.3.1.55.1.14 gelenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutariDovizCinsi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvToplamTutariDovizCinsi;
```

1.1.3.1.55.1.15 gelenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutari Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string malHizmetToplamTutari;
```

1.1.3.1.55.1.16 gelenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutariDovizCinsi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string malHizmetToplamTutariDovizCinsi;
```

1.1.3.1.55.1.17 gelenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutar;
```


1.1.3.1.55.1.18 gelenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutarDovizCinsi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutarDovizCinsi;
```

1.1.3.1.56 gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
public class gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (see page 433)	This is gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.

gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 433)	

1.1.3.1.56.1

gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.56.2 gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.56.2.1 gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.57 gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs (see page 434)	This is gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs.

gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 434)	

1.1.3.1.57.1

gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.57.2 gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.57.2.1 gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.3.1.58 gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs (see page 435)	This is gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.

gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 435)	

1.1.3.1.58.1

gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs, a member of class gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.58.2 gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.58.2.1 gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.59 gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs (see page 436)	This is gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs, a member of class gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.

gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 436)	

1.1.3.1.59.1

gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs, a member of class gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.59.2 gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.59.2.1 gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.60 gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs (see page 437)	This is gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs, a member of class gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.

gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 437)	

1.1.3.1.60.1

gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs, a member of class gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.60.2 gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.60.2.1 gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.61 gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 438)	This is gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 438)	

1.1.3.1.61.1

gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.61.2 gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.61.2.1 gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.62 gidenBelgeDurum Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gidenBelgeDurum : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeDurum Properties

gidenBelgeDurum Class

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	

	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	
	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

1.1.3.1.62.1 **gidenBelgeDurum** Properties

1.1.3.1.62.1.1 **gidenBelgeDurum.aciklama** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string aciklama;
```

1.1.3.1.62.1.2 **gidenBelgeDurum.alimTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alimTarihi;
```

1.1.3.1.62.1.3 **gidenBelgeDurum.belgeNo** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.62.1.4 **gidenBelgeDurum.durum** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int durum;
```

1.1.3.1.62.1.5 **gidenBelgeDurum.ettn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.62.1.6 **gidenBelgeDurum.gonderimCevabiDetayi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderimCevabiDetayi;
```

1.1.3.1.62.1.7 gidenBelgeDurum.gonderimCevabiKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int gonderimCevabiKodu;
```

1.1.3.1.62.1.8 gidenBelgeDurum.gonderimDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int gonderimDurumu;
```

1.1.3.1.62.1.9 gidenBelgeDurum.gonderimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderimTarihi;
```

1.1.3.1.62.1.10 gidenBelgeDurum.olusturulmaTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string olusturulmaTarihi;
```

1.1.3.1.62.1.11 gidenBelgeDurum.yanitDetayi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitDetayi;
```

1.1.3.1.62.1.12 gidenBelgeDurum.yanitDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yanitDurumu;
```

1.1.3.1.62.1.13 gidenBelgeDurum.yanitTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitTarihi;
```

1.1.3.1.63 gidenBelgeDurumParametreleri Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
[""]]
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
public class gidenBelgeDurumParametreleri;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeDurumParametreleri Properties

	Name	Description
	belgeNo (see page 441)	
	belgeNoList (see page 441)	
	belgeNoTipi (see page 441)	
	belgeTuru (see page 441)	
	donusTipiVersiyon (see page 441)	

1.1.3.1.63.1 gidenBelgeDurumParametreleri Properties**1.1.3.1.63.1.1 gidenBelgeDurumParametreleri.belgeNo Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.63.1.2 gidenBelgeDurumParametreleri.belgeNoList Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeNoList",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string belgeNoList;
```

1.1.3.1.63.1.3 gidenBelgeDurumParametreleri.belgeNoTipi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNoTipi;
```

1.1.3.1.63.1.4 gidenBelgeDurumParametreleri.belgeTuru Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.63.1.5 gidenBelgeDurumParametreleri.donusTipiVersiyon Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donusTipiVersiyon;
```

1.1.3.1.64 gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs (see page 442)	This is gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 442)	

1.1.3.1.64.1**gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs**
Constructor**C#**

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.64.2 gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.64.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public gidenBelgeDurum Result;
```

1.1.3.1.65 gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
public class gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 443)	This is gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 443)	

1.1.3.1.65.1**gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.3.1.65.2 gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.65.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public gidenBelgeDurum Result;
```

1.1.3.1.66 gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]  
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]  
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]  
public class gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs (see page 444)	This is gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 444)	

1.1.3.1.66.1

gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.66.2 gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.66.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public gidenBelgeDurum Result;
```

1.1.3.1.67 gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
!	gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs (see page 445)	This is gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 445)	

1.1.3.1.67.1

gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.67.2 gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.67.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.68 gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs	This is gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 446)	

1.1.3.1.68.1

gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.68.2 gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.68.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.69 gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs (see page 447)	This is gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs.

gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 447)	

1.1.3.1.69.1

gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.69.2 gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.69.2.1 gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public gidenBelgeDurum Result;
```

1.1.3.1.70 gidenBelgeDurumv2 Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]

```

```
public class gidenBelgeDurumv2 : gidenBelgeDurum;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeDurum Properties**gidenBelgeDurum Class**

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	
	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	
	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

gidenBelgeDurumv2 Class


	Name	Description
	ulastiMi (see page 448)	
	yenidenGonderilebilirMi (see page 448)	

1.1.3.1.70.1 gidenBelgeDurumv2 Properties**1.1.3.1.70.1.1 gidenBelgeDurumv2.ulastiMi Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool ulastiMi;
```

1.1.3.1.70.1.2 gidenBelgeDurumv2.yenidenGonderilebilirMi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool yenidenGonderilebilirMi;
```

1.1.3.1.71 gidenBelgeDurumv3 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv4))]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv5)) ]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6)) ]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
/")]
public class gidenBelgeDurumv3 : gidenBelgeDurumv2;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeDurum Properties**gidenBelgeDurum Class**

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	
	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	
	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

gidenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	ulastiMi (see page 448)	
	yenidenGonderilebilirMi (see page 448)	

gidenBelgeDurumv3 Class


	Name	Description
	yerelBelgeOid (see page 449)	

1.1.3.1.71.1 gidenBelgeDurumv3 Properties**1.1.3.1.71.1.1 gidenBelgeDurumv3.yerelBelgeOid Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yerelBelgeOid;
```

1.1.3.1.72 gidenBelgeDurumv4 Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class gidenBelgeDurumv4 : gidenBelgeDurumv3;
  
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeDurum Properties

gidenBelgeDurum Class

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	
	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	
	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

gidenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	ulastiMi (see page 448)	
	yenidenGonderilebilirMi (see page 448)	

gidenBelgeDurumv3 Class

	Name	Description
	yerelBelgeOid (see page 449)	

gidenBelgeDurumv4 Class

	Name	Description
	gtbFililhracatTarihi (see page 451)	

	gtbGcbTescilNo (see page 451)	
	gtbRefNo (see page 451)	

1.1.3.1.72.1 gidenBelgeDurumv4 Properties

1.1.3.1.72.1.1 gidenBelgeDurumv4.gtbFiiliIhracatTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gtbFiiliIhracatTarihi;
```

1.1.3.1.72.1.2 gidenBelgeDurumv4.gtbGcbTescilNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gtbGcbTescilNo;
```


1.1.3.1.72.1.3 gidenBelgeDurumv4.gtbRefNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gtbRefNo;
```

1.1.3.1.73 gidenBelgeDurumv5 Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gidenBelgeDurumv5 : gidenBelgeDurumv4;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeDurum Properties

gidenBelgeDurum Class

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	
	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	

	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

gidenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	ulastiMi (see page 448)	
	yenidenGonderilebilirMi (see page 448)	

gidenBelgeDurumv3 Class

	Name	Description
	yerelBelgeOid (see page 449)	

gidenBelgeDurumv4 Class

	Name	Description
	gtbFiilihracatTarihi (see page 451)	
	gtbGcbTescilNo (see page 451)	
	gtbRefNo (see page 451)	

gidenBelgeDurumv5 Class


	Name	Description
	yanitEtn (see page 452)	
	yanitVerilenBelgeEtn (see page 452)	

1.1.3.1.73.1 gidenBelgeDurumv5 Properties**1.1.3.1.73.1.1 gidenBelgeDurumv5.yanitEtn Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitEtn;
```

1.1.3.1.73.1.2 gidenBelgeDurumv5.yanitVerilenBelgeEtn Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitVerilenBelgeEtn;
```

1.1.3.1.74 gidenBelgeDurumv6 Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gidenBelgeDurumv6 : gidenBelgeDurumv5;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeDurum Properties**gidenBelgeDurum Class**

	Name	Description
	aciklama (see page 439)	
	alimTarihi (see page 439)	
	belgeNo (see page 439)	
	durum (see page 439)	
	ettn (see page 439)	
	gonderimCevabiDetayi (see page 439)	
	gonderimCevabiKodu (see page 440)	
	gonderimDurumu (see page 440)	
	gonderimTarihi (see page 440)	
	olusturulmaTarihi (see page 440)	
	yanitDetayi (see page 440)	
	yanitDurumu (see page 440)	
	yanitTarihi (see page 440)	

gidenBelgeDurumv2 Class

	Name	Description
	ulastiMi (see page 448)	
	yenidenGonderilebilirMi (see page 448)	

gidenBelgeDurumv3 Class

	Name	Description
	yerelBelgeOid (see page 449)	

gidenBelgeDurumv4 Class

	Name	Description
	gtbFiihlhracatTarihi (see page 451)	
	gtbGcbTescilNo (see page 451)	
	gtbRefNo (see page 451)	

gidenBelgeDurumv5 Class

	Name	Description
	yanitEtn (see page 452)	
	yanitVerilenBelgeEtn (see page 452)	

gidenBelgeDurumv6 Class

	Name	Description
	kepDurum (see page 454)	

1.1.3.1.74.1 gidenBelgeDurumv6 Properties**1.1.3.1.74.1.1 gidenBelgeDurumv6.kepDurum Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kepDurum;
```

1.1.3.1.75 gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs (see page 454)	This is gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.

gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 455)	

1.1.3.1.75.1**gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.75.2 gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.75.2.1 gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.76 gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
/")]
public class gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri Properties

	Name	Description
	baslangicOlusturulmaTarihi (see page 455)	
	belgeEttnListesi (see page 455)	
	belgeTuru (see page 456)	
	belgeVersiyon (see page 456)	
	bitisOlusturulmaTarihi (see page 456)	
	faturaBaslangicTarihi (see page 456)	
	faturaBitisTarihi (see page 456)	
	vknTckn (see page 456)	

1.1.3.1.76.1 gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri Properties

1.1.3.1.76.1.1 gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.baslangicOlusturulmaTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicOlusturulmaTarihi;
```

1.1.3.1.76.1.2 gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.belgeEttnListesi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string belgeEttnListesi;
```

1.1.3.1.76.1.3 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.belgeTuru** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.76.1.4 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.belgeVersiyon** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVersiyon;
```

1.1.3.1.76.1.5 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.bitisOlusturulmaTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisOlusturulmaTarihi;
```

1.1.3.1.76.1.6 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.faturaBaslangicTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBaslangicTarihi;
```

1.1.3.1.76.1.7 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.faturaBitisTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBitisTarihi;
```


1.1.3.1.76.1.8 **gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri.vknTckn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vknTckn;
```

1.1.3.1.77 **gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs :
    System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs	This is gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 457)	

1.1.3.1.77.1

gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.77.2 gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.77.2.1 gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.78 gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs	This is gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs.

gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 458)	

1.1.3.1.78.1**gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs.gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs**
S
Constructor**C#**

```
internal gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description


This is gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.78.2 gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.78.2.1 gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.79 gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs (see page 459)	This is gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.

gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 459)	

1.1.3.1.79.1

gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.79.2 gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.79.2.1 gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.80 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
/")]
public class gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri Properties

	Name	Description
	baslangicGonderimTarihi (see page 460)	
	belgeEttnListesi (see page 460)	
	belgeFormati (see page 460)	
	belgeTuru (see page 460)	
	bitisGonderimTarihi (see page 460)	
	faturaBaslangicTarihi (see page 460)	
	faturaBitisTarihi (see page 460)	

	kaynak (see page 461)	
	pageCount (see page 461)	
	vergiTcKimlikNo (see page 461)	

1.1.3.1.80.1 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri Properties

1.1.3.1.80.1.1 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.baslangicGonderimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.80.1.2 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.belgeEttnListesi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string belgeEttnListesi;
```

1.1.3.1.80.1.3 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.belgeFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeFormati;
```

1.1.3.1.80.1.4 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.belgeTuru Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.80.1.5 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.bitisGonderimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.80.1.6 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.faturaBaslangicTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBaslangicTarihi;
```

1.1.3.1.80.1.7 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.faturaBitisTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBitisTarihi;
```

1.1.3.1.80.1.8 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.kaynak Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kaynak;
```

1.1.3.1.80.1.9 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.pageCount Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string pageCount;
```


1.1.3.1.80.1.10 gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.81 gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs (see page 461)	This is gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.

gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 462)	

1.1.3.1.81.1

gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }

```

1.1.3.1.81.2 gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.81.2.1 gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.82 gidenBelgeleriListeleData Class**Class Hierarchy****C#**

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public class gidenBelgeleriListeleData : serviceReturnType;

```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeleriListeleData Properties**gidenBelgeleriListeleData Class**

	Name	Description
	alimDurumu (see page 462)	
	alimZamani (see page 463)	
	belgeOid (see page 463)	
	belgeTarihi (see page 463)	
	belgeTuru (see page 463)	
	ettn (see page 463)	
	hataMesaji (see page 463)	
	islemYapanVkn (see page 463)	
	kaynak (see page 463)	
	kullaniciKodu (see page 463)	
	yerelBelgeNo (see page 464)	

1.1.3.1.82.1 gidenBelgeleriListeleData Properties**1.1.3.1.82.1.1 gidenBelgeleriListeleData.alimDurumu Property****C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alimDurumu;

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.82.1.2 **gidenBelgeleriListeleData.alimZamani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alimZamani;
```

1.1.3.1.82.1.3 **gidenBelgeleriListeleData.belgeOid** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeOid;
```

1.1.3.1.82.1.4 **gidenBelgeleriListeleData.belgeTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTarihi;
```

1.1.3.1.82.1.5 **gidenBelgeleriListeleData.belgeTuru** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.82.1.6 **gidenBelgeleriListeleData.ettn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.82.1.7 **gidenBelgeleriListeleData.hataMesaji** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string hataMesaji;
```

1.1.3.1.82.1.8 **gidenBelgeleriListeleData.islemYapanVkn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemYapanVkn;
```

1.1.3.1.82.1.9 **gidenBelgeleriListeleData.kaynak** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kaynak;
```

1.1.3.1.82.1.10 **gidenBelgeleriListeleData.kullaniciKodu** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullaniciKodu;
```

1.1.3.1.82.1.11 **gidenBelgeleriListeleData.yerelBelgeNo** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yerelBelgeNo;
```

1.1.3.1.83 **gidenBelgeleriListeleParametreleri** Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class gidenBelgeleriListeleParametreleri;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeleriListeleParametreleri Properties

	Name	Description
	baslangicBelgeTarihi (see page 464)	
	baslangicGonderimTarihi (see page 464)	
	belgeTuru (see page 465)	
	bitisBelgeTarihi (see page 465)	
	bitisGonderimTarihi (see page 465)	
	vkn (see page 465)	

1.1.3.1.83.1 **gidenBelgeleriListeleParametreleri** Properties

1.1.3.1.83.1.1 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.baslangicBelgeTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicBelgeTarihi;
```

1.1.3.1.83.1.2 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.baslangicGonderimTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.83.1.3 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.belgeTuru** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.83.1.4 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.bitisBelgeTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisBelgeTarihi;
```

1.1.3.1.83.1.5 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.bitisGonderimTarihi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisGonderimTarihi;
```


1.1.3.1.83.1.6 **gidenBelgeleriListeleParametreleri.vkn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vkn;
```

1.1.3.1.84 **gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy

**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
public class gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs (see page 466)	This is gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs.

gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 466)	

1.1.3.1.84.1

gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs.gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.84.2 gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.84.2.1 gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.85 gidenBelgeleriListelePortalData Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeleriListelePortalDatav2))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class gidenBelgeleriListelePortalData : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeleriListelePortalData Properties

gidenBelgeleriListelePortalData Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 467)	
	alanSubeKodu (see page 467)	
	alanVergiTcKimlikNo (see page 467)	
	belgeNo (see page 467)	
	belgeTarihi (see page 467)	
	belgeTipi (see page 467)	

	belgeTuru (see page 468)	
	erpKodu (see page 468)	
	ettn (see page 468)	
	gonderenEtiket (see page 468)	
	gonderenSubeKodu (see page 468)	
	gonderimZamani (see page 468)	
	islemYapanVkn (see page 468)	
	kaynak (see page 468)	
	kullaniciKodu (see page 468)	

1.1.3.1.85.1 gidenBelgeleriListelePortalData Properties

1.1.3.1.85.1.1 gidenBelgeleriListelePortalData.alanEtiket Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alanEtiket;
```

1.1.3.1.85.1.2 gidenBelgeleriListelePortalData.alanSubeKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alanSubeKodu;
```

1.1.3.1.85.1.3 gidenBelgeleriListelePortalData.alanVergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alanVergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.85.1.4 gidenBelgeleriListelePortalData.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.85.1.5 gidenBelgeleriListelePortalData.belgeTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTarihi;
```

1.1.3.1.85.1.6 gidenBelgeleriListelePortalData.belgeTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTipi;
```

1.1.3.1.85.1.7 gidenBelgeleriListelePortalData.belgeTuru Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.85.1.8 gidenBelgeleriListelePortalData.erpKodu Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string erpKodu;
```

1.1.3.1.85.1.9 gidenBelgeleriListelePortalData.ettn Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.85.1.10 gidenBelgeleriListelePortalData.gonderenEtiket Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderenEtiket;
```

1.1.3.1.85.1.11 gidenBelgeleriListelePortalData.gonderenSubeKodu Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderenSubeKodu;
```

1.1.3.1.85.1.12 gidenBelgeleriListelePortalData.gonderimZamani Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderimZamani;
```

1.1.3.1.85.1.13 gidenBelgeleriListelePortalData.islemYapanVkn Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemYapanVkn;
```

1.1.3.1.85.1.14 gidenBelgeleriListelePortalData.kaynak Property**C#**


```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kaynak;
```

1.1.3.1.85.1.15 gidenBelgeleriListelePortalData.kullaniciKodu Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullaniciKodu;
```

1.1.3.1.86 gidenBelgeleriListelePortalDatav2 Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class gidenBelgeleriListelePortalDatav2 : gidenBelgeleriListelePortalData;
  
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeleriListelePortalData Properties

gidenBelgeleriListelePortalData Class

	Name	Description
	alanEtiket (see page 467)	
	alanSubeKodu (see page 467)	
	alanVergiTcKimlikNo (see page 467)	
	belgeNo (see page 467)	
	belgeTarihi (see page 467)	
	belgeTipi (see page 467)	
	belgeTuru (see page 468)	
	erpKodu (see page 468)	
	ettm (see page 468)	
	gonderenEtiket (see page 468)	
	gonderenSubeKodu (see page 468)	
	gonderimZamani (see page 468)	
	islemYapanVkn (see page 468)	
	kaynak (see page 468)	
	kullaniciKodu (see page 468)	

gidenBelgeleriListelePortalDatav2 Class

	Name	Description
	yanitEttm (see page 469)	

1.1.3.1.86.1 gidenBelgeleriListelePortalDatav2 Properties

1.1.3.1.86.1.1 gidenBelgeleriListelePortalDatav2.yanitEttm Property

C#

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yanitEttm;
  
```

1.1.3.1.87 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri Class

Class Hierarchy

```
[QNBFInansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParametreleri]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public class gidenBelgeleriListelePortalParametreleri;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

gidenBelgeleriListelePortalParametreleri Properties

	Name	Description
	baslangicGonderimTarihi (see page 470)	
	belgeEttnListesi (see page 470)	
	belgeTuru (see page 470)	
	belgeVersiyon (see page 471)	
	bitisGonderimTarihi (see page 471)	
	faturaBaslangicTarihi (see page 471)	
	faturaBitisTarihi (see page 471)	
	kaynak (see page 471)	
	pageCount (see page 471)	
	vergiTcKimlikNo (see page 471)	

1.1.3.1.87.1 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri Properties

1.1.3.1.87.1.1 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.baslangicGonderimTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.87.1.2 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.belgeEttnListesi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("belgeEttnListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public string belgeEttnListesi;
```

1.1.3.1.87.1.3 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.belgeTuru Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.87.1.4 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.belgeVersiyon Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVersiyon;
```

1.1.3.1.87.1.5 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.bitisGonderimTarihi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisGonderimTarihi;
```

1.1.3.1.87.1.6 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.faturaBaslangicTarihi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBaslangicTarihi;
```

1.1.3.1.87.1.7 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.faturaBitisTarihi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaBitisTarihi;
```

1.1.3.1.87.1.8 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.kaynak Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kaynak;
```

1.1.3.1.87.1.9 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.pageCount Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string pageCount;
```

1.1.3.1.87.1.10 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.vergiTcKimlikNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.88 gidenBelgeParametreleri Class**Class Hierarchy**

```
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
[""]]
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
public class gidenBelgeParametreleri;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeParametreleri Properties

	Name	Description
	alanEtiket (see page 472)	
	belgeHash (see page 472)	
	belgeNo (see page 472)	
	belgeTuru (see page 472)	
	belgeVersiyon (see page 473)	
	donusTipiVersiyon (see page 473)	
	erpKodu (see page 473)	
	gonderenEtiket (see page 473)	
	mimeType (see page 473)	
	subeKodu (see page 473)	
	vergiTcKimlikNo (see page 473)	
	veri (see page 473)	
	xsltAdi (see page 474)	
	xsltVeri (see page 474)	

1.1.3.1.88.1 gidenBelgeParametreleri Properties**1.1.3.1.88.1.1 gidenBelgeParametreleri.alanEtiket Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string alanEtiket;
```

1.1.3.1.88.1.2 gidenBelgeParametreleri.belgeHash Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeHash;
```

1.1.3.1.88.1.3 gidenBelgeParametreleri.belgeNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.88.1.4 gidenBelgeParametreleri.belgeTuru Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTuru;
```

1.1.3.1.88.1.5 gidenBelgeParametreleri.belgeVersiyon Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeVersiyon;
```

1.1.3.1.88.1.6 gidenBelgeParametreleri.donusTipiVersiyon Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donusTipiVersiyon;
```

1.1.3.1.88.1.7 gidenBelgeParametreleri.erpKodu Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string erpKodu;
```

1.1.3.1.88.1.8 gidenBelgeParametreleri.gonderenEtiket Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string gonderenEtiket;
```

1.1.3.1.88.1.9 gidenBelgeParametreleri.mimeType Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string mimeType;
```

1.1.3.1.88.1.10 gidenBelgeParametreleri.subeKodu Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string subeKodu;
```

1.1.3.1.88.1.11 gidenBelgeParametreleri.vergiTcKimlikNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.88.1.12 gidenBelgeParametreleri.veri Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
(DataType="base64Binary"))]
public byte veri;
```

1.1.3.1.88.1.13 gidenBelgeParametreleri.xsltAdi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string xsltAdi;
```

1.1.3.1.88.1.14 gidenBelgeParametreleri.xsltVeri Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
Data_Type="base64Binary")]
public byte xsltVeri;
```

1.1.3.1.89 gidenBelgeTutarBilgileri Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
public class gidenBelgeTutarBilgileri : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

gidenBelgeTutarBilgileri Properties

gidenBelgeTutarBilgileri Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 475)	
	belgeTarihi (see page 475)	
	ettn (see page 475)	
	kdv18Oran (see page 475)	
	kdv18Tutar (see page 475)	
	kdv1Oran (see page 475)	
	kdv1Tutar (see page 475)	
	kdv8Oran (see page 475)	
	kdv8Tutar (see page 476)	
	kdvTevkifatOran (see page 476)	
	kdvTevkifatTutari (see page 476)	
	kdvToplamTutari (see page 476)	
	KdvToplamTutariDovizCinsi (see page 476)	
	malHizmetToplamTutari (see page 476)	
	malHizmetToplamTutariDovizCinsi (see page 476)	
	odenecekTutar (see page 476)	

	odenekTutarDovizCinsi (see page 476)	
---	--	--

1.1.3.1.89.1 gidenBelgeTutarBilgileri Properties

1.1.3.1.89.1.1 gidenBelgeTutarBilgileri.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.3.1.89.1.2 gidenBelgeTutarBilgileri.belgeTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeTarihi;
```

1.1.3.1.89.1.3 gidenBelgeTutarBilgileri.ettn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ettn;
```

1.1.3.1.89.1.4 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv18Oran Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv18Oran;
```

1.1.3.1.89.1.5 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv18Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv18Tutar;
```

1.1.3.1.89.1.6 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv1Oran Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv1Oran;
```

1.1.3.1.89.1.7 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv1Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv1Tutar;
```

1.1.3.1.89.1.8 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv8Oran Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv8Oran;
```

1.1.3.1.89.1.9 gidenBelgeTutarBilgileri.kdv8Tutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdv8Tutar;
```

1.1.3.1.89.1.10 gidenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkifatOran Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvTevkifatOran;
```

1.1.3.1.89.1.11 gidenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkifatTutari Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvTevkifatTutari;
```

1.1.3.1.89.1.12 gidenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutari Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvToplamTutari;
```

1.1.3.1.89.1.13 gidenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutariDovizCinsi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kdvToplamTutariDovizCinsi;
```

1.1.3.1.89.1.14 gidenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutari Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string malHizmetToplamTutari;
```

1.1.3.1.89.1.15 gidenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutariDovizCinsi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string malHizmetToplamTutariDovizCinsi;
```

1.1.3.1.89.1.16 gidenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutar;
```

1.1.3.1.89.1.17 gidenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutarDovizCinsi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string odenecekTutarDovizCinsi;
```

1.1.3.1.90 gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs (see page 477)	This is gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.

gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 477)	

1.1.3.1.90.1

gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs

Constructor

C#

```

internal gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);

```

Description

This is gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs, a member of class gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.90.2 gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.90.2.1 gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```

public serviceReturnType Result;

```

1.1.3.1.91 gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;

```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs (see page 478)	This is gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 478)	

1.1.3.1.91.1

gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs

Constructor

C#

```

internal gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);

```

Description

This is gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs, a member of class gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.3.1.91.2 gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.91.2.1 gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result Property

C#


```

public byte Result;

```

1.1.3.1.92 irsaliyeTarihcesiData Class

Class Hierarchy



Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public class irsaliyeTarihcesiData : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs (see page 847)

irsaliyeTarihcesiData Properties**irsaliyeTarihcesiData Class**

	Name	Description
	bagliKayitId (see page 479)	
	irsaliyeEttn (see page 479)	
	islem (see page 479)	
	islemAciklama (see page 480)	
	islemKanali (see page 480)	
	islemKanaliAciklama (see page 480)	
	islemSonucu (see page 480)	
	islemZamani (see page 480)	
	kullanici (see page 480)	
	kullanicilp (see page 480)	
	zarfEttn (see page 480)	

1.1.3.1.92.1 irsaliyeTarihcesiData Properties**1.1.3.1.92.1.1 irsaliyeTarihcesiData.bagliKayitId Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bagliKayitId;
```

1.1.3.1.92.1.2 irsaliyeTarihcesiData.irsaliyeEttn Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string irsaliyeEttn;
```

1.1.3.1.92.1.3 irsaliyeTarihcesiData.islem Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public short islem;
```

1.1.3.1.92.1.4 **irsaliyeTarihcesiData.islemAciklama** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemAciklama;
```

1.1.3.1.92.1.5 **irsaliyeTarihcesiData.islemKanali** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public sbyte islemKanali;
```

1.1.3.1.92.1.6 **irsaliyeTarihcesiData.islemKanaliAciklama** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemKanaliAciklama;
```

1.1.3.1.92.1.7 **irsaliyeTarihcesiData.islemSonucu** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemSonucu;
```

1.1.3.1.92.1.8 **irsaliyeTarihcesiData.islemZamani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemZamani;
```

1.1.3.1.92.1.9 **irsaliyeTarihcesiData.kullanici** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullanici;
```

1.1.3.1.92.1.10 **irsaliyeTarihcesiData.kullaniciIp** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullaniciIp;
```


1.1.3.1.92.1.11 **irsaliyeTarihcesiData.zarfEtn** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string zarfEtn;
```

1.1.3.1.93 **irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy



Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 481)	This is irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs , a member of class irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs .

irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 481)	

1.1.3.1.93.1**irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is **irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs**, a member of class **irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs**.

Body Source

```
1: internal irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.93.2 irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.93.2.1 irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.94 kalanKontorBilgisi Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr")]
```

```
/ " ) ]
public class kalanKontorBilgisi;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

kalanKontorBilgisi Properties

	Name	Description
	kalan (see page 482)	
	kalanSpecified (see page 482)	
	kontorBirim (see page 482)	
	kontorBirimSpecified (see page 482)	
	kontorTipi (see page 483)	
	kontorTipiSpecified (see page 483)	
	limitAsimMiktari (see page 483)	
	limitAsimMiktariSpecified (see page 483)	
	toplasmAlinan (see page 483)	
	toplasmAlinanSpecified (see page 483)	
	vknTckn (see page 483)	

1.1.3.1.94.1 kalanKontorBilgisi Properties**1.1.3.1.94.1.1 kalanKontorBilgisi.kalan Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kalan;
```

1.1.3.1.94.1.2 kalanKontorBilgisi.kalanSpecified Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kalanSpecified;
```

1.1.3.1.94.1.3 kalanKontorBilgisi.kontorBirim Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public kontorBirim kontorBirim;
```

1.1.3.1.94.1.4 kalanKontorBilgisi.kontorBirimSpecified Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kontorBirimSpecified;
```

1.1.3.1.94.1.5 kalanKontorBilgisi.kontorTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public kontorTipi kontorTipi;
```

1.1.3.1.94.1.6 kalanKontorBilgisi.kontorTipiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kontorTipiSpecified;
```

1.1.3.1.94.1.7 kalanKontorBilgisi.limitAsimMiktari Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal limitAsimMiktari;
```

1.1.3.1.94.1.8 kalanKontorBilgisi.limitAsimMiktariSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool limitAsimMiktariSpecified;
```

1.1.3.1.94.1.9 kalanKontorBilgisi.toplamAlinan Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal toplamAlinan;
```

1.1.3.1.94.1.10 kalanKontorBilgisi.toplamAlinanSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool toplamAlinanSpecified;
```


1.1.3.1.94.1.11 kalanKontorBilgisi.vknTckn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vknTckn;
```

1.1.3.1.95 kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs (see page 484)	This is kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs.

kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 484)	

1.1.3.1.95.1

kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs.kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.95.2 kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.95.2.1 kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.96 kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
!	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs (see page 485)	This is kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs.

kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 485)	

1.1.3.1.96.1

kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.96.2 kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.96.2.1 kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.97 kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs	This is kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.

kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 486)	

1.1.3.1.97.1

kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs, a member of class kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.3.1.97.2 kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.97.2.1 kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.98 kontorAzaltResp Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class kontorAzaltResp : serviceReturnType;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

kontorAzaltResp Properties

kontorAzaltResp Class

	Name	Description
	kanalTipi (see page 487)	
	kontorAzaldi (see page 487)	
	kontorTipi (see page 487)	
	miktar (see page 487)	
	miktarSpecified (see page 487)	
	odemeTipi (see page 487)	
	paketTipi (see page 488)	
	vkn (see page 488)	

1.1.3.1.98.1 kontorAzaltResp Properties

1.1.3.1.98.1.1 kontorAzaltResp.kanalTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kanalTipi;
```

1.1.3.1.98.1.2 kontorAzaltResp.kontorAzaldi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kontorAzaldi;
```

1.1.3.1.98.1.3 kontorAzaltResp.kontorTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kontorTipi;
```

1.1.3.1.98.1.4 kontorAzaltResp.miktar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal miktar;
```

1.1.3.1.98.1.5 kontorAzaltResp.miktarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool miktarSpecified;
```

1.1.3.1.98.1.6 kontorAzaltResp.odemeTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int odemeTipi;
```

1.1.3.1.98.1.7 kontorAzaltResp.paketTipi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int paketTipi;
```


1.1.3.1.98.1.8 kontorAzaltResp.vkn Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vkn;
```

1.1.3.1.99 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 488)	This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 489)	

1.1.3.1.99.1

kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:           bool cancelled, object userState) :
3:           base(exception, cancelled, userState) {
4:               this.results = results;
}
```

1.1.3.1.99.2 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.3.1.99.2.1 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public kalanKontorBilgisi Result;
```

1.1.3.1.100 mukellefEFaturaKayit Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.mukellefEFaturaKayit](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
/")]
public class mukellefEFaturaKayit;
```

File

[Reference.cs](#) (see page 847)

mukellefEFaturaKayit Properties

	Name	Description
	efaturaKullaniciListesi (see page 489)	
	vergiTcKimlikNo (see page 489)	

1.1.3.1.100.1 mukellefEFaturaKayit Properties

1.1.3.1.100.1.1 mukellefEFaturaKayit.efaturaKullaniciListesi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("efaturaKullaniciListesi",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=true)]
public eFaturaKullanici efaturaKullaniciListesi;
```

1.1.3.1.100.1.2 mukellefEFaturaKayit.vergiTcKimlikNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
public string vergiTcKimlikNo;
```

1.1.3.1.101 serviceReturnType Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEFatura.serviceReturnType](#)

C#


```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeGonderResp))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(eIrsaliyeKullanici))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeleriListelePortalData))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeleriListelePortalDatav2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeTutarBilgileri))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeTutarBilgileri))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(irsaliyeTarihcesiData))]
```

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(kontorAzaltResp))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaTarihcesiData))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeleriListeleData))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurum))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gelenBelgeDurumv5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurum))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(gidenBelgeDurumv6))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(eFaturaKullaniciExtended))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(eFaturaKullanici))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belge))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev2))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev3))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev4))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev5))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgev6))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class serviceReturnType;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.1.102 temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs (see page 491)	This is temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs, a member of class temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.

temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 491)	

1.1.3.1.102.1

temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs, a member of class temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.102.2 temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.102.2.1 temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.3.1.103 toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs (see page 492)	This is toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs, a member of class toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs.

toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 492)	

1.1.3.1.103.1

toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs.toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs s Constructor

C#

```
internal toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs, a member of class toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.3.1.103.2 toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.103.2.1 toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public int Result;
```

1.1.3.1.104 ublOnizlemeCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class ublOnizlemeCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
💡	ublOnizlemeCompletedEventArgs (see page 492)	This is ublOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class ublOnizlemeCompletedEventArgs.

ublOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
💡	Result (see page 493)	

1.1.3.1.104.1 ublOnizlemeCompletedEventArgs.ulbOnizlemeCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal ublOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Description

This is ublOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class ublOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal ublOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.3.1.104.2 ublOnizlemeCompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.104.2.1 ublOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.105 urunSablonlariniAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class urunSablonlariniAICompletedEventArgs :
    System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	urunSablonlariniAICompletedEventArgs (see page 493)	This is urunSablonlariniAICompletedEventArgs, a member of class urunSablonlariniAICompletedEventArgs.

urunSablonlariniAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 494)	

1.1.3.1.105.1

urunSablonlariniAICompletedEventArgs.urunSablonlariniAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal urunSablonlariniAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
    bool cancelled, object userState);
```

Description

This is urunSablonlariniAICompletedEventArgs, a member of class urunSablonlariniAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal urunSablonlariniAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
```

```

3:     this.results = results;
4: }

```

1.1.3.1.105.2 urunSablonlariniAICompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.105.2.1 urunSablonlariniAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public byte Result;
```

1.1.3.1.106 wsKullaniciBilgileri Class

Class Hierarchy

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr/")]
public class wsKullaniciBilgileri;

```

File

Reference.cs (see page 847)

wsKullaniciBilgileri Properties

	Name	Description
	kullaniciKodu (see page 494)	
	sifre (see page 494)	

1.1.3.1.106.1 wsKullaniciBilgileri Properties

1.1.3.1.106.1.1 wsKullaniciBilgileri.kullaniciKodu Property

C#

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kullaniciKodu;

```

1.1.3.1.106.1.2 wsKullaniciBilgileri.sifre Property

C#

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sifre;

```

1.1.3.1.107 wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
public class wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs (see page 495)	This is wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs, a member of class wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs.

wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 495)	

1.1.3.1.107.1**wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs.wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs, a member of class wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception  
exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.3.1.107.2 wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs Properties**1.1.3.1.107.2.1 wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs.Result Property****C#**

```
public wsKullaniciBilgileri Result;
```

1.1.3.1.108 yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]  
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]  
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]  
public class yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventArgs :  
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
!	yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs (see page 496)	This is yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs, a member of class yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs.

yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 496)	

1.1.3.1.108.1

yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs.yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs, a member of class yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.108.2 yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs Properties


1.1.3.1.108.2.1 yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.1.109 yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs	This is yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs, a member of class yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.

yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 497)	

1.1.3.1.109.1

yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs, a member of class yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.3.1.109.2 yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs Properties

1.1.3.1.109.2.1 yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public serviceReturnType Result;
```

1.1.3.2 Structs, Records, Enums

Summary

The following table lists structs, records, enums in this documentation.

Enumerations

	Name	Description
	kontorBirimi (see page 497)	
	kontorTipi (see page 498)	

1.1.3.2.1 QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBirimi Enumeration

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public enum kontorBirim {
    ADET,
    TL,
    MB
}
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.2.2 QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorTipi Enumeration

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.connector.uut.cs.com.tr
")]
public enum kontorTipi {
    FATURA,
    DEFTER,
    KEP,
    KEPSMS,
    ARSIV,
    ARSIVSMS,
    IRSALIYE,
    SMM,
    MMK,
    PORTAL,
    OKC,
    BAYI
}
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3 Types

Summary

The following table lists types in this documentation.

Types

Name	Description
belgeGonderCompletedEventHandler (see page 500)	
belgeGonderExtCompletedEventHandler (see page 501)	
belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler (see page 501)	
belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler (see page 501)	
belgelerAlindiCompletedEventHandler (see page 501)	
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler (see page 502)	
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler (see page 502)	

belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler (see page 502)	
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler (see page 502)	
checkDateValidControlCompletedEventHandler (see page 503)	
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 503)	
csXmlOnizlemeCompletedEventHandler (see page 503)	
csXmlToUblCompletedEventHandler (see page 503)	
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler (see page 504)	
efaturaKullanicisiCompletedEventHandler (see page 504)	
elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler (see page 505)	
elrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler (see page 505)	
erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler (see page 505)	
faturaKepIleLadeEdildiCompletedEventHandler (see page 505)	
faturaKepIleLadeEdildilptalCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaMailGonderCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaNoUretCompletedEventHandler (see page 506)	
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler (see page 506)	
faturayAltirazEdildiCompletedEventHandler (see page 507)	
faturayAltirazEdildilptalCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler (see page 507)	
gelenBelgeEkleriAICompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAICompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriAIExtCompletedEventHandler (see page 508)	
gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler (see page 509)	
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler (see page 510)	
gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventHandler (see page 510)	
gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventHandler (see page 510)	
gelenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler (see page 510)	
gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler (see page 511)	
gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler (see page 511)	
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventHandler (see page 511)	
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler (see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler (see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 512)	

gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler (see page 512)	
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler (see page 513)	
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler (see page 513)	
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler (see page 513)	
gidenBelgeEkleriAICompletedEventHandler (see page 513)	
gidenBelgelerilndirCompletedEventHandler (see page 514)	
gidenBelgelerilndirEttnCompletedEventHandler (see page 514)	
gidenBelgelerilndirPortalCompletedEventHandler (see page 514)	
gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler (see page 514)	
gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler (see page 515)	
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler (see page 515)	
gidenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler (see page 515)	
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler (see page 516)	
gidenTasinanBelgelerilndirCompletedEventHandler (see page 516)	
irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler (see page 516)	
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler (see page 516)	
kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventHandler (see page 517)	
kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventHandler (see page 517)	
kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler (see page 517)	
kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (see page 517)	
temelKontrollerlleBelgeGonderCompletedEventHandler (see page 518)	
toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler (see page 518)	
ublOnizlemeCompletedEventHandler (see page 518)	
urunSablonlariniAICompletedEventHandler (see page 518)	
wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler (see page 519)	
yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventHandler (see page 519)	
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventHandler (see page 519)	
yolcuBeraberFaturalptalEtCompletedEventHandler (see page 519)	

1.1.3.3.1 QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeGonderCompletedEventHandler(object sender,
belgeGonderEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.2

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeGonderExtCompletedEventHandler(object sender,
belgeGonderExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.3

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeGonderExtWithValidateCompletedEventHandler(object sender,
belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.4

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeGonderWithValidateCompletedEventHandler(object sender,
belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.5 QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgelerAlindiCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.6

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventHandler(object
sender, System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.7

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventHandler(object sender,
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.8

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeleriTekrarGonderCompletedEventHandler(object sender,
belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.9

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventHandler(object sender,
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.10**QNBFinansGIB.GIBEFatura.checkDateValidControlCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void checkDateValidControlCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.11**QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.12**QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void csXmlOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
csXmlOnizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.13 QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventHandler Type**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void csXmlToUblCompletedEventHandler(object sender,
csXmlToUblCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.14

QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler(object sender,
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.15

QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventHandler(object sender,
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.16

QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler(object sender,
efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.17

QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void efaturaKullanicisiCompletedEventHandler(object sender,
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.18

QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventHandler(object sender,
eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.19

QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventHandler(object sender,
eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.20

QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void erpBilgileriBelirleCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.21

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventHandler(object sender,
faturaKepIleIadeEdildiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.22

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKepIleIadeEdildiIptalCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaKepIleIadeEdildiIptalCompletedEventHandler(object sender,
faturaKepIleIadeEdildiIptalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.23

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaMailGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaMailGonderCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.24 QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventHandler

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaNoUretCompletedEventHandler(object sender,
faturaNoUretCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.25

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.26

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturayaItirazEdildiCompletedEventHandler(object sender,
faturayaItirazEdildiCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.27

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventHandler(object sender,
faturayaItirazEdildiIptalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.28

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.29

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.30

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeEkleriAlCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeEkleriAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.31

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriAlCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.32

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAlExt2CompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriAlExt2CompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriAlExt2CompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.33

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAlExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriAlExtCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriAlExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.34

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.35

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.36

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.37

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.38

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEvent Handler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.39

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeXmlleriniAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.40

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAlExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenBelgeXmlleriniAlExtCompletedEventHandler(object sender,
gelenBelgeXmlleriniAlExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.41

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.42**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.43**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAlCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenStandartRapolariAlCompletedEventHandler(object sender,
gelenStandartRapolariAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.44**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAlCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenTamamlananRapolariAlCompletedEventHandler(object sender,
gelenTamamlananRapolariAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.45

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler(object sender,
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.46

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.47

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.48

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.49**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.50**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.51**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.52**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
```

```
public delegate void gidenBelgeEkleriAlCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeEkleriAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.53**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeleriIndirCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.54**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeleriIndirEttnCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.55**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.56**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeleriListeleCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs e);
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.57**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.58**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHan****dler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.59**QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenFaturalariArsiveKaldirCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.60

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.61

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler(object sender,
gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.62

QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.63

QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.64**QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEvent Handler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventHandler(object sender,
    kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.65**QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEvent Handler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventHandler(object
    sender, kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.66**QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventHandler(object
    sender, kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.3.3.67**QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler(object sender,
    kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.68**QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventHandler(object sender,
temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.69**QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventHandler(object sender,
toplambelgesayisiGetirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.70 QNBFinansGIB.GIBEFatura.ublOnizlemeCompletedEventHandler Type**C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void ublOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
ublonizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.71**QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAlCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void urunSablonlariniAlCompletedEventHandler(object sender,
urunSablonlariniAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.72

QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void wsKullanicisiKaydetCompletedEventHandler(object sender,
wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.73

QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventHandler(object sender,
yereleAktarilacakBelgeleriAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.74

QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventHandler(object sender,
yereleAktarilacakBelgeleriAlExtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.3.3.75

QNBFinansGIB.GIBEFatura.yolcuBeraberFaturalptalEtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void yolcuBeraberFaturalptalEtCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4 QNBFinansGIB.GIBEMustahsil Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.

Classes

	Name	Description
	belge (see page 526)	
	belgeDTO (see page 527)	
	belgeOutputWrapper (see page 535)	
	belgeZipiAI (see page 535)	
	belgeZipiAICompletedEventArgs (see page 536)	
	belgeZipiAIResponse (see page 537)	
	doubleStringOutputWrapper (see page 538)	
	earsivServiceResult (see page 539)	
	earsivServiceResultEntry (see page 539)	
	ePostaDurumSorgula (see page 540)	
	ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 541)	
	ePostaGonder (see page 542)	
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 543)	
	ePostaGonderResponse (see page 544)	
	faturaDTO (see page 544)	
	kontorBilgisiGetir (see page 553)	
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 554)	
	kontorBilgisiGetirResponse (see page 555)	
	mustahsilMakbuliptalEt (see page 556)	
	mustahsilMakbuliptalEtCompletedEventArgs (see page 556)	
	mustahsilMakbuliptalEtResponse (see page 557)	
	mustahsilMakbuliptaliKaldır (see page 558)	
	mustahsilMakbuliptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 558)	
	mustahsilMakbuliptaliKaldırResponse (see page 559)	

	mustahsilMakbuzListeSorgula (see page 560)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 560)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal (see page 561)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 562)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse (see page 563)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse (see page 563)	
	mustahsilMakbuzOlustur (see page 564)	
	mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs (see page 565)	
	mustahsilMakbuzOnizleme (see page 566)	
	mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs (see page 566)	
	mustahsilMakbuzSorgula (see page 567)	
	mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs (see page 568)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlustur (see page 569)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 570)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse (see page 571)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizleme (see page 571)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 572)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse (see page 573)	
	mustahsilMakbuzTaslakSil (see page 574)	
	mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs (see page 574)	
	mustahsilMakbuzTaslakSilResponse (see page 575)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgula (see page 576)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 576)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse (see page 577)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur (see page 578)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs (see page 578)	
	MustahsilWebService (see page 579)	
	raporBolumAI (see page 626)	
	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 626)	
	raporBolumBilgisiAI (see page 627)	
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs (see page 628)	
	raporBolumBilgisiAIResponse (see page 629)	
	raporBolumDTO (see page 629)	
	raporBolumleriOlustur (see page 631)	

	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs (↗ see page 632)	
	raporBolumleriOlusturResponse (↗ see page 633)	
	raporBolumListesiDetayliSorgula (↗ see page 633)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 634)	
	raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse (↗ see page 635)	
	raporBolumListesiSorgula (↗ see page 635)	
	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 636)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzala (↗ see page 637)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs (↗ see page 638)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse (↗ see page 639)	
	raporBolumSil (↗ see page 639)	
	raporBolumSilCompletedEventArgs (↗ see page 640)	
	raporBolumSilResponse (↗ see page 641)	
	rapordaBelgeSorgula (↗ see page 641)	
	rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 642)	
	rapordaBelgeSorgulaResponse (↗ see page 643)	
	raporDurumSorgula (↗ see page 643)	
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 644)	
	raporDurumSorgulaResponse (↗ see page 645)	
	raporGonder (↗ see page 645)	
	raporGonderCompletedEventArgs (↗ see page 646)	
	raporGonderResponse (↗ see page 647)	
	smsDurumSorgula (↗ see page 647)	
	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (↗ see page 648)	
	smsDurumSorgulaResponse (↗ see page 649)	
	smsGonder (↗ see page 649)	
	smsGonderCompletedEventArgs (↗ see page 650)	
	smsGonderResponse (↗ see page 651)	
	stringOutputWrapper (↗ see page 652)	

Structs, Records, Enums

	Name	Description
	belgeFormatiEnum (↗ see page 652)	

Types

Name	Description
belgeZipAICompletedEventHandler (↗ see page 654)	
ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 654)	
ePostaGonderCompletedEventHandler (↗ see page 655)	

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler (see page 658)	
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler (see page 658)	
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler (see page 658)	
raporBolumAICompletedEventHandler (see page 658)	
raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler (see page 659)	
raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler (see page 659)	
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler (see page 659)	
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler (see page 659)	
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler (see page 660)	
raporBolumSilCompletedEventHandler (see page 660)	
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler (see page 660)	
raporDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 660)	
raporGonderCompletedEventHandler (see page 661)	
smsDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 661)	
smsGonderCompletedEventHandler (see page 661)	

1.1.4.1 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Classes

	Name	Description
	belge (see page 526)	
	belgeDTO (see page 527)	
	belgeOutputWrapper (see page 535)	
	belgeZipiAI (see page 535)	
	belgeZipiAICompletedEventArgs (see page 536)	
	belgeZipiAIResponse (see page 537)	
	doubleStringOutputWrapper (see page 538)	
	earsivServiceResult (see page 539)	
	earsivServiceResultEntry (see page 539)	
	ePostaDurumSorgula (see page 540)	
	ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 541)	
	ePostaGonder (see page 542)	
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 543)	
	ePostaGonderResponse (see page 544)	
	faturaDTO (see page 544)	
	kontorBilgisiGetir (see page 553)	
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 554)	
	kontorBilgisiGetirResponse (see page 555)	
	mustahsilMakbuzIptalEt (see page 556)	
	mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs (see page 556)	
	mustahsilMakbuzIptalEtResponse (see page 557)	
	mustahsilMakbuzIptaliKaldır (see page 558)	
	mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 558)	
	mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse (see page 559)	
	mustahsilMakbuzListeSorgula (see page 560)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 560)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal (see page 561)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 562)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse (see page 563)	

	mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse (see page 563)	
	mustahsilMakbuzOlustur (see page 564)	
	mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs (see page 565)	
	mustahsilMakbuzOnizleme (see page 566)	
	mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs (see page 566)	
	mustahsilMakbuzSorgula (see page 567)	
	mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs (see page 568)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlustur (see page 569)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 570)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse (see page 571)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizleme (see page 571)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 572)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse (see page 573)	
	mustahsilMakbuzTaslakSil (see page 574)	
	mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs (see page 574)	
	mustahsilMakbuzTaslakSilResponse (see page 575)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgula (see page 576)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 576)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse (see page 577)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur (see page 578)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs (see page 578)	
	MustahsilWebService (see page 579)	
	raporBolumAI (see page 626)	
	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 626)	
	raporBolumBilgisiAI (see page 627)	
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs (see page 628)	
	raporBolumBilgisiAIResponse (see page 629)	
	raporBolumDTO (see page 629)	
	raporBolumleriOlustur (see page 631)	
	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs (see page 632)	
	raporBolumleriOlusturResponse (see page 633)	
	raporBolumListesiDetyaliSorgula (see page 633)	
	raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventArgs (see page 634)	
	raporBolumListesiDetyaliSorgulaResponse (see page 635)	
	raporBolumListesiSorgula (see page 635)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 636)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzala (see page 637)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs (see page 638)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse (see page 639)	
	raporBolumSil (see page 639)	
	raporBolumSilCompletedEventArgs (see page 640)	
	raporBolumSilResponse (see page 641)	
	rapordaBelgeSorgula (see page 641)	
	rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs (see page 642)	
	rapordaBelgeSorgulaResponse (see page 643)	
	raporDurumSorgula (see page 643)	
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 644)	
	raporDurumSorgulaResponse (see page 645)	
	raporGonder (see page 645)	
	raporGonderCompletedEventArgs (see page 646)	
	raporGonderResponse (see page 647)	
	smsDurumSorgula (see page 647)	
	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 648)	
	smsDurumSorgulaResponse (see page 649)	
	smsGonder (see page 649)	
	smsGonderCompletedEventArgs (see page 650)	
	smsGonderResponse (see page 651)	
	stringOutputWrapper (see page 652)	

1.1.4.1.1 belge Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belge](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belge;
```

File

[Reference.cs \(see page 847\)](#)

belge Properties

	Name	Description
	belgeFormati (see page 527)	
	belgeFormatiSpecified (see page 527)	
	belgelcerigi (see page 527)	

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.4.1.1.1 belge Properties

1.1.4.1.1.1.1 belge.belgeFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeFormatiEnum belgeFormati;
```

1.1.4.1.1.1.2 belge.belgeFormatiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool belgeFormatiSpecified;
```

1.1.4.1.1.1.3 belge.belgeIcerigi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataTyle="base64Binary")]
public byte belgeIcerigi;
```

1.1.4.1.2 belgeDTO Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belgeDTO : faturaDTO;
```

File

Reference.cs (see page 847)

faturaDTO Properties

	Name	Description
	arsiv (see page 546)	
	creationTime (see page 546)	
	currency (see page 546)	
	dokumanFormati (see page 547)	
	durum (see page 547)	
	durumSpecified (see page 547)	
	duzenlenmeZamani (see page 547)	
	epostaGonderimDurumu (see page 547)	
	epostaGonderimDurumuSpecified (see page 547)	
	erpKodu (see page 547)	

	faturaSiraNo (see page 547)	
	faturaSiraNoSpecified (see page 547)	
	faturaZamani (see page 548)	
	ilkKayitZmani (see page 548)	
	indirildi (see page 548)	
	indirildiSpecified (see page 548)	
	invoiceId (see page 548)	
	invoiceTypeCode (see page 548)	
	iptalEdenKullaniciKodu (see page 548)	
	iptalKaynagi (see page 548)	
	iptalKaynagiSpecified (see page 548)	
	iptalRaporTarihi (see page 549)	
	iptalTarihi (see page 549)	
	iptalTarihiExcel (see page 549)	
	islemId (see page 549)	
	issueDate (see page 549)	
	itirazEdenKullaniciKodu (see page 549)	
	itirazKaynagi (see page 549)	
	itirazKaynagiSpecified (see page 549)	
	itirazTarihi (see page 549)	
	kagitFatura (see page 550)	
	kagitFaturaSpecified (see page 550)	
	kasa (see page 550)	
	kaynak (see page 550)	
	kepDurum (see page 550)	
	kepDurumSpecified (see page 550)	
	kolayFatura (see page 550)	
	kolayFaturaSpecified (see page 550)	
	okundu (see page 550)	
	okunduSpecified (see page 551)	
	payableAmount (see page 551)	
	payableAmountSpecified (see page 551)	
	profileId (see page 551)	
	raporTarihi (see page 551)	
	receiverContact (see page 551)	
	receiverIdentifier (see page 551)	
	receiverIdentifierTxt (see page 551)	
	receiverName (see page 551)	
	senderContact (see page 552)	

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	senderName (see page 552)	
	sonGuncellemeZamani (see page 552)	
	sube (see page 552)	
	tanimliSubeKod (see page 552)	
	telNo (see page 552)	
	toplamTutar (see page 552)	
	toplamTutarSpecified (see page 552)	
	uuid (see page 552)	
	vergilerToplami (see page 553)	
	vergilerToplamiSpecified (see page 553)	
	versiyon (see page 553)	
	versiyonSpecified (see page 553)	
	yazdirildi (see page 553)	
	yazdirildiSpecified (see page 553)	
	yerelFaturaNo (see page 553)	

belgeDTO Class

	Name	Description
	belgeNo (see page 530)	
	brutUcret (see page 530)	
	brutUcretSpecified (see page 530)	
	kdv0_Tutar (see page 531)	
	kdv0_TutarSpecified (see page 531)	
	kdv1_Tutar (see page 531)	
	kdv1_TutarSpecified (see page 531)	
	kdv18_Tutar (see page 531)	
	kdv18_TutarSpecified (see page 531)	
	kdv8_Tutar (see page 531)	
	kdv8_TutarSpecified (see page 531)	
	kdvTevkifatTutar (see page 531)	
	kdvTevkifatTutarSpecified (see page 532)	
	netTahsilat (see page 532)	
	netTahsilatSpecified (see page 532)	
	netUcret (see page 532)	
	netUcretSpecified (see page 532)	
	stpj0_Tutar (see page 532)	
	stpj0_TutarSpecified (see page 532)	
	stpj1_Tutar (see page 532)	

	stpj1_TutarSpecified (↗ see page 532)	
	stpj10_Tutar (↗ see page 533)	
	stpj10_TutarSpecified (↗ see page 533)	
	stpj15_Tutar (↗ see page 533)	
	stpj15_TutarSpecified (↗ see page 533)	
	stpj17_Tutar (↗ see page 533)	
	stpj17_TutarSpecified (↗ see page 533)	
	stpj2_Tutar (↗ see page 533)	
	stpj2_TutarSpecified (↗ see page 533)	
	stpj20_Tutar (↗ see page 533)	
	stpj20_TutarSpecified (↗ see page 534)	
	stpj3_Tutar (↗ see page 534)	
	stpj3_TutarSpecified (↗ see page 534)	
	stpj4_Tutar (↗ see page 534)	
	stpj4_TutarSpecified (↗ see page 534)	
	stpj5_Tutar (↗ see page 534)	
	stpj5_TutarSpecified (↗ see page 534)	
	stpj7_Tutar (↗ see page 534)	
	stpj7_TutarSpecified (↗ see page 534)	
	tip (↗ see page 535)	
	tipSpecified (↗ see page 535)	

1.1.4.1.2.1 belgeDTO Properties

1.1.4.1.2.1.1 belgeDTO.belgeNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string belgeNo;
```

1.1.4.1.2.1.2 belgeDTO.brutUcret Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal brutUcret;
```

1.1.4.1.2.1.3 belgeDTO.brutUcretSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool brutUcretspecified;
```

1.1.4.1.2.1.4 belgeDTO.kdv0_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kdv0_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.5 belgeDTO.kdv0_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kdv0_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.6 belgeDTO.kdv1_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kdv1_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.7 belgeDTO.kdv1_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kdv1_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.8 belgeDTO.kdv18_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kdv18_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.9 belgeDTO.kdv18_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kdv18_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.10 belgeDTO.kdv8_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kdv8_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.11 belgeDTO.kdv8_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kdv8_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.12 belgeDTO.kdvTevkifatTutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal kdvTevkifatTutar;
```

1.1.4.1.2.1.13 belgeDTO.kdvTevkifatTutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kdvtlevkifatTutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.14 belgeDTO.netTahsilat Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal netTahsilat;
```

1.1.4.1.2.1.15 belgeDTO.netTahsilatSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool netTahsilatSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.16 belgeDTO.netUcret Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal netUcret;
```

1.1.4.1.2.1.17 belgeDTO.netUcretSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool netUcretSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.18 belgeDTO.stpj0_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj0_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.19 belgeDTO.stpj0_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj0_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.20 belgeDTO.stpj1_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj1_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.21 belgeDTO.stpj1_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj1_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.22 belgeDTO.stpj10_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj10_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.23 belgeDTO.stpj10_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj10_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.24 belgeDTO.stpj15_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj15_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.25 belgeDTO.stpj15_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj15_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.26 belgeDTO.stpj17_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj17_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.27 belgeDTO.stpj17_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj17_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.28 belgeDTO.stpj2_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj2_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.29 belgeDTO.stpj2_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj2_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.30 belgeDTO.stpj20_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj20_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.31 belgeDTO.stpj20_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj20_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.32 belgeDTO.stpj3_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj3_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.33 belgeDTO.stpj3_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj3_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.34 belgeDTO.stpj4_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj4_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.35 belgeDTO.stpj4_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj4_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.36 belgeDTO.stpj5_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj5_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.37 belgeDTO.stpj5_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj5_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.38 belgeDTO.stpj7_Tutar Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal stpj7_Tutar;
```

1.1.4.1.2.1.39 belgeDTO.stpj7_TutarSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool stpj7_TutarSpecified;
```

1.1.4.1.2.1.40 belgeDTO.tip Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tip;
```

1.1.4.1.2.1.41 belgeDTO.tipSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool tipSpecified;
```

1.1.4.1.3 belgeOutputWrapper Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeOutputWrapper
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belgeOutputWrapper;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belgeOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 535)	
	output (see page 535)	

1.1.4.1.3.1 belgeOutputWrapper Properties

1.1.4.1.3.1.1 belgeOutputWrapper.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.3.1.2 belgeOutputWrapper.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge output;
```

1.1.4.1.4 belgeZipAI Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipAI
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class belgeZipiAI;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belgeZipiAI Properties

	Name	Description
	input (see page 536)	

1.1.4.1.4.1 belgeZipiAI Properties**1.1.4.1.4.1.1 belgeZipiAI.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.5 belgeZipiAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class belgeZipiAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	belgeZipiAICompletedEventArgs (see page 536)	This is belgeZipiAICompletedEventArgs, a member of class belgeZipiAICompletedEventArgs.

belgeZipiAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 537)	
	Result (see page 537)	

1.1.4.1.5.1 belgeZipiAICompletedEventArgs.belgeZipiAICompletedEventArgs Constructor**C#**

```
internal belgeZipiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is belgeZipiAICompletedEventArgs, a member of class belgeZipiAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal belgeZipiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.4.1.5.2 belgeZipiAICompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.5.2.1 belgeZipiAICompletedEventArgs.output Property

C#

```
public byte output;
```

1.1.4.1.5.2.2 belgeZipiAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.6 belgeZipiAIResponse Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAIResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class belgeZipiAIResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

belgeZipiAIResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 537)	
	output (see page 538)	

1.1.4.1.6.1 belgeZipiAIResponse Properties

1.1.4.1.6.1.1 belgeZipiAIResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.6.1.2 belgeZipiAIResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
    DataType="base64Binary", IsNullable=true)]
public byte output;
```

1.1.4.1.7 doubleStringOutputWrapper Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.doubleStringOutputWrapper](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class doubleStringOutputWrapper;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

doubleStringOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 538)	
	outputDurum (see page 538)	
	outputEposta (see page 538)	

1.1.4.1.7.1 doubleStringOutputWrapper Properties

1.1.4.1.7.1.1 doubleStringOutputWrapper.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.7.1.2 doubleStringOutputWrapper.outputDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputDurum;
```

1.1.4.1.7.1.3 doubleStringOutputWrapper.outputEposta Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputEposta;
```

1.1.4.1.8 earsivServiceResult Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResult`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class earsivServiceResult;
```

File

Reference.cs (see page 847)

earsivServiceResult Properties

	Name	Description
	resultCode (see page 539)	
	resultExtra (see page 539)	
	resultText (see page 539)	

1.1.4.1.8.1 earsivServiceResult Properties

1.1.4.1.8.1.1 earsivServiceResult.resultCode Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string resultCode;
```

1.1.4.1.8.1.2 earsivServiceResult.resultExtra Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlArrayAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
[System.Xml.Serialization.XmlArrayItemAttribute("entry",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, IsNullable=false)]
public earsivServiceResultEntry resultExtra;
```

1.1.4.1.8.1.3 earsivServiceResult.resultText Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string resultText;
```

1.1.4.1.9 earsivServiceResultEntry Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResultEntry`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true,
Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class earsivServiceResultEntry;
```

File

Reference.cs (see page 847)

earsivServiceResultEntry Properties

	Name	Description
	key (see page 540)	
	value (see page 540)	

1.1.4.1.9.1 earsivServiceResultEntry Properties**1.1.4.1.9.1.1 earsivServiceResultEntry.key Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public object key;
```

1.1.4.1.9.1.2 earsivServiceResultEntry.value Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public object value;
```

1.1.4.1.10 ePostaDurumSorgula Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaDurumSorgula;
```

File

Reference.cs (see page 847)

ePostaDurumSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 541)	

1.1.4.1.10.1 ePostaDurumSorgula Properties


1.1.4.1.10.1.1 ePostaDurumSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.11 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
≡	ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 541)	This is ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
⊕	@return (see page 542)	
⊕	outputEposta (see page 542)	
⊕	Result (see page 542)	

1.1.4.1.11.1

ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.4.1.11.2 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.11.2.1 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.@return Property**C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.11.2.2 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputEposta Property**C#**

```
public string outputEposta;
```

1.1.4.1.11.2.3 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public string Result;
```

1.1.4.1.12 ePostaGonder Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonder](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaGonder;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

ePostaGonder Properties

	Name	Description
	ilaveEposta (see page 542)	
	input (see page 542)	
	tanimliEpostayaGonder (see page 543)	

1.1.4.1.12.1 ePostaGonder Properties**1.1.4.1.12.1.1 ePostaGonder.ilaveEposta Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilaveEposta;
```

1.1.4.1.12.1.2 ePostaGonder.input Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```


1.1.4.1.12.1.3 ePostaGonder.tanimliEpostaGonder Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tanimliEpostaGonder;
```

1.1.4.1.13 ePostaGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class ePostaGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	ePostaGonderCompletedEventArgs (see page 543)	This is ePostaGonderCompletedEventArgs, a member of class ePostaGonderCompletedEventArgs.

ePostaGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 543)	

1.1.4.1.13.1 ePostaGonderCompletedEventArgs.ePostaGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal ePostaGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is ePostaGonderCompletedEventArgs, a member of class ePostaGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal ePostaGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.4.1.13.2 ePostaGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.13.2.1 ePostaGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.14 ePostaGonderResponse Class

Class Hierarchy

`[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderResponse]`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class ePostaGonderResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

ePostaGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 544)	

1.1.4.1.14.1 ePostaGonderResponse Properties

1.1.4.1.14.1.1 ePostaGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.15 faturaDTO Class

Class Hierarchy

`[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO]`

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeDTO))]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class faturaDTO;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

faturaDTO Properties

	Name	Description
	arsiv (see page 546)	
	creationTime (see page 546)	
	currency (see page 546)	
	dokumanFormati (see page 547)	
	durum (see page 547)	

	durumSpecified (see page 547)	
	duzenlenmeZamani (see page 547)	
	epostaGonderimDurumu (see page 547)	
	epostaGonderimDurumuSpecified (see page 547)	
	erpKodu (see page 547)	
	faturaSiraNo (see page 547)	
	faturaSiraNoSpecified (see page 547)	
	faturaZamani (see page 548)	
	ilkKayitZmani (see page 548)	
	indirildi (see page 548)	
	indirildiSpecified (see page 548)	
	invoiceId (see page 548)	
	invoiceTypeCode (see page 548)	
	iptalEdenKullaniciKodu (see page 548)	
	iptalKaynagi (see page 548)	
	iptalKaynagiSpecified (see page 548)	
	iptalRaporTarihi (see page 549)	
	iptalTarihi (see page 549)	
	iptalTarihiExcel (see page 549)	
	islemlid (see page 549)	
	issueDate (see page 549)	
	itirazEdenKullaniciKodu (see page 549)	
	itirazKaynagi (see page 549)	
	itirazKaynagiSpecified (see page 549)	
	itirazTarihi (see page 549)	
	kagitFatura (see page 550)	
	kagitFaturaSpecified (see page 550)	
	kasa (see page 550)	
	kaynak (see page 550)	
	kepDurum (see page 550)	
	kepDurumSpecified (see page 550)	
	kolayFatura (see page 550)	
	kolayFaturaSpecified (see page 550)	
	okundu (see page 550)	
	okunduSpecified (see page 551)	
	payableAmount (see page 551)	
	payableAmountSpecified (see page 551)	
	profileId (see page 551)	

	raporTarihi (see page 551)	
	receiverContact (see page 551)	
	receiverIdentifier (see page 551)	
	receiverIdentifierTxt (see page 551)	
	receiverName (see page 551)	
	senderContact (see page 552)	
	senderName (see page 552)	
	sonGuncellemeZamani (see page 552)	
	sube (see page 552)	
	tanimliSubeKod (see page 552)	
	telNo (see page 552)	
	toplamTutar (see page 552)	
	toplamTutarSpecified (see page 552)	
	uuid (see page 552)	
	vergilerToplami (see page 553)	
	vergilerToplamiSpecified (see page 553)	
	versiyon (see page 553)	
	versiyonSpecified (see page 553)	
	yazdirildi (see page 553)	
	yazdirildiSpecified (see page 553)	
	yerelFaturaNo (see page 553)	

1.1.4.1.15.1 faturaDTO Properties

1.1.4.1.15.1.1 faturaDTO.arsiv Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int arsiv;
```

1.1.4.1.15.1.2 faturaDTO.creationTime Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string creationTime;
```

1.1.4.1.15.1.3 faturaDTO.currency Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string currency;
```

1.1.4.1.15.1.4 faturaDTO.dokumanFormati Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string dokumanFormati;
```

1.1.4.1.15.1.5 faturaDTO.durum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int durum;
```

1.1.4.1.15.1.6 faturaDTO.durumSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool durumSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.7 faturaDTO.duzenlenmeZamani Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string duzenlenmeZamani;
```

1.1.4.1.15.1.8 faturaDTO.epostaGonderimDurumu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int epostaGonderimDurumu;
```

1.1.4.1.15.1.9 faturaDTO.epostaGonderimDurumuSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool epostaGonderimDurumuSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.10 faturaDTO.erpKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string erpKodu;
```

1.1.4.1.15.1.11 faturaDTO.faturaSiraNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int faturaSiraNo;
```

1.1.4.1.15.1.12 faturaDTO.faturaSiraNoSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool faturaSiraNoSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.13 **faturaDTO.faturaZamani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string faturaZamani;
```

1.1.4.1.15.1.14 **faturaDTO.ilkKayitZmani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilkKayitZmani;
```

1.1.4.1.15.1.15 **faturaDTO.indirildi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int indirildi;
```

1.1.4.1.15.1.16 **faturaDTO.indirildiSpecified** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool indirildiSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.17 **faturaDTO.invoiceId** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string invoiceId;
```

1.1.4.1.15.1.18 **faturaDTO.invoiceTypeCode** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string invoiceTypeCode;
```

1.1.4.1.15.1.19 **faturaDTO.iptalEdenKullaniciKodu** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalEdenKullaniciKodu;
```

1.1.4.1.15.1.20 **faturaDTO.iptalKaynagi** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int iptalKaynagi;
```

1.1.4.1.15.1.21 **faturaDTO.iptalKaynagiSpecified** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool iptalKaynagiSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.22 faturaDTO.iptalRaporTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalRaporTarihi;
```

1.1.4.1.15.1.23 faturaDTO.iptalTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalTarihi;
```

1.1.4.1.15.1.24 faturaDTO.iptalTarihiExcel Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string iptalTarihiExcel;
```

1.1.4.1.15.1.25 faturaDTO.islemId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string islemId;
```

1.1.4.1.15.1.26 faturaDTO.issueDate Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string issueDate;
```

1.1.4.1.15.1.27 faturaDTO.itirazEdenKullaniciKodu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string itirazEdenKullaniciKodu;
```

1.1.4.1.15.1.28 faturaDTO.itirazKaynagi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int itirazKaynagi;
```

1.1.4.1.15.1.29 faturaDTO.itirazKaynagiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool itirazKaynagiSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.30 faturaDTO.itirazTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string itirazTarihi;
```

1.1.4.1.15.1.31 faturaDTO.kagitFatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public bool kagitFatura;
```

1.1.4.1.15.1.32 faturaDTO.kagitFaturaSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kagitFaturaSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.33 faturaDTO.kasa Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kasa;
```

1.1.4.1.15.1.34 faturaDTO.kaynak Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kaynak;
```

1.1.4.1.15.1.35 faturaDTO.kepDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kepDurum;
```

1.1.4.1.15.1.36 faturaDTO.kepDurumSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kepDurumSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.37 faturaDTO.kolayFatura Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int kolayFatura;
```

1.1.4.1.15.1.38 faturaDTO.kolayFaturaSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool kolayFaturaSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.39 faturaDTO.okundu Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int okundu;
```

1.1.4.1.15.1.40 faturaDTO.okunduSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool okunduSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.41 faturaDTO.payableAmount Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal payableAmount;
```

1.1.4.1.15.1.42 faturaDTO.payableAmountSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool payableAmountSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.43 faturaDTO.profileId Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string profileId;
```

1.1.4.1.15.1.44 faturaDTO.raporTarihi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string raporTarihi;
```

1.1.4.1.15.1.45 faturaDTO.receiverContact Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverContact;
```

1.1.4.1.15.1.46 faturaDTO.receiverIdentifier Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverIdentifier;
```

1.1.4.1.15.1.47 faturaDTO.receiverIdentifierTxt Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverIdentifierTxt;
```

1.1.4.1.15.1.48 faturaDTO.receiverName Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string receiverName;
```

1.1.4.1.15.1.49 faturaDTO.senderContact Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string senderContact;
```

1.1.4.1.15.1.50 faturaDTO.senderName Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string senderName;
```

1.1.4.1.15.1.51 faturaDTO.sonGuncellemeZamani Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonGuncellemeZamani;
```

1.1.4.1.15.1.52 faturaDTO.sube Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sube;
```

1.1.4.1.15.1.53 faturaDTO.tanimliSubeKod Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string tanimliSubeKod;
```

1.1.4.1.15.1.54 faturaDTO.telNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string telNo;
```

1.1.4.1.15.1.55 faturaDTO.toplamTutar Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal toplamTutar;
```

1.1.4.1.15.1.56 faturaDTO.toplamTutarSpecified Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool toplamTutarSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.57 faturaDTO.uuid Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string uuid;
```

1.1.4.1.15.1.58 faturaDTO.vergilerToplami Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public decimal vergilerToplami;
```

1.1.4.1.15.1.59 faturaDTO.vergilerToplamiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool vergilerToplamiSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.60 faturaDTO.versiyon Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int versiyon;
```

1.1.4.1.15.1.61 faturaDTO.versiyonSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool versiyonSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.62 faturaDTO.yazdirildi Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int yazdirildi;
```

1.1.4.1.15.1.63 faturaDTO.yazdirildiSpecified Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool yazdirildiSpecified;
```

1.1.4.1.15.1.64 faturaDTO.yerelFaturaNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string yerelFaturaNo;
```

1.1.4.1.16 kontorBilgisiGetir Class

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetir
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class kontorBilgisiGetir;
```

File

Reference.cs (see page 847)

kontorBilgisiGetir Properties

	Name	Description
	kontorBirim (see page 554)	
	kontorTipi (see page 554)	
	vknTckn (see page 554)	

1.1.4.1.16.1 kontorBilgisiGetir Properties**1.1.4.1.16.1.1 kontorBilgisiGetir.kontorBirim Property****C#**


```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kontorBirim;
```

1.1.4.1.16.1.2 kontorBilgisiGetir.kontorTipi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string kontorTipi;
```

1.1.4.1.16.1.3 kontorBilgisiGetir.vknTckn Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string vknTckn;
```

1.1.4.1.17 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs (see page 555)	This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 555)	

1.1.4.1.17.1

kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs, a member of class kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.17.2 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.17.2.1 kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.18 kontorBilgisiGetirResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class kontorBilgisiGetirResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

kontorBilgisiGetirResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 555)	

1.1.4.1.18.1 kontorBilgisiGetirResponse Properties

1.1.4.1.18.1.1 kontorBilgisiGetirResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.19 mustahsilMakbuzIptalEt Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEt]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzIptalEt;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzIptalEt Properties

	Name	Description
	input (see page 556)	

1.1.4.1.19.1 mustahsilMakbuzIptalEt Properties

1.1.4.1.19.1.1 mustahsilMakbuzIptalEt.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.20 mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs (see page 557)	This is mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 557)	

1.1.4.1.20.1

mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.20.2 mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.20.2.1 mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.21 mustahsilMakbuzIptalEtResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzIptalEtResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzIptalEtResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 557)	

1.1.4.1.21.1 mustahsilMakbuzIptalEtResponse Properties

1.1.4.1.21.1.1 mustahsilMakbuzIptalEtResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.4.1.22 mustahsilMakbuzIptaliKaldır Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldır](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzIptaliKaldır;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzIptaliKaldır Properties

	Name	Description
	input (see page 558)	

1.1.4.1.22.1 mustahsilMakbuzIptaliKaldır Properties

1.1.4.1.22.1.1 mustahsilMakbuzIptaliKaldır.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.23 mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs](#) → [QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs (see page 559)	This is mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 559)	

1.1.4.1.23.1

mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.23.2 mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.23.2.1 mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.24 mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse;
```

File

[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 559)	

1.1.4.1.24.1 mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse Properties

1.1.4.1.24.1.1 mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.4.1.25 mustahsilMakbuzListeSorgula Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgula`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgula;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzListeSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 560)	

1.1.4.1.25.1 mustahsilMakbuzListeSorgula Properties

1.1.4.1.25.1.1 mustahsilMakbuzListeSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.26 mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

`System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs` → `QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs (see page 561)	This is mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 561)	

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	Result (see page 561)	
---	-----------------------	--

1.1.4.1.26.1

mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.26.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.26.2.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.26.2.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.27 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal;
```

File

[Reference.cs \(see page 847\)](#)

mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal Properties

	Name	Description
	input (see page 562)	

1.1.4.1.27.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.


1.1.4.1.27.1.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.28 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs (see page 562)	This is mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	output (see page 563)	
!	Result (see page 563)	

1.1.4.1.28.1

mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.28.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.28.2.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.28.2.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.29 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 563)	
	output (see page 563)	

1.1.4.1.29.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse Properties

1.1.4.1.29.1.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.29.1.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.30 mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 564)	
	output (see page 564)	

1.1.4.1.30.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse Properties**1.1.4.1.30.1.1 mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse.@return Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.30.1.2 mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse.output Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.31 mustahsilMakbuzOlustur Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlustur

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzOlustur;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzOlustur Properties

	Name	Description
	belge (see page 565)	
	input (see page 565)	

1.1.4.1.31.1 mustahsilMakbuzOlustur Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.4.1.31.1.1 mustahsilMakbuzOlustur.belge Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge belge;
```


1.1.4.1.31.1.2 mustahsilMakbuzOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.32 mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (↗ see page 847)

Methods

	Name	Description
☞	mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs (↗ see page 565)	This is mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
☞	@return (↗ see page 566)	
☞	Result (↗ see page 566)	

1.1.4.1.32.1

mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
```

```
4: }
```

1.1.4.1.32.2 mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.32.2.1 mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.32.2.2 mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.4.1.33 mustahsilMakbuzOnizleme Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzOnizleme;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzOnizleme Properties

	Name	Description
	belge (see page 566)	
	input (see page 566)	

1.1.4.1.33.1 mustahsilMakbuzOnizleme Properties

1.1.4.1.33.1.1 mustahsilMakbuzOnizleme.belge Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge belge;
```


1.1.4.1.33.1.2 mustahsilMakbuzOnizleme.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.34 mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs (see page 567)	This is mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 567)	
	Result (see page 567)	

1.1.4.1.34.1**mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.34.2 mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs Properties**1.1.4.1.34.2.1 mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.34.2.2 mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.4.1.35 mustahsilMakbuzSorgula Class**Class Hierarchy**

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgula](#)

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class mustahsilMakbuzSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 568)	

1.1.4.1.35.1 mustahsilMakbuzSorgula Properties**1.1.4.1.35.1.1 mustahsilMakbuzSorgula.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.36 mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs (see page 569)	This is mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 569)	
	Result (see page 569)	

1.1.4.1.36.1

mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :  
2:     base(exception, cancelled, userState) {  
3:         this.results = results;  
4:     }
```

1.1.4.1.36.2 mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.36.2.1 mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.36.2.2 mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.4.1.37 mustahsilMakbuzTaslakOlustur Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlustur](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOlustur;
```

File

[Reference.cs](#) (see page 847)

mustahsilMakbuzTaslakOlustur Properties

	Name	Description
	belge (see page 570)	
	input (see page 570)	

1.1.4.1.37.1 mustahsilMakbuzTaslakOlustur Properties

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.4.1.37.1.1 mustahsilMakbuzTaslakOlustur.belge Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge belge;
```

1.1.4.1.37.1.2 mustahsilMakbuzTaslakOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.38 mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs (see page 570)	This is mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 571)	

1.1.4.1.38.1

mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
```

```

2:         base(exception, cancelled, userState) {
3:             this.results = results;
4:         }

```

1.1.4.1.38.2 mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.38.2.1 mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.39 mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse](#)

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse;

```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 571)	

1.1.4.1.39.1 mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse Properties

1.1.4.1.39.1.1 mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse.@return Property

C#

```

[XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.4.1.40 mustahsilMakbuzTaslakOnizleme Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizleme](#)

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[SerializableAttribute()]
[Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOnizleme;

```

File


Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzTaslakOnizleme Properties

	Name	Description
	input (see page 572)	

1.1.4.1.40.1 mustahsilMakbuzTaslakOnizleme Properties**1.1.4.1.40.1.1 mustahsilMakbuzTaslakOnizleme.input Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.41 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

FileReference.cs ([see page 847](#))**Methods**

	Name	Description
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs (see page 572)	This is mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs , a member of class mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs .

mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 573)	
	Result (see page 573)	

1.1.4.1.41.1**mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.

Body Source

```

1: internal mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }

```

1.1.4.1.41.2 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs Properties**1.1.4.1.41.2.1 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.output Property****C#**

```
public belge output;
```

1.1.4.1.41.2.2 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.42 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse Class**Class Hierarchy**

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse
--

C#

```

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse;

```

File

Reference.cs ([\[?\]](#) see page 847)

mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse Properties

	Name	Description
	@return ([?] see page 573)	
	output ([?] see page 573)	

1.1.4.1.42.1 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse Properties**1.1.4.1.42.1.1 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse.@return Property****C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;

```

1.1.4.1.42.1.2 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse.output Property**C#**

```

[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge output;

```

1.1.4.1.43 mustahsilMakbuzTaslakSil Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSil]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSil;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzTaslakSil Properties

	Name	Description
	input (see page 574)	

1.1.4.1.43.1 mustahsilMakbuzTaslakSil Properties

1.1.4.1.43.1.1 mustahsilMakbuzTaslakSil.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.44 mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs --> QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs (see page 575)	This is mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 575)	

1.1.4.1.44.1

mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.44.2 mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.44.2.1 mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.45 mustahsilMakbuzTaslakSilResponse Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategory("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSilResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

mustahsilMakbuzTaslakSilResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 575)	

1.1.4.1.45.1 mustahsilMakbuzTaslakSilResponse Properties

1.1.4.1.45.1.1 mustahsilMakbuzTaslakSilResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.46 mustahsilMakbuzTaslakSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzTaslakSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 576)	

1.1.4.1.46.1 mustahsilMakbuzTaslakSorgula Properties

1.1.4.1.46.1.1 mustahsilMakbuzTaslakSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.47 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs](#) → [QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs (see page 577)	This is mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 577)	

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	Result (see page 577)	
--	---	--

1.1.4.1.47.1

mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.47.2 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.47.2.1 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.47.2.2 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.48 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse;
```

File

[Reference.cs \(\[see page 847\]\(#\) \)](#)

mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 578)	
	output (see page 578)	

1.1.4.1.48.1 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse Properties

1.1.4.1.48.1.1 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.48.1.2 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belgeDTO output;
```

1.1.4.1.49 mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur Properties

	Name	Description
	input (see page 578)	

1.1.4.1.49.1 mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur Properties

1.1.4.1.49.1.1 mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.50 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

[System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs](#) → [QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs :
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

Methods

	Name	Description
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs ( see page 579)	This is mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.

mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return ( see page 579)	
	Result ( see page 579)	

1.1.4.1.50.1**mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs****Constructor****C#**

```
internal mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs, a member of class mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.50.2 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs Properties**1.1.4.1.50.2.1 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.@return Property****C#**

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.50.2.2 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Result Property**C#**

```
public belge Result;
```

1.1.4.1.51 MustahsilWebService Class**Class Hierarchy**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="MustahsilWebServicePortBinding",
Namespace="http://service.csap.cs.com/")]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsDurumSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiDetayliSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzIptaliKaldirResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzIptaliKaldır))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(rapordaBelgeSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(rapordaBelgeSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumlerOlusturResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumleriOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(doubleStringOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ePostaDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzOnizleme))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumSilResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumSil))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakOlustur))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakOnizleme))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(stringOutputWrapper))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumListesiSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(kontorBilgisiGetirResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(kontorBilgisiGetir))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(smsGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporDurumSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporDurumSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakSilResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzTaslakSil))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzIptalEtResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzIptalEt))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumRaporNoGuncelleImzala))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporGonderResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporGonder))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumBilgisiAlResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(raporBolumBilgisiAl))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzListeSorgula))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(faturaDTO))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeZipiAlResponse))]
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(belgeZipiAl))]
public class MustahsilWebService : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Methods

	Name	Description
⚡	MustahsilWebService (see page 585)	

MustahsilWebService Events

	Name	Description
⚡	belgeZipiAICompleted (see page 623)	
⚡	ePostaDurumSorgulaCompleted (see page 623)	
⚡	ePostaGonderCompleted (see page 623)	
⚡	kontorBilgisiGetirCompleted (see page 623)	
⚡	mustahsilMakbuzIptalEtCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzIptaliKaldirCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzOlusturCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzSorgulaCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted (see page 624)	
⚡	mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumAICompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumBilgisiAICompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumleriOlusturCompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumListesiDetailliSorgulaCompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumListesiSorgulaCompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompleted (see page 625)	
⚡	raporBolumSilCompleted (see page 625)	

	rapordaBelgeSorgulaCompleted (see page 625)	
	raporDurumSorgulaCompleted (see page 625)	
	raporGonderCompleted (see page 625)	
	smsDurumSorgulaCompleted (see page 626)	
	smsGonderCompleted (see page 626)	

MustahsilWebService Methods

	Name	Description
	belgeZipiAI (see page 585)	
	belgeZipiAIAsync (see page 586)	
	CancelAsync (see page 586)	
	ePostaDurumSorgula (see page 586)	
	ePostaDurumSorgulaAsync (see page 587)	
	ePostaGonder (see page 587)	
	ePostaGonderAsync (see page 588)	
	IsLocalFileSystemWebService (see page 589)	This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class MustahsilWebService.
	kontorBilgisiGetir (see page 589)	
	kontorBilgisiGetirAsync (see page 590)	
	mustahsilMakbuzIptalEt (see page 590)	
	mustahsilMakbuzIptalEtAsync (see page 591)	
	mustahsilMakbuzIptaliKaldır (see page 591)	
	mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync (see page 592)	
	mustahsilMakbuzListeSorgula (see page 592)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync (see page 593)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal (see page 593)	
	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync (see page 594)	
	mustahsilMakbuzOlustur (see page 594)	
	mustahsilMakbuzOlusturAsync (see page 595)	
	mustahsilMakbuzOnizleme (see page 595)	
	mustahsilMakbuzOnizlemeAsync (see page 596)	
	mustahsilMakbuzSorgula (see page 596)	
	mustahsilMakbuzSorgulaAsync (see page 597)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlustur (see page 597)	
	mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync (see page 598)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizleme (see page 598)	
	mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync (see page 599)	
	mustahsilMakbuzTaslakSil (see page 599)	
	mustahsilMakbuzTaslakSilAsync (see page 600)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgula (see page 600)	
	mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync (see page 601)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur (see page 601)	
	mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync (see page 602)	

	OnbelgeZipiAIOperationCompleted (↗ see page 602)	This is OnbelgeZipiAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted (↗ see page 603)	This is OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnePostaGonderOperationCompleted (↗ see page 603)	This is OnePostaGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted (↗ see page 603)	This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted (↗ see page 603)	This is OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzIptaliKaldirOperationCompleted (↗ see page 604)	This is OnmustahsilMakbuzIptaliKaldirOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted (↗ see page 604)	This is OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted (↗ see page 604)	This is OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted (↗ see page 605)	This is OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted (↗ see page 605)	This is OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted (↗ see page 605)	This is OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted (↗ see page 606)	This is OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted (↗ see page 606)	This is OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted (↗ see page 606)	This is OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted (↗ see page 606)	This is OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted (↗ see page 607)	This is OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumAIOperationCompleted (↗ see page 607)	This is OnraporBolumAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

	OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted (see page 607)	This is OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted (see page 608)	This is OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted (see page 608)	This is OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted (see page 608)	This is OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted (see page 609)	This is OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporBolumSilOperationCompleted (see page 609)	This is OnraporBolumSilOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted (see page 609)	This is OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporDurumSorgulaOperationCompleted (see page 609)	This is OnraporDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnraporGonderOperationCompleted (see page 610)	This is OnraporGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted (see page 610)	This is OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	OnsmsGonderOperationCompleted (see page 610)	This is OnsmsGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.
	raporBolumAI (see page 611)	
	raporBolumAIAsync (see page 611)	
	raporBolumBilgisiAI (see page 612)	
	raporBolumBilgisiAIAsync (see page 612)	
	raporBolumleriOlustur (see page 613)	
	raporBolumleriOlusturAsync (see page 613)	
	raporBolumListesiDetaigliSorgula (see page 614)	
	raporBolumListesiDetaigliSorgulaAsync (see page 614)	
	raporBolumListesiSorgula (see page 615)	
	raporBolumListesiSorgulaAsync (see page 615)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzala (see page 616)	
	raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync (see page 616)	
	raporBolumSil (see page 617)	
	raporBolumSilAsync (see page 617)	
	rapordaBelgeSorgula (see page 618)	
	rapordaBelgeSorgulaAsync (see page 618)	
	raporDurumSorgula (see page 619)	
	raporDurumSorgulaAsync (see page 619)	
	raporGonder (see page 620)	

	raporGonderAsync (see page 620)	
	smsDurumSorgula (see page 621)	
	smsDurumSorgulaAsync (see page 621)	
	smsGonder (see page 622)	
	smsGonderAsync (see page 622)	

MustahsilWebService Properties

	Name	Description
	Url (see page 623)	This is Url, a member of class MustahsilWebService.
	UseDefaultCredentials (see page 623)	This is UseDefaultCredentials, a member of class MustahsilWebService.

1.1.4.1.51.1 MustahsilWebService.MustahsilWebService Constructor**C#**

```
public MustahsilWebService();
```

Body Source

```
1: public MustahsilWebService() {
2:     this.Url =
global::QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default.QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebServ
ice;
3:     if ((this.IsLocalFileSystemWebService(this.Url) == true)) {
4:         this.UseDefaultCredentials = true;
5:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = false;
6:     }
7:     else {
8:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
9:     }
10: }
```

1.1.4.1.51.2 MustahsilWebService Methods**1.1.4.1.51.2.1 MustahsilWebService.belgeZipiAI Method****C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
belgeZipiAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed,
DataTypes="base64Binary", IsNullable=true)] out byte[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
belgeZipiAI([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
```

```

    rm.Unqualified) ]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified,
DataTpe="base64Binary", IsNullble=true)] out byte[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("belgeZipiAl", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((byte[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.2 belgeZipiAlAsync Method

1.1.4.1.51.2.2.1 MustahsilWebService.belgeZipiAlAsync Method (string)

C#

```
public void belgeZipiAlAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void belgeZipiAlAsync(string input) {
2:     this.belgeZipiAlAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.2.2 MustahsilWebService.belgeZipiAlAsync Method (string, object)

C#

```
public void belgeZipiAlAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void belgeZipiAlAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.belgeZipiAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.belgeZipiAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnbelgeZipiAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("belgeZipiAl", new object[] {
6:         input}, this.belgeZipiAlOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.3 MustahsilWebService.CancelAsync Method

C#

```
public new void CancelAsync(object userState);
```

Body Source

```

1: public new void CancelAsync(object userState) {
2:     base.CancelAsync(userState);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.4 MustahsilWebService.ePostaDurumSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
ePostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

out string outputEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return;

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("outputDurum",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
ePostaDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return {
4:     object[] results = this.Invoke("ePostaDurumSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     outputEposta = ((string)(results[1]));
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[2]));
8:     return ((string)(results[0]));
9: }

```

1.1.4.1.51.2.5 ePostaDurumSorgulaAsync Method**1.1.4.1.51.2.5.1 MustahsilWebService.ePostaDurumSorgulaAsync Method (string)****C#**

```
public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input) {
2:     this.ePostaDurumSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.5.2 MustahsilWebService.ePostaDurumSorgulaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void ePostaDurumSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("ePostaDurumSorgula", new object[] {
6:         input}, this.ePostaDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.6 MustahsilWebService.ePostaGonder Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]

```

```
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
ePostaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ilaveEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int tanimliEpostayaGonder);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
ePostaGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string ilaveEposta,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
int tanimliEpostayaGonder) {
4:     object[] results = this.Invoke("ePostaGonder", new object[] {
5:         input,
6:         ilaveEposta,
7:         tanimliEpostayaGonder});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }
```

1.1.4.1.51.2.7 ePostaGonderAsync Method**1.1.4.1.51.2.7.1 MustahsilWebService.ePostaGonderAsync Method (string, string, int)****C#**

```
public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int tanimliEpostayaGonder);
```

Body Source

```
1: public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int
tanimliEpostayaGonder) {
2:     this.ePostaGonderAsync(input, ilaveEposta, tanimliEpostayaGonder, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.7.2 MustahsilWebService.ePostaGonderAsync Method (string, string, int, object)**C#**

```
public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int tanimliEpostayaGonder,
object userState);
```

Body Source

```
1: public void ePostaGonderAsync(string input, string ilaveEposta, int
tanimliEpostayaGonder, object userState) {
2:     if ((this.ePostaGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.ePostaGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnePostaGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("ePostaGonder", new object[] {
```

```

6:             input,
7:             ilaveEposta,
8:             tanimliEpostaYayaGonder}, this.ePostaGonderOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.4.1.51.2.8 MustahsilWebService.IsLocalFileSystemWebService Method

C#

```
private bool IsLocalFileSystemWebService(string url);
```

Description

This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private bool IsLocalFileSystemWebService(string url) {
2:     if ((url == null)
3:         || (url == string.Empty)) {
4:         return false;
5:     }
6:     System.Uri wsUri = new System.Uri(url);
7:     if ((wsUri.Port >= 1024)
8:         && (string.Compare(wsUri.Host, "localhost",
System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0)) {
9:         return true;
10:    }
11:    return false;
12: }

```

1.1.4.1.51.2.9 MustahsilWebService.kontorBilgisiGetir Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorBirim;
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
kontorBilgisiGetir([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string vknTckn,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string kontorTipi,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

string kontorBirimii) {
4:     object[] results = this.Invoke("kontorBilgisiGetir", new object[] {
5:         vknTckn,
6:         kontorTipi,
7:         kontorBirimii});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }

```

1.1.4.1.51.2.10 kontorBilgisiGetirAsync Method

1.1.4.1.51.2.10.1 MustahsilWebService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirimii);
```

Body Source

```

1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string
kontorBirimii) {
2:     this.kontorBilgisiGetirAsync(vknTckn, kontorTipi, kontorBirimii, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.10.2 MustahsilWebService.kontorBilgisiGetirAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string kontorBirimii,
object userState);
```

Body Source

```

1: public void kontorBilgisiGetirAsync(string vknTckn, string kontorTipi, string
kontorBirimii, object userState) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted == null)) {
3:         this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("kontorBilgisiGetir", new object[] {
6:         vknTckn,
7:         kontorTipi,
8:         kontorBirimii}, this.kontorBilgisiGetirOperationCompleted, userState);
9: }

```

1.1.4.1.51.2.11 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEt Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzIptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzIptalEt([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.

```

```

XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzIptalEt", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.4.1.51.2.12 mustahsilMakbuzIptalEtAsync Method

1.1.4.1.51.2.12.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEtAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzIptalEtAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzIptalEtAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzIptalEtAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.12.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEtAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzIptalEtAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzIptalEtAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzIptalEt", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.13 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldır Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzIptaliKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzIptaliKaldır([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzIptaliKaldır", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.4.1.51.2.14 mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync Method

1.1.4.1.51.2.14.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync(input, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.14.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzIptaliKaldır", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.15 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzListeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzListeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Sc
hma.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzListeSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((belgeDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.4.1.51.2.16 mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.16.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync(string input) {  
2:     this.mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync(input, null);  
3: }
```

1.1.4.1.51.2.16.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync(string input, object userState) {  
2:     if ((this.mustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted == null)) {  
3:         this.mustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted = new  
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted);  
4:     }  
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzListeSorgula", new object[] {  
6:         input}, this.mustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted, userState);  
7: }
```

1.1.4.1.51.2.17 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
public earsivServiceResult  
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.  
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])  
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
3: public earsivServiceResult  
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.  
Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])  
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output) {  
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal", new object[] {  
5:         input});  
6:     output = ((belgeDTO[])(results[1]));  
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));  
8: }
```

1.1.4.1.51.2.18 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync Method

1.1.4.1.51.2.18.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync(string input) {  
2:     this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync(input, null);  
3: }
```

1.1.4.1.51.2.18.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync(string input, object userState) {  
2:     if ((this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted == null)) {  
3:         this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted = new  
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationComplet  
ed);  
4:     }  
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal", new object[] {  
6:         input}, this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted,  
userState);  
7: }
```

1.1.4.1.51.2.19 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlustur Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
public belge  
mustahsilMakbuzOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.  
XmlSchemaForm.Unqualified)]  
string input,  
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi  
ed)]  
belge belge,  
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi  
ed)]  
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",  
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",  
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,  
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]  
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",  
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]  
3: public belge  
mustahsilMakbuzOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.  
XmlSchemaForm.Unqualified)]  
string input,  
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi  
ed)]  
belge belge,  
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi  
ed)]
```

```

out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         belge});
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
8:     return ((belge)(results[0]));
9: }

```

1.1.4.1.51.2.20 mustahsilMakbuzOlusturAsync Method

1.1.4.1.51.2.20.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlusturAsync Method (string, belge)

C#

```
public void mustahsilMakbuzOlusturAsync(string input, belge belge);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzOlusturAsync(string input, belge belge) {
2:     this.mustahsilMakbuzOlusturAsync(input, belge, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.20.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlusturAsync Method (string, belge, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzOlusturAsync(string input, belge belge, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzOlusturAsync(string input, belge belge, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         belge}, this.mustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.4.1.51.2.21 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizleme Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
mustahsilMakbuzOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema
.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge belge,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]

```

```

3: public belge
mustahsilMakbuzOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
belge belge,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzOnizleme", new object[] {
5:         input,
6:         belge});
7:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
8:     return ((belge)(results[0]));
9: }

```

1.1.4.1.51.2.22 mustahsilMakbuzOnizlemeAsync Method

1.1.4.1.51.2.22.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizlemeAsync Method (string, belge)

C#

```
public void mustahsilMakbuzOnizlemeAsync(string input, belge belge);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzOnizlemeAsync(string input, belge belge) {
2:     this.mustahsilMakbuzOnizlemeAsync(input, belge, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.22.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizlemeAsync Method (string, belge, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzOnizlemeAsync(string input, belge belge, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzOnizlemeAsync(string input, belge belge, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzOnizleme", new object[] {
6:         input,
7:         belge}, this.mustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.4.1.51.2.23 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgula Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
mustahsilMakbuzSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.
.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
mustahsilMakbuzSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.24 mustahsilMakbuzSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.24.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzSorgulaAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.24.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzSorgula", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.25 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlustur Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge belge);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
belge belge) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzTaslakOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         belge});
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.26 mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync Method**1.1.4.1.51.2.26.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync Method (string, belge)****C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync(string input, belge belge);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync(string input, belge belge) {
2:     this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync(input, belge, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.26.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync Method (string, belge, object)**C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync(string input, belge belge, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync(string input, belge belge, object
userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzTaslakOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         belge}, this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted, userState);
8: }

```

1.1.4.1.51.2.27 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizleme Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,

```

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out belge output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakOnizleme([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.
Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out belge output) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzTaslakOnizleme", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((belge)(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.4.1.51.2.28 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync Method**1.1.4.1.51.2.28.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync Method (string)****C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync(input, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.28.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync Method (string, object)**C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzTaslakOnizleme", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.29 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSil Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schem
a.XmlSchemaForm.Unqualified)])
```

```
    string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzTaslakSil", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.4.1.51.2.30 mustahsilMakbuzTaslakSilAsync Method**1.1.4.1.51.2.30.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSilAsync Method (string)****C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakSilAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzTaslakSilAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzTaslakSilAsync(input, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.30.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSilAsync Method (string, object)**C#**

```
public void mustahsilMakbuzTaslakSilAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void mustahsilMakbuzTaslakSilAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzTaslakSil", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.31 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgula Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
```

```

ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
mustahsilMakbuzTaslakSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.S
chema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out belgeDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzTaslakSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     output = ((belgeDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.32 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.32.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.32.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzTaslakSorgula", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.33 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
```

```

1: Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
2: ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
3: Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
1.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur", new object[] {
5:         input});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.34 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync Method

1.1.4.1.51.2.34.1 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync Method (string)

C#

```
public void mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync(string input);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync(string input) {
2:     this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync(input, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.34.2 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync Method (string, object)

C#

```
public void mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur", new object[] {
6:         input}, this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted,
userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.35 MustahsilWebService.OnbelgeZipiAIOperationCompleted Method

C#

```
private void OnbelgeZipiAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnbelgeZipiAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnbelgeZipiAIOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.belgeZipiAlCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.belgeZipiAlCompleted(this, new
belgeZipiAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }

```

1.1.4.1.51.2.36 MustahsilWebService.OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.ePostaDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.ePostaDurumSorgulaCompleted(this, new
ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.37 MustahsilWebService.OnePostaGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnePostaGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnePostaGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnePostaGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.ePostaGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.ePostaGonderCompleted(this, new
ePostaGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
6:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.38 MustahsilWebService.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted Method

C#

```
private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.kontorBilgisiGetirCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.kontorBilgisiGetirCompleted(this, new
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.39 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzIptalEtCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzIptalEtCompleted(this, new
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.40 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzIptaliKaldırOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted(this, new
mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.41 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted(this, new
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.42 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted(this, new
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.4.1.51.2.43 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.mustahsilMakbuzOlusturCompleted(this, new
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.4.1.51.2.44 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted(this, new
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.4.1.51.2.45 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.mustahsilMakbuzSorgulaCompleted(this, new
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
6:     }

```

```
6: }
```

1.1.4.1.51.2.46 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted(this, new
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.47 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted(this, new
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.48 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted(this, new
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.49 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted(this, new
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.50 MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted(this, new
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.51 MustahsilWebService.OnraporBolumAIOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnraporBolumAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumAIOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumAICompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumAICompleted(this, new
raporBolumAICompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.52 MustahsilWebService.OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted Method**C#**

```
private void OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted(object arg) {
```

```

1:     if ((this.raporBolumBilgisiAlCompleted != null)) {
2:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
3:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumBilgisiAlCompleted(this, new
5:             raporBolumBilgisiAlCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
6:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
7:     }
8: }
```

1.1.4.1.51.2.53 MustahsilWebService.OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumleriOlusturCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumleriOlusturCompleted(this, new
6:             raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.4.1.51.2.54 MustahsilWebService.OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompleted(this, new
6:             raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.4.1.51.2.55 MustahsilWebService.OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.raporBolumListesiSorgulaCompleted(this, new
6:             raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
7:             invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

```
6: }
```

1.1.4.1.51.2.56 MustahsilWebService.OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted(this, new
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.57 MustahsilWebService.OnraporBolumSilOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporBolumSilOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporBolumSilOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnraporBolumSilOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporBolumSilCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporBolumSilCompleted(this, new
raporBolumSilCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.58 MustahsilWebService.OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.rapordaBelgeSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.rapordaBelgeSorgulaCompleted(this, new
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.59 MustahsilWebService.OnraporDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporDurumSorgulaCompleted(this, new
raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.60 MustahsilWebService.OnraporGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnraporGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnraporGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnraporGonderOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.raporGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.raporGonderCompleted(this, new
raporGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.61 MustahsilWebService.OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted Method

C#

```
private void OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```

1: private void OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.smsDurumSorgulaCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.smsDurumSorgulaCompleted(this, new
smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error,
invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
5:     }
6: }
```

1.1.4.1.51.2.62 MustahsilWebService.OnsmsGonderOperationCompleted Method

C#

```
private void OnsmsGonderOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnsmsGonderOperationCompleted, a member of class MustahsilWebService.

Body Source

```
1: private void OnsmsGonderOperationCompleted(object arg) {
```

```

2:     if ((this.smsGonderCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             (System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.smsGonderCompleted(this, new
6: smsGonderCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
6:     }

```

1.1.4.1.51.2.63 MustahsilWebService.raporBolumAI Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public belge
raporBolumAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaF
orm.Unqualified)])
string bolumRaporNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public belge
raporBolumAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaF
orm.Unqualified)])
string bolumRaporNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumAl", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((belge)(results[0]));
8: }

```

1.1.4.1.51.2.64 raporBolumAIAsync Method

1.1.4.1.51.2.64.1 MustahsilWebService.raporBolumAIAsync Method (string)

C#

```
public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumAlAsync(bolumRaporNo, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.64.2 MustahsilWebService.raporBolumAIAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumAlAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumAlOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumAl", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumAlOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.65 MustahsilWebService.raporBolumBilgisiAl Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumBilgisiAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumBilgisiAl([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumBilgisiAl", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.4.1.51.2.66 raporBolumBilgisiAlAsync Method**1.1.4.1.51.2.66.1 MustahsilWebService.raporBolumBilgisiAlAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumBilgisiAlAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumBilgisiAlAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumBilgisiAlAsync(bolumRaporNo, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.66.2 MustahsilWebService.raporBolumBilgisiAlAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumBilgisiAlAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumBilgisiAlAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumBilgisiAlOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumBilgisiAlOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumBilgisiAlOperationCompleted);
```

```

4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumBilgisiAl", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumBilgisiAlOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.67 MustahsilWebService.raporBolumleriOlustur Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumleriOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string sonGun);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumleriOlustur([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.X
mlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string sonGun) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumleriOlustur", new object[] {
5:         input,
6:         donem,
7:         sonGun});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }
```

1.1.4.1.51.2.68 raporBolumleriOlusturAsync Method

1.1.4.1.51.2.68.1 MustahsilWebService.raporBolumleriOlusturAsync Method (string, string, string)

C#

```
public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun) {
2:     this.raporBolumleriOlusturAsync(input, donem, sonGun, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.68.2 MustahsilWebService.raporBolumleriOlusturAsync Method (string, string, string, object)

C#

```
public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun, object
userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumleriOlusturAsync(string input, string donem, string sonGun, object
userState) {
2:     if ((this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumleriOlustur", new object[] {
6:         input,
7:         donem,
8:         sonGun}, this.raporBolumleriOlusturOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.4.1.51.2.69 MustahsilWebService.raporBolumListesiDetayliSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumListesiDetayliSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out raporBolumDTO[] output);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumListesiDetayliSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
l.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem, [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)] out raporBolumDTO[] output) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumListesiDetayliSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     output = ((raporBolumDTO[])(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.4.1.51.2.70 raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.70.1 MustahsilWebService.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(donem, null);
```

```
3: }
```

1.1.4.1.51.2.70.2 MustahsilWebService.raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumListesiDetayliSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumListesiDetayliSorgula", new object[] {
6:         donem}, this.raporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.71 MustahsilWebService.raporBolumListesiSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string
raporBolumListesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public string
raporBolumListesiSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string donem,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out earsivServiceResult @return) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumListesiSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     @return = ((earsivServiceResult)(results[1]));
7:     return ((string)(results[0]));
8: }
```

1.1.4.1.51.2.72 raporBolumListesiSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.72.1 MustahsilWebService.raporBolumListesiSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporBolumListesiSorgulaAsync(donem, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.72.2 MustahsilWebService.raporBolumListesiSorgulaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumListesiSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumListesiSorgula", new object[] {
6:         donem}, this.raporBolumListesiSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.73 MustahsilWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzala Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumRaporNoGuncelleImzala([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
1.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumRaporNoGuncelleImzala([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xm
1.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumRaporNoGuncelleImzala", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.4.1.51.2.74 raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method**1.1.4.1.51.2.74.1 MustahsilWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```

1: public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(bolumRaporNo, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.74.2 MustahsilWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted
);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumRaporNoGuncelleImzala", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationCompleted,
userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.75 MustahsilWebService.raporBolumSil Method**C#**

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporBolumSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string bolumRaporNo);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporBolumSil([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchema
Form.Unqualified)]
string bolumRaporNo) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporBolumSil", new object[] {
5:         bolumRaporNo});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.4.1.51.2.76 raporBolumSilAsync Method**1.1.4.1.51.2.76.1 MustahsilWebService.raporBolumSilAsync Method (string)****C#**

```
public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo) {
2:     this.raporBolumSilAsync(bolumRaporNo, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.76.2 MustahsilWebService.raporBolumSilAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo, object userState);
```

Body Source

```
1: public void raporBolumSilAsync(string bolumRaporNo, object userState) {
2:     if ((this.raporBolumSilOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporBolumSilOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporBolumSilOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporBolumSil", new object[] {
6:         bolumRaporNo}, this.raporBolumSilOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.77 MustahsilWebService.rapordaBelgeSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
rapordaBelgeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string input);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
rapordaBelgeSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.Xml
SchemaForm.Unqualified)]
string input) {
4:     object[] results = this.Invoke("rapordaBelgeSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.4.1.51.2.78 rapordaBelgeSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.78.1 MustahsilWebService.rapordaBelgeSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void rapordaBelgeSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void rapordaBelgeSorgulaAsync(string input) {
2:     this.rapordaBelgeSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.78.2 MustahsilWebService.rapordaBelgeSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void rapordaBelgeSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```

1: public void rapordaBelgeSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.rapordaBelgeSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.rapordaBelgeSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("rapordaBelgeSorgula", new object[] {
6:         input}, this.rapordaBelgeSorgulaOperationCompleted, userState);
7: }
```

1.1.4.1.51.2.79 MustahsilWebService.raporDurumSorgula Method**C#**

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSc
hemaForm.Unqualified)]
string donem);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSc
hemaForm.Unqualified)]
string donem) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporDurumSorgula", new object[] {
5:         donem});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }
```

1.1.4.1.51.2.80 raporDurumSorgulaAsync Method**1.1.4.1.51.2.80.1 MustahsilWebService.raporDurumSorgulaAsync Method (string)****C#**

```
public void raporDurumSorgulaAsync(string donem);
```

Body Source

```

1: public void raporDurumSorgulaAsync(string donem) {
2:     this.raporDurumSorgulaAsync(donem, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.80.2 MustahsilWebService.raporDurumSorgulaAsync Method (string, object)**C#**

```
public void raporDurumSorgulaAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporDurumSorgulaAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporDurumSorgulaOperationCompleted);
```

```

4:      }
5:      this.InvokeAsync("raporDurumSorgula", new object[] {
6:          donem}, this.raporDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
7:  }

```

1.1.4.1.51.2.81 MustahsilWebService.raporGonder Method

C#

```

[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
raporGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string donem);

```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
raporGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaFo
rm.Unqualified)]
string donem) {
4:     object[] results = this.Invoke("raporGonder", new object[] {
5:         donem});
6:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
7: }

```

1.1.4.1.51.2.82 raporGonderAsync Method

1.1.4.1.51.2.82.1 MustahsilWebService.raporGonderAsync Method (string)

C#

```
public void raporGonderAsync(string donem);
```

Body Source

```

1: public void raporGonderAsync(string donem) {
2:     this.raporGonderAsync(donem, null);
3: }

```

1.1.4.1.51.2.82.2 MustahsilWebService.raporGonderAsync Method (string, object)

C#

```
public void raporGonderAsync(string donem, object userState);
```

Body Source

```

1: public void raporGonderAsync(string donem, object userState) {
2:     if ((this.raporGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.raporGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnraporGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("raporGonder", new object[] {
6:         donem}, this.raporGonderOperationCompleted, userState);
7: }

```

1.1.4.1.51.2.83 MustahsilWebService.smsDurumSorgula Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
smsDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputDurum);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
smsDurumSorgula([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
out string outputDurum) {
4:     object[] results = this.Invoke("smsDurumSorgula", new object[] {
5:         input});
6:     outputDurum = ((string)(results[1]));
7:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
8: }
```

1.1.4.1.51.2.84 smsDurumSorgulaAsync Method

1.1.4.1.51.2.84.1 MustahsilWebService.smsDurumSorgulaAsync Method (string)

C#

```
public void smsDurumSorgulaAsync(string input);
```

Body Source

```
1: public void smsDurumSorgulaAsync(string input) {
2:     this.smsDurumSorgulaAsync(input, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.84.2 MustahsilWebService.smsDurumSorgulaAsync Method (string, object)

C#

```
public void smsDurumSorgulaAsync(string input, object userState);
```

Body Source

```
1: public void smsDurumSorgulaAsync(string input, object userState) {
2:     if ((this.smsDurumSorgulaOperationCompleted == null)) {
3:         this.smsDurumSorgulaOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("smsDurumSorgula", new object[] {
6:         input}, this.smsDurumSorgulaOperationCompleted, userState);
```

```
7: }
```

1.1.4.1.51.2.85 MustahsilWebService.smsGonder Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
[return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult
smsGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm
.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ilaveTelefonNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int tanimliTelefonNoyaGonder);
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: [return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("return",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
3: public earsivServiceResult
smsGonder([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm
.Unqualified)])
string input,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string ilaveTelefonNo,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
int tanimliTelefonNoyaGonder) {
4:     object[] results = this.Invoke("smsGonder", new object[] {
5:         input,
6:         ilaveTelefonNo,
7:         tanimliTelefonNoyaGonder});
8:     return ((earsivServiceResult)(results[0]));
9: }
```

1.1.4.1.51.2.86 smsGonderAsync Method

1.1.4.1.51.2.86.1 MustahsilWebService.smsGonderAsync Method (string, string, int)

C#

```
public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder);
```

Body Source

```
1: public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder) {
2:     this.smsGonderAsync(input, ilaveTelefonNo, tanimliTelefonNoyaGonder, null);
3: }
```

1.1.4.1.51.2.86.2 MustahsilWebService.smsGonderAsync Method (string, string, int, object)

C#

```
public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder, object userState);
```

Body Source

```
1: public void smsGonderAsync(string input, string ilaveTelefonNo, int
tanimliTelefonNoyaGonder, object userState) {
2:     if ((this.smsGonderOperationCompleted == null)) {
3:         this.smsGonderOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnsmsGonderOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("smsGonder", new object[] {
6:         input,
7:         ilaveTelefonNo,
8:         tanimliTelefonNoyaGonder}, this.smsGonderOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.4.1.51.3 MustahsilWebService Properties

1.1.4.1.51.3.1 MustahsilWebService.Url Property

C#

```
public new string Url;
```

Description

This is Url, a member of class MustahsilWebService.

1.1.4.1.51.3.2 MustahsilWebService.UseDefaultCredentials Property

C#

```
public new bool UseDefaultCredentials;
```

Description

This is UseDefaultCredentials, a member of class MustahsilWebService.

1.1.4.1.51.4 MustahsilWebService Events

1.1.4.1.51.4.1 MustahsilWebService.belgeZipiAlCompleted Event

C#

```
public event belgeZipiAlCompletedEventHandler belgeZipiAlCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.2 MustahsilWebService.ePostaDurumSorgulaCompleted Event

C#

```
public event ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler ePostaDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.3 MustahsilWebService.ePostaGonderCompleted Event

C#

```
public event ePostaGonderCompletedEventHandler ePostaGonderCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.4 MustahsilWebService.kontorBilgisiGetirCompleted Event

C#

```
public event kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler kontorBilgisiGetirCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.5 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEtCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventHandler mustahsilMakbuzIptalEtCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.6 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventHandler mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.7 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.8 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.9 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlusturCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler mustahsilMakbuzOlusturCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.10 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.11 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler mustahsilMakbuzSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.12 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.13 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.14 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.15 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.16 MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted Event**C#**

```
public event mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler  
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.17 MustahsilWebService.raporBolumAlCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumAlCompletedEventHandler raporBolumAlCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.18 MustahsilWebService.raporBolumBilgisiAlCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler raporBolumBilgisiAlCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.19 MustahsilWebService.raporBolumleriOlusturCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler raporBolumleriOlusturCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.20 MustahsilWebService.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler  
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.21 MustahsilWebService.raporBolumListesiSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler  
raporBolumListesiSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.22 MustahsilWebService.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler  
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.23 MustahsilWebService.raporBolumSilCompleted Event**C#**

```
public event raporBolumSilCompletedEventHandler raporBolumSilCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.24 MustahsilWebService.rapordaBelgeSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler rapordaBelgeSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.25 MustahsilWebService.raporDurumSorgulaCompleted Event**C#**

```
public event raporDurumSorgulaCompletedEventHandler raporDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.26 MustahsilWebService.raporGonderCompleted Event**C#**

```
public event raporGonderCompletedEventHandler raporGonderCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.27 MustahsilWebService.smsDurumSorgulaCompleted Event

C#

```
public event smsDurumSorgulaCompletedEventHandler smsDurumSorgulaCompleted;
```

1.1.4.1.51.4.28 MustahsilWebService.smsGonderCompleted Event

C#

```
public event smsGonderCompletedEventHandler smsGonderCompleted;
```

1.1.4.1.52 raporBolumAI Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumAI;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumAI Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 626)	

1.1.4.1.52.1 raporBolumAI Properties

1.1.4.1.52.1.1 raporBolumAI.bolumRaporNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.4.1.53 raporBolumAICompletedEventArgs Class

Class Hierarchy

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumAICompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	raporBolumAICompletedEventArgs (see page 627)	This is raporBolumAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumAICompletedEventArgs.

raporBolumAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	@return (see page 627)	
!	Result (see page 627)	

1.1.4.1.53.1 raporBolumAICompletedEventArgs.raporBolumAICompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
  bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.53.2 raporBolumAICompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.53.2.1 raporBolumAICompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.53.2.2 raporBolumAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public belge Result;
```

1.1.4.1.54 raporBolumBilgisiAI Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAI](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class raporBolumBilgisiAI;
```

File


[Reference.cs](#) ([see page 847](#))

raporBolumBilgisiAI Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 628)	

1.1.4.1.54.1 raporBolumBilgisiAI Properties**1.1.4.1.54.1.1 raporBolumBilgisiAI.bolumRaporNo Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.4.1.55 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs (see page 628)	This is raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.

raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 629)	

1.1.4.1.55.1**raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Constructor****C#**

```
internal raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs, a member of class raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.55.2 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.55.2.1 raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.56 raporBolumBilgisiAIResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAIResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumBilgisiAIResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumBilgisiAIResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 629)	

1.1.4.1.56.1 raporBolumBilgisiAIResponse Properties

1.1.4.1.56.1.1 raporBolumBilgisiAIResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.57 raporBolumDTO Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumDTO;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumDTO Properties

	Name	Description
	baslangicTarihi (see page 630)	
	bitisTarihi (see page 630)	
	bolumNo (see page 630)	
	bolumNoSpecified (see page 630)	
	bolumRaporNo (see page 630)	
	durum (see page 630)	
	durumAciklama (see page 631)	
	durumKodu (see page 631)	
	sonIslemeZamani (see page 631)	

1.1.4.1.57.1 raporBolumDTO Properties**1.1.4.1.57.1.1 raporBolumDTO.baslangicTarihi Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string baslangicTarihi;
```

1.1.4.1.57.1.2 raporBolumDTO.bitisTarihi Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bitisTarihi;
```

1.1.4.1.57.1.3 raporBolumDTO.bolumNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public long bolumNo;
```

1.1.4.1.57.1.4 raporBolumDTO.bolumNoSpecified Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlIgnoreAttribute()]
public bool bolumNoSpecified;
```

1.1.4.1.57.1.5 raporBolumDTO.bolumRaporNo Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.4.1.57.1.6 raporBolumDTO.durum Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int durum;
```

1.1.4.1.57.1.7 **raporBolumDTO.durumAciklama** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string durumAciklama;
```

1.1.4.1.57.1.8 **raporBolumDTO.durumKodu** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string durumKodu;
```

1.1.4.1.57.1.9 **raporBolumDTO.sonIslemeZamani** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonIslemeZamani;
```

1.1.4.1.58 **raporBolumleriOlustur** Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlustur](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumleriOlustur;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumleriOlustur Properties

	Name	Description
	donem (see page 631)	
	input (see page 632)	
	sonGun (see page 632)	

1.1.4.1.58.1 **raporBolumleriOlustur** Properties

1.1.4.1.58.1.1 **raporBolumleriOlustur.donem** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.4.1.58.1.2 raporBolumleriOlustur.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```


1.1.4.1.58.1.3 raporBolumleriOlustur.sonGun Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string sonGun;
```

1.1.4.1.59 raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs (see page 632)	This is raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs, a member of class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.

raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 633)	

1.1.4.1.59.1

raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs, a member of class raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.59.2 raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

1.1.4.1.59.2.1 **raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.Result** Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.60 **raporBolumleriOlusturResponse** Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturResponse
--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumleriOlusturResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumleriOlusturResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 633)	

1.1.4.1.60.1 **raporBolumleriOlusturResponse** Properties

1.1.4.1.60.1.1 **raporBolumleriOlusturResponse.@return** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.61 **raporBolumListesiDetayliSorgula** Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetayliSorgula
--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumListesiDetayliSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumListesiDetayliSorgula Properties

	Name	Description
	donem (see page 634)	

1.1.4.1.61.1 raporBolumListesiDetayliSorgula Properties


1.1.4.1.61.1.1 raporBolumListesiDetayliSorgula.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.4.1.62 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs (see page 634)	This is raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.

raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	output (see page 635)	
	Result (see page 635)	

1.1.4.1.62.1

raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs

Constructor

C#

```
internal raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs(object[] results,
System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.62.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.62.2.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.output Property

C#

```
public raporBolumDTO output;
```

1.1.4.1.62.2.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.63 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse
--	--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 635)	
	output (see page 635)	

1.1.4.1.63.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse Properties

1.1.4.1.63.1.1 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.63.1.2 raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("output",
Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public raporBolumDTO output;
```

1.1.4.1.64 raporBolumListesiSorgula Class

Class Hierarchy

	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgula
--	---

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class raporBolumListesiSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumListesiSorgula Properties

	Name	Description
	donem (see page 636)	

1.1.4.1.64.1 raporBolumListesiSorgula Properties**1.1.4.1.64.1.1 raporBolumListesiSorgula.donem Property****C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.4.1.65 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs (see page 637)	This is raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.

raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	@return (see page 637)	
	Result (see page 637)	

1.1.4.1.65.1

raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.65.2 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.65.2.1 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.@return Property

C#

```
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.65.2.2 raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public string Result;
```

1.1.4.1.66 raporBolumRaporNoGuncelleImzala Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncelleImzala]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumRaporNoGuncelleImzala;
```

File

Reference.cs (see page 847)

raporBolumRaporNoGuncelleImzala Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 638)	

1.1.4.1.66.1 raporBolumRaporNoGuncelleImzala Properties


1.1.4.1.66.1.1 **raporBolumRaporNoGuncellelmzala.bolumRaporNo** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.4.1.67 **raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs** Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs (see page 638)	This is raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.

raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 639)	

1.1.4.1.67.1

raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs, a member of class raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.67.2 **raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs** Properties

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

1.1.4.1.67.2.1 **raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs.Result** Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.68 **raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse** Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse
--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 639)	

1.1.4.1.68.1 **raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse** Properties

1.1.4.1.68.1.1 **raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse.@return** Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.69 **raporBolumSil** Class

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSil
--

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumSil;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumSil Properties

	Name	Description
	bolumRaporNo (see page 640)	

1.1.4.1.69.1 raporBolumSil Properties

1.1.4.1.69.1.1 raporBolumSil.bolumRaporNo Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string bolumRaporNo;
```

1.1.4.1.70 raporBolumSilCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporBolumSilCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporBolumSilCompletedEventArgs (see page 640)	This is raporBolumSilCompletedEventArgs, a member of class raporBolumSilCompletedEventArgs.

raporBolumSilCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 640)	

1.1.4.1.70.1 raporBolumSilCompletedEventArgs.raporBolumSilCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporBolumSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporBolumSilCompletedEventArgs, a member of class raporBolumSilCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporBolumSilCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.70.2 raporBolumSilCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.70.2.1 raporBolumSilCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.71 raporBolumSilResponse Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilResponse`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporBolumSilResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporBolumSilResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 641)	

1.1.4.1.71.1 raporBolumSilResponse Properties

1.1.4.1.71.1.1 raporBolumSilResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.72 rapordaBelgeSorgula Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgula`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class rapordaBelgeSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

rapordaBelgeSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 642)	

1.1.4.1.72.1 rapordaBelgeSorgula Properties


1.1.4.1.72.1.1 rapordaBelgeSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.73 rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs (see page 642)	This is rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.

rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	Result (see page 642)	

1.1.4.1.73.1

rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs, a member of class rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception
exception, bool cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:         this.results = results;
4:     }
```

1.1.4.1.73.2 rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.73.2.1 rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.74 rapordaBelgeSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class rapordaBelgeSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

rapordaBelgeSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 643)	

1.1.4.1.74.1 rapordaBelgeSorgulaResponse Properties

1.1.4.1.74.1.1 rapordaBelgeSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.75 raporDurumSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporDurumSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporDurumSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporDurumSorgula Properties

	Name	Description
	donem (see page 644)	

1.1.4.1.75.1 raporDurumSorgula Properties


1.1.4.1.75.1.1 raporDurumSorgula.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.4.1.76 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs :
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 644)	This is raporDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.

raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 644)	

1.1.4.1.76.1

raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2: bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.76.2 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.76.2.1 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.77 raporDurumSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporDurumSorgulaResponse`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporDurumSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporDurumSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 645)	

1.1.4.1.77.1 raporDurumSorgulaResponse Properties

1.1.4.1.77.1.1 raporDurumSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.78 raporGonder Class

Class Hierarchy

`QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonder`

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporGonder;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporGonder Properties

	Name	Description
	donem (see page 646)	

1.1.4.1.78.1 raporGonder Properties


1.1.4.1.78.1.1 raporGonder.donem Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string donem;
```

1.1.4.1.79 raporGonderCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class raporGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	raporGonderCompletedEventArgs (see page 646)	This is raporGonderCompletedEventArgs, a member of class raporGonderCompletedEventArgs.

raporGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 646)	

1.1.4.1.79.1 raporGonderCompletedEventArgs.raporGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal raporGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState);
```

Description

This is raporGonderCompletedEventArgs, a member of class raporGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal raporGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2:     bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:     this.results = results;
}
```

1.1.4.1.79.2 raporGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.79.2.1 raporGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.80 raporGonderResponse Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderResponse](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class raporGonderResponse;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

raporGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 647)	

1.1.4.1.80.1 raporGonderResponse Properties

1.1.4.1.80.1.1 raporGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.81 smsDurumSorgula Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgula](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsDurumSorgula;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

smsDurumSorgula Properties

	Name	Description
	input (see page 648)	

1.1.4.1.81.1 smsDurumSorgula Properties


1.1.4.1.81.1.1 smsDurumSorgula.input Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.82 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
!	smsDurumSorgulaCompletedEventArgs (see page 648)	This is smsDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.

smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
!	outputDurum (see page 648)	
!	Result (see page 649)	

1.1.4.1.82.1

smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
bool cancelled, object userState);
```

Description

This is smsDurumSorgulaCompletedEventArgs, a member of class smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal smsDurumSorgulaCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception,
2: bool cancelled, object userState) :
3:     base(exception, cancelled, userState) {
4:         this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.82.2 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.82.2.1 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputDurum Property

C#

```
public string outputDurum;
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com


1.1.4.1.82.2.2 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.83 smsDurumSorgulaResponse Class

Class Hierarchy

 QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaResponse

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsDurumSorgulaResponse;
```

File

Reference.cs ( see page 847)

smsDurumSorgulaResponse Properties

	Name	Description
	@return ( see page 649)	
	outputDurum ( see page 649)	

1.1.4.1.83.1 smsDurumSorgulaResponse Properties

1.1.4.1.83.1.1 smsDurumSorgulaResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```


1.1.4.1.83.1.2 smsDurumSorgulaResponse.outputDurum Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string outputDurum;
```

1.1.4.1.84 smsGonder Class

Class Hierarchy

 QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonder

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class smsGonder;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

smsGonder Properties

	Name	Description
	ilaveTelefonNo (see page 650)	
	input (see page 650)	
	tanimliTelefonNoyaGonder (see page 650)	

1.1.4.1.84.1 smsGonder Properties**1.1.4.1.84.1.1 smsGonder.ilaveTelefonNo Property****C#**


```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string ilaveTelefonNo;
```

1.1.4.1.84.1.2 smsGonder.input Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string input;
```

1.1.4.1.84.1.3 smsGonder.tanimliTelefonNoyaGonder Property**C#**

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public int tanimliTelefonNoyaGonder;
```

1.1.4.1.85 smsGonderCompletedEventArgs Class**Class Hierarchy****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public class smsGonderCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

Methods

	Name	Description
	smsGonderCompletedEventArgs (see page 651)	This is smsGonderCompletedEventArgs, a member of class smsGonderCompletedEventArgs.

smsGonderCompletedEventArgs Properties

	Name	Description
	Result (see page 651)	

1.1.4.1.85.1 smsGonderCompletedEventArgs.smsGonderCompletedEventArgs Constructor

C#

```
internal smsGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
cancelled, object userState);
```

Description

This is smsGonderCompletedEventArgs, a member of class smsGonderCompletedEventArgs.

Body Source

```
1: internal smsGonderCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool
cancelled, object userState) :
2:     base(exception, cancelled, userState) {
3:     this.results = results;
4: }
```

1.1.4.1.85.2 smsGonderCompletedEventArgs Properties

1.1.4.1.85.2.1 smsGonderCompletedEventArgs.Result Property

C#

```
public earsivServiceResult Result;
```

1.1.4.1.86 smsGonderResponse Class

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderResponse]
```

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.Serializable()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
]
public class smsGonderResponse;
```

File

Reference.cs (see page 847)

smsGonderResponse Properties

	Name	Description
	@return (see page 651)	

1.1.4.1.86.1 smsGonderResponse Properties

1.1.4.1.86.1.1 smsGonderResponse.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.87 stringOutputWrapper Class

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.stringOutputWrapper](#)

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
public class stringOutputWrapper;
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

stringOutputWrapper Properties

	Name	Description
	@return (see page 652)	
	output (see page 652)	

1.1.4.1.87.1 stringOutputWrapper Properties

1.1.4.1.87.1.1 stringOutputWrapper.@return Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public earsivServiceResult @return;
```

1.1.4.1.87.1.2 stringOutputWrapper.output Property

C#

```
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
public string output;
```

1.1.4.2 Structs, Records, Enums

Summary

The following table lists structs, records, enums in this documentation.

Enumerations

	Name	Description
	belgeFormatiEnum (see page 652)	

1.1.4.2.1 QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum Enumeration

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.8.4084.0")]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://service.earsiv.uut.cs.com.tr/")]
```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

]
public enum belgeFormatiEnum {
    UBL,
    CSXML,
    HTML,
    PDF,
    CUSTOM,
    PDF_CUSTOM,
    PDF_UBL,
    CSXML1,
    CSXML2,
    CSXML3,
    PDF_CSXML1,
    PDF_CSXML2,
    PDF_CSXML3,
    JSON
}

```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3 Types

Summary

The following table lists types in this documentation.

Types

Name	Description
belgeZipiACompletedEventHandler (see page 654)	
ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler (see page 654)	
ePostaGonderCompletedEventHandler (see page 655)	
kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzIptaliKaldirCompletedEventHandler (see page 655)	
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler (see page 656)	
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler (see page 657)	
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler (see page 658)	

mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 658)	
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler (↗ see page 658)	
raporBolumAICompletedEventHandler (↗ see page 658)	
raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler (↗ see page 659)	
raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler (↗ see page 659)	
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 659)	
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 659)	
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler (↗ see page 660)	
raporBolumSilCompletedEventHandler (↗ see page 660)	
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 660)	
raporDurumSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 660)	
raporGonderCompletedEventHandler (↗ see page 661)	
smsDurumSorgulaCompletedEventHandler (↗ see page 661)	
smsGonderCompletedEventHandler (↗ see page 661)	

1.1.4.3.1 QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void belgeZipiAICompletedEventHandler(object sender,
belgeZipiAICompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (↗ see page 847)

1.1.4.3.2

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandle r Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (↗ see page 847)

1.1.4.3.3

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void ePostaGonderCompletedEventHandler(object sender,
ePostaGonderCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.4

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void kontorBilgisiGetirCompletedEventHandler(object sender,
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.5

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.6

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.7

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler **Type**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.8

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler **Type**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.9

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler **Type**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.10

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventH **andler** **Type**

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.11**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.12**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.13**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.14

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.15

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.16

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler Type

Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventHandler(object sender,
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.17

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumAlCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.18

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumBilgisiAlCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumBilgisiAlCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.19

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.20

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.21

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumListesiSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.22**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.23**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporBolumSilCompletedEventHandler(object sender,
raporBolumSilCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.24**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler****Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs (see page 847)

1.1.4.3.25**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporDurumSorgulaCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
raporDurumSorgulaCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.26**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void raporGonderCompletedEventHandler(object sender,
raporGonderEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.27**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void smsDurumSorgulaCompletedEventHandler(object sender,
smsDurumSorgulaEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.4.3.28**QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventHandler Type****C#**

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void smsGonderCompletedEventHandler(object sender,
smsGonderEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.5 QNBFinansGIB.GIBUserService Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.GIBUserService.

Classes

	Name	Description
	userService (see page 662)	

Types

Name	Description
logoutCompletedEventHandler (see page 667)	

wsLoginCompletedEventHandler (see page 667)	
---	--

1.1.5.1 Classes

Summary


The following table lists classes in this documentation.

Classes

	Name	Description
	userService (see page 662)	

1.1.5.1.1 userService Class

Class Hierarchy



C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="UserServicePortBinding",
Namespace="http://service.csap.cs.com/")]
public class userService : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol;
```

File

Reference.cs (see page 847)

Methods

	Name	Description
	userService (see page 663)	

userService Events

	Name	Description
	logoutCompleted (see page 666)	
	wsLoginCompleted (see page 666)	

userService Methods

	Name	Description
	CancelAsync (see page 663)	
	IsLocalFileSystemWebService (see page 663)	This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class userService.
	logout (see page 664)	
	logoutAsync (see page 664)	
	OnlogoutOperationCompleted (see page 664)	This is OnlogoutOperationCompleted, a member of class userService.
	OnwsLoginOperationCompleted (see page 665)	This is OnwsLoginOperationCompleted, a member of class userService.
	wsLogin (see page 665)	
	wsLoginAsync (see page 666)	

userService Properties

	Name	Description
	Url (see page 666)	This is Url, a member of class userService.
	UseDefaultCredentials (see page 666)	This is UseDefaultCredentials, a member of class userService.

1.1.5.1.1.1 userService.userService Constructor**C#**

```
public userService();
```

Body Source

```
1: public userService() {
2:     this.Url =
global::QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default.QNBFinansGIB_GIBUserService_userService;
3:     if ((this.IsLocalFileSystemWebService(this.Url) == true)) {
4:         this.UseDefaultCredentials = true;
5:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = false;
6:     }
7:     else {
8:         this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
9:     }
10: }
```

1.1.5.1.1.2 userService Methods**1.1.5.1.1.2.1 userService.CancelAsync Method****C#**

```
public new void CancelAsync(object userState);
```

Body Source

```
1: public new void CancelAsync(object userState) {
2:     base.CancelAsync(userState);
3: }
```

1.1.5.1.1.2.2 userService.IsLocalFileSystemWebService Method**C#**

```
private bool IsLocalFileSystemWebService(string url);
```

Description

This is IsLocalFileSystemWebService, a member of class userService.

Body Source

```
1: private bool IsLocalFileSystemWebService(string url) {
2:     if (((url == null)
3:           || (url == string.Empty))) {
4:         return false;
5:     }
6:     System.Uri wsUri = new System.Uri(url);
7:     if ((wsUri.Port >= 1024)
8:         && (string.Compare(wsUri.Host, "localhost",
System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0)) {
9:         return true;
10:    }
11:    return false;
12: }
```

1.1.5.1.1.2.3 userService.logout Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void logout();
```

Body Source

```
1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void logout() {
3:     this.Invoke("logout", new object[0]);
4: }
```

1.1.5.1.1.2.4 logoutAsync Method

1.1.5.1.1.2.4.1 userService.logoutAsync Method ()

C#

```
public void logoutAsync();
```

Body Source

```
1: public void logoutAsync() {
2:     this.logoutAsync(null);
3: }
```

1.1.5.1.1.2.4.2 userService.logoutAsync Method (object)

C#

```
public void logoutAsync(object userState);
```

Body Source

```
1: public void logoutAsync(object userState) {
2:     if ((this.logoutOperationCompleted == null)) {
3:         this.logoutOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnlogoutOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("logout", new object[0], this.logoutOperationCompleted, userState);
6: }
```

1.1.5.1.1.2.5 userService.OnlogoutOperationCompleted Method

C#

```
private void OnlogoutOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnlogoutOperationCompleted, a member of class userService.

Body Source

```
1: private void OnlogoutOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.logoutCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
4:         this.logoutCompleted(this, new
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
```

```

5:      }
6:  }
```

1.1.5.1.1.2.6 userService.OnwsLoginOperationCompleted Method

C#

```
private void OnwsLoginOperationCompleted(object arg);
```

Description

This is OnwsLoginOperationCompleted, a member of class userService.

Body Source

```

1: private void OnwsLoginOperationCompleted(object arg) {
2:     if ((this.wsLoginCompleted != null)) {
3:         System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
4:             ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
5:         this.wsLoginCompleted(this, new
6:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
7:             invokeArgs.UserState));
8:     }
9: }
```

1.1.5.1.1.2.7 userService.wsLogin Method

C#

```
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public void
wsLogin([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string userId,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string password,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string lang);
```

Body Source

```

1: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
2: public void
wsLogin([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string userId,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string password,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified)]
string lang) {
3:     this.Invoke("wsLogin", new object[] {
4:         userId,
5:         password,
6:         lang});
7: }
```

1.1.5.1.1.2.8 wsLoginAsync Method

1.1.5.1.1.2.8.1 userService.wsLoginAsync Method (string, string, string)**C#**

```
public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang);
```

Body Source

```
1: public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang) {
2:     this.wsLoginAsync(userId, password, lang, null);
3: }
```

1.1.5.1.1.2.8.2 userService.wsLoginAsync Method (string, string, string, object)**C#**

```
public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang, object userState);
```

Body Source

```
1: public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang, object userState) {
2:     if ((this.wsLoginOperationCompleted == null)) {
3:         this.wsLoginOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnwsLoginOperationCompleted);
4:     }
5:     this.InvokeAsync("wsLogin", new object[] {
6:         userId,
7:         password,
8:         lang}, this.wsLoginOperationCompleted, userState);
9: }
```

1.1.5.1.1.3 userService Properties**1.1.5.1.1.3.1 userService.Url Property****C#**

```
public new string Url;
```

Description

This is Url, a member of class userService.

1.1.5.1.1.3.2 userService.UseDefaultCredentials Property**C#**

```
public new bool UseDefaultCredentials;
```

Description

This is UseDefaultCredentials, a member of class userService.

1.1.5.1.1.4 userService Events**1.1.5.1.1.4.1 userService.logoutCompleted Event****C#**

```
public event logoutCompletedEventHandler logoutCompleted;
```

1.1.5.1.1.4.2 userService.wsLoginCompleted Event**C#**

```
public event wsLoginCompletedEventHandler wsLoginCompleted;
```

1.1.5.2 Types

Summary

The following table lists types in this documentation.

Types

Name	Description
logoutCompletedEventHandler (see page 667)	
wsLoginCompletedEventHandler (see page 667)	

1.1.5.2.1 QNBFInansGIB.GIBUserService.logoutCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void logoutCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.5.2.2 QNBFInansGIB.GIBUserService.wsLoginCompletedEventHandler Type

C#

```
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.8.4084.0")]
public delegate void wsLoginCompletedEventHandler(object sender,
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
```

File

Reference.cs ([see page 847](#))

1.1.6 QNBFInansGIB.Properties Namespace

This is namespace QNBFInansGIB.Properties.

Classes

	Name	Description
	Resources (see page 668)	A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
	Settings (see page 669)	This is class QNBFInansGIB.Properties.Settings.

1.1.6.1 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Classes

	Name	Description
	Resources (see page 668)	A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
	Settings (see page 669)	This is class QNBFinansGIB.Properties.Settings.

1.1.6.1.1 Resources Class

Summary

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Properties.Resources](#)

C#

```
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyType
dResourceBuilder",
"4.0.0.0")]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
internal class Resources;
```

File

Resources.Designer.cs (see page 850)

Description

This class was auto-generated by the StronglyTypedResourceBuilder class via a tool like ResGen or Visual Studio. To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen with the /str option, or rebuild your VS project.

Methods

	Name	Description
	Resources (see page 668)	This is Resources, a member of class Resources.

Resources Properties

	Name	Description
	Culture (see page 669)	Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.
	ResourceManager (see page 669)	Returns the cached ResourceManager instance used by this class.

1.1.6.1.1.1 Resources.Resources Constructor

C#

```
[global::System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
internal Resources();
```

Description

This is Resources, a member of class Resources.

Body Source

```
1:
[global::System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
2: internal Resources()
3: {
```

```
4: }
```

1.1.6.1.1.2 Resources Properties

1.1.6.1.1.2.1 Resources.Culture Property

Summary

Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

C#

```
[global::System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(global::System.ComponentModel.Editor
BrowsableState.Advanced)]
internal static global::System.Globalization.CultureInfo Culture;
```

1.1.6.1.1.2.2 Resources.ResourceManager Property

Summary


Returns the cached ResourceManager instance used by this class.

C#

```
[global::System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(global::System.ComponentModel.Editor
BrowsableState.Advanced)]
internal static global::System.Resources.ResourceManager ResourceManager;
```

1.1.6.1.2 Settings Class

Class Hierarchy



C#

```
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Microsoft.VisualStudio.Editors.SettingsDesigner.SettingsSingleFileGenerator",
"15.9.0.0")]
internal sealed class Settings : global::System.Configuration.ApplicationSettingsBase;
```

File

Settings.Designer.cs ([see page 852](#))

Description

This is class QNBFInansGIB.Properties.Settings.

Settings Properties

	Name	Description
	Default (see page 670)	This is Default, a member of class Settings.
	QNBFInansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService (see page 670)	This is QNBFInansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService, a member of class Settings.
	QNBFInansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService (see page 670)	This is QNBFInansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService, a member of class Settings.
	QNBFInansGIB_GIBEFatura_connectorService (see page 670)	This is QNBFInansGIB_GIBEFatura_connectorService, a member of class Settings.
	QNBFInansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService (see page 671)	This is QNBFInansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService, a member of class Settings.

	QNBFinansGIB_GIBUserService_userService (see page 671)	This is QNBFinansGIB_GIBUserService_userService, a member of class Settings.
---	--	--

1.1.6.1.2.1 Settings Properties

1.1.6.1.2.1.1 Settings.Default Property

C#

```
public static Settings Default;
```

Description

This is Default, a member of class Settings.

1.1.6.1.2.1.2 Settings.QNBFinansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService Property

C#

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://earsivtest.efinans.com.tr:443/earsiv/ws/EarsivWebService")]
public string QNBFinansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService;
```

Description

This is QNBFinansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService, a member of class Settings.

1.1.6.1.2.1.3 Settings.QNBFinansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService Property

C#

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://earsivtest.efinans.com.tr/earsiv/ws/MustahsilWebService?wsdl=1")]
public string QNBFinansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService;
```

Description

This is QNBFinansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService, a member of class Settings.

1.1.6.1.2.1.4 Settings.QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService Property

C#

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://connectortest.efinans.com.tr:443/connector/ws/connectorService")]
public string QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService;
```

Description

This is QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService, a member of class Settings.

1.1.6.1.2.1.5 Settings.QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService Property

C#

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://earsivtest.efinans.com.tr:443/earsiv/ws/MustahsilWebService")]
public string QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService;
```

Description

This is QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService, a member of class Settings.

1.1.6.1.2.1.6 Settings.QNBFinansGIB_GIBUserService_userService Property

C#

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://connectortest.efinans.com.tr:443/connector/ws/userService")]
public string QNBFinansGIB_GIBUserService_userService;
```

Description

This is QNBFinansGIB_GIBUserService_userService, a member of class Settings.

1.1.7 QNBFinansGIB.Utils Namespace

This is namespace QNBFinansGIB.Utils.

Classes

	Name	Description
❖ S	BoslukKaldır (see page 672)	Girdi olarak verilen bir nesnenin içerisindeki String türündeki elemanları kontrol ederek Bu string değerlerdeki boslukları kaldırırmaya yarayan bir sınıfır
❖ S	DisServisler (see page 673)	QNB Finans Firması tarafından sağlanan GIB Web Servis referanslarının tüketildiği Ve servise talep gönderilip sonuçlarının temin edildiği sınıfır.
❖ S	Enums (see page 689)	Satış Türü Bilgilerinin Bulunduğu Enum sınıfı
❖	GeriDonus (see page 691)	E-Fatura Servisinde Önizleme Metodu çağrılgıdında dönecek olan değer Burada Tipe göre Dosya (see page 691) uzantısı Zip veya PDF olacağı için Bu konu önemlidir
❖ S	GibNumarası (see page 692)	GIB Numarası değerlerinin otomatik olarak oluşturulması için hazırlanan sınıfır
❖ S	MesajSabitler (see page 694)	Yapılan Ekranda Verilecek Mesajlarla İlgili Sabit Sınıf
❖ S	Sabitler (see page 695)	Sistemde Elle Kontroller Yapılmaması ve Hatalı Veri Girişini Engellemek Amaçlı Kullanılan Sabit sınıfıdır.
❖ S	YardimciSiniflar (see page 695)	Giden Fatura ve Müstahsil Makbuzları ile ilgili olarak, Kendisi, Ana Kayda İlişkin Detaylar, Aktarılacak Klasör gibi bilgiler kullanılarak QNB Finans GIB Web Servislerine gönderilecek XML dosyalarının hazırlanması ile ilgili Metotların bulunduğu yardımçı sınıfır.

1.1.7.1 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Classes

	Name	Description
❖ S	BoslukKaldır (see page 672)	Girdi olarak verilen bir nesnenin İçerisindeki String türündeki elemanları kontrol ederek Bu string değerlerde boslukları kaldırırmaya yarayan bir sınıfır
❖ S	DisServisler (see page 673)	QNB Finans Firması tarafından sağlanan GIB Web Servis referanslarının tüketildiği Ve servise talep gönderilip sonuçlarının temin edildiği sınıfır.
❖ S	Enums (see page 689)	Satış Türü Bilgilerinin Bulunduğu Enum sınıfı
❖ S	GeriDonus (see page 691)	E-Fatura Servisinde Önizleme Metodu çağrıldığında donecek olan değer Burada Tipe göre Dosya (see page 691) uzantısı Zip veya PDF olacagi için Bu konu önemlidir
❖ S	GibNumarası (see page 692)	GIB Numarası değerlerinin otomatik olarak oluşturulması için hazırlanan sınıfır
❖ S	MesajSabitler (see page 694)	Yapılan Ekranlarda Verilecek Mesajlarla İlgili Sabit Sınıf
❖ S	Sabitler (see page 695)	Sistemde Elle Kontroller Yapılmaması ve Hatalı Veri Girişini Engellemek Amaçlı Kullanılan Sabit sınıfıdır.
❖ S	YardimciSiniflar (see page 695)	Giden Fatura ve Müstahsil Makbuzları ile ilgili olarak, Kendisi, Ana Kayda İlişkin Detaylar, Aktarılacak Klasör gibi bilgiler kullanılarak QNB Finans GIB Web Servislerine gönderilecek XML dosyalarının hazırlanması ile ilgili Metotların bulunduğu yardımçı sınıfır.

1.1.7.1.1 BoslukKaldır Class

Summary

Girdi olarak verilen bir nesnenin İçerisindeki String türündeki elemanları kontrol ederek Bu string değerlerde boslukları kaldırırmaya yarayan bir sınıfır

Class Hierarchy

QNBFinansGIB.Utils.BoslukKaldır

C#

```
public static class BoslukKaldır;
```

File

BoslukKaldır.cs (see page 795)

BoslukKaldır Methods

	Name	Description
❖ S	BosluklarıKaldır (see page 673)	Generic olarak herhangi bir sınıf vb. kontrol edildiginde İçerisindeki string değerlerin bosluklarının kaldırılması için Hazırlanmış metottur.

1.1.7.1.1.1 BoslukKaldır Methods

1.1.7.1.1.1 BoslukKaldır.BosluklariKaldır Method

Summary

Generic olarak herhangi bir sınıf vb. kontrol edildiğinde içerisindeki string değerlerin boşluklarının kaldırılması için hazırlanmış metottur.

C#

```
public static TSelf BosluklariKaldır<TSelf>(this TSelf input);
```

Parameters

Parameters	Description
this TSelf input	Girdi Degeri

Type Parameters

Type Parameters	Description
TSelf	Girdinin ait olduğu tür, sınıf vb.

Returns

Girdinin boşluksuz halleri

Body Source

```
1: public static TSelf BosluklariKaldır<TSelf>(this TSelf input)
2: {
3:     if (input == null)
4:         return default(TSelf);
5:
6:     var stringProperties = typeof(TSelf).GetProperties()
7:         .Where(p => p.PropertyType == typeof(string));
8:
9:     foreach (var stringProperty in stringProperties)
10:    {
11:        var currentValue = (string)stringProperty.GetValue(input, null);
12:        if (currentValue != null)
13:            stringProperty.SetValue(input, currentValue.Trim().TrimEnd().TrimStart(),
14: null);
15:    }
16:    return input;
17: }
```

1.1.7.1.2 DisServisler Class

Summary

QNB Finans Firması tarafından sağlanan GIB Web Servis referanslarının tüketildiği ve servise talep gönderilip sonuçlarının temin edildiği sınıfıdır.

Class Hierarchy

```
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler
```

C#

```
public static class DisServisler;
```

File

DisServisler.cs ( see page 796)

DisServisler Methods

	Name	Description
✳️ S	BelgeOidKontrol (🔗 see page 674)	Gönderilen Id bilgisine sahip Faturanın Belge Oid Bilgisinin QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur
✳️ S	EArsivGonder (🔗 see page 675)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur
✳️ S	EArsivOnzleme (🔗 see page 676)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur Burada da E-Faturada olduğu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyası gönderilip çıktı alınmaya çalışılmaktadır
✳️ S	EArsivSilmeyeUygunMu (🔗 see page 677)	İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmmediği Görüntülenen ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.
✳️ S	EFaturaGonder (🔗 see page 678)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur
✳️ S	EFaturaKullaniciListesi (🔗 see page 682)	Girilen tarihten sonraki E-Fatura Mükellef Listesini getiren metottur Bir Metottur
✳️ S	EFaturaKullanicisiMi (🔗 see page 683)	Vergi Kimlik Numarası Gönderilen Tüzel Kisının E Fatura Kullanıcısı Olup Olmadığını Kontrol Eden Bir Metottur
✳️ S	EFaturaOnzleme (🔗 see page 684)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafında Önizlemesinin yapılmasını sağlayan metottur Eğer Belge Oid numarası varsa XML dosyasını göndermez, bu numarayla sistemdeki çıktı alınır. Yoksa XML dosyası gönderilir, Mali Degeri Yoktur yazan bir filigranla yine XML üzerindeki Yapı üzerinden PDF çıktısı alınacak şekilde veri döner
✳️ S	EFaturaSilmeyeUygunMu (🔗 see page 685)	İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmmediği Görüntülenen ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.
✳️ S	EMustahsilGonder (🔗 see page 686)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur
✳️ S	EMustahsilOnzleme (🔗 see page 687)	Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur Burada da E-Faturada olduğu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyası gönderilip çıktı alınmaya çalışılmaktadır
✳️ S	EMustahsilSilmeyeUygunMu (🔗 see page 688)	İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmmediği Görüntülenen ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.
✳️ S	GetMD5Hash (🔗 see page 689)	Dosyanın MD5 hashi alınması için yazılan metottur

1.1.7.1.2.1 DisServisler Methods

1.1.7.1.2.1.1 DisServisler.BelgeOidKontrol Method

Summary

Gönderilen Id bilgisine sahip Faturanın Belge Oid Bilgisinin QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan metottur

C#

```
public static string BelgeOidKontrol(string gidenFaturaId, DateTime? baslangicTarihi,
DateTime? bitisTarihi);
```

Parameters

Parameters	Description
string gidenFaturaId	Giden Fatura Id Bilgisi
DateTime? baslangicTarihi	Baslangıç Tarihi bilgisi
DateTime? bitisTarihi	Bitis Tarihi Bilgisi

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Returns

İsləm Sonucu (Buradan dönen deger gerekli yerlerde kontrol edilip ona görə kullanıcıya bilgi verilmektedir.)

Body Source

```

1: public static string BelgeOidKontrol(string gidenFaturaId, DateTime? baslangicTarihi,
2: DateTime? bitisTarihi)
3: {
4:     try
5:     {
6:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
7:         _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
8:
9:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
10:        _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
11:
12:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
13:
14:        var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri
15:        {
16:            vkn = "3250566851",
17:            belgeTuru = "FATURA_UBL",
18:            baslangicGonderimTarihi = baslangicTarihi?.ToString("yyyyMMdd"),
19:            bitisGonderimTarihi = bitisTarihi?.ToString("yyyyMMdd")
20:        };
21:        const string sonucMesaji = "İsləm Başarılı";
22:        var liste = _gibEFaturaService.gidenBelgeleriListele(parametreler);
23:        foreach (var item in liste)
24:        {
25:            if (item is gidenBelgeleriListeleData nesne && nesne.yerelBelgeNo ==
26:                gidenFaturaId)
27:                return nesne.belgeOid;
28:
29:        }
30:    catch (Exception ex)
31:    {
32:        return MesajSabitler.IsləmBasarisiz;
33:    }
34:    finally
35:    {
36:        _gibUserService.logout();
37:    }
38: }
```

1.1.7.1.2.2 DisServisler.EArsivGonder Method**Summary**

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan metottur

C#

```
public static string EArsivGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi
string dosyaAdi	Dosya Adı bilgisi

Body Source

```

1: public static string EArsivGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi)
2: {
3:     try
4:     {
```

```

5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
12:
13:        var input = "{\"islemId\":\"\" + gidenFatura.GidenFaturaId +
14:        "\",\"vkn\":\"3250566851\",\"sube\":\"DFLT\",\"kasa\":\"DFLT\",\"erpKodu\":\"TSF30125\",\"do
nenBelgeFormati\":\"9\"}";
14:        //string inputKontrol =
15:        "{\"vkn\":\"3250566851\",\"donenBelgeFormati\":\"9\",\"faturaUuid\":\"\" +
16:        gidenFatura.GidenFaturaId + "\"};
16:        var inputKontrol = "{\"faturaUuid\":\"\" + gidenFatura.GidenFaturaId +
17:        "\",\"vkn\":\"3250566851\",\"sube\":\"DFLT\",\"kasa\":\"DFLT\",\"erpKodu\":\"TSF30125\",\"do
nenBelgeFormati\":\"9\"}";
17:
18:        var belgeTemp = new GIBEArsiv.belge
19:        {
20:            belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
21:            belgeFormatiSpecified = true,
22:            belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
23:        };
24:        var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
25:        _gibEArsivService.faturaSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
26:        if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
27:        {
28:            _gibEArsivService.faturaOlustur(input, belgeTemp, out serviceResult);
29:        }
30:        else
31:            return MesajSabitler.IslemBasarili;
32:
33:        return serviceResult.resultCode != "AE00000" ? MesajSabitler.IslemBasarisiz :
34:            MesajSabitler.IslemBasarili;
35:
36:        //var belge = _gibEArsivService.faturaOlustur(input, belgeTemp, out
37:        serviceResult);
38:
39:        //if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
40:        //{
41:            //return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
42:        //}
43:        //else
44:        //{
45:            //return MesajSabitler.IslemBasarili;
46:        }
47:    }
48: }
49: }
```

1.1.7.1.2.1.3 DisServisler.EArsivOnzleme Method

Summary

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan metottur Burada da E-Faturada oldugu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyasi gönderilip çıktı alınmaya çalışılmaktadır

C#

```
public static byte[] EArsivOnzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

string dosyaAdi

Dosya Adı bilgisi

Returns

PDF olarak çıktısı alınacak dosyanın byte dizisi hali

Body Source

```

1: public static byte[] EArsivOnIzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
12:
13:        // Burada VKN ve ERP Kodu önemlidir
14:        var input = "{\"islemId\":\"" + gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper() +
"\" , \"faturaUuid\":\"" + gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper() +
"\" , \"vkn\":\"3250566851\" , \"sube\":\"DFLT\" , \"kasa\":\"DFLT\" , \"erpKodu\":\"TSF30125\" , \"do
nenBelgeFormati\":\"3\"}";
// Buradaki 3 PDF
15:
16:        var belgeTemp = new GIBEArsiv.belge
17:        {
18:            belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
19:            belgeFormatiSpecified = true,
20:            belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
21:        };
22:        var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
23:        var temp = _gibEArsivService.faturaSorgula(input, out serviceResult);
24:        if (temp != null)
25:            return temp.belgeIcerigi;
26:        else
27:        {
28:            temp = _gibEArsivService.faturaOnizleme(input, belgeTemp, out
serviceResult);
29:            return temp?.belgeIcerigi;
30:        }
31:    }
32:    catch (Exception ex)
33:    {
34:        return null;
35:    }
36:    finally
37:    {
38:        _gibUserService.logout();
39:    }
40: }
```

1.1.7.1.2.1.4 DisServisler.EArsivSilmeyeUygunMu Method**Summary**

İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmemiği Gönderildi ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.

C#

```
public static bool EArsivSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId);
```

Parameters

Parameters	Description
string gidenFaturaId	Giden Fatura Id Bilgisi

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

Body Source

```

1: public static bool EArsivSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId)
2: {
3:     try
4:     {
5:         var uygunMu = true;
6:
7:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
8:         _gibEArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
9:
10:        _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
11:        _gibEArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
12:
13:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
14:
15:        var inputKontrol = "{\"faturaUuid\":\"" + gidenFaturaId +
16:                           "\",\"vkn\":\"3250566851\",\"sube\":\"DFLT\",\"kasa\":\"DFLT\",\"erpKodu\":\"TSF30125\",\"do-
17:                           nenBelgeFormati\":\"9\"}";
18:        // var fatura = new GIBEArsiv.belge
19:        // {
20:            // belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
21:            // belgeFormatiSpecified = true
22:        // };
23:        var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
24:        _gibEArsivService.faturaSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
25:        if (serviceResult.resultCode == "AE00000")
26:            uygunMu = false;
27:
28:        return uygunMu;
29:    }
30:    catch (Exception ex)
31:    {
32:        return true;
33:    }
34:    finally
35:    {
36:        _gibUserService.logout();
37:    }
}

```

1.1.7.1.2.1.5 DisServisler.EFaturaGonder Method**Summary**

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan metottur

C#

```
public static string EFaturaGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi, string belgeOid);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi
string dosyaAdi	Dosya Adi Bilgisi
string belgeOid	Belge Oid Bilgisi

Returns

Islem Sonucu (Buradan dönen deger gerekli yerlerde kontrol edilip ona göre kullaniciya bilgi verilmektedir.)

Body Source

```

1: public static string EFaturaGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi, string
belgeOid)
2: {

```

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

3:      try
4:      {
5:          _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:          _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
7:
8:          _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:          _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
12:
13:         var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri
14:         {
15:             vergiTcKimlikNo = "3250566851",
16:             belgeTuru = "FATURA_UBL",
17:             belgeNo = gidenFatura.GidenFaturaId,
18:             belgeVersiyon = "1.0",
19:             veri = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
20:         };
21:         parametreler.belgeHash = GetMD5Hash(parametreler.veri);
22:         parametreler.mimeType = "application/xml";
23:         parametreler.erpKodu = GIBERP_Kodu;
24:
25:         var sonucMesaji = string.Empty;
26:
27:         try
28:         {
29:             var belgeDurumEsas =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
30:             if (belgeDurumEsas.durum != 1 && belgeDurumEsas.durum != 3)
31:             {
32:                 #region Belge Oid Durumuna Göre Evrak Gönderme
33:                 if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
34:                 {
35:                     if (belgeOid != "Tekrar Gönder")
36:                         sonucMesaji = _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
37:                     else
38:                     {
39:                         var yenidenGonderDurum = false;
40:                         //var ettnDizi = new string[1];
41:                         //ettndizi[0] = parametreler.belgeNo;
42:                         //while (yenidenGonderDurum == false)
43:                         //{
44:                             //    yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonder(parametreler.vergiTcKimlikNo, ettnDizi,
parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
45:                         //}
46:                         var belgeOidDizi = new string[1];
47:                         belgeOidDizi[0] = belgeOid;
48:                         while (yenidenGonderDurum == false)
49:                         {
50:                             yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonderBelgeOid(parametreler.vergiTcKimlikNo,
belgeOidDizi, parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
51:                         }
52:                         sonucMesaji = belgeOid;
53:                     }
54:                 }
55:                 else
56:                     sonucMesaji = _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
57:                 #endregion
58:
59:                 #region Belge Durumu Kontrolü
60:
61:                 if (sonucMesaji.Length > 20) return sonucMesaji;
62:                 // önemli not: buradaki metotta Belge Oid'ye göre kontrol yapılıyor
63:                 //var belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
64:                 //var durum = belgeDurum.durum;

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

65:             //while (durum == 1)
66:             //{
67:                 // belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
68:                 // durum = belgeDurum.durum;
69:             //}
70:             var belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
71:             var durum = belgeDurum.durum;
72:             while (durum == 1)
73:             {
74:                 belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
75:                 durum = belgeDurum.durum;
76:             }
77:             switch (durum)
78:             {
79:                 case 2:
80:                     sonucMesaji = MesajSabitler.IslemBasarisiz;
81:                     break;
82:                 case 3:
83:                 {
84:                     var gonderimDurumu = belgeDurum.gonderimDurumu;
85:                     switch (gonderimDurumu)
86:                     {
87:                         case 2:
88:                             return sonucMesaji;
89:                         case 4:
90:                             return sonucMesaji;
91:                         case 3:
92:                         {
93:                             var gibYanitKodu = belgeDurum.gonderimCevabiKodu;
94:                             if (gibYanitKodu > 1300)
95:                                 return sonucMesaji;
96:                             else if
(Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi.Any(j => j == gibYanitKodu))
97:                                 return "Tekrar Gönder";
98:                             else if
(Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi.All(j => j != gibYanitKodu) && gibYanitKodu <=
1200 && gibYanitKodu >= 1100)
99:                                 return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
100:                             else if (gibYanitKodu == 1210 || gibYanitKodu == 1120)
101:                                 return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
102:                             else
103:                                 return sonucMesaji;
104:                         }
105:                     }
106:                 }
107:                 break;
108:             }
109:         }
110:     #endregion
111: }
112: else if (belgeDurumEsas.durum == 3)
113: {
114:     if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
115:         return belgeOid;
116:     else
117:         sonucMesaji = MesajSabitler.IslemBasarili;
118: }
119: else
120: {
121:     sonucMesaji = MesajSabitler.IslemBasarisiz;
122: }
123:
124: return sonucMesaji;
125: }
```

```

126:         catch (Exception)
127:     {
128:         #region Belge Oid Durumuna Göre Evrak Gonderme
129:         if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
130:         {
131:             if (belgeOid != "Tekrar Gonder")
132:                 sonucMesaji = _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
133:             else
134:             {
135:                 var yenidenGonderDurum = false;
136:                 //var ettnDizi = new string[1];
137:                 //ettnDizi[0] = parametreler.belgeNo;
138:                 //while (yenidenGonderDurum == false)
139:                 //{
140:                     //    yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonder(parametreler.vergiTcKimlikNo, ettnDizi,
parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
141:                     //}
142:                     var belgeOidDizi = new string[1];
143:                     belgeOidDizi[0] = belgeOid;
144:                     while (yenidenGonderDurum == false)
145:                     {
146:                         yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonderBelgeOid(parametreler.vergiTcKimlikNo,
belgeOidDizi, parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
147:                     }
148:                     sonucMesaji = belgeOid;
149:                 }
150:             }
151:             else
152:                 sonucMesaji = _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
#endregion
154:
155:         #region Belge Durumu Kontrolü
156:
157:         if (sonucMesaji.Length > 20) return sonucMesaji;
158:         // önemli not: buradaki metotta Belge Oid'ye göre kontrol yapiliyor
159:         //var belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
160:         //var durum = belgeDurum.durum;
161:         //while (durum == 1)
162:         //{
163:             //    belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
164:             //    durum = belgeDurum.durum;
165:         //}
166:         var belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
167:         var durum = belgeDurum.durum;
168:         while (durum == 1)
169:         {
170:             belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
171:             durum = belgeDurum.durum;
172:         }
173:         switch (durum)
174:         {
175:             case 2:
176:                 sonucMesaji = MesajSabitler.IslamBasarisiz;
177:                 break;
178:             case 3:
179:             {
180:                 var gonderimDurumu = belgeDurum.gonderimDurumu;
181:                 switch (gonderimDurumu)
182:                 {
183:                     case 2:
184:                         return sonucMesaji;

```

```

185:             case 4:
186:                 return sonucMesaji;
187:             case 3:
188:             {
189:                 var gibYanitKodu = belgeDurum.gonderimCevabiKodu;
190:                 if (gibYanitKodu > 1300)
191:                     return sonucMesaji;
192:                 else if (Sabitler.TekrarGonderilecekKodListesi.Any(j
=> j == gibYanitKodu))
193:                     return "Tekrar Gönder";
194:                 else if (Sabitler.TekrarGonderilecekKodListesi.All(j
=> j != gibYanitKodu) && gibYanitKodu <= 1200 && gibYanitKodu >= 1100)
195:                     return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
196:                 else if (gibYanitKodu == 1210 || gibYanitKodu == 1120)
197:                     return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
198:                 else
199:                     return sonucMesaji;
200:             }
201:         }
202:     }
203:     break;
204: }
205: }
206: #endregion
207:
208: return sonucMesaji;
209: }
210: }
211: catch (Exception ex)
212: {
213:     return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
214: }
215: finally
216: {
217:     _gibUserService.logout();
218: }
219: }

```

1.1.7.1.2.1.6 DisServisler.EFaturaKullaniciListesi Method

Summary

Girilen tarihten sonraki E-Fatura Mükellef Listesini getiren metottur Bir Metottur

C#

```
public static List<string> EFaturaKullaniciListesi(DateTime islemTarihi);
```

Parameters

Parameters	Description
DateTime islemTarihi	Islem Tarihi Bilgisi

Returns

E-Fatura Kullanici Listesi

Body Source

```

1: public static List<string> EFaturaKullaniciListesi(DateTime islemTarihi)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

12:
13:         var vergiKimlikNoListesi = new List<string>();
14:
15:         var islemTarihiString = islemTarihi.Date.ToString("yyyyMMdd") +
islemTarihi.ToString("HHmmss");
16:         var list = _gibEFaturaService.eFaturaKayitliKullaniciListele(islemTarihiString);
17:         foreach (var item in list)
18:         {
19:             var sb = new StringBuilder();
20:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.kayitZamani))
21:             {
22:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(6, 2));
23:                 sb.Append("-");
24:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(4, 2));
25:                 sb.Append("-");
26:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(0, 4));
27:                 sb.Append(" ");
28:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(8, 2));
29:                 sb.Append(":");
30:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(10, 2));
31:                 sb.Append(":");
32:                 sb.Append(item.kayitZamani.Substring(12, 2));
33:             }
34:             if (sb.ToString().Length > 0)
35:                 vergiKimlikNoListesi.Add(item.vergiTcKimlikNo + " - " + item.unvan + " -
Kayit Zamani: " + sb.ToString());
36:             // vergiKimlikNoListesi.Add(item.vergiTcKimlikNo + " - " + item.unvan + " -
" + item.kayitZamani);
37:         }
38:
39:         return vergiKimlikNoListesi;
40:     }
41:     catch (Exception ex)
42:     {
43:         return new List<string>();
44:     }
45:     finally
46:     {
47:         _gibUserService.logout();
48:     }
49: }

```

1.1.7.1.2.1.7 DisServisler.EFaturaKullanicisiMi Method

Summary

Vergi Kimlik Numarası Gönderilen Tüzel Kisinin E Fatura Kullanicisi Oluş Olmadığını Kontrol Eden Bir Metottur

C#

```
public static bool EFaturaKullanicisiMi(string vergiNo);
```

Parameters

Parameters	Description
string vergiNo	Tüzel Kisi Vergi Kimlik Numarası

Returns

Kullanici Oluş Olmadigi Bilgisi

Body Source

```

1: public static bool EFaturaKullanicisiMi(string vergiNo)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
7:

```

```

8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
12:
13:        var kullaniciMi = _gibEFaturaService.efaturaKullanicisi(vergiNo);
14:
15:        return kullaniciMi;
16:    }
17:    catch (Exception ex)
18:    {
19:        return false;
20:    }
21:    finally
22:    {
23:        _gibUserService.logout();
24:    }
25: }
```

1.1.7.1.2.1.8 DisServisler.EFaturaOnizleme Method

Summary

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafinda Önizlemesinin yapilmasini saglayan metottur Eger Belge Oid numarasi varsa XML dosyasini göndermez, bu numarayla sistemdeki çıktı alınır. Yoksa XML dosyasi gönderilir, Mali Degeri Yoktur yanan bir filigranla yine XML üzerindeki Yapı üzerinden PDF çıktısı alınacak sekilde veri döner

C#

```
public static GeriDonus EFaturaOnIzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi
string dosyaAdi	Dosya Adi bilgisi

Returns

PDF veya ZIP olarak alınacak dosyanın Byte dizisi hali

Body Source

```

1: public static GeriDonus EFaturaOnIzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdi)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
12:
13:        const string vergiTcKimlikNo = "3250566851";
14:        if (!File.Exists(dosyaAdi))
15:        {
16:            return null;
17:        }
18:        var veri = File.ReadAllBytes(dosyaAdi);
19:        const string belgeFormati = "PDF"; //HTML, PDF, UBL
20:        const string belgeTuru = "FATURA"; //EFATURA ve EIRSALIYE degerleri alabilir.
21:
22:        var onizleme = new byte[1];
23:
24:        var geriDonus = new GeriDonus
25:        {
26:            Dosya = onizleme,
```

```

27:             Tip = 0
28:         };
29:
30:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
31:         {
32:             var idListesi = new string[1];
33:             idListesi[0] = gidenFatura.BelgeOid;
34:             onizleme = _gibEFaturaService.gidenBelgeleriIndir(vergiTcKimlikNo,
35:             idListesi, belgeTuru, belgeFormati);
36:             geriDonus.Dosya = onizleme;
37:             geriDonus.Tip = 1;
38:         }
39:     }
40:     onizleme = _gibEFaturaService.ulbOnizleme(vergiTcKimlikNo, veri,
belgeFormati, belgeTuru);
41:     geriDonus.Dosya = onizleme;
42:     geriDonus.Tip = 0;
43: }
44:
45:     return geriDonus;
46: }
47: catch (Exception ex)
48: {
49:     return null;
50: }
51: finally
52: {
53:     _gibUserService.logout();
54: }
55: }
```

1.1.7.1.2.1.9 DisServisler.EFaturaSilmeyeUygunMu Method

Summary

İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmemiği Gönderildi ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.

C#

```
public static bool EFaturaSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId);
```

Parameters

Parameters	Description
string gidenFaturaId	Giden Fatura Id Bilgisi

Returns

Kaydin Silinmeye Uygun Olup Olmadigi Bilgisi

Body Source

```

1: public static bool EFaturaSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId)
2: {
3:     try
4:     {
5:         var uygunMu = true;
6:
7:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
8:         _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
9:
10:        _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
11:        _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
12:
13:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
14:
15:        var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri
16:    {
```

```

17:             vergiTcKimlikNo = "3250566851",
18:             belgeTur = "FATURA_UBL",
19:             belgeNo = gidenFaturaId,
20:             erpKodu = GIBERP_Kodu
21:         };
22:         var belgeDurumEsas =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
23:         if (belgeDurumEsas.durum == 1 || belgeDurumEsas.durum == 3)
24:             uygunMu = false;
25:
26:         return uygunMu;
27:     }
28:     catch (Exception ex)
29:     {
30:         return true;
31:     }
32:     finally
33:     {
34:         _gibUserService.logout();
35:     }
36: }

```

1.1.7.1.2.1.10 DisServisler.EMustahsilGonder Method

Summary

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan metottur

C#

```
public static string EMustahsilGonder(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu, string dosyaAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu	Müstahsil Makbuzu Bilgisi
string dosyaAdi	Dosya Adi bilgisi

Body Source

```

1: public static string EMustahsilGonder(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu, string
dosyaAdi)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEMustahsilService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, "tr");
12:
13:        var input = "{\"islemId\":\"" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId +
"\" , \"vkn\":\"3250566851\" , \"sube\":\"DFLT\" , \"kasa\":\"DFLT\" }";
14:        var inputKontrol = "{\"islemId\":\"" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() + "\", \"uuid\":\"" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\" , \"vkn\":\"3250566851\" , \"sube\":\"DFLT\" , \"kasa\":\"DFLT\" }";
15:
16:        var belgeTemp = new GIBEMustahsil.belge
17:        {
18:            belgeFormati = GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum.UBL,
19:            belgeFormatiSpecified = true,
20:            belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
21:        };
22:        var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();

```

```

23:         _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
24:         if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
25:         {
26:             _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzOlustur(input, belgeTemp, out
27:             serviceResult);
28:         }
29:         else
30:             return MesajSabitler.IslemBasarili;
31:
32:         return serviceResult.resultCode != "AE00000" ? MesajSabitler.IslemBasarisiz :
33:             MesajSabitler.IslemBasarili;
34:     }
35:     catch (Exception ex)
36:     {
37:         finally
38:     {
39:         _gibUserService.logout();
40:     }
41: }

```

1.1.7.1.2.1.11 DisServisler.EMustahsilOnIzleme Method

Summary

Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan metottur Burada da E-Faturada oldugu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyası gönderilip çıktı alınmaya çalışılmaktadır

C#

```
public static byte[] EMustahsilOnIzleme(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu, string dosyaAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu	Müstahsil Makbuzu Bilgisi
string dosyaAdi	Dosya Adı bilgisi

Returns

PDF olarak çıktısı alınacak dosyanın byte dizisi hali

Body Source

```

1: public static byte[] EMustahsilOnIzleme(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu, string
dosyaAdi)
2: {
3:     try
4:     {
5:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
6:         _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
7:
8:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
9:         _gibEMustahsilService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
10:
11:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, "tr");
12:
13:        // Burada VKN ve ERP Kodu önemlidir
14:        var input = "{\"islemId\":\"" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\\","uuid\":\"" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\\","vkn\":\"3250566851\\","sube\":\"DFLT\\","kasa\":\"DFLT\\","erpKodu\":\"TSF30125\\","do
nenBelgeFormati\":\"3\"}";
// Buradaki 3 PDF
15:
16:        var belgeTemp = new GIBEMustahsil.belge
17:        {
18:            belgeFormati = GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum.UBL,

```

```

19:             belgeFormatiSpecified = true,
20:             belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
21:         };
22:         var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();
23:         var temp = _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(input, out
serviceResult);
24:         if (temp != null)
25:             return temp.belgeIcerigi;
26:         else
27:         {
28:             temp = _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzOnizleme(input, belgeTemp, out
serviceResult);
29:             return temp?.belgeIcerigi;
30:         }
31:     }
32:     catch (Exception ex)
33:     {
34:         return null;
35:     }
36:     finally
37:     {
38:         _gibUserService.logout();
39:     }
40: }

```

1.1.7.1.2.1.12 DisServisler.EMustahsilSilmeyeUygunMu Method

Summary

İlgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmemiği Gönderildi ise durumuna bakarak Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.

C#

```
public static bool EMustahsilSilmeyeUygunMu(string mustahsilMakbuzuId);
```

Parameters

Parameters	Description
string mustahsilMakbuzuId	Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi

Returns

Kaydin Silinmeye Uygun Olup Olmadigi Bilgisi

Body Source

```

1: public static bool EMustahsilSilmeyeUygunMu(string mustahsilMakbuzuId)
2: {
3:     try
4:     {
5:         var uygunMu = true;
6:
7:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
8:         _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
9:
10:        _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
11:        _gibEMustahsilService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
12:
13:        _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, "tr");
14:
15:        var inputKontrol = "{\"\"islemId\":\":\"" + mustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\" ,\"uuid\":\":\"" + mustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\" ,\"vkn\":"+ "3250566851\" ,\"sube\":"+ "DFLT\" ,\"kasa\":"+ "DFLT\" } ";
16:
17:        var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();
18:
19:        _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
20:        if (serviceResult.resultCode == "AE00000")
21:            uygunMu = false;

```

```

22:         return uygunMu;
23:     }
24: }
25: catch (Exception ex)
26: {
27:     return true;
28: }
29: finally
30: {
31:     _gibUserService.logout();
32: }
33: }
```

1.1.7.1.2.1.13 DisServisler.GetMD5Hash Method

Summary

Dosyanın MD5 hashi alınması için yazılan metottur

C#

```
private static string GetMD5Hash(byte[] gelen);
```

Parameters

Parameters	Description
byte[] gelen	Girdi Bilgisi

Returns

Metnin veya girdinin MD5 hashlenmis hali

Body Source

```

1: private static string GetMD5Hash(byte[] gelen)
2: {
3:     var md5Hash = new MD5CryptoServiceProvider();
4:     var data = md5Hash.ComputeHash(gelen);
5:     var sBuilder = new StringBuilder();
6:
7:     foreach (var t in data)
8:     {
9:         sBuilder.Append(t.ToString("x2"));
10:    }
11:
12:    return sBuilder.ToString();
13: }
```

1.1.7.1.3 Enums Class

Summary

Satis Türü Bilgilerinin Bulundugu Enum sınıfı

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Utils.Enums](#)

C#

```
public static class Enums;
```

File

Enums.cs ([see page 809](#))

Enums Enumerations

	Name	Description
☞	FaturaMakbuzGrupTur (☞ see page 690)	Istisna Faturalarindave Müstahsil Makbuzlarında Grup Türüne Göre Kontrol yapılmasını saglayan enum Bilgisi Burada Küspe olmamasına göre XML içerisinde degisiklikler yapıldığı için Bu kisim önemlidir
☞	FaturaTur (☞ see page 690)	Faturada Türlerinin Kodlarının Bulundugu enum bilgisi Burada lade faturası ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler gerçekleştirildiği için Bu konu önemlidir.
☞	SatisTur (☞ see page 691)	Faturadaki Satis Türlerinin Kodlarının Bulundugu enum bilgisi Burada İhraç Kayitlı ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler gerçekleştirildiği için Bu konu önemlidir.

1.1.7.1.3.1 Enums Enumerations

1.1.7.1.3.1.1 QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaMakbuzGrupTur Enumeration

Summary

Istisna Faturalarindave Müstahsil Makbuzlarında Grup Türüne Göre Kontrol yapılmasını saglayan enum Bilgisi Burada Küspe olmamasına göre XML içerisinde degisiklikler yapıldığı için Bu kisim önemlidir

C#

```
public enum FaturaMakbuzGrupTur {
    Seker = 1,
    Melas = 2,
    Kuspe = 3,
    Diger = 4,
    Malzeme = 5,
    PancarKuyrugu = 6,
    Alkol = 7,
    Personel = 8
}
```

File

Enums.cs (☞ see page 809)

1.1.7.1.3.1.2 QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaTur Enumeration

Summary

Faturada Türlerinin Kodlarının Bulundugu enum bilgisi Burada lade faturası ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler gerçekleştirildiği için Bu konu önemlidir.

C#

```
public enum FaturaTur {
    Muhtelif = 1,
    Kantin = 2,
    Ambar = 3,
    Satis = 4,
    Iade = 5,
    Fark = 6,
    Personel = 7,
    Proforma = 8,
    NoterlikMakbuzu = 9,
    Harcirah = 10
}
```

File

Enums.cs (☞ see page 809)

1.1.7.1.3.1.3 QNBFinansGIB.Utils.Enums.SatisTur Enumeration

Summary

Faturadaki Satis Türlerinin Kodlarının Bulundugu enum bilgisi Burada İhraç Kayitli ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler gerçekleştirildiği için Bu konu önemlidir.

C#

```
public enum SatisTur {
    Vadeli = 1,
    Hesaben = 2,
    Pesin = 3,
    TeskilataVerilen = 4,
    TeslimattaVadeli = 5,
    CiftciyeVerilen = 6,
    IstirakeSatilan = 7,
    PersoneleSatilan = 8,
    ImalatciIhracatci = 9,
    IhracKayitli = 10,
    IstirakeSatilanRezervli = 11,
    RafFiyatGarantili = 12
}
```

File

Enums.cs ([see page 809](#))

1.1.7.1.4 GeriDonus Class

Summary

E-Fatura Servisinde Önizleme Metodu çağrıldığında dönecek olan deger Burada Tipe göre Dosya ([see page 691](#)) uzantısı Zip veya PDF olacagi için Bu konu önemlidir

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Utils.GeriDonus](#)

C#

```
public class GeriDonus;
```

File

GeriDonus.cs ([see page 837](#))

GeriDonus Properties

	Name	Description
	Dosya (see page 691)	Çıktı alınacak dosyanın byte dizisi hali
	Tip (see page 692)	Çıktı Tipi Bilgisi

1.1.7.1.4.1 GeriDonus Properties

1.1.7.1.4.1.1 GeriDonus.Dosya Property

Summary

Çıktı alınacak dosyanın byte dizisi hali

C#

```
public byte Dosya;
```

1.1.7.1.4.1.2 GeriDonus.Tip Property

Summary

Çıktı Tipi Bilgisi

C#

```
public int Tip;
```

1.1.7.1.5 GibNumarasi Class

Summary

GIB Numarasi degerlerinin otomatik olarak olusturulmasi için hazırlanan sınıftır

Class Hierarchy

```
[QNBFinansGIB.Utils.GibNumarasi]
```

C#

```
public static class GibNumarasi:
```

File

GibNumarasi.cs ([see page 837](#))

GibNumarasi Methods

	Name	Description
✳️ S	RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan (see page 692)	Fatura nesnesi üzerinden rastgele GIB numarasi olusturulması için Gerekli metottur
✳️ S	RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan (see page 693)	Müstahsil Makbuzu nesnesi üzerinden rastgele GIB numarasi olusturulması için Gerekli metottur
✳️ S	RastgeleMetinOlustur (see page 693)	Girilen boyut ve yazı türüne göre Rastgele metin olusturulması için hazırlanan bir metottur

1.1.7.1.5.1 GibNumarasi Methods

1.1.7.1.5.1.1 GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan Method

Summary

Fatura nesnesi üzerinden rastgele GIB numarasi olusturulması için Gerekli metottur

C#

```
public static string RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(GidenFaturaDTO gidenFatura);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Nesnesi

Returns

GIB Numarasi

Body Source

```
1: public static string RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(GidenFaturaDTO gidenFatura)
2: {
3:     var baslangicMetni = RastgeleMetinOlustur(3, false);
4:     var islemTarihi = gidenFatura.DuzenlemeTarihi ?? DateTime.Now;
5:     // maksimum 9 haneli olacagi için böyle bir güncelleme yapıldı
6:     var faturaSayisi = new Random().Next(999999999);
```

```

7:     var stringBuilder = new StringBuilder();
8:     stringBuilder.Append(baslangicMetni);
9:     stringBuilder.Append(islemTarihi.Year.ToString());
10:    stringBuilder.Append(faturaSayisi.ToString().PadLeft(9, '0'));
11:    return stringBuilder.ToString();
12: }

```

1.1.7.1.5.1.2 GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan Method

Summary

Müstahsil Makbuzu nesnesi üzerinden rastgele GIB numarası oluşturulması için Gerekli metottur

C#

```
public static string RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu);
```

Parameters

Parameters	Description
MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu	Müstahsil Makbuzu Nesnesi

Returns

GIB Numarası

Body Source

```

1: public static string RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(MustahsilMakbuzuDTO
mustahsilMakbuzu)
2: {
3:     var baslangicMetni = RastgeleMetinOlustur(3, false);
4:     var islemTarihi = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi ?? DateTime.Now;
5:     // maksimum 9 haneli olacagi için böyle bir güncelleme yapıldı
6:     var faturaSayisi = new Random().Next(999999999);
7:     var stringBuilder = new StringBuilder();
8:     stringBuilder.Append(baslangicMetni);
9:     stringBuilder.Append(islemTarihi.Year.ToString());
10:    stringBuilder.Append(faturaSayisi.ToString().PadLeft(9, '0'));
11:    return stringBuilder.ToString();
12: }

```

1.1.7.1.5.1.3 GibNumarasi.RastgeleMetinOlustur Method

Summary

Girilen boyut ve yazı türüne göre Rastgele metin oluşturulması için hazırlanan bir metottur

C#

```
private static string RastgeleMetinOlustur(int size, bool lowerCase);
```

Parameters

Parameters	Description
int size	Istenen metnin boyutu
bool lowerCase	Yazı Tipi (Büyük Harf mi, Küçük Harf Mi)

Returns

Rastgele Metin Bilgisi

Body Source

```

1: private static string RastgeleMetinOlustur(int size, bool lowerCase)
2: {
3:     var builder = new StringBuilder(size);
4:     var random = new Random();
5:     var offset = lowerCase ? 'a' : 'A';
6:     const int lettersOffset = 26; // A...Z or a..z: length=26

```

```

7:     for (var i = 0; i < size; i++)
8:     {
9:         var @char = (char)random.Next(offset, offset + lettersOffset);
10:        builder.Append(@char);
11:    }
12:    return lowerCase ? builder.ToString().ToLower() : builder.ToString();
13: }

```

1.1.7.1.6 MesajSabitler Class

Summary

Yapilan Ekranlarda Verilecek Mesajlarla Ilgili Sabit Sınıf

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Utils.MesajSabitler](#)

C#

```
public static class MesajSabitler;
```

File

MesajSabitler.cs ([\[?\]](#) see page 843)

MesajSabitler Fields

	Name	Description
◆	IslemBasarili ([?] see page 694)	Islemin Basarili Olduguna Dair Mesaj Bilgisi
◆	IslemBasarisiz ([?] see page 694)	Islemin Basarisiz Olduguna Dair Mesaj Bilgisi
◆	MesajBasligi ([?] see page 694)	Islem Mesajlarinin Kutusunda Gösterilecek Baslik Mesaj Bilgisi

1.1.7.1.6.1 MesajSabitler Fields

1.1.7.1.6.1.1 MesajSabitler.IslemBasarili Field

Summary

Islemin Basarili Olduguna Dair Mesaj Bilgisi

C#

```
public const string IslemBasarili = "Islem Basarili";
```

1.1.7.1.6.1.2 MesajSabitler.IslemBasarisiz Field

Summary

Islemin Basarisiz Olduguna Dair Mesaj Bilgisi

C#

```
public const string IslemBasarisiz = "Islem Basarisiz";
```

1.1.7.1.6.1.3 MesajSabitler.MesajBasligi Field

Summary

Islem Mesajlarinin Kutusunda Gösterilecek Baslik Mesaj Bilgisi

C#

```
public const string MesajBasligi = "QNB Finans GIB Servis Uygulamasi";
```

1.1.7.1.7 Sabitler Class

Summary

Sistemde Elle Kontroller Yapılmaması ve Hatalı Veri Girişini Engellemek Amaçlı Kullanılan Sabit sınıfıdır.

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Utils.Sabitler](#)

C#

```
public static class Sabitler;
```

File

Sabitler.cs ([see page 852](#))

Sabitler Fields

	Name	Description
 	TekrarGonderilebilecekKodListesi (see page 695)	This is TekrarGonderilebilecekKodListesi, a member of class Sabitler.

1.1.7.1.7.1 Sabitler Fields

1.1.7.1.7.1.1 Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi Field

C#

```
public static readonly List<int> TekrarGonderilebilecekKodListesi = new List<int> { 1110, 1120, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1141, 1142, 1143, 1150, 1160, 1161, 1170, 1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1190, 1195, 1215, 1230 };
```

Description

This is TekrarGonderilebilecekKodListesi, a member of class Sabitler.

1.1.7.1.8 YardimciSiniflar Class

Summary

Giden Fatura ve Müstahsil Makbuzları ile ilgili olarak, Kendisi, Ana Kayda İlliskin Detaylar, Aktarılacak Klasör gibi bilgiler kullanılarak QNB Finans GIB Web Servislerine gönderilecek XML dosyalarının hazırlanması ile ilgili Metotların bulunduğu yardımıcı sınıfı.

Class Hierarchy

[QNBFinansGIB.Utils.YardimciSiniflar](#)

C#

```
public static class YardimciSiniflar;
```

File

YardimciSiniflar.cs ([see page 854](#))

YardimciSiniflar Methods

	Name	Description
 	EArsivXMLOlustur (see page 696)	Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Arsiv Sistemine Göndermek İçin XML Dosyası Olusturmaya yarayan metottur
 	EFaturaXMLOlustur (see page 733)	Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Fatura Sistemine Göndermek İçin XML Dosyası Olusturmaya yarayan metottur

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

	EMustahsilXMLOlustur (see page 752)	Müstahsil Makbuzu Bilgisi Üzerinden E-Müstahsil Sistemine Göndermek İçin XML Dosyasi Olusturmaya yarayan metottur
---	-------------------------------------	---

1.1.7.1.8.1 YardimciSiniflar Methods

1.1.7.1.8.1.1 YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur Method

Summary

Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Arsiv Sistemine Göndermek İçin XML Dosyasi Olusturmaya yarayan metottur

C#

```
public static string EArsivXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura, List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string aktarilacakKlasorAdi, bool tuzelKisilikMi);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi
List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi	Giden Fatura Detay Listesi
string aktarilacakKlasorAdi	Olusturulan Dosyanin Aktarilacagi Klasör
bool tuzelKisilikMi	Tüzel Kisilik Mi (Sahis veya Sahis Sirketi Degil) Bilgisi

Returns

Kaydedilen Dosyanin Bilgisayardaki Adresi

Body Source

```
1: public static string EArsivXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura,
2:     List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string aktarilacakKlasorAdi,
3:     bool tuzelKisilikMi)
4: {
5:     if (!tuzelKisilikMi)
6:     {
7:         #region Sahis Sirketi veya Personel Kaydindan Gelecekse
8:         var doc = new XmlDocument();
9:         var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
10:        var root = doc.DocumentElement;
11:        doc.InsertBefore(declaration, root);
12:        //doc.AppendChild(doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet",
13: "type='text/xsl' href='general.xslt'"));
14:        root = doc.CreateElement("Invoice");
15:
16:        gidenFatura = gidenFatura.BosluklariKaldir();
17:
18:        var kodSatisTuruKod = 0;
19:        if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
20:            kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;
21:
22:        var kodFaturaTuruKod = 0;
23:        if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
24:            kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
25:
26:        var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
27:        if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
28:            kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
29:
30:        #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
31:
32:        // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi gibi
33:        // yer almaktadir
```

```

34:             #region Standart Bilgiler
35:             root.RemoveAllAttributes();
36:
37:             var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
38:             var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
39:                 "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
40:             location.Value =
41:                 "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
42:                 ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
43:             //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
44:             //location.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
45:             ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
46:             var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
47:             xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
48:             var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
49:             xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
50:             var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
51:             xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
52:             var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
53:             xmlnscac.Value =
54: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
55:             var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
56:             xmlnscbc.Value =
57: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
58:             var xmlnsxades = doc.CreateAttribute("xmlns:xades");
59:             //xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#";
60:             xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2";
61:             var xmlnsds = doc.CreateAttribute("xmlns:ds");
62:             //xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#";
63:             xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig";
64:
65:             root.Attributes.Append(location);
66:             root.Attributes.Append(xmlns);
67:             root.Attributes.Append(xmlnxsi);
68:             root.Attributes.Append(xmlnscac);
69:             root.Attributes.Append(xmlnsext);
70:             root.Attributes.Append(xmlnsds);
71:             root.Attributes.Append(xmlnxades);
72:             root.Attributes.Append(xmlnscbc);
73:             root.Attributes.Append(xmlnsn4);
74:
75:             var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
76:             var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
77:             var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent", xmlnsext.Value);
78:             extUbl2.AppendChild(extUbl3);
79:             extUbl.AppendChild(extUbl2);
80:
81:             root.AppendChild(extUbl);
82:
83:             var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlnscbc.Value);
84:             versionId.InnerText = "2.1";
85:             root.AppendChild(versionId);
86:
87:             var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
88:                 xmlnscbc.Value);
89:             customizationId.InnerText = "TR1.2";
90:             root.AppendChild(customizationId);
91:
92:             var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
93:             profileId.InnerText = "EARSIVFATURA";
94:             root.AppendChild(profileId);
95:
96:             var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
97:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))

```

```

97:             id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
98:         else
99:             id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
100:                             DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
101:             root.AppendChild(id);
102:
103:             var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator", xmlnscbc.Value);
104:             copyIndicator.InnerText = "false";
105:             root.AppendChild(copyIndicator);
106:
107:             var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
108:             gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
109:                 ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
110:                 : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
111:             root.AppendChild(gidenFaturaId);
112:
113:             var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
114:             issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
115:             root.AppendChild(issueDate);
116:
117:             var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
118:             issueTime.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ??
string.Empty;
119:             root.AppendChild(issueTime);
120:
121:             var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode",
xmlnscbc.Value);
122:             invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
123:             if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j =>
j.KdvTutari == 0))
124:                 invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA";
125:             if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
126:                 invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
127:             if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
128:                 invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
129:             root.AppendChild(invoiceTypeCode);
130:
131:             #region Irsaliye Bilgileri
132:
133:             #region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
134:
135:             var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
136:             foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
137:             {
138:                 if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
139:                 {
140:                     if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo))
141:                     {
142:                         item.Tonaj = item.Miktar;
143:                         gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
144:                     }
145:                 else
146:                 {
147:                     var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo);
148:                     gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
149:                 }
150:             }
151:             else
152:                 gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
153:             }
154:             //if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
155:             //    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
156:
157:             #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
158:
159:         
```

```

161:         if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
162:     {
163:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
164:     {
165:             var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
166:             irsaliyeNote.InnerText = "";
167:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
168:                 irsaliyeNote.InnerText += "Plaka No: " + item.PlakaNo;
169:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
170:                 irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " +
item.SevkIrsaliyesiNo;
171:             if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
172:                 irsaliyeNote.InnerText +=
                    " Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
173:             if (item.YuklemeFormuNo != null)
174:                 irsaliyeNote.InnerText += " Yükleme Formu No: " +
item.YuklemeFormuNo;
175:             if (item.Tonaj != null)
176:                 irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
177:             if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
178:                 ((item.FaturaUruturu.Contains("Sartname") ||
179: item.FaturaUruturu.Contains("Kira")) &&
kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode())
&&
180:                 !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
181:                 irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " + gidenFatura.Aciklama;
182:             if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
183:                 root.AppendChild(irsaliyeNote);
184:             }
185:         }
186:     }
187:
188: #endregion
189:
190: var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
191: sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
192: root.AppendChild(sendType);
193:
194: var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc", "DocumentCurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
195: documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
196: root.AppendChild(documentCurrencyCode);
197:
198: var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
199: lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();
200: root.AppendChild(lineCountNumeric);
201:
202: #region AdditionalDocumentReference
203:
204: var additionalDocumentReference =
205:     doc.CreateElement("cac", "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
206: var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
207: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
208: additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
209: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
210: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
211: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
212: var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
213: documentType.InnerText = "XSLT";
214: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
215: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
216: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");
217: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
218: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
219: documentType.InnerText = "XSLT";

```

```

220:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
221:         var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
222:         var embeddedDocumentBinaryObject =
223:             doc.CreateElement("cbc", "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
224:         var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
225:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
226:         var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
227:         encodingCode.Value = "Base64";
228:         //XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
229:         //fileName2.Value = "efatura.xslt";
230:         var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
231:         mimeCode.Value = "application/xml";
232:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
233:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
234:         //embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);
235:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);

236:
237: #region Base 64 Metin
238:
239:         var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
240:         if (sablonAdresi.Length > 0)
241:         {
242:             foreach (var item in sablonAdresi)
243:             {
244:                 if (item.Contains("earsiv"))
245:                 {
246:                     var base64Metin = File.ReadAllText(item);
247:                     embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
248:                     break;
249:                 }
250:             }
251:         }
252:
253: #endregion
254:
255:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
256:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
257:
258:         root.AppendChild(additionalDocumentReference);
259:
260:         additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
261: "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
262:         additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
263: xmlnscbc.Value);
264:         additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
265:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
266:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
267:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
268:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
269:         documentType.InnerText = "XSLT";
270:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
271:         attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
272:         embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
273: "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
274:         characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
275:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
276:         encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
277:         encodingCode.Value = "Base64";
278:         mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
279:         mimeCode.Value = "application/xml";
280:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
281:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
282:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
283:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
284:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);

#endregion

```

```

285:
286:         #endregion
287:
288:         // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
289:
290:         #region Signature
291:
292:         var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
293:         var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
294:         signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
295:         var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
296:         signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
297:         signatureId.InnerText = "3250566851";
298:         signature.AppendChild(signatureId);
299:         var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",
xmlnscac.Value);
300:         var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
301:         var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
302:         signatureIdAttr2.Value = "VKN";
303:         var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
304:         signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
305:         signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
306:         partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
307:         signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
308:
309:         #region Postal Address
310:
311:         var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
312:         var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
313:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
314:         postalAddress.AppendChild(streetName);
315:         var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
316:         buildingNumber.InnerText = "14";
317:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
318:         var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
319:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
320:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
321:         var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
322:         cityName.InnerText = "Ankara";
323:         postalAddress.AppendChild(cityName);
324:         var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
325:         postalZone.InnerText = "06100";
326:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
327:         var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
328:         var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
329:         countryName.InnerText = "Türkiye";
330:         country.AppendChild(countryName);
331:         postalAddress.AppendChild(country);
332:         signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
333:         signature.AppendChild(signatoryParty);
334:
335:         #endregion
336:
337:         var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
"DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
338:         var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
xmlnscac.Value);
339:         var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
340:         uri.InnerText = "#Signature";
341:         externalReference.AppendChild(uri);
342:         digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
343:         signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
344:
345:         root.AppendChild(signature);
346:
347:         #endregion

```

```

348:
349:         // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayi kesen kuruma veya firmaya
ait bilgiler
350:         // yer almaktadir. Bu kisimda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikalari Genel
Müdürlüğü bilgileri
351:         // kullanilmistir. Ancak degistirip test edilebilir.
352:
353:         #region AccountingSupplierParty
354:
355:         var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);
356:         var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
357:         var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
358:         webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
359:         party.AppendChild(webSiteUri);
360:         var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
361:         accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
362:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
363:         var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
364:         accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
365:         var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
366:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
367:         accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
368:         partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
369:         party.AppendChild(partyIdentification);
370:
371:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))
372:         {
373:             partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
374:             accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
375:             accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
376:             accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
377:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
378:             accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;
379:             partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
380:             party.AppendChild(partyIdentification);
381:         }
382:
383:         var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
384:         var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
385:         partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
386:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
387:         party.AppendChild(partyName);
388:
389:         #region Postal Address
390:
391:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
392:         var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
393:         postalAddressId.InnerText = "3250566851";
394:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
395:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
396:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
397:         postalAddress.AppendChild(streetName);
398:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
399:         buildingNumber.InnerText = "14";
400:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
401:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
402:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
403:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
404:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
405:         cityName.InnerText = "Ankara";
406:         postalAddress.AppendChild(cityName);

```

```

407:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
408:         postalZone.InnerText = "06100";
409:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
410:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
411:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
412:         countryName.InnerText = "Türkiye";
413:         country.AppendChild(countryName);
414:         postalAddress.AppendChild(country);
415:         party.AppendChild(postalAddress);
416:
417:     #endregion
418:
419:     var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
xmlnscac.Value);
420:     var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
421:     var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
422:     taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
423:     taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
424:     partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
425:     party.AppendChild(partyTaxScheme);
426:
427:     var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
428:     var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
429:     telephone.InnerText = "(312) 4585500";
430:     contact.AppendChild(telephone);
431:     var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
432:     telefax.InnerText = "(312) 4585800";
433:     contact.AppendChild(telefax);
434:     var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
435:     electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
436:     contact.AppendChild(electronicMail);
437:     party.AppendChild(contact);
438:
439:     accountingSupplierParty.AppendChild(party);
440:
441:     root.AppendChild(accountingSupplierParty);
442:
443: #endregion
444:
445: // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir
446:
447: #region AccountingCustomerParty
448:
449:     var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
450:     party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
451:     webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
452:     party.AppendChild(webSiteUri);
453:     var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
454:     accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
455:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
456:     var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
457:
accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
458:     accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.GercekKisiTcKimlikNo;
459:     partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
460:     party.AppendChild(partyIdentification);
461:
462: #region Postal Address
463:
464:     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
465:     postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
466:     postalAddressId.InnerText = gidenFatura.GercekKisiTcKimlikNo;
467:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
468:     var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
469:     postalAddress.AppendChild(room);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

470:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
471:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IkametgahAdresi))
472:             streetName.InnerText = gidenFatura.IkametgahAdresi;
473:         postalAddress.AppendChild(streetName);
474:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
475:         //buildingNumber.InnerText = "";
476:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
477:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
478:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
479:             citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
480:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
481:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
482:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
483:             cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
484:         postalAddress.AppendChild(cityName);
485:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
486:         //postalZone.InnerText = "";
487:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
488:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
489:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
490:         countryName.InnerText = "Türkiye";
491:         country.AppendChild(countryName);
492:         postalAddress.AppendChild(country);
493:         party.AppendChild(postalAddress);
494:
495: #endregion
496:
497: partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnscac.Value);
498: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
499: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
500: //if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
501: //    taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
502: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
503: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
504: party.AppendChild(partyTaxScheme);
505:
506: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
507: telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
508: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.CepTelefonNo))
509:     telephone.InnerText = gidenFatura.CepTelefonNo;
510: contact.AppendChild(telephone);
511: telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
512: //if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
513: //    telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
514: contact.AppendChild(telefax);
515: electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
516: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
517:     electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
518: contact.AppendChild(electronicMail);
519: party.AppendChild(contact);
520:
521: var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
522: var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName", xmlnscbc.Value);
523: firstName.InnerText = gidenFatura.GercekKisiAd;
524: person.AppendChild(firstName);
525: var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName", xmlnscbc.Value);
526: familyName.InnerText = gidenFatura.GercekKisiSoyad;
527: person.AppendChild(familyName);
528: party.AppendChild(person);
529:
530: accountingCustomerParty.AppendChild(party);
531:
532: root.AppendChild(accountingCustomerParty);
533:
534: #endregion
535:
536: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
537: {

```

```

538:           // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer almaktadir
539:
540:           #region PaymentMeans
541:
542:           var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans",
xmlnscac.Value);
543:           var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc", "PaymentMeansCode",
xmlnscbc.Value);
544:           //paymentMeansCode.InnerText = "1";
545:
546:           // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
547:           // zzz ise Diger anlaminda geliyor
548:           paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
549:           paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
550:           var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac",
"PayeeFinancialAccount", xmlnscac.Value);
551:           var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
552:           if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
553:               payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
554:           payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);
555:           var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
556:           currencyCode.InnerText = "TRY";
557:           payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
558:           var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote", xmlnscbc.Value);
559:           if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
560:               paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
gidenFatura.BankaSube;
561:           payeeFinancialAccount.AppendChild(paymentNote);
562:           paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
563:           root.AppendChild(paymentMeans);
564:
565:           #endregion
566:       }
567:
568:       #region KDVlerin Belirlenmesi
569:
570:       var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
571:       foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
572:       {
573:           var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
574:           if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
575:           {
576:               var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
577:               {
578:                   KdvOran = kodKdvTuruOran,
579:                   KdvTutari = item.KdvTutari,
580:                   KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
581:               };
582:               faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
583:           }
584:           else
585:           {
586:               var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran ==
kodKdvTuruOran);
587:               faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
588:               faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
589:           }
590:
591:           if (faturaKdvListesi.Count > 0)
592:               faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j => j.KdvOran).ToList();
593:       }
594:
595:       if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
596:           gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
597:       {
598:           var faturaKdv = new FaturaKdvDTO

```

```

599:         {
600:             KdvOran = 2,
601:             KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi),
602:             KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KdvHaricTutar)
603:         };
604:         faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
605:     }
606:
607: #endregion
608:
609: #region TaxTotal
610:
611: var sayac = 1;
612: foreach (var item in faturaKdvListesi)
613: {
614:     // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
615:
616:     #region TaxTotal
617:
618:     var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
619:     var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
620:     currencyIdGeneral.Value = "TRY";
621:     var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
622:     taxAmount.RemoveAllAttributes();
623:     taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
624:     taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
625:         .ToString().Replace(", ", ".");
626:         taxTotal.AppendChild(taxAmount);
627:         var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
628:         var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
629:         taxableAmount.RemoveAllAttributes();
630:         currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
631:         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
632:         taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
633:         taxableAmount.InnerText = Decimal
634:             .Round((decimal) item.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
635:                 .Replace(", ", ".");
636:                 taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
637:                 var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
638:                 taxAmount2.RemoveAllAttributes();
639:                 currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
640:                 currencyIdGeneral.Value = "TRY";
641:                 taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
642:                 taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
643:                     .ToString().Replace(", ", ".");
644:                     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
645:                     var calculationSequenceNumeric =
646:                         doc.CreateElement("cbc", "CalculationSequenceNumeric",
xmlnscbc.Value);
647:                         calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
648:                         taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
649:                         var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
650:                         percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvOran, 0,
MidpointRounding.AwayFromZero)
651:                             .ToString();
652:                             taxSubTotal.AppendChild(percent);
653:                             var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
654:                             if (item.KdvTutari == 0)
655:                             {
656:                                 if (kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
657:                                 {
658:                                     var taxExemptionReasonCode =
659:                                         doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnscbc.Value);
660:                                         taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";

```

```

661:             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
662: "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
663:             taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
664:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
665:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
666:         }
667:     {
668:         var taxExemptionReasonCode =
669:             doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnscbc.Value);
670:             taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
671:             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
672: "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
673:             taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
674:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
675:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
676:         }
677:     }
678:     if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
679:     {
680:         var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
681: "TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
682:             taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
683:             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
684: "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
685:             taxExemptionReason.InnerText =
686:                 "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi
687: kapsaminda ihraç edilmek sartiyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil
688: edilmemistir.";
689:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
690:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
691:         }
692:         var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
693:         var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
694:         taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi" :
695:             "Konaklama Vergisi";
696:         var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
697:         taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
698:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
699:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
700:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
701:         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
702:         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
703:         root.AppendChild(taxTotal);
704:     }
705: 
```

1

```

706: // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
707:
708: #region Açıklama Satiri (TaxTotal)
709:
710: //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
711: //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
712: //currencyId.Value = "TRY";
713: //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
714: //taxAmount.RemoveAllAttributes();
715: //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
716: //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",", ".");
717: //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
718: //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
719: //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

720:         //taxableAmount.RemoveAllAttributes();
721:         //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
722:         //currencyId.Value = "TRY";
723:         //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
724:         //taxableAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar,
2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
725:         //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
726:         //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
727:         //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
728:         //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
729:         //currencyId.Value = "TRY";
730:         //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
731:         //taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
732:         //taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
733:         //var calculationSequenceNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"CalculationSequenceNumeric", xmlnscbc.Value);
734:         //calculationSequenceNumeric.InnerText = "1.0";
735:         //taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
736:         //var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
737:         //if (gidenFatura.KdvHaricTutar != 0)
738:             //    percent.InnerText = Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari *
100) / (decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
739:         //else
740:             //    percent.InnerText = "0";
741:         //taxSubTotal.AppendChild(percent);
742:         //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
743:         //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
744:             //{
745:                 //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
746:                 //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
747:                 //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
748:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
749:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
750:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
751:                 //}
752:                 //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
753:                    //{
754:                         //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
755:                         //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
756:                         //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
757:                         //    taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi
kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç edilmek şartıyla teslim edildiginden Katma Deger
Vergisi tahsil edilmemistir.";
758:                         //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
759:                         //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
760:                         //}
761:                         //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
762:                         //var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
763:                         //taxTypeName.InnerText = "Katma Deger Vergisi";
764:                         //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
765:                         //taxTypeCode.InnerText = "0015";
766:                         //taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
767:                         //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
768:                         //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
769:                         //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
770:                         //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
771:                         //root.AppendChild(taxTotal);
772:
773: #endregion
774:
775: // KDV, KDV Hariç Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
776:
777: #region LegalMonetaryTotal
778:
```

```

779:         var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
xmlnsCAC.Value);
780:         var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
xmlnsCBC.Value);
781:         lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
782:         var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
783:         currencyId.Value = "TRY";
784:         lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
785:         lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
786:             .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
787:             .Replace(",", ".");
788:         legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
789:         var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
xmlnsCBC.Value);
790:         taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
791:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
792:         currencyId.Value = "TRY";
793:         taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
794:         taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
795:             .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
796:             .Replace(",", ".");
797:         legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
798:         var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
xmlnsCBC.Value);
799:         taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
800:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
801:         currencyId.Value = "TRY";
802:         taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
803:         taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
804:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
805:             .Replace(",", ".");
806:         legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
807:         var allowanceTotalAmount = doc.CreateElement("cbc", "AllowanceTotalAmount",
xmlnsCBC.Value);
808:         allowanceTotalAmount.RemoveAllAttributes();
809:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
810:         currencyId.Value = "TRY";
811:         allowanceTotalAmount.Attributes.Append(currencyId);
812:         allowanceTotalAmount.InnerText = "0.00";
813:         legalMonetaryTotal.AppendChild(allowanceTotalAmount);
814:         var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount", xmlnsCBC.Value);
815:         payableAmount.RemoveAllAttributes();
816:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
817:         currencyId.Value = "TRY";
818:         payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
819:         payableAmount.InnerText = Decimal
820:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
821:             .Replace(",", ".");
822:         legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
823:         root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
824:
825: #endregion
826:
827: sayac = 1;
828: // Her bir fatura detayı için hazırlanan bölümdür
829: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
830: {
831:     var detayBilgisi = item.BosluklariKaldir();
832:
833:     #region InvoiceLine
834:
835:     // Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer almaktadır
836:
837:     #region MetaData
838:

```

```

839:         var invoiceLine = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine", xmlnscac.Value);
840:         var invoiceLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
841:         invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
842:         invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
843:         var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
844:         quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma) ?
detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
845:         var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "InvoicedQuantity",
xmlnscbc.Value);
846:             invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
847:             invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
848:             invoicedQuantity.InnerText = Decimal
849:                 .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
850:                     .Replace(", ", ".");
851:             invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
852:             var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
"LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
853:                 lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
854:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
855:                 currencyId.Value = "TRY";
856:                 lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
857:                 lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
858:                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
859:                         .Replace(", ", ".");
860:             invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
861:
862: #endregion
863:
864: // Varsa iskonto bilgileri yer almaktadir
865:
866: #region AllowanceCharge
867:
868: var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
xmlnscac.Value);
869: var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",
xmlnscbc.Value);
870:     chargeIndicator.InnerText = "false";
871:     allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
872:     decimal amount2 = 0;
873:     var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
874:     var kodIskontoTuruOran = detayBilgisi.IskontoOran ?? 0;
875:     if (kodIskontoTuruOran > 0)
876:     {
877:         toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktar * (decimal)
detayBilgisi.BirimFiyat,
878:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
879:         var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 -
kodIskontoTuruOran) * (decimal) 0.01,
880:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
881:         amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
882:     }
883:
884:     var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"MultiplierFactorNumeric", xmlnscbc.Value);
885:         multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
886:             .Round(kodIskontoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
887:                 .Replace(", ", ".");
888:     allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
889:     var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnscbc.Value);
890:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
891:     currencyId.Value = "TRY";
892:     amount.RemoveAllAttributes();
893:     amount.Attributes.Append(currencyId);
894:     amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
895:         .Replace(", ", ".");

```

```

896:         allowanceCharge.AppendChild(amount);
897:         var baseAmount = doc.CreateElement("cbc", "BaseAmount", xmlnscbc.Value);
898:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
899:         currencyId.Value = "TRY";
900:         baseAmount.RemoveAllAttributes();
901:         baseAmount.Attributes.Append(currencyId);
902:         baseAmount.InnerText = Decimal.Round(toplamTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
903:             .Replace(", ", ".");
904:         allowanceCharge.AppendChild(baseAmount);
905:         invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);
906:
907:     #endregion
908:
909: // Vergi bilgileri yer almaktadir
910:
911: #region TaxTotal
912:
913:     var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
914:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
915:     currencyId.Value = "TRY";
916:     var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
917:     taxAmount.RemoveAllAttributes();
918:     taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
919:     taxAmount.InnerText = Decimal
920:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
921:             .Replace(", ", ".");
922:             if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=
2023)
923:                 taxAmount.InnerText = Decimal
924:                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari + (decimal)
detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
925:                         .Replace(", ", ".");
926:                         taxTotal.AppendChild(taxAmount);
927:                         var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
928:                         var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
929:                             taxableAmount.RemoveAllAttributes();
930:                             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
931:                             currencyId.Value = "TRY";
932:                             taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
933:                             taxableAmount.InnerText = Decimal
934:                                 .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
935:                                     .Replace(", ", ".");
936:                                     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
937:                                     var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
938:                                     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
939:                                     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
940:                                     currencyId.Value = "TRY";
941:                                     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
942:                                     taxAmount2.InnerText = Decimal
943:                                         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
944:                                             .Replace(", ", ".");
945:                                             taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
946:                                             var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
947:                                             if (detayBilgisi.KdvOran != null)
948:                                                 percent.InnerText = Decimal
949:                                                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
950:                                                         .Replace(", ", ".");
951:                                                         taxSubTotal.AppendChild(percent);
952:                                                         var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
953:                                                         var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
954:                                                         var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
955:                                                         taxTypeName.InnerText = "KDV";
956:                                                         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);

```

```

957:         var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
958:         taxTypeCode.InnerText = "0015";
959:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
960:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
961:         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
962:         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
963:         if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=
2023)
964:     {
965:         #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
966:
967:         taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
968:         taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
969:         taxableAmount.RemoveAllAttributes();
970:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
971:         currencyId.Value = "TRY";
972:         taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
973:         taxableAmount.InnerText = Decimal
974:             .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
975:             .Replace(",", ".");
976:         taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
977:         taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
978:         taxAmount2.RemoveAllAttributes();
979:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
980:         currencyId.Value = "TRY";
981:         taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
982:         taxAmount2.InnerText = Decimal
983:             .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
984:             .Replace(",", ".");
985:         taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
986:         percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
987:         percent.InnerText = Decimal
988:             .Round((decimal) 2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
989:             .Replace(",", ".");
990:         taxSubTotal.AppendChild(percent);
991:         taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
992:         taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
993:         taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
994:         taxTypeName.InnerText = "Konaklama Vergisi";
995:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
996:         taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
997:         taxTypeCode.InnerText = "0059";
998:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
999:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1000:        taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1001:        taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1002:        invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1003:
1004:        #endregion
1005:    }
1006:    invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1007:
1008:    #endregion
1009:
1010:   // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır
1011:
1012:   #region Item
1013:
1014:   var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
1015:   if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))
1016:   {
1017:       var description = doc.CreateElement("cbc", "Description",
xmlnscbc.Value);
1018:       description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;
1019:       invoiceItem.AppendChild(description);

```

```

1020:         }
1021:
1022:         var detayBilgisiName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1023:         if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUrunTuru))
1024:             detayBilgisiName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUrunTuru;
1025:         invoiceItem.AppendChild(detayBilgisiName);
1026:         invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);
1027:
1028:     #endregion
1029:
1030:     // Birim fiyat bilgileri yer almaktadir
1031:
1032:     #region Price
1033:
1034:     var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
1035:     var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount", xmlnscbc.Value);
1036:     priceAmount.RemoveAllAttributes();
1037:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1038:     currencyId.Value = "TRY";
1039:     priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
1040:     priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
1041:         ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1042:             .Replace(",", ".");
1043:             : "0.00";
1044:     price.AppendChild(priceAmount);
1045:     invoiceLine.AppendChild(price);
1046:
1047: #endregion
1048:
1049:     root.AppendChild(invoiceLine);
1050:
1051: #endregion
1052:
1053:     sayac++;
1054: }
1055:
1056: #endregion
1057:
1058: doc.AppendChild(root);
1059:
1060: #region Dosya Kaydi
1061:
1062: var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId +
".xml";
1063: doc.Save(fileName);
1064:
1065: #endregion
1066:
1067: return fileName;
1068:
1069: #endregion
1070: }
1071: else
1072: {
1073:     #region Tüzel Kisi Bilgisinden Gelecekse
1074:
1075:     var doc = new XmlDocument();
1076:     var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
1077:     var root = doc.DocumentElement;
1078:     doc.InsertBefore(declaration, root);
1079:     //doc.AppendChild(doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet",
"type='text/xsl' href='general.xslt'"));
1080:
1081:     root = doc.CreateElement("Invoice");
1082:
1083:     var kodSatisTuruKod = 0;
1084:     if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
1085:         kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;

```

```

1086:
1087:     var kodFaturaTuruKod = 0;
1088:     if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
1089:         kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
1090:
1091:     var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
1092:     if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
1093:         kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
1094:
1095:     #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
1096:
1097:     // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi gibi
1098:     // yer almaktadir
1099:
1100:    #region Standart Bilgiler
1101:
1102:    root.RemoveAllAttributes();
1103:
1104:    var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
1105:    var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
1106:        "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
1107:    location.Value =
1108:        "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
1109:        ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
1110:        //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
1111:        //location.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
1112:        ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
1113:        var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
1114:        xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
1115:        var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
1116:        xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/simplexml/other-namespace";
1117:        var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
1118:        xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
1119:        var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
1120:        xmlnscac.Value =
1121:            "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
1122:            var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
1123:            xmlnscbc.Value =
1124:                "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
1125:                var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
1126:                xmlnsext.Value =
1127:                    "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
1128:                    var xmlnsxades = doc.CreateAttribute("xmlns:xades");
1129:                    //xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#";
1130:                    xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2";
1131:                    var xmlnsds = doc.CreateAttribute("xmlns:ds");
1132:                    //xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#";
1133:                    xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig";
1134:
1135:                    root.Attributes.Append(location);
1136:                    root.Attributes.Append(xmlns);
1137:                    root.Attributes.Append(xmlnsxsi);
1138:                    root.Attributes.Append(xmlnscac);
1139:                    root.Attributes.Append(xmlnsext);
1140:                    root.Attributes.Append(xmlnsds);
1141:                    root.Attributes.Append(xmlnsxades);
1142:                    root.Attributes.Append(xmlnscbc);
1143:                    root.Attributes.Append(xmlnsn4);
1144:
1145:                    var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
1146:                    var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
1147:                    var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent", xmlnsext.Value);
1148:                    extUbl2.AppendChild(extUbl3);
1149:                    extUbl.AppendChild(extUbl2);
1150:
1151:                    root.AppendChild(extUbl);
1152:
1153:                    var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlnscbc.Value);

```

```

1149:         versionId.InnerText = "2.1";
1150:         root.AppendChild(versionId);
1151:
1152:         var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
xmlnscbc.Value);
1153:         customizationId.InnerText = "TR1.2";
1154:         root.AppendChild(customizationId);
1155:
1156:         var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
1157:         profileId.InnerText = "EARSIVFATURA";
1158:         root.AppendChild(profileId);
1159:
1160:         var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1161:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))
1162:             id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
1163:         else
1164:             id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
1165:                             DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
1166:         root.AppendChild(id);
1167:
1168:         var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator", xmlnscbc.Value);
1169:         copyIndicator.InnerText = "false";
1170:         root.AppendChild(copyIndicator);
1171:
1172:         var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
1173:         gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
1174:             ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
1175:             : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
1176:         root.AppendChild(gidenFaturaId);
1177:
1178:         var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1179:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1180:         root.AppendChild(issueDate);
1181:
1182:         var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
1183:         issueTime.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ??
1184:             string.Empty;
1185:         root.AppendChild(issueTime);
1186:
1187:         var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode",
xmlnscbc.Value);
1188:         invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
1189:         if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j =>
j.KdvTutari == 0))
1190:             invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA";
1191:         if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1192:             invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
1193:         if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
1194:             invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
1195:         root.AppendChild(invoiceTypeCode);
1196:
#region Irsaliye Bilgileri
1197:
#region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
1198:
1199:         var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
1200:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
1201:         {
1202:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
1203:             {
1204:                 if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo))
1205:                     item.Tonaj = item.Miktar;
1206:                     gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
1207:             }
1208:         }
1209:     }
1210: else
1211: 
```

```

1212:             {
1213:                 var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
1214:                     j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo);
1215:                 gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
1216:             }
1217:         }
1218:     else
1219:         gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
1220:     }
1221: //if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
1222: //    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
1223:
1224: #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
1225:
1226: if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
1227: {
1228:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
1229:     {
1230:         var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
1231:         irsaliyeNote.InnerText = "";
1232:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
1233:             irsaliyeNote.InnerText += "Plaka No: " + item.PlakaNo;
1234:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
1235:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " +
item.SevkIrsaliyesiNo;
1236:         if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
1237:             irsaliyeNote.InnerText +=
1238:                 " Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
1239:         if (item.YuklemeFormuNo != null)
1240:             irsaliyeNote.InnerText += " Yükleme Formu No: " +
item.YuklemeFormuNo;
1241:         if (item.Tonaj != null)
1242:             irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
1243:         if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
1244:             ((item.FaturaUrunTuru.Contains("Sartname") ||
item.FaturaUrunTuru.Contains("Kira")) &&
1245:             kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode()) ||
&&
1246:             !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
1247:             irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " + gidenFatura.Aciklama;
1248:         if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
1249:             root.AppendChild(irsaliyeNote);
1250:     }
1251: }
1252:
1253: #endregion
1254:
1255: var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
1256: sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
1257: root.AppendChild(sendType);
1258:
1259: var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc", "DocumentCurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
1260: documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
1261: root.AppendChild(documentCurrencyCode);
1262:
1263: var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
1264: lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();
1265: root.AppendChild(lineCountNumeric);
1266:
1267: #region AdditionalDocumentReference
1268:
1269: var additionalDocumentReference =
1270:     doc.CreateElement("cac", "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
1271: var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1272: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;

```

```

1273:         additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
1274:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1275:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1276:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1277:         var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
1278:         documentType.InnerText = "XSLT";
1279:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1280:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1281:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");
1282:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1283:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
1284:         documentType.InnerText = "XSLT";
1285:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1286:         var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
1287:         var embeddedDocumentBinaryObject =
            doc.CreateElement("cbc", "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
1288:         var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
1289:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
1290:         var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
1291:         encodingCode.Value = "Base64";
1292:         // XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
1293:         // fileName2.Value = "efatura.xslt";
1294:         var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
1295:         mimeCode.Value = "application/xml";
1296:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
1297:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
1298:         // embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);
1299:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
1300:
1301:
1302: #region Base 64 Metin
1303:
1304: var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
1305: if (sablonAdresi.Length > 0)
1306{
1307:     foreach (var item in sablonAdresi)
1308{
1309:     if (item.Contains("earsiv"))
1310:     {
1311:         var base64Metin = File.ReadAllText(item);
1312:         embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
1313:         break;
1314:     }
1315: }
1316: }
1317:
1318: #endregion
1319:
1320: attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
1321: additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
1322:
1323: root.AppendChild(additionalDocumentReference);
1324:
1325: additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
"AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
1326: additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1327: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
1328: additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
1329: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1330: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1331: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1332: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
1333: documentType.InnerText = "XSLT";
1334: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1335: attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
1336: embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",

```

```

"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
1337:     characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
1338:     characterSetCode.Value = "UTF-8";
1339:     encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
1340:     encodingCode.Value = "Base64";
1341:     mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
1342:     mimeCode.Value = "application/xml";
1343:     embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
1344:     embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
1345:     embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
1346:     attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
1347:     additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
1348:
1349: #endregion
1350:
1351: #endregion
1352:
1353: // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
1354:
1355: #region Signature
1356:
1357: var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
1358: var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1359: signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
1360: var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1361: signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
1362: signatureId.InnerText = "3250566851";
1363: signature.AppendChild(signatureId);
1364: var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",
xmlnscac.Value);
1365: var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
1366: var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1367: signatureIdAttr2.Value = "VKN";
1368: var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1369: signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
1370: signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
1371: partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
1372: signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
1373:
1374: #region Postal Address
1375:
1376: var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
1377: var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
1378: streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
1379: postalAddress.AppendChild(streetName);
1380: var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
1381: buildingNumber.InnerText = "14";
1382: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1383: var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
1384: citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
1385: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1386: var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1387: cityName.InnerText = "Ankara";
1388: postalAddress.AppendChild(cityName);
1389: var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
1390: postalZone.InnerText = "06100";
1391: postalAddress.AppendChild(postalZone);
1392: var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1393: var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1394: countryName.InnerText = "Türkiye";
1395: country.AppendChild(countryName);
1396: postalAddress.AppendChild(country);
1397: signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
1398: signature.AppendChild(signatoryParty);
1399:
1400: #endregion

```

```

1401:
1402:         var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
1403: "DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
1403:         var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
1403: xmlnscac.Value);
1404:         var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
1405:         uri.InnerText = "#Signature";
1406:         externalReference.AppendChild(uri);
1407:         digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
1408:         signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
1409:
1410:         root.AppendChild(signature);
1411:
1412: #endregion
1413:
1414: // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayi kesen kuruma veya firmaya
1414: ait bilgiler
1415: // yer almaktadir. Bu kisimda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikalari Genel
1415: Müdürlüğü bilgileri
1416: // kullanilmistir. Ancak degistirip test edilebilir.
1417:
1418: #region AccountingSupplierParty
1419:
1420: var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",
1420: "AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);
1421: var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
1422: var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
1423: webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
1424: party.AppendChild(webSiteUri);
1425: var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1426: accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
1427: partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
1427: xmlnscac.Value);
1428: var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1429: accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
1430: var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1430: xmlnscbc.Value);
1431:
1431: accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
1432: accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
1433: partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
1434: party.AppendChild(partyIdentification);
1435:
1436: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))
1437: {
1438:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
1438: xmlnscac.Value);
1439:     accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1440:     accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
1441:     accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1441: xmlnscbc.Value);
1442:
1442: accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
1443: accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;
1444: partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
1445: party.AppendChild(partyIdentification);
1446: }
1447:
1448: var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
1449: var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1450: partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
1451: partyName.AppendChild(partyNameReal);
1452: party.AppendChild(partyName);
1453:
1454: #region Postal Address
1455:
1456: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
1457: var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1458: postalAddressId.InnerText = "3250566851";

```

```

1459:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
1460:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
1461:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
1462:         postalAddress.AppendChild(streetName);
1463:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
1464:         buildingNumber.InnerText = "14";
1465:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1466:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
1467:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
1468:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1469:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1470:         cityName.InnerText = "Ankara";
1471:         postalAddress.AppendChild(cityName);
1472:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
1473:         postalZone.InnerText = "06100";
1474:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
1475:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1476:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1477:         countryName.InnerText = "Türkiye";
1478:         country.AppendChild(countryName);
1479:         postalAddress.AppendChild(country);
1480:         party.AppendChild(postalAddress);
1481:
1482: #endregion
1483:
1484:         var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
xmlnscac.Value);
1485:         var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1486:         var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1487:         taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
1488:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
1489:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
1490:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
1491:
1492:         var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
1493:         var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
1494:         telephone.InnerText = "(312) 4585500";
1495:         contact.AppendChild(telephone);
1496:         var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
1497:         telefax.InnerText = "(312) 4585800";
1498:         contact.AppendChild(telefax);
1499:         var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
1500:         electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
1501:         contact.AppendChild(electronicMail);
1502:         party.AppendChild(contact);
1503:
1504:         accountingSupplierParty.AppendChild(party);
1505:
1506:         root.AppendChild(accountingSupplierParty);
1507:
1508: #endregion
1509:
1510: // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir
1511:
1512: #region AccountingCustomerParty
1513:
1514:         var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
1515:         party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
1516:         webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
1517:         party.AppendChild(webSiteUri);
1518:         var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1519:         accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
1520:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) && gidenFatura.VergiNo.Length
== 10)
1521:             accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
1522:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",

```

```

xmlnsCAC.Value);
1523:         var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnsCBC.Value);
1524:
accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
1525:         accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
1526:         partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
1527:         party.AppendChild(partyIdentification);
1528:
1529:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) && gidenFatura.VergiNo.Length
== 10)
1530:     {
1531:         partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnsCAC.Value);
1532:         partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
1533:         partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAdi;
1534:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
1535:         party.AppendChild(partyName);
1536:     }
1537:
1538: #region Postal Address
1539:
1540: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnsCAC.Value);
1541: postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnsCBC.Value);
1542: postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
1543: postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
1544: var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnsCBC.Value);
1545: postalAddress.AppendChild(room);
1546: streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnsCBC.Value);
1547: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
1548:     streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
1549: postalAddress.AppendChild(streetName);
1550: buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnsCBC.Value);
1551: //buildingNumber.InnerText = "";
1552: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1553: citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnsCBC.Value);
1554: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
1555:     citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
1556: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1557: cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnsCBC.Value);
1558: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
1559:     cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
1560: postalAddress.AppendChild(cityName);
1561: postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnsCBC.Value);
1562: //postalZone.InnerText = "";
1563: postalAddress.AppendChild(postalZone);
1564: country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnsCAC.Value);
1565: countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
1566: countryName.InnerText = "Türkiye";
1567: country.AppendChild(countryName);
1568: postalAddress.AppendChild(country);
1569: party.AppendChild(postalAddress);
1570:
1571: #endregion
1572:
partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnsCAC.Value);
1573: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnsCAC.Value);
1574: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
1575: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
1576:     taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
1577: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
1578: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
1579: party.AppendChild(partyTaxScheme);
1580:
1581: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnsCAC.Value);
1582: telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnsCBC.Value);
1583: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.TelefonNo))
1584:     telephone.InnerText = gidenFatura.TelefonNo;
1585: contact.AppendChild(telephone);
1586:
```

```

1587:         telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
1588:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
1589:             telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
1590:         contact.AppendChild(telefax);
1591:         electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
1592:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EpostaAdresi))
1593:             electronicMail.InnerText = gidenFatura.EpostaAdresi;
1594:         contact.AppendChild(electronicMail);
1595:         party.AppendChild(contact);
1596:
1597:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) && gidenFatura.VergiNo.Length
1598: == 11)
1599:     {
1600:         var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
1601:         if (liste.Count >= 1)
1602:         {
1603:             var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
1604:             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName", xmlnscbc.Value);
1605:             firstName.InnerText = liste[0];
1606:             person.AppendChild(firstName);
1607:             var surname = liste[0];
1608:             if (liste.Count > 1)
1609:                 surname = gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
1610:             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
1611:             xmlnscbc.Value);
1612:             familyName.InnerText = surname;
1613:             //familyName.InnerText = liste[1];
1614:             person.AppendChild(familyName);
1615:             party.AppendChild(person);
1616:         }
1617:     }
1618:     accountingCustomerParty.AppendChild(party);
1619:     root.AppendChild(accountingCustomerParty);
1620:
1621: #endregion
1622:
1623: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
1624: {
1625:     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
1626:     {
1627:         // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir (Eger
1628:         sadece Tuzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapilmamaktadir)
1629:         #region BuyerCustomerParty
1630:
1631:         var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
1632:         xmlnscac.Value);
1633:         party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
1634:         webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
1635:         party.AppendChild(webSiteUri);
1636:         var buyerCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1637:         buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
1638:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
1639:         xmlnscac.Value);
1640:         var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1641:         xmlnscbc.Value);
1642:         buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);
1643:         buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
1644:         partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
1645:         party.AppendChild(partyIdentification);
1646:
1647:         if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
1648:         {
1649:             partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
1650:             partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1651:             partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
1652:             partyName.AppendChild(partyNameReal);

```

```

1650:             party.AppendChild(partyName);
1651:         }
1652:
1653: #endregion Postal Address
1654:
1655: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
1656:                                     xmlnscac.Value);
1657: postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1658: postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
1659: postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
1660: room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
1661: postalAddress.AppendChild(room);
1662: streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
1663: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
1664:     streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
1665: postalAddress.AppendChild(streetName);
1666: buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
1667:                                     xmlnscbc.Value);
1668: //buildingNumber.InnerText = "";
1669: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1670: citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
1671:                                         xmlnscbc.Value);
1672: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
1673:     citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
1674: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1675: cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1676: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
1677:     cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
1678: postalAddress.AppendChild(cityName);
1679: postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
1680: //postalZone.InnerText = "";
1681: postalAddress.AppendChild(postalZone);
1682: country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1683: countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1684: countryName.InnerText = "Türkiye";
1685: country.AppendChild(countryName);
1686: postalAddress.AppendChild(country);
1687: party.AppendChild(postalAddress);

#endregion

partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
1688:                                     xmlnscac.Value);
1689: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1690: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1691: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
1692:     taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
1693: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
1694: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
1695: party.AppendChild(partyTaxScheme);

1696: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
1697: telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
1698: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.TelefonNo))
1699:     telephone.InnerText = gidenFatura.TelefonNo;
1700: contact.AppendChild(telephone);
1701: telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
1702: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
1703:     telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
1704: contact.AppendChild(telefax);
1705: electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
1706:                                     xmlnscbc.Value);
1707: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
1708:     electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
1709: contact.AppendChild(electronicMail);
1710: party.AppendChild(contact);

1711: if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
1712: {

```

```

1714:             var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
1715:             if (liste.Count >= 1)
1716:             {
1717:                 var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
1718:                     xmlns:cac = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1719:                     xmlns:cbc = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1720:                     var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
1721:                         firstName.InnerText = liste[0];
1722:                         person.AppendChild(firstName);
1723:                         var surname = liste[0];
1724:                         if (liste.Count > 1)
1725:                             surname =
1726:                             gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
1727:                             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
1728:                                 familyName.InnerText = surname;
1729:                                 //familyName.InnerText = liste[1];
1730:                                 person.AppendChild(familyName);
1731:                                 party.AppendChild(person);
1732:                             }
1733:                             buyerCustomerParty.AppendChild(party);
1734:                             root.AppendChild(buyerCustomerParty);
1735:                         #endregion
1736:                     }
1737:                 }
1738:             }
1739:         }
1740:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
1741:         {
1742:             // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer almaktadir
1743:             #region PaymentMeans
1744:             var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans",
1745:                 xmlns:cac = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1746:                 xmlns:cbc = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1747:                 var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc", "PaymentMeansCode",
1748:                     //paymentMeansCode.InnerText = "1";
1749:                     // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
1750:                     // ZZZ ise Diger anlaminda geliyor
1751:                     paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
1752:                     paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
1753:                     var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac",
1754:                         "PayeeFinancialAccount", xmlns:cac = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1755:                         var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1756:                             xmlns:cbc = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1757:                             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
1758:                                 payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
1759:                                 payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);
1760:                                 var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode",
1761:                                     currencyCode.InnerText = "TRY";
1762:                                     payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
1763:                                     var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote", xmlns:cbc = "urn:isbn:1-108-00022-8");
1764:                                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
1765:                                         !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
1766:                                         paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
1767:                                         gidenFatura.BankaSube;
1768:                                         payeeFinancialAccount.AppendChild(paymentNote);
1769:                                         paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
1770:                                         root.AppendChild(paymentMeans);
1771:                                     #endregion
1772:                                 }
1773:                             
```

```

1772:         #region KDVlerin Belirlenmesi
1773:
1774:         var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
1775:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
1776:         {
1777:             var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
1778:             if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
1779:             {
1780:                 var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
1781:                 {
1782:                     KdvOran = kodKdvTuruOran,
1783:                     KdvTutari = item.KdvTutari,
1784:                     KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
1785:                 };
1786:                 faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
1787:             }
1788:             else
1789:             {
1790:                 var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran ==
kodKdvTuruOran);
1791:                 faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
1792:                 faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
1793:             }
1794:
1795:             if (faturaKdvListesi.Count > 0)
1796:                 faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j => j.KdvOran).ToList();
1797:         }
1798:
1799:         if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
1800:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
1801:         {
1802:             var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
1803:             {
1804:                 KdvOran = 2,
1805:                 KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi),
1806:                 KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KdvHaricTutar)
1807:             };
1808:             faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
1809:         }
1810:
1811:     #endregion
1812:
1813:     #region TaxTotal
1814:
1815:     var sayac = 1;
1816:     foreach (var item in faturaKdvListesi)
1817:     {
1818:         // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
1819:
1820:         #region TaxTotal
1821:
1822:         var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
1823:         var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1824:         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1825:         var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1826:         taxAmount.RemoveAllAttributes();
1827:         taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1828:         taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1829:             .ToString().Replace(",", ".");
1830:             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1831:             var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
1832:             var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
1833:             taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1834:             currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1835:             currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1836:             taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1837:             taxableAmount.InnerText = Decimal

```

```

1838:           .Round((decimal) item.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1839:           .Replace(", ", ".");
1840:           taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1841:           var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1842:           taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1843:           currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1844:           currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1845:           taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1846:           taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1847:           .ToString().Replace(", ", ".");
1848:           taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1849:           var calculationSequenceNumeric =
1850:               doc.CreateElement("cbc", "CalculationSequenceNumeric",
xmlnscbc.Value);
1851:           calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
1852:           taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
1853:           var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
1854:           percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvOran, 0,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1855:           .ToString();
1856:           taxSubTotal.AppendChild(percent);
1857:           var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
1858:           if (item.KdvTutari == 0)
1859:           {
1860:               if (kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
1861:               {
1862:                   var taxExemptionReasonCode =
1863:                       doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnscbc.Value);
1864:                   taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1865:                   var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1866:                   taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1867:                   taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1868:                   taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1869:               }
1870:               else
1871:               {
1872:                   var taxExemptionReasonCode =
1873:                       doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnscbc.Value);
1874:                   taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
1875:                   var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1876:                   taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
1877:                   taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1878:                   taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1879:               }
1880:           }
1881:
1882:           if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1883:           {
1884:               var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1885:               taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
1886:               var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1887:               taxExemptionReason.InnerText =
1888:                   "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi
kapsaminda ihraç edilmek sartiyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil
edilmemistir.";
1889:               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1890:               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1891:           }
1892:
1893:           var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1894:           var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1895:             taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi" :
"Konaklama Vergisi";
1896:             var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
1897:             taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
1898:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1899:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1900:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1901:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1902:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1903:             root.AppendChild(taxTotal);
1904:
1905:         #endregion
1906:     }
1907:
1908:     #endregion
1909:
1910:     // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
1911:
1912:     #region Açıklama Satiri (TaxTotal)
1913:
1914:     //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
1915:     //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1916:     //currencyId.Value = "TRY";
1917:     //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1918:     //taxAmount.RemoveAllAttributes();
1919:     //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
1920:     //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",","."));
1921:     //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1922:     //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
1923:     //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
1924:     //taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1925:     //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1926:     //currencyId.Value = "TRY";
1927:     //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1928:     //taxableAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHalicTutar,
2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
1929:     //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1930:     //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1931:     //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1932:     //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1933:     //currencyId.Value = "TRY";
1934:     //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1935:     //taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
1936:     //taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1937:     //var calculationSequenceNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"CalculationSequenceNumeric", xmlnscbc.Value);
1938:     //calculationSequenceNumeric.InnerText = "1.0";
1939:     //taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
1940:     //var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
1941:     //if (gidenFatura.KdvHalicTutar != 0)
1942:     //    percent.InnerText = Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari *
100) / (decimal)gidenFatura.KdvHalicTutar, 0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
1943:     //else
1944:     //    percent.InnerText = "0";
1945:     //taxSubTotal.AppendChild(percent);
1946:     //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
1947:     //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
1948:     //{
1949:         //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1950:         //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1951:         //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
1952:         //    taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1953:         //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1954:         //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);

```

```

1955:         //}
1956:         //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1957:         //{
1958:             //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
1959: "TaxExemptionReasonCode", xmlns:cbc.Value);
1960:             //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
1961:             //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
1962: xmlns:cbc.Value);
1963:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi
1964: kanununun 11/1-c maddesi kapsaminda ihraç edilmek sartiyla teslim edildiginden Katma Deger
1965: Vergisi tahsil edilmemistir.";
1966:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1967:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1968:             //}
1969:             //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlns:cac.Value);
1970:             //var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc.Value);
1971:                 //taxTypeName.InnerText = "Katma Deger Vergisi";
1972:                 //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlns:cbc.Value);
1973:                 //taxTypeCode.InnerText = "0015";
1974:                 //taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1975:                 //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1976:                 //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1977:                 //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1978:                 //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1979:                 //root.AppendChild(taxTotal);

1980: #endregion
1981: // KDV, KDV Hariç Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
1982: #region LegalMonetaryTotal
1983:     var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
1984: xmlns:cac.Value);
1985:     var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
1986: xmlns:cbc.Value);
1987:         lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
1988:         var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1989:             currencyId.Value = "TRY";
1990:             lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
1991:             lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
1992:                 .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
1993: MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1994:                 .Replace(",", ".");
1995:             legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
1996:             var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
1997: xmlns:cbc.Value);
1998:                 taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
1999:                 var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2000:                     currencyId.Value = "TRY";
2001:                     taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
2002:                     taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
2003:                         .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
2004: MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2005:                         .Replace(",", ".");
2006:                     legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
2007:                     var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
2008: xmlns:cbc.Value);
2009:                         taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
2010:                         var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2011:                             currencyId.Value = "TRY";

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2012:         allowanceTotalAmount.RemoveAllAttributes();
2013:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2014:         currencyId.Value = "TRY";
2015:         allowanceTotalAmount.Attributes.Append(currencyId);
2016:         allowanceTotalAmount.InnerText = "0.00";
2017:         legalMonetaryTotal.AppendChild(allowanceTotalAmount);
2018:         var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount", xmlnscbc.Value);
2019:         payableAmount.RemoveAllAttributes();
2020:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2021:         currencyId.Value = "TRY";
2022:         payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2023:         payableAmount.InnerText = Decimal
2024:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2025:             .Replace(", ", ".");
2026:         legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
2027:         root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
2028:
2029:     #endregion
2030:
2031:     sayac = 1;
2032:     // Her bir fatura detayı için hazırlanan bölündür
2033:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
2034:     {
2035:         var detayBilgisi = item.BosluklariKaldır();
2036:
2037:         #region InvoiceLine
2038:
2039:         // Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer almaktadır
2040:
2041:         #region MetaData
2042:
2043:             var invoiceLine = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine", xmlnscac.Value);
2044:             var invoiceLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
2045:             invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
2046:             invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
2047:             var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
2048:             quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma) ?
detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
2049:             var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "InvoicedQuantity",
xmlnscbc.Value);
2050:             invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
2051:             invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
2052:             invoicedQuantity.InnerText = Decimal
2053:                 .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2054:                 .Replace(", ", ".");
2055:             invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
2056:             var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
"LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
2057:             lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
2058:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2059:             currencyId.Value = "TRY";
2060:             lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
2061:             lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
2062:                 .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2063:                 .Replace(", ", ".");
2064:             invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
2065:
2066:         #endregion
2067:
2068:         // Varsa iskonto bilgileri yer almaktadır
2069:
2070:         #region AllowanceCharge
2071:
2072:             var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
xmlnscac.Value);
2073:             var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

xmlnscbc.Value);
2074:         chargeIndicator.InnerText = "false";
2075:         allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
2076:         decimal amount2 = 0;
2077:         var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
2078:         var kodIskontotoTuruOran = detayBilgisi.IskontotoOran ?? 0;
2079:         if (kodIskontotoTuruOran > 0)
2080:         {
2081:             toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktari * (decimal)
detayBilgisi.BirimFiyat,
2082:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
2083:             var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 -
kodIskontotoTuruOran) * (decimal) 0.01,
2084:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
2085:             amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
2086:         }
2087:
2088:         var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"MultiplierFactorNumeric", xmlnscbc.Value);
2089:         multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
2090:             .Round(kodIskontotoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2091:             .Replace(",", ".");
2092:         allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
2093:         var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnscbc.Value);
2094:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2095:         currencyId.Value = "TRY";
2096:         amount.RemoveAllAttributes();
2097:         amount.Attributes.Append(currencyId);
2098:         amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2099:             .Replace(",", ".");
2100:         allowanceCharge.AppendChild(amount);
2101:         var baseAmount = doc.CreateElement("cbc", "BaseAmount", xmlnscbc.Value);
2102:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2103:         currencyId.Value = "TRY";
2104:         baseAmount.RemoveAllAttributes();
2105:         baseAmount.Attributes.Append(currencyId);
2106:         baseAmount.InnerText = Decimal.Round(toplamTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2107:             .Replace(",", ".");
2108:         allowanceCharge.AppendChild(baseAmount);
2109:         invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);
2110:
2111: #endregion
2112:
2113: // Vergi bilgileri yer almaktadir
2114:
2115: #region TaxTotal
2116:
2117: var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
2118: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2119: currencyId.Value = "TRY";
2120: var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
2121: taxAmount.RemoveAllAttributes();
2122: taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
2123: taxAmount.InnerText = Decimal
2124:     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2125:     .Replace(",", ".");
2126: if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=
2023)
2127:     taxAmount.InnerText = Decimal
2128:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari + (decimal)
detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2129:         .Replace(",", ".");
2130:     taxTotal.AppendChild(taxAmount);
2131:     var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
2132:     var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",

```

```

xmlnscbc.Value);
2133:         taxableAmount.RemoveAllAttributes();
2134:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2135:         currencyId.Value = "TRY";
2136:         taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2137:         taxableAmount.InnerText = Decimal
2138:             .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2139:             .Replace(", ", ".");
2140:         taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
2141:         var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
2142:         taxAmount2.RemoveAllAttributes();
2143:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2144:         currencyId.Value = "TRY";
2145:         taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
2146:         taxAmount2.InnerText = Decimal
2147:             .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2148:             .Replace(", ", ".");
2149:         taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
2150:         var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
2151:         if (detayBilgisi.KdvOran != null)
2152:             percent.InnerText = Decimal
2153:                 .Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
2154:                 .Replace(", ", ".");
2155:             taxSubTotal.AppendChild(percent);
2156:             var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
2157:             var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
2158:             var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
2159:             taxTypeName.InnerText = "KDV";
2160:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
2161:             var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
2162:             taxTypeCode.InnerText = "0015";
2163:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
2164:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
2165:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
2166:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
2167:             if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=
2023)
2168: {
2169:     #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
2170:
2171:     taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
2172:     taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
2173:     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
2174:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2175:     currencyId.Value = "TRY";
2176:     taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2177:     taxableAmount.InnerText = Decimal
2178:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2179:         .Replace(", ", ".");
2180:     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
2181:     taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
2182:     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
2183:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2184:     currencyId.Value = "TRY";
2185:     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
2186:     taxAmount2.InnerText = Decimal
2187:         .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2188:         .Replace(", ", ".");
2189:     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
2190:     percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
2191:     percent.InnerText = Decimal
2192:         .Round((decimal) 2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")

```

```

2193:             .Replace(", ", ".");
2194:             taxSubTotal.AppendChild(percent);
2195:             taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
2196:             taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
2197:             taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
2198:             taxTypeName.InnerText = "Konaklama Vergisi";
2199:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
2200:             taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
2201:             taxTypeCode.InnerText = "0059";
2202:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
2203:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
2204:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
2205:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
2206:             invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
2207:
2208:         #endregion
2209:     }
2210:     invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
2211:
2212: #endregion
2213:
2214: // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır
2215:
2216: #region Item
2217:
2218: var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
2219: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))
2220: {
2221:     var description = doc.CreateElement("cbc", "Description",
2222:                                         description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;
2223:     invoiceItem.AppendChild(description);
2224: }
2225:
2226: var itemName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
2227: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUrunTuru))
2228:     itemName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUrunTuru;
2229: invoiceItem.AppendChild(itemName);
2230: invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);
2231:
2232: #endregion
2233:
2234: // Birim fiyat bilgileri yer almaktadır
2235:
2236: #region Price
2237:
2238: var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
2239: var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount", xmlnscbc.Value);
2240: priceAmount.RemoveAllAttributes();
2241: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2242: currencyId.Value = "TRY";
2243: priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
2244: priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
2245:     ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2246:         .Replace(", ", ".")
2247:         : "0.00";
2248: price.AppendChild(priceAmount);
2249: invoiceLine.AppendChild(price);
2250:
2251: #endregion
2252:
2253: root.AppendChild(invoiceLine);
2254:
2255: #endregion
2256:
2257: sayac++;
2258: }
2259:
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2260:         #endregion
2261:         doc.AppendChild(root);
2262: 
2263:         #region Dosya Kaydi
2264:         var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId +
2265: ".xml";
2266:         doc.Save(fileName);
2267: 
2268:         #endregion
2269:         return fileName;
2270: 
2271:         #endregion
2272:         #endregion
2273:     }
2274: }
2275: }
```

1.1.7.1.8.1.2 YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur Method

Summary

Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Fatura Sistemine Göndermek İçin XML Dosyasi Olusturmaya yarayan metottur

C#

```
public static string EFaturaXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura,
List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string aktarilacakKlasorAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
GidenFaturaDTO gidenFatura	Giden Fatura Bilgisi
List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi	Giden Fatura Detay Listesi
string aktarilacakKlasorAdi	Olusturulan Dosyanin Aktarilacagi Klasör

Returns

Kaydedilen Dosyanin Bilgisayardaki Adresi

Body Source

```

1: public static string EFaturaXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura,
2:     List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string aktarilacakKlasorAdi)
3: {
4:     var doc = new XmlDocument();
5:     var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
6:     var root = doc.DocumentElement;
7:     doc.InsertBefore(declaration, root);
8:     doc.AppendChild(
9:         doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type=\"text/xsl\""
href="general.xslt"));
10:
11:    root = doc.CreateElement("Invoice");
12:
13:    gidenFatura = gidenFatura.BosluklariKaldir();
14:
15:    var kodSatisTuruKod = 0;
16:    if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
17:        kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;
18:
19:    var kodFaturaTuruKod = 0;
20:    if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
21:        kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
22:
23:    var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
24:    if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
25:        kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
26:
```

```

27:     #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
28:
29:     // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi gibi
bilgiler
30:     // yer almaktadir
31:
32:     #region Standart Bilgiler
33:
34:     root.RemoveAllAttributes();
35:     var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
36:     var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
37:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
38:     location.Value =
39:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
40:     //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
41:     //location.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
42:     var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
43:     xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
44:     var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
45:     xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
46:     var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
47:     xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
48:     var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
49:     xmlnscac.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
50:     var xmlncbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
51:     xmlncbc.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
52:     var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
53:     xmlnsext.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
54:     root.Attributes.Append(location);
55:     root.Attributes.Append(xmlns);
56:     root.Attributes.Append(xmlsn4);
57:     root.Attributes.Append(xmlnsxsi);
58:     root.Attributes.Append(xmlncac);
59:     root.Attributes.Append(xmlncbc);
60:     root.Attributes.Append(xmlnsext);
61:     var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
62:     var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
63:     var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent", xmlnsext.Value);
64:     var extUbl4 = doc.CreateElement("n4", "auto-generated_for_wildcard",
xmlsn4.Value);
65:     extUbl3.AppendChild(extUbl4);
66:     extUbl2.AppendChild(extUbl3);
67:     extUbl.AppendChild(extUbl2);
68:
69:     root.AppendChild(extUbl);
70:
71:     var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlncbc.Value);
72:     versionId.InnerText = "2.1";
73:     root.AppendChild(versionId);
74:
75:     var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID", xmlncbc.Value);
76:     customizationId.InnerText = "TR1.2";
77:     root.AppendChild(customizationId);
78:
79:     var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlncbc.Value);
80:     profileId.InnerText = "TEMELFATURA";
81:     root.AppendChild(profileId);
82:
83:     var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlncbc.Value);
84:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))
85:         id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
86:     else
87:         id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

89:     root.AppendChild(id);
90:
91:     var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator", xmlnscbc.Value);
92:     copyIndicator.InnerText = "false";
93:     root.AppendChild(copyIndicator);
94:
95:     var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
96:     gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
97:         ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
98:         : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
99:     root.AppendChild(gidenFaturaId);
100:
101:    var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
102:    issueDate.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ??
string.Empty;
103:    root.AppendChild(issueDate);
104:
105:    var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
106:    issueTime.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ??
string.Empty;
107:    root.AppendChild(issueTime);
108:
109:    var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode", xmlnscbc.Value);
110:    invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
111:    if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.KdvTutari ==
0))
112:        invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA";
113:    if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
114:        invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
115:    if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
116:        invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
117:    root.AppendChild(invoiceTypeCode);
118:
119: #region Irsaliye Bilgileri
120:
121: #region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
122:
123: var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
124: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
125: {
126:     if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
127:     {
128:         if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo))
129:         {
130:             item.Tonaj = item.Miktar;
131:             gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
132:         }
133:     else
134:     {
135:         var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo == item.PlakaNo);
136:         gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
137:     }
138: }
139: }
140: }
141: else
142:     gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
143: }
144: //if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
145: //    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
146:
147: #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
148:
149: if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
150: {
151:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
152:     {
153:         var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);

```

```

154:         irsaliyeNote.InnerText = "";
155:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
156:             irsaliyeNote.InnerText += " Plaka No: " + item.PlakaNo;
157:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
158:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " + item.SevkIrsaliyesiNo;
159:         if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
160:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
161:         if (item.YuklemeFormuNo != null)
162:             irsaliyeNote.InnerText += " Yükleme Formu No: " + item.YuklemeFormuNo;
163:         if (item.Tonaj != null)
164:             irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
165:         if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
166:             ((item.FaturaUruturu.Contains("Sartname") ||
item.FaturaUruturu.Contains("Kira")) &&
167:             kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode()) &&
168:             !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
169:             irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " + gidenFatura.Aciklama;
170:         if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
171:             root.AppendChild(irsaliyeNote);
172:     }
173: }
174:
175: #endregion
176:
177: var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc", "DocumentCurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
178: documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
179: root.AppendChild(documentCurrencyCode);
180:
181: var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
182: lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();
183: root.AppendChild(lineCountNumeric);
184:
185: #region AdditionalDocumentReference
186:
187: var additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
"AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
188: var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
189: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
190: additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
191: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
192: issueDate.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ??
string.Empty;
193: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
194: var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
195: documentType.InnerText = "XSLT";
196: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
197: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
198: issueDate.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");
199: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
200: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
201: documentType.InnerText = "XSLT";
202: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
203: var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
204: var embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
205: var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
206: characterSetCode.Value = "UTF-8";
207: var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
208: encodingCode.Value = "Base64";
209: // XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
210: // fileName2.Value = "efatura.xslt";
211: var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
212: mimeCode.Value = "application/xml";
213: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
214: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);

```

```

215:     // embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);
216:     embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
217:
218: #region Base 64 Metin
219:
220: var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
221: if (sablonAdresi.Length > 0)
222: {
223:     foreach (var item in sablonAdresi)
224:     {
225:         if (item.Contains("efatura"))
226:         {
227:             var base64Metin = File.ReadAllText(item);
228:             embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
229:             break;
230:         }
231:     }
232: }
233:
234: #endregion
235:
236: attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
237: additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
238:
239: root.AppendChild(additionalDocumentReference);
240:
241: additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
"AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
242: additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
243: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
244: additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
245: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
246: issueDate.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ??
string.Empty;
247: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
248: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
249: documentType.InnerText = "XSLT";
250: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
251: attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
252: embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
253: characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
254: characterSetCode.Value = "UTF-8";
255: encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
256: encodingCode.Value = "Base64";
257: mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
258: mimeCode.Value = "application/xml";
259: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
260: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
261: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
262: attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
263: additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
264:
265: #endregion
266:
267: #endregion
268:
269: // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
270:
271: #region Signature
272:
273: var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
274: var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
275: signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
276: var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
277: signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
278: signatureId.InnerText = "3250566851";
279: signature.AppendChild(signatureId);
280: var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty", xmlnscac.Value);

```

```

281:     var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
282:     var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
283:     signatureIdAttr2.Value = "VKN";
284:     var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
285:     signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
286:     signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
287:     partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
288:     signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
289:
290:     #region Postal Address
291:
292:     var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
293:     var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
294:     streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
295:     postalAddress.AppendChild(streetName);
296:     var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
297:     buildingNumber.InnerText = "14";
298:     postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
299:     var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
300:     citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
301:     postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
302:     var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
303:     cityName.InnerText = "Ankara";
304:     postalAddress.AppendChild(cityName);
305:     var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
306:     postalZone.InnerText = "06100";
307:     postalAddress.AppendChild(postalZone);
308:     var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
309:     var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
310:     countryName.InnerText = "Türkiye";
311:     country.AppendChild(countryName);
312:     postalAddress.AppendChild(country);
313:     signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
314:     signature.AppendChild(signatoryParty);
315:
316:     #endregion
317:
318:     var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
"DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
319:     var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
xmlnscac.Value);
320:     var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
321:     uri.InnerText = "#Signature";
322:     externalReference.AppendChild(uri);
323:     digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
324:     signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
325:
326:     root.AppendChild(signature);
327:
328:     #endregion
329:
330: // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayı kesen kuruma veya firmaya ait
bilgiler
331: // yer almaktadır. Bu kısımda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikaları Genel Müdürlüğü
bilgileri
332: // kullanılmıştır. Ancak degistirip test edilebilir.
333:
334: #region AccountingSupplierParty
335:
336:     var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac", "AccountingSupplierParty",
xmlnscac.Value);
337:     var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
338:     var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
339:     webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
340:     party.AppendChild(webSiteUri);
341:     var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
342:     accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";

```

```

343:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnsCAC.Value);
344:     var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
345:     accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
346:     var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlNSCBC.Value);
347:     accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
348:     accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
349:     partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
350:     party.AppendChild(partyIdentification);
351:
352:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))
353:     {
354:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnsCAC.Value);
355:         accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
356:         accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
357:         accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlNSCBC.Value);
358:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
359:         accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;
360:         partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
361:         party.AppendChild(partyIdentification);
362:     }
363:
364:     var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnsCAC.Value);
365:     var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlNSCBC.Value);
366:     partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
367:     partyName.AppendChild(partyNameReal);
368:     party.AppendChild(partyName);
369:
370: #region Postal Address
371:
372:     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnsCAC.Value);
373:     var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlNSCBC.Value);
374:     postalAddressId.InnerText = "3250566851";
375:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
376:     streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlNSCBC.Value);
377:     streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
378:     postalAddress.AppendChild(streetName);
379:     buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlNSCBC.Value);
380:     buildingNumber.InnerText = "14";
381:     postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
382:     citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlNSCBC.Value);
383:     citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
384:     postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
385:     cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlNSCBC.Value);
386:     cityName.InnerText = "Ankara";
387:     postalAddress.AppendChild(cityName);
388:     postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlNSCBC.Value);
389:     postalZone.InnerText = "06100";
390:     postalAddress.AppendChild(postalZone);
391:     country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnsCAC.Value);
392:     countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlNSCBC.Value);
393:     countryName.InnerText = "Türkiye";
394:     country.AppendChild(countryName);
395:     postalAddress.AppendChild(country);
396:     party.AppendChild(postalAddress);
397:
398: #endregion
399:
400:     var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnsCAC.Value);
401:     var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnsCAC.Value);
402:     var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlNSCBC.Value);
403:     taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
404:     taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
405:     partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);

```

```

406:     party.AppendChild(partyTaxScheme);
407:
408:     var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
409:     var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
410:     telephone.InnerText = "(312) 4585500";
411:     contact.AppendChild(telephone);
412:     var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
413:     telefax.InnerText = "(312) 4585800";
414:     contact.AppendChild(telefax);
415:     var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
416:     electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
417:     contact.AppendChild(electronicMail);
418:     party.AppendChild(contact);
419:
420:     accountingSupplierParty.AppendChild(party);
421:
422:     root.AppendChild(accountingSupplierParty);
423:
424: #endregion
425:
426: // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir
427:
428: #region AccountingCustomerParty
429:
430:     var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac", "AccountingCustomerParty",
xmlnscac.Value);
431:     party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
432:     webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
433:     party.AppendChild(webSiteUri);
434:     var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
435:     accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
436:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) && gidenFatura.VergiNo.Length ==
10)
437:         accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
438:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
439:     var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
440:     accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
441:     accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
442:     partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
443:     party.AppendChild(partyIdentification);
444:
445:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) && gidenFatura.VergiNo.Length ==
10)
446:     {
447:         partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
448:         partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
449:         partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
450:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
451:         party.AppendChild(partyName);
452:     }
453:
454: #region Postal Address
455:
456:     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
457:     postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
458:     postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
459:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
460:     var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
461:     postalAddress.AppendChild(room);
462:     streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
463:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
464:         streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
465:     postalAddress.AppendChild(streetName);
466:     buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
467:     //buildingNumber.InnerText = "";
468:     postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
469:     citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",

```

```

xmlnscbc.Value);
470:    if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
471:        citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
472:    postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
473:    cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
474:    if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
475:        cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
476:    postalAddress.AppendChild(cityName);
477:    postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
478:    //postalZone.InnerText = "";
479:    postalAddress.AppendChild(postalZone);
480:    country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
481:    countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
482:    countryName.InnerText = "Türkiye";
483:    country.AppendChild(countryName);
484:    postalAddress.AppendChild(country);
485:    party.AppendChild(postalAddress);
486:
487: #endregion
488:
489: partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnscac.Value);
490: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
491: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
492: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
493:     taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
494: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
495: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
496: party.AppendChild(partyTaxScheme);
497:
498: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
499: electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
500: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
501:     electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
502: contact.AppendChild(electronicMail);
503: party.AppendChild(contact);
504:
505: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
506: {
507:     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
508:     {
509:         var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
510:         if (liste.Count >= 1)
511:         {
512:             var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
513:             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName", xmlnscbc.Value);
514:             firstName.InnerText = liste[0];
515:             person.AppendChild(firstName);
516:             var surname = liste[0];
517:             if (liste.Count > 1)
518:                 surname = gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
519:             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
520:                                                 xmlnscbc.Value);
521:             familyName.InnerText = surname;
522:             //familyName.InnerText = liste[1];
523:             person.AppendChild(familyName);
524:             party.AppendChild(person);
525:         }
526:     }
527:
528:     accountingCustomerParty.AppendChild(party);
529:
530:     root.AppendChild(accountingCustomerParty);
531:
532: #endregion
533:
534: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
535: {
536:     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)

```

```

537:         {
538:             // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir (Eger sadece
Tüzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapilmamaktadir)
539:
540:             #region BuyerCustomerParty
541:
542:             var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac", "BuyerCustomerParty",
xmlnscac.Value);
543:
544:             party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
545:             webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
546:             party.AppendChild(webSiteUri);
547:             var buyerCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
548:             buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
549:             partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
550:
551:             var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
552:             buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);
553:             buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
554:             partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
555:             party.AppendChild(partyIdentification);
556:
557:             if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
558:             {
559:                 partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
560:                 partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
561:                 partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
562:                 partyName.AppendChild(partyNameReal);
563:                 party.AppendChild(partyName);
564:
565:                 #region Postal Address
566:
567:                 postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
568:                 postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
569:                 postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
570:                 postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
571:                 room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
572:                 postalAddress.AppendChild(room);
573:                 streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
574:                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
575:                     streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
576:                 postalAddress.AppendChild(streetName);
577:                 buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
578:
579:                 citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
580:
581:                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
582:                     citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
583:                 postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
584:                 cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
585:                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
586:                     cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
587:                 postalAddress.AppendChild(cityName);
588:                 postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
589:                 //postalZone.InnerText = "";
590:                 postalAddress.AppendChild(postalZone);
591:                 country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
592:                 countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
593:                 countryName.InnerText = "Turkiye";
594:                 country.AppendChild(countryName);
595:                 postalAddress.AppendChild(country);
596:                 party.AppendChild(postalAddress);
597:
598:                 #endregion
599:                 partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",

```

```

xmlnsCAC.Value);
600:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnsCAC.Value);
601:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
602:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
603:             taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
604:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
605:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
606:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
607:
608:         contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnsCAC.Value);
609:         electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
610:         xmlnsCBC.Value);
611:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EpostaAdresi))
612:             electronicMail.InnerText = gidenFatura.EpostaAdresi;
613:         contact.AppendChild(electronicMail);
614:         party.AppendChild(contact);
615:
616:         if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
617:         {
618:             var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
619:             if (liste.Count >= 1)
620:             {
621:                 var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnsCAC.Value);
622:                 var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
623:                 xmlnsCBC.Value);
624:                 firstName.InnerText = liste[0];
625:                 person.AppendChild(firstName);
626:                 var surname = liste[0];
627:                 if (liste.Count > 1)
628:                     surname = gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length +
629:                     1);
630:                 var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
631:                 xmlnsCBC.Value);
632:                 familyName.InnerText = surname;
633:                 //familyName.InnerText = liste[1];
634:                 person.AppendChild(familyName);
635:                 party.AppendChild(person);
636:             }
637:         }
638:
639:         buyerCustomerParty.AppendChild(party);
640:     }
641: }
642:
643: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
644: {
645:     // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer almaktadir
646:
647: #region PaymentMeans
648:
649:     var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans", xmlnsCAC.Value);
650:     var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc", "PaymentMeansCode",
651:     xmlnsCBC.Value);
652:     //paymentMeansCode.InnerText = "1";
653:     // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
654:     // ZZZ ise Diger anlaminda geliyor
655:     paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
656:     paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
657:     var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac", "PayeeFinancialAccount",
658:     xmlnsCAC.Value);
659:     var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnsCBC.Value);
660:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
661:         payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
662:     payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

662:         var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode", xmlnscbc.Value);
663:         currencyCode.InnerText = "TRY";
664:         payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
665:         var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote", xmlnscbc.Value);
666:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
667:             !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
668:             paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
gidenFatura.BankaSube;
669:             payeeFinancialAccount.AppendChild(paymentNote);
670:             paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
671:             root.AppendChild(paymentMeans);
672:         #endregion
673:     }
674:
675:     #region KDVlerin Belirlenmesi
676:
677:     var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
678:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
679:     {
680:         var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
681:         if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
682:         {
683:             var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
684:             {
685:                 KdvOran = kodKdvTuruOran,
686:                 KdvTutari = item.KdvTutari,
687:                 KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
688:             };
689:             faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
690:         }
691:         else
692:         {
693:             var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran == kodKdvTuruOran);
694:             faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
695:             faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
696:         }
697:
698:         if (faturaKdvListesi.Count > 0)
699:             faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j => j.KdvOran).ToList();
700:     }
701:
702:     if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
703:     {
704:         var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
705:         {
706:             KdvOran = 2,
707:             KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi),
708:             KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KdvHaricTutar)
709:         };
710:         faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
711:     }
712:
713:     #endregion
714:
715:     #region TaxTotal
716:
717:     var sayac = 1;
718:     foreach (var item in faturaKdvListesi)
719:     {
720:         // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
721:
722:         #region TaxTotal
723:
724:         var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
725:         var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
726:         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
727:         var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

728:         taxAmount.RemoveAllAttributes();
729:         taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
730:         taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
731:             .ToString().Replace(", ", ".");
732:             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
733:             var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
734:             var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlnscbc.Value);
735:             taxableAmount.RemoveAllAttributes();
736:             currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
737:             currencyIdGeneral.Value = "TRY";
738:             taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
739:             taxableAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
740:                 .ToString().Replace(", ", ".");
741:                 taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
742:                 var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
743:                 taxAmount2.RemoveAllAttributes();
744:                 currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
745:                 currencyIdGeneral.Value = "TRY";
746:                 taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
747:                 taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
748:                     .ToString().Replace(", ", ".");
749:                     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
750:                     var calculationSequenceNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"CalculationSequenceNumeric", xmlnscbc.Value);
751:                     calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
752:                     taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
753:                     var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
754:                     percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvOran, 0,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
755:                     taxSubTotal.AppendChild(percent);
756:                     var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
757:                     if (item.KdvTutari == 0)
758:                     {
759:                         if (kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
760:                         {
761:                             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
762:                             taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
763:                             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
764:                             taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
765:                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
766:                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
767:                         }
768:                         else
769:                         {
770:                             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
771:                             taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
772:                             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
773:                             taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
774:                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
775:                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
776:                         }
777:                     }
778:                     if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
779:                     {
780:                         var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
781:                         taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
782:                         var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
783:                         taxExemptionReason.InnerText =
784:                             "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi kapsaminda

```

```

ihraq edilmek sartiyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil edilmemistir.";
786:         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
787:         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
788:     }
789:
790:     var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
791:     var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
792:     taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi" :
"Konaklama Vergisi";
793:     taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
794:     var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
795:     taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
796:     taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
797:     taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
798:     taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
799:     taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
800:     root.AppendChild(taxTotal);
801:
802: #endregion
803:
804:     sayac++;
805: }
806:
807: #endregion
808:
809: // Burada vergi bilgileri yer almaktadir (Açıklama Satiri haline getirildi)
810:
811: #region Açıklama Satiri (TaxTotal)
812:
813: //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
814: //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
815: //currencyId.Value = "TRY";
816: //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
817: //taxAmount.RemoveAllAttributes();
818: //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
819: //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
820: //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
821: //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
822: //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlnscbc.Value);
823: //taxableAmount.RemoveAllAttributes();
824: //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
825: //currencyId.Value = "TRY";
826: //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
827: //taxableAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
828: //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
829: //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
830: //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
831: //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
832: //currencyId.Value = "TRY";
833: //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
834: //taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
835: //taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
836: //var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
837: //if (gidenFatura.KdvHaricTutar != 0)
838: //    percent.InnerText = Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari * 100) /
(decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
839: //else
840: //    percent.InnerText = "0";
841: //taxSubTotal.AppendChild(percent);
842: //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
843: //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
844: //{
845: //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
846: //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
847: //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",

```

```

xmlns:cbc.Value);
848:    //      taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
849:    //      taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
850:    //      taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
851:    //}
852:    //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
853:    //{
854:        //      var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlns:cbc.Value);
855:        //      taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
856:        //      var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlns:cbc.Value);
857:        //      taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun
11/1-c maddesi kapsaminda ihraq edilmek sartiyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi
tahsil edilmemistir.";
858:        //      taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
859:        //      taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
860:        //}
861:        //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlns:cac.Value);
862:        //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlns:cbc.Value);
863:        //taxTypeCode.InnerText = "0015";
864:        //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
865:        //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
866:        //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
867:        //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
868:        //root.AppendChild(taxTotal);
869:
870:    #endregion
871:
872:    // KDV, KDV Hariç Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
873:
874:    #region LegalMonetaryTotal
875:
876:    var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
xmlns:cac.Value);
877:    var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
xmlns:cbc.Value);
878:    lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
879:    var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
880:    currencyId.Value = "TRY";
881:    lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
882:    lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
883:        .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
884:        .Replace(",", ".");
885:    legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
886:    var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
xmlns:cbc.Value);
887:    taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
888:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
889:    currencyId.Value = "TRY";
890:    taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
891:    taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
892:        .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
893:        .Replace(",", ".");
894:    legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
895:    var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
xmlns:cbc.Value);
896:    taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
897:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
898:    currencyId.Value = "TRY";
899:    taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
900:    taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
901:        .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
902:        .Replace(",", ".");
903:    legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
904:    var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount", xmlns:cbc.Value);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

905:     payableAmount.RemoveAllAttributes();
906:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
907:     currencyId.Value = "TRY";
908:     payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
909:     payableAmount.InnerText = Decimal
910:         .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
911:         .Replace(",", ".");
912:     legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
913:     root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
914:
915: #endregion
916:
917: sayac = 1;
// Her bir fatura detayı için hazırlanan bölümdür
918: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
919: {
920:     var detayBilgisi = item.BosluklariKaldir();
921:
922:     #region InvoiceLine
923:
// Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer almaktadır
924:
925:     #region MetaData
926:
927:         var invoiceLine = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine", xmlnscac.Value);
928:         var invoiceLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
929:         invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
930:         invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
931:         var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
932:         quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma) ?
detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
933:         var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "InvoicedQuantity",
xmlnscbc.Value);
934:             invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
935:             invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
936:             invoicedQuantity.InnerText = Decimal
937:                 .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
938:                 .Replace(",", ".");
939:             invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
940:             var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
"LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
941:                 lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
942:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
943:                 currencyId.Value = "TRY";
944:                 lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
945:                 lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
946:                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
947:                     .Replace(",", ".");
948:                     invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
949:
950: #endregion
951:
// Varsa iskonto bilgileri yer almaktadır
952:
953:     #region AllowanceCharge
954:
955:         var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
xmlnscac.Value);
956:             var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",
xmlnscbc.Value);
957:                 chargeIndicator.InnerText = "false";
958:                 allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
959:                 decimal amount2 = 0;
960:                 var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
961:                 var kodIskontoTuruOran = detayBilgisi.IskontoOran ?? 0;
962:                 if (kodIskontoTuruOran > 0)

```

```

966:         {
967:             toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktar * (decimal)
detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
968:                                         MidpointRounding.AwayFromZero);
969:             var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 - kodIskontoTuruOran)
* (decimal) 0.01, 4,
970:                                         MidpointRounding.AwayFromZero);
971:             amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
972:         }
973:
974:         var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"MultiplierFactorNumeric", xmlnscbc.Value);
975:         multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
976:             .Round(kodIskontoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
977:             .Replace(", ", ".");
978:         allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
979:         var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnscbc.Value);
980:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
981:         currencyId.Value = "TRY";
982:         amount.RemoveAllAttributes();
983:         amount.Attributes.Append(currencyId);
984:         amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
985:             .Replace(", ", ".");
986:         allowanceCharge.AppendChild(amount);
987:         var baseAmount = doc.CreateElement("cbc", "BaseAmount", xmlnscbc.Value);
988:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
989:         currencyId.Value = "TRY";
990:         baseAmount.RemoveAllAttributes();
991:         baseAmount.Attributes.Append(currencyId);
992:         baseAmount.InnerText = Decimal.Round(toplamTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
993:             .Replace(", ", ".");
994:         allowanceCharge.AppendChild(baseAmount);
995:         invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);
996:
997: #endregion
998:
999: // Vergi bilgileri yer almaktadir
1000:
1001: #region TaxTotal
1002:
1003: var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
1004: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1005: currencyId.Value = "TRY";
1006: var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1007: taxAmount.RemoveAllAttributes();
1008: taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
1009: taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1010:     .ToString().Replace(", ", ".");
1011:     if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
1012:         taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari +
(decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1013:         .ToString().Replace(", ", ".");
1014:     taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1015:     var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
1016:     var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlnscbc.Value);
1017:     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1018:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1019:     currencyId.Value = "TRY";
1020:     taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1021:     taxableAmount.InnerText = Decimal
1022:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1023:             .Replace(", ", ".");
1024:     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1025:     var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1026:         taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1027:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1028:         currencyId.Value = "TRY";
1029:         taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1030:         taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1031:             .ToString().Replace(", ", ".");
1032:         taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1033:         var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
1034:         if (detayBilgisi.KdvOran != null)
1035:             percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1036:                 .ToString("N1").Replace(", ", ".");
1037:             taxSubTotal.AppendChild(percent);
1038:             var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
1039:             if (detayBilgisi.KdvTutari == 0)
1040:             {
1041:                 if (kodFaturaGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
1042:                 {
1043:                     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1044:                     taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1045:                     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1046:                     taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1047:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1048:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1049:                 }
1050:                 else
1051:                 {
1052:                     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1053:                     taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
1054:                     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1055:                     taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
1056:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1057:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1058:                 }
1059:             }
1060:
1061:             var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1062:             var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1063:             taxTypeName.InnerText = "KDV";
1064:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1065:             var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
1066:             taxTypeCode.InnerText = "0015";
1067:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1068:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1069:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1070:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1071:             if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
1072:             {
1073:                 #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
1074:
1075:                 taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
1076:                 taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlnscbc.Value);
1077:                 taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1078:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1079:                 currencyId.Value = "TRY";
1080:                 taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1081:                 taxableAmount.InnerText = Decimal
1082:                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1083:                         .Replace(", ", ".");
1084:                     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1085:                     taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
1086:                     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1087:                     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");

```

```

1088:         currencyId.Value = "TRY";
1089:         taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1090:         taxAmount2.InnerText = Decimal
1091:             .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1092:                 .ToString().Replace(", ", ".");
1093:                 taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1094:                 percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
1095:                 percent.InnerText = Decimal
1096:                     .Round((decimal) 2, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1097:                         .ToString("N1").Replace(", ", ".");
1098:                         taxSubTotal.AppendChild(percent);
1099:                         taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
1100:                         taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1101:                         taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1102:                         taxTypeName.InnerText = "Konaklama Vergisi";
1103:                         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1104:                         taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
1105:                         taxTypeCode.InnerText = "0059";
1106:                         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1107:                         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1108:                         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1109:                         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1110:                         invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1111:
1112: #endregion
1113: }
1114: invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1115:
1116: #endregion
1117:
1118: // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır
1119:
1120: #region Item
1121:
1122: var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
1123: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))
1124: {
1125:     var description = doc.CreateElement("cbc", "Description", xmlnscbc.Value);
1126:     description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;
1127:     invoiceItem.AppendChild(description);
1128: }
1129:
1130: var detayBilgisiName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1131: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUrunTuru))
1132:     detayBilgisiName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUrunTuru;
1133: invoiceItem.AppendChild(detayBilgisiName);
1134: invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);
1135:
1136: #endregion
1137:
1138: // Birim fiyat bilgileri yer almaktadır
1139:
1140: #region Price
1141:
1142: var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
1143: var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount", xmlnscbc.Value);
1144: priceAmount.RemoveAllAttributes();
1145: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1146: currencyId.Value = "TRY";
1147: priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
1148: priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
1149:     ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1150:         .Replace(", ", ".")
1151:         : "0.00";
1152: price.AppendChild(priceAmount);
1153: invoiceLine.AppendChild(price);
1154:
```

```

1155:         #endregion
1156:
1157:         root.AppendChild(invoiceLine);
1158:
1159:     #endregion
1160:
1161:     sayac++;
1162: }
1163:
1164: #endregion
1165:
1166: doc.AppendChild(root);
1167:
1168: #region Dosya Kaydi
1169:
1170: var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId + ".xml";
1171: doc.Save(fileName);
1172:
1173: #endregion
1174:
1175: return fileName;
1176: }

```

1.1.7.1.8.1.3 YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur Method

Summary

Müstahsil Makбуza Bilgisi Üzerinden E-Müstahsil Sistemine Göndermek İçin XML Dosyası Olusturmaya yarayan metottur

C#

```
public static string EMustahsilXMLOlustur(MustahsilMakbuzaDTO mustahsilMakbuza,
List<MustahsilMakbuzaDetayDTO> mustahsilMakbuzaDetayListesi, string aktarilacakKlasorAdi);
```

Parameters

Parameters	Description
MustahsilMakbuzaDTO mustahsilMakbuza	Müstahsil Makbuza Bilgisi
List<MustahsilMakbuzaDetayDTO> mustahsilMakbuzaDetayListesi	Müstahsil Makbuza Detay Bilgisi
string aktarilacakKlasorAdi	Olusturulan Dosyanın Aktarılacağı Klasör

Body Source

```

1: public static string EMustahsilXMLOlustur(MustahsilMakbuzaDTO mustahsilMakbuza,
2:     List<MustahsilMakbuzaDetayDTO> mustahsilMakbuzaDetayListesi, string
aktarilacakKlasorAdi)
3: {
4:     var doc = new XmlDocument();
5:     var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
6:     var root = doc.DocumentElement;
7:     doc.InsertBefore(declaration, root);
8:     doc.AppendChild(
9:         doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type=\"text/xsl\""
href="\"general.xslt\""));
10:
11:    root = doc.CreateElement("CreditNote");
12:
13:    mustahsilMakbuza = mustahsilMakbuza.BosluklariKaldir();
14:
15:    var kodMakbuzGrupTuruKod = 0;
16:    if (mustahsilMakbuza.MakbuzGrupTuruKod != null)
17:        kodMakbuzGrupTuruKod = mustahsilMakbuza.MakbuzGrupTuruKod ?? 0;
18:
19:    #region Standart ve Müstahsil Makbuzuna Bagli Bilgiler
20:
21:    // Makbuzun türü, kesilme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi gibi bilgiler
22:    // yer almaktadir
23:

```

```

24:     #region Standart Bilgiler
25:
26:     root.RemoveAllAttributes();
27:     var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
28:     var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
29:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2");
30:     location.Value =
31:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
..../xsdrt/maindoc/UBL-CreditNote-2.1.xsd";
32:     var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
33:     xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2";
34:     var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
35:     xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
36:     var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
37:     xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
38:     var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
39:     xmlnscac.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
40:     var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
41:     xmlnscbc.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
42:     var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
43:     xmlnsext.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
44:     root.Attributes.Append(location);
45:     root.Attributes.Append(xmlns);
46:     root.Attributes.Append(xmlnsn4);
47:     root.Attributes.Append(xmlnsxsi);
48:     root.Attributes.Append(xmlnscac);
49:     root.Attributes.Append(xmlnscbc);
50:     root.Attributes.Append(xmlnsext);
51:     var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
52:     var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
53:     var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent", xmlnsext.Value);
54:     var extUbl4 = doc.CreateElement("n4", "auto-generated_for_wildcard",
xmlnsn4.Value);
55:     extUbl3.AppendChild(extUbl4);
56:     extUbl2.AppendChild(extUbl3);
57:     extUbl.AppendChild(extUbl2);
58:
59:     root.AppendChild(extUbl);
60:
61:     var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlnscbc.Value);
62:     versionId.InnerText = "2.1";
63:     root.AppendChild(versionId);
64:
65:     var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID", xmlnscbc.Value);
66:     customizationId.InnerText = "TR1.2.1";
67:     root.AppendChild(customizationId);
68:
69:     var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
70:     profileId.InnerText = "EARSIVBELGE";
71:     root.AppendChild(profileId);
72:
73:     var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
74:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo))
75:         id.InnerText = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo;
76:     else
77:         id.InnerText = "ABC" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Year +
78:                         DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
79:     root.AppendChild(id);
80:
81:     var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator", xmlnscbc.Value);
82:     copyIndicator.InnerText = "false";
83:     root.AppendChild(copyIndicator);
84:
85:     var mustahsilMakbuzuId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
86:     mustahsilMakbuzuId.InnerText = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.Length == 36
87:         ? mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper()

```

```

88:           : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
89:           root.AppendChild(mustahsilMakbuzuId);
90:
91:           var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
92:           issueDate.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
93:           root.AppendChild(issueDate);
94:
95:           var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
96:           issueTime.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ?? string.Empty;
97:           root.AppendChild(issueTime);
98:
99:           var creditNoteTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "CreditNoteTypeCode",
xmlnscbc.Value);
100:          creditNoteTypeCode.InnerText = "MUSTAHSILMAKBUZ";
101:          root.AppendChild(creditNoteTypeCode);
102:
103:          var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
104:          sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
105:          root.AppendChild(sendType);
106:
107:          var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc", "DocumentCurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
108:          documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
109:          root.AppendChild(documentCurrencyCode);
110:
111:          var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
112:          lineCountNumeric.InnerText = mustahsilMakbuzuDetayListesi.Count.ToString();
113:          root.AppendChild(lineCountNumeric);
114:
115: #region AdditionalDocumentReference
116:
117:           var additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
"AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
118:           var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
119:           additionalDocumentReferenceId.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.Length == 36
120:             ? mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper()
121:             : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
122:           additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
123:           issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
124:           issueDate.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
125:           additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
126:           var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
127:           documentType.InnerText = "XSLT";
128:           additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
129:           var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
130:           var embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
131:           var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
132:           characterSetCode.Value = "UTF-8";
133:           var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
134:           encodingCode.Value = "Base64";
135:           var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
136:           mimeCode.Value = "application/xml";
137:           embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
138:           embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
139:           embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
140:           attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
141:           additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
142:
143:           root.AppendChild(additionalDocumentReference);
144:
145: #endregion
146:
147: #endregion

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

148:
149:    // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
150:
151:    #region Signature
152:
153:    var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnsscac.Value);
154:    var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
155:    signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
156:    var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
157:    signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
158:    signatureId.InnerText = "3250566851";
159:    signature.AppendChild(signatureId);
160:    var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty", xmlnsscac.Value);
161:    var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
162:        xmlnsscac.Value);
163:    var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
164:    signatureIdAttr2.Value = "VKN";
165:    var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
166:    signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
167:    signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
168:    partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
169:    signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
170:
171:    #region Postal Address
172:
173:    var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnsscac.Value);
174:    var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
175:    streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
176:    postalAddress.AppendChild(streetName);
177:    var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
178:    buildingNumber.InnerText = "14";
179:    postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
180:    var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
181:        xmlnscbc.Value);
182:    citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
183:    postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
184:    var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
185:    cityName.InnerText = "Ankara";
186:    postalAddress.AppendChild(cityName);
187:    var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
188:    postalZone.InnerText = "06100";
189:    postalAddress.AppendChild(postalZone);
190:    var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnsscac.Value);
191:    var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
192:    countryName.InnerText = "Türkiye";
193:    country.AppendChild(countryName);
194:    postalAddress.AppendChild(country);
195:    signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
196:    signature.AppendChild(signatoryParty);
197:
198:    #endregion
199:
200:    var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
201:        "DigitalSignatureAttachment", xmlnsscac.Value);
202:    var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
203:        xmlnsscac.Value);
204:    var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
205:    uri.InnerText = "#Signature";
206:    externalReference.AppendChild(uri);
207:    digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
208:    signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
209:
210:    // Burada sabit degerler verilmekte olup, Makbuzu kesen kuruma veya firmaya ait
211:    // bilgiler yer almaktadir. Bu kisimda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikalari Genel Müdürlüğü

```

```

bilgileri
212:    // kullanılmamıştır. Ancak değiştirip test edilebilir.
213:
214: #region AccountingSupplierParty
215:
216: var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac", "AccountingSupplierParty",
xmlnscac.Value);
217: var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
218: var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
219: webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
220: party.AppendChild(webSiteUri);
221: var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
222: accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
223: partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
224: var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
225: accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
226: var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
227: accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
228: accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
229: partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
230: party.AppendChild(partyIdentification);
231:
232: if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.AltBirimAd))
233: {
234:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
235:     accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
236:     accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
237:     accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
238:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
239:     accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = mustahsilMakbuzu.AltBirimAd;
240:     partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
241:     party.AppendChild(partyIdentification);
242: }
243:
244: var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
245: var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
246: partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
247: partyName.AppendChild(partyNameReal);
248: party.AppendChild(partyName);
249:
#region Postal Address
250:
251: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
252: var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
253: postalAddressId.InnerText = "3250566851";
254: postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
255: streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
256: streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
257: postalAddress.AppendChild(streetName);
258: buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
259: buildingNumber.InnerText = "14";
260: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
261: citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
262: citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
263: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
264: cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
265: cityName.InnerText = "Ankara";
266: postalAddress.AppendChild(cityName);
267: postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
268: postalZone.InnerText = "06100";
269: postalAddress.AppendChild(postalZone);
270: country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
271: countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);

```

```

273:     countryName.InnerText = "Türkiye";
274:     country.AppendChild(countryName);
275:     postalAddress.AppendChild(country);
276:     party.AppendChild(postalAddress);
277:
278: #endregion
279:
280: var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnscac.Value);
281: var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
282: var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
283: taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
284: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
285: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
286: party.AppendChild(partyTaxScheme);
287:
288: var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
289: var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
290: telephone.InnerText = "(312) 4585500";
291: contact.AppendChild(telephone);
292: var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
293: telefax.InnerText = "(312) 4585800";
294: contact.AppendChild(telefax);
295: var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
296: electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
297: contact.AppendChild(electronicMail);
298: party.AppendChild(contact);
299:
300: accountingSupplierParty.AppendChild(party);
301:
302: root.AppendChild(accountingSupplierParty);
303:
304: #endregion
305:
306: // Bu kisimda makbuz kesilen firma bilgileri yer almaktadir
307:
308: #region AccountingCustomerParty
309:
310: var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac", "AccountingCustomerParty",
xmlnscac.Value);
311: party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
312: webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
313: party.AppendChild(webSiteUri);
314: var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
315: accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
316: if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
317:     accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
318: partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
319: var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
320: accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
321: accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
322: partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
323: party.AppendChild(partyIdentification);
324:
325: if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
326: {
327:     partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
328:     partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
329:     partyNameReal.InnerText = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd;
330:     partyName.AppendChild(partyNameReal);
331:     party.AppendChild(partyName);
332: }
333:
334: #region Postal Address
335:
336: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
337: postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
338: postalAddressId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;

```

```

339:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
340:     var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
341:     postalAddress.AppendChild(room);
342:     streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
343:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.Adres))
344:         streetName.InnerText = mustahsilMakbuzu.Adres;
345:     postalAddress.AppendChild(streetName);
346:     buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber", xmlnscbc.Value);
347:     //buildingNumber.InnerText = "";
348:     postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
349:     citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
350:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlceAd))
351:         citySubdivisionName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlceAd;
352:     postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
353:     cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
354:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlAd))
355:         cityName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlAd;
356:     postalAddress.AppendChild(cityName);
357:     postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
358:     //postalZone.InnerText = "";
359:     postalAddress.AppendChild(postalZone);
360:     country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
361:     countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
362:     countryName.InnerText = "Türkiye";
363:     country.AppendChild(countryName);
364:     postalAddress.AppendChild(country);
365:     party.AppendChild(postalAddress);
366:
367: #endregion
368:
369: partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme", xmlnscac.Value);
370: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
371: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
372: if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiDairesi))
373:     taxSchemeName.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiDairesi;
374: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
375: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
376: party.AppendChild(partyTaxScheme);
377:
378: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
379: electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail", xmlnscbc.Value);
380: if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi))
381:     electronicMail.InnerText = mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi;
382: contact.AppendChild(electronicMail);
383: party.AppendChild(contact);
384:
385: if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 11)
386: {
387:     var liste = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
388:     if (liste.Count >= 1)
389:     {
390:         var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
391:         var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName", xmlnscbc.Value);
392:         firstName.InnerText = liste[0];
393:         person.AppendChild(firstName);
394:         var surname = liste[0];
395:         if (liste.Count > 1)
396:             surname = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
397:         var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName", xmlnscbc.Value);
398:         familyName.InnerText = surname;
399:         //familyName.InnerText = liste[1];
400:         person.AppendChild(familyName);
401:         party.AppendChild(person);
402:     }
403: }
404:
405: accountingCustomerParty.AppendChild(party);
406:
```

```

407:     root.AppendChild(accountingCustomerParty);
408:
409: #endregion
410:
411: if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
412: {
413:     if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
414:     {
415:         // Bu kisimda makbuz kesilen firma bilgileri yer almaktadir (Eger sadece
Tüzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapilmamaktadir)
416:
417:         #region BuyerCustomerParty
418:
419:         var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac", "BuyerCustomerParty",
xmlnscac.Value);
420:
party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
party.AppendChild(webSiteUri);
var buyerCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
426:
var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);
buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
party.AppendChild(partyIdentification);
431:
if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
{
    partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
    partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
    partyNameReal.InnerText = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd;
    partyName.AppendChild(partyNameReal);
    party.AppendChild(partyName);
}
440:
#region Postal Address
442:
postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
postalAddressId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
postalAddress.AppendChild(room);
streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.Adres))
    streetName.InnerText = mustahsilMakbuzu.Adres;
postalAddress.AppendChild(streetName);
buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
//buildingNumber.InnerText = "";
postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlceAd))
    citySubdivisionName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlceAd;
postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlAd))
    cityName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlAd;
postalAddress.AppendChild(cityName);
postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
//postalZone.InnerText = "";
postalAddress.AppendChild(postalZone);
country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
countryName.InnerText = "Turkiye";

```

```

470:             country.AppendChild(countryName);
471:             postalAddress.AppendChild(country);
472:             party.AppendChild(postalAddress);
473:
474:         #endregion
475:
476:         partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
xmlnscac.Value);
477:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
478:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
479:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiDairesi))
taxSchemeName.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiDairesi;
480:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
481:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
482:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
483:
484:         contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
485:         electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
486:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi))
electronicMail.InnerText = mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi;
487:         contact.AppendChild(electronicMail);
488:         party.AppendChild(contact);
489:
490:         if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 11)
491:     {
492:         var liste = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
493:         if (liste.Count >= 1)
494:         {
495:             var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
496:             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
xmlnscbc.Value);
497:             firstName.InnerText = liste[0];
498:             person.AppendChild(firstName);
499:             var surname = liste[0];
500:             if (liste.Count > 1)
501:                 surname =
502:                         mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
503:             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
xmlnscbc.Value);
504:             familyName.InnerText = surname;
505:             //familyName.InnerText = liste[1];
506:             person.AppendChild(familyName);
507:             party.AppendChild(person);
508:
509:         }
510:     }
511:
512:     buyerCustomerParty.AppendChild(party);
513:
514:     root.AppendChild(buyerCustomerParty);
515:
516:     #endregion
517:   }
518: }
519:
520: // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
521:
522: #region TaxTotal
523:
524: var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
525: var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
526: currencyId.Value = "TRY";
527: var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
528: taxAmount.RemoveAllAttributes();
529: taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
530: taxAmount.InnerText = Decimal
531:   .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
532:   .Replace(", ", ".");

```

```

533:     taxTotal.AppendChild(taxAmount);
534:     var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
535:     var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlnscbc.Value);
536:     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
537:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
538:     currencyId.Value = "TRY";
539:     taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
540:     taxableAmount.InnerText = Decimal
541:         .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
542:             .Replace(", ", ".");
543:     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
544:     var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
545:     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
546:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
547:     currencyId.Value = "TRY";
548:     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
549:     taxAmount2.InnerText = Decimal
550:         .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
551:             .Replace(", ", ".");
552:     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
553:     var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
554:     percent.InnerText = mustahsilMakbuzu.NetTutar != 0
555:         ? Decimal.Round((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi * 100) / (decimal)
mustahsilMakbuzu.NetTutar,
556:         0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
557:             : "0";
558:     taxSubTotal.AppendChild(percent);
559:     var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
560:     if (mustahsilMakbuzu.GelirVergisi == 0)
561:     {
562:         if (kodMakbuzGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
563:         {
564:             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
565:             taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
566:             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
567:             taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
568:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
569:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
570:         }
571:         else
572:         {
573:             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
574:             taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
575:             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReason",
xmlnscbc.Value);
576:             taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
577:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
578:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
579:         }
580:     }
581:
582:     var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
583:     var taxName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
584:     taxName.InnerText = "GV STOPAJI";
585:     taxScheme2.AppendChild(taxName);
586:     var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
587:     taxTypeCode.InnerText = "0003";
588:     taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
589:     taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
590:     taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
591:     taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
592:     root.AppendChild(taxTotal);
593:
594: #endregion

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

595:
596:    // Gelir Vergisi, Net Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
597:
598:    #region LegalMonetaryTotal
599:
600:    var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
xmlnscac.Value);
601:    var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
xmlnscbc.Value);
602:    lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
603:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
604:    currencyId.Value = "TRY";
605:    lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
606:    lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
607:        .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
608:        .Replace(", ", ".");
609:    legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
610:    var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
xmlnscbc.Value);
611:    taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
612:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
613:    currencyId.Value = "TRY";
614:    taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
615:    taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
616:        .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
617:        .Replace(", ", ".");
618:    legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
619:    var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
xmlnscbc.Value);
620:    taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
621:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
622:    currencyId.Value = "TRY";
623:    taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
624:    taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
625:        .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
626:        .Replace(", ", ".");
627:    legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
628:    var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount", xmlnscbc.Value);
629:    payableAmount.RemoveAllAttributes();
630:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
631:    currencyId.Value = "TRY";
632:    payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
633:    payableAmount.InnerText = Decimal
634:        .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar - (decimal)
mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
635:    legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
636:    root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
637:
638:
639:    #endregion
640:
641:    var sayac = 1;
642:    // Her bir makbuz detayı için hazırlanan bölündür
643:    foreach (var item in mustahsilMakbuzuDetayListesi)
644:    {
645:        var detayBilgisi = item.BosluklariKaldir();
646:
647:        #region CreditNoteLine
648:
649:        #region MetaData
650:
651:            var creditNoteLine = doc.CreateElement("cac", "CreditNoteLine",
xmlnscac.Value);
652:            var creditNoteLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
653:            creditNoteLineId.InnerText = sayac.ToString();
654:            creditNoteLine.AppendChild(creditNoteLineId);

```

```

655:         var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
656:         quantity.Value = "KGM";
657:         var creditedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "CreditedQuantity",
xmlns:cbc.Value);
658:             creditedQuantity.RemoveAllAttributes();
659:             creditedQuantity.Attributes.Append(quantity);
660:             creditedQuantity.InnerText = Decimal
661:                 .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
662:                 .Replace(",", ".");
663:             creditNoteLine.AppendChild(creditedQuantity);
664:             var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
"LineExtensionAmount", xmlns:cbc.Value);
665:                 lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
666:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
667:                 currencyId.Value = "TRY";
668:                 lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
669:                 lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
670:                     .Round((decimal) detayBilgisi.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
671:                     .Replace(",", ".");
672:             creditNoteLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
673:
674: #endregion
675:
676: #region TaxTotal
677:
678:     taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlns:cac.Value);
679:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
680:     currencyId.Value = "TRY";
681:     taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlns:cbc.Value);
682:     taxAmount.RemoveAllAttributes();
683:     taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
684:     taxAmount.InnerText = Decimal
685:         .Round((decimal) detayBilgisi.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
686:         .Replace(",", ".");
687:     taxTotal.AppendChild(taxAmount);
688:     taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlns:cac.Value);
689:     taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount", xmlns:cbc.Value);
690:     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
691:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
692:     currencyId.Value = "TRY";
693:     taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
694:     taxableAmount.InnerText = Decimal
695:         .Round((decimal) detayBilgisi.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
696:         .Replace(",", ".");
697:     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
698:     taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlns:cbc.Value);
699:     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
700:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
701:     currencyId.Value = "TRY";
702:     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
703:     taxAmount2.InnerText = Decimal
704:         .Round((decimal) detayBilgisi.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
705:         .Replace(",", ".");
706:     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
707:     percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlns:cbc.Value);
708:     percent.InnerText = "2";
709:     taxSubTotal.AppendChild(percent);
710:     taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlns:cac.Value);
711:     taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlns:cac.Value);
712:     var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc.Value);
713:     taxTypeName.InnerText = "GV STOPAJI";
714:     taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
715:     taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlns:cbc.Value);
716:     taxTypeCode.InnerText = "0003";

```

```

717:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
718:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
719:         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
720:         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
721:         creditNoteLine.AppendChild(taxTotal);
722:
723:     #endregion
724:
725:     #region Item
726:
727:     var creditNoteItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
728:     var itemName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
729:     itemName.InnerText = detayBilgisi.IsinMahiyeti;
730:     creditNoteItem.AppendChild(itemName);
731:     creditNoteLine.AppendChild(creditNoteItem);
732:
733:     #endregion
734:
735:     #region Price
736:
737:     var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
738:     var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount", xmlnscbc.Value);
739:     priceAmount.RemoveAllAttributes();
740:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
741:     currencyId.Value = "TRY";
742:     priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
743:     priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
744:         ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
745:             .Replace(",", ".")
746:             : "0.00";
747:     price.AppendChild(priceAmount);
748:     creditNoteLine.AppendChild(price);
749:
750:     #endregion
751:
752:     root.AppendChild(creditNoteLine);
753:
754:     #endregion
755:
756:     sayac++;
757: }
758:
759: #endregion
760:
761: doc.AppendChild(root);
762:
763: #region Dosya Kaydi
764:
765: var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId +
".xml";
766: doc.Save(fileName);
767:
768: #endregion
769:
770: return fileName;
771: }

```

1.1.8 Classes

Summary

The following table lists classes in this documentation.

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Classes


	Name	Description
	frmAnaSayfa (see page 765)	QNB Finans GIB Servisi için veri hazırlanan ve servisin test edildiği metotlar içeren Form sınıfıdır
	Program (see page 793)	This is class QNBFinansGIB.Program.

1.1.8.1 frmAnaSayfa Class

Summary

QNB Finans GIB Servisi için veri hazırlanan ve servisin test edildiği metotlar içeren Form sınıfıdır

Class Hierarchy



C#

```
public class frmAnaSayfa : Form;
```

File

FormAnaSayfa.Designer.cs (see page 832)

Methods

	Name	Description
	frmAnaSayfa (see page 766)	This is frmAnaSayfa, a member of class frmAnaSayfa.

frmAnaSayfa Methods

	Name	Description
	btnBelgeOidKontrol_Click (see page 766)	Eger Fatura E-Fatura Mükellefine kesiliyorsa Ve Belge Oid degeri yoksa, Daha önce gönderilme ihtimaline karsilik olarak Bu bilgilerin servis üzerinden temin edilebilmesi için gerekli islemler gerçekleştirildi
	btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click (see page 767)	Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini disariya TXT formatında aktaran metottur
	btnEFaturaKullaniciListesi_Click (see page 768)	Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini getiren Ve Listbox'i dolduran metottur.
	btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click (see page 768)	Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini temizlemek için hazırlanan metottur
	btnFaturaSil_Click (see page 769)	Faturanın sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrol edilerek Buna göre silinip silinmeyeceğine karar verilmesini saglayan metottur.
	btnGIBOnizleme_Click (see page 769)	Sistemde E-Fatura veya E-Arsive yollansın yollanmasın Hazırlanan XML dosyalarının bu sistemlerde nasıl göründüğüne dair Önizleme alınmasını saglayan metottur. Bu önizleme PDF veya ZIP olarak alınacak Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanıcı bilgilendirilecektir.
	btnGIBOnizlemeMustahsil_Click (see page 771)	Sistemde E-Müstahsil Servisine yollansın yollanmasın Hazırlanan XML dosyalarının bu sistemlerde nasıl göründüğüne dair Önizleme alınmasını saglayan metottur. Bu önizleme PDF veya ZIP olarak alınacak Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanıcı bilgilendirilecektir.
	btnMakbuzSil_Click (see page 772)	Makbuzun sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrol edilerek Buna göre silinip silinmeyeceğine karar verilmesini saglayan metottur.
	btnServiseGonder_Click (see page 773)	Sistem tarafından hazırlanan XML dosyasının E-Fatura veya E-Arsiv servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur. Burada işlemin başarılı olup olmamasına göre kullanıcı bilgilendirilecektir.

	btnServiseGonderMustahsil_Click (see page 774)	Sistem tarafından hazırlanan XML dosyasının E-Müstahsil servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur. Burada işlemin başarılı olup olmamasına göre kullanıcı bilgilendirilecektir.
	btnXmlOlustur_Click (see page 775)	Sistemde E-Fatura ve E-Arsiv Servislerine Gönderilecek Formatta Ideal XML dosyalarının oluşturulması için XML Olustur Butonuna tiklandığı zaman Yapılacak işlemlerin hazırlandığı metottur.
	btnXmlOlusturMustahsil_Click (see page 776)	Sistemde E-Müstahsil Servislerine Gönderilecek Formatta Ideal XML dosyalarının oluşturulması için XML Olustur Butonuna tiklandığı zaman Yapılacak işlemlerin hazırlandığı metottur.
	Dispose (see page 777)	Clean up any resources being used.
	FormAnaSayfa_Shown (see page 777)	Burada Form görüntülenirken Kendi hazırladığımız Giden Fatura ve Detaylarının oluşturup listeye atıyoruz ki Buradan sonra butonlara tiklandığında Bu listeler üzerinden kolayca işlem yapılabilisin
	frmAnaSayfa_FormClosed (see page 787)	Form kapandığı zaman ne yapılacağını belirten bir metottur
	InitializeComponent (see page 787)	Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.
S	listBox_DrawItem (see page 791)	This method is used to measure the length of the item in listbox and make it multi line without using scrollbar and let the user see more efficiently
S	listBox_MeasureItem (see page 792)	This method is used to measure the length of the item in listbox and make it multi line without using scrollbar and let the user see more efficiently
S	ZipDosyasindanPdfCikar (see page 792)	E-Fatura Sisteminden Onaylı Fatura Çıktısı PDF yerine ZIP Formatında Geldiği için bu ZIP formatındaki byte array üzerinden İçindeki PDF dosyasının alınıp yazdırılması için Gerekli metottur

1.1.8.1.1 frmAnaSayfa.frmAnaSayfa Constructor

C#

```
public frmAnaSayfa();
```

Description

This is frmAnaSayfa, a member of class frmAnaSayfa.

Body Source

```
1: public frmAnaSayfa()
2: {
3:     InitializeComponent();
4: }
```

1.1.8.1.2 frmAnaSayfa Methods

1.1.8.1.2.1 frmAnaSayfa.btnBelgeOidKontrol_Click Method

Summary

Eğer Fatura E-Fatura Mükellefine kesiliyorsa Ve Belge Oid değeri yoksa, Daha önce gönderilme ihtimaline karşılık olarak Bu bilgilerin servis üzerinden temin edilebilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirildi

C#

```
private void btnBelgeOidKontrol_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnBelgeOidKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     #region E-Fatura Mükelleflerinin Fatura Id Bilgilerinin Temini
4:     var gidenFaturaIdListesi = new List<string>();
5:     foreach (var item in gidenFaturaListesi)
6:     {
7:         if (string.IsNullOrEmpty(item.VergiNo)) continue;
8:         var kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(item.VergiNo);
9:         if (kullaniciMi)
10:             gidenFaturaIdListesi.Add(item.GidenFaturaId);
11:     }
12: #endregion
13:
14:     var islemSonucu = string.Empty;
15:     if (gidenFaturaIdListesi.Count <= 0) return;
16:     {
17:         var builder = new StringBuilder();
18:         builder.Append(islemSonucu);
19:         foreach (var item in gidenFaturaIdListesi)
20:         {
21:             var sonuc = DisServisler.BelgeOidKontrol(item, DateTime.Now.AddMonths(-3),
DateTime.Now);
22:             if (sonuc != MesajSabitler.IslamBasarili && sonuc != MesajSabitler.IslamBasarisiz)
23:                 builder.Append(item + " belge numarali faturanin Belge Oid degeri: " +
sonuc + " ,");
24:         }
25:         islemSonucu = builder.ToString();
26:         if (islemSonucu.Length <= 2) return;
27:         islemSonucu = islemSonucu.Substring(0, islemSonucu.Length - 2);
28:         MessageBox.Show(islemSonucu, MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
29:     }
30: }
```

1.1.8.1.2.2 frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click Method**Summary**

Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini disariya TXT formatinda aktaran metottur

C#

```
private void btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     if (lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Count < 1)
4:         MessageBox.Show("Aktarilacak bir E-Fatura Kullanici listesi bulunamadi",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
5:     else
```

```

6:      {
7:          using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
8:          {
9:              dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
10:             var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
11:
12:             if (result != DialogResult.OK || 
string.IsNullOrEmpty(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
13:             var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
14:             var ad = Guid.NewGuid().ToString();
15:             var dosyaAdi = klasorAdi + "/" + ad + ".txt";
16:             StreamWriter dosyaKaydi = new StreamWriter(dosyaAdi);
17:             foreach(var item in lbEFaturaKullaniciListesi.Items)
18:                 dosyaKaydi.WriteLine(item.ToString());
19:             dosyaKaydi.Close();
20:             MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyası üzerinde kayitli E-Fatura Mükellefleri
listelenmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
21:         }
22:     }
23: }
```

1.1.8.1.2.3 frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListesi_Click Method

Summary

Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini getiren Ve Listbox'i dolduran metottur.

C#

```
private void btnEFaturaKullaniciListesi_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnEFaturaKullaniciListesi_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Clear();
4:     var vergiKimlikNoListesi =
DisServisler.EFaturaKullaniciListesi(dtpFaturaTarihi.Value);
5:     foreach (var item in vergiKimlikNoListesi)
6:     {
7:         if (!string.IsNullOrEmpty(item))
8:             lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Add(item);
9:     }
10:    MessageBox.Show(vergiKimlikNoListesi.Count + " adet e-fatura mükellef kaydi
bulundu", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
11: }
```

1.1.8.1.2.4 frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click Method

Summary

Ekrandan girilne tarihten öncesine ait Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini temizlemek için hazırlanan metottur

C#

```
private void btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     var kayitSayisi = lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Count;
4:     lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Clear();
5:     MessageBox.Show(kayitSayisi + " adet E-Fatura Mükellefi sagdaki listeden
temizlenmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
6: }

```

1.1.8.1.2.5 frmAnaSayfa.btnFaturaSil_Click Method**Summary**

Faturanın sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrol edilerek Buna göre silinip silinmeyeceğine karar verilmesini sağlayan metottur.

C#

```
private void btnFaturaSil_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnFaturaSil_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
4:     var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
5:
6:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
7:     {
8:         var kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
9:         var sonuc = kullaniciMi ?
DisServisler.EFaturaSilmeyeUygunMu(gidenFatura.GidenFaturaId) :
DisServisler.EArsivSilmeyeUygunMu(gidenFatura.GidenFaturaId);
10:
11:        if (sonuc)
12:            MessageBox.Show(gidenFatura.GidenFaturaId + " yerel belge numaralı fatura
silinebilir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
13:        else
14:            MessageBox.Show(gidenFatura.GidenFaturaId + " yerel belge numaralı fatura
GIB servislerine gönderildiği, onaylandığı veya onay beklediği için silinemez",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
15:    }
16:    else
17:    {
18:        MessageBox.Show("Vergi Numarası olmayan bir fatura silinemez.",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
19:    }
20: }

```

1.1.8.1.2.6 frmAnaSayfa.btnGIBOnizleme_Click Method**Summary**

Sistemde E-Fatura veya E-Arsive yollansın yollanmasın Hazırlanan XML dosyalarının bu sistemlerde nasıl görüneceğine dair Önizleme alınmasını sağlayan metottur. Bu önizleme PDF veya ZIP olarak alınacak Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanıcı bilgilendirilecektir.

C#

```
private void btnGIBOnizleme_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnGIBOnizleme_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
9:             string.IsNullOrEmpty(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
10:        var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
11:        // Burada form yükleniği zaman hazırlanan giden faturalardan rastgele birinin
12:        // ve ona ait detay kayıtlarının seçilmesi sağlanıyor
13:        var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
14:        var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
15:        var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
16:        if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
gidenFatura.GidenFaturaId))
17:            gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
18:        #region XML Oluşturma ve Servis Önizlemesi
19:        var dosyaAdi = "";
20:        var geriDonus = new GeriDonus
21:        {
22:            Tip = 0
23:        };
24:        var dosya = new byte[1];
25:        var kullaniciMi = false;
26:        if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
27:        {
28:            kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
29:            if (kullaniciMi)
30:            {
31:                dosyaAdi = YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi);
32:                geriDonus = DisServisler.EFaturaOnIzleme(gidenFatura, dosyaAdi);
33:                if (geriDonus != null)
34:                    dosya = geriDonus.Dosya;
35:            }
36:            else
37:            {
38:                dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, true);
39:                dosya = DisServisler.EArsivOnIzleme(gidenFatura, dosyaAdi);
40:            }
41:        }
42:        else
43:        {
44:            dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, false);
45:            dosya = DisServisler.EArsivOnIzleme(gidenFatura, dosyaAdi);
46:        }
47:
48:        if (dosya != null && dosya.Length > 1)
49:        {
50:            var dosyaAdiTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "pdf");
51:            // if (kullaniciMi && !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
52:            //    dosyaAdiTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "zip");
53:            // if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
54:            //    dosyaAdiTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "zip");

```

```

55:             if (kullaniciMi && !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
56:                 dosya = ZipDosyasindanPdfCikar(dosya);
57:             if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
58:                 dosya = ZipDosyasindanPdfCikar(dosya);
59:             File.WriteAllBytes(dosyaAdiTemp, dosya);
60:
61:             MessageBox.Show(dosyaAdiTemp + " adresinde gerekli PDF veya ZIP dosyasi
62: olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
63: MessageBoxIcon.Information);
64:         }
65:     else
66:     {
67:         MessageBox.Show("Söz konusu faturanın önizlemesi oluşturulamamıştır",
68: MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
69:     }
70: #endregion
71: }
72: }
```

1.1.8.1.2.7 frmAnaSayfa.btnGIBOnizlemeMustahsil_Click Method

Summary

Sistemde E-Müstahsil Servisine yollansın yollanmasın Hazırlanan XML dosyalarının bu sistemlerde nasıl göründüğüne dair Önizleme alınmasını sağlayan metottur. Bu önizleme PDF veya ZIP olarak alınacak Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanıcı bilgilendirilecektir.

C#

```
private void btnGIBOnizlemeMustahsil_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnGIBOnizlemeMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
9: string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
10:        var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
11:        // Burada form yükleniği zaman hazırlanan müstahsil makbuzlarından rastgele
birinin
12:        // ve ona ait detay kayıtlarının seçilmesi sağlanıyor
13:        var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
14:        var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
15:        var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
16:        if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
17:            mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j =>
j.MustahsilMakbuzuId == mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
18:        #region XML Olusturma ve Servis Önizlemesi
19:        var dosyaAdi = "";
20:        // var geriDonus = new GeriDonus();
21:        // geriDonus.Tip = 0;
22:        var dosya = new byte[1];
```

```

23:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
24:         {
25:             dosyaAdi = YardimciSınıflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu,
mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp, klasorAdı);
26:             dosya = DisServisler.EMustahsilOnIzleme(mustahsilMakbuzu, dosyaAdı);
27:         }
28:     else
29:     {
30:         MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzunu servise göndermek için vergi no
zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
31:     }
32:
33:     if (dosya != null && dosya.Length > 1)
34:     {
35:         var dosyaAdiTempt = dosyaAdi.Replace("xml", "pdf");
36:         // if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
37:         //     dosyaAdiTempt = dosyaAdi.Replace("xml", "zip");
38:
39:         File.WriteAllBytes(dosyaAdiTempt, dosya);
40:
41:         MessageBox.Show(dosyaAdiTempt + " adresinde gerekli PDF veya ZIP dosyası
olusturulmuştur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
42:     }
43:     else
44:     {
45:         MessageBox.Show("Söz konusu faturanın önizlemesi oluşturulamamıştır",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
46:     }
47:
48:     #endregion
49: }
50: }
```

1.1.8.1.2.8 frmAnaSayfa.btnMakbuzSil_Click Method

Summary

Makbuzun sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrol edilerek Buna göre silinip silinemeyeceğine karar verilmesini sağlayan metottur.

C#

```
private void btnMakbuzSil_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnMakbuzSil_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
4:     var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
5:
6:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
7:     {
8:         var sonuc =
DisServisler.EMustahsilSilmeyeUygunMu(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId);
9:
10:        if (sonuc)
11:            MessageBox.Show(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId + " yerel belge
numaralı makbuz silinebilir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
12:        else
13:            MessageBox.Show(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId + " yerel belge
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

numarali makbuz GIB servislerine gönderildiği, onaylandığı veya onay beklediği için
silinemez", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
14:    }
15:    else
16:    {
17:        MessageBox.Show("Vergi Numarası olmayan bir makbuz silinemez.",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
18:    }
19: }

```

1.1.8.1.2.9 frmAnaSayfa.btnServiseGonder_Click Method

Summary

Sistem tarafından hazırlanan XML dosyasının E-Fatura veya E-Arsiv servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur. Burada işlemin başarılı olup olmamasına göre kullanıcı bilgilendirilecektir.

C#

```
private void btnServiseGonder_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnServiseGonder_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
9:         var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
10:        // Burada form yükleniği zaman hazırlanan giden faturalardan rastgele birinin
11:        // ve ona ait detay kayıtlarının seçilmesi sağlanıyor
12:        var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
13:        var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
14:        var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
15:        if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
gidenFatura.GidenFaturaId))
16:            gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
17:
18:        #region XML Oluşturma ve Servise Gönderme
19:        var dosyaAdi = "";
20:        var sonuc = "";
21:        if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
22:        {
23:            var kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
24:            if (kullaniciMi)
25:            {
26:                dosyaAdi = YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi);
27:                sonuc = DisServisler.EFaturaGonder(gidenFatura, dosyaAdi,
gidenFatura.BelgeOid);
28:                if (sonuc != MesajSabitler.IslamBasarisiz)
29:                {
30:                    if (sonuc.Length <= 20)
31:                        gidenFatura.BelgeOid = sonuc;
32:                }
33:            }
34:        }
35:    }

```

```

36:             dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, true);
37:             sonuc = DisServisler.EArsivGonder(gidenFatura, dosyaAdi);
38:         }
39:     }
40:     else
41:     {
42:         dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, false);
43:         sonuc = DisServisler.EArsivGonder(gidenFatura, dosyaAdi);
44:     }
45:
46:     if (sonuc == MesajSabitler.IslamBasarisiz)
47:     {
48:         MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasinin servise gönderilmesinde bir sorun
yasanmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
49:     }
50:     else
51:     {
52:         MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasi basariyla GIB servislerine
gönderilmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
53:     }
54:
55: #endregion
56: }
57: }
```

1.1.8.1.2.10 frmAnaSayfa.btnServiseGonderMustahsil_Click Method

Summary

Sistem tarafından hazırlanan XML dosyasının E-Müstahsil servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur. Burada işlemin başarılı olup olmamasına göre kullanıcı bilgilendirilecektir.

C#

```
private void btnServiseGonderMustahsil_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnServiseGonderMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
9:         var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
10:        // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan müstahsil makbuzalarından rastgele
birinin
11:        // ve ona ait detay kayitlarinin seçilmesi saglaniyor
12:        var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
13:        var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
14:        var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
15:        if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
16:            mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j =>
j.MustahsilMakbuzuId == mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
17:
18:        #region XML Olusturma ve Servise Gönderme
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

19:         var dosyaAdi = "";
20:         var sonuc = "";
21:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
22:         {
23:             dosyaAdi = YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu,
mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp, klasorAdi);
24:             sonuc = DisServisler.EMustahsilGonder(mustahsilMakbuzu, dosyaAdi);
25:         }
26:         else
27:         {
28:             MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzunu servise göndermek için vergi no
zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
29:         }
30:
31:         if (sonuc == MesajSabitler.IslamBasarisiz)
32:         {
33:             MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasinin servise gönderilmesinde bir sorun
yasanmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
34:         }
35:         else
36:         {
37:             MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasi basariyla GIB servislerine
gönderilmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
38:         }
39:
40:     #endregion
41: }
42: }
```

1.1.8.1.2.11 frmAnaSayfa.btnXmlOlustur_Click Method

Summary

Sistemde E-Fatura ve E-Arsiv Servislerine Gönderilecek Formatta Ideal XML dosyalarinin olusturulmasi için XML Olustur Butonuna tiklandigi zaman Yapilacak islemlerin hazirlanligi metottur.

C#

```
private void btnXmlOlustur_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnXmlOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
9:         var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
10:        // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan giden faturalardan rastgele birinin
11:        // ve ona ait detay kayitlarinin seçilmesi saglaniyor
12:        var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
13:        var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
14:        var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
15:        if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
gidenFatura.GidenFaturaId))
16:            gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
17:    }
```

```

18:     #region XML Olusturma
19:     var dosyaAdi = "";
20:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
21:     {
22:         var kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
23:         dosyaAdi = kullaniciMi ? YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi) : YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, true);
24:     }
25:     else
26:     {
27:         dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, false);
28:     }
29:
30:     MessageBox.Show(dosyaAdi + " adresinde gerekli XML dosyasi olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
31:
32:     #endregion
33: }
34: 
```

1.1.8.1.2.12 frmAnaSayfa.btnXmlOlusturMustahsil_Click Method

Summary

Sistemde E-Müstahsil Servislerine Gönderilecek Formatta Ideal XML dosyalarinin olusturulmasi için XML Olustur Butonuna tiklandigi zaman Yapilacak islemlerin hazirlanagi metottur.

C#

```
private void btnXmlOlusturMustahsil_Click(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void btnXmlOlusturMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
4:     {
5:         dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
6:         var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
7:
8:         if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
9:         var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
10:        // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan müstahsil makbuzlarindan rastgele
birinin
11:        // ve ona ait detay kayitlarinin seçilmesi saglaniyor
12:        var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
13:        var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
14:        var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
15:        if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
16:            mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j =>
j.MustahsilMakbuzuId == mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
17:
18:        #region XML Olusturma
19:
20:        if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
21:        {
22:            var dosyaAdi = YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu,
mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp, klasorAdi);
23:            MessageBox.Show(dosyaAdi + " adresinde gerekli XML dosyasi 
```

```

        olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
24:         }
25:     else
26:     {
27:         MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzu olusturmak için vergi numarası
        zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
28:     }
29:     #endregion
30:   }
31: }
```

1.1.8.1.2.13 frmAnaSayfa.Dispose Method

Summary

Clean up any resources being used.

C#

```
protected override void Dispose(bool disposing);
```

Parameters

Parameters	Description
bool disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Body Source

```

1: protected override void Dispose(bool disposing)
2: {
3:     if (disposing && (components != null))
4:     {
5:         components.Dispose();
6:     }
7:     base.Dispose(disposing);
8: }
```

1.1.8.1.2.14 frmAnaSayfa.FormAnaSayfa_Shown Method

Summary

Burada Form görüntülenirken Kendi hazırladığımız Giden Fatura ve Detaylarının oluşturup listeye atıyoruz ki Buradan sonra butonlara tıklandığında Bu listeler üzerinden kolayca işlem yapılabilisin

C#

```
private void FormAnaSayfa_Shown(object sender, EventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
EventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void FormAnaSayfa_Shown(object sender, EventArgs e)
2: {
3:     #region Ekrandaki Alanların Düzenlenmesi
4:    .dtpFaturaTarihi.Format = DateTimePickerFormat.Short;
5:     lbEFaturaKullaniciListesi.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable;
6:     lbEFaturaKullaniciListesi.MeasureItem += listBox_MeasureItem;
7:     lbEFaturaKullaniciListesi.DrawItem += listBox_DrawItem;
8:     #endregion
9:
10:    #region İlk Verilerin Hazırlanması
11:
12:    #region Giden Faturalar
```

```

13:     #region Giden Faturalari Ekleme
14:     var gidenFatura = new GidenFaturaDTO
15:     {
16:         GidenFaturaId = "1",
17:         AltBirimAd = " A Birimi      ",
18:         TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 1",
19:         VergiNo = "53602329864",
20:         VergiDairesi = "ANKARA",
21:         Adres = "Kizilay Gima'nin önü",
22:         FaksNo = "03121111111",
23:         BankaAd = "Türkiye İş Bankası",
24:         BankaSube = "Kizilay",
25:         IbanNo = "TR130006297372542652383131",
26:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 13),
27:         IlAd = "Ankara",
28:         IlceAd = "Çankaya",
29:         SatisTuruKod = SatisTur.Hesaben.GetHashCode(),
30:         FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode(),
31:         KdvHaricTutar = 0,
32:         KdvTutari = 0,
33:         FaturaTutari = 0,
34:         KonaklamaVergisi = 0,
35:         Aciklama = "Deneme amaçlı eklenmiştir"
36:     };
37:     gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
38:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
39:
40:     gidenFatura = new GidenFaturaDTO
41:     {
42:         GidenFaturaId = "2",
43:         AltBirimAd = "B Birimi      ",
44:         TuzelKisiAd = " Deneme Sirketi - 2",
45:         VergiNo = "9250936109",
46:         VergiDairesi = "ANKARA",
47:         Adres = "Kizilay YKM",
48:         FaksNo = "03121111112",
49:         BankaAd = "Vakıflar Bankası",
50:         BankaSube = "Kizilay",
51:         IbanNo = "TR530006291586775935345942",
52:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
53:         IlAd = "Ankara",
54:         IlceAd = "Etimesgut",
55:         SatisTuruKod = SatisTur.Pesin.GetHashCode(),
56:         FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Malzeme.GetHashCode(),
57:         FaturaTuruKod = FaturaTur.Iade.GetHashCode(),
58:         KdvHaricTutar = 0,
59:         KdvTutari = 0,
60:         FaturaTutari = 0,
61:         KonaklamaVergisi = 0
62:     };
63:     gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
64:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
65:
66:     gidenFatura = new GidenFaturaDTO
67:     {
68:         GidenFaturaId = "3",
69:         AltBirimAd = "B Birimi      ",
70:         TuzelKisiAd = " Deneme Sirketi - 3",
71:         VergiNo = "5240018140",
72:         VergiDairesi = "ANKARA",
73:         Adres = "Zafer Çarsısı",
74:         FaksNo = "03121111113",
75:         BankaAd = "Vakıf Katılım Bankası",
76:         BankaSube = "Kizilay",
77:         IbanNo = "TR830006214925976839299642",
78:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2023, 1, 11),
79:         IlAd = "Ankara",

```

```

80:         IlceAd = "Etimesgut",
81:         SatisTuruKod = SatisTur.ImalatciIhracatci.GetHashCode(),
82:         FaturaTuruKod = FaturaTur.Iade.GetHashCode(),
83:         KdvHaricTutar = 0,
84:         KdvTutari = 0,
85:         FaturaTutari = 0,
86:         KonaklamaVergisi = 0
87:     };
88:     gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
89:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
90:
91:     gidenFatura = new GidenFaturaDTO
92:     {
93:         GidenFaturaId = "4",
94:         AltBirimAd = "B Birimi      ",
95:         TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 4",
96:         VergiNo = "6940116151",
97:         VergiDairesi = "ANKARA",
98:         Adres = "Göksu Parkı",
99:         FaksNo = "03121111114",
100:        BankaAd = "Kuveyt Türk",
101:        BankaSube = "Kızılay",
102:        IbanNo = "TR350006267645192879857714",
103:        DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 31),
104:        IlAd = "Ankara",
105:        IlceAd = "Çubuk",
106:        SatisTuruKod = SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode(),
107:        FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Personel.GetHashCode(),
108:        KdvHaricTutar = 0,
109:        KdvTutari = 0,
110:        FaturaTutari = 0,
111:        KonaklamaVergisi = 0
112:    };
113:    gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
114:    gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
115:
116:    gidenFatura = new GidenFaturaDTO
117:    {
118:        GidenFaturaId = "5",
119:        AltBirimAd = "B Birimi      ",
120:        TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
121:        VergiNo = "20101516422",
122:        VergiDairesi = "ANKARA",
123:        Adres = "Dost'un önü",
124:        FaksNo = "03121111113",
125:        BankaAd = "Enpara.Com Bankadan Güzel",
126:        BankaSube = "Karakusunlar Sube",
127:        IbanNo = "TR630006295412435711171488",
128:        DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 2, 1),
129:        IlAd = "Ankara",
130:        IlceAd = "Pursaklar",
131:        SatisTuruKod = SatisTur.Vadeli.GetHashCode(),
132:        KdvHaricTutar = 0,
133:        KdvTutari = 0,
134:        FaturaTutari = 0,
135:        KonaklamaVergisi = 0
136:    };
137:    gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
138:    gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
139:
140:    gidenFatura = new GidenFaturaDTO
141:    {
142:        GidenFaturaId = "6",
143:        AltBirimAd = "B Birimi      ",
144:        GercekKisiTcKimlikNo = "52270709114",
145:        GercekKisiAd = "Adnan",

```

```

146:         GercekKisiSoyad = "Senses",
147:         CepTelefonNo = "055555555555",
148:         EPostaAdresi = "adnansenses@mynet.com",
149:         IkametgahAdresi = "Dost'un Önü",
150:         BankaAd = "Halkbank",
151:         BankaSube = "Etimesgut Sube",
152:         IbanNo = "TR540006234114125194267726",
153:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 2, 2),
154:         IlAd = "Konya",
155:         IlceAd = "Beysehir",
156:         SatisTuruKod = SatisTur.RafFiyatGarantili.GetHashCode(),
157:         GibNumarasi = "YZG2022000999999",
158:         KdvHaricTutar = 0,
159:         KdvTutari = 0,
160:         FaturaTutari = 0,
161:         KonaklamaVergisi = 0
162:     };
163:     gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
164:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
165:
166:     gidenFatura = new GidenFaturaDTO
167:     {
168:         GidenFaturaId = "7",
169:         AltBirimAd = "B Birimi      ",
170:         GercekKisiTcKimlikNo = "20077290692",
171:         GercekKisiAd = "Mehmet Emin",
172:         GercekKisiSoyad = "Akdeniz",
173:         CepTelefonNo = "05555555554",
174:         EPostaAdresi = "memo@yahoo.com",
175:         IkametgahAdresi = "Fiskiyenin orası",
176:         BankaAd = "Bank Mellat",
177:         BankaSube = "Yenimahalle Sube",
178:         IbanNo = "TR410006276748779926367358",
179:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 25),
180:         IlAd = "Agri",
181:         IlceAd = "Patnos",
182:         SatisTuruKod = SatisTur.IstirakeSatilan.GetHashCode(),
183:         GibNumarasi = "AGR2022000999999",
184:         KdvHaricTutar = 0,
185:         KdvTutari = 0,
186:         FaturaTutari = 0,
187:         KonaklamaVergisi = 0
188:     };
189:     gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
190:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
191: #endregion
192:
193: #region Giden Fatura Detayları Ekleme
194:
195: var gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
196: {
197:     GidenFaturaId = "7",
198:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
199:     Miktar = 1000,
200:     KdvOran = 0,
201:     IskontoOran = 0,
202:     KdvHaricTutar = 1234,
203:     KdvTutari = 0,
204:     KonaklamaVergisi = 0,
205:     GibKisaltma = "KGM",
206:     IrsaliyeNo = "1",
207:     MalzemeFaturaAciklamasi = "Ofis demirbası için alındı",
208:     SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
209:     SevkIrsaliyesiNo = "34",
210:     PlakaNo = "06GUC777",
211:     FaturaUrunTuru = "Dizüstü Bilgisayar",
212:     Tonaj = 1,

```

```
213:         YuklemeFormuNo = 1234
214:     };
215:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
216:
217:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
218:     {
219:         GidenFaturaId = "7",
220:         BirimFiyat = (decimal)0.1,
221:         Miktar = 10000,
222:         KdvOran = 18,
223:         IskontoOran = 0,
224:         KdvHaricTutar = 1000,
225:         KdvTutari = 180,
226:         KonaklamaVergisi = 0,
227:         GibKisaltma = "KWT",
228:         IrsaliyeNo = "1",
229:         MalzemeFaturaAciklamasi = "Ofis demirbasi 2 için alindi",
230:         SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
231:         SevkIrsaliyesiNo = "34",
232:         PlakaNo = "06GUC778",
233:         FaturaUrunturu = "Priz",
234:         Tonaj = 1,
235:         YuklemeFormuNo = 1236
236:     };
237:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
238:
239:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
240:     {
241:         GidenFaturaId = "1",
242:         BirimFiyat = (decimal)0.1,
243:         Miktar = 10000,
244:         KdvOran = 18,
245:         IskontoOran = 0,
246:         KdvHaricTutar = 1000,
247:         KdvTutari = 180,
248:         KonaklamaVergisi = 20,
249:         GibKisaltma = "KWT",
250:         IrsaliyeNo = "1",
251:         MalzemeFaturaAciklamasi = "Konaklama için alindi",
252:         SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
253:         SevkIrsaliyesiNo = "34",
254:         PlakaNo = "06GUC778",
255:         FaturaUrunturu = "Misafirhane",
256:         Tonaj = 1,
257:         YuklemeFormuNo = 1236
258:     };
259:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
260:
261:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
262:     {
263:         GidenFaturaId = "7",
264:         BirimFiyat = (decimal)0.1234,
265:         Miktar = 1000,
266:         KdvOran = 1,
267:         IskontoOran = 0,
268:         KdvHaricTutar = 1234,
269:         KdvTutari = (decimal)12.34,
270:         KonaklamaVergisi = 0,
271:         GibKisaltma = "MTR",
272:         PlakaNo = "06GC7447",
273:         FaturaUrunturu = "Çubuk Mikrofon"
274:     };
275:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
276:
277:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
278:     {
279:         GidenFaturaId = "2",
280:         BirimFiyat = (decimal)0.1234,
281:         Miktar = 1000,
```

```

282:         KdvOran = 1,
283:         IskontoOran = 0,
284:         KdvHaricTutar = 1234,
285:         KdvTutari = (decimal)12.34,
286:         KonaklamaVergisi = 0,
287:         GibKisaltma = "KWT",
288:         PlakaNo = "06GC7447",
289:         FaturaUrunturu = "Çubuk Mikrofon"
290:     };
291:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
292:
293:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
294:     {
295:         GidenFaturaId = "3",
296:         BirimFiyat = (decimal)0.124,
297:         Miktar = 5000,
298:         KdvOran = 8,
299:         IskontoOran = 0,
300:         KdvHaricTutar = 6020,
301:         KdvTutari = (decimal)481.6,
302:         KonaklamaVergisi = 0,
303:         GibKisaltma = "MON",
304:         PlakaNo = "06J1234",
305:         FaturaUrunturu = "Mouse"
306:     };
307:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
308:
309:     gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
310:     {
311:         GidenFaturaId = "1",
312:         BirimFiyat = 500,
313:         Miktar = 120,
314:         KdvOran = 18,
315:         IskontoOran = 0,
316:         KdvHaricTutar = 60000,
317:         KdvTutari = 12800,
318:         KonaklamaVergisi = 1200,
319:         GibKisaltma = "LTR",
320:         PlakaNo = "06C99876",
321:         FaturaUrunturu = "Misafirhane"
322:     };
323:     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
324:
325: #endregion
326:
327: #region Giden Fatura Toplamlari Hesaplama ve Olmayanlara Ekleme
328:
329: foreach (var item in gidenFaturaListesi)
330: {
331:     if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId == item.GidenFaturaId))
332:     {
333:         var gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == item.GidenFaturaId).ToList();
334:         item.KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j => j.KdvHaricTutar);
335:         item.KdvTutari = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j => j.KdvTutari);
336:         item.KonaklamaVergisi = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.KonaklamaVergisi);
337:         item.FaturaTutari = item.KdvHaricTutar + item.KdvTutari +
item.KonaklamaVergisi;
338:     }
339:     else
340:     {
341:         gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
342:         {
343:             GidenFaturaId = item.GidenFaturaId,
344:             BirimFiyat = (decimal)1.5,
345:             Miktar = 1000,
346:             KdvOran = 0,
347:             IskontoOran = 0,

```

```

348:             KdvHaricTutar = 1500,
349:             KdvTutari = 0,
350:             KonaklamaVergisi = 30,
351:             GibKisaltma = "MTR",
352:             FaturaUrunTuru = "Misafirhane " + item.GidenFaturaId
353:         };
354:         item.KdvHaricTutar = gidenFaturaDetay.KdvHaricTutar;
355:         item.KdvTutari = gidenFaturaDetay.KdvTutari;
356:         item.KonaklamaVergisi = gidenFaturaDetay.KonaklamaVergisi;
357:         item.FaturaTutari = item.KdvHaricTutar + item.KdvTutari +
item.KonaklamaVergisi;
358:         gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
359:     }
360: }
361:
362: #endregion
363: #endregion
364:
365: #region Müstahsil Makbuzlar
366: #region Müstahsil Makbuzlari Ekleme
367: var mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
368:
369:     MustahsilMakbuzuId = "1",
370:     AltBirimAd = "A Birimi",
371:     TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 1",
372:     VergiNo = "53602329864",
373:     VergiDairesi = "ANKARA",
374:     Adres = "Kizilay Gima'nin önü",
375:     FaksNo = "03121111111",
376:     BankaAd = "Türkiye İş Bankası",
377:     BankaSube = "Kizilay",
378:     IbanNo = "TR130006297372542652383131",
379:     MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 13),
380:     IlAd = "Ankara",
381:     IlceAd = "Çankaya",
382:     MustahsilMakbuzuNo = "MLT2022000010998",
383:     MakbuzGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode(),
384:     NetTutar = 0,
385:     GelirVergisi = 0,
386:     MustahsilMakbuzuTutari = 0
387: };
388: mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
389:
390: mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
391:
392:     MustahsilMakbuzuId = "2",
393:     AltBirimAd = "B Birimi",
394:     TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 2",
395:     VergiNo = "9250936109",
396:     VergiDairesi = "ANKARA",
397:     Adres = "Kizilay YKM",
398:     FaksNo = "03121111112",
399:     BankaAd = "Vakıflar Bankası",
400:     BankaSube = "Kizilay",
401:     IbanNo = "TR530006291586775935345942",
402:     MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 1),
403:     IlAd = "Ankara",
404:     IlceAd = "Etimesgut",
405:     MakbuzGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Personel.GetHashCode(),
406:     NetTutar = 0,
407:     GelirVergisi = 0,
408:     MustahsilMakbuzuTutari = 0
409: };
410: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
411: mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
412:
413: mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
414: {

```

```

415:     MustahsilMakbuzuId = "c3da32c1-c0f1-4061-8234-ec09f83804fa",
416:     TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
417:     VergiNo = "5240018140",
418:     VergiDairesi = "ANKARA",
419:     Adres = "Zafer Carsisi",
420:     FaksNo = "03121111113",
421:     BankaAd = "Vakif Katilim Bankasi",
422:     BankaSube = "Kizilay",
423:     IbanNo = "TR830006214925976839299642",
424:     MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 11),
425:     IlAd = "Ankara",
426:     IlceAd = "Etimesgut",
427:     NetTutar = 0,
428:     GelirVergisi = 0,
429:     MustahsilMakbuzuTutari = 0
430: };
431: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
432: mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
433:
434: mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
435: {
436:     MustahsilMakbuzuId = "4",
437:     TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 4",
438:     VergiNo = "6940116151",
439:     VergiDairesi = "ANKARA",
440:     Adres = "Göksu Parki",
441:     FaksNo = "03121111114",
442:     BankaAd = "Kuveyt Tür",
443:     BankaSube = "Kizilay",
444:     IbanNo = "TR350006267645192879857714",
445:     MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 3),
446:     IlAd = "Ankara",
447:     IlceAd = "Çubuk",
448:     NetTutar = 0,
449:     GelirVergisi = 0,
450:     MustahsilMakbuzuTutari = 0
451: };
452: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
453: mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
454:
455: mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
456: {
457:     MustahsilMakbuzuId = "5",
458:     TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
459:     VergiNo = "20101516422",
460:     VergiDairesi = "ANKARA",
461:     Adres = "Dost'un önü",
462:     FaksNo = "03121111113",
463:     BankaAd = "Enpara.Com Bankadan Güzeli",
464:     BankaSube = "Karakusunlar Sube",
465:     IbanNo = "TR630006295412435711171488",
466:     MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 1),
467:     IlAd = "Ankara",
468:     IlceAd = "Pursaklar",
469:     NetTutar = 0,
470:     GelirVergisi = 0,
471:     MustahsilMakbuzuTutari = 0
472: };
473: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
474: mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
475:
476: mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
477: {
478:     MustahsilMakbuzuId = "6",
479:     VergiNo = "52270709114",
480:     TuzelKisiAd = "Adnan Senses",

```

```

481:         EPostaAdresi = "adnansenses@mynet.com",
482:         Adres = "Dost'un Önü",
483:         BankaAd = "Halkbank",
484:         BankaSube = "Etimesgut Sube",
485:         IbanNo = "TR540006234114125194267726",
486:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 2),
487:         IlAd = "Konya",
488:         IlceAd = "Beysehir",
489:         NetTutar = 0,
490:         GelirVergisi = 0,
491:         MustahsilMakbuzuTutari = 0
492:     };
493:     mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
494:     mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
495:
496:     mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
497:     {
498:         MustahsilMakbuzuId = "7",
499:         VergiNo = "20077290692",
500:         TuzelKisiAd = "Mehmet Emin",
501:         EPostaAdresi = "memo@yahoo.com",
502:         BankaAd = "Bank Mellat",
503:         BankaSube = "Yenimahalle Sube",
504:         IbanNo = "TR410006276748779926367358",
505:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 25),
506:         IlAd = "Agri",
507:         IlceAd = "Patnos",
508:         NetTutar = 0,
509:         GelirVergisi = 0,
510:         MustahsilMakbuzuTutari = 0
511:     };
512:     mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
513:     mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
514: #endregion
515:
516: #region Müstahsil Makbuz Detayları Ekleme
517:
518: var mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
519: {
520:     MustahsilMakbuzuId = "7",
521:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
522:     Miktar = 1000,
523:     NetTutar = 1234,
524:     GelirVergisi = 0,
525:     GibKisaltma = "KGM",
526:     IsinMahiyeti = "Dizüstü Bilgisayar"
527: };
528: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
529:
530: mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
531: {
532:     MustahsilMakbuzuId = "7",
533:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
534:     Miktar = 1000,
535:     NetTutar = 1234,
536:     GelirVergisi = (decimal)12.34,
537:     ToplamTutar = (decimal)1246.34,
538:     GibKisaltma = "MTR",
539:     IsinMahiyeti = "Çubuk Mikrofon"
540: };
541: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
542:
543: mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
544: {
545:     MustahsilMakbuzuId = "2",
546:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
547:     Miktar = 1000,

```

```

548:         NetTutar = 1234,
549:         GelirVergisi = (decimal)12.34,
550:         ToplamTutar = (decimal)1246.34,
551:         GibKisaltma = "KWT",
552:         IsinMahiyeti = "Çubuk Mikrofon"
553:     };
554:     mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
555:
556:     mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
557:     {
558:         MustahsilMakbuzuId = "3",
559:         BirimFiyat = (decimal)0.124,
560:         Miktar = 5000,
561:         NetTutar = 6020,
562:         GelirVergisi = (decimal)481.6,
563:         ToplamTutar = (decimal)6500.6,
564:         GibKisaltma = "MON",
565:         IsinMahiyeti = "Mouse"
566:     };
567:     mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
568:
569:     mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
570:     {
571:         MustahsilMakbuzuId = "1",
572:         BirimFiyat = 500,
573:         Miktar = 120,
574:         NetTutar = 60000,
575:         GelirVergisi = 12800,
576:         ToplamTutar = 72800,
577:         GibKisaltma = "LTR",
578:         IsinMahiyeti = "Ayakkabi"
579:     };
580:     mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
581:
582: #endregion
583:
584: #region Müstahsil Makbuz Toplamlari Hesaplama ve Olmayanlara Ekleme
585:
586: foreach (var item in mustahsilMakbuzuListesi)
587: {
588:     if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId == item.MustahsilMakbuzuId))
589:     {
590:         var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp =
591:             mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j => j.MustahsilMakbuzuId == item.MustahsilMakbuzuId).ToList();
592:         item.NetTutar = mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp.Sum(j => j.NetTutar);
593:         item.GelirVergisi = mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp.Sum(j => j.GelirVergisi);
594:         item.MustahsilMakbuzuTutari = item.NetTutar + item.GelirVergisi;
595:     }
596:     else
597:     {
598:         mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
599:         {
600:             MustahsilMakbuzuId = item.MustahsilMakbuzuId,
601:             BirimFiyat = (decimal)1.5,
602:             Miktar = 1000,
603:             NetTutar = 1500,
604:             GelirVergisi = 0,
605:             ToplamTutar = 1500,
606:             GibKisaltma = "MTR",
607:             IsinMahiyeti = "Deneme " + item.MustahsilMakbuzuId
608:         };
609:         item.NetTutar = mustahsilMakbuzuDetay.NetTutar;
610:         item.GelirVergisi = mustahsilMakbuzuDetay.GelirVergisi;
611:         item.MustahsilMakbuzuTutari = item.NetTutar + item.GelirVergisi;
612:         mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
613:     }
}

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

613:     }
614:
615: #endregion
616: #endregion
617:
618: #endregion
619: }
```

1.1.8.1.2.15 frmAnaSayfa.frmAnaSayfa_FormClosed Method

Summary

Form kapandigi zaman ne yapilacagini belirten bir metottur

C#

```
private void frmAnaSayfa_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
FormClosedEventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private void frmAnaSayfa_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
2: {
3:     MessageBox.Show("Programi kullandiginiz için teşekkürler",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
4:     Application.Exit();
5: }
```

1.1.8.1.2.16 frmAnaSayfa.InitializeComponent Method

Summary

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

C#

```
private void InitializeComponent();
```

Body Source

```

1: private void InitializeComponent()
2: {
3:     this.btnXmlOlustur = new System.Windows.Forms.Button();
4:     this.btnGIBOnizleme = new System.Windows.Forms.Button();
5:     this.btnServiceGonder = new System.Windows.Forms.Button();
6:     this.gbEFaturaEArsiv = new System.Windows.Forms.GroupBox();
7:     this.btnFaturaSil = new System.Windows.Forms.Button();
8:     this.btnBelgeOidKontrol = new System.Windows.Forms.Button();
9:     this.gbEFatura = new System.Windows.Forms.GroupBox();
10:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle = new System.Windows.Forms.Button();
11:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar = new System.Windows.Forms.Button();
12:    this.lblMukellefListesi = new System.Windows.Forms.Label();
13:    this.lbEFaturaKullaniciListesi = new System.Windows.Forms.ListBox();
14:    this.dtpFaturaTarihi = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
15:    this.btnEFaturaKullaniciListesi = new System.Windows.Forms.Button();
16:    this.gbEMustahsil = new System.Windows.Forms.GroupBox();
17:    this.btnMakbuzSil = new System.Windows.Forms.Button();
18:    this.btnXmlOlusturMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
19:    this.btnServiceGonderMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
20:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
21:    this.gbEFaturaEArsiv.SuspendLayout();
22:    this.gbEFatura.SuspendLayout();
23:    this.gbEMustahsil.SuspendLayout();
24:    this.SuspendLayout();
25: //
```

```

26:    // btnXmlOlustur
27:    //
28:    this.btnXmlOlustur.Location = new System.Drawing.Point(8, 37);
29:    this.btnXmlOlustur.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
30:    this.btnXmlOlustur.Name = "btnXmlOlustur";
31:    this.btnXmlOlustur.Size = new System.Drawing.Size(155, 38);
32:    this.btnXmlOlustur.TabIndex = 0;
33:    this.btnXmlOlustur.Text = "XML Olustur";
34:    this.btnXmlOlustur.UseVisualStyleBackColor = true;
35:    this.btnXmlOlustur.Click += new System.EventHandler(this.btnXmlOlustur_Click);
36:    //
37:    // btnGIBOnizleme
38:    //
39:    this.btnGIBOnizleme.Location = new System.Drawing.Point(171, 37);
40:    this.btnGIBOnizleme.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
41:    this.btnGIBOnizleme.Name = "btnGIBOnizleme";
42:    this.btnGIBOnizleme.Size = new System.Drawing.Size(232, 38);
43:    this.btnGIBOnizleme.TabIndex = 1;
44:    this.btnGIBOnizleme.Text = "GIB Fatura Çıktı Önizleme";
45:    this.btnGIBOnizleme.UseVisualStyleBackColor = true;
46:    this.btnGIBOnizleme.Click += new System.EventHandler(this.btnGIBOnizleme_Click);
47:    //
48:    // btnServiseGonder
49:    //
50:    this.btnServiseGonder.Location = new System.Drawing.Point(411, 37);
51:    this.btnServiseGonder.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
52:    this.btnServiseGonder.Name = "btnServiseGonder";
53:    this.btnServiseGonder.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
54:    this.btnServiseGonder.TabIndex = 2;
55:    this.btnServiseGonder.Text = "Servise Gonder";
56:    this.btnServiseGonder.UseVisualStyleBackColor = true;
57:    this.btnServiseGonder.Click += new
System.EventHandler(this.btnServiseGonder_Click);
58:    //
59:    // gbEFaturaEArsiv
60:    //
61:    this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnFaturaSil);
62:    this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnBelgeOidKontrol);
63:    this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnXmlOlustur);
64:    this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnServiseGonder);
65:    this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnGIBOnizleme);
66:    this.gbEFaturaEArsiv.Location = new System.Drawing.Point(16, 15);
67:    this.gbEFaturaEArsiv.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
68:    this.gbEFaturaEArsiv.Name = "gbEFaturaEArsiv";
69:    this.gbEFaturaEArsiv.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
70:    this.gbEFaturaEArsiv.Size = new System.Drawing.Size(868, 146);
71:    this.gbEFaturaEArsiv.TabIndex = 3;
72:    this.gbEFaturaEArsiv.TabStop = false;
73:    this.gbEFaturaEArsiv.Text = "E-Fatura ve E-Arsiv";
74:    //
75:    // btnFaturaSil
76:    //
77:    this.btnFaturaSil.Location = new System.Drawing.Point(297, 89);
78:    this.btnFaturaSil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
79:    this.btnFaturaSil.Name = "btnFaturaSil";
80:    this.btnFaturaSil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
81:    this.btnFaturaSil.TabIndex = 4;
82:    this.btnFaturaSil.Text = "Fatura Sil";
83:    this.btnFaturaSil.UseVisualStyleBackColor = true;
84:    this.btnFaturaSil.Click += new System.EventHandler(this.btnFaturaSil_Click);
85:    //
86:    // btnBelgeOidKontrol
87:    //
88:    this.btnBelgeOidKontrol.Location = new System.Drawing.Point(639, 37);
89:    this.btnBelgeOidKontrol.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
90:    this.btnBelgeOidKontrol.Name = "btnBelgeOidKontrol";
91:    this.btnBelgeOidKontrol.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
92:    this.btnBelgeOidKontrol.TabIndex = 3;
93:    this.btnBelgeOidKontrol.Text = "Belge Oid Kontrol";

```

```

94:     this.btnBelgeOidKontrol.UseVisualStyleBackColor = true;
95:     this.btnBelgeOidKontrol.Click += new
System.EventHandler(this.btnBelgeOidKontrol_Click);
96:     //
97:     // gbEFatura
98:     //
99:     this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle);
100:    this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListeAktar);
101:    this.gbEFatura.Controls.Add(this.lblMukellefListesi);
102:    this.gbEFatura.Controls.Add(this.lbEFaturaKullaniciListesi);
103:    this.gbEFatura.Controls.Add(this.dtpFaturaTarihi);
104:    this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListesi);
105:    this.gbEFatura.Location = new System.Drawing.Point(16, 149);
106:    this.gbEFatura.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
107:    this.gbEFatura.Name = "gbEFatura";
108:    this.gbEFatura.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
109:    this.gbEFatura.Size = new System.Drawing.Size(868, 158);
110:    this.gbEFatura.TabIndex = 4;
111:    this.gbEFatura.TabStop = false;
112:    this.gbEFatura.Text = "E-Fatura";
113:    //
114:    // btnEFaturaKullaniciListesiTemizle
115:    //
116:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Location = new System.Drawing.Point(8, 122);
117:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
118:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Name = "btnEFaturaKullaniciListesiTemizle";
119:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Size = new System.Drawing.Size(155, 28);
120:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.TabIndex = 8;
121:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Text = "Listeyi Temizle";
122:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.UseVisualStyleBackColor = true;
123:    this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click);
124:    //
125:    // btnEFaturaKullaniciListeAktar
126:    //
127:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Location = new System.Drawing.Point(183, 122);
128:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
129:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Name = "btnEFaturaKullaniciListeAktar";
130:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Size = new System.Drawing.Size(220, 28);
131:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.TabIndex = 7;
132:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Text = "Listeyi Disariya Aktar";
133:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.UseVisualStyleBackColor = true;
134:    this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click);
135:    //
136:    // lblMukellefListesi
137:    //
138:    this.lblMukellefListesi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif",
8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
139:    this.lblMukellefListesi.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
140:    this.lblMukellefListesi.Location = new System.Drawing.Point(8, 75);
141:    this.lblMukellefListesi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 0, 4, 0);
142:    this.lblMukellefListesi.Name = "lblMukellefListesi";
143:    this.lblMukellefListesi.Size = new System.Drawing.Size(397, 28);
144:    this.lblMukellefListesi.TabIndex = 6;
145:    this.lblMukellefListesi.Text = "Seçilen Tarihten Sonra E-Fatura Mükellefi Olan
Kullanicilar =>";
146:    this.lblMukellefListesi.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
147:    //
148:    // lbEFaturaKullaniciListesi
149:    //
150:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.FormattingEnabled = true;
151:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.ItemHeight = 16;
152:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.Location = new System.Drawing.Point(425, 34);
153:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
154:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.Name = "lbEFaturaKullaniciListesi";
155:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.Size = new System.Drawing.Size(432, 116);
156:    this.lbEFaturaKullaniciListesi.TabIndex = 5;

```

```

157:    //
158:    // dtpFaturaTarihi
159:    //
160:    this.dtpFaturaTarihi.Location = new System.Drawing.Point(8, 38);
161:    this.dtpFaturaTarihi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
162:    this.dtpFaturaTarihi.Name = "dtpFaturaTarihi";
163:    this.dtpFaturaTarihi.Size = new System.Drawing.Size(153, 22);
164:    this.dtpFaturaTarihi.TabIndex = 4;
165:    //
166:    // btnEFaturaKullaniciListesi
167:    //
168:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Location = new System.Drawing.Point(183, 34);
169:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
170:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Name = "btneFaturaKullaniciListesi";
171:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Size = new System.Drawing.Size(220, 28);
172:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.TabIndex = 3;
173:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Text = "E-Fatura Kullanıcı Listesi";
174:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.UseVisualStyleBackColor = true;
175:    this.btnEFaturaKullaniciListesi.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListesi_Click);
176:    //
177:    // gbEMustahsil
178:    //
179:    this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnMakbuzSil);
180:    this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnXmlOlusturMustahsil);
181:    this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnServiseGonderMustahsil);
182:    this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnGIBOnizlemeMustahsil);
183:    this.gbEMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(16, 314);
184:    this.gbEMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
185:    this.gbEMustahsil.Name = "gbEMustahsil";
186:    this.gbEMustahsil.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
187:    this.gbEMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(868, 96);
188:    this.gbEMustahsil.TabIndex = 5;
189:    this.gbEMustahsil.TabStop = false;
190:    this.gbEMustahsil.Text = "E-Müstahsil";
191:    //
192:    // btnMakbuzSil
193:    //
194:    this.btnMakbuzSil.Location = new System.Drawing.Point(639, 37);
195:    this.btnMakbuzSil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
196:    this.btnMakbuzSil.Name = "btnMakbuzSil";
197:    this.btnMakbuzSil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
198:    this.btnMakbuzSil.TabIndex = 3;
199:    this.btnMakbuzSil.Text = "Makbuz Sil";
200:    this.btnMakbuzSil.UseVisualStyleBackColor = true;
201:    this.btnMakbuzSil.Click += new System.EventHandler(this.btnMakbuzSil_Click);
202:    //
203:    // btnXmlOlusturMustahsil
204:    //
205:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(8, 37);
206:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
207:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Name = "btnXmlOlusturMustahsil";
208:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(155, 38);
209:    this.btnXmlOlusturMustahsil.TabIndex = 0;
210:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Text = "XML Olustur";
211:    this.btnXmlOlusturMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
212:    this.btnXmlOlusturMustahsil.Click += new
System.EventHandler(this.btnXmlOlusturMustahsil_Click);
213:    //
214:    // btnServiseGonderMustahsil
215:    //
216:    this.btnServiseGonderMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(411, 37);
217:    this.btnServiseGonderMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
218:    this.btnServiseGonderMustahsil.Name = "btnServiseGonderMustahsil";
219:    this.btnServiseGonderMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
220:    this.btnServiseGonderMustahsil.TabIndex = 2;
221:    this.btnServiseGonderMustahsil.Text = "Servise Gonder";
222:    this.btnServiseGonderMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
223:    this.btnServiseGonderMustahsil.Click += new

```

```

System.EventHandler(this.btnServiseGonderMustahsil_Click);
224:    //
225:    // btnGIBOnizlemeMustahsil
226:    //
227:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(171, 37);
228:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
229:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Name = "btnGIBOnizlemeMustahsil";
230:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(232, 38);
231:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.TabIndex = 1;
232:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Text = "GIB Makbuz Çıktı Önizleme";
233:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
234:    this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Click += new
System.EventHandler(this.btnGIBOnizlemeMustahsil_Click);
235:    //
236:    // frmAnaSayfa
237:    //
238:    this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
239:    this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
240:    this.AutoSize = true;
241:    this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
242:    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(900, 425);
243:    this.Controls.Add(this.gbEMustahsil);
244:    this.Controls.Add(this.gbEFatura);
245:    this.Controls.Add(this.gbEFaturaEArsiv);
246:    this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
247:    this.Name = "frmAnaSayfa";
248:    this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
249:    this.Text = "QNB Finans GIB Servis Uygulaması";
250:    this.FormClosed += new
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.frmAnaSayfa_FormClosed);
251:    thisShown += new System.EventHandler(this.FormAnaSayfa_Shown);
252:    this.gbEFaturaEArsiv.ResumeLayout(false);
253:    this.gbEFatura.ResumeLayout(false);
254:    this.gbEMustahsil.ResumeLayout(false);
255:    this.ResumeLayout(false);
256: }

```

1.1.8.1.2.17 frmAnaSayfa.listBox_DrawItem Method

Summary

This method is used to measure the length of the item in listbox and make it multi line without using scrollbar and let the user see more efficiently

C#

```
private static void listBox_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
DrawItemEventArgs e	Event Arguments

Body Source

```

1: private static void listBox_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e)
2: {
3:     if (!(sender is ListBox listBox)) return;
4:     e.DrawBackground();
5:     e.DrawFocusRectangle();
6:     e.Graphics.DrawString(listBox.Items[e.Index].ToString(), e.Font, new
SolidBrush(e.ForeColor), e.Bounds);
7: }

```

1.1.8.1.2.18 frmAnaSayfa.listBox_MeasureItem Method

Summary

This method is used to measure the length of the item in listbox and make it multi line without using scrollbar and let the user see more efficiently

C#

```
private static void listBox_MeasureItem(object sender, MeasureItemEventArgs e);
```

Parameters

Parameters	Description
object sender	The sender info (For example Main Form)
MeasureItemEventArgs e	Event Arguments

Body Source

```
1: private static void listBox_MeasureItem(object sender, MeasureItemEventArgs e)
2: {
3:     if (!(sender is ListBox listBox)) return;
4:     e.ItemHeight = (int) e.Graphics
5:         .MeasureString(listBox.Items[e.Index].ToString(), listBox.Font,
listBox.Width).Height;
6: }
```

1.1.8.1.2.19 frmAnaSayfa.ZipDosyasindanPdfCikar Method

Summary

E-Fatura Sisteminden Onaylı Fatura Çıktısı PDF yerine ZIP Formatında Geldiği için bu ZIP formatındaki byte array üzerinden İçindeki PDF dosyasının alınıp yazdırılması için Gerekli metottur

C#

```
private static byte[] ZipDosyasindanPdfCikar(byte[] dosya);
```

Parameters

Parameters	Description
byte[] dosya	ZIP Byte Array

Returns


PDF Byte Array

Body Source

```
1: private static byte[] ZipDosyasindanPdfCikar(byte[] dosya)
2: {
3:     var streamZip = new MemoryStream(dosya);
4:     using (var zip = new ZipArchive(streamZip, ZipArchiveMode.Update))
5:     {
6:         foreach (var entry in zip.Entries)
7:         {
8:             var streamTemp = entry.Open();
9:             byte[] bytes;
10:            using (var ms = new MemoryStream())
11:            {
12:                streamTemp.CopyTo(ms);
13:                bytes = ms.ToArray();
14:            }
15:            dosya = bytes;
16:        }
17:    }
18:    return dosya;
19: }
```

1.1.8.2 Program Class

Class Hierarchy

 QNBFinansGIB.Program

C#

```
internal static class Program;
```

File

Program.cs ( see page 846)

Description

This is class QNBFinansGIB.Program.

Program Methods

	Name	Description
	Main ( see page 793)	The main entry point for the application.

1.1.8.2.1 Program Methods

1.1.8.2.1.1 Program.Main Method

Summary

The main entry point for the application.

C#

```
[STAThread]
private static void Main();
```

Body Source

```
1: [STAThread]
2: private static void Main()
3: {
4:     Application.EnableVisualStyles();
5:     Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
6:     Application.Run(new frmAnaSayfa());
7: }
```

1.2 Files

Summary

The following table lists files in this documentation.

Files

Name	Description
AssemblyInfo.cs ( see page 794)	This is file AssemblyInfo.cs.
BoslukKaldır.cs ( see page 795)	This is file BoslukKaldır.cs.
DisServisler.cs ( see page 796)	This is file DisServisler.cs.
Enums.cs ( see page 809)	This is file Enums.cs.

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

FaturaKdvDTO.cs (see page 811)	This is file FaturaKdvDTO.cs.
FormAnaSayfa.cs (see page 811)	This is file FormAnaSayfa.cs.
FormAnaSayfa.Designer.cs (see page 832)	This is file FormAnaSayfa.Designer.cs.
GeriDonus.cs (see page 837)	This is file GeriDonus.cs.
GibNumarasi.cs (see page 837)	This is file GibNumarasi.cs.
GidenFaturaDetayDTO.cs (see page 839)	This is file GidenFaturaDetayDTO.cs.
GidenFaturaDTO.cs (see page 840)	This is file GidenFaturaDTO.cs.
MesajSabitler.cs (see page 843)	This is file MesajSabitler.cs.
MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs (see page 844)	This is file MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs.
MustahsilMakbuzuDTO.cs (see page 845)	This is file MustahsilMakbuzuDTO.cs.
Program.cs (see page 846)	This is file Program.cs.
QNBFinansGIB.csproj (see page 847)	This is file QNBFinansGIB.csproj.
QNBFinansGIB.sln (see page 847)	This is file QNBFinansGIB.sln.
Reference.cs (see page 847)	This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000 Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.
Resources.Designer.cs (see page 850)	This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000 Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.
Sabitler.cs (see page 852)	This is file Sabitler.cs.
Settings.Designer.cs (see page 852)	This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000 Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.
YardimciSiniflar.cs (see page 854)	This is file YardimciSiniflar.cs.

1.2.1 AssemblyInfo.cs

This is file AssemblyInfo.cs.

Body Source

```

1: ?using System.Reflection;
2: using System.Runtime.InteropServices;
3:
4: // General Information about an assembly is controlled through the following
5: // set of attributes. Change these attribute values to modify the information
6: // associated with an assembly.
7: [assembly: AssemblyTitle("QNBFinansGIB")]
8: [assembly: AssemblyDescription("")]
9: [assembly: AssemblyConfiguration("")]
10: [assembly: AssemblyCompany("")]
11: [assembly: AssemblyProduct("QNBFinansGIB")]
12: [assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2022")]
13: [assembly: AssemblyTrademark("")]
14: [assembly: AssemblyCulture("")]
15:
16: // Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not visible
17: // to COM components. If you need to access a type in this assembly from
18: // COM, set the ComVisible attribute to true on that type.
19: [assembly: ComVisible(false)]
20:
21: // The following GUID is for the ID of the typelib if this project is exposed to COM
22: [assembly: Guid("044ecf1f-ala7-459d-bed5-89780129b388")]
23:
24: // Version information for an assembly consists of the following four values:

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

25: // Major Version
26: // Minor Version
27: // Build Number
28: // Revision
29: //
30: //
31: // You can specify all the values or you can default the Build and Revision Numbers
32: // by using the '*' as shown below:
33: // [assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]
34: [assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]
35: [assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0")]

```

1.2.2 BoslukKaldır.cs

This is file BoslukKaldır.cs.

Body Source

```

1: ?using System.Linq;
2:
3: namespace QNBFinansGIB.Utils
4: {
5:     /// <summary>
6:     /// Girdi olarak verilen bir nesnenin
7:     /// İçerisindeki String türündeki elemanları kontrol ederek
8:     /// Bu string değerlerdeki boşlukları kaldırırmaya yarayan bir sınıfı
9:     /// </summary>
10:    public static class BoslukKaldır
11:    {
12:        /// <summary>
13:        /// Generic olarak herhangi bir sınıf vb. kontrol edildiğinde
14:        /// İçerisindeki string değerlerin boşluklarının kaldırılması için
15:        /// Hazırlanmış metottur.
16:        /// </summary>
17:        /// <typeparam name="TSelf">Girdinin ait olduğu tür, sınıf vb.</typeparam>
18:        /// <param name="input">Girdi Değeri</param>
19:        /// <returns>Girdinin boşluksuz halleri</returns>
20:        public static TSelf BosluklarıKaldır<TSelf>(this TSelf input)
21:        {
22:            if (input == null)
23:                return default(TSelf);
24:
25:            var stringProperties = typeof(TSelf).GetProperties()
26:                .Where(p => p.PropertyType == typeof(string));
27:
28:            foreach (var stringProperty in stringProperties)
29:            {
30:                var currentValue = (string)stringProperty.GetValue(input, null);
31:                if (currentValue != null)
32:                    stringProperty.SetValue(input,
33:                        currentValue.Trim().TrimEnd().TrimStart(), null);
34:                }
35:            return input;
36:        }
37:    }

```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.3 DisServisler.cs

This is file DisServisler.cs.

Body Source

```
1: ?using QNBFinansGIB.DTO;
2: using System;
3: using System.Collections.Generic;
4: using System.IO;
5: using System.Linq;
6: using System.Security.Cryptography;
7: using System.Text;
8: using QNBFinansGIB.GIBEFatura;
9:
10: namespace QNBFinansGIB.Utils
11: {
12:     /// <summary>
13:     /// QNB Finans Firmasi tarafindan saglanan GIB Web Servis referanslarinin
tuketildigi
14:     /// Ve servise talep gönderilip sonuçlarının temin edildiği sınıftır.
15:     /// </summary>
16:     public static class DisServisler
17:     {
18:         #region QNB GIB
19:
20:         /// <summary>
21:         /// Servis Kullanici Adı Bilgisi
22:         /// </summary>
23:         private const string GIBKullaniciAdi = "turkseker.ws";
24:
25:         /// <summary>
26:         /// Servis Sifre Bilgisi
27:         /// </summary>
28:         private const string GIBSifre = "1234qqqQ";
29:
30:         /// <summary>
31:         /// Servise Gönderilecek Vergi No Bilgisi
32:         /// </summary>
33:         private const string GIBVKN = "3250566851";
34:
35:         /// <summary>
36:         /// Servis İçin Tanimlanmis ERP Kodu Bilgisi
37:         /// </summary>
38:         private const string GIBERPKodu = "TSF30125";
39:
40:         /// <summary>
41:         /// GIB Login Servis istemcisi
42:         /// </summary>
43:         private static GIBUserService.userService _gibUserService = new
GIBUserService.userService();
44:         /// <summary>
45:         /// GIB E-Fatura Servis istemcisi
46:         /// </summary>
47:         private static GIBEFatura.connectorService _gibEFaturaService = new
GIBEFatura.connectorService();
48:         /// <summary>
49:         /// GIB E-Arsiv Servis istemcisi
50:         /// </summary>
51:         private static GIBEArsiv.EarsivWebService _gibEArsivService = new
GIBEArsiv.EarsivWebService();
52:         /// <summary>
53:         /// GIB E-Arsiv Servis istemcisi
54:         /// </summary>
55:         private static GIBEMustahsil.MustahsilWebService _gibEMustahsilService = new
```

```

GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
56:
57:    /// <summary>
58:    /// Vergi Kimlik Numarasi Gönderilen Tüzel Kisinin E Fatura Kullanicisi Olup
Olmadigini Kontrol Eden
59:    /// Bir Metottur
60:    /// </summary>
61:    /// <param name="vergiNo">Tüzel Kisi Vergi Kimlik Numarasi</param>
62:    /// <returns>Kullanici Olup Olmadigi Bilgisi</returns>
63:    public static bool EFaturaKullanicisiMi(string vergiNo)
64:
65:    {
66:        try
67:        {
68:            _gibUserService = new GIBUserService.userService();
69:            _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
70:
71:            _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
72:            _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
73:
74:            _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
75:
76:            var kullaniciMi = _gibEFaturaService.efaturaKullanicisi(vergiNo);
77:
78:            return kullaniciMi;
79:        }
80:        catch (Exception ex)
81:        {
82:            return false;
83:        }
84:        finally
85:        {
86:            _gibUserService.logout();
87:        }
88:
89:    /// <summary>
90:    /// Girilen tarihten sonraki E-Fatura Mükellef Listesini getiren metottur
91:    /// Bir Metottur
92:    /// </summary>
93:    /// <param name="islemTarihi">Islem Tarihi Bilgisi</param>
94:    /// <returns>E-Fatura Kullanici Listesi</returns>
95:    public static List<string> EFaturaKullaniciListesi(DateTime islemTarihi)
96:
97:    {
98:        try
99:        {
100:            _gibUserService = new GIBUserService.userService();
101:            _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
102:
103:            _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
104:            _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
105:
106:            _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
107:
108:            var vergiKimlikNoListesi = new List<string>();
109:
110:            var islemTarihiString = islemTarihi.Date.ToString("yyyyMMdd") +
islemTarihi.ToString("HHmmss");
111:            var list =
_gibEFaturaService.eFaturaKayitliKullaniciListele(islemTarihiString);
112:            foreach (var item in list)
113:            {
114:                var sb = new StringBuilder();
115:                if (!string.IsNullOrEmpty(item.kayitzamani))
116:                {
117:                    sb.Append(item.kayitzamani.Substring(6, 2));
118:                    sb.Append("-");
119:                    sb.Append(item.kayitzamani.Substring(4, 2));
120:                    sb.Append("-");
121:                    sb.Append(item.kayitzamani.Substring(0, 4));
122:                }
123:            }
124:        }
125:    }
126:
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

121:                     sb.Append(" ");
122:                     sb.Append(item.kayitZamani.Substring(8, 2));
123:                     sb.Append(":");
124:                     sb.Append(item.kayitZamani.Substring(10, 2));
125:                     sb.Append(":");
126:                     sb.Append(item.kayitZamani.Substring(12, 2));
127:                 }
128:                 if (sb.ToString().Length > 0)
129:                     vergiKimlikNoListesi.Add(item.vergiTcKimlikNo + " - " +
item.unvan + " - Kayit Zamani: " + sb.ToString());
130:                     // vergiKimlikNoListesi.Add(item.vergiTcKimlikNo + " - " +
item.unvan + " - " + item.kayitZamani);
131:                 }
132:
133:             return vergiKimlikNoListesi;
134:         }
135:         catch (Exception ex)
136:         {
137:             return new List<string>();
138:         }
139:         finally
140:         {
141:             _gibUserService.logout();
142:         }
143:     }
144:
145: /// <summary>
146: /// Ilgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmmediği
147: /// Gonderildi ise durumuna bakarak
148: /// Bu kaydın silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.
149: /// </summary>
150: /// <param name="gidenFaturaId">Giden Fatura Id Bilgisi</param>
151: /// <returns>Kaydin Silirmeye Uygun Olup Olmadigi Bilgisi</returns>
152: public static bool EFaturaSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId)
153: {
154:     try
155:     {
156:         var uygunMu = true;
157:
158:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
159:         _gibeFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
160:
161:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
162:         _gibeFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
163:
164:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
165:
166:         var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri
167:         {
168:             vergiTcKimlikNo = "3250566851",
169:             belgeTuru = "FATURA_UBL",
170:             belgeNo = gidenFaturaId,
171:             erpKodu = GIBERP_Kodu
172:         };
173:         var belgeDurumEsas =
174:             _gibeFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
175:             parametreler.belgeNo);
176:             if (belgeDurumEsas.durum == 1 || belgeDurumEsas.durum == 3)
177:                 uygunMu = false;
178:
179:             return uygunMu;
180:         }
181:         catch (Exception ex)
182:         {
183:             return true;
184:         }
185:         finally
186:         {
187:             _gibUserService.logout();
188:         }
189:     }
190: }

```

```

186:             }
187:         }
188:
189:         /// <summary>
190:         /// Gönderilen Id bilgisine sahip Faturanın Belge Oid Bilgisinin QNB Finans
191:         Tarafına gönderilmesini saglayan metottur
192:         /// </summary>
193:         /// <param name="gidenFaturaId">Giden Fatura Id Bilgisi</param>
194:         /// <param name="baslangicTarihi">Baslangic Tarihi bilgisi</param>
195:         /// <param name="bitisTarihi">Bitis Tarihi Bilgisi</param>
196:         /// <returns>Islem Sonucu (Buradan dönen deger gerekli yerlerde kontrol edilip
197:         // ona göre kullaniciya bilgi verilmektedir.)</returns>
198:         public static string BelgeOidKontrol(string gidenFaturaId, DateTime?
199: baslangicTarihi, DateTime? bitisTarihi)
200:     {
201:         try
202:         {
203:             _gibUserService = new GIBUserService.userService();
204:             _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
205:
206:             _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
207:             _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
208:
209:             var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri
210:             {
211:                 vkn = "3250566851",
212:                 belgeTuru = "FATURA_UBL",
213:                 baslangicGonderimTarihi = baslangicTarihi?.ToString("yyyyMMdd"),
214:                 bitisGonderimTarihi = bitisTarihi?.ToString("yyyyMMdd")
215:             };
216:             const string sonucMesaji = "Islem Basarili";
217:             var liste = _gibEFaturaService.gidenBelgeleriListele(parametreler);
218:             foreach (var item in liste)
219:             {
220:                 if (item is gidenBelgeleriListeleData nesne && nesne.yerelBelgeNo
221: == gidenFaturaId)
222:                     return nesne.belgeOid;
223:
224:             }
225:             catch (Exception ex)
226:             {
227:                 return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
228:             }
229:             finally
230:             {
231:                 _gibUserService.logout();
232:             }
233:         }
234:
235:         /// <summary>
236:         /// Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan
237:         metottur
238:         /// </summary>
239:         /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
240:         /// <param name="dosyaAdi">Dosya Adi Bilgisi</param>
241:         /// <param name="belgeOid">Belge Oid Bilgisi</param>
242:         /// <returns>Islem Sonucu (Buradan dönen deger gerekli yerlerde kontrol edilip
243:         // ona göre kullaniciya bilgi verilmektedir.)</returns>
244:         public static string EFaturaGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string
245: dosyaAdi, string belgeOid)
246:     {
247:         try
248:         {
249:             _gibUserService = new GIBUserService.userService();
250:             _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();

```

```

248:
249:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
250:         _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
251:
252:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
253:
254:         var parametreler = new GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri
255:         {
256:             vergiTcKimlikNo = "3250566851",
257:             belgeTuru = "FATURA_UBL",
258:             belgeNo = gidenFatura.GidenFaturaId,
259:             belgeVersiyon = "1.0",
260:             veri = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
261:         };
262:         parametreler.belgeHash = GetMD5Hash(parametreler.veri);
263:         parametreler.mimeType = "application/xml";
264:         parametreler.erpKodu = GIBERPKodu;
265:
266:         var sonucMesaji = string.Empty;
267:
268:         try
269:         {
270:             var belgeDurumEsas =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
parametreler.belgeNo);
271:             if (belgeDurumEsas.durum != 1 && belgeDurumEsas.durum != 3)
272:             {
273:                 #region Belge Oid Durumuna Göre Evrak Gönderme
274:                 if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
275:                 {
276:                     if (belgeOid != "Tekrar Gönder")
277:                         sonucMesaji =
_gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
278:                     else
279:                     {
280:                         var yenidenGonderDurum = false;
281:                         //var ettnDizi = new string[1];
282:                         //ettnDizi[0] = parametreler.belgeNo;
283:                         //while (yenidenGonderDurum == false)
284:                         //{
285:                             //    yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonder(parametreler.vergiTcKimlikNo, ettnDizi,
parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
286:                         //}
287:                         var belgeOidDizi = new string[1];
288:                         belgeOidDizi[0] = belgeOid;
289:                         while (yenidenGonderDurum == false)
290:                         {
291:                             yenidenGonderDurum =
_gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonderBelgeOid(parametreler.vergiTcKimlikNo,
belgeOidDizi, parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
292:                         }
293:                         sonucMesaji = belgeOid;
294:                     }
295:                 }
296:                 else
297:                     sonucMesaji =
_gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
298:                 #endregion
299:
300:                 #region Belge Durumu Kontrolü
301:
302:                 if (sonucMesaji.Length > 20) return sonucMesaji;
303:                 // Önemli not: buradaki metotta Belge Oid'ye göre kontrol
yapiliyor
304:                 //var belgeDurum =
_gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
305:                 //var durum = belgeDurum.durum;
306:                 //while (durum == 1)

```

```

307:         //{
308:         //    belgeDurum =
309:         _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
310:         //    durum = belgeDurum.durum;
311:         //}
312:         var belgeDurum =
313:         _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
314:         parametreler.belgeNo);
315:         var durum = belgeDurum.durum;
316:         while (durum == 1)
317:         {
318:             belgeDurum =
319:             _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
320:             parametreler.belgeNo);
321:             durum = belgeDurum.durum;
322:         }
323:         switch (durum)
324:         {
325:             case 2:
326:                 sonucMesaji = MesajSabitler.IslamBasarisiz;
327:                 break;
328:             case 3:
329:                 var gonderimDurumu = belgeDurum.gonderimDurumu;
330:                 switch (gonderimDurumu)
331:                 {
332:                     case 2:
333:                         var gibYanitKodu =
334:                         belgeDurum.gonderimCevabiKodu;
335:                         if (gibYanitKodu > 1300)
336:                             return sonucMesaji;
337:                         else if
338:                             (Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi.Any(j => j == gibYanitKodu))
339:                             return "Tekrar Gönder";
340:                         else if
341:                             (Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi.All(j => j != gibYanitKodu) && gibYanitKodu <=
342:                             1200 && gibYanitKodu >= 1100)
343:                             return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
344:                         else if
345:                             gibYanitKodu == 1210 || gibYanitKodu
346:                             return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
347:                         else
348:                             return sonucMesaji;
349:                         }
350:                         break;
351:                     }
352:                     endregion
353:                 }
354:                 else if (belgeDurumEsas.durum == 3)
355:                 {
356:                     if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
357:                         return belgeOid;
358:                     else
359:                         sonucMesaji = MesajSabitler.IslamBasarili;
360:                 }
361:                 else
362:                 {
363:                     sonucMesaji = MesajSabitler.IslamBasarisiz;
364:                 }
365:             return sonucMesaji;

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

366:             }
367:         catch (Exception)
368:         {
369:             #region Belge Oid Durumuna Göre Evrak Gönderme
370:             if (!string.IsNullOrEmpty(belgeOid))
371:             {
372:                 if (belgeOid != "Tekrar Gönder")
373:                     sonucMesaji =
374:                     _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
375:                 else
376:                 {
377:                     var yenidenGonderDurum = false;
378:                     //var ettnDizi = new string[1];
379:                     //ettnDizi[0] = parametreler.belgeNo;
380:                     //while (yenidenGonderDurum == false)
381:                     //{
382:                         //    yenidenGonderDurum =
383:                         _gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonder(parametreler.vergiTcKimlikNo, ettnDizi,
384:                         parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
385:                         //}
386:                         var belgeOidDizi = new string[1];
387:                         belgeOidDizi[0] = belgeOid;
388:                         while (yenidenGonderDurum == false)
389:                         {
390:                             yenidenGonderDurum =
391:                             _gibEFaturaService.belgeleriTekrarGonderBelgeOid(parametreler.vergiTcKimlikNo,
392:                             belgeOidDizi, parametreler.belgeTuru, parametreler.alanEtiket, parametreler.gonderenEtiket);
393:                             }
394:                         sonucMesaji = belgeOid;
395:                     }
396:                 else
397:                     sonucMesaji = _gibEFaturaService.belgeGonderExt(parametreler);
398:                 #endregion
399:                 #region Belge Durumu Kontrolü
400:                 if (sonucMesaji.Length > 20) return sonucMesaji;
401:                 // ö nemli not: buradaki metotta Belge Oid'ye göre kontrol yapiliyor
402:                 //var belgeDurum =
403:                 _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
404:                 //var durum = belgeDurum.durum;
405:                 //while (durum == 1)
406:                 //{
407:                     //    belgeDurum =
408:                     _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgula(parametreler.vergiTcKimlikNo, sonucMesaji);
409:                     //    durum = belgeDurum.durum;
410:                     //{
411:                         belgeDurum =
412:                         _gibEFaturaService.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo(parametreler.vergiTcKimlikNo,
413:                         parametreler.belgeNo);
414:                         var durum = belgeDurum.durum;
415:                         switch (durum)
416:                         {
417:                             case 2:
418:                                 sonucMesaji = MesajSabitler.IslamBasarisiz;
419:                                 break;
420:                             case 3:
421:                             {
422:                                 var gonderimDurumu = belgeDurum.gonderimDurumu;
423:                                 switch (gonderimDurumu)
424:                                 {

```

```
424:                     case 2:
425:                         return sonucMesaji;
426:                     case 4:
427:                         return sonucMesaji;
428:                     case 3:
429:                     {
430:                         var gibYanitKodu = belgeDurum.gonderimCevabiKodu;
431:                         if (gibYanitKodu > 1300)
432:                             return sonucMesaji;
433:                         else if
(Sabitler.TekrarGonderilecekKodListesi.Any(j => j == gibYanitKodu))
434:                             return "Tekrar Gönder";
435:                         else if
(Sabitler.TekrarGonderilecekKodListesi.All(j => j != gibYanitKodu) && gibYanitKodu <=
1200 && gibYanitKodu >= 1100)
436:                             return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
437:                         else if (gibYanitKodu == 1210 || gibYanitKodu ==
1120)
438:                             return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
439:                         else
440:                             return sonucMesaji;
441:                     }
442:                 }
443:             }
444:             break;
445:         }
446:     }
447: #endregion
448:
449:     return sonucMesaji;
450: }
451: }
452: catch (Exception ex)
453: {
454:     return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
455: }
456: finally
457: {
458:     _gibUserService.logout();
459: }
460: }
461:
462: /// <summary>
463: /// Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafinda Önizlemesinin yapilmasini
saglayan metottur
464:     /// Eger Belge Oid numarasi varsa XML dosyasini göndermez, bu numarayla
sistemeđi çıktı alınır.
465:     /// Yoksa XML dosyasi gönderilir, Mali Degeri Yontur yazan bir filigranla yine
XML üzerindeki
466:     /// Yapi üzerinden PDF çıktisi alınacak sekilde veri döner
467:     /// </summary>
468:     /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
469:     /// <param name="dosyaAdi">Dosya Adı bilgisi</param>
470:     /// <returns>PDF veya ZIP olarak alınacak dosyanın Byte dizisi hali</returns>
471:     public static GeriDonus EFaturaOnIzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string
dosyaAdi)
472:     {
473:         try
474:         {
475:             _gibUserService = new GIBUserService.userService();
476:             _gibEFaturaService = new GIBEFatura.connectorService();
477:
478:             _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
479:             _gibEFaturaService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
480:
481:             _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
482:
483:             const string vergiTcKimlikNo = "3250566851";
484:             if (!File.Exists(dosyaAdi))
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
485:             {
486:                 return null;
487:             }
488:             var veri = File.ReadAllBytes(dosyaAdi);
489:             const string belgeFormati = "PDF"; //HTML, PDF, UBL
490:             const string belgeTuru = "FATURA"; //EFATURA ve EIRSALIYE degerleri
alabilir.
491:             var onizleme = new byte[1];
492:             var geriDonus = new GeriDonus
493:             {
494:                 Dosya = onizleme,
495:                 Tip = 0
496:             };
497:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
498:             {
499:                 var idListesi = new string[1];
500:                 idListesi[0] = gidenFatura.BelgeOid;
501:                 onizleme = _gibEFaturaService.gidenBelgeleriIndir(vergiTcKimlikNo,
502: idListesi, belgeTuru, belgeFormati);
503:                 geriDonus.Dosya = onizleme;
504:                 geriDonus.Tip = 1;
505:             }
506:             else
507:             {
508:                 onizleme = _gibEFaturaService.ulnOnizleme(vergiTcKimlikNo, veri,
509: belgeFormati, belgeTuru);
510:                 geriDonus.Dosya = onizleme;
511:                 geriDonus.Tip = 0;
512:             }
513:         }
514:         return geriDonus;
515:     }
516:     catch (Exception ex)
517:     {
518:         return null;
519:     }
520:     finally
521:     {
522:         _gibUserService.logout();
523:     }
524: }
525: }
526:
527: /// <summary>
528: /// Ilgili faturanin QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmmediği
529: /// Gonderildi ise durumuna bakarak
530: /// Bu kaydin silinebilir olup olmadigini belirleye bir metottur.
531: /// </summary>
532: /// <param name="gidenFaturaId">Giden Fatura Id Bilgisi</param>
533: /// <returns></returns>
534: public static bool EArsivSilmeyeUygunMu(string gidenFaturaId)
535: {
536:     try
537:     {
538:         var uygunMu = true;
539:
540:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
541:         _gibeArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
542:
543:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
544:         _gibeArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
545:
546:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
547:
548:         var inputKontrol = "{\"faturaUuid\":\"" + gidenFaturaId +
549: "\" , \"vkn\": \"3250566851\" , \"sube\": \"DFLT\" , \"kasa\": \"DFLT\" , \"erpKodu\": \"TSF30125\" , \"do
nenBelgeFormati\": \"9\" }";
550:     }
```

```

549:             // var fatura = new GIBEArsiv.belge
550:             // {
551:             //     belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
552:             //     belgeFormatiSpecified = true
553:             // };
554:             var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
555:             _gibEArsivService.faturaSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
556:             if (serviceResult.resultCode == "AE00000")
557:                 uygunMu = false;
558:
559:             return uygunMu;
560:         }
561:         catch (Exception ex)
562:         {
563:             return true;
564:         }
565:         finally
566:         {
567:             _gibUserService.logout();
568:         }
569:     }
570:
571: /// <summary>
572: /// Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini saglayan
metottur
573: /// </summary>
574: /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
575: /// <param name="dosyaAdı">Dosya Adı bilgisi</param>
576: /// <returns></returns>
577: public static string EArsivGonder(GidenFaturaDTO gidenFatura, string dosyaAdı)
578: {
579:     try
580:     {
581:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
582:         _gibEArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
583:
584:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
585:         _gibEArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
586:
587:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdı, GIBSifre, GIBVKN);
588:
589:         var input = "{\"islemId\":\"" + gidenFatura.GidenFaturaId +
590: " \",\"vkn\":\"3250566851\",\"sube\":\"DFLT\",\"kasa\":\"DFLT\",\"erpKodu\":\"TSF30125\",\"do" +
591: "nenBelgeFormati\":\"9\"}";
592:         //string inputKontrol =
593:         //{
594:             var belgeTemp = new GIBEArsiv.belge
595:             {
596:                 belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
597:                 belgeFormatiSpecified = true,
598:                 belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdı)
599:             };
599:             var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
600:             _gibEArsivService.faturaSorgula(inputKontrol, out serviceResult);
601:             if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
602:             {
603:                 _gibEArsivService.faturaOlustur(input, belgeTemp, out
604: serviceResult);
605:             }
606:             else
607:                 return MesajSabitler.IslemBasarili;
608:
609:             return serviceResult.resultCode != "AE00000" ?

```

```

MesajSabitler.IslemBasarisiz : MesajSabitler.IslemBasarili;
610:
611:         //var belge = _gibEArsivService.faturaOlustur(input, belgeTemp, out
serviceResult);
612:
613:         //if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
614:         //    return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
615:         //else
616:         //    return MesajSabitler.IslemBasarili;
617:     }
618:     catch (Exception ex)
619:     {
620:         return MesajSabitler.IslemBasarisiz;
621:     }
622:     finally
623:     {
624:         _gibUserService.logout();
625:     }
626: }
627:
628: /// <summary>
629: /// Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan
metottur
630: /// Burada da E-Faturada oldugu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip
631: /// Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyasi gönderilip çıktı alınmaya
çalisilmaktadir
632: /// </summary>
633: /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
634: /// <param name="dosyaAdi">Dosya Adi bilgisi</param>
635: /// <returns>PDF olarak çıktısı alınacak dosyanın byte dizisi hali</returns>
636: public static byte[] EArsivOnIzleme(GidenFaturaDTO gidenFatura, string
dosyaAdi)
637: {
638:     try
639:     {
640:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
641:         _gibEArsivService = new GIBEArsiv.EarsivWebService();
642:
643:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
644:         _gibEArsivService.CookieContainer = _gibUserService.CookieContainer;
645:
646:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, GIBVKN);
647:
648:         // Burada VKN ve ERP Kodu önemlidir
649:         var input = "{\"islemId\":\"" + gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper() +
"\" , \"faturaUuid\":\"" + gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper() +
"\" , \"vkn\":\"3250566851\" , \"sube\":\"DFLT\" , \"kasa\":\"DFLT\" , \"erpKodu\":\"TSF30125\" , \"do
nenBelgeFormati\":\"3\"}";
// Buradaki 3 PDF
650:
651:         var belgeTemp = new GIBEArsiv.belge
652:         {
653:             belgeFormati = GIBEArsiv.belgeFormatiEnum.UBL,
654:             belgeFormatiSpecified = true,
655:             belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
656:         };
657:         var serviceResult = new GIBEArsiv.earsivServiceResult();
658:         var temp = _gibEArsivService.faturaSorgula(input, out serviceResult);
659:         if (temp != null)
660:             return temp.belgeIcerigi;
661:         else
662:         {
663:             temp = _gibEArsivService.faturaOnizleme(input, belgeTemp, out
serviceResult);
664:             return temp?.belgeIcerigi;
665:         }
666:     }
667:     catch (Exception ex)
668:     {

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

669:             return null;
670:         }
671:     finally
672:     {
673:         _gibUserService.logout();
674:     }
675: }
676:
677: /// <summary>
678: /// Ilgili faturanın QNB Finans servislerine gönderilip gönderilmemiş
679: /// Gönderildi ise durumuna bakarak
680: /// Bu kaydin silinebilir olup olmadığını belirleye bir metottur.
681: /// </summary>
682: /// <param name="mustahsilMakbuzuId">Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi</param>
683: /// <returns>Kaydin Silinmeye Uygun Olup Olmadığı Bilgisi</returns>
684: public static bool EMustahsilSilmeyeUygunMu(string mustahsilMakbuzuId)
685: {
686:     try
687:     {
688:         var uygunMu = true;
689:
690:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
691:         _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
692:
693:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
694:         _gibEMustahsilService.CookieContainer =
695:             _gibUserService.CookieContainer;
696:         _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdı, GIBSifre, "tr");
697:
698:         var inputKontrol = "{\"islemId\":\"" + mustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
699: "\", \"uuid\":\"\" + mustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
700: "\", \"vkn\":\"3250566851\", \"sube\":\"DFLT\", \"kasa\":\"DFLT\" }";
701:
702:         var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();
703:         _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(inputKontrol, out
704:             serviceResult);
705:         if (serviceResult.resultCode == "AE00000")
706:             uygunMu = false;
707:
708:         return uygunMu;
709:     }
710:     catch (Exception ex)
711:     {
712:         return true;
713:     }
714:     finally
715:     {
716:         _gibUserService.logout();
717:     }
718: /// <summary>
719: /// Oluşturulan XML dosyasının QNB Finans Tarafına gönderilmesini sağlayan
720: /// metottur
721: /// </summary>
722: /// <param name="mustahsilMakbuzu">Müstahsil Makbuzu Bilgisi</param>
723: /// <param name="dosyaAdı">Dosya Adı bilgisi</param>
724: /// <returns></returns>
725: public static string EMustahsilGonder(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu,
726: string dosyaAdı)
727: {
728:     try
729:     {
730:         _gibUserService = new GIBUserService.userService();
731:         _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
732:
733:         _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();

```

```

732:             _gibEMustahsilService.CookieContainer =
733:             _gibUserService.CookieContainer;
734:             _gibUserService.wsLogin(GIBKullaniciAdi, GIBSifre, "tr");
735:
736:             var input = "{\"islemId\":\"\" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId +
737:             "\" , \"vkn\": \"3250566851\", \"sube\": \"DFLT\", \"kasa\": \"DFLT\" }";
737:             var inputKontrol = "{\"islemId\":\"\" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() + "\", \"uuid\":\"\" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
738:             "\", \"vkn\": \"3250566851\", \"sube\": \"DFLT\", \"kasa\": \"DFLT\" }";
738:
739:             var belgeTemp = new GIBEMustahsil.belge
740:             {
741:                 belgeFormati = GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum.UBL,
742:                 belgeFormatiSpecified = true,
743:                 belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
744:             };
745:             var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();
746:             _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(inputKontrol, out
serviceResult);
747:
748:
749:             if (serviceResult.resultCode != "AE00000")
750:             {
751:                 _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzOlustur(input, belgeTemp, out
serviceResult);
752:
753:             else
754:                 return MesajSabitler.IslamBasarili;
755:
756:             return serviceResult.resultCode != "AE00000" ?
MesajSabitler.IslamBasarisiz : MesajSabitler.IslamBasarili;
757:
758:         }
759:         catch (Exception ex)
760:         {
761:             return MesajSabitler.IslamBasarisiz;
762:         }
763:         finally
764:         {
765:             _gibUserService.logout();
766:         }
767:
768:         /// <summary>
769:         /// Olusturulan XML dosyasinin QNB Finans Tarafina gönderilmesini saglayan
metottur
770:         /// Burada da E-Faturada oldugu gibi önce Fatura Id bilgisi ile gönderip
771:         /// Bir sonuç gelmezse hazırlanan XML dosyasi gönderilip çıktı alınmaya
çalisilmaktadir
772:         /// </summary>
773:         /// <param name="mustahsilMakbuzu">Mustahsil Makbuzu Bilgisi</param>
774:         /// <param name="dosyaAdi">Dosya Adı bilgisi</param>
775:         /// <returns>PDF olarak çıktısı alınacak dosyanın byte dizisi hali</returns>
776:         public static byte[] EMustahsilOnIzleme(MustahsilMakbuzuDTO mustahsilMakbuzu,
777:         string dosyaAdi)
778:         {
779:             try
780:             {
781:                 _gibUserService = new GIBUserService.userService();
782:                 _gibEMustahsilService = new GIBEMustahsil.MustahsilWebService();
783:
784:                 _gibUserService.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
785:                 _gibEMustahsilService.CookieContainer =
_gibUserService.CookieContainer;
786:
787:                 // Burada VKN ve ERP Kodu önemlidir
var input = "{\"islemId\":\"\" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() + "\", \"uuid\":\"\" +

```

```

mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper() +
"\" , \"vkn\":" + "3250566851\" , \"sube\":" + "DFLT\" , \"kasa\":" + "DFLT\" , \"erpKodu\":" + "TSF30125\" , \"do
nenBelgeFormati\":" + "3\" }";
// Buradaki 3 PDF
788:
789:         var belgeTemp = new GIBEMustahsil.belge
790:         {
791:             belgeFormati = GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum.UBL,
792:             belgeFormatiSpecified = true,
793:             belgeIcerigi = File.ReadAllBytes(dosyaAdi)
794:         };
795:         var serviceResult = new GIBEMustahsil.earsivServiceResult();
796:         var temp = _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzSorgula(input, out
serviceResult);
797:         if (temp != null)
798:             return temp.belgeIcerigi;
799:         else
800:             {
801:                 temp = _gibEMustahsilService.mustahsilMakbuzOnizleme(input,
belgeTemp, out serviceResult);
802:                 return temp?.belgeIcerigi;
803:             }
804:         }
805:         catch (Exception ex)
806:         {
807:             return null;
808:         }
809:         finally
810:         {
811:             _gibUserService.logout();
812:         }
813:     }
814:
815:     /// <summary>
816:     /// Dosyanin MD5 hashi alinmasi için yazilan metottur
817:     /// </summary>
818:     /// <param name="gelen">Girdi Bilgisi</param>
819:     /// <returns>Metnin veya girdinin MD5 hashlenmis hali</returns>
820:     private static string GetMD5Hash(byte[] gelen)
821:     {
822:         var md5Hash = new MD5CryptoServiceProvider();
823:         var data = md5Hash.ComputeHash(gelen);
824:         var sBuilder = new StringBuilder();
825:
826:         foreach (var t in data)
827:         {
828:             sBuilder.Append(t.ToString("x2"));
829:         }
830:
831:         return sBuilder.ToString();
832:     }
833:
834: #endregion QNB GIB
835: }
836: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.4 Enums.cs

This is file Enums.cs.

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Body Source

```
1: ?namespace QNBFinansGIB.Utils
2: {
3:     /// <summary>
4:     /// Satis Türü Bilgilerinin Bulundugu Enum sinifi
5:     /// </summary>
6:     public static class Enums
7:     {
8:         /// <summary>
9:         /// Faturadaki Satis Türlerinin Kodlarinin Bulundugu enum bilgisi
10:        /// Burada Ihraç Kayitli ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler
gerçeklestirildigi için
11:        /// Bu konu önemlidir.
12:        /// </summary>
13:        public enum SatisTur
14:        {
15:            Vadeli = 1,
16:            Hesaben = 2,
17:            Pesin = 3,
18:            TeskilataVerilen = 4,
19:            TeslimattaVadeli = 5,
20:            CiftciyeVerilen = 6,
21:            IstirakeSatilan = 7,
22:            PersoneleSatilan = 8,
23:            ImalatciIhracatci = 9,
24:            IhracKayitli = 10,
25:            IstirakeSatilanRezervli = 11,
26:            RafFiyatGarantili = 12
27:        }
28:
29:        /// <summary>
30:        /// Faturada Türlerinin Kodlarinin Bulundugu enum bilgisi
31:        /// Burada Iade faturası ise XML içerisinde bazi yapisal degisiklikler
gerçeklestirildigi için
32:        /// Bu konu önemlidir.
33:        /// </summary>
34:        public enum FaturaTur
35:        {
36:            Muhtelif = 1,
37:            Kantin = 2,
38:            Ambar = 3,
39:            Satis = 4,
40:            Iade = 5,
41:            Fark = 6,
42:            Personel = 7,
43:            Proforma = 8,
44:            NoterlikMakbuzu = 9,
45:            Harcirah = 10
46:        }
47:
48:        /// <summary>
49:        /// Istisna Faturalarindave Müstahsil Makbuzlarinda Grup Türüne Göre Kontrol
yapilmasini saglayan enum Bilgisi
50:        /// Burada Küspe olup olmamasina göre XML içerisinde degisiklikler yapıldığı
için
51:        /// Bu kisim önemlidir
52:        /// </summary>
53:        public enum FaturaMakbuzGrupTur
54:        {
55:            Seker = 1,
56:            Melas = 2,
57:            Kuspe = 3,
58:            Diger = 4,
59:            Malzeme = 5,
60:            PancarKuyrugu = 6,
61:            Alkol = 7,
62:            Personel = 8
```

```

63:         }
64:     }
65: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.5 FaturaKdvDTO.cs

This is file FaturaKdvDTO.cs.

Body Source

```

1: ?namespace QNBFinansGIB.DTO
2: {
3:     /// <summary>
4:     /// Fatura Detaylarinda Farkli Tür KDV Oranlari Kullanilmissa
5:     /// Cikti tarafinda (XML)
6:     /// TaxTotal kisminda bu bilgilerin ayri ayri gösterilmesi için hazırlanan nesnedir
7:     /// </summary>
8:     public class FaturaKdvDTO
9:     {
10:         /// <summary>
11:         /// KDV Oran Bilgisi
12:         /// </summary>
13:         public decimal? KdvOran;
14:
15:         /// <summary>
16:         /// KDV Tutari Bilgisi
17:         /// </summary>
18:         public decimal? KdvTutari;
19:
20:         /// <summary>
21:         /// KDV Hariç Tutar Bilgisi
22:         /// </summary>
23:         public decimal? KdvHaricTutar;
24:     }
25: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.6 FormAnaSayfa.cs

This is file FormAnaSayfa.cs.

Body Source

```

1: ?using QNBFinansGIB.DTO;
2: using QNBFinansGIB.Utils;
3: using System;
4: using System.Collections.Generic;
5: using System.Drawing;
6: using System.IO;
7: using System.IO.Compression;
8: using System.Linq;
9: using System.Text;
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

10: using System.Windows.Forms;
11: using static QNBFinansGIB.Utils.Enums;
12:
13: namespace QNBFinansGIB
14: {
15:     /// <summary>
16:     /// QNB Finans GIB Servisi için veri hazırlanan ve servisin test edildiği
metotlar içeren
17:     /// Form sınıfıdır
18:     /// </summary>
19:     public partial class frmAnaSayfa : Form
20:     {
21:         #region Sabit Elemanlar
22:         /// <summary>
23:         /// Giden Fatura Listesi
24:         /// </summary>
25:         private List<GidenFaturaDTO> gidenFaturaListesi = new List<GidenFaturaDTO>();
26:         /// <summary>
27:         /// Giden Fatura Detay Listesi
28:         /// </summary>
29:         private List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi = new
List<GidenFaturaDetayDTO>();
30:         /// <summary>
31:         /// Müstahsil Makbuzu Listesi
32:         /// </summary>
33:         private List<MustahsilMakbuzuDTO> mustahsilMakbuzuListesi = new
List<MustahsilMakbuzuDTO>();
34:         /// <summary>
35:         /// Müstahsil Makbuzu Detay Listesi
36:         /// </summary>
37:         private List<MustahsilMakbuzuDetayDTO> mustahsilMakbuzuDetayListesi = new
List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
38:     #endregion
39:
40:     public frmAnaSayfa()
41:     {
42:         InitializeComponent();
43:     }
44:
45:     /// <summary>
46:     /// Burada Form görüntülenirken
47:     /// Kendi hazırladığımız Giden Fatura ve Detaylarının oluşturup listeye
atıyoruz ki
48:     /// Buradan sonra butonlara tıklandığında
49:     /// Bu listeler üzerinden kolayca işlem yapılabilisin
50:     /// </summary>
51:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
52:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
53:     private void FormAnaSayfa_Shown(object sender, EventArgs e)
54:     {
55:         #region Ekrandaki Alanların Düzenlenmesi
56:         dtpFaturaTarihi.Format = DateTimePickerFormat.Short;
57:         lbEFaturaKullaniciListesi.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable;
58:         lbEFaturaKullaniciListesi.MeasureItem += listBox_MeasureItem;
59:         lbEFaturaKullaniciListesi.DrawItem += listBox_DrawItem;
60:     #endregion
61:
62:     #region İlk Verilerin Hazırlanması
63:
64:     #region Giden Faturalar
65:     #region Giden Faturaları Ekleme
66:     var gidenFatura = new GidenFaturaDTO
67:     {
68:         GidenFaturaId = "1",
69:         AltBirimAd = " A Birimi    ",
70:         TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 1",
71:         VergiNo = "53602329864",
72:         VergiDairesi = "ANKARA",
73:         Adres = "Kizilay Gima'nın önü",

```

```
74:             FaksNo = "03121111111",
75:             BankaAd = "Türkiye Is Bankasi",
76:             BankaSube = "Kizilay",
77:             IbanNo = "TR130006297372542652383131",
78:             DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 13),
79:             IlAd = "Ankara",
80:             IlceAd = "Çankaya",
81:             SatisTuruKod = SatisTur.Hesaben.GetHashCode(),
82:             FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode(),
83:             KdvHaricTutar = 0,
84:             KdvTutari = 0,
85:             FaturaTutari = 0,
86:             KonaklamaVergisi = 0,
87:             Aciklama = "Deneme amaçlı eklenmistir"
88:         };
89:         gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
90:         gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
91:
92:         gidenFatura = new GidenFaturaDTO
93:         {
94:             GidenFaturaId = "2",
95:             AltBirimAd = "B Birimi      ",
96:             TuzelKisiAd = " Deneme Sirketi - 2",
97:             VergiNo = "9250936109",
98:             VergiDairesi = "ANKARA",
99:             Adres = "Kizilay YKM",
100:            FaksNo = "03121111112",
101:            BankaAd = "Vakiflar Bankasi",
102:            BankaSube = "Kizilay",
103:            IbanNo = "TR530006291586775935345942",
104:            DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
105:            IlAd = "Ankara",
106:            IlceAd = "Etimesgut",
107:            SatisTuruKod = SatisTur.Pesin.GetHashCode(),
108:            FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Malzeme.GetHashCode(),
109:            FaturaTuruKod = FaturaTur.Iade.GetHashCode(),
110:            KdvHaricTutar = 0,
111:            KdvTutari = 0,
112:            FaturaTutari = 0,
113:            KonaklamaVergisi = 0
114:        };
115:        gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
116:        gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
117:
118:        gidenFatura = new GidenFaturaDTO
119:        {
120:            GidenFaturaId = "3",
121:            AltBirimAd = "B Birimi      ",
122:            TuzelKisiAd = " Deneme Sirketi - 3",
123:            VergiNo = "5240018140",
124:            VergiDairesi = "ANKARA",
125:            Adres = "Zafer Çarsisi",
126:            FaksNo = "03121111113",
127:            BankaAd = "Vakif Katilim Bankasi",
128:            BankaSube = "Kizilay",
129:            IbanNo = "TR830006214925976839299642",
130:            DuzenlemeTarihi = new DateTime(2023, 1, 11),
131:            IlAd = "Ankara",
132:            IlceAd = "Etimesgut",
133:            SatisTuruKod = SatisTur.ImalatciIhracatci.GetHashCode(),
134:            FaturaTuruKod = FaturaTur.Iade.GetHashCode(),
135:            KdvHaricTutar = 0,
136:            KdvTutari = 0,
137:            FaturaTutari = 0,
138:            KonaklamaVergisi = 0
139:        };
140:        gidenFatura.GibNumarasi =
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
141:           gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
142:
143:           gidenFatura = new GidenFaturaDTO
144:           {
145:               GidenFaturaId = "4",
146:               AltBirimAd = "B Birimi      ",
147:               TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 4",
148:               VergiNo = "6940116151",
149:               VergiDairesi = "ANKARA",
150:               Adres = "Göksu Parki",
151:               FaksNo = "0312111114",
152:               BankaAd = "Kuveyt Türk",
153:               BankaSube = "Kizilay",
154:               IbanNo = "TR350006267645192879857714",
155:               DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 31),
156:               IlAd = "Ankara",
157:               IlceAd = "Çubuk",
158:               SatisTuruKod = SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode(),
159:               FaturaGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Personel.GetHashCode(),
160:               KdvHaricTutar = 0,
161:               KdvTutari = 0,
162:               FaturaTutari = 0,
163:               KonaklamaVergisi = 0
164:           };
165:           gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
166:           gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
167:
168:           gidenFatura = new GidenFaturaDTO
169:           {
170:               GidenFaturaId = "5",
171:               AltBirimAd = "B Birimi      ",
172:               TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
173:               VergiNo = "20101516422",
174:               VergiDairesi = "ANKARA",
175:               Adres = "Dost'un Önү",
176:               FaksNo = "0312111113",
177:               BankaAd = "Enpara.Com Bankadan Güzeli",
178:               BankaSube = "Karakusunlar Sube",
179:               IbanNo = "TR630006295412435711171488",
180:               DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 2, 1),
181:               IlAd = "Ankara",
182:               IlceAd = "Pursaklar",
183:               SatisTuruKod = SatisTur.Vadeli.GetHashCode(),
184:               KdvHaricTutar = 0,
185:               KdvTutari = 0,
186:               FaturaTutari = 0,
187:               KonaklamaVergisi = 0
188:           };
189:           gidenFatura.GibNumarasi =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(gidenFatura);
190:           gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
191:
192:           gidenFatura = new GidenFaturaDTO
193:           {
194:               GidenFaturaId = "6",
195:               AltBirimAd = "B Birimi      ",
196:               GercekKisiTcKimlikNo = "52270709114",
197:               GercekKisiAd = "Adnan",
198:               GercekKisiSoyad = "Senses",
199:               CepTelefonNo = "05555555555",
200:               EPostaAdresi = "adnansenses@mynet.com",
201:               IkametgahAdresi = "Dost'un Önү",
202:               BankaAd = "Halkbank",
203:               BankaSube = "Etimesgut Sube",
204:               IbanNo = "TR540006234114125194267726",
205:               DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 2, 2),
206:               IlAd = "Konya",
```

```
207:             IlceAd = "Beysehir",
208:             SatisTuruKod = SatisTur.RafFiyatGarantili.GetHashCode(),
209:             GibNumarası = "YZG2022000999999",
210:             KdvHaricTutar = 0,
211:             KdvTutari = 0,
212:             FaturaTutari = 0,
213:             KonaklamaVergisi = 0
214:         };
215:         gidenFatura.GibNumarası =
GibNumarası.RastgeleGibNumarasıOlusturFaturadan(gidenFatura);
216:         gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
217:
218:         gidenFatura = new GidenFaturaDTO
219:     {
220:         GidenFaturaId = "7",
221:         AltBirimAd = "B Birimi      ",
222:         GercekKisiTcKimlikNo = "20077290692",
223:         GercekKisiAd = "Mehmet Emin",
224:         GercekKisiSoyad = "Akdeniz",
225:         CepTelefonNo = "05555555554",
226:         EPostaAdresi = "memo@yahoo.com",
227:         IkametgahAdresi = "Fiskiyenin orası",
228:         BankaAd = "Bank Mellat",
229:         BankaSube = "Yenimahalle Sube",
230:         IbanNo = "TR410006276748779926367358",
231:         DuzenlemeTarihi = new DateTime(2022, 1, 25),
232:         IlAd = "Agri",
233:         IlceAd = "Patnos",
234:         SatisTuruKod = SatisTur.IstirakeSatilan.GetHashCode(),
235:         GibNumarası = "AGR2022000999999",
236:         KdvHaricTutar = 0,
237:         KdvTutari = 0,
238:         FaturaTutari = 0,
239:         KonaklamaVergisi = 0
240:     };
241:     gidenFatura.GibNumarası =
GibNumarası.RastgeleGibNumarasıOlusturFaturadan(gidenFatura);
242:     gidenFaturaListesi.Add(gidenFatura);
243: #endregion
244:
245: #region Giden Fatura Detayları Ekleme
246:
247: var gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
248: {
249:     GidenFaturaId = "7",
250:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
251:     Miktar = 1000,
252:     KdvOran = 0,
253:     IskontoOran = 0,
254:     KdvHaricTutar = 1234,
255:     KdvTutari = 0,
256:     KonaklamaVergisi = 0,
257:     GibKisaltma = "KGM",
258:     IrsaliyeNo = "1",
259:     MalzemeFaturaAciklamasi = "Ofis demirbaşı için alındı",
260:     SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
261:     SevkIrsaliyesiNo = "34",
262:     PlakaNo = "06GUC777",
263:     FaturaUrunTuru = "Dizüstü Bilgisayar",
264:     Tonaj = 1,
265:     YuklemeFormuNo = 1234
266: };
267: gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
268:
269: gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
270: {
271:     GidenFaturaId = "7",
272:     BirimFiyat = (decimal)0.1,
273:     Miktar = 10000,
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
274:             KdvOran = 18,
275:             Iskontoooran = 0,
276:             Kdvharcitutar = 1000,
277:             Kdvtutari = 180,
278:             KonaklamaVergisi = 0,
279:             Gibkisaltma = "KWT",
280:             IrsaliyeNo = "1",
281:             MalzemeFaturaAciklamasi = "Ofis demirbasi 2 için alindi",
282:             SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
283:             SevkIrsaliyesiNo = "34",
284:             PlakaNo = "06GUC778",
285:             FaturaUrunturu = "Priz",
286:             Tonaj = 1,
287:             YuklemeFormuNo = 1236
288:         };
289:         gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
290:
291:         gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
292:         {
293:             GidenFaturaId = "1",
294:             BirimFiyat = (decimal)0.1,
295:             Miktar = 10000,
296:             KdvOran = 18,
297:             Iskontoooran = 0,
298:             Kdvharcitutar = 1000,
299:             Kdvtutari = 180,
300:             KonaklamaVergisi = 20,
301:             Gibkisaltma = "KWT",
302:             IrsaliyeNo = "1",
303:             MalzemeFaturaAciklamasi = "Konaklama için alindi",
304:             SevkIrsaliyeTarihi = new DateTime(2022, 1, 1),
305:             SevkIrsaliyesiNo = "34",
306:             PlakaNo = "06GUC778",
307:             FaturaUrunturu = "Misafirhane",
308:             Tonaj = 1,
309:             YuklemeFormuNo = 1236
310:         };
311:         gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
312:
313:         gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
314:         {
315:             GidenFaturaId = "7",
316:             BirimFiyat = (decimal)0.1234,
317:             Miktar = 1000,
318:             KdvOran = 1,
319:             Iskontoooran = 0,
320:             Kdvharcitutar = 1234,
321:             Kdvtutari = (decimal)12.34,
322:             KonaklamaVergisi = 0,
323:             Gibkisaltma = "MTR",
324:             PlakaNo = "06GC7447",
325:             FaturaUrunturu = "Çubuk Mikrofon"
326:         };
327:         gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
328:
329:         gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
330:         {
331:             GidenFaturaId = "2",
332:             BirimFiyat = (decimal)0.1234,
333:             Miktar = 1000,
334:             KdvOran = 1,
335:             Iskontoooran = 0,
336:             Kdvharcitutar = 1234,
337:             Kdvtutari = (decimal)12.34,
338:             KonaklamaVergisi = 0,
339:             Gibkisaltma = "KWT",
340:             PlakaNo = "06GC7447",
341:             FaturaUrunturu = "Çubuk Mikrofon"
342:         };

```

```
343:             gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
344:
345:             gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
346:             {
347:                 GidenFaturaId = "3",
348:                 BirimFiyat = (decimal)0.124,
349:                 Miktar = 5000,
350:                 KdvOran = 8,
351:                 IskontoOran = 0,
352:                 KdvHaricTutar = 6020,
353:                 KdvTutari = (decimal)481.6,
354:                 KonaklamaVergisi = 0,
355:                 GibKisaltma = "MON",
356:                 PlakaNo = "06J1234",
357:                 FaturaUrunTuru = "Mouse"
358:             };
359:             gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
360:
361:             gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
362:             {
363:                 GidenFaturaId = "1",
364:                 BirimFiyat = 500,
365:                 Miktar = 120,
366:                 KdvOran = 18,
367:                 IskontoOran = 0,
368:                 KdvHaricTutar = 60000,
369:                 KdvTutari = 12800,
370:                 KonaklamaVergisi = 1200,
371:                 GibKisaltma = "LTR",
372:                 PlakaNo = "06C99876",
373:                 FaturaUrunTuru = "Misafirhane"
374:             };
375:             gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
376:
377: #endregion
378:
379: #region Giden Fatura Toplamlari Hesaplama ve Olmayanlara Ekleme
380:
381:     foreach (var item in gidenFaturaListesi)
382:     {
383:         if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
item.GidenFaturaId))
384:         {
385:             var gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j
=> j.GidenFaturaId == item.GidenFaturaId).ToList();
386:             item.KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.KdvHaricTutar);
387:             item.KdvTutari = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.KdvTutari);
388:             item.KonaklamaVergisi = gidenFaturaDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.KonaklamaVergisi);
389:             item.FaturaTutari = item.KdvHaricTutar + item.KdvTutari +
item.KonaklamaVergisi;
390:         }
391:         else
392:         {
393:             gidenFaturaDetay = new GidenFaturaDetayDTO
394:             {
395:                 GidenFaturaId = item.GidenFaturaId,
396:                 BirimFiyat = (decimal)1.5,
397:                 Miktar = 1000,
398:                 KdvOran = 0,
399:                 IskontoOran = 0,
400:                 KdvHaricTutar = 1500,
401:                 KdvTutari = 0,
402:                 KonaklamaVergisi = 30,
403:                 GibKisaltma = "MTR",
404:                 FaturaUrunTuru = "Misafirhane " + item.GidenFaturaId
405:             };

```

```

406:                     item.KdvHaricTutar = gidenFaturaDetay.KdvHaricTutar;
407:                     item.KdvTutari = gidenFaturaDetay.KdvTutari;
408:                     item.KonaklamaVergisi = gidenFaturaDetay.KonaklamaVergisi;
409:                     item.FaturaTutari = item.KdvHaricTutar + item.KdvTutari +
item.KonaklamaVergisi;
410:                     gidenFaturaDetayListesi.Add(gidenFaturaDetay);
411:                 }
412:             }
413:
414:             #endregion
415:             #endregion
416:
417:             #region Müstahsil Makbuzlar
418:             #region Müstahsil Makbzular Ekleme
419:             var mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
420:             {
421:                 MustahsilMakbuzuId = "1",
422:                 AltBirimAd = "A Birimi",
423:                 TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 1",
424:                 VergiNo = "53602329864",
425:                 VergiDairesi = "ANKARA",
426:                 Adres = "Kizilay Gima'nin önü",
427:                 FaksNo = "03121111111",
428:                 BankaAd = "Türkiye İş Bankası",
429:                 BankaSube = "Kizilay",
430:                 IbanNo = "TR130006297372542652383131",
431:                 MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 13),
432:                 IlAd = "Ankara",
433:                 IlceAd = "Çankaya",
434:                 MustahsilMakbuzuNo = "MLT2022000010998",
435:                 MakbuzGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode(),
436:                 NetTutar = 0,
437:                 GelirVergisi = 0,
438:                 MustahsilMakbuzuTutari = 0
439:             };
440:             mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
441:
442:             mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
443:             {
444:                 MustahsilMakbuzuId = "2",
445:                 AltBirimAd = "B Birimi",
446:                 TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 2",
447:                 VergiNo = "9250936109",
448:                 VergiDairesi = "ANKARA",
449:                 Adres = "Kizilay YKM",
450:                 FaksNo = "03121111112",
451:                 BankaAd = "Vakıflar Bankası",
452:                 BankaSube = "Kizilay",
453:                 IbanNo = "TR530006291586775935345942",
454:                 MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 1),
455:                 IlAd = "Ankara",
456:                 IlceAd = "Etimesgut",
457:                 MakbuzGrupTuruKod = FaturaMakbuzGrupTur.Personel.GetHashCode(),
458:                 NetTutar = 0,
459:                 GelirVergisi = 0,
460:                 MustahsilMakbuzuTutari = 0
461:             };
462:             mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
463:             mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
464:
465:             mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
466:             {
467:                 MustahsilMakbuzuId = "c3da32c1-c0f1-4061-8234-ec09f83804fa",
468:                 TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
469:                 VergiNo = "5240018140",
470:                 VergiDairesi = "ANKARA",
471:                 Adres = "Zafer Çarsisi",
472:                 FaksNo = "03121111113",

```

```

473:             BankaAd = "Vakif Katilim Bankasi",
474:             BankaSube = "Kizilay",
475:             IbanNo = "TR830006214925976839299642",
476:             MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 11),
477:             IlAd = "Ankara",
478:             IlceAd = "Etimesgut",
479:             NetTutar = 0,
480:             GelirVergisi = 0,
481:             MustahsilMakbuzuTutari = 0
482:         };
483:         mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
484:         mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
485:
486:         mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
487:     {
488:         MustahsilMakbuzuId = "4",
489:         TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 4",
490:         VergiNo = "6940116151",
491:         VergiDairesi = "ANKARA",
492:         Adres = "Göksu Parki",
493:         FaksNo = "0312111114",
494:         BankaAd = "Kuveyt Türk",
495:         BankaSube = "Kizilay",
496:         IbanNo = "TR350006267645192879857714",
497:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 3),
498:         IlAd = "Ankara",
499:         IlceAd = "Çubuk",
500:         NetTutar = 0,
501:         GelirVergisi = 0,
502:         MustahsilMakbuzuTutari = 0
503:     };
504:     mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
505:     mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
506:
507:     mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
508:     {
509:         MustahsilMakbuzuId = "5",
510:         TuzelKisiAd = "Deneme Sirketi - 3",
511:         VergiNo = "20101516422",
512:         VergiDairesi = "ANKARA",
513:         Adres = "Dost'un Önү",
514:         FaksNo = "0312111113",
515:         BankaAd = "Enpara.Com Bankadan Güzeli",
516:         BankaSube = "Karakusunlar Sube",
517:         IbanNo = "TR630006295412435711171488",
518:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 1),
519:         IlAd = "Ankara",
520:         IlceAd = "Pursaklar",
521:         NetTutar = 0,
522:         GelirVergisi = 0,
523:         MustahsilMakbuzuTutari = 0
524:     };
525:     mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
526:     mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
527:
528:     mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
529:     {
530:         MustahsilMakbuzuId = "6",
531:         VergiNo = "52270709114",
532:         TuzelKisiAd = "Adnan Senses",
533:         EPostaAdresi = "adnansenses@mynet.com",
534:         Adres = "Dost'un Önү",
535:         BankaAd = "Halkbank",
536:         BankaSube = "Etimesgut Sube",
537:         IbanNo = "TR540006234114125194267726",
538:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 2),

```

```

539:             IlAd = "Konya",
540:             IlceAd = "Beysehir",
541:             NetTutar = 0,
542:             GelirVergisi = 0,
543:             MustahsilMakbuzuTutari = 0
544:         } ;
545:         mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
546:         mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
547:
548:         mustahsilMakbuzu = new MustahsilMakbuzuDTO
549:     {
550:         MustahsilMakbuzuId = "7",
551:         VergiNo = "20077290692",
552:         TuzelKisiAd = "Mehmet Emin",
553:         EPostaAdresi = "memo@yahoo.com",
554:         BankaAd = "Bank Mellat",
555:         BankaSube = "Yenimahalle Sube",
556:         IbanNo = "TR410006276748779926367358",
557:         MustahsilMakbuzuTarihi = new DateTime(2022, 4, 25),
558:         IlAd = "Agri",
559:         IlceAd = "Patnos",
560:         NetTutar = 0,
561:         GelirVergisi = 0,
562:         MustahsilMakbuzuTutari = 0
563:     } ;
564:     mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo =
GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(mustahsilMakbuzu);
565:     mustahsilMakbuzuListesi.Add(mustahsilMakbuzu);
566: #endregion
567:
568: #region Müstahsil Makbuz Detayları Ekleme
569:
570: var mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
571: {
572:     MustahsilMakbuzuId = "7",
573:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
574:     Miktar = 1000,
575:     NetTutar = 1234,
576:     GelirVergisi = 0,
577:     GibKisaltma = "KGM",
578:     IsinMahiyeti = "Dizüstü Bilgisayar"
579: };
580: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
581:
582: mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
583: {
584:     MustahsilMakbuzuId = "7",
585:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
586:     Miktar = 1000,
587:     NetTutar = 1234,
588:     GelirVergisi = (decimal)12.34,
589:     ToplamTutar = (decimal)1246.34,
590:     GibKisaltma = "MTR",
591:     IsinMahiyeti = "Çubuk Mikrofon"
592: };
593: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
594:
595: mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
596: {
597:     MustahsilMakbuzuId = "2",
598:     BirimFiyat = (decimal)0.1234,
599:     Miktar = 1000,
600:     NetTutar = 1234,
601:     GelirVergisi = (decimal)12.34,
602:     ToplamTutar = (decimal)1246.34,
603:     GibKisaltma = "KWT",
604:     IsinMahiyeti = "Çubuk Mikrofon"
605: }

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

606:             mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
607:
608:             mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
609:             {
610:                 MustahsilMakbuzuId = "3",
611:                 BirimFiyat = (decimal)0.124,
612:                 Miktar = 5000,
613:                 NetTutar = 6020,
614:                 GelirVergisi = (decimal)481.6,
615:                 ToplamTutar = (decimal)6500.6,
616:                 GibKisaltma = "MON",
617:                 IsinMahiyeti = "Mouse"
618:             };
619:             mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
620:
621:             mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
622:             {
623:                 MustahsilMakbuzuId = "1",
624:                 BirimFiyat = 500,
625:                 Miktar = 120,
626:                 NetTutar = 60000,
627:                 GelirVergisi = 12800,
628:                 ToplamTutar = 72800,
629:                 GibKisaltma = "LTR",
630:                 IsinMahiyeti = "Ayakkabi"
631:             };
632:             mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
633:
634: #endregion
635:
636: #region Müstahsil Makbuz Toplamlari Hesaplama ve Olmayanlara Ekleme
637:
638: foreach (var item in mustahsilMakbuzuListesi)
639: {
640:     if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
item.MustahsilMakbuzuId))
641:     {
642:         var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp =
mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
item.MustahsilMakbuzuId).ToList();
643:         item.NetTutar = mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.NetTutar);
644:         item.GelirVergisi = mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp.Sum(j =>
j.GelirVergisi);
645:         item.MustahsilMakbuzuTutari = item.NetTutar + item.GelirVergisi;
646:     }
647:     else
648:     {
649:         mustahsilMakbuzuDetay = new MustahsilMakbuzuDetayDTO
650:         {
651:             MustahsilMakbuzuId = item.MustahsilMakbuzuId,
652:             BirimFiyat = (decimal)1.5,
653:             Miktar = 1000,
654:             NetTutar = 1500,
655:             GelirVergisi = 0,
656:             ToplamTutar = 1500,
657:             GibKisaltma = "MTR",
658:             IsinMahiyeti = "Deneme " + item.MustahsilMakbuzuId
659:         };
660:         item.NetTutar = mustahsilMakbuzuDetay.NetTutar;
661:         item.GelirVergisi = mustahsilMakbuzuDetay.GelirVergisi;
662:         item.MustahsilMakbuzuTutari = item.NetTutar + item.GelirVergisi;
663:         mustahsilMakbuzuDetayListesi.Add(mustahsilMakbuzuDetay);
664:     }
665: }
666:
667: #endregion
668: #endregion
669:
```

```

670:         #endregion
671:     }
672:
673:     /// <summary>
674:     /// This method is used to measure the length of the item in listBox and make
it multi line
675:     /// without using scrollbar and let the user see more efficiently
676:     /// </summary>
677:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
678:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
679:     private static void listBox_MeasureItem(object sender, MeasureItemEventArgs e)
680:
681:     {
682:         if (!(sender is ListBox listBox)) return;
683:         e.ItemHeight = (int) e.Graphics
684:             .MeasureString(listBox.Items[e.Index].ToString(), listBox.Font,
listBox.Width).Height;
685:
686:         /// <summary>
687:         /// This method is used to measure the length of the item in listBox and make
it multi line
688:         /// without using scrollbar and let the user see more efficiently
689:         /// </summary>
690:         /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
691:         /// <param name="e">Event Arguments</param>
692:         private static void listBox_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e)
693:
694:         {
695:             if (!(sender is ListBox listBox)) return;
696:             e.DrawBackground();
697:             e.DrawFocusRectangle();
698:             e.Graphics.DrawString(listBox.Items[e.Index].ToString(), e.Font, new
SolidBrush(e.ForeColor), e.Bounds);
699:
700:             /// <summary>
701:             /// Form kapandigi zaman ne yapilacagini belirten bir metottur
702:             /// </summary>
703:             /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
704:             /// <param name="e">Event Arguments</param>
705:             private void frmAnaSayfa_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
706:
707:                 MessageBox.Show("Programi kullandiginiz için teşekkürler",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
708:                 Application.Exit();
709:
710:
711:             #region E-Fatura ve E-Arsiv Metotlari
712:             /// <summary>
713:             /// Sistemde E-Fatura ve E-Arsiv Servislerine Gönderilecek Formatta
714:             /// Ideal XML dosyalarinin olusturulmasi için XML Olustur Butonuna tiklandigi
zaman
715:             /// Yapilacak islemlerin hazirlanligi metottur.
716:             /// </summary>
717:             /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
718:             /// <param name="e">Event Arguments</param>
719:             private void btnXmlOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
720:
721:             {
722:                 using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
723:                 {
724:                     dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
725:                     var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
726:
727:                     if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
728:                     var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
729:                     // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan giden faturalardan
rastgele birinin
730:                     // ve ona ait detay kayitlarinin seçilmesi saglaniyor
                     var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

731:         var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
732:         var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
733:         if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
gidenFatura.GidenFaturaId))
734:             gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
735:
736:         #region XML Olusturma
737:         var dosyaAdi = "";
738:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
739:         {
740:             var kullaniciMi =
DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
741:             dosyaAdi = kullaniciMi ?
YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura, gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi) :
YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura, gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi,
true);
742:         }
743:         else
744:         {
745:             dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, false);
746:         }
747:
748:             MessageBox.Show(dosyaAdi + " adresinde gerekli XML dosyasi
olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
749:
750:         #endregion
751:     }
752:
753:
754:     /// <summary>
755:     /// Sistemde E-Fatura veya E-Arsive yollansin yollanmasin
756:     /// Hazirlanan XML dosyalarinin bu sistemlerde nasil gorundugune dair
757:     /// Onizleme alinmasini saglayan metottur. Bu onizleme PDF veya ZIP olarak
alinacak
758:     /// Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanici bilgilendirilecektir.
759:     /// </summary>
760:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
761:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
762:     private void btnGIBOnizleme_Click(object sender, EventArgs e)
763:     {
764:         using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
765:         {
766:             dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
767:             var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
768:
769:             if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrEmpty(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
770:             var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
771:             // Burada form yuclendigi zaman hazirlanan giden faturalardan
rastgele birinin
772:             // ve ona ait detay kayitlarinin secilmesi saglaniyor
773:             var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
774:             var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
775:             var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
776:             if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
gidenFatura.GidenFaturaId))
777:                 gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
778:
779:             #region XML Olusturma ve Servis Onizlemesi
780:             var dosyaAdi = "";
781:             var geriDonus = new GeriDonus
782:             {
783:                 Tip = 0
784:             };
785:             var dosya = new byte[1];

```

```

786:         var kullaniciMi = false;
787:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
788:         {
789:             kullaniciMi =
DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
790:             if (kullaniciMi)
791:                 {
792:                     dosyaAdi = YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi);
793:                     geriDonus = DisServisler.EFaturaOnIzleme(gidenFatura,
dosyaAdi);
794:                     if (geriDonus != null)
795:                         dosya = geriDonus.Dosya;
796:                     }
797:                     else
798:                     {
799:                         dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, true);
800:                         dosya = DisServisler.EArsivOnIzleme(gidenFatura, dosyaAdi);
801:                     }
802:                     }
803:                     else
804:                     {
805:                         dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, false);
806:                         dosya = DisServisler.EArsivOnIzleme(gidenFatura, dosyaAdi);
807:                     }
808:
809:                     if (dosya != null && dosya.Length > 1)
810:                     {
811:                         var dosyaAdiTTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "pdf");
// if (kullaniciMi && !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
//     dosyaAdiTTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "zip");
// if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
//     dosyaAdiTTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "zip");
812:                         if (kullaniciMi && !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BelgeOid))
813:                             dosya = ZipDosyasindanPdfCikar(dosya);
814:                         if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
815:                             dosya = ZipDosyasindanPdfCikar(dosya);
816:
817:                         File.WriteAllBytes(dosyaAdiTTemp, dosya);
818:
819:                         MessageBox.Show(dosyaAdiTTemp + " adresinde gerekli PDF veya ZIP
dosyasi olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
820:
821:                     }
822:                     else
823:                     {
824:                         MessageBox.Show("Söz konusu faturanın önizlemesi
olusturulamamistir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
825:                     }
826:                     }
827:                     }
828:                     MessageBox.Show("Söz konusu faturanın önizlemesi
olusturulamamistir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
829:                     }
830:
831:                     #endregion
832:                 }
833:             }
834:
835:             /// <summary>
836:             /// Sistem tarafindan hazırlanan XML dosyasının
837:             /// E-Fatura veya E-Arsiv servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur.
838:             /// Burada işlemin başarılı olup olmamasına göre kullanıcı
bilgilendirilecektir.
839:             /// </summary>
840:             /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
841:             /// <param name="e">Event Arguments</param>
842:             private void btnServiseGonder_Click(object sender, EventArgs e)
843:             {
844:                 using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())

```

```

845:             {
846:                 dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
847:                 var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
848:
849:                 if (result != DialogResult.OK ||
850:                     string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
851:                 var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
852:                 // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan giden faturalardan
853:                 rastgele birinin
854:                     // ve ona ait detay kayıtlarının seçilmesi sağlanıyor
855:                     var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
856:                     var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
857:                     var gidenFaturaDetayListesiTemp = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
858:                     if (gidenFaturaDetayListesi.Any(j => j.GidenFaturaId ==
859: gidenFatura.GidenFaturaId))
860:                         gidenFaturaDetayListesiTemp = gidenFaturaDetayListesi.Where(j =>
861: j.GidenFaturaId == gidenFatura.GidenFaturaId).ToList();
862:
863:                     #region XML Olusturma ve Servise Gönderme
864:                     var dosyaAdi = "";
865:                     var sonuc = "";
866:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
867:                     {
868:                         var kullaniciMi =
869: DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
870:                         if (kullaniciMi)
871:                         {
872:                             dosyaAdi = YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur(gidenFatura,
873: gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi);
874:                             sonuc = DisServisler.EFaturaGonder(gidenFatura, dosyaAdi,
875: gidenFatura.BelgeOid);
876:                         }
877:                         if (sonuc != MesajSabitler.IslamBasarisiz)
878:                         {
879:                             if (sonuc.Length <= 20)
880:                                 gidenFatura.BelgeOid = sonuc;
881:                         }
882:                         else
883:                         {
884:                             dosyaAdi = YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur(gidenFatura,
885: gidenFaturaDetayListesiTemp, klasorAdi, true);
886:                             sonuc = DisServisler.EArsivGonder(gidenFatura, dosyaAdi);
887:                         }
888:                         if (sonuc == MesajSabitler.IslamBasarisiz)
889:                         {
890:                             MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasının servise gönderilmesinde
bir sorun yaşanmıştır.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
891: MessageBoxIcon.Error);
892:                         }
893:                         else
894:                         {
895:                             MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyası başarıyla GIB servislerine
896: gönderilmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
897: MessageBoxIcon.Information);
898:                         }
899:                     }
900:                     /// <summary>

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

901:      /// Eger Fatura E-Fatura Mükellefine kesiliyorsa
902:      /// Ve Belge Oid degeri yoksa,
903:      /// Daha önce gönderilme ihtimaline karsilik olarak
904:      /// Bu bilgilerin servis üzerinden temin edilebilmesi için gerekli islemler
gerçeklestirildi
905:      /// </summary>
906:      /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
907:      /// <param name="e">Event Arguments</param>
908:      private void btnBelgeOidKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
909:      {
910:          #region E-Fatura Mükelleflerinin Fatura Id Bilgilerinin Temini
911:          var gidenFaturaIdListesi = new List<string>();
912:          foreach (var item in gidenFaturaListesi)
913:          {
914:              if (string.IsNullOrEmpty(item.VergiNo)) continue;
915:              var kullaniciMi = DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(item.VergiNo);
916:              if (kullaniciMi)
917:                  gidenFaturaIdListesi.Add(item.GidenFaturaId);
918:          }
919:          #endregion
920:
921:          var islemSonucu = string.Empty;
922:          if (gidenFaturaIdListesi.Count <= 0) return;
923:          {
924:              var builder = new StringBuilder();
925:              builder.Append(islemSonucu);
926:              foreach (var item in gidenFaturaIdListesi)
927:              {
928:                  var sonuc = DisServisler.BelgeOidKontrol(item,
DateTime.Now.AddMonths(-3), DateTime.Now);
929:                  if (sonuc != MesajSabitler.IslemBasarili && sonuc != MesajSabitler.IslemBasarisiz)
930:                      builder.Append(item + " belge numarali faturanın Belge Oid
degeri: " + sonuc + " , ");
931:              }
932:              islemSonucu = builder.ToString();
933:              if (islemSonucu.Length <= 2) return;
934:              islemSonucu = islemSonucu.Substring(0, islemSonucu.Length - 2);
935:              MessageBox.Show(islemSonucu, MesajSabitler.MesajBasligi,
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
936:          }
937:      }
938:
939:      /// <summary>
940:      /// Faturanın sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrollü edilerek
941:      /// Buna göre silinip silinemeyeceğine karar verilmesini sağlayan metottur.
942:      /// </summary>
943:      /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
944:      /// <param name="e">Event Arguments</param>
945:      private void btnFaturaSil_Click(object sender, EventArgs e)
946:      {
947:          var index = new Random().Next(gidenFaturaListesi.Count);
948:          var gidenFatura = gidenFaturaListesi[index];
949:
950:          if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
951:          {
952:              var kullaniciMi =
DisServisler.EFaturaKullanicisiMi(gidenFatura.VergiNo);
953:              var sonuc = kullaniciMi ?
DisServisler.EFaturaSilmeyeUygunMu(gidenFatura.GidenFaturaId) :
DisServisler.EArsivSilmeyeUygunMu(gidenFatura.GidenFaturaId);
954:
955:              if (sonuc)
956:                  MessageBox.Show(gidenFatura.GidenFaturaId + " yerel belge
numaralı fatura silinebilir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
957:              else
958:                  MessageBox.Show(gidenFatura.GidenFaturaId + " yerel belge
numaralı fatura GIB servislerine gönderildiği, onaylandığı veya onay beklediği için

```

```

silinemez", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
959:         }
960:     else
961:     {
962:         MessageBox.Show("Vergi Numarasi olmayan bir fatura silinemez.",
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
963:     }
964: }
965:
966:     /// <summary>
967:     /// Ekrandan girilne tarihten öncesine ait
968:     /// Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini getiren
969:     /// Ve Listbox'i dolduran metottur.
970:     /// </summary>
971:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
972:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
973:     private void btnEFaturaKullaniciListesi_Click(object sender, EventArgs e)
974:     {
975:         lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Clear();
976:         var vergiKimlikNoListesi =
DisServisler.EFaturaKullaniciListesi(dtpFaturaTarihi.Value);
977:         foreach (var item in vergiKimlikNoListesi)
978:         {
979:             if (!string.IsNullOrEmpty(item))
980:                 lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Add(item);
981:         }
982:         MessageBox.Show(vergiKimlikNoListesi.Count + " adet e-fatura mükellef
kaydi bulundu", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
983:     }
984:
985:     /// <summary>
986:     /// Ekrandan girilne tarihten öncesine ait
987:     /// Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini disariya TXT formatinda
aktaran metottur
988:     /// </summary>
989:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
990:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
991:     private void btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click(object sender, EventArgs e)
992:     {
993:         if (lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Count < 1)
994:             MessageBox.Show("Aktarilacak bir E-Fatura Kullanici listesi
bulunamadi", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
995:         else
996:         {
997:             using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
998:             {
999:                 dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
1000:                 var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
1001:
1002:                 if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
1003:                 var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
1004:                 var ad = Guid.NewGuid().ToString();
1005:                 var dosyaAdi = klasorAdi + "/" + ad + ".txt";
1006:                 StreamWriter dosyaKaydi = new StreamWriter(dosyaAdi);
1007:                 foreach (var item in lbEFaturaKullaniciListesi.Items)
1008:                     dosyaKaydi.WriteLine(item.ToString());
1009:                 dosyaKaydi.Close();
1010:                 MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasi üzerinde kayitli E-Fatura
Mükellefleri listelemistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
1011:             }
1012:         }
1013:     }
1014:
1015:     /// <summary>
1016:     /// Ekrandan girilne tarihten öncesine ait
1017:     /// Kayitli E-Fatura Mükellef Vergi Numara listesini temizlemek için

```

```

hazirlanan metottur
1018:    /// </summary>
1019:    /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
1020:    /// <param name="e">Event Arguments</param>
1021:    private void btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
1022:    {
1023:        var kayitSayisi = lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Count;
1024:        lbEFaturaKullaniciListesi.Items.Clear();
1025:        MessageBox.Show(kayitSayisi + " adet E-Fatura Mükellefi sagdaki listeden
temizlenmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
1026:    }
1027:
1028:    #endregion
1029:
1030:    #region E-Müstahsil Metotlari
1031:    /// <summary>
1032:    /// Sistemde E-Müstahsil Servislerine Gönderilecek Formatta
1033:    /// Ideal XML dosyalarinin olusturulmasi için XML Olustur Butonuna tiklandigi
zaman
1034:    /// Yapilacak islemlerin hazirlanligi metottur.
1035:    /// </summary>
1036:    /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
1037:    /// <param name="e">Event Arguments</param>
1038:    private void btnXmlOlusturMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
1039:    {
1040:        using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
1041:        {
1042:            dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
1043:            var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
1044:
1045:            if (result != DialogResult.OK ||
string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
1046:            var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
1047:            // Burada form yüklediği zaman hazırlanan müstahsil makbuzlarından
rastgele birinin
1048:            // ve ona ait detay kayitlarının seçilmesi sağlanıyor
1049:            var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
1050:            var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
1051:            var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new
List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
1052:            if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
1053:                mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp =
mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
1054:
1055:        #region XML Olusturma
1056:
1057:        if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
1058:        {
1059:            var dosyaAdi =
YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu, mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp,
klasorAdi);
1060:            MessageBox.Show(dosyaAdi + " adresinde gerekli XML dosyasi
olusturulmustur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
1061:        }
1062:        else
1063:        {
1064:            MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzu olusturmak için vergi numarasi
zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
1065:        }
1066:    #endregion
1067:    }
1068:}
1069:
1070:    /// <summary>

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1071:     /// Sistemde E-Müstahsil Servisine yollansin yollanmasin
1072:     /// Hazirlanan XML dosyalarinin bu sistemlerde nasil göründüğüne dair
1073:     /// Önizleme alinmasini saglayan metottur. Bu önizleme PDF veya ZIP olarak
1074:     /// Sorun olsa da olmasa da bir mesaj ile kullanici bilgilendirilecektir.
1075:     /// </summary>
1076:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
1077:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
1078:     private void btnGIBOnizlemeMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
1079:     {
1080:         using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
1081:         {
1082:             dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
1083:             var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
1084:
1085:             if (result != DialogResult.OK ||
1086:                 string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
1087:             var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
1088:             // Burada form yüklenigi zaman hazırlanan müstahsil makbuzlarinden
1089:             // rastgele birinin
1090:             // ve ona ait detay kayitlarinin seçilmesi sağlanıyor
1091:             var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
1092:             var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
1093:             var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new
1094:             List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
1095:             if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId == mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
1096:                 mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp =
1097:                 mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j => j.MustahsilMakbuzuId == mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
1098:
1099:             #region XML Oluşturma ve Servis Önizlemesi
1100:             var dosyaAdi = "";
1101:             // var geriDonus = new GeriDonus();
1102:             // geriDonus.Tip = 0;
1103:             var dosya = new byte[1];
1104:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
1105:             {
1106:                 dosyaAdi =
1107:                 YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu, mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp,
1108:                 klasorAdi);
1109:                 dosya = DisServisler.EMustahsilOnIzleme(mustahsilMakbuzu,
1110:                 dosyaAdi);
1111:             }
1112:             else
1113:             {
1114:                 MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzunu servise göndermek için vergi
1115: no zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
1116:             }
1117:
1118:             if (dosya != null && dosya.Length > 1)
1119:             {
1120:                 var dosyaAdiTTemp = dosyaAdi.Replace("xml", "pdf");
1121:                 // if (geriDonus != null && geriDonus.Tip == 1)
1122:                 //     dosyaAdiTTemp = dosyaAdiTTemp.Replace("xml", "zip");
1123:                 File.WriteAllBytes(dosyaAdiTTemp, dosya);
1124:
1125:                 MessageBox.Show(dosyaAdiTTemp + " adresinde gerekli PDF veya ZIP
1126: dosyası oluşturulmuştur.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
1127: MessageBoxIcon.Information);
1128:             }
1129:             else
1130:             {
1131:                 MessageBox.Show("Söz konusu faturanın önizlemesi
1132: oluşturulamamıştır", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
1133: MessageBoxIcon.Error);
1134:             }
1135:
1136:         }
1137:     }
1138:
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1125:             #endregion
1126:         }
1127:     }
1128:
1129:     /// <summary>
1130:     /// Sistem tarafindan hazırlanan XML dosyasinin
1131:     /// E-Müstahsil servisine gönderilmesi için hazırlanan metottur.
1132:     /// Burada islemin basarili olup olmamasina göre kullanici
1133:     /// bilgilendirilecektir.
1134:     /// </summary>
1135:     /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
1136:     /// <param name="e">Event Arguments</param>
1137:     private void btnServiseGonderMustahsil_Click(object sender, EventArgs e)
1138:     {
1139:         using (var dialogKlasorSecimi = new FolderBrowserDialog())
1140:         {
1141:             dialogKlasorSecimi.SelectedPath = Application.StartupPath;
1142:             var result = dialogKlasorSecimi.ShowDialog();
1143:
1144:             if (result != DialogResult.OK ||
1145: string.IsNullOrWhiteSpace(dialogKlasorSecimi.SelectedPath)) return;
1146:             var klasorAdi = dialogKlasorSecimi.SelectedPath;
1147:             // Burada form yüklediği zaman hazırlanan müstahsil makbuzlarından
1148:             rastgele birinin
1149:             // ve ona ait detay kayitlarının seçilmesi sağlanıyor
1150:             var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
1151:             var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
1152:             var mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp = new
List<MustahsilMakbuzuDetayDTO>();
1153:             if (mustahsilMakbuzuDetayListesi.Any(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
1154: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId))
1155:                 mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp =
1156: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Where(j => j.MustahsilMakbuzuId ==
1157: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId).ToList();
1158:
1159:             #region XML Olusturma ve Servise Gönderme
1160:             var dosyaAdi = "";
1161:             var sonuc = "";
1162:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
1163:             {
1164:                 dosyaAdi =
YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur(mustahsilMakbuzu, mustahsilMakbuzuDetayListesiTemp,
1165: klasorAdi);
1166:                 sonuc = DisServisler.EMustahsilGonder(mustahsilMakbuzu, dosyaAdi);
1167:             }
1168:             else
1169:             {
1170:                 MessageBox.Show("Müstahsil Makbuzunu servise göndermek için vergi
no zorunludur", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
1171:             }
1172:             if (sonuc == MesajSabitler.IslamBasarisiz)
1173:             {
1174:                 MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasinin servise gönderilmesinde
bir sorun yasanmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
1175: MessageBoxIcon.Error);
1176:             }
1177:             else
1178:             {
1179:                 MessageBox.Show(dosyaAdi + " dosyasi basariyla GIB servislerine
gönderilmistir.", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
1180: MessageBoxIcon.Information);
1181:             }
1182:
1183:             #endregion
1184:         }
1185:     }
1186:
1187:     /// <summary>

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
1180:      /// Makbuzun sisteme gönderilip gönderilmemiş kontrol edilerek
1181:      /// Buna göre silinip silinemeyeceğine karar verilmesini sağlayan metottur.
1182:      /// </summary>
1183:      /// <param name="sender">The sender info (For example Main Form)</param>
1184:      /// <param name="e">Event Arguments</param>
1185:      private void btnMakbuzSil_Click(object sender, EventArgs e)
1186:      {
1187:          var index = new Random().Next(mustahsilMakbuzuListesi.Count);
1188:          var mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzuListesi[index];
1189:
1190:          if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
1191:          {
1192:              var sonuc =
Disservisler.EMustahsilSilmeyeUygunMu(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId);
1193:
1194:              if (sonuc)
1195:                  MessageBox.Show(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId + " yerel
belge numaralı makbuz silinebilir", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
1196:              else
1197:                  MessageBox.Show(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId + " yerel
belge numaralı makbuz GİB servislerine gönderildiği, onaylandığı veya onay beklediği için
silinemez", MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
1198:          }
1199:          else
1200:          {
1201:              MessageBox.Show("Vergi Numarası olmayan bir makbuz silinemez.", 
MesajSabitler.MesajBasligi, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
1202:          }
1203:      }
1204:
1205:      #endregion
1206:
1207:      #region Diger Yardimci Metotlar
1208:
1209:      /// <summary>
1210:      /// E-Fatura Sisteminden Onaylı Fatura Çıktısı PDF yerine ZIP Formatında
1211:      /// Geldiği için bu ZIP formatındaki byte array üzerinden
1212:      /// İçindeki PDF dosyasının alınıp yazdırılması için
1213:      /// Gerekli metottur
1214:      /// </summary>
1215:      /// <param name="dosya">ZIP Byte Array</param>
1216:      /// <returns>PDF Byte Array</returns>
1217:      private static byte[] ZipDosyasindanPdfCikar(byte[] dosya)
1218:      {
1219:          var streamZip = new MemoryStream(dosya);
1220:          using (var zip = new ZipArchive(streamZip, ZipArchiveMode.Update))
1221:          {
1222:              foreach (var entry in zip.Entries)
1223:              {
1224:                  var streamTemp = entry.Open();
1225:                  byte[] bytes;
1226:                  using (var ms = new MemoryStream())
1227:                  {
1228:                      streamTemp.CopyTo(ms);
1229:                      bytes = ms.ToArray();
1230:                  }
1231:                  dosya = bytes;
1232:              }
1233:          }
1234:          return dosya;
1235:      }
1236:
1237:      #endregion
1238:
1239:
1240:
1241:  }
1242: }
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.7 FormAnaSayfa.Designer.cs

This is file FormAnaSayfa.Designer.cs.

Body Source

```

1: ?namespace QNBFinansGIB
2: {
3:     partial class frmAnaSayfa
4:     {
5:         /// <summary>
6:         /// Required designer variable.
7:         /// </summary>
8:         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
9:
10:        /// <summary>
11:        /// Clean up any resources being used.
12:        /// </summary>
13:        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
14:        protected override void Dispose(bool disposing)
15:        {
16:            if (disposing && (components != null))
17:            {
18:                components.Dispose();
19:            }
20:            base.Dispose(disposing);
21:        }
22:
23: #region Windows Form Designer generated code
24:
25:        /// <summary>
26:        /// Required method for Designer support - do not modify
27:        /// the contents of this method with the code editor.
28:        /// </summary>
29:        private void InitializeComponent()
30:        {
31:            this.btnXmlOlustur = new System.Windows.Forms.Button();
32:            this.btnGIBOnizleme = new System.Windows.Forms.Button();
33:            this.btnServiceGonder = new System.Windows.Forms.Button();
34:            this.gbEFaturaEArsiv = new System.Windows.Forms.GroupBox();
35:            this.btnFaturaSil = new System.Windows.Forms.Button();
36:            this.btnBelgeOidKontrol = new System.Windows.Forms.Button();
37:            this.gbEFatura = new System.Windows.Forms.GroupBox();
38:            this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle = new System.Windows.Forms.Button();
39:            this.btnEFaturaKullaniciListesiAktar = new System.Windows.Forms.Button();
40:            this.lblMukellefListesi = new System.Windows.Forms.Label();
41:            this.lbEFaturaKullaniciListesi = new System.Windows.Forms.ListBox();
42:            this.dtpFaturaTarihi = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
43:            this.btnEFaturaKullaniciListesi = new System.Windows.Forms.Button();
44:            this.gbEMustahsil = new System.Windows.Forms.GroupBox();
45:            this.btnMakbuzSil = new System.Windows.Forms.Button();
46:            this.btnXmlOlusturMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
47:            this.btnServiceGonderMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
48:            this.btnGIBOnizlemeMustahsil = new System.Windows.Forms.Button();
49:            this.gbEFaturaEArsiv.SuspendLayout();
50:            this.gbEMustahsil.SuspendLayout();
51:            this.SuspendLayout();
52:        }

```

```

53:         // 
54:         // btnXmlOlustur
55:         //
56:         this.btnXmlOlustur.Location = new System.Drawing.Point(8, 37);
57:         this.btnXmlOlustur.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
58:         this.btnXmlOlustur.Name = "btnXmlOlustur";
59:         this.btnXmlOlustur.Size = new System.Drawing.Size(155, 38);
60:         this.btnXmlOlustur.TabIndex = 0;
61:         this.btnXmlOlustur.Text = "XML Olustur";
62:         this.btnXmlOlustur.UseVisualStyleBackColor = true;
63:         this.btnXmlOlustur.Click += new
System.EventHandler(this.btnXmlOlustur_Click);
64:         //
65:         // btnGIBOnizleme
66:         //
67:         this.btnGIBOnizleme.Location = new System.Drawing.Point(171, 37);
68:         this.btnGIBOnizleme.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
69:         this.btnGIBOnizleme.Name = "btnGIBOnizleme";
70:         this.btnGIBOnizleme.Size = new System.Drawing.Size(232, 38);
71:         this.btnGIBOnizleme.TabIndex = 1;
72:         this.btnGIBOnizleme.Text = "GIB Fatura Çikti Önizleme";
73:         this.btnGIBOnizleme.UseVisualStyleBackColor = true;
74:         this.btnGIBOnizleme.Click += new
System.EventHandler(this.btnGIBOnizleme_Click);
75:         //
76:         // btnServiseGonder
77:         //
78:         this.btnServiseGonder.Location = new System.Drawing.Point(411, 37);
79:         this.btnServiseGonder.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
80:         this.btnServiseGonder.Name = "btnServiseGonder";
81:         this.btnServiseGonder.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
82:         this.btnServiseGonder.TabIndex = 2;
83:         this.btnServiseGonder.Text = "Servise Gönder";
84:         this.btnServiseGonder.UseVisualStyleBackColor = true;
85:         this.btnServiseGonder.Click += new
System.EventHandler(this.btnServiseGonder_Click);
86:         //
87:         // gbEFaturaEArsiv
88:         //
89:         this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnFaturaSil);
90:         this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnBelgeOidKontrol);
91:         this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnXmlOlustur);
92:         this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnServiseGonder);
93:         this.gbEFaturaEArsiv.Controls.Add(this.btnGIBOnizleme);
94:         this.gbEFaturaEArsiv.Location = new System.Drawing.Point(16, 15);
95:         this.gbEFaturaEArsiv.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
96:         this.gbEFaturaEArsiv.Name = "gbEFaturaEArsiv";
97:         this.gbEFaturaEArsiv.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
98:         this.gbEFaturaEArsiv.Size = new System.Drawing.Size(868, 146);
99:         this.gbEFaturaEArsiv.TabIndex = 3;
100:        this.gbEFaturaEArsiv.TabStop = false;
101:        this.gbEFaturaEArsiv.Text = "E-Fatura ve E-Arsiv";
102:        //
103:        // btnFaturaSil
104:        //
105:        this.btnFaturaSil.Location = new System.Drawing.Point(297, 89);
106:        this.btnFaturaSil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
107:        this.btnFaturaSil.Name = "btnFaturaSil";
108:        this.btnFaturaSil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
109:        this.btnFaturaSil.TabIndex = 4;
110:        this.btnFaturaSil.Text = "Fatura Sil";
111:        this.btnFaturaSil.UseVisualStyleBackColor = true;
112:        this.btnFaturaSil.Click += new
System.EventHandler(this.btnFaturaSil_Click);
113:        //
114:        // btnBelgeOidKontrol
115:        //
116:        this.btnBelgeOidKontrol.Location = new System.Drawing.Point(639, 37);
117:        this.btnBelgeOidKontrol.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
118:         this.btnBelgeOidKontrol.Name = "btnBelgeOidKontrol";
119:         this.btnBelgeOidKontrol.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
120:         this.btnBelgeOidKontrol.TabIndex = 3;
121:         this.btnBelgeOidKontrol.Text = "Belge Oid Kontrol";
122:         this.btnBelgeOidKontrol.UseVisualStyleBackColor = true;
123:         this.btnBelgeOidKontrol.Click += new
System.EventHandler(this.btnBelgeOidKontrol_Click);
124:         //
125:         // gbEFatura
126:         //
127:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle);
128:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListeAktar);
129:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.lblMukellefListesi);
130:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.lblEFaturaKullaniciListesi);
131:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.dtpFaturaTarihi);
132:         this.gbEFatura.Controls.Add(this.btnEFaturaKullaniciListesi);
133:         this.gbEFatura.Location = new System.Drawing.Point(16, 149);
134:         this.gbEFatura.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
135:         this.gbEFatura.Name = "gbEFatura";
136:         this.gbEFatura.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
137:         this.gbEFatura.Size = new System.Drawing.Size(868, 158);
138:         this.gbEFatura.TabIndex = 4;
139:         this.gbEFatura.TabStop = false;
140:         this.gbEFatura.Text = "E-Fatura";
141:         //
142:         // btnEFaturaKullaniciListesiTemizle
143:         //
144:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Location = new
System.Drawing.Point(8, 122);
145:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
146:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Name =
"btnEFaturaKullaniciListesiTemizle";
147:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Size = new System.Drawing.Size(155,
28);
148:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.TabIndex = 8;
149:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Text = "Listeyi Temizle";
150:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.UseVisualStyleBackColor = true;
151:         this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click);
152:         //
153:         // btnEFaturaKullaniciListeAktar
154:         //
155:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Location = new
System.Drawing.Point(183, 122);
156:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
157:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Name = "btnEFaturaKullaniciListeAktar";
158:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Size = new System.Drawing.Size(220, 28);
159:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.TabIndex = 7;
160:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Text = "Listeyi Disariya Aktar";
161:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.UseVisualStyleBackColor = true;
162:         this.btnEFaturaKullaniciListeAktar.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click);
163:         //
164:         // lblMukellefListesi
165:         //
166:         this.lblMukellefListesi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)
(162)));
167:         this.lblMukellefListesi.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
168:         this.lblMukellefListesi.Location = new System.Drawing.Point(8, 75);
169:         this.lblMukellefListesi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 0, 4,
0);
170:         this.lblMukellefListesi.Name = "lblMukellefListesi";
171:         this.lblMukellefListesi.Size = new System.Drawing.Size(397, 28);
172:         this.lblMukellefListesi.TabIndex = 6;
173:         this.lblMukellefListesi.Text = "Seçilen Tarihten Sonra E-Fatura Mükellefi
Olan Kullanicilar =>";
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
174:         this.lblMukellefListesi.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
175:         //
176:         // lbEFaturaKullaniciListesi
177:         //
178:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.FormattingEnabled = true;
179:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.ItemHeight = 16;
180:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.Location = new System.Drawing.Point(425,
34);
181:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
182:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.Name = "lbEFaturaKullaniciListesi";
183:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.Size = new System.Drawing.Size(432, 116);
184:         this.lblEFaturaKullaniciListesi.TabIndex = 5;
185:         //
186:         // dtpFaturaTarihi
187:         //
188:         this.dtpFaturaTarihi.Location = new System.Drawing.Point(8, 38);
189:         this.dtpFaturaTarihi.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
190:         this.dtpFaturaTarihi.Name = "dtpFaturaTarihi";
191:         this.dtpFaturaTarihi.Size = new System.Drawing.Size(153, 22);
192:         this.dtpFaturaTarihi.TabIndex = 4;
193:         //
194:         // btnEFaturaKullaniciListesi
195:         //
196:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Location = new System.Drawing.Point(183,
34);
197:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
198:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Name = "btnEFaturaKullaniciListesi";
199:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Size = new System.Drawing.Size(220, 28);
200:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.TabIndex = 3;
201:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Text = "E-Fatura Kullanici Listesi";
202:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.UseVisualStyleBackColor = true;
203:         this.btnEFaturaKullaniciListesi.Click += new
System.EventHandler(this.btnEFaturaKullaniciListesi_Click);
204:         //
205:         // gbEMustahsil
206:         //
207:         this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnMakbuzSil);
208:         this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnXmlOlusturMustahsil);
209:         this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnServiceGonderMustahsil);
210:         this.gbEMustahsil.Controls.Add(this.btnGIBONizlemeMustahsil);
211:         this.gbEMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(16, 314);
212:         this.gbEMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
213:         this.gbEMustahsil.Name = "gbEMustahsil";
214:         this.gbEMustahsil.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(4);
215:         this.gbEMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(868, 96);
216:         this.gbEMustahsil.TabIndex = 5;
217:         this.gbEMustahsil.TabStop = false;
218:         this.gbEMustahsil.Text = "E-Müstahsil";
219:         //
220:         // btnMakbuzSil
221:         //
222:         this.btnMakbuzSil.Location = new System.Drawing.Point(639, 37);
223:         this.btnMakbuzSil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
224:         this.btnMakbuzSil.Name = "btnMakbuzSil";
225:         this.btnMakbuzSil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
226:         this.btnMakbuzSil.TabIndex = 3;
227:         this.btnMakbuzSil.Text = "Makbuz Sil";
228:         this.btnMakbuzSil.UseVisualStyleBackColor = true;
229:         this.btnMakbuzSil.Click += new
System.EventHandler(this.btnMakbuzSil_Click);
230:         //
231:         // btnXmlOlusturMustahsil
232:         //
233:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(8, 37);
234:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
235:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Name = "btnXmlOlusturMustahsil";
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
236:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(155, 38);
237:         this.btnXmlOlusturMustahsil.TabIndex = 0;
238:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Text = "XML Olustur";
239:         this.btnXmlOlusturMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
240:         this.btnXmlOlusturMustahsil.Click += new
System.EventHandler(this.btnXmlOlusturMustahsil_Click);
241:         //
242:         // btnServiseGonderMustahsil
243:         //
244:         this.btnServiseGonderMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(411,
37);
245:         this.btnServiseGonderMustahsil.Margin = new
System.Windows.Forms.Padding(4);
246:         this.btnServiseGonderMustahsil.Name = "btnServiseGonderMustahsil";
247:         this.btnServiseGonderMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(220, 38);
248:         this.btnServiseGonderMustahsil.TabIndex = 2;
249:         this.btnServiseGonderMustahsil.Text = "Servise Gonder";
250:         this.btnServiseGonderMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
251:         this.btnServiseGonderMustahsil.Click += new
System.EventHandler(this.btnServiseGonderMustahsil_Click);
252:         //
253:         // btnGIBOnizlemeMustahsil
254:         //
255:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Location = new System.Drawing.Point(171, 37);
256:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
257:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Name = "btnGIBOnizlemeMustahsil";
258:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Size = new System.Drawing.Size(232, 38);
259:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.TabIndex = 1;
260:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Text = "GIB Makbuz Cikti Onizleme";
261:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.UseVisualStyleBackColor = true;
262:         this.btnGIBOnizlemeMustahsil.Click += new
System.EventHandler(this.btnGIBOnizlemeMustahsil_Click);
263:         //
264:         // frmAnaSayfa
265:         //
266:         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
267:         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
268:         this.AutoSize = true;
269:         this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
270:         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(900, 425);
271:         this.Controls.Add(this.gbEMustahsil);
272:         this.Controls.Add(this.gbEFatura);
273:         this.Controls.Add(this.gbEFaturaEArsiv);
274:         this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4);
275:         this.Name = "frmAnaSayfa";
276:         this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
277:         this.Text = "QNB Finans GIB Servis Uygulamasi";
278:         this.FormClosed += new
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.frmAnaSayfa_FormClosed);
279:         thisShown += new System.EventHandler(this.FormAnaSayfa_Shown);
280:         this.gbEFaturaEArsiv.ResumeLayout(false);
281:         this.gbEFatura.ResumeLayout(false);
282:         this.gbEMustahsil.ResumeLayout(false);
283:         this.ResumeLayout(false);
284:     }
285:
286:     private System.Windows.Forms.Button btnServiseGonderMustahsil;
287:
288:     private System.Windows.Forms.Button btnEFaturaKullaniciListesiTemizle;
289:
290:     private System.Windows.Forms.Button btnEFaturaKullaniciListeAktar;
291:
292:     private System.Windows.Forms.Label lblMukellefListesi;
293:
294:     private System.Windows.Forms.GroupBox gbEMustahsil;
295:     private System.Windows.Forms.Button btnMakbuzSil;
296:     private System.Windows.Forms.Button btnXmlOlusturMustahsil;
297:     private System.Windows.Forms.Button btngIBOnizlemeMustahsil;
298:     private System.Windows.Forms.Button btnEFaturaKullaniciListesi;
```

```

299:     private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtpFaturaTarihi;
300:     private System.Windows.Forms.ListBox lbeFaturaKullaniciListesi;
301:
302: #endregion
303:
304:     private System.Windows.Forms.Button btnXmlOlustur;
305:     private System.Windows.Forms.Button btngIBOnizleme;
306:     private System.Windows.Forms.Button btnServiceGonder;
307:     private System.Windows.Forms.GroupBox gbEFaturaEArsiv;
308:     private System.Windows.Forms.GroupBox gbEFatura;
309:     private System.Windows.Forms.Button btnBelgeOidKontrol;
310:     private System.Windows.Forms.Button btnFaturaSil;
311: }
312: }
313:
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.8 GeriDonus.cs

This is file GeriDonus.cs.

Body Source

```

1: ?namespace QNBFinansGIB.Utils
2: {
3:     /// <summary>
4:     /// E-Fatura Servisinde Önizleme Metodu çağrıldığında dönecek olan değer
5:     /// Burada Tipe göre
6:     /// Dosya uzantısı Zip veya PDF olacağı için
7:     /// Bu konu önemlidir
8:     /// </summary>
9:     public class GeriDonus
10:    {
11:        /// <summary>
12:        /// Çıktı alınacak dosyanın byte dizisi hali
13:        /// </summary>
14:        public byte[] Dosya { get; set; }
15:        /// <summary>
16:        /// Çıktı Tipi Bilgisi
17:        /// </summary>
18:        public int Tip { get; set; }
19:    }
20: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.9 GibNumarasi.cs

This is file GibNumarasi.cs.

Body Source

```

1: ?using System;
2: using System.Text;
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3: using QNBFinansGIB.DTO;
4:
5: namespace QNBFinansGIB.Utils
6: {
7:     /// <summary>
8:     /// GIB Numarasi degerlerinin otomatik olarak olusturulmasi için hazırlanan siniftir
9:     /// </summary>
10:    public static class GibNumarasi
11:    {
12:        /// <summary>
13:        /// Fatura nesnesi üzerinden rastgele GIB numarasi olusturulması için
14:        /// Gerekli metottur
15:        /// </summary>
16:        /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Nesnesi</param>
17:        /// <returns>GIB Numarasi</returns>
18:        public static string RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan(GidenFaturaDTO
gidenFatura)
19:        {
20:            var baslangicMetni = RastgeleMetinOlustur(3, false);
21:            var islemTarihi = gidenFatura.DuzenlemeTarihi ?? DateTime.Now;
22:            // maksimum 9 haneli olacagi için böyle bir güncelleme yapıldı
23:            var faturaSayisi = new Random().Next(999999999);
24:            var stringBuilder = new StringBuilder();
25:            stringBuilder.Append(baslangicMetni);
26:            stringBuilder.Append(islemTarihi.Year.ToString());
27:            stringBuilder.Append(faturaSayisi.ToString().PadLeft(9, '0'));
28:            return stringBuilder.ToString();
29:        }
30:
31:        /// <summary>
32:        /// Müstahsil Makbuzu nesnesi üzerinden rastgele GIB numarasi olusturulması için
33:        /// Gerekli metottur
34:        /// </summary>
35:        /// <param name="mustahsilMakbuzu">Müstahsil Makbuzu Nesnesi</param>
36:        /// <returns>GIB Numarasi</returns>
37:        public static string RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan(MustahsilMakbuzuDTO
mustahsilMakbuzu)
38:        {
39:            var baslangicMetni = RastgeleMetinOlustur(3, false);
40:            var islemTarihi = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi ?? DateTime.Now;
41:            // maksimum 9 haneli olacagi için böyle bir güncelleme yapıldı
42:            var faturaSayisi = new Random().Next(999999999);
43:            var stringBuilder = new StringBuilder();
44:            stringBuilder.Append(baslangicMetni);
45:            stringBuilder.Append(islemTarihi.Year.ToString());
46:            stringBuilder.Append(faturaSayisi.ToString().PadLeft(9, '0'));
47:            return stringBuilder.ToString();
48:        }
49:
50:        /// <summary>
51:        /// Girilen boyut ve yazı türüne göre
52:        /// Rastgele metin olusturulması için hazırlanan bir metottur
53:        /// </summary>
54:        /// <param name="size">Istenen metnin boyutu</param>
55:        /// <param name="lowerCase">Yazı Tipi (Büyük Harf mi, Küçük Harf Mi)</param>
56:        /// <returns>Rastgele Metin Bilgisi</returns>
57:        private static string RastgeleMetinOlustur(int size, bool lowerCase)
58:        {
59:            var builder = new StringBuilder(size);
60:            var random = new Random();
61:            var offset = lowerCase ? 'a' : 'A';
62:            const int lettersOffset = 26; // A...Z or a..z: length=26
63:            for (var i = 0; i < size; i++)
64:            {
65:                var @char = (char)random.Next(offset, offset + lettersOffset);
66:                builder.Append(@char);
67:            }
68:            return lowerCase ? builder.ToString().ToLower() : builder.ToString();
69:        }

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
70:     }
71: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.10 GidenFaturaDetayDTO.cs

This is file GidenFaturaDetayDTO.cs.

Body Source

```
1: ?using System;
2:
3: namespace QNBFinansGIB.DTO
4: {
5:     /// <summary>
6:     /// Giden Fatura Detay Nesnesinde olmasi gereken alanlarla olusturulan siniftir
7:     /// Tutarlar, ürün adı, KDV ve iskonto oranları
8:     /// Malzeme faturasi ile ilgili alanlar
9:     /// Malzememin tasindigi araç Plaka, sevk irsaliyesi vb. bilgileri içerir.
10:    /// </summary>
11:    public class GidenFaturaDetayDTO
12:    {
13:        /// <summary>
14:        /// Giden Fatura Id Bilgisi
15:        /// </summary>
16:        public string GidenFaturaId { get; set; }
17:
18:        /// <summary>
19:        /// Fatura Detayindaki Ürün Türü Bilgisi
20:        /// </summary>
21:        public string FaturaUrunTuru { get; set; }
22:
23:        /// <summary>
24:        /// Iskonto Oran Bilgisi
25:        /// </summary>
26:        public decimal? IskontoOran;
27:
28:        /// <summary>
29:        /// Plaka No Bilgisi
30:        /// </summary>
31:        public string PlakaNo { get; set; }
32:
33:        /// <summary>
34:        /// Irsaliye No Bilgisi
35:        /// </summary>
36:        public string IrsaliyeNo { get; set; }
37:
38:        /// <summary>
39:        /// Tonaj Bilgisi
40:        /// </summary>
41:        public decimal? Tonaj;
42:
43:        /// <summary>
44:        /// Sevk Irsaliyesi No Bilgisi
45:        /// </summary>
46:        public string SevkIrsaliyesiNo { get; set; }
47:
48:        /// <summary>
49:        /// Sevk Irsaliye Tarihi Bilgisi
50:        /// </summary>
51:        public DateTime? SevkIrsaliyeTarihi { get; set; }
```

```

52:         /// <summary>
53:         /// Yükleme Formu No Bilgisi
54:         /// </summary>
55:         public int? YuklemeFormuNo;
56:
57:         /// <summary>
58:         /// Birim Fiyat Bilgisi
59:         /// </summary>
60:         public decimal? BirimFiyat;
61:
62:         /// <summary>
63:         /// Miktar Bilgisi
64:         /// </summary>
65:         public decimal? Miktar;
66:
67:         /// <summary>
68:         /// KDV Hariç Tutar Bilgisi
69:         /// </summary>
70:         public decimal? KdvHaricTutar;
71:
72:         /// <summary>
73:         /// KDV Tutarı Bilgisi
74:         /// </summary>
75:         public decimal? KdvTutari;
76:
77:         /// <summary>
78:         /// Konaklama Vergisi Bilgisi
79:         /// </summary>
80:         public decimal? KonaklamaVergisi;
81:
82:         /// <summary>
83:         /// Malzeme Fatura Açıklaması Bilgisi
84:         /// </summary>
85:         public string MalzemeFaturaAciklamasi { get; set; }
86:
87:         /// <summary>
88:         /// GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM
89:         /// olarak adlandırılmalıdır)
90:         /// </summary>
91:         public string GibKisaltma { get; set; }
92:
93:         /// <summary>
94:         /// KDV Oran Bilgisi
95:         /// </summary>
96:         public decimal? KdvOran;
97:     }
98: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.11 GidenFaturaDTO.cs

This is file GidenFaturaDTO.cs.

Body Source

```

1: ?using System;
2:
3: namespace QNBFinansGIB.DTO
4: {
5:     /// <summary>
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
6:     /// Giden Fatura Ana Nesnesinde Olmasi Gereken Alanlarla olusturulan siniftir
7:     /// Burada firma, iletisim, banka, fatura toplam tutari vb. bilgiler bulumaktadir
8:     /// </summary>
9:     public class GidenFaturaDTO
10:    {
11:        /// <summary>
12:        /// Giden Fatura Id Bilgisi
13:        /// </summary>
14:        public string GidenFaturaId { get; set; }
15:
16:        /// <summary>
17:        /// Fatura Kesen Birimin Alt Sube Bilgisi
18:        /// </summary>
19:        public string AltBirimAd { get; set; }
20:
21:        /// <summary>
22:        /// Satis Turu Kod Bilgisi
23:        /// </summary>
24:        public int? SatisTuruKod;
25:
26:        /// <summary>
27:        /// Fatura Turu Kod Bilgisi
28:        /// </summary>
29:        public int? FaturaTuruKod;
30:
31:        /// <summary>
32:        /// Fatura Grup Turu Kod Bilgisi
33:        /// </summary>
34:        public int? FaturaGrupTuruKod;
35:
36:        /// <summary>
37:        /// Fatura Aciklama Bilgisi
38:        /// </summary>
39:        public string Aciklama { get; set; }
40:
41:        #region Gercek Kisi Bilgileri
42:
43:        /// <summary>
44:        /// Gercek Kisi Ad Bilgisi
45:        /// </summary>
46:        public string GercekKisiAd;
47:
48:        /// <summary>
49:        /// Gercek Kisi Soyad Bilgisi
50:        /// </summary>
51:        public string GercekKisiSoyad;
52:
53:        /// <summary>
54:        /// Gercek Kisi TC Kimlik No Bilgisi
55:        /// </summary>
56:        public string GercekKisiTcKimlikNo;
57:
58:        /// <summary>
59:        /// Ikametgah Adresi Bilgisi
60:        /// </summary>
61:        public string IkametgahAdresi;
62:
63:        /// <summary>
64:        /// Cep Telefon No Bilgisi
65:        /// </summary>
66:        public string CepTelefonNo;
67:        #endregion
68:
69:        #region Tuzel Kisi Bilgileri
70:        /// <summary>
71:        /// Tuzel Kisi Ad Bilgisi
72:        /// </summary>
73:        public string TuzelKisiAd { get; set; }
74:
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
75:     /// <summary>
76:     /// Vergi Numarasi Bilgisi
77:     /// </summary>
78:     public string VergiNo { get; set; }
79:
80:     /// <summary>
81:     /// Vergi Dairesi Bilgisi
82:     /// </summary>
83:     public string VergiDairesi { get; set; }
84:
85:     /// <summary>
86:     /// Il Ad Bilgisi
87:     /// </summary>
88:     public string IlAd { get; set; }
89:
90:     /// <summary>
91:     /// İlçe Ad Bilgisi
92:     /// </summary>
93:     public string IlceAd { get; set; }
94:
95:     /// <summary>
96:     /// Adres Bilgisi
97:     /// </summary>
98:     public string Adres { get; set; }
99:
100:    /// <summary>
101:    /// E-Posta Adresi Bilgisi
102:    /// </summary>
103:    public string EPostaAdresi { get; set; }
104:
105:    /// <summary>
106:    /// Telefon No Bilgisi
107:    /// </summary>
108:    public string TelefonNo { get; set; }
109:
110:    /// <summary>
111:    /// Faks No Bilgisi
112:    /// </summary>
113:    public string FaksNo { get; set; }
114:
115:    /// <summary>
116:    /// IBAN No Bilgisi
117:    /// </summary>
118:    public string IbanNo { get; set; }
119:
120:    /// <summary>
121:    /// Banka Ad Bilgisi
122:    /// </summary>
123:    public string BankaAd { get; set; }
124:
125:    /// <summary>
126:    /// Banka Sube Bilgisi
127:    /// </summary>
128:    public string BankaSube { get; set; }
129: #endregion
130:
131:    /// <summary>
132:    /// Düzenleme Tarihi Bilgisi
133:    /// </summary>
134:    public DateTime? DuzenlemeTarihi { get; set; }
135:
136:    /// <summary>
137:    /// GIB Numarasi Bilgisi
138:    /// </summary>
139:    public string GibNumarasi { get; set; }
140:
141:    /// <summary>
142:    /// Belge Oid Id alani
143:    /// </summary>
```

```

144:     public string BelgeOid { get; set; }
145:
146:     /// <summary>
147:     /// KDV Hariç Tutar Bilgisi
148:     /// </summary>
149:     public decimal? KdvHaricTutar;
150:
151:     /// <summary>
152:     /// KDV Tutari Bilgisi
153:     /// </summary>
154:     public decimal? KdvTutari;
155:
156:     /// <summary>
157:     /// Konaklama Vergisi Bilgisi
158:     /// </summary>
159:     public decimal? KonaklamaVergisi;
160:
161:     /// <summary>
162:     /// Fatura Tutari Bilgisi
163:     /// </summary>
164:     public decimal? FaturaTutari;
165: }
166: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.12 MesajSabitler.cs

This is file MesajSabitler.cs.

Body Source

```

1: ?namespace QNBFinansGIB.Utils
2: {
3:     /// <summary>
4:     /// Yapilan Ekranlarda Verilecek Mesajlarla Ilgili Sabit Sinif
5:     /// </summary>
6:     public static class MesajSabitler
7:     {
8:         /// <summary>
9:         /// Islem Basarili Olduguna Dair Mesaj Bilgisi
10:        /// </summary>
11:        public const string IslemBasarili = "Islem Basarili";
12:        /// <summary>
13:        /// Islem Basarisiz Olduguna Dair Mesaj Bilgisi
14:        /// </summary>
15:        public const string IslemBasarisiz = "Islem Basarisiz";
16:        /// <summary>
17:        /// Islem Mesajlarinin Kutusunda Gösterilecek Baslik Mesaj Bilgisi
18:        /// </summary>
19:        public const string MesajBasligi = "QNB Finans GIB Servis Uygulamasi";
20:    }
21: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.13 MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs

This is file MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs.

Body Source

```

1: ?namespace QNBFinansGIB.DTO
2: {
3:     /// <summary>
4:     /// Müstahsil Makbuzu Detay Nesnesinde olmasi gereken alanlarla olusturulan siniftir
5:     /// Tutarlar, ürün adı, miktar, birim fiyat gibi bilgiler bulunmaktadır
6:     /// </summary>
7:     public class MustahsilMakbuzuDetayDTO
8:     {
9:         /// <summary>
10:        /// Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi
11:        /// </summary>
12:        public string MustahsilMakbuzuId { get; set; }
13:
14:        /// <summary>
15:        /// Isin Mahiyeti Bilgisi
16:        /// </summary>
17:        public string IsinMahiyeti { get; set; }
18:
19:        /// <summary>
20:        /// Birim Fiyat Bilgisi
21:        /// </summary>
22:        public decimal? BirimFiyat;
23:
24:        /// <summary>
25:        /// Miktar Bilgisi
26:        /// </summary>
27:        public decimal? Miktar;
28:
29:        /// <summary>
30:        /// Gelir Vergisi Bilgisi
31:        /// </summary>
32:        public decimal? GelirVergisi;
33:
34:        /// <summary>
35:        /// Net Tutar Bilgisi
36:        /// </summary>
37:        public decimal? NetTutar;
38:
39:        /// <summary>
40:        /// Toplam Tutar Bilgisi
41:        /// </summary>
42:        public decimal? ToplamTutar;
43:
44:        /// <summary>
45:        /// GIB Kisaltma Bilgisi (Malzemenin Ölçü Birimi, GIB tarafında Kilogram KGM
46:        /// olarak adlandırılmaktadır)
47:        /// </summary>
48:        public string GibKisaltma { get; set; }
49:    }

```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.14 MustahsilMakbuzuDTO.cs

This is file MustahsilMakbuzuDTO.cs.

Body Source

```
1: ?using System;
2:
3: namespace QNBFinansGIB.DTO
4: {
5:     /// <summary>
6:     /// Müstahsil Makbuzu Ana Nesnesinde Olmasi Gereken Alanlarla olusturulan siniftir
7:     /// Burada firma, iletisim, banka, Makbuz toplam tutari vb. bilgiler bulunmaktadır
8:     /// </summary>
9:     public class MustahsilMakbuzuDTO
10:    {
11:        /// <summary>
12:        /// Müstahsil Makbuzu Id Bilgisi
13:        /// </summary>
14:        public string MustahsilMakbuzuId { get; set; }
15:
16:        /// <summary>
17:        /// Makbuz Kesin Birimin Alt Sube Bilgisi
18:        /// </summary>
19:        public string AltBirimAd { get; set; }
20:
21:        /// <summary>
22:        /// Tüzel Kisi Ad Bilgisi
23:        /// </summary>
24:        public string TuzelKisiAd { get; set; }
25:
26:        /// <summary>
27:        /// Vergi Numarasi Bilgisi
28:        /// </summary>
29:        public string VergiNo { get; set; }
30:
31:        /// <summary>
32:        /// Vergi Dairesi Bilgisi
33:        /// </summary>
34:        public string VergiDairesi { get; set; }
35:
36:        /// <summary>
37:        /// Il Ad Bilgisi
38:        /// </summary>
39:        public string IlAd { get; set; }
40:
41:        /// <summary>
42:        /// İlçe Ad Bilgisi
43:        /// </summary>
44:        public string IlceAd { get; set; }
45:
46:        /// <summary>
47:        /// Adres Bilgisi
48:        /// </summary>
49:        public string Adres { get; set; }
50:
51:        /// <summary>
52:        /// E-Posta Adresi Bilgisi
53:        /// </summary>
54:        public string EpostaAdresi { get; set; }
55:
56:        /// <summary>
57:        /// Faks No Bilgisi
58:        /// </summary>
59:        public string FaksNo { get; set; }
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

60:         /// <summary>
61:         /// IBAN No Bilgisi
62:         /// </summary>
63:         public string IbanNo { get; set; }
64:
65:         /// <summary>
66:         /// Banka Ad Bilgisi
67:         /// </summary>
68:         public string BankaAd { get; set; }
69:
70:         /// <summary>
71:         /// Banka Sube Bilgisi
72:         /// </summary>
73:         public string BankaSube { get; set; }
74:
75:         /// <summary>
76:         /// Müstahsil Makbuzu No Bilgisi
77:         /// </summary>
78:         public string MustahsilMakbuzuNo { get; set; }
79:
80:         /// <summary>
81:         /// Müstahsil Makbuzu Tarihi Bilgisi
82:         /// </summary>
83:         public DateTime? MustahsilMakbuzuTarihi { get; set; }
84:
85:         /// <summary>
86:         /// Net Tutar Bilgisi
87:         /// </summary>
88:         public decimal? NetTutar;
89:
90:         /// <summary>
91:         /// Müstahsil Makbuzu Tutar Bilgisi
92:         /// </summary>
93:         public decimal? MustahsilMakbuzuTutari;
94:
95:         /// <summary>
96:         /// Gelir Vergisi Bilgisi
97:         /// </summary>
98:         public decimal? GelirVergisi;
99:
100:        /// <summary>
101:        /// Makbuz Grup Türü Kod Bilgisi
102:        /// </summary>
103:        public int? MakbuzGrupTuruKod;
104:
105:    }
106: }

```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.15 Program.cs

This is file Program.cs.

Body Source

```

1: ?using System;
2: using System.Windows.Forms;
3:
4: namespace QNBFinansGIB
5: {
6:     internal static class Program

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

7:     {
8:         /// <summary>
9:         /// The main entry point for the application.
10:        /// </summary>
11:        [STAThread]
12:        private static void Main()
13:        {
14:            Application.EnableVisualStyles();
15:            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
16:            Application.Run(new frmAnaSayfa());
17:        }
18:    }
19: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.16 QNBFinansGIB.csproj

This is file QNBFinansGIB.csproj.

1.2.17 QNBFinansGIB.sln

This is file QNBFinansGIB.sln.

1.2.18 Reference.cs

This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000

Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.

Body Source

```

1: ?-----
2: // <auto-generated>
3: //   This code was generated by a tool.
4: //   Runtime Version:4.0.30319.42000
5: //
6: //   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
7: //   the code is regenerated.
8: // </auto-generated>
9: //-----
10:
11: //
12: // This source code was auto-generated by Microsoft.VSDesigner, Version
13: // 4.0.30319.42000.
14: //
15: #pragma warning disable 1591
16: namespace QNBFinansGIB.GIBUserService {
17:     using System;
18:     using System.Web.Services;
19:     using System.Diagnostics;
20:     using System.Web.Services.Protocols;
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
21:     using System.Xml.Serialization;
22:     using System.ComponentModel;
23:
24:
25:     /// <remarks/>
26:     [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services",
27: "4.8.4084.0")]
28:     [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
29:     [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
30:     [System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="UserServicePortBinding",
Namespace="http://service.csap.cs.com/")]
31:     public partial class userService :
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol {
32:
33:     private System.Threading.SendOrPostCallback wsLoginOperationCompleted;
34:
35:     private System.Threading.SendOrPostCallback logoutOperationCompleted;
36:
37:     private bool useDefaultCredentialsSetExplicitly;
38:
39:     /// <remarks/>
40:     public userService() {
41:         this.Url =
global::QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default.QNBFinansGIB_GIBUserService_userService;
42:         if ((this.IsLocalFileSystemWebService(this.Url) == true)) {
43:             this.UseDefaultCredentials = true;
44:             this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = false;
45:         }
46:         else {
47:             this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
48:         }
49:
50:         public new string Url {
51:             get {
52:                 return base.Url;
53:             }
54:             set {
55:                 if (((((this.IsLocalFileSystemWebService(base.Url) == true)
56:                     && (this.useDefaultCredentialsSetExplicitly == false))
57:                     && (this.IsLocalFileSystemWebService(value) == false))) {
58:                     base.UseDefaultCredentials = false;
59:                 }
60:                 base.Url = value;
61:             }
62:         }
63:
64:         public new bool UseDefaultCredentials {
65:             get {
66:                 return base.UseDefaultCredentials;
67:             }
68:             set {
69:                 base.UseDefaultCredentials = value;
70:                 this.useDefaultCredentialsSetExplicitly = true;
71:             }
72:         }
73:
74:     /// <remarks/>
75:     public event wsLoginCompletedEventHandler wsLoginCompleted;
76:
77:     /// <remarks/>
78:     public event logoutCompletedEventHandler logoutCompleted;
79:
80:     /// <remarks/>
81:     [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
```

```
82:         public void
wsLogin([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.U
nqualified)]
string userId,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string password,
[System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualifi
ed)]
string lang) {
83:             this.Invoke("wsLogin", new object[] {
84:                 userId,
85:                 password,
86:                 lang});
87:         }
88:
89:         /// <remarks/>
90:         public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang) {
91:             this.wsLoginAsync(userId, password, lang, null);
92:         }
93:
94:         /// <remarks/>
95:         public void wsLoginAsync(string userId, string password, string lang, object
userState) {
96:             if ((this.wsLoginOperationCompleted == null)) {
97:                 this.wsLoginOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnwsLoginOperationCompleted);
98:             }
99:             this.InvokeAsync("wsLogin", new object[] {
100:                 userId,
101:                 password,
102:                 lang}, this.wsLoginOperationCompleted, userState);
103:         }
104:
105:         private void OnwsLoginOperationCompleted(object arg) {
106:             if ((this.wsLoginCompleted != null)) {
107:                 System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
108:                 this.wsLoginCompleted(this, new
System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invoker.Error, invokeArgs.Cancelled,
invokeArgs.UserState));
109:             }
110:         }
111:
112:         /// <remarks/>
113:         [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("",
RequestNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
ResponseNamespace="http://service.csap.cs.com.tr/",
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
114:         public void logout() {
115:             this.Invoke("logout", new object[0]);
116:         }
117:
118:         /// <remarks/>
119:         public void logoutAsync() {
120:             this.logoutAsync(null);
121:         }
122:
123:         /// <remarks/>
124:         public void logoutAsync(object userState) {
125:             if ((this.logoutOperationCompleted == null)) {
126:                 this.logoutOperationCompleted = new
System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnlogoutOperationCompleted);
127:             }
128:             this.InvokeAsync("logout", new object[0], this.logoutOperationCompleted,
userState);
129:         }
130:
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

131:         private void OnlogoutOperationCompleted(object arg) {
132:             if ((this.logoutCompleted != null)) {
133:                 System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs =
134:                     ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
135:                     this.logoutCompleted(this, new
136:             System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs(invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled,
137:             invokeArgs.UserState));
138:         }
139:         /// <remarks/>
140:         public new void CancelAsync(object userState) {
141:             base.CancelAsync(userState);
142:         }
143:         private bool IsLocalFileSystemWebService(string url) {
144:             if (((url == null)
145:                 || (url == string.Empty))) {
146:                 return false;
147:             }
148:             System.Uri wsUri = new System.Uri(url);
149:             if (((wsUri.Port >= 1024)
150:                 && (string.Compare(wsUri.Host, "localhost",
151:                     StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0))) {
152:                     return true;
153:                 }
154:             return false;
155:         }
156:     }
157:     /// <remarks/>
158:     [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services",
159: "4.8.4084.0")]
160:     public delegate void wsLoginCompletedEventHandler(object sender,
161: System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
162:     /// <remarks/>
163:     [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services",
164: "4.8.4084.0")]
165:     public delegate void logoutCompletedEventHandler(object sender,
166: System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e);
167: }
168:
169: #pragma warning restore 1591

```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.19 Resources.Designer.cs

This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000

Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.

Body Source

```

1: ?!--
2: // <auto-generated>
3: // This code was generated by a tool.
4: // Runtime Version:4.0.30319.42000
5: //
6: // Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
7: // the code is regenerated.

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
8: // </auto-generated>
9: //-----
10:
11: namespace QNBFinansGIB.Properties
12: {
13:
14:
15:     /// <summary>
16:     /// A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
17:     /// </summary>
18:     // This class was auto-generated by the StronglyTypedResourceBuilder
19:     // class via a tool like ResGen or Visual Studio.
20:     // To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen
21:     // with the /str option, or rebuild your VS project.
22:
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyType
dResourceBuilder",
"4.0.0.0")]
23:     [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
24:     [global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
25:     internal class Resources
26:     {
27:
28:         private static global::System.Resources.ResourceManager resourceMan;
29:
30:         private static global::System.Globalization.CultureInfo resourceCulture;
31:
32:
[global::System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Performance",
"CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
33:         internal Resources()
34:         {
35:         }
36:
37:         /// <summary>
38:         /// Returns the cached ResourceManager instance used by this class.
39:         /// </summary>
40:
[global::System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(global::System.ComponentModel.Editor
BrowsableState.Advanced)]
41:         internal static global::System.Resources.ResourceManager ResourceManager
42:         {
43:             get
44:             {
45:                 if ((resourceMan == null))
46:                 {
47:                     global::System.Resources.ResourceManager temp = new
global::System.Resources.ResourceManager("QNBFinansGIB.Properties.Resources",
typeof(Resources).Assembly);
48:                     resourceMan = temp;
49:                 }
50:                 return resourceMan;
51:             }
52:         }
53:
54:         /// <summary>
55:         /// Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all
56:         /// resource lookups using this strongly typed resource class.
57:         /// </summary>
58:
[global::System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(global::System.ComponentModel.Editor
BrowsableState.Advanced)]
59:         internal static global::System.Globalization.CultureInfo Culture
60:         {
61:             get
62:             {
63:                 return resourceCulture;
64:             }
65:             set
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

66:             {
67:                 resourceCulture = value;
68:             }
69:         }
70:     }
71: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.20 Sabitler.cs

This is file Sabitler.cs.

Body Source

```

1: ?using System.Collections.Generic;
2:
3: namespace QNBFinansGIB.Utils
4: {
5:     /// <summary>
6:     /// Sistemde Elle Kontroller Yapilmamasi ve Hatali Veri Girisini Engellemek Amaçlı
Kullanilan
7:     /// Sabit sinifidir.
8:     /// </summary>
9:     public static class Sabitler
10:    {
11:        public static readonly List<int> TekrarGonderilecekKodListesi = new
List<int> { 1110, 1120, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1141, 1142, 1143, 1150, 1160, 1161,
1170, 1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1190, 1195, 1215, 1230 };
12:    }
13: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.21 Settings.Designer.cs

This code was generated by a tool. Runtime Version:4.0.30319.42000

Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if the code is regenerated.

Body Source

```

1: ?-----
2: // <auto-generated>
3: //   This code was generated by a tool.
4: //   Runtime Version:4.0.30319.42000
5: //
6: //   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
7: //   the code is regenerated.
8: // </auto-generated>
9: //-----
10:
11: namespace QNBFinansGIB.Properties {
12:
13: }
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

14:      [global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
15:
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Microsoft.VisualStudioEditors.SettingsDesigner.SettingsSingleFileGenerator",
"15.9.0.0")]
16:      internal sealed partial class Settings :
global::System.Configuration.ApplicationSettingsBase {
17:
18:          private static Settings defaultInstance =
((Settings)(global::System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(new
Settings()))));
19:
20:          public static Settings Default {
21:              get {
22:                  return defaultInstance;
23:              }
24:          }
25:
26:          [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
27:          [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
28:
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSe
tting.WebServiceUrl)]
29:
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://connectortest.efinans.co
m.tr:443/connector/ws/userService")]
30:          public string QNBFinansGIB_GIBUserService_userService {
31:              get {
32:                  return ((string)(this["QNBFinansGIB_GIBUserService_userService"]));
33:              }
34:          }
35:
36:          [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
37:          [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
38:
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSe
tting.WebServiceUrl)]
39:
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://connectortest.efinans.co
m.tr:443/connector/ws/connectorService")]
40:          public string QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService {
41:              get {
42:                  return ((string)(this["QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService"]));
43:              }
44:          }
45:
46:          [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
47:          [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
48:
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSe
tting.WebServiceUrl)]
49:
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://earsivtest.efinans.com.t
r:443/earsiv/ws/EarsivWebService")]
50:          public string QNBFinansGIB_GIBEarsiv_EarsivWebService {
51:              get {
52:                  return ((string)(this["QNBFinansGIB_GIBEarsiv_EarsivWebService"]));
53:              }
54:          }
55:
56:          [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
57:          [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
58:
[global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSe
tting.WebServiceUrl)]
59:
[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("https://earsivtest.efinans.com.t
r/earsiv/ws/MustahsilWebService?wsdl=1")]
60:          public string QNBFinansGIB_GIBEarsiv_MustahsilWebService {

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

61:             get {
62:                 return ((string)(this[ "QNBFinansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService" ]));
63:             }
64:         }
65:
66:         [global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
67:         [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
68:
69:         [global::System.Configuration.SpecialSettingAttribute(global::System.Configuration.SpecialSetting.WebServiceUrl)]
70:         public string QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService {
71:             get {
72:                 return
73: ((string)(this[ "QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService" ]));
74:             }
75:         }
76:     }

```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

1.2.22 YardimciSiniflar.cs

This is file YardimciSiniflar.cs.

Body Source

```

1: ?using QNBFinansGIB.DTO;
2: using System;
3: using System.Collections.Generic;
4: using System.IO;
5: using System.Linq;
6: using System.Xml;
7: using static QNBFinansGIB.Utils.Enums;
8:
9: namespace QNBFinansGIB.Utils
10: {
11:     /// <summary>
12:     /// Giden Fatura ve Müstahsil Makbuzlari ile ilgili olarak, Kendisi, Ana Kayda
13:     /// Iliniskin Detaylar, Aktarilacak Klasör gibi bilgiler kullanilarak
14:     /// QNB Finans GIB Web Servislerine gönderilecek XML dosyalarinin hazırlanmasi
15:     /// ile ilgili
16:     /// Metotların bulunduğu yardımci sınıfıdır.
17:     /// </summary>
18:     public static class YardimciSiniflar
19:     {
20:         /// <summary>
21:         /// Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Fatura Sistemine Göndermek İçin
22:         /// XML Dosyası Olusturmaya Yarayan Metottur
23:         /// </summary>
24:         /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
25:         /// <param name="gidenFaturaDetayListesi">Giden Fatura Detay Listesi</param>
26:         /// <param name="aktarilacakKlasorAdi">Olusturulan Dosyanın Aktarılacağı
27:         /// Klasör</param>
28:         /// <returns>Kaydedilen Dosyanın Bilgisayarındaki Adresi</returns>
29:         public static string EFaturaXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura,
30:             List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string
31:             aktarilacakKlasorAdi)
32:         {

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
29:         var doc = new XmlDocument();
30:         var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
31:         var root = doc.DocumentElement;
32:         doc.InsertBefore(declaration, root);
33:         doc.AppendChild(
34:             doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type=\"text/xsl\""
35: href="general.xslt"));
36:         root = doc.CreateElement("Invoice");
37:
38:         gidenFatura = gidenFatura.BosluklariKaldir();
39:
40:         var kodSatisTuruKod = 0;
41:         if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
42:             kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;
43:
44:         var kodFaturaTuruKod = 0;
45:         if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
46:             kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
47:
48:         var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
49:         if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
50:             kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
51:
52:         #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
53:
54:         // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi
55:         gibi_bilgiler
56:
57:         #region Standart Bilgiler
58:
59:         root.RemoveAllAttributes();
60:         var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
61:         var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
62:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
63:         location.Value =
64:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
65:             ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
66:             //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
67:             //location.Value =
68:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
69:             ./xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
70:             var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
71:             xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
72:             var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
73:             xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
74:             var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
75:             xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
76:             var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
77:             xmlnscac.Value =
78:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
79:             var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
80:             xmlnscbc.Value =
81:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
82:             var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
83:             xmlnsext.Value =
84:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
85:             root.Attributes.Append(location);
86:             root.Attributes.Append(xmlns);
87:             root.Attributes.Append(xmlsn4);
88:             root.Attributes.Append(xmlnxsi);
89:             root.Attributes.Append(xmlnscac);
90:             root.Attributes.Append(xmlnscbc);
91:             root.Attributes.Append(xmlnsext);
92:             var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
93:             var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
94:             var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent",
95:             xmlnsext.Value);
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

89:         var extUbl4 = doc.CreateElement("n4", "auto-generated_for_wildcard",
90:             xmlnsn4.Value);
91:         extUbl3.AppendChild(extUbl4);
92:         extUbl2.AppendChild(extUbl3);
93:         extUbl.AppendChild(extUbl2);
94:         root.AppendChild(extUbl);
95:
96:         var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlnscbc.Value);
97:         versionId.InnerText = "2.1";
98:         root.AppendChild(versionId);
99:
100:        var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
101:            xmlnscbc.Value);
102:        customizationId.InnerText = "TR1.2";
103:        root.AppendChild(customizationId);
104:
105:        var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
106:        profileId.InnerText = "TEMELFATURA";
107:        root.AppendChild(profileId);
108:
109:        var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
110:        if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))
111:            id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
112:        else
113:            id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
114:                DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
115:        root.AppendChild(id);
116:
117:        var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator",
118:            xmlnscbc.Value);
119:        copyIndicator.InnerText = "false";
120:        root.AppendChild(copyIndicator);
121:
122:        var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
123:        gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
124:            ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
125:            : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
126:        root.AppendChild(gidenFaturaId);
127:
128:        var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
129:        issueDate.InnerText =
130:            gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
131:        root.AppendChild(issueDate);
132:
133:        var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
134:        issueTime.InnerText = gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss")
135:            ?? string.Empty;
136:        root.AppendChild(issueTime);
137:
138:        var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode",
139:            xmlnscbc.Value);
140:        invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
141:        if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j =>
142:            j.KdvTutari == 0))
143:            invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA";
144:        if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
145:            invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
146:        if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
147:            invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
148:        root.AppendChild(invoiceTypeCode);
149:
150:        #region Irsaliye Bilgileri
151:
152:        #region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
153:
154:        var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
155:        foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
156:        {

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

151:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
152:             {
153:                 if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
item.PlakaNo))
154:                 {
155:                     item.Tonaj = item.Miktar;
156:                     gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
157:                 }
158:             }
159:         }
160:     }
161:     var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
item.PlakaNo);
162:     gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
163: }
164: }
165: }
166: else
167:     gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
168: }
//if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
//    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
171:
172: #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
173:
174: if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
175: {
176:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
177:     {
178:         var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note",
xmlns:cbc.Value);
179:         irsaliyeNote.InnerText = "";
180:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
181:             irsaliyeNote.InnerText += "Plaka No: " + item.PlakaNo;
182:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
183:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " +
item.SevkIrsaliyesiNo;
184:         if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
185:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
186:         if (item.YuklemeFormuNo != null)
187:             irsaliyeNote.InnerText += " Yükleme Formu No: " +
item.YuklemeFormuNo;
188:         if (item.Tonaj != null)
189:             irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
190:         if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
191:             ((item.FaturaUrunTuru.Contains("Sartname") ||
item.FaturaUrunTuru.Contains("Kira")) &&
192:             kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode()) &&
193:             !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
194:             irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " +
gidenFatura.Aciklama;
195:         if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
196:             root.AppendChild(irsaliyeNote);
197:     }
198: }
199:
200: #endregion
201:
202: var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc",
"DocumentCurrencyCode", xmlns:cbc.Value);
203: documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
204: root.AppendChild(documentCurrencyCode);
205:
206: var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlns:cbc.Value);
207: lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

208:         root.AppendChild(lineCountNumeric);
209:
210:         #region AdditionalDocumentReference
211:
212:         var additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
213: "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
214:         var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
215: xmlnscbc.Value);
216:         additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
217:         additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
218:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
219:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
220:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
221:         var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
222: xmlnscbc.Value);
223:         documentType.InnerText = "XSLT";
224:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
225:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
226:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");
227:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
228:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
229:         documentType.InnerText = "XSLT";
230:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
231:         var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
232:         var embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
233: "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
234:         var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
235:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
236:         var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
237:         encodingCode.Value = "Base64";
238:         // XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
239:         // fileName2.Value = "efatura.xslt";
240:         var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
241:         mimeCode.Value = "application/xml";
242:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
243:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
244:         // embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);
245:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);

#region Base 64 Metin
246:
247:         var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
248:         if (sablonAdresi.Length > 0)
249:         {
250:             foreach (var item in sablonAdresi)
251:             {
252:                 if (item.Contains("efatura"))
253:                 {
254:                     var base64Metin = File.ReadAllText(item);
255:                     embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
256:                     break;
257:                 }
258:             }
259:         #endregion
260:
261:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
262:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
263:
264:         root.AppendChild(additionalDocumentReference);
265:
266:         additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
267: "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
268:         additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

269:         additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
270:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
271:         issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
272:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
273:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType", xmlnscbc.Value);
274:         documentType.InnerText = "XSLT";
275:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
276:         attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
277:         embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
278:         characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
279:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
280:         encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
281:         encodingCode.Value = "Base64";
282:         mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
283:         mimeCode.Value = "application/xml";
284:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
285:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
286:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
287:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
288:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
289:
290:     #endregion
291:
292: #endregion
293:
294: // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
295:
296: #region Signature
297:
298: var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
299: var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
300: signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
301: var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
302: signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
303: signatureId.InnerText = "3250566851";
304: signature.AppendChild(signatureId);
305: var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",
xmlnscac.Value);
306: var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
307: var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
308: signatureIdAttr2.Value = "VKN";
309: var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
310: signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
311: signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
312: partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
313: signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
314:
315: #region Postal Address
316:
317: var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
xmlnscac.Value);
318: var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
319: streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
320: postalAddress.AppendChild(streetName);
321: var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
322: buildingNumber.InnerText = "14";
323: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
324: var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
325: citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
326: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
327: var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
328: cityName.InnerText = "Ankara";
329: postalAddress.AppendChild(cityName);
330: var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

331:         postalZone.InnerText = "06100";
332:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
333:         var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
334:         var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
335:         countryName.InnerText = "Türkiye";
336:         country.AppendChild(countryName);
337:         postalAddress.AppendChild(country);
338:         signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
339:         signature.AppendChild(signatoryParty);
340:
341:     #endregion
342:
343:     var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
344: "DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
344:     var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
xmlnscac.Value);
345:     var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
346:     uri.InnerText = "#Signature";
347:     externalReference.AppendChild(uri);
348:     digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
349:     signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
350:
351:     root.AppendChild(signature);
352:
353: #endregion
354:
355: // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayi kesen kuruma veya
firmaya ait bilgiler
356: // yer almaktadir. Bu kisimda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikalari Genel
Müdürlüğü bilgileri
357: // kullanilmistir. Ancak degistirip test edilebilir.
358:
359: #region AccountingSupplierParty
360:
361: var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);
362: var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
363: var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
364: webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
365: party.AppendChild(webSiteUri);
366: var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
367: accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
368: partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
369: var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
370: accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
371: var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
372:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
373: accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
374: partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
375: party.AppendChild(partyIdentification);
376:
377: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))
378: {
379:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
380:     accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
381:     accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
382:     accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
383:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
384:     accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;
385:     partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
386:     party.AppendChild(partyIdentification);
387: }
388:
```

```

389:         var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
390:         var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
391:         partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
392:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
393:         party.AppendChild(partyName);

394:         #region Postal Address

395:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
396:         var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
397:         postalAddressId.InnerText = "3250566851";
398:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
399:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
400:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
401:         postalAddress.AppendChild(streetName);
402:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
403:         xmlnscbc.Value);
404:         buildingNumber.InnerText = "14";
405:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
406:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
407:         xmlnscbc.Value);
408:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
409:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
410:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
411:         cityName.InnerText = "Ankara";
412:         postalAddress.AppendChild(cityName);
413:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
414:         postalZone.InnerText = "06100";
415:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
416:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
417:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
418:         countryName.InnerText = "Türkiye";
419:         country.AppendChild(countryName);
420:         postalAddress.AppendChild(country);
421:         party.AppendChild(postalAddress);

422:         #endregion

423:
424:
425:         var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
xmlnscac.Value);
426:
427:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
428:         var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
429:         taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
430:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
431:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
432:         party.AppendChild(partyTaxScheme);

433:         var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
434:         var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
435:         telephone.InnerText = "(312) 4585500";
436:         contact.AppendChild(telephone);
437:         var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
438:         telefax.InnerText = "(312) 4585800";
439:         contact.AppendChild(telefax);
440:         var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
441:         electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
442:         contact.AppendChild(electronicMail);
443:         party.AppendChild(contact);

444:         accountingSupplierParty.AppendChild(party);

445:         root.AppendChild(accountingSupplierParty);

446:         #endregion

447:         // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir

448:         #region AccountingCustomerParty

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

454:
455:         var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
456: "AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
457:         party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
458:         webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
459:         party.AppendChild(webSiteUri);
460:         var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
461:         accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
462:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) &&
463: gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
464:             accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
465:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
466: xmlnscac.Value);
467:         var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
468: xmlnscbc.Value);
469:         accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
470:         accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
471:         partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
472:         party.AppendChild(partyIdentification);
473:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) &&
474: gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
475:         {
476:             partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
477:             partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
478:             partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
479:             partyName.AppendChild(partyNameReal);
480:             party.AppendChild(partyName);
481:             #region Postal Address
482:             postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
483:             postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
484:             postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
485:             postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
486:             var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
487:             postalAddress.AppendChild(room);
488:             streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
489:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
490:                 streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
491:             postalAddress.AppendChild(streetName);
492:             buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
493: xmlnscbc.Value);
494:             //buildingNumber.InnerText = "";
495:             postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
496:             citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
497: xmlnscbc.Value);
498:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
499:                 citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
500:             postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
501:             cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
502:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
503:                 cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
504:             postalAddress.AppendChild(cityName);
505:             postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
506:             //postalZone.InnerText = "";
507:             postalAddress.AppendChild(postalZone);
508:             country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
509:             countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
510:             countryName.InnerText = "Türkiye";
511:             country.AppendChild(countryName);
512:             postalAddress.AppendChild(country);
513:             party.AppendChild(postalAddress);
514:             #endregion
515:             partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

xmlnscac.Value);
515:    taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
516:    taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
517:    if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
518:        taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
519:    taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
520:    partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
521:    party.AppendChild(partyTaxScheme);
522:
523:    contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
524:    electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
525:    if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
526:        electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
527:    contact.AppendChild(electronicMail);
528:    party.AppendChild(contact);
529:
530:    if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
531:    {
532:        if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
533:        {
534:            var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
535:            if (liste.Count >= 1)
536:            {
537:                var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
xmlnscac.Value);
538:                var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
xmlnscbc.Value);
539:                firstName.InnerText = liste[0];
540:                person.AppendChild(firstName);
541:                var surname = liste[0];
542:                if (liste.Count > 1)
543:                    surname =
gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
544:                var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
xmlnscbc.Value);
545:                familyName.InnerText = surname;
546:                //familyName.InnerText = liste[1];
547:                person.AppendChild(familyName);
548:                party.AppendChild(person);
549:            }
550:        }
551:    }
552:
553:    accountingCustomerParty.AppendChild(party);
554:    root.AppendChild(accountingCustomerParty);
555:
556:
557: #endregion
558:
559: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
560: {
561:     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
562:     {
563:         // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir (Eger
sadece Tüzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapilmamaktadir)
564:
565:         #region BuyerCustomerParty
566:
567:         var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"BuyerCustomerParty", xmlnscac.Value);
568:         party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
569:         webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI",
xmlnscbc.Value);
570:         party.AppendChild(webSiteUri);
571:         var buyerCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
572:         buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
573:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
"PartyIdentification", xmlnscac.Value);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
574:                     var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlns:cbc.Value);
575:
buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);
576:                     buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
577:                     partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
578:                     party.AppendChild(partyIdentification);
579:
580:                     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
581: {
582:                         partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName",
583:                                         xmlns:cac="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
584:                         partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name",
585:                                         xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
586:                         partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
587:                         partyName.AppendChild(partyNameReal);
588:                         party.AppendChild(partyName);
589:
590:                     #region Postal Address
591:
592:                     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
593:                                         xmlns:cac="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
594:                     postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
595:                     postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
596:                     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
597:                     room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
598:                     postalAddress.AppendChild(room);
599:                     streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName",
600:                                         xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
601:
602:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
603:                         streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
604:                     postalAddress.AppendChild(streetName);
605:                     buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
606:                                         xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
607:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
608:                         citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
609:                     postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
610:                     cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
611:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
612:                         cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
613:                     postalAddress.AppendChild(cityName);
614:                     postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone",
615:                                         xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
616:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.UlkeAd))
617:                         countryName.InnerText = gidenFatura.UlkeAd;
618:                     country.AppendChild(countryName);
619:                     postalAddress.AppendChild(country);
620:                     party.AppendChild(postalAddress);
621:
622:                 #endregion
623:
624:                 partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
625:                                         xmlns:cac="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
626:                 taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlns:scac="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
627:                 taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc="urn:isbn:979-9-923-790-01-0");
628:                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
629:                     taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
630:                 taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
631:                 partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
632:                 party.AppendChild(partyTaxScheme);
```

```

633:                     contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlscac.Value);
634:                     electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlnscbc.Value);
635:                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
636:                         electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
637:                     contact.AppendChild(electronicMail);
638:                     party.AppendChild(contact);
639:
640:                     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
641:                     {
642:                         var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
643:                         if (liste.Count >= 1)
644:                         {
645:                             var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
xmlnsCAC.Value);
646:                             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
xmlnscbc.Value);
647:                             firstName.InnerText = liste[0];
648:                             person.AppendChild(firstName);
649:                             var surname = liste[0];
650:                             if (liste.Count > 1)
651:                                 surname =
gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
652:                             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
xmlnscbc.Value);
653:                             familyName.InnerText = surname;
654:                             //familyName.InnerText = liste[1];
655:                             person.AppendChild(familyName);
656:                             party.AppendChild(person);
657:                         }
658:                     }
659:
660:                     buyerCustomerParty.AppendChild(party);
661:
662:                     root.AppendChild(buyerCustomerParty);
663:
664:                     #endregion
665:                 }
666:             }
667:
668:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
669:             {
670:                 // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer almaktadir
671:
672:                 #region PaymentMeans
673:
674:                 var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans",
xmlnsCAC.Value);
675:                 var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc", "PaymentMeansCode",
xmlnscbc.Value);
676:                 //paymentMeansCode.InnerText = "1";
677:
678:                 // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
679:                 // ZZZ ise Diger anlaminda geliyor
680:                 paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
681:                 paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
682:                 var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac",
"PayeeFinancialAccount", xmlnsCAC.Value);
683:                 var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
684:                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
685:                     payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
686:                     payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);
687:                     var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode",
xmlnscbc.Value);
688:
689:                     currencyCode.InnerText = "TRY";
690:                     payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote",
xmlnscbc.Value);

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

691:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
692:                 !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
693:                     paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
694:                         gidenFatura.BankaSube;
695:                         payeeFinancialAccount.AppendChild(paymentNote);
696:                         paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
697:                         root.AppendChild(paymentMeans);
698:             }
699:
700:             #region KDVlerin Belirlenmesi
701:
702:             var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
703:             foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
704:             {
705:                 var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
706:                 if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
707:                 {
708:                     var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
709:                     {
710:                         KdvOran = kodKdvTuruOran,
711:                         KdvTutari = item.KdvTutari,
712:                         KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
713:                     };
714:                     faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
715:                 }
716:                 else
717:                 {
718:                     var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran ==
kodKdvTuruOran);
719:                     faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
720:                     faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
721:                 }
722:
723:                 if (faturaKdvListesi.Count > 0)
724:                     faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j =>
j.KdvOran).ToList();
725:                 }
726:
727:                 if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
728:                 {
729:                     var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
730:                     {
731:                         KdvOran = 2,
732:                         KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi),
733:                         KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KdvHaricTutar)
734:                     };
735:                     faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
736:                 }
737:
738:             #endregion
739:
740:             #region TaxTotal
741:
742:             var sayac = 1;
743:             foreach (var item in faturaKdvListesi)
744:             {
745:                 // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
746:
747:                 #region TaxTotal
748:
749:                 var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
750:                 var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
751:                 currencyIdGeneral.Value = "TRY";
752:                 var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
753:                 taxAmount.RemoveAllAttributes();
754:                 taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

755:                     taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
756:                         .ToString().Replace(", ", ".");
757:                         taxTotal.AppendChild(taxAmount);
758:                         var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
759:                         var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
taxableAmount.RemoveAllAttributes();
760:                         currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
761:                         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
762:                         taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
763:                         taxableAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvHaricTutar,
2, MidpointRounding.AwayFromZero)
764:                             .ToString().Replace(", ", ".");
765:                             taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
766:                             var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
767:                             taxAmount2.RemoveAllAttributes();
768:                             currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
769:                             currencyIdGeneral.Value = "TRY";
770:                             taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
771:                             taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
772:                                 .ToString().Replace(", ", ".");
773:                                 taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
774:                                 var calculationSequenceNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"CalculationSequenceNumeric", xmlnscbc.Value);
775:                                 calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
776:                                 taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
777:                                 var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
778:                                 percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvOran, 0,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
779:                                 taxSubTotal.AppendChild(percent);
var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
780:             if (item.KdvTutari == 0)
781:             {
782:                 if (kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
783:                 {
784:                     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
785:                     taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
786:                     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
787:                     taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
788:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
789:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
790:                 }
791:                 else
792:                 {
793:                     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
794:                     taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
795:                     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
796:                     taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
797:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
798:                     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
799:                 }
800:             }
801:         }
802:     }
803: }
804: if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
805: {
806:     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
807:     taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
808:     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

    "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
809:             taxExemptionReason.InnerText =
810:                 "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi
kapsaminda ihraç edilmek şartıyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil
edilmemistir.";
811:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
812:             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
813:         }
814:
815:         var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscac.Value);
816:         var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
817:         taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi" :
"Konaklama Vergisi";
818:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
819:         var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
820:         taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
821:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
822:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
823:         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
824:         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
825:         root.AppendChild(taxTotal);
826:
827:         #endregion
828:
829:         sayac++;
830:     }
831:
832:     #endregion
833:
834:     // Burada vergi bilgileri yer almaktadir (Açıklama Satiri haline
getirildi)
835:
836:     #region Açıklama Satiri (TaxTotal)
837:
838:     //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
839:     //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
840:     //currencyId.Value = "TRY";
841:     //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
842:     //taxAmount.RemoveAllAttributes();
843:     //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
844:     //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",","."));
845:     //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
846:     //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
847:     //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
848:     //taxableAmount.RemoveAllAttributes();
849:     //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
850:     //currencyId.Value = "TRY";
851:     //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
852:     //taxableAmount.InnerText =
Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",","."));
853:     //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
854:     //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
855:     //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
856:     //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
857:     //currencyId.Value = "TRY";
858:     //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
859:     //taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",","."));
860:     //taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
861:     //var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
862:     //if (gidenFatura.KdvHaricTutar != 0)
863:         // percent.InnerText = Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari *
100) / (decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();

```

```

864:             //else
865:             //    percent.InnerText = "0";
866:             //taxSubTotal.AppendChild(percent);
867:             //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnsCAC.Value);
868:             //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
869:             //{
870:                 //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnsCBC.Value);
871:                 //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
872:                 //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnsCBC.Value);
873:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
874:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
875:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
876:             //}
877:             //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
878:             //{
879:                 //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnsCBC.Value);
880:                 //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
881:                 //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnsCBC.Value);
882:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi
kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç edilmek şartıyla teslim edildiginden Katma Deger
Vergisi tahsil edilmemistir.";
883:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
884:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
885:             //}
886:             //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnsCAC.Value);
887:             //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
888:             //taxTypeCode.InnerText = "0015";
889:             //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
890:             //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
891:             //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
892:             //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
893:             //root.AppendChild(taxTotal);

894:
895: #endregion
896:
897: // KDV, KDV Haric Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
898:
899: #region LegalMonetaryTotal
900:
901: var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
xmlnsCAC.Value);
902: var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
xmlnscbc.Value);
903: lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
904: var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
905: currencyId.Value = "TRY";
906: lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
907: lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
908:     .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
909:     .Replace(", ", ".");
910: legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
911: var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
xmlnscbc.Value);
912: taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
913: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
914: currencyId.Value = "TRY";
915: taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
916: taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
917:     .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
918:     .Replace(", ", ".");
919: legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

920:         var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
xmlns:cbc.Value);
921:         taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
922:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
923:         currencyId.Value = "TRY";
924:         taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
925:         taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
926:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
927:                 .Replace(",", ".");
928:         legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
929:         var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount",
xmlns:cbc.Value);
930:         payableAmount.RemoveAllAttributes();
931:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
932:         currencyId.Value = "TRY";
933:         payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
934:         payableAmount.InnerText = Decimal
935:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
936:                 .Replace(",", ".");
937:         legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
938:         root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
939:
940: #endregion
941:
942: sayac = 1;
943: // Her bir fatura detayı için hazırlanan bölümdür
944: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
945: {
946:     var detayBilgisi = item.BosluklariKaldır();
947:
948: #region InvoiceLine
949:
950: // Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer
almaktadır
951:
952: #region MetaData
953:
954: xmlns:cac.Value);
955: var invoiceLineId = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine",
956: invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
957: invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
958: var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
959: quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma) ?
detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
960: var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "InvoicedQuantity",
xmlns:cbc.Value);
961: invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
962: invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
963: invoicedQuantity.InnerText = Decimal
964:             .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
965:                 .Replace(",", ".");
966: invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
967: var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
"LineExtensionAmount", xmlns:cbc.Value);
968: lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
969: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
970: currencyId.Value = "TRY";
971: lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
972: lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
973:             .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
974:                 .Replace(",", ".");
975: invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
976:
977: #endregion

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

978:                                // Varsa iskonto bilgileri yer almaktadir
979:
980:
981: #region AllowanceCharge
982:
983:     var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
984:                                               xmlnsCAC.Value);
985:     var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",
986:                                              xmlnsCBC.Value);
987:     chargeIndicator.InnerText = "false";
988:     allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
989:     decimal amount2 = 0;
990:     var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
991:     var kodIskontoTuruOran = detayBilgisi.IskontoOran ?? 0;
992:     if (kodIskontoTuruOran > 0)
993:     {
994:         toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktar *
995:                                       (decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
996:                                         MidpointRounding.AwayFromZero);
997:         var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 -
998:                                                       kodIskontoTuruOran) * (decimal) 0.01, 4,
999:                                         MidpointRounding.AwayFromZero);
1000:        amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
1001:    }
1002:
1003:    var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
1004:                                                 "MultiplierFactorNumeric",
1005:                                                 xmlnsCBC.Value);
1006:    multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
1007:        .Round(kodIskontoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
1008:          MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1009:        .Replace(",", ".");
1010:    allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
1011:    var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnsCBC.Value);
1012:    currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1013:    currencyId.Value = "TRY";
1014:    amount.RemoveAllAttributes();
1015:    amount.Attributes.Append(currencyId);
1016:    amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
1017:      MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1018:      .Replace(",", ".");
1019:    allowanceCharge.AppendChild(amount);
1020:    invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);
1021:
1022: #endregion
1023:
1024: // Vergi bilgileri yer almaktadir
1025:
1026: #region TaxTotal
1027:
1028:     var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnsCAC.Value);
1029:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1030:     currencyId.Value = "TRY";
1031:     var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnsCBC.Value);
1032:     taxAmount.RemoveAllAttributes();
1033:     taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
1034:     taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari,
1035:                                           2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1036:       .ToString().Replace(",", ".");
1037:     if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=

```

```

2023)
1037:           taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)
detayBilgisi.KdvTutari + (decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero)
1038:           .ToString().Replace(", ", ".");
1039:           taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1040:           var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
1041:           var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
1042:           taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1043:           currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1044:           currencyId.Value = "TRY";
1045:           taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1046:           taxableAmount.InnerText = Decimal
1047:               .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1048:               .Replace(", ", ".");
1049:               taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1050:               var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
1051:               taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1052:               currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1053:               currencyId.Value = "TRY";
1054:               taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1055:               taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal)
detayBilgisi.KdvTutari, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1056:               .ToString().Replace(", ", ".");
1057:               taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1058:               var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent",
xmlnscbc.Value);
1059:               if (detayBilgisi.KdvOran != null)
1060:                   percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran,
2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1061:                   .ToString("N1").Replace(", ", ".");
1062:                   taxSubTotal.AppendChild(percent);
1063:                   var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
1064:                   if (detayBilgisi.KdvTutari == 0)
1065:                   {
1066:                       if (kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
1067:                           {
1068:                               var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1069:                               taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1070:                               var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1071:                               taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1072:                               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1073:                               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1074:                           }
1075:                           else
1076:                           {
1077:                               var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1078:                               taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
1079:                               var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1080:                               taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
1081:                               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1082:                               taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1083:                           }
1084:                       }
1085:
1086:                   var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscac.Value);
1087:                   var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
xmlnscbc.Value);
1088:                   taxTypeName.InnerText = "KDV";
1089:                   taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1090:         var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
1091:             xmlnscbc.Value);
1092:             taxTypeCode.InnerText = "0015";
1093:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1094:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1095:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1096:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1097:             if (item.KonaklamaVergisi > 0 && gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >=
1098:                 2023)
1099:             {
1100:                 #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
1101:                 taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
1102:                     taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
1103:                         taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1104:                         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1105:                         currencyId.Value = "TRY";
1106:                         taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1107:                         taxableAmount.InnerText = Decimal
1108:                             .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
1109:                                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1110:                                 .Replace(", ", ".");
1111:                                 taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1112:                                 taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
1113:                                     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1114:                                     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1115:                                     currencyId.Value = "TRY";
1116:                                     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1117:                                     taxAmount2.InnerText = Decimal
1118:                                         .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
1119:                                             MidpointRounding.AwayFromZero)
1120:                                             .ToString().Replace(", ", ".");
1121:                                             taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1122:                                             percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
1123:                                             percent.InnerText = Decimal
1124:                                                 .Round((decimal) 2, 2, MidpointRounding.AwayFromZero)
1125:                                                 .ToString("N1").Replace(", ", ".");
1126:                                                 taxSubTotal.AppendChild(percent);
1127:                                                 taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
1128:                                                     taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
1129:                                                         taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1130:                                                         taxTypeName.InnerText = "Konaklama Vergisi";
1131:                                                         taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1132:                                                         taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
1133:                                                             taxTypeCode.InnerText = "0059";
1134:                                                             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1135:                                                             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1136:                                                             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1137:                                                             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1138:                                                             invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1139:             }
1140:             invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
1141:         #endregion
1142:         // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır
1143:         #region Item
1144:         var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
1145:         if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))

```

```

1149:             {
1150:                 var description = doc.CreateElement("cbc", "Description",
1151:                     xmlnscbc.Value);
1152:                 description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;
1153:                 invoiceItem.AppendChild(description);
1154:             }
1155:             var detayBilgisiName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
1156:                 xmlnscbc.Value);
1157:                 if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUrunTuru))
1158:                     detayBilgisiName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUrunTuru;
1159:                 invoiceItem.AppendChild(detayBilgisiName);
1160:                 invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);
1161:             #endregion
1162:             // Birim fiyat bilgileri yer almaktadir
1163:             #region Price
1164:             var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
1165:             var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount",
1166:                 xmlnscbc.Value);
1167:                 priceAmount.RemoveAllAttributes();
1168:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1169:                 currencyId.Value = "TRY";
1170:                 priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
1171:                 priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
1172:                     ? Decimal.Round((decimal)detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
1173:                         MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1174:                         .Replace(",", ".")
1175:                         : "0.00";
1176:                 price.AppendChild(priceAmount);
1177:                 invoiceLine.AppendChild(price);
1178:             #endregion
1179:             sayac++;
1180:         }
1181:         root.AppendChild(invoiceLine);
1182:     #endregion
1183:     sayac++;
1184: }
1185: #endregion
1186: sayac++;
1187: }
1188: #endregion
1189: doc.AppendChild(root);
1190: #region Dosya Kaydi
1191: var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId +
1192: ".xml";
1193: doc.Save(fileName);
1194: #endregion
1195: return fileName;
1196: }
1197: #endregion
1198: /// <summary>
1199: /// Giden Fatura Bilgisi Üzerinden E-Arsiv Sistemine Göndermek İçin
1200: /// XML Dosyasi Olusturmaya yarayan metottur
1201: /// </summary>
1202: /// <param name="gidenFatura">Giden Fatura Bilgisi</param>
1203: /// <param name="gidenFaturaDetayListesi">Giden Fatura Detay Listesi</param>
1204: /// <param name="aktarilacakKlasorAdi">Olusturulan Dosyanin Aktarilacagi
1205: /// Klasör</param>
1206: /// <param name="tuzelKisilikMi">Tüzel Kisilik Mi (Sahis veya Sahis Sirketi
1207: /// Degil) Bilgisi</param>

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1211:      /// <returns>Kaydedilen Dosyanin Bilgisayardaki Adresi</returns>
1212:      public static string EArsivXMLOlustur(GidenFaturaDTO gidenFatura,
1213:          List<GidenFaturaDetayDTO> gidenFaturaDetayListesi, string
1214:          aktarilacakKlasorAdi, bool tuzelKisilikMi)
1215:          {
1216:              if (!tuzelKisilikMi)
1217:              {
1218:                  #region Sahis Sirketi veya Personel Kaydindan Gelecekse
1219:                  var doc = new XmlDocument();
1220:                  var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
1221:                  var root = doc.DocumentElement;
1222:                  doc.InsertBefore(declaration, root);
1223:                  //doc.AppendChild(doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet",
1224: "type='text/xsl'" href='general.xslt'"));
1225:                  root = doc.CreateElement("Invoice");
1226:
1227:                  gidenFatura = gidenFatura.BosluklariKaldir();
1228:
1229:                  var kodSatisTuruKod = 0;
1230:                  if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
1231:                      kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;
1232:
1233:                  var kodFaturaTuruKod = 0;
1234:                  if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
1235:                      kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
1236:
1237:                  var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
1238:                  if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
1239:                      kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
1240:
1241:                  #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
1242:
1243:                  // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB
1244:                  // yer almaktadir
1245:
1246:                  #region Standart Bilgiler
1247:
1248:                  root.RemoveAllAttributes();
1249:
1250:                  var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
1251:                  var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
1252:                      "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
1253:                  location.Value =
1254:                      "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
1255:                      ..xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
1256:                      //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
1257:                      //location.Value =
1258: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
1259:                      ..xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
1260:                      var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
1261:                      xmlns.Value =
1262: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
1263:                      var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
1264:                      xmlnsn4.Value =
1265: "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
1266:                      var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
1267:                      xmlnsxsi.Value =
1268: "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
1269:                      var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
1270:                      xmlnscac.Value =
1271: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
1272:                      var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
1273:                      xmlnscbc.Value =
1274: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
1275:                      var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
1276:                      xmlnsext.Value =
1277: "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
1278:                      var xmlnsxades = doc.CreateAttribute("xmlns:xades");

```

```
1270:         //xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#";
1271:         xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2";
1272:         var xmlnsds = doc.CreateAttribute("xmlns:ds");
1273:         //xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#";
1274:         xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig";
1275:
1276:         root.Attributes.Append(location);
1277:         root.Attributes.Append(xmlns);
1278:         root.Attributes.Append(xmlns xsi);
1279:         root.Attributes.Append(xmlnscac);
1280:         root.Attributes.Append(xmlnsext);
1281:         root.Attributes.Append(xmlnsds);
1282:         root.Attributes.Append(xmlnsxades);
1283:         root.Attributes.Append(xmlnscbc);
1284:         root.Attributes.Append(xmlnsn4);
1285:
1286:         var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions",
1287:         xmlnsext.Value);
1288:         var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension",
1289:         xmlnsext.Value);
1290:         var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent",
1291:         extUbl2.AppendChild(extUbl3);
1292:         extUbl.AppendChild(extUbl2);
1293:
1294:         root.AppendChild(extUbl);
1295:
1296:         var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID",
1297:         xmlnscbc.Value);
1298:         versionId.InnerText = "2.1";
1299:         root.AppendChild(versionId);
1300:
1301:
1302:         var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
1303:         customizationId.InnerText = "TR1.2";
1304:         root.AppendChild(customizationId);
1305:
1306:         var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
1307:         profileId.InnerText = "EARSIVFATURA";
1308:         root.AppendChild(profileId);
1309:
1310:         var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1311:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))
1312:             id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
1313:         else
1314:             id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
1315:                             DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
1316:         root.AppendChild(id);
1317:
1318:         var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator",
1319:         xmlnscbc.Value);
1320:         copyIndicator.InnerText = "false";
1321:         root.AppendChild(copyIndicator);
1322:
1323:
1324:         var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
1325:         gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
1326:             ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
1327:             : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
1328:         root.AppendChild(gidenFaturaId);
1329:
1330:
1331:         var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1332:         issueDate.InnerText =
1333:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1334:         root.AppendChild(issueDate);
1335:
1336:
1337:         var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
1338:         issueTime.InnerText =
1339:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ?? string.Empty;
1340:         root.AppendChild(issueTime);
```

```

1331:
1332:         var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode",
1333:             xmlnscbc.Value);
1334:             invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
1335:             if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j =>
1336:                 invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA");
1337:                 if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1338:                     invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
1339:                     if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
1340:                         invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
1341:                         root.AppendChild(invoiceTypeCode);
1342:
1343: #region Irsaliye Bilgileri
1344:
1345: #region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
1346:
1347:     var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
1348:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
1349:     {
1350:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
1351:             !string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
1352:         {
1353:             if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
1354:                 j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
1355:                 item.PlakaNo))
1356:             {
1357:                 item.Tonaj = item.Miktar;
1358:                 gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
1359:             }
1360:             else
1361:             {
1362:                 var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
1363:                     j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
1364:                     item.PlakaNo);
1365:                 gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
1366:             }
1367:             else
1368:             {
1369:                 gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
1370:             }
1371:             //if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
1372:             //    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
1373:
1374: #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
1375:
1376: if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
1377: {
1378:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
1379:     {
1380:         var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note",
1381:             xmlnscbc.Value);
1382:             irsaliyeNote.InnerText = "";
1383:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
1384:                 irsaliyeNote.InnerText += "Plaka No: " + item.PlakaNo;
1385:                 if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
1386:                     irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " +
1387:                     item.SevkIrsaliyesiNo;
1388:                     if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
1389:                         irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
1390:                         if (item.YuklemeFormuNo != null)
1391:                             irsaliyeNote.InnerText += " Yükleme Formu No: " +
item.YuklemeFormuNo;
1392:                             if (item.Tonaj != null)
1393:                                 irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
1394:                                 if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
1395:                                     (item.FaturaUrunTuru.Contains("Sartname") ||
```

```

item.FaturaUrunTuru.Contains("Kira")) &&
1391:                               kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode()) &&
1392:                               !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
1393:                               irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " +
gidenFatura.Aciklama;
1394:                               if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
1395:                                   root.AppendChild(irsaliyeNote);
1396:                               }
1397:                           }
1398:
1399: #endregion
1400:
1401: var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
1402: sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
1403: root.AppendChild(sendType);
1404:
1405: var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc",
"DocumentCurrencyCode", xmlnscbc.Value);
1406: documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
1407: root.AppendChild(documentCurrencyCode);
1408:
1409: var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
1410: lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();
1411: root.AppendChild(lineCountNumeric);
1412:
1413: #region AdditionalDocumentReference
1414:
1415: var additionalDocumentReference =
1416:     doc.CreateElement("cac", "AdditionalDocumentReference",
xmlnscac.Value);
1417: additionalDocumentReference.Id = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1418: additionalDocumentReference.Id.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
1419:
additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
1420: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1421: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1422: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1423: var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
xmlnscbc.Value);
1424: documentType.InnerText = "XSLT";
1425: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1426: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1427: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");
1428: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1429: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
xmlnscbc.Value);
1430: documentType.InnerText = "XSLT";
1431: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1432: var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment",
xmlnscac.Value);
1433: var embeddedDocumentBinaryObject =
1434:     doc.CreateElement("cbc", "EmbeddedDocumentBinaryObject",
xmlnscbc.Value);
1435: var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
1436: characterSetCode.Value = "UTF-8";
1437: var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
1438: encodingCode.Value = "Base64";
1439: // XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
1440: // fileName2.Value = "efatura.xslt";
1441: var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
1442: mimeCode.Value = "application/xml";
1443: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
1444: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
1445: // embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
1446:     embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
1447:
1448: #region Base 64 Metin
1449:
1450: var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
1451: if (sablonAdresi.Length > 0)
1452: {
1453:     foreach (var item in sablonAdresi)
1454:     {
1455:         if (item.Contains("earsiv"))
1456:         {
1457:             var base64Metin = File.ReadAllText(item);
1458:             embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
1459:             break;
1460:         }
1461:     }
1462: }
1463:
1464: #endregion
1465:
1466: attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
1467: additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
1468:
1469: root.AppendChild(additionalDocumentReference);
1470:
1471: additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
"AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
1472: additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1473: additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
1474:
additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
1475: issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
1476: issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
1477: additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
1478: documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
xmlnscbc.Value);
1479: documentType.InnerText = "XSLT";
1480: additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
1481: attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
1482: embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
"EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
1483: characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
1484: characterSetCode.Value = "UTF-8";
1485: encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
1486: encodingCode.Value = "Base64";
1487: mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
1488: mimeCode.Value = "application/xml";
1489: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
1490: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
1491: embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
1492: attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
1493: additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
1494:
1495: #endregion
1496:
1497: #endregion
1498:
// Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
1499:
1500:
1501: #region Signature
1502:
1503: var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
1504: var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1505: signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
1506: var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1507: signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
1508: signatureId.InnerText = "3250566851";
```

```

1509:                     signature.AppendChild(signatureId);
1510:                     var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",
xmlnscac.Value);
1511:                     var partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
"PartyIdentification", xmlnscac.Value);
1512:                     var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1513:                     signatureIdAttr2.Value = "VKN";
1514:                     var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1515:                     signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
1516:                     signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
1517:                     partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
1518:                     signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
1519:
1520: #region Postal Address
1521:
1522: var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
xmlnscac.Value);
1523: var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName",
xmlnscbc.Value);
1524: streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
1525: postalAddress.AppendChild(streetName);
1526: var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
1527: buildingNumber.InnerText = "14";
1528: postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1529: var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc",
"CitySubdivisionName", xmlnscbc.Value);
1530: citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
1531: postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1532: var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1533: cityName.InnerText = "Ankara";
1534: postalAddress.AppendChild(cityName);
1535: var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone",
xmlnscbc.Value);
1536: postalZone.InnerText = "06100";
1537: postalAddress.AppendChild(postalZone);
1538: var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1539: var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1540: countryName.InnerText = "Türkiye";
1541: country.AppendChild(countryName);
1542: postalAddress.AppendChild(country);
1543: signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
1544: signature.AppendChild(signatoryParty);
1545:
1546: #endregion
1547:
1548: var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
"DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
1549: var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
xmlnscac.Value);
1550: var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
1551: uri.InnerText = "#Signature";
1552: externalReference.AppendChild(uri);
1553: digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
1554: signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
1555:
1556: root.AppendChild(signature);
1557:
1558: #endregion
1559:
1560: // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayı kesen kuruma veya
firmaya ait bilgiler
1561: // yer almaktadır. Bu kısımda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikaları
Genel Müdürlüğü bilgileri
1562: // kullanılmıştır. Ancak degistirip test edilebilir.
1563:
1564: #region AccountingSupplierParty
1565:
1566: var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",

```

```

"AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);
1567:         var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
1568:         var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI",
xmlnscbc.Value);
1569:         webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";
1570:         party.AppendChild(webSiteUri);
1571:         var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1572:         accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
1573:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
1574:         var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1575:         accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
1576:         var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1577:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
1578:         accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
1579:         partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
1580:         party.AppendChild(partyIdentification);
1581:
1582:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))
1583:         {
1584:             partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
"PartyIdentification", xmlnscac.Value);
1585:             accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
1586:             accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
1587:             accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
1588:
accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
1589:             accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;
1590:             partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
1591:             party.AppendChild(partyIdentification);
1592:         }
1593:
1594:         var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
1595:         var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1596:         partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
1597:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
1598:         party.AppendChild(partyName);
1599:
#region Postal Address
1600:
1601:
1602:         xmlnscac.Value);
1603:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
1604:         var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1605:         postalAddressId.InnerText = "3250566851";
1606:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
1607:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
1608:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
1609:         postalAddress.AppendChild(streetName);
1610:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
1611:         buildingNumber.InnerText = "14";
1612:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1613:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
1614:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
1615:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1616:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1617:         cityName.InnerText = "Ankara";
1618:         postalAddress.AppendChild(cityName);
1619:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
1620:         postalZone.InnerText = "06100";
1621:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
1622:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1623:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1624:         countryName.InnerText = "Türkiye";
country.AppendChild(countryName);

```

```

1625:         postalAddress.AppendChild(country);
1626:         party.AppendChild(postalAddress);
1627:
1628: #endregion
1629:
1630: var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
1631:                                         xmlnscac.Value);
1632: var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1633: var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1634: taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
1635: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
1636: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
1637: party.AppendChild(partyTaxScheme);
1638:
1639: var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
1640: var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
1641: telephone.InnerText = "(312) 4585500";
1642: contact.AppendChild(telephone);
1643: var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
1644: telefax.InnerText = "(312) 4585800";
1645: contact.AppendChild(telefax);
1646: var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
1647:                                         xmlnscbc.Value);
1648: electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
1649: contact.AppendChild(electronicMail);
1650: party.AppendChild(contact);
1651:
1652: accountingSupplierParty.AppendChild(party);
1653:
1654: #endregion
1655:
1656: // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir
1657:
1658: #region AccountingCustomerParty
1659:
1660: var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
1661: "AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
1662: party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
1663: webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
1664: party.AppendChild(webSiteUri);
1665: var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
1666: accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
1667: partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
1668:                                         xmlnscac.Value);
1669: var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1670:                                         xmlnscbc.Value);
1671: accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
1672: accountingCustomerPartyPartyId.InnerText =
1673: gidenFatura.GercekKisiTcKimlikNo;
1674: partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
1675: party.AppendChild(partyIdentification);
1676:
1677: #region Postal Address
1678:
1679: postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
1680:                                     xmlnscac.Value);
1681: postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
1682: postalAddressId.InnerText = gidenFatura.GercekKisiTcKimlikNo;
1683: postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
1684: var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
1685: postalAddress.AppendChild(room);
1686: streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
1687: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IkametgahAdresi))
1688:     streetName.InnerText = gidenFatura.IkametgahAdresi;
1689: postalAddress.AppendChild(streetName);
1690: buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",

```

```

xmlnscbc.Value);
1686:    //buildingNumber.InnerText = "";
1687:    postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
1688:    citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
1689:        if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
1690:            citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
1691:        postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
1692:        cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
1693:        if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
1694:            cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
1695:        postalAddress.AppendChild(cityName);
1696:        postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
1697:        //postalZone.InnerText = "";
1698:        postalAddress.AppendChild(postalZone);
1699:        country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
1700:        countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1701:        countryName.InnerText = "Türkiye";
1702:        country.AppendChild(countryName);
1703:        postalAddress.AppendChild(country);
1704:        party.AppendChild(postalAddress);
1705:
1706: #endregion
1707:
1708: xmlnscac.Value);
1709: taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
1710: taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1711: //if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
1712: //    taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
1713: taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
1714: partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
1715: party.AppendChild(partyTaxScheme);
1716:
1717: contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
1718: telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
1719: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.CepTelefonNo))
1720:     telephone.InnerText = gidenFatura.CepTelefonNo;
1721: contact.AppendChild(telephone);
1722: telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
1723: //if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
1724: //    telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
1725: contact.AppendChild(telefax);
1726: electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
1727:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EPostaAdresi))
1728:             electronicMail.InnerText = gidenFatura.EPostaAdresi;
1729: contact.AppendChild(electronicMail);
1730: party.AppendChild(contact);
1731:
1732: var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlnscac.Value);
1733: var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName", xmlnscbc.Value);
1734: firstName.InnerText = gidenFatura.GercekKisiAd;
1735: person.AppendChild(firstName);
1736: var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
1737:         familyName.InnerText = gidenFatura.GercekKisiSoyad;
1738:         person.AppendChild(familyName);
1739:         party.AppendChild(person);
1740:
1741: accountingCustomerParty.AppendChild(party);
1742:
1743: root.AppendChild(accountingCustomerParty);
1744:
1745: #endregion
1746:
1747: if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
1748: {
1749:     // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

almaktadir
1750:
1751:           #region PaymentMeans
1752:
1753:           var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans",
1754:               xmlns:cac = xmlns:cbc);
1755:               var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc",
1756:                   "PaymentMeansCode", xmlns:cbc);
1757:                   //paymentMeansCode.InnerText = "1";
1758:
1759:                   // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
1760:                   // ZZZ ise Diger anlaminda geliyor
1761:                   paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
1762:                   paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
1763:                   var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac",
1764:                       xmlns:cac = xmlns:cbc);
1765:                       var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
1766:                           xmlns:cbc);
1767:                           if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
1768:                               payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
1769:                               payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);
1770:                               var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode",
1771:                                   xmlns:cbc);
1772:                                   currencyCode.InnerText = "TRY";
1773:                                   payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
1774:                                   var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote",
1775:                                       xmlns:cbc);
1776:                                       if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
1777:                                           !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
1778:                                               paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
1779: gidenFatura.BankaSube;
1780:
1781:             paymentNote.AppendChild(paymentNote);
1782:             paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
1783:             root.AppendChild(paymentMeans);
1784:
1785:         #endregion
1786:     }
1787:
1788:     #region KDVlerin Belirlenmesi
1789:
1790:     var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
1791:     foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
1792:     {
1793:         var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
1794:         if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
1795:         {
1796:             var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
1797:             {
1798:                 KdvOran = kodKdvTuruOran,
1799:                 KdvTutari = item.KdvTutari,
1800:                 KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
1801:             };
1802:             faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
1803:         }
1804:         else
1805:         {
1806:             var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran ==
1807: faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
1808: faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
1809:         }
1810:
1811:         if (faturaKdvListesi.Count > 0)
1812:             faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j =>
1813: j.KdvOran).ToList();
1814:
1815:         if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
1816: gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)

```

```

1808:             {
1809:                 var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
1810:                 {
1811:                     KdvOran = 2,
1812:                     KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j =>
1813:                         j.KonaklamaVergisi),
1814:                         j.KdvHaricTutar)
1815:                     };
1816:                     faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
1817:                 }
1818:             #endregion
1819:             #region TaxTotal
1820:             var sayac = 1;
1821:             foreach (var item in faturaKdvListesi)
1822:             {
1823:                 // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
1824:                 #region TaxTotal
1825:                 var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal",
1826:                     xmlns:cac="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1827:                     var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1828:                     currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1829:                     var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
1830:                         xmlns:cbc="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1831:                         taxAmount.RemoveAllAttributes();
1832:                         taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1833:                         taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
1834:                             MidpointRounding.AwayFromZero)
1835:                             .ToString().Replace(",",".");
1836:                             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1837:                             var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
1838:                                 xmlns:cac="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1839:                                 var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
1840:                                     xmlns:cbc="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1841:                                     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1842:                                     currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1843:                                     currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1844:                                     taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1845:                                     taxableAmount.InnerText = Decimal
1846:                                         .Round((decimal) item.KdvHaricTutar, 2,
1847:                                             MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1848:                                             .Replace(",",".");
1849:                                             taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1850:                                             var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
1851:                                                 xmlns:cbc="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1852:                                                 taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1853:                                                 currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
1854:                                                 currencyIdGeneral.Value = "TRY";
1855:                                                 taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
1856:                                                 taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
1857:                                                     MidpointRounding.AwayFromZero)
1858:                                                     .ToString().Replace(",",".");
1859:                                                     taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
1860:                                                     var calculationSequenceNumeric =
1861:                                                         doc.CreateElement("cbc", "CalculationSequenceNumeric",
1862:                                                             xmlns:cbc="http://www.n11.com.tr/Finans/2013/01");
1863:                                                             calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
1864:                                                             taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

xmlnsCAC.Value);
1865:         if (item.KdvTutari == 0)
1866:         {
1867:             if (kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
1868:             {
1869:                 var taxExemptionReasonCode =
                     doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnsCBC.Value);
1870:                 taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1871:                 var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnsCBC.Value);
1872:                 taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1873:                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1874:                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1875:             }
1876:         }
1877:     else
1878:     {
1879:         var taxExemptionReasonCode =
                     doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
xmlnsCBC.Value);
1880:         taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
1881:         var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnsCBC.Value);
1882:         taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
1883:         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1884:         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1885:     }
1886: }
1887: }
1888:
1889: if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1890: {
1891:     var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnsCBC.Value);
1892:     taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
1893:     var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnsCBC.Value);
1894:     taxExemptionReason.InnerText =
                     "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi
kapsaminda ihraç edilmek sartıyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil
edilmemistir.";
1895:     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1896:     taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1897: }
1898:
1899:
1900: var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnsCAC.Value);
1901: var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
xmlnsCBC.Value);
1902: taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi"
: "Konaklama Vergisi";
1903: var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnsCBC.Value);
1904: taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
1905: taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1906: taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1907: taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1908: taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1909: taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1910: root.AppendChild(taxTotal);
1911:
1912: #endregion
1913: }
1914:
1915: #endregion
1916:
1917: // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
1918:
1919: #region Açıklama Satiri (TaxTotal)

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1920:
1921:    //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
1922:    //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1923:    //currencyId.Value = "TRY";
1924:    //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
1925:        xmlnscbc.Value);
1926:        //taxAmount.RemoveAllAttributes();
1927:        //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
1928:        //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari,
1929:        2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
1930:        //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
1931:        //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
1932:            xmlnscac.Value);
1933:            //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
1934:                xmlnscbc.Value);
1935:                //taxableAmount.RemoveAllAttributes();
1936:                //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1937:                //currencyId.Value = "TRY";
1938:                //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
1939:                //taxableAmount.InnerText =
1940:                    Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
1941:                    MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
1942:                    //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
1943:                    //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
1944:                        xmlnscbc.Value);
1945:                        //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
1946:                        //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1947:                        //currencyId.Value = "TRY";
1948:                        //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
1949:                        //taxAmount2.InnerText =
1950:                            Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari * 100) / (decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar,
1951:                            0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
1952:                            //else
1953:                            //    percent.InnerText = "0";
1954:                            //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
1955:                                xmlnscac.Value);
1956:                                //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
1957:                                //{
1958:                                    //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
1959:                                        "TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1960:                                        //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
1961:                                        //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
1962:                                            "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1963:                                            //    taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
1964:                                            //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
1965:                                            //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1966:                                            //}
1967:                                            //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
1968:                                            //{
1969:                                                //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
1970:                                                    "TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
1971:                                                    //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
1972:                                                    //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
1973:                                                        "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
1974:                                                        //    taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi
1975: kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç edilmek şartıyla teslim edildiginden Katma Deger
1976: Vergisi tahsil edilmemistir.";
1977:    //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

1970:      //      taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
1971:      //}
1972:      //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
1973:      //var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
1974:      //taxTypeName.InnerText = "Katma Deger Vergisi";
1975:      //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
1976:      //taxTypeCode.InnerText = "0015";
1977:      //taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
1978:      //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
1979:      //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
1980:      //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
1981:      //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
1982:      //root.AppendChild(taxTotal);

1983: #endregion
1984:
1985: // KDV, KDV Hariç Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
1986:
1987: #region LegalMonetaryTotal
1988:
1989: var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac",
1990: "LegalMonetaryTotal", xmlnscac.Value);
1991: var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc",
1992: "LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
1993: lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
1994: var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
1995: currencyId.Value = "TRY";
1996: lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
1997: lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
1998:     .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
1999:     .Replace(", ", ".");
2000: legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
2001: var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc",
2002: "TaxExclusiveAmount", xmlnscbc.Value);
2003: taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
2004: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2005: currencyId.Value = "TRY";
2006: taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
2007: taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
2008:     .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2009:     .Replace(", ", ".");
2010: legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
2011: var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc",
2012: "TaxInclusiveAmount", xmlnscbc.Value);
2013: taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
2014: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2015: currencyId.Value = "TRY";
2016: taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
2017: taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
2018:     .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2019:     .Replace(", ", ".");
2020: legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
2021: var allowanceTotalAmount = doc.CreateElement("cbc",
2022: "AllowanceTotalAmount", xmlnscbc.Value);
2023: allowanceTotalAmount.RemoveAllAttributes();
2024: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2025: currencyId.Value = "TRY";
2026: allowanceTotalAmount.Attributes.Append(currencyId);
2027: allowanceTotalAmount.InnerText = "0.00";
legalMonetaryTotal.AppendChild(allowanceTotalAmount);
var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount",
xmlnscbc.Value);
payableAmount.RemoveAllAttributes();
currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");

```

```

2028:         currencyId.Value = "TRY";
2029:         payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2030:         payableAmount.InnerText = Decimal
2031:             .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2032:                 .Replace(", ", ".");
2033:         legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
2034:         root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
2035:
2036: #endregion
2037:
2038: sayac = 1;
// Her bir fatura detayı için hazırlanan bölümdür
2039: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
{
    var detayBilgisi = item.BosluklariKaldır();
    #region InvoiceLine
    // Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer
2040: almaktaDir
2041:
2042:
2043:
2044:
2045:
2046: // ÖLÇÜ BİRİMİ, KDV HARIÇ TUTAR, PARA BİRİMİ GİBİ BİLGİLER YER
2047: ALMAKTADIR
2048:
2049:
2050: var invoiceLine = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine",
2051: var invoiceLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
2052:     invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
2053:     invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
2054:     var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
2055:     quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma)
? detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
2056:     var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc",
2057: "InvoicedQuantity", xmlnscbc.Value);
2058:     invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
2059:     invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
2060:     invoicedQuantity.InnerText = Decimal
2061:         .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2062:             .Replace(", ", ".");
2063:     invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
2064:     var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
2065: "LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
2066:     lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
2067:     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2068:     currencyId.Value = "TRY";
2069:     lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
2070:     lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
2071:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2072:             .Replace(", ", ".");
2073:     invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
2074:
2075: #endregion
2076:
2077: // Varsa iskonto bilgileri yer almaktaDir
2078:
2079: var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
2080: var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",
2081:     chargeIndicator.InnerText = "false";
2082:     allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
2083:     decimal amount2 = 0;
2084:     var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
2085:     var kodIskontoTuruOran = detayBilgisi.IskontoOran ?? 0;

```

```

2086:             if (kodIskontoTuruOran > 0)
2087:             {
2088:                 toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktar *
(decimal) detayBilgisi.BirimFiyat,
2089:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
2090:                 var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 -
kodIskontoTuruOran) * (decimal) 0.01,
2091:                                         4, MidpointRounding.AwayFromZero);
2092:                 amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
2093:             }
2094:
2095:             var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"MultiplierFactorNumeric", xmlnscbc.Value);
2096:             multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
2097:                                         .Round(kodIskontoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2098:                                         .Replace(", ", ".");
2099:             allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
2100:             var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnscbc.Value);
2101:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2102:             currencyId.Value = "TRY";
2103:             amount.RemoveAllAttributes();
2104:             amount.Attributes.Append(currencyId);
2105:             amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2106:                                         .Replace(", ", ".");
2107:             allowanceCharge.AppendChild(amount);
2108:             var baseAmount = doc.CreateElement("cbc", "BaseAmount",
xmlnscbc.Value);
2109:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2110:             currencyId.Value = "TRY";
2111:             baseAmount.RemoveAllAttributes();
2112:             baseAmount.Attributes.Append(currencyId);
2113:             baseAmount.InnerText = Decimal.Round(toplamTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2114:                                         .Replace(", ", ".");
2115:             allowanceCharge.AppendChild(baseAmount);
2116:             invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);

2117:             #endregion
2118:
2119:
2120:             // Vergi bilgileri yer almaktadir
2121:
2122:             #region TaxTotal
2123:
2124:             var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal",
xmlnscac.Value);
2125:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2126:             currencyId.Value = "TRY";
2127:             var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
2128:             taxAmount.RemoveAllAttributes();
2129:             taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
2130:             taxAmount.InnerText = Decimal
2131:                                         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2132:                                         .Replace(", ", ".");
2133:             if (item.KonaklamaVergisi > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
2134:                 taxAmount.InnerText = Decimal
2135:                                         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari + (decimal)
detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2136:                                         .Replace(", ", ".");
2137:             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
2138:             var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
2139:             var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
2140:             taxableAmount.RemoveAllAttributes();

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2141:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2142:             currencyId.Value = "TRY";
2143:             taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2144:             taxableAmount.InnerText = Decimal
2145:                 .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2146:                     .Replace(", ", ".");
2147:                     taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
2148:                     var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
2149:                     taxAmount2.RemoveAllAttributes();
2150:                     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2151:                     currencyId.Value = "TRY";
2152:                     taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
2153:                     taxAmount2.InnerText = Decimal
2154:                         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2155:                             .Replace(", ", ".");
2156:                             taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
2157:                             var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
2158:                             if (detayBilgisi.KdvOran != null)
2159:                                 percent.InnerText = Decimal
2160:                                     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
2161:                                         .Replace(", ", ".");
2162:                                         taxSubTotal.AppendChild(percent);
2163:                                         var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
2164:                                         xmlnscac.Value);
2165:                                         xmlnscbc.Value);
2166:                                         taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscbc.Value);
2167:                                         taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
2168:                                             taxTypeName.InnerText = "KDV";
2169:                                             taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
2170:                                             var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
2171:                                             taxTypeCode.InnerText = "0015";
2172:                                             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
2173:                                             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
2174:                                             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
2175:                                             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
2176:                                             if (item.KonaklamaVergisi > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
2177:                                                 {
2178:                                                     #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
2179:                                                     taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
2180:                                                     taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
2181:                                                     taxableAmount.RemoveAllAttributes();
2182:                                                     currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2183:                                                     currencyId.Value = "TRY";
2184:                                                     taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
2185:                                                     taxableAmount.InnerText = Decimal
2186:                                                         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2187:                                                             .Replace(", ", ".");
2188:                                                             taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
2189:                                                             taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
2190:                                                             taxAmount2.RemoveAllAttributes();
2191:                                                             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2192:                                                             currencyId.Value = "TRY";
2193:                                                             taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
2194:                                                             taxAmount2.InnerText = Decimal
2195:                                                                 .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2196:             .Replace(", ", ".");

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
2196:             taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
2197:             percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
2198:             percent.InnerText = Decimal
2199:                 .Round((decimal) 2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
2200:                 .Replace(",", ".");
2201:             taxSubTotal.AppendChild(percent);
2202:             taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
2203:             taxCategory.InnerText = "Vergi";
2204:             taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscbc.Value);
2205:             taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
2206:             taxTypeCode.InnerText = "0059";
2207:             taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
2208:             taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
2209:             taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
2210:             taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
2211:             invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
2212:             taxTotal.AppendChild(invoiceLine);
2213:             taxTotal.AppendChild(invoiceLine);
2214:             #endregion
2215:         }
2216:         invoiceLine.AppendChild(taxTotal);
2217:         #endregion
2218:         // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır
2219:         #region Item
2220:         var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item",
xmlnscac.Value);
2221:         if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))
2222:         {
2223:             var description = doc.CreateElement("cbc", "Description",
xmlnscbc.Value);
2224:             description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;
2225:             invoiceItem.AppendChild(description);
2226:         }
2227:         var detayBilgisiName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
xmlnscbc.Value);
2228:         if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUrunturu))
2229:             detayBilgisiName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUrunturu;
2230:             invoiceItem.AppendChild(detayBilgisiName);
2231:             invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);
2232:             #endregion
2233:             // Birim fiyat bilgileri yer almaktadır
2234:             #region Price
2235:             var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
2236:             var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount",
xmlnscbc.Value);
2237:             priceAmount.RemoveAllAttributes();
2238:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
2239:             currencyId.Value = "TRY";
2240:             priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
2241:             priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
2242:                 ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
2243:                     .Replace(",", ".");
2244:                     : "0.00";
```

```
2255:                     price.AppendChild(priceAmount);
2256:                     invoiceLine.AppendChild(price);
2257:
2258:                     #endregion
2259:
2260:                     root.AppendChild(invoiceLine);
2261:
2262:                     #endregion
2263:
2264:                     sayac++;
2265:                 }
2266:
2267:             #endregion
2268:
2269:             doc.AppendChild(root);
2270:
2271:             #region Dosya Kaydi
2272:
2273:             var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId
2274:             + ".xml";
2275:             doc.Save(fileName);
2276:
2277:             #endregion
2278:
2279:             return fileName;
2280:
2281:         #endregion
2282:     }
2283:     else
2284:     {
2285:         #region Tüzel Kisi Bilgisinden Gelecekse
2286:
2287:         var doc = new XmlDocument();
2288:         var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
2289:         var root = doc.DocumentElement;
2290:         doc.InsertBefore(declaration, root);
2291:         //doc.AppendChild(doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet",
2292: "type='text/xsl'" href='general.xslt'"));
2293:
2294:         root = doc.CreateElement("Invoice");
2295:
2296:         var kodSatisTuruKod = 0;
2297:         if (gidenFatura.SatisTuruKod != null)
2298:             kodSatisTuruKod = gidenFatura.SatisTuruKod ?? 0;
2299:
2300:         var kodFaturaTuruKod = 0;
2301:         if (gidenFatura.FaturaTuruKod != null)
2302:             kodFaturaTuruKod = gidenFatura.FaturaTuruKod ?? 0;
2303:
2304:         var kodFaturaGrupTuruKod = 0;
2305:         if (gidenFatura.FaturaGrupTuruKod != null)
2306:             kodFaturaGrupTuruKod = gidenFatura.FaturaGrupTuruKod ?? 0;
2307:
2308:         #region Standart ve Faturaya Bagli Bilgiler
2309:         // Faturanin türü, düzenleme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB
2310:         // Numarasi gibi bilgiler
2311:         // yer almaktadir
2312:
2313:         #region Standart Bilgiler
2314:
2315:         root.RemoveAllAttributes();
2316:
2317:         var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
2318:         var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
2319:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2");
2320:         location.Value =
2321:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
2322:             ../xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
```

```
2320:             //var location = doc.CreateAttribute(schemaLocation);
2321:             //location.Value =
2321:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
2321:             ../xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd";
2322:             var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
2323:             xmlns.Value =
2323:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2";
2324:             var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
2325:             xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/samplexml/other-namespace";
2326:             var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
2327:             xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
2328:             var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
2329:             xmlnscac.Value =
2329:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
2330:             var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
2331:             xmlnscbc.Value =
2331:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
2332:             var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
2333:             xmlnsext.Value =
2333:             "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
2334:             var xmlnsxades = doc.CreateAttribute("xmlns:xades");
2335:             //xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#";
2336:             xmlnsxades.Value = "http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2";
2337:             var xmlnsds = doc.CreateAttribute("xmlns:ds");
2338:             //xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#";
2339:             xmlnsds.Value = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig";
2340:
2341:             root.Attributes.Append(location);
2342:             root.Attributes.Append(xmlns);
2343:             root.Attributes.Append(xmlnsxsi);
2344:             root.Attributes.Append(xmlnscac);
2345:             root.Attributes.Append(xmlnsext);
2346:             root.Attributes.Append(xmlnsds);
2347:             root.Attributes.Append(xmlnxades);
2348:             root.Attributes.Append(xmlnscbc);
2349:             root.Attributes.Append(xmlnsn4);
2350:
2351:             var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions",
2352:             xmlnsext.Value);
2352:             var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension",
2353:             xmlnsext.Value);
2353:             var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent",
2354:             xmlnsext.Value);
2354:             extUbl2.AppendChild(extUbl3);
2355:             extUbl.AppendChild(extUbl2);
2356:
2357:             root.AppendChild(extUbl);
2358:
2359:             var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID",
2360:             xmlnscbc.Value);
2361:             versionId.InnerText = "2.1";
2362:             root.AppendChild(versionId);
2363:
2364:             var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
2365:             xmlnscbc.Value);
2366:             customizationId.InnerText = "TR1.2";
2367:             root.AppendChild(customizationId);
2368:
2369:             var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
2370:             profileId.InnerText = "EARSIVFATURA";
2371:             root.AppendChild(profileId);
2372:
2373:             var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
2374:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.GibNumarasi))
2374:                 id.InnerText = gidenFatura.GibNumarasi;
2375:             else
2375:                 id.InnerText = "ABC" + gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year +
2376:                               DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
2377:             root.AppendChild(id);
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```

2378:
2379:         var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator",
2380:             xmlnscbc.Value);
2381:         copyIndicator.InnerText = "false";
2382:         root.AppendChild(copyIndicator);
2383:
2384:         var gidenFaturaId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
2385:         gidenFaturaId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId.Length == 36
2386:             ? gidenFatura.GidenFaturaId.ToUpper()
2387:             : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
2388:         root.AppendChild(gidenFaturaId);
2389:
2390:         var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
2391:         issueDate.InnerText =
2392:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
2393:         root.AppendChild(issueDate);
2394:
2395:         var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
2396:         issueTime.InnerText =
2397:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ?? string.Empty;
2398:         root.AppendChild(issueTime);
2399:
2400:         var invoiceTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "InvoiceTypeCode",
2401:             xmlnscbc.Value);
2402:         invoiceTypeCode.InnerText = "SATIS";
2403:         if (gidenFatura.KdvTutari == 0 || gidenFaturaDetayListesi.Any(j =>
2404:             j.KdvTutari == 0))
2405:             invoiceTypeCode.InnerText = "ISTISNA";
2406:         if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
2407:             invoiceTypeCode.InnerText = "IHRACKAYITLI";
2408:         if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode())
2409:             invoiceTypeCode.InnerText = "IADE";
2410:         root.AppendChild(invoiceTypeCode);
2411:
2412: #region Irsaliye Bilgileri
2413:
2414: #region Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
2415:
2416:         var gidenFaturaDetayListesi2 = new List<GidenFaturaDetayDTO>();
2417:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
2418:         {
2419:             if (!string.IsNullOrEmpty(item.IrsaliyeNo) &&
2420:                 !string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
2421:             {
2422:                 if (!gidenFaturaDetayListesi2.Any(j =>
2423:                     j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
2424:                     item.PlakaNo))
2425:                 {
2426:                     item.Tonaj = item.Miktar;
2427:                     gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
2428:                 }
2429:                 else
2430:                 {
2431:                     var index = gidenFaturaDetayListesi2.FindIndex(j =>
2432:                         j.IrsaliyeNo == item.IrsaliyeNo && j.PlakaNo ==
2433:                         item.PlakaNo);
2434:                     gidenFaturaDetayListesi2[index].Tonaj += item.Miktar;
2435:                 }
2436:             }
2437:             gidenFaturaDetayListesi2.Add(item);
2438:         }
2439: //if (gidenFaturaDetayListesi2.Count < 1)
2440: //    gidenFaturaDetayListesi2.Add(new GidenFaturaDetayDTO());
2441:
2442: #endregion Irsaliye ve Tonaj Düzenlemesi
2443:
2444: if (gidenFaturaDetayListesi2.Count > 0)
2445: {

```

```

2439:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi2)
2440:     {
2441:         var irsaliyeNote = doc.CreateElement("cbc", "Note",
2442:         xmlnscbc.Value);
2443:         irsaliyeNote.InnerText = "";
2444:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.PlakaNo))
2445:             irsaliyeNote.InnerText += "Plaka No: " + item.PlakaNo;
2446:         if (!string.IsNullOrEmpty(item.SevkIrsaliyesiNo))
2447:             irsaliyeNote.InnerText += " Irsaliye No: " +
item.SevkIrsaliyesiNo;
2448:             if (item.SevkIrsaliyeTarihi != null)
2449:                 irsaliyeNote.InnerText +=
" Irsaliye Tarihi: " +
item.SevkIrsaliyeTarihi?.ToShortDateString();
2450:             if (item.YuklemeFormuNo != null)
2451:                 irsaliyeNote.InnerText += " Yukleme Formu No: " +
item.YuklemeFormuNo;
2452:             if (item.Tonaj != null)
2453:                 irsaliyeNote.InnerText += " Tonaj: " + item.Tonaj;
2454:             if (kodFaturaTuruKod == FaturaTur.Iade.GetHashCode() ||
2455:                 ((item.FaturaUrunTuru.Contains("Sartname") ||
item.FaturaUrunTuru.Contains("Kira")) &&
2456:                 kodFaturaGrupTuruKod ==
FaturaMakbuzGrupTur.Diger.GetHashCode()) &&
2457:                     !string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Aciklama))
2458:                         irsaliyeNote.InnerText += " Açıklama: " +
gidenFatura.Aciklama;
2459:                         if (!string.IsNullOrEmpty(irsaliyeNote.InnerText))
2460:                             root.AppendChild(irsaliyeNote);
2461:                         }
2462:                     }
2463:                 }
2464:             #endregion
2465:
2466:             var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
2467:             sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
2468:             root.AppendChild(sendType);
2469:
2470:             var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc",
"DocumentCurrencyCode", xmlnscbc.Value);
2471:             documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
2472:             root.AppendChild(documentCurrencyCode);
2473:
2474:             var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
xmlnscbc.Value);
2475:             lineCountNumeric.InnerText = gidenFaturaDetayListesi.Count.ToString();
2476:             root.AppendChild(lineCountNumeric);
2477:
2478:             #region AdditionalDocumentReference
2479:
2480:             var additionalDocumentReference =
doc.CreateElement("cac", "AdditionalDocumentReference",
xmlnscac.Value);
2481:             var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
2482:             additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
2483:
2484:             additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
2485:             issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
2486:             issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
2487:             additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
2488:             var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
xmlnscbc.Value);
2489:             documentType.InnerText = "XSLT";
2490:             additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
2491:             issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
2492:             issueDate.InnerText =
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd");

```

```

2493:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
2494:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
2495:             xmlnscbc.Value);
2496:         documentType.InnerText = "XSLT";
2497:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
2498:         var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment",
2499:             xmlnsscac.Value);
2500:         var embeddedDocumentBinaryObject =
2501:             doc.CreateElement("cbc", "EmbeddedDocumentBinaryObject",
2502:                 xmlnscbc.Value);
2503:         var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
2504:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
2505:         var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
2506:         encodingCode.Value = "Base64";
2507:         // XmlAttribute fileName2 = doc.CreateAttribute("fileName");
2508:         // fileName2.Value = "efatura.xslt";
2509:         var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
2510:         mimeCode.Value = "application/xml";
2511:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
2512:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
2513:         // embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(fileName2);
2514:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
2515:         #region Base 64 Metin
2516:         var sablonAdresi = Directory.GetFiles("../..../Other");
2517:         if (sablonAdresi.Length > 0)
2518:         {
2519:             foreach (var item in sablonAdresi)
2520:             {
2521:                 if (item.Contains("earsiv"))
2522:                 {
2523:                     var base64Metin = File.ReadAllText(item);
2524:                     embeddedDocumentBinaryObject.InnerText = base64Metin;
2525:                     break;
2526:                 }
2527:             }
2528:         }
2529:         #endregion
2530:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
2531:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
2532:         root.AppendChild(additionalDocumentReference);
2533:         additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
2534:             "AdditionalDocumentReference", xmlnsscac.Value);
2535:         additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
2536:             xmlnscbc.Value);
2537:         additionalDocumentReferenceId.InnerText = gidenFatura.GidenFaturaId;
2538:         additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
2539:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
2540:         issueDate.InnerText =
2541:             gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
2542:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
2543:         documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
2544:             xmlnscbc.Value);
2545:         documentType.InnerText = "XSLT";
2546:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
2547:         attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnsscac.Value);
2548:         embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
2549:             "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
2550:         characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
2551:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
2552:         encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
2553:         encodingCode.Value = "Base64";
2554:         mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");

```

```
2553:         mimeCode.Value = "application/xml";
2554:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
2555:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
2556:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
2557:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
2558:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
2559:     #endregion
2560:
2561:     #endregion
2562:
2563:     // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
2564:
2565:     #region Signature
2566:
2567:     var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
2568:     var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
2569:     signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
2570:     var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
2571:     signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
2572:     signatureId.InnerText = "3250566851";
2573:     signature.AppendChild(signatureId);
2574:     var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",
2575:     xmlnscac.Value);
2576:     var partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
2577: "PartyIdentification", xmlnscac.Value);
2578:     var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
2579:     signatureIdAttr2.Value = "VKN";
2580:     var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
2581:     signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
2582:     signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
2583:     partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
2584:     signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
2585:
2586:     #region Postal Address
2587:
2588:     var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
2589:     xmlnscac.Value);
2590:     var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName",
2591:     xmlnscbc.Value);
2592:     streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
2593:     postalAddress.AppendChild(streetName);
2594:     var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
2595:     buildingNumber.InnerText = "14";
2596:     postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
2597:     var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc",
2598:     "CitySubdivisionName", xmlnscbc.Value);
2599:     citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
2600:     postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
2601:     var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
2602:     cityName.InnerText = "Ankara";
2603:     postalAddress.AppendChild(cityName);
2604:     var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone",
2605:     postalZone.InnerText = "06100";
2606:     postalAddress.AppendChild(postalZone);
2607:     var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
2608:     var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
2609:     countryName.InnerText = "Türkiye";
2610:     country.AppendChild(countryName);
2611:     postalAddress.AppendChild(country);
2612:     signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
2613:     signature.AppendChild(signatoryParty);
2614:
2615:     #endregion
2616:
2617:     var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
2618: "DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

```
2614:         var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",  
2615:             xmlnscac.Value);  
2616:         var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);  
2617:         uri.InnerText = "#Signature";  
2618:         externalReference.AppendChild(uri);  
2619:         digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);  
2620:         signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);  
2621:         root.AppendChild(signature);  
2622:  
2623:     #endregion  
2624:  
2625:     // Burada sabit degerler verilmekte olup, Faturayı kesen kuruma veya  
2626:     // yer almaktadır. Bu kısımda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikaları  
2627:     // kullanılmıştır. Ancak degistirip test edilebilir.  
2628:  
2629:     #region AccountingSupplierParty  
2630:  
2631:     var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",  
2632:         "AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);  
2633:     var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);  
2634:     var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI",  
2635:         xmlnscbc.Value);  
2636:     webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";  
2637:     party.AppendChild(webSiteUri);  
2638:     var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");  
2639:     accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";  
2640:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",  
2641:         xmlnscac.Value);  
2642:     var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");  
2643:     accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";  
2644:     var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",  
2645:         xmlnscbc.Value);  
2646:     accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);  
2647:     accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";  
2648:     partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);  
2649:     party.AppendChild(partyIdentification);  
2650:     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.AltBirimAd))  
2651:     {  
2652:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac",  
2653:             "PartyIdentification", xmlnscac.Value);  
2654:         accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");  
2655:         accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";  
2656:         accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",  
2657:             xmlnscbc.Value);  
2658:         accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);  
2659:         accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.AltBirimAd;  
2660:         partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);  
2661:         party.AppendChild(partyIdentification);  
2662:     }  
2663:     var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);  
2664:     var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);  
2665:     partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S. ";  
2666:     partyName.AppendChild(partyNameReal);  
2667:     party.AppendChild(partyName);  
2668:     #region Postal Address  
2669:     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",  
2670:         xmlnscac.Value);  
2671:     var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);  
2672:     postalAddressId.InnerText = "3250566851";  
2673:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
```

```

2671:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
2672:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
2673:         postalAddress.AppendChild(streetName);
2674:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
2675:             xmlnscbc.Value);
2676:         buildingNumber.InnerText = "14";
2677:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
2678:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
2679:             xmlnscbc.Value);
2680:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
2681:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
2682:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
2683:         cityName.InnerText = "Ankara";
2684:         postalAddress.AppendChild(cityName);
2685:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
2686:         postalZone.InnerText = "06100";
2687:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
2688:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
2689:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
2690:         countryName.InnerText = "Türkiye";
2691:         country.AppendChild(countryName);
2692:         postalAddress.AppendChild(country);
2693:         party.AppendChild(postalAddress);

#endregion

var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
party.AppendChild(partyTaxScheme);

var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
telephone.InnerText = "(312) 4585500";
contact.AppendChild(telephone);
var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
telefax.InnerText = "(312) 4585800";
contact.AppendChild(telefax);
var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
contact.AppendChild(electronicMail);
party.AppendChild(contact);

accountingSupplierParty.AppendChild(party);
root.AppendChild(accountingSupplierParty);

#endregion

// Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir

#region AccountingCustomerParty

var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
party.AppendChild(webSiteUri);
var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) &&
gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
    accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",

```

```

xmlnsCAC.Value);
2734:         var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnsCBC.Value);
2735:
accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
2736:         accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
2737:         partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
2738:         party.AppendChild(partyIdentification);
2739:
2740:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) &&
gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
2741:         {
2742:             partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnsCAC.Value);
2743:             partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
2744:             partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
2745:             partyName.AppendChild(partyNameReal);
2746:             party.AppendChild(partyName);
2747:         }
2748:
2749: #region Postal Address
2750:
2751: xmlnsCAC.Value);
2752:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
2753:         xmlnsCAC.Value);
2754:         postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnsCBC.Value);
2755:         postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
2756:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
2757:         var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnsCBC.Value);
2758:         postalAddress.AppendChild(room);
2759:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnsCBC.Value);
2760:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
2761:             streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
2762:         postalAddress.AppendChild(streetName);
2763:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
2764:         xmlnsCBC.Value);
2765:         //buildingNumber.InnerText = "";
2766:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
2767:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
2768:         xmlnsCBC.Value);
2769:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
2770:             citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
2771:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
2772:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnsCBC.Value);
2773:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
2774:             cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
2775:         postalAddress.AppendChild(cityName);
2776:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnsCBC.Value);
2777:         //postalZone.InnerText = "";
2778:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
2779:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnsCAC.Value);
2780:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
2781:         countryName.InnerText = "Türkiye";
2782:         country.AppendChild(countryName);
2783:         postalAddress.AppendChild(country);
2784:         party.AppendChild(postalAddress);
2785:
2786: #endregion
2787:         partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
2788:         xmlnsCAC.Value);
2789:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnsCAC.Value);
2790:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnsCBC.Value);
2791:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
2792:             taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
2793:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
2794:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
2795:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
2796:
2797:         contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnsCAC.Value);
2798:         telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnsCBC.Value);

```

```

2795:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.TelefonNo))
2796:             telephone.InnerText = gidenFatura.TelefonNo;
2797:             contact.AppendChild(telephone);
2798:             telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
2799:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
2800:                 telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
2801:                 contact.AppendChild(telefax);
2802:                 electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
2803:                                         xmlnscbc.Value);
2804:                                         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EpostaAdresi))
2805:                                             electronicMail.InnerText = gidenFatura.EpostaAdresi;
2806:                                             contact.AppendChild(electronicMail);
2807:                                             party.AppendChild(contact);

2808:                                             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo) &&
gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
2809:                                                 {
2810:                                                     var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
2811:                                                     if (liste.Count >= 1)
2812:                                                         {
2813:                                                             var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
xmlnscac.Value);
2814:                                                             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
xmlnscbc.Value);
2815:                                                             firstName.InnerText = liste[0];
2816:                                                             person.AppendChild(firstName);
2817:                                                             var surname = liste[0];
2818:                                                             if (liste.Count > 1)
2819:                                                                 surname =
gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
2820:                                                             var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
xmlnscbc.Value);
2821:                                                             familyName.InnerText = surname;
//familyName.InnerText = liste[1];
2822:                                                             person.AppendChild(familyName);
2823:                                                             party.AppendChild(person);
2824:                                                         }
2825:                                                 }
2826:                                             }
2827:                                             accountingCustomerParty.AppendChild(party);
2828:                                             root.AppendChild(accountingCustomerParty);
2829:                                             #endregion
2830:                                             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiNo))
2831:                                                 {
2832:                                                     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
2833:                                                         {
2834:                                                             // Bu kisimda fatura kesilen firma bilgileri yer almaktadir
(Eger sadece Tuzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapılmamaktadir)
2835:                                                         #region BuyerCustomerParty
2836:                                                         var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"BuyerCustomerParty", xmlnscac.Value);
2837:                                                         party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
2838:                                                         webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI",
xmlnscbc.Value);
2839:                                                         party.AppendChild(webSiteUri);
2840:                                                         var buyerCustomerPartyIdAttr =
doc.CreateAttribute("schemeID");
2841:                                                         buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
2842:                                                         partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
"PartyIdentification", xmlnscac.Value);
2843:                                                         var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc",
"ID", xmlnscbc.Value);
2844:                                                         buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

2851:         buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
2852:         partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
2853:         party.AppendChild(partyIdentification);
2854:
2855:         if (gidenFatura.VergiNo.Length == 10)
2856:         {
2857:             partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName",
2858:             xmlns:cac = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2859:             partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name",
2860:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2861:             partyNameReal.InnerText = gidenFatura.TuzelKisiAd;
2862:             partyName.AppendChild(partyNameReal);
2863:             party.AppendChild(partyName);
2864:         }
2865:
2866:         #region Postal Address
2867:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
2868:             xmlns:cac = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2869:         postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
2870:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2871:         postalAddressId.InnerText = gidenFatura.VergiNo;
2872:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
2873:         room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2874:         postalAddress.AppendChild(room);
2875:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName",
2876:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2877:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.Adres))
2878:             streetName.InnerText = gidenFatura.Adres;
2879:         postalAddress.AppendChild(streetName);
2880:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
2881:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2882:         //buildingNumber.InnerText = "";
2883:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
2884:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc",
2885:             "CitySubdivisionName", xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2886:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlceAd))
2887:             citySubdivisionName.InnerText = gidenFatura.IlceAd;
2888:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
2889:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName",
2890:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2891:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IlAd))
2892:             cityName.InnerText = gidenFatura.IlAd;
2893:         postalAddress.AppendChild(cityName);
2894:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone",
2895:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2896:         //postalZone.InnerText = "";
2897:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
2898:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlns:cac = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2899:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
2900:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2901:         countryName.InnerText = "Türkiye";
2902:         country.AppendChild(countryName);
2903:         postalAddress.AppendChild(country);
2904:         party.AppendChild(postalAddress);
2905:
2906:         #endregion
2907:
2908:         partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
2909:             xmlns:cac = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2910:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
2911:             xmlns:cac = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2912:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
2913:             xmlns:cbc = "urn:isbn:979-9-923-7782-0");
2914:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.VergiDairesi))
2915:             taxSchemeName.InnerText = gidenFatura.VergiDairesi;
2916:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
2917:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
2918:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
2919:
```

```
2907:                                     contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
2908:                                     telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone",
2909:                                         xmlnscbc.Value);
2910:                                     if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.TelNo))
2911:                                         telephone.InnerText = gidenFatura.TelNo;
2912:                                         contact.AppendChild(telephone);
2913:                                         telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
2914:                                         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.FaksNo))
2915:                                             telefax.InnerText = gidenFatura.FaksNo;
2916:                                             contact.AppendChild(telefax);
2917:                                             electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
2918:                                                 xmlnscbc.Value);
2919:                                                 if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.EpostaAdresi))
2920:                                                     electronicMail.InnerText = gidenFatura.EpostaAdresi;
2921:                                                     contact.AppendChild(electronicMail);
2922:                                                     party.AppendChild(contact);
2923:                                                     if (gidenFatura.VergiNo.Length == 11)
2924:             {
2925:                 var liste = gidenFatura.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
2926:                 if (liste.Count >= 1)
2927:                 {
2928:                     var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
2929:                         xmlnscac.Value);
2930:                         var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
2931:                             xmlnscbc.Value);
2932:                             firstName.InnerText = liste[0];
2933:                             person.AppendChild(firstName);
2934:                             var surname = liste[0];
2935:                             if (liste.Count > 1)
2936:                                 surname =
2937:                                     gidenFatura.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
2938:                                     var familyName = doc.CreateElement("cbc",
2939:                                         "FamilyName", xmlnscbc.Value);
2940:                                         familyName.InnerText = surname;
2941:                                         //familyName.InnerText = liste[1];
2942:                                         person.AppendChild(familyName);
2943:                                         party.AppendChild(person);
2944:                                         }
2945:                                         }
2946:                                         buyerCustomerParty.AppendChild(party);
2947:                                         root.AppendChild(buyerCustomerParty);
2948:                                         #endregion
2949:                                         }
2950:                                         }
2951:                                         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd))
2952:             {
2953:                 // Eger Banka bilgileri mevcutsa burada banka bilgileri yer
2954:                 // almaktadir
2955:                 #region PaymentMeans
2956:                 var paymentMeans = doc.CreateElement("cac", "PaymentMeans",
2957:                     xmlnscac.Value);
2958:                     var paymentMeansCode = doc.CreateElement("cbc",
2959:                         "PaymentMeansCode", xmlnscbc.Value);
2960:                         //paymentMeansCode.InnerText = "1";
2961:                         // Burada 1 verildigi zaman Sözlesme Kapsaminda yaziyor metinde
2962:                         // ZZZ ise Diger anlaminda geliyor
2963:                         paymentMeansCode.InnerText = "ZZZ";
2964:                         paymentMeans.AppendChild(paymentMeansCode);
2965:                         var payeeFinancialAccount = doc.CreateElement("cac",
2966:                             "PayeeFinancialAccount", xmlnscac.Value);
```

```

2966:         var payeeFinancialAccountId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlns:cbc.Value);
2967:         if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.IbanNo))
2968:             payeeFinancialAccountId.InnerText = gidenFatura.IbanNo;
2969:             payeeFinancialAccount.AppendChild(payeeFinancialAccountId);
2970:             var currencyCode = doc.CreateElement("cbc", "CurrencyCode",
xmlns:cbc.Value);
2971:             currencyCode.InnerText = "TRY";
2972:             payeeFinancialAccount.AppendChild(currencyCode);
2973:             var paymentNote = doc.CreateElement("cbc", "PaymentNote",
xmlns:cbc.Value);
2974:             if (!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaAd) &&
!string.IsNullOrEmpty(gidenFatura.BankaSube))
2975:                 paymentNote.InnerText = gidenFatura.BankaAd + " - " +
gidenFatura.BankaSube;
2976:                 payeeFinancialAccount.AppendChild(paymentNote);
2977:                 paymentMeans.AppendChild(payeeFinancialAccount);
2978:                 root.AppendChild(paymentMeans);
2979: 
2980:             #endregion
2981:         }
2982: 
2983: #region KDVlerin Belirlenmesi
2984: 
2985: var faturaKdvListesi = new List<FaturaKdvDTO>();
2986: foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
2987: {
2988:     var kodKdvTuruOran = item.KdvOran ?? 0;
2989:     if (faturaKdvListesi.All(j => j.KdvOran != kodKdvTuruOran))
2990:     {
2991:         var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
2992:         {
2993:             KdvOran = kodKdvTuruOran,
2994:             KdvTutari = item.KdvTutari,
2995:             KdvHaricTutar = item.KdvHaricTutar
2996:         };
2997:         faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
2998:     }
2999:     else
3000:     {
3001:         var index = faturaKdvListesi.FindIndex(j => j.KdvOran ==
kodKdvTuruOran);
3002:         faturaKdvListesi[index].KdvTutari += item.KdvTutari;
3003:         faturaKdvListesi[index].KdvHaricTutar += item.KdvHaricTutar;
3004:     }
3005: 
3006:     if (faturaKdvListesi.Count > 0)
3007:         faturaKdvListesi = faturaKdvListesi.OrderBy(j =>
j.KdvOran).ToList();
3008:     }
3009: 
3010:     if (gidenFaturaDetayListesi.Sum(j => j.KonaklamaVergisi) > 0 &&
3011:         gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
3012:     {
3013:         var faturaKdv = new FaturaKdvDTO
3014:         {
3015:             KdvOran = 2,
3016:             KdvTutari = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j =>
KdvHaricTutar = gidenFaturaDetayListesi.Sum(j =>
j.KdvHaricTutar)
3017:         };
3018:         faturaKdvListesi.Add(faturaKdv);
3019:     }
3020: 
3021: #endregion
3022: 
3023: #region TaxTotal
3024: 
3025:

```

```

3026:     var sayac = 1;
3027:     foreach (var item in faturaKdvListesi)
3028:     {
3029:         // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
3030:
3031:         #region TaxTotal
3032:
3033:         var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal",
3034:                                         xmlnscac.Value);
3035:
3036:         var currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
3037:         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
3038:         var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
3039:                                         taxAmount.RemoveAllAttributes();
3040:                                         taxAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
3041:                                         taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
3042:                                         MidpointRounding.AwayFromZero)
3043:                                         .ToString().Replace(", ", ".");
3044:                                         taxTotal.AppendChild(taxAmount);
3045:                                         var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
3046:                                         xmlnscac.Value);
3047:
3048:                                         var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
3049:                                         taxableAmount.RemoveAllAttributes();
3050:                                         currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
3051:                                         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
3052:                                         taxableAmount.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
3053:                                         taxableAmount.InnerText = Decimal
3054:                                         .Round((decimal) item.KdvHalicTutar, 2,
3055:                                         MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3056:                                         .Replace(", ", ".");
3057:                                         taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
3058:                                         var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
3059:                                         xmlnscbc.Value);
3060:
3061:                                         taxAmount2.RemoveAllAttributes();
3062:                                         currencyIdGeneral = doc.CreateAttribute("currencyID");
3063:                                         currencyIdGeneral.Value = "TRY";
3064:                                         taxAmount2.Attributes.Append(currencyIdGeneral);
3065:                                         taxAmount2.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvTutari, 2,
3066:                                         MidpointRounding.AwayFromZero)
3067:                                         .ToString().Replace(", ", ".");
3068:                                         taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
3069:                                         var calculationSequenceNumeric =
3070:                                         doc.CreateElement("cbc", "CalculationSequenceNumeric",
3071:                                         xmlnscbc.Value);
3072:                                         calculationSequenceNumeric.InnerText = sayac + ".0";
3073:                                         taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
3074:                                         var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
3075:                                         percent.InnerText = Decimal.Round((decimal) item.KdvOran, 0,
3076:                                         MidpointRounding.AwayFromZero)
3077:                                         .ToString();
3078:                                         taxSubTotal.AppendChild(percent);
3079:                                         var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
3080:                                         xmlnscac.Value);
3081:
3082:                                         if (item.KdvTutari == 0)
3083:                                         {
3084:                                             if (kodFaturaGrupTur.Kuspe.GetHashCode() ==
3085:                                                 FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
3086:                                             {
3087:                                                 var taxExemptionReasonCode =
3088:                                                 doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
3089:                                                 xmlnscbc.Value);
3090:                                                 taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
3091:                                                 var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
3092:                                                 "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
3093:                                                 taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
3094:                                                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
3095:                                                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
3096:                                             }
3097:                                         }
3098:                                         }
3099:                                         
```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3081:                     else
3082:                     {
3083:                         var taxExemptionReasonCode =
3084:                             doc.CreateElement("cbc", "TaxExemptionReasonCode",
3085:                               xmlnscbc.Value);
3086:                         taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
3087:                         var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
3088:                           "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
3089:                         taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
3090:                         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
3091:                         taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
3092:                     }
3093:                 }
3094:             if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
3095:             {
3096:                 var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
3097:                   "TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
3098:                 taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
3099:                 var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
3100:                   "TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
3101:                 taxExemptionReason.InnerText =
3102:                   "3065 sayili Katma Deger Vergisi kanununun 11/1-c maddesi
3103: kapsaminda ihraç edilmek sartıyla teslim edildiginden Katma Deger Vergisi tahsil
3104: edilmemistir.";
3105:                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
3106:                 taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
3107:             }
3108:             var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
3109:               xmlnscbc.Value);
3110:             var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
3111:               taxTypeName.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "Katma Deger Vergisi"
3112:             var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
3113:               taxTypeCode.InnerText = item.KdvOran != 2 ? "0015" : "0059";
3114:               taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
3115:               taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
3116:               taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
3117:               taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
3118:               taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
3119:               root.AppendChild(taxTotal);
3120:             #endregion
3121:         }
3122:     }
3123:     // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
3124:     #region Açıklama Satiri (TaxTotal)
3125:     //var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
3126:     //var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3127:     //currencyId.Value = "TRY";
3128:     //var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
3129:       xmlnscbc.Value);
3130:     //taxAmount.RemoveAllAttributes();
3131:     //taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
3132:     //taxAmount.InnerText = Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari,
3133:       2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(",",".");
3134:     //taxTotal.AppendChild(taxAmount);
3135:     //var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
3136:       xmlnscac.Value);
3137:     //var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
3138:       xmlnscbc.Value);
3139:     //taxableAmount.RemoveAllAttributes();

```

```

3136:             //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3137:             //currencyId.Value = "TRY";
3138:             //taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
3139:             //taxableAmount.InnerText =
Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
3140:             //taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
3141:             //var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
3142:             //taxAmount2.RemoveAllAttributes();
3143:             //currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3144:             //currencyId.Value = "TRY";
3145:             //taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
3146:             //taxAmount2.InnerText =
Decimal.Round((decimal)gidenFatura.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
3147:             //taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
3148:             //var calculationSequenceNumeric = doc.CreateElement("cbc",
"CalculationSequenceNumeric", xmlnscbc.Value);
3149:             //calculationSequenceNumeric.InnerText = "1.0";
3150:             //taxSubTotal.AppendChild(calculationSequenceNumeric);
3151:             //var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
3152:             //if (gidenFatura.KdvHaricTutar != 0)
3153:             //    percent.InnerText =
Decimal.Round(((decimal)gidenFatura.KdvTutari * 100) / (decimal)gidenFatura.KdvHaricTutar,
0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString();
3154:             //else
3155:             //    percent.InnerText = "0";
3156:             //taxSubTotal.AppendChild(percent);
3157:             //var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
3158:             //if (gidenFatura.KdvTutari == 0)
3159:             //{
3160:                 //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
3161:                 //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
3162:                 //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
3163:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
3164:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
3165:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
3166:             //}
3167:             //if (kodSatisTuruKod == SatisTur.IhracKayitli.GetHashCode())
3168:             //{
3169:                 //    var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
3170:                 //    taxExemptionReasonCode.InnerText = "701";
3171:                 //    var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
3172:                 //    taxExemptionReason.InnerText = "3065 sayili Katma Deger Vergisi
kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç edilmek şartıyla teslim edildiginden Katma Deger
Vergisi tahsil edilmemistir.";
3173:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
3174:                 //    taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
3175:             //}
3176:             //var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscac.Value);
3177:             //var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3178:             //taxTypeName.InnerText = "Katma Deger Vergisi";
3179:             //var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
3180:             //taxTypeCode.InnerText = "0015";
3181:             //taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
3182:             //taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
3183:             //taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
3184:             //taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
3185:             //taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
3186:             //root.AppendChild(taxTotal);
3187:

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
3188:         #endregion
3189:
3190:         // KDV, KDV Hariç Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
3191:
3192:         #region LegalMonetaryTotal
3193:
3194:             var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac",
3195: "LegalMonetaryTotal", xmlnscac.Value);
3195:             var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc",
3196: "LineExtensionAmount", xmlnscbc.Value);
3196:             lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
3197:             var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3198:             currencyId.Value = "TRY";
3199:             lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
3200:             lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
3201:                 .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3202:                     .Replace(", ", ".");
3203:                     legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
3204:
3204:             var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc",
3205: "TaxExclusiveAmount", xmlnscbc.Value);
3205:             taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
3206:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3207:             currencyId.Value = "TRY";
3208:             taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
3209:             taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
3210:                 .Round((decimal) gidenFatura.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3211:                     .Replace(", ", ".");
3212:                     legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
3213:
3213:             var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc",
3214: "TaxInclusiveAmount", xmlnscbc.Value);
3214:             taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
3215:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3216:             currencyId.Value = "TRY";
3217:             taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
3218:             taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
3219:                 .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3220:                     .Replace(", ", ".");
3221:                     legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
3222:
3222:             var allowanceTotalAmount = doc.CreateElement("cbc",
3223: "AllowanceTotalAmount", xmlnscbc.Value);
3223:             allowanceTotalAmount.RemoveAllAttributes();
3224:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3225:             currencyId.Value = "TRY";
3226:             allowanceTotalAmount.Attributes.Append(currencyId);
3227:             allowanceTotalAmount.InnerText = "0.00";
3228:             legalMonetaryTotal.AppendChild(allowanceTotalAmount);
3229:             var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount",
xmlnscbc.Value);
3230:
3231:             payableAmount.RemoveAllAttributes();
3232:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3233:             currencyId.Value = "TRY";
3234:             payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
3234:             payableAmount.InnerText = Decimal
3235:                 .Round((decimal) gidenFatura.FaturaTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3236:                     .Replace(", ", ".");
3237:                     legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
3238:                     root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
3239:
3240:         #endregion
3241:
3242:         sayac = 1;
3243:         // Her bir fatura detayı için hazırlanan bölümdür
3244:         foreach (var item in gidenFaturaDetayListesi)
3245:         {
3246:             var detayBilgisi = item.BosluklariKaldir();
```

```

3247:
3248: #region InvoiceLine
3249:
3250: // Ölçü Birimi, KDV Hariç Tutar, Para Birimi gibi bilgiler yer
3251: almakadir
3252:
3253:
3254: var invoiceLine = doc.CreateElement("cac", "InvoiceLine",
3255: xmlns:cbc="");
3256: xmlns:cac="");
3257:
3258: var invoiceLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
3259: invoiceLineId.InnerText = sayac.ToString();
3260: invoiceLine.AppendChild(invoiceLineId);
3261: var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
3262: quantity.Value = !string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.GibKisaltma)
3263: ? detayBilgisi.GibKisaltma : "KGM";
3264: var invoicedQuantity = doc.CreateElement("cbc",
3265: "InvoicedQuantity", xmlns:cbc="");
3266: invoicedQuantity.RemoveAllAttributes();
3267: invoicedQuantity.Attributes.Append(quantity);
3268: invoicedQuantity.InnerText = Decimal
3269: .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
3270: MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3271: .Replace(", ", ".");
3272: invoiceLine.AppendChild(invoicedQuantity);
3273: var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
3274: "LineExtensionAmount", xmlns:cbc="");
3275: lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
3276: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3277: currencyId.Value = "TRY";
3278: lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
3279: lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
3280: .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
3281: MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3282: .Replace(", ", ".");
3283: invoiceLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
3284:
3285: #endregion
3286:
3287: // Varsa iskonto bilgileri yer almakadir
3288:
3289: #region AllowanceCharge
3290:
3291: var allowanceCharge = doc.CreateElement("cac", "AllowanceCharge",
3292: xmlns:cbc="");
3293: var chargeIndicator = doc.CreateElement("cbc", "ChargeIndicator",
3294: chargeIndicator.InnerText = "false";
3295: allowanceCharge.AppendChild(chargeIndicator);
3296: decimal amount2 = 0;
3297: var toplamTutar = (decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar;
3298: var kodIskontoTuruOran = detayBilgisi.IskontoOran ?? 0;
3299: if (kodIskontoTuruOran > 0)
3300: {
3301:     toplamTutar = Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.Miktar *
3302: (decimal) detayBilgisi.BirimFiyat,
3303: 4, MidpointRounding.AwayFromZero);
3304:     var toplamTutar2 = Decimal.Round(toplamTutar * (100 -
3305: kodIskontoTuruOran) * (decimal) 0.01,
3306: 4, MidpointRounding.AwayFromZero);
3307:     amount2 = toplamTutar - toplamTutar2;
3308: }
3309:
3310: var multiplierFactorNumeric = doc.CreateElement("cbc",
3311: "MultiplierFactorNumeric", xmlns:cbc="");
3312: multiplierFactorNumeric.InnerText = Decimal
3313: .Round(kodIskontoTuruOran * (decimal) 0.01, 2,
3314: MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()

```

```

3302:           .Replace(", ", ".");
3303:           allowanceCharge.AppendChild(multiplierFactorNumeric);
3304:           var amount = doc.CreateElement("cbc", "Amount", xmlnscbc.Value);
3305:           currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3306:           currencyId.Value = "TRY";
3307:           amount.RemoveAllAttributes();
3308:           amount.Attributes.Append(currencyId);
3309:           amount.InnerText = Decimal.Round(amount2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3310:           .Replace(", ", ".");
3311:           allowanceCharge.AppendChild(amount);
3312:           var baseAmount = doc.CreateElement("cbc", "BaseAmount",
xmlnscbc.Value);
3313:           currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3314:           currencyId.Value = "TRY";
3315:           baseAmount.RemoveAllAttributes();
3316:           baseAmount.Attributes.Append(currencyId);
3317:           baseAmount.InnerText = Decimal.Round(toplamTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3318:           .Replace(", ", ".");
3319:           allowanceCharge.AppendChild(baseAmount);
3320:           invoiceLine.AppendChild(allowanceCharge);
3321:
3322: #endregion
3323:
3324: // Vergi bilgileri yer almaktadir
3325:
3326: #region TaxTotal
3327:
3328: var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal",
xmlnscac.Value);
3329: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3330: currencyId.Value = "TRY";
3331: var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
3332: taxAmount.RemoveAllAttributes();
3333: taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
3334: taxAmount.InnerText = Decimal
3335:     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3336:     .Replace(", ", ".");
3337: if (item.KonaklamaVergisi > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
3338:     taxAmount.InnerText = Decimal
3339:         .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari + (decimal)
detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3340:         .Replace(", ", ".");
3341: taxTotal.AppendChild(taxAmount);
3342: var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
3343: var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
3344: taxableAmount.RemoveAllAttributes();
3345: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3346: currencyId.Value = "TRY";
3347: taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
3348: taxableAmount.InnerText = Decimal
3349:     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3350:     .Replace(", ", ".");
3351: taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
3352: var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
3353: taxAmount2.RemoveAllAttributes();
3354: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3355: currencyId.Value = "TRY";
3356: taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
3357: taxAmount2.InnerText = Decimal
3358:     .Round((decimal) detayBilgisi.KdvTutari, 2,

```

```
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3359:           .Replace(", ", ".");
3360:           taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
3361:           var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
3362:           if (detayBilgisi.KdvOran != null)
3363:               percent.InnerText = Decimal
3364:                   .Round((decimal) detayBilgisi.KdvOran, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
3365:           .Replace(", ", ".");
3366:           taxSubTotal.AppendChild(percent);
3367:           var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
3368:           var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
3369:           var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
3370:           taxTypeName.InnerText = "KDV";
3371:           taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
3372:           var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
xmlnscbc.Value);
3373:           taxTypeCode.InnerText = "0015";
3374:           taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
3375:           taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
3376:           taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
3377:           taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
3378:           if (item.KonaklamaVergisi > 0 &&
gidenFatura.DuzenlemeTarihi?.Year >= 2023)
3379:           {
3380:               #region TaxSubTotal (Konaklama Vergisi İçin)
3381:
3382:               taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal",
xmlnscac.Value);
3383:               taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
3384:
3385:               taxableAmount.RemoveAllAttributes();
3386:               currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3387:               currencyId.Value = "TRY";
3388:               taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
3389:               taxableAmount.InnerText = Decimal
3390:                   .Round((decimal) detayBilgisi.KdvHaricTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3391:                   .Replace(", ", ".");
3392:                   taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount",
xmlnscbc.Value);
3393:
3394:               taxAmount2.RemoveAllAttributes();
3395:               currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
3396:               currencyId.Value = "TRY";
3397:               taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
3398:               taxAmount2.InnerText = Decimal
3399:                   .Round((decimal) detayBilgisi.KonaklamaVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
3400:                   .Replace(", ", ".");
3401:                   taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
3402:                   percent.InnerText = Decimal
3403:                       .Round((decimal) 2, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString("N1")
3404:                       .Replace(", ", ".");
3405:                       taxSubTotal.AppendChild(percent);
taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory",
xmlnscac.Value);
3406:
3407:               taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme",
xmlnscac.Value);
3408:
3409:               taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name",
xmlnscbc.Value);
3410:               taxTypeName.InnerText = "Konaklama Vergisi";
3411:               taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode",
```

```
xmlns:cbc.Value);  
3412:    taxTypeCode.InnerText = "0059";  
3413:    taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);  
3414:    taxCategory.AppendChild(taxScheme2);  
3415:    taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);  
3416:    taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);  
3417:    invoiceLine.AppendChild(taxTotal);  
3418:  
3419:    #endregion  
3420: }  
3421: invoiceLine.AppendChild(taxTotal);  
3422:  
3423: #endregion  
3424:  
3425: // Fatura kesilen ürün detayı ve açıklama bilgileri yer almaktadır  
3426:  
3427: #region Item  
3428:  
3429: var invoiceItem = doc.CreateElement("cac", "Item",  
3430: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi))  
3431: {  
3432:     var description = doc.CreateElement("cbc", "Description",  
3433:     description.InnerText = detayBilgisi.MalzemeFaturaAciklamasi;  
3434:     invoiceItem.AppendChild(description);  
3435: }  
3436:  
3437: var itemName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc.Value);  
3438: if (!string.IsNullOrEmpty(detayBilgisi.FaturaUruturu))  
3439:     itemName.InnerText = detayBilgisi.FaturaUruturu;  
3440:     invoiceItem.AppendChild(itemName);  
3441:     invoiceLine.AppendChild(invoiceItem);  
3442:  
3443: #endregion  
3444:  
3445: // Birim fiyat bilgileri yer almaktadır  
3446:  
3447: #region Price  
3448:  
3449: var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlns:cac.Value);  
3450: var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount",  
3451: priceAmount.RemoveAllAttributes();  
3452: currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");  
3453: currencyId.Value = "TRY";  
3454: priceAmount.Attributes.Append(currencyId);  
3455: priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null  
3456:     ? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,  
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()  
3457:         .Replace(", ", ".")  
3458:         : "0.00";  
3459:     price.AppendChild(priceAmount);  
3460:     invoiceLine.AppendChild(price);  
3461:  
3462: #endregion  
3463:  
3464: root.AppendChild(invoiceLine);  
3465:  
3466: #endregion  
3467:  
3468: sayac++;  
3469: }  
3470:  
3471: #endregion  
3472:  
3473: doc.AppendChild(root);  
3474:  
3475: #region Dosya Kaydi
```

```

3476:             var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" + gidenFatura.GidenFaturaId
3477:             + ".xml";
3478:             doc.Save(fileName);
3479:         #endregion
3480:         return fileName;
3481:     #endregion
3482: }
3483:
3484: }
3485: }
3486:
3487:
3488: /// <summary>
3489: /// Müstahsil Makbuzu Bilgisi Üzerinden E-Müstahsil Sistemine Göndermek İçin
3490: /// XML Dosyasi Olusturmaya yarayan metottur
3491: /// </summary>
3492: /// <param name="mustahsilMakbuzu">Müstahsil Makbuzu Bilgisi</param>
3493: /// <param name="mustahsilMakbuzuDetayListesi">Müstahsil Makbuzu Detay
Bilgisi</param>
3494: /// <param name="aktarilacakKlasorAdi">Olusturulan Dosyanin Aktarilacagi
Klasör</param>
3495: public static string EMustahsilXMLOlustur(MustahsilMakbuzuDTO
mustahsilMakbuzu,
3496:     List<MustahsilMakbuzuDetayDTO> mustahsilMakbuzuDetayListesi, string
aktarilacakKlasorAdi)
3497: {
3498:     var doc = new XmlDocument();
3499:     var declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
3500:     var root = doc.DocumentElement;
3501:     doc.InsertBefore(declaration, root);
3502:     doc.AppendChild(
3503:         doc.CreateProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type=\"text/xsl\""
href="general.xslt"));
3504:
3505:     root = doc.CreateElement("CreditNote");
3506:
3507:     mustahsilMakbuzu = mustahsilMakbuzu.BosluklariKaldir();
3508:
3509:     var kodMakbuzGrupTuruKod = 0;
3510:     if (mustahsilMakbuzu.MakbuzGrupTuruKod != null)
3511:         kodMakbuzGrupTuruKod = mustahsilMakbuzu.MakbuzGrupTuruKod ?? 0;
3512:
3513:     #region Standart ve Müstahsil Makbuzuna Bagli Bilgiler
3514:
3515:     // Makbuzun türü, kesilme tarihi, UBL Versiyon Numarasi, GIB Numarasi
gibi bilgiler
3516:     // yer almaktadir
3517:
3518:     #region Standart Bilgiler
3519:
3520:     root.RemoveAllAttributes();
3521:     var locationAttribute = "xsi:schemaLocation";
3522:     var location = doc.CreateAttribute("xsi", "schemaLocation",
3523:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2");
3524:     location.Value =
3525:         "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
..../xsdrt/maindoc/UBL-CreditNote-2.1.xsd";
3526:     var xmlns = doc.CreateAttribute("xmlns");
3527:     xmlns.Value = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2";
3528:     var xmlnsn4 = doc.CreateAttribute("xmlns:n4");
3529:     xmlnsn4.Value = "http://www.altova.com/simplexml/other-namespace";
3530:     var xmlnsxsi = doc.CreateAttribute("xmlns:xsi");
3531:     xmlnsxsi.Value = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
3532:     var xmlnscac = doc.CreateAttribute("xmlns:cac");
3533:     xmlnscac.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2";
3534:     var xmlnscbc = doc.CreateAttribute("xmlns:cbc");
3535:     xmlnscbc.Value =

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2";
3536:         var xmlnsext = doc.CreateAttribute("xmlns:ext");
3537:         xmlnsext.Value =
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2";
3538:             root.Attributes.Append(location);
3539:             root.Attributes.Append(xmlns);
3540:             root.Attributes.Append(xmlnsn4);
3541:             root.Attributes.Append(xmlnsxsi);
3542:             root.Attributes.Append(xmlnscac);
3543:             root.Attributes.Append(xmlnscbc);
3544:             root.Attributes.Append(xmlnsext);
3545:             var extUbl = doc.CreateElement("ext", "UBLExtensions", xmlnsext.Value);
3546:             var extUbl2 = doc.CreateElement("ext", "UBLExtension", xmlnsext.Value);
3547:             var extUbl3 = doc.CreateElement("ext", "ExtensionContent",
xmlnsext.Value);
3548:             var extUbl4 = doc.CreateElement("n4", "auto-generated_for_wildcard",
3549:                 extUbl3.AppendChild(extUbl4);
3550:                 extUbl2.AppendChild(extUbl3);
3551:                 extUbl.AppendChild(extUbl2);
3552:
3553:                 root.AppendChild(extUbl);
3554:
3555:                 var versionId = doc.CreateElement("cbc", "UBLVersionID", xmlnscbc.Value);
3556:                 versionId.InnerText = "2.1";
3557:                 root.AppendChild(versionId);
3558:
3559:                 var customizationId = doc.CreateElement("cbc", "CustomizationID",
xmlnscbc.Value);
3560:                 customizationId.InnerText = "TR1.2.1";
3561:                 root.AppendChild(customizationId);
3562:
3563:                 var profileId = doc.CreateElement("cbc", "ProfileID", xmlnscbc.Value);
3564:                 profileId.InnerText = "EARSIVBELGE";
3565:                 root.AppendChild(profileId);
3566:
3567:                 var id = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3568:                 if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo))
3569:                     id.InnerText = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuNo;
3570:                 else
3571:                     id.InnerText = "ABC" + mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Year +
3572:                                     DateTime.UtcNow.Ticks.ToString().Substring(0, 9);
3573:                 root.AppendChild(id);
3574:
3575:                 var copyIndicator = doc.CreateElement("cbc", "CopyIndicator",
xmlnscbc.Value);
3576:                 copyIndicator.InnerText = "false";
3577:                 root.AppendChild(copyIndicator);
3578:
3579:                 var mustahsilMakbuzuId = doc.CreateElement("cbc", "UUID", xmlnscbc.Value);
3580:                 mustahsilMakbuzuId.InnerText = mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.Length
== 36
3581:                     ? mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper()
3582:                     : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
3583:                 root.AppendChild(mustahsilMakbuzuId);
3584:
3585:                 var issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
3586:                 issueDate.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
3587:                 root.AppendChild(issueDate);
3588:
3589:                 var issueTime = doc.CreateElement("cbc", "IssueTime", xmlnscbc.Value);
3590:                 issueTime.InnerText =
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.ToString("HH:mm:ss") ?? string.Empty;
3591:                 root.AppendChild(issueTime);
3592:
3593:                 var creditNoteTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "CreditNoteTypeCode",
xmlnscbc.Value);
3594:                 creditNoteTypeCode.InnerText = "MUSTAHSILMAKBUZ";
```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3595:         root.AppendChild(creditNoteTypeCode);
3596:
3597:         var sendType = doc.CreateElement("cbc", "Note", xmlnscbc.Value);
3598:         sendType.InnerText = "Gönderim Sekli: ELEKTRONIK";
3599:         root.AppendChild(sendType);
3600:
3601:         var documentCurrencyCode = doc.CreateElement("cbc",
3602: "DocumentCurrencyCode", xmlnscbc.Value);
3603:         documentCurrencyCode.InnerText = "TRY";
3604:         root.AppendChild(documentCurrencyCode);
3605:
3606:         var lineCountNumeric = doc.CreateElement("cbc", "LineCountNumeric",
3607: xmlnscbc.Value);
3608:         lineCountNumeric.InnerText =
3609: mustahsilMakbuzuDetayListesi.Count.ToString();
3610:         root.AppendChild(lineCountNumeric);
3611:
3612:         #region AdditionalDocumentReference
3613:         var additionalDocumentReference = doc.CreateElement("cac",
3614: "AdditionalDocumentReference", xmlnscac.Value);
3615:         var additionalDocumentReferenceId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
3616: xmlnscbc.Value);
3617:         additionalDocumentReferenceId.InnerText =
3618: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.Length == 36
3619:             ? mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId.ToUpper()
3620:             : Guid.NewGuid().ToString().ToUpper();
3621:         additionalDocumentReference.AppendChild(additionalDocumentReferenceId);
3622:         issueDate = doc.CreateElement("cbc", "IssueDate", xmlnscbc.Value);
3623:         issueDate.InnerText =
3624: mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuTarihi?.Date.ToString("yyyy-MM-dd") ?? string.Empty;
3625:         additionalDocumentReference.AppendChild(issueDate);
3626:         var documentType = doc.CreateElement("cbc", "DocumentType",
3627: xmlnscbc.Value);
3628:         documentType.InnerText = "XSLT";
3629:         additionalDocumentReference.AppendChild(documentType);
3630:         var attachment = doc.CreateElement("cac", "Attachment", xmlnscac.Value);
3631:         var embeddedDocumentBinaryObject = doc.CreateElement("cbc",
3632: "EmbeddedDocumentBinaryObject", xmlnscbc.Value);
3633:         var characterSetCode = doc.CreateAttribute("characterSetCode");
3634:         characterSetCode.Value = "UTF-8";
3635:         var encodingCode = doc.CreateAttribute("encodingCode");
3636:         encodingCode.Value = "Base64";
3637:         var mimeCode = doc.CreateAttribute("mimeCode");
3638:         mimeCode.Value = "application/xml";
3639:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(characterSetCode);
3640:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(encodingCode);
3641:         embeddedDocumentBinaryObject.Attributes.Append(mimeCode);
3642:         attachment.AppendChild(embeddedDocumentBinaryObject);
3643:         additionalDocumentReference.AppendChild(attachment);
3644:
3645:         #endregion
3646:
3647:         // Faturaya iliskin imza, adres vb. bilgiler yer almaktadir
3648:         #region Signature
3649:         var signature = doc.CreateElement("cac", "Signature", xmlnscac.Value);
3650:         var signatureIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
3651:         signatureIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
3652:         var signatureId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3653:         signatureId.Attributes.Append(signatureIdAttr);
3654:         signatureId.InnerText = "3250566851";
3655:         signature.AppendChild(signatureId);
3656:         var signatoryParty = doc.CreateElement("cac", "SignatoryParty",

```

```

xmlnscac.Value);
3655:         var partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
xmlnscac.Value);
3656:         var signatureIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
3657:         signatureIdAttr2.Value = "VKN";
3658:         var signaturePartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3659:         signaturePartyId.Attributes.Append(signatureIdAttr2);
3660:         signaturePartyId.InnerText = "3250566851";
3661:         partyIdentification.AppendChild(signaturePartyId);
3662:         signatoryParty.AppendChild(partyIdentification);
3663:
3664:         #region Postal Address
3665:
3666:         var postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
xmlnscac.Value);
3667:         var streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
3668:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
3669:         postalAddress.AppendChild(streetName);
3670:         var buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
3671:         buildingNumber.InnerText = "14";
3672:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
3673:         var citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlnscbc.Value);
3674:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
3675:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
3676:         var cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
3677:         cityName.InnerText = "Ankara";
3678:         postalAddress.AppendChild(cityName);
3679:         var postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
3680:         postalZone.InnerText = "06100";
3681:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
3682:         var country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
3683:         var countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3684:         countryName.InnerText = "Türkiye";
3685:         country.AppendChild(countryName);
3686:         postalAddress.AppendChild(country);
3687:         signatoryParty.AppendChild(postalAddress);
3688:         signature.AppendChild(signatoryParty);
3689:
3690:         #endregion
3691:
3692:         var digitalSignatureAttachment = doc.CreateElement("cac",
"DigitalSignatureAttachment", xmlnscac.Value);
3693:         var externalReference = doc.CreateElement("cac", "ExternalReference",
xmlnscac.Value);
3694:         var uri = doc.CreateElement("cbc", "URI", xmlnscbc.Value);
3695:         uri.InnerText = "#Signature";
3696:         externalReference.AppendChild(uri);
3697:         digitalSignatureAttachment.AppendChild(externalReference);
3698:         signature.AppendChild(digitalSignatureAttachment);
3699:
3700:         root.AppendChild(signature);
3701:
3702:         #endregion
3703:
3704:         // Burada sabit degerler verilmekte olup, Makbuzu kesen kuruma veya
3705:         // firmaya ait bilgiler
3706:         // yer almaktadir. Bu kisimda örnek olarak TÜRKSEKER Fabrikalari Genel
3707:         // Müdürlüğü bilgileri
3708:         // kullanilmistir. Ancak degistirip test edilebilir.
3709:
3710:         #region AccountingSupplierParty
3711:         var accountingSupplierParty = doc.CreateElement("cac",
"AccountingSupplierParty", xmlnscac.Value);
3712:         var party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
3713:         var webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
            webSiteUri.InnerText = "https://www.turkseker.gov.tr";

```

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3714:         party.AppendChild(webSiteUri);
3715:         var accountingSupplierPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
3716:         accountingSupplierPartyIdAttr.Value = "VKN_TCKN";
3717:         partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
3718:             xmlnscac.Value);
3719:         var accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
3720:         accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "VKN";
3721:         var accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
3722:             xmlnscbc.Value);
3723:         accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
3724:         accountingSupplierPartyPartyId.InnerText = "3250566851";
3725:         partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
3726:         party.AppendChild(partyIdentification);
3727:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.AltBirimAd))
3728:         {
3729:             partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
3730:                 xmlnscac.Value);
3731:             accountingSupplierPartyIdAttr2 = doc.CreateAttribute("schemeID");
3732:             accountingSupplierPartyIdAttr2.Value = "SUBENO";
3733:             accountingSupplierPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
3734:                 xmlnscbc.Value);
3735:             accountingSupplierPartyPartyId.Attributes.Append(accountingSupplierPartyIdAttr2);
3736:             accountingSupplierPartyPartyId.InnerText =
3737:                 mustahsilMakbuzu.AltBirimAd;
3738:             partyIdentification.AppendChild(accountingSupplierPartyPartyId);
3739:             party.AppendChild(partyIdentification);
3740:         }
3741:         var partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
3742:         var partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3743:         partyNameReal.InnerText = "TÜRKİYE SEKER FABRIKALARI A.S.";
3744:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
3745:         party.AppendChild(partyName);
3746:         #region Postal Address
3747:         postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
3748:         var postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3749:         postalAddressId.InnerText = "3250566851";
3750:         postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
3751:         streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);
3752:         streetName.InnerText = "Mithatpasa Caddesi";
3753:         postalAddress.AppendChild(streetName);
3754:         buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
3755:             xmlnscbc.Value);
3756:         buildingNumber.InnerText = "14";
3757:         postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
3758:         citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
3759:             xmlnscbc.Value);
3760:         citySubdivisionName.InnerText = "Çankaya";
3761:         postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
3762:         cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
3763:         cityName.InnerText = "Ankara";
3764:         postalAddress.AppendChild(cityName);
3765:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlnscbc.Value);
3766:         postalZone.InnerText = "06100";
3767:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
3768:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
3769:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3770:         countryName.InnerText = "Türkiye";
3771:         country.AppendChild(countryName);
3772:         postalAddress.AppendChild(country);
3773:         party.AppendChild(postalAddress);
#endregion

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3774:         var partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
3775:             xmlnscac.Value);
3776:         var taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
3777:         var taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3778:         taxSchemeName.InnerText = "Ankara Kurumlar";
3779:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
3780:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
3781:         party.AppendChild(partyTaxScheme);
3782: 
3783:         var contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
3784:         var telephone = doc.CreateElement("cbc", "Telephone", xmlnscbc.Value);
3785:         telephone.InnerText = "(312) 4585500";
3786:         contact.AppendChild(telephone);
3787:         var telefax = doc.CreateElement("cbc", "Telefax", xmlnscbc.Value);
3788:         telefax.InnerText = "(312) 4585800";
3789:         contact.AppendChild(telefax);
3790:         var electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
3791:             xmlnscbc.Value);
3792:         electronicMail.InnerText = "maliisler@turkseker.gov.tr";
3793:         contact.AppendChild(electronicMail);
3794:         party.AppendChild(contact);
3795: 
3796:         accountingSupplierParty.AppendChild(party);
3797: 
3798:     #endregion
3799: 
3800:     // Bu kisimda makbuz kesilen firma bilgileri yer almaktadir
3801: 
3802:     #region AccountingCustomerParty
3803: 
3804:     var accountingCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
3805:         "AccountingCustomerParty", xmlnscac.Value);
3806:     party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
3807:     webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI", xmlnscbc.Value);
3808:     party.AppendChild(webSiteUri);
3809:     var accountingCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
3810:     accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "TCKN";
3811:     if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
3812:         accountingCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
3813:     partyIdentification = doc.CreateElement("cac", "PartyIdentification",
3814:         xmlnscbc.Value);
3815:     var accountingCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
3816:         xmlnscbc.Value);
3817:     accountingCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(accountingCustomerPartyIdAttr);
3818:     accountingCustomerPartyPartyId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
3819:     partyIdentification.AppendChild(accountingCustomerPartyPartyId);
3820:     party.AppendChild(partyIdentification);
3821: 
3822:     if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
3823:     {
3824:         partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName", xmlnscac.Value);
3825:         partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3826:         partyNameReal.InnerText = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd;
3827:         partyName.AppendChild(partyNameReal);
3828:         party.AppendChild(partyName);
3829:     }
3830: 
3831:     #region Postal Address
3832: 
3833:     postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress", xmlnscac.Value);
3834:     postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3835:     postalAddressId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
3836:     postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
3837:     var room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
3838:     postalAddress.AppendChild(room);
3839:     streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName", xmlnscbc.Value);

```

```

3837:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.Adres))
3838:             streetName.InnerText = mustahsilMakbuzu.Adres;
3839:             postalAddress.AppendChild(streetName);
3840:             buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlns:cbc.Value);
3841:             //buildingNumber.InnerText = "";
3842:             postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
3843:             citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc", "CitySubdivisionName",
xmlns:cbc.Value);
3844:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlceAd))
3845:                 citySubdivisionName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlceAd;
3846:                 postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
3847:                 cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlns:cbc.Value);
3848:                 if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlAd))
3849:                     cityName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlAd;
3850:                     postalAddress.AppendChild(cityName);
3851:                     postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone", xmlns:cbc.Value);
3852:                     //postalZone.InnerText = "";
3853:                     postalAddress.AppendChild(postalZone);
3854:                     country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlns:cac.Value);
3855:                     countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc.Value);
3856:                     countryName.InnerText = "Türkiye";
3857:                     country.AppendChild(countryName);
3858:                     postalAddress.AppendChild(country);
3859:                     party.AppendChild(postalAddress);
3860:
3861: #endregion
3862:
3863:         partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
xmlns:cac.Value);
3864:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlns:cac.Value);
3865:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlns:cbc.Value);
3866:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiDairesi))
3867:             taxSchemeName.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiDairesi;
3868:             taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
3869:             partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
3870:             party.AppendChild(partyTaxScheme);
3871:
3872:         contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlns:cac.Value);
3873:         electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
xmlns:cbc.Value);
3874:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi))
3875:             electronicMail.InnerText = mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi;
3876:             contact.AppendChild(electronicMail);
3877:             party.AppendChild(contact);
3878:
3879:         if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 11)
3880:         {
3881:             var liste = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
3882:             if (liste.Count >= 1)
3883:             {
3884:                 var person = doc.CreateElement("cac", "Person", xmlns:cac.Value);
3885:                 var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
firstName.InnerText = liste[0];
3886:                 person.AppendChild(firstName);
3887:                 var surname = liste[0];
3888:                 if (liste.Count > 1)
3889:                     surname =
mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
3890:                     var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
familyName.InnerText = surname;
3891:                     familyName.AppendChild(familyName);
3892:                     person.AppendChild(familyName);
3893:                     party.AppendChild(person);
3894:
3895:                 }
3896:             }
3897:         }
3898:

```

Created with a commercial version of **Doc-O-Matic**. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

```

3899:     accountingCustomerParty.AppendChild(party);
3900:
3901:     root.AppendChild(accountingCustomerParty);
3902:
3903:     #endregion
3904:
3905:     if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiNo))
3906:     {
3907:         if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
3908:         {
3909:             // Bu kisimda makbuz kesilen firma bilgileri yer almaktadir (Eger
sadece Tüzel Kisilikse, sahis sirketleri için bu yapılmamaktadir)
3910:
3911:             #region BuyerCustomerParty
3912:
3913:             var buyerCustomerParty = doc.CreateElement("cac",
"BuyerCustomerParty", xmlnscac.Value);
3914:             party = doc.CreateElement("cac", "Party", xmlnscac.Value);
3915:             webSiteUri = doc.CreateElement("cbc", "WebsiteURI",
xmlnscbc.Value);
3916:
3917:             party.AppendChild(webSiteUri);
3918:             var buyerCustomerPartyIdAttr = doc.CreateAttribute("schemeID");
3919:             buyerCustomerPartyIdAttr.Value = "VKN";
3920:             partyIdentification = doc.CreateElement("cac",
"PartyIdentification", xmlnscac.Value);
3921:             var buyerCustomerPartyPartyId = doc.CreateElement("cbc", "ID",
xmlnscbc.Value);
3922:
3923:             buyerCustomerPartyPartyId.Attributes.Append(buyerCustomerPartyIdAttr);
3924:             buyerCustomerPartyPartyId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
3925:             partyIdentification.AppendChild(buyerCustomerPartyPartyId);
3926:             party.AppendChild(partyIdentification);
3927:
3928:             if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 10)
3929:             {
3930:                 partyName = doc.CreateElement("cac", "PartyName",
xmlnscac.Value);
3931:                 partyNameReal = doc.CreateElement("cbc", "Name",
xmlnscbc.Value);
3932:                 partyNameReal.InnerText = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd;
3933:                 partyName.AppendChild(partyNameReal);
3934:                 party.AppendChild(partyName);
3935:
3936:             #region Postal Address
3937:
3938:             postalAddress = doc.CreateElement("cac", "PostalAddress",
xmlnscac.Value);
3939:
3940:             postalAddressId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlnscbc.Value);
3941:             postalAddressId.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiNo;
3942:             postalAddress.AppendChild(postalAddressId);
3943:             room = doc.CreateElement("cbc", "Room", xmlnscbc.Value);
3944:             postalAddress.AppendChild(room);
3945:             streetName = doc.CreateElement("cbc", "StreetName",
xmlnscbc.Value);
3946:
3947:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.Adres))
3948:                 streetName.InnerText = mustahsilMakbuzu.Adres;
3949:             postalAddress.AppendChild(streetName);
3950:             buildingNumber = doc.CreateElement("cbc", "BuildingNumber",
xmlnscbc.Value);
3951:
3952:             //buildingNumber.InnerText = "";
3953:             postalAddress.AppendChild(buildingNumber);
3954:             citySubdivisionName = doc.CreateElement("cbc",
"CitySubdivisionName", xmlnscbc.Value);
3955:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlceAd))
3956:                 citySubdivisionName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlceAd;
3957:             postalAddress.AppendChild(citySubdivisionName);
3958:             cityName = doc.CreateElement("cbc", "CityName", xmlnscbc.Value);
3959:             if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.IlAd))
3960:                 citySubdivisionName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlAd);

```

```

3956:         cityName.InnerText = mustahsilMakbuzu.IlAd;
3957:         postalAddress.AppendChild(cityName);
3958:         postalZone = doc.CreateElement("cbc", "PostalZone",
3959:                                         xmlns:cbc=xmlnscbc.Value);
3960:         //postalZone.InnerText = "";
3961:         postalAddress.AppendChild(postalZone);
3962:         country = doc.CreateElement("cac", "Country", xmlnscac.Value);
3963:         countryName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3964:         countryName.InnerText = "Türkiye";
3965:         country.AppendChild(countryName);
3966:         postalAddress.AppendChild(country);
3967:         party.AppendChild(postalAddress);

#endregion

partyTaxScheme = doc.CreateElement("cac", "PartyTaxScheme",
3970:                                     xmlns:cac=xmlnscac.Value);
3971:         taxScheme = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
3972:         taxSchemeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
3973:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.VergiDairesi))
3974:             taxSchemeName.InnerText = mustahsilMakbuzu.VergiDairesi;
3975:         taxScheme.AppendChild(taxSchemeName);
3976:         partyTaxScheme.AppendChild(taxScheme);
3977:         party.AppendChild(partyTaxScheme);

contact = doc.CreateElement("cac", "Contact", xmlnscac.Value);
electronicMail = doc.CreateElement("cbc", "ElectronicMail",
3979:                                     xmlns:cac=xmlnscac.Value);
3980:         if (!string.IsNullOrEmpty(mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi))
3981:             electronicMail.InnerText = mustahsilMakbuzu.EPostaAdresi;
3982:         contact.AppendChild(electronicMail);
3983:         party.AppendChild(contact);

if (mustahsilMakbuzu.VergiNo.Length == 11)
3984:     {
3985:         var liste = mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Split(' ').ToList();
3986:         if (liste.Count >= 1)
3987:         {
3988:             var person = doc.CreateElement("cac", "Person",
3989:                                         xmlns:cac=xmlnscac.Value);
3990:             var firstName = doc.CreateElement("cbc", "FirstName",
3991:                                             xmlns:cbc=xmlnscbc.Value);
3992:             firstName.InnerText = liste[0];
3993:             person.AppendChild(firstName);
3994:             var surname = liste[0];
3995:             if (liste.Count > 1)
3996:                 surname =
3997:                     mustahsilMakbuzu.TuzelKisiAd.Substring(liste[0].Length + 1);
3998:                     var familyName = doc.CreateElement("cbc", "FamilyName",
3999:                                                 xmlns:cbc=xmlnscbc.Value);
4000:                     familyName.InnerText = surname;
4001:                     //familyName.InnerText = liste[1];
4002:                     person.AppendChild(familyName);
4003:                     party.AppendChild(person);
4004:                 }
4005:             }
4006:             buyerCustomerParty.AppendChild(party);
4007:             root.AppendChild(buyerCustomerParty);

#endregion

4011:     }
4012: }
4013: // Burada vergi bilgileri yer almaktadir
4014: #region TaxTotal
4015:
4016:
4017:
```

```

4018:         var taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlnscac.Value);
4019:         var currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4020:         currencyId.Value = "TRY";
4021:         var taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
4022:         taxAmount.RemoveAllAttributes();
4023:         taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
4024:         taxAmount.InnerText = Decimal
4025:             .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4026:                 .Replace(", ", ".");
4027:             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
4028:             var taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlnscac.Value);
4029:             var taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
xmlnscbc.Value);
4030:             taxableAmount.RemoveAllAttributes();
4031:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4032:             currencyId.Value = "TRY";
4033:             taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
4034:             taxableAmount.InnerText = Decimal
4035:                 .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4036:                     .Replace(", ", ".");
4037:                 taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
4038:                 var taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlnscbc.Value);
4039:                 taxAmount2.RemoveAllAttributes();
4040:                 currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4041:                 currencyId.Value = "TRY";
4042:                 taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
4043:                 taxAmount2.InnerText = Decimal
4044:                     .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4045:                         .Replace(", ", ".");
4046:                         taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
4047:                         var percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
4048:                         percent.InnerText = mustahsilMakbuzu.NetTutar != 0
4049:                             ? Decimal.Round(((decimal) mustahsilMakbuzu.GelirVergisi * 100) /
(decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar,
4050:                                 0, MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4051:                                     : "0";
4052:                                     taxSubTotal.AppendChild(percent);
4053:                                     var taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
4054:                                     if (mustahsilMakbuzu.GelirVergisi == 0)
4055:                                     {
4056:                                         if (kodMakbuzGrupTuruKod == FaturaMakbuzGrupTur.Kuspe.GetHashCode())
4057:                                         {
4058:                                             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
4059:                                             taxExemptionReasonCode.InnerText = "325";
4060:                                             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
4061:                                             taxExemptionReason.InnerText = "13/i Yem Teslimleri";
4062:                                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
4063:                                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
4064:                                         }
4065:                                         else
4066:                                         {
4067:                                             var taxExemptionReasonCode = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReasonCode", xmlnscbc.Value);
4068:                                             taxExemptionReasonCode.InnerText = "350";
4069:                                             var taxExemptionReason = doc.CreateElement("cbc",
"TaxExemptionReason", xmlnscbc.Value);
4070:                                             taxExemptionReason.InnerText = "Digerleri";
4071:                                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReasonCode);
4072:                                             taxCategory.AppendChild(taxExemptionReason);
4073:                                         }
4074:                                     }
4075:                                     var taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
4076:                                     var taxName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);

```

```

4078:         taxName.InnerText = "GV STOPAJI";
4079:         taxScheme2.AppendChild(taxName);
4080:         var taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
4081:         taxTypeCode.InnerText = "0003";
4082:         taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
4083:         taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
4084:         taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
4085:         taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
4086:         root.AppendChild(taxTotal);
4087:
4088:     #endregion
4089:
4090:     // Gelir Vergisi, Net Tutar ve Toplam Tutar bilgileri yer almaktadir
4091:
4092:     #region LegalMonetaryTotal
4093:
4094:         var legalMonetaryTotal = doc.CreateElement("cac", "LegalMonetaryTotal",
4095:             xmlnscac.Value);
4096:         var lineExtensionAmount = doc.CreateElement("cbc", "LineExtensionAmount",
4097:             xmlnscbc.Value);
4098:         lineExtensionAmount.RemoveAllAttributes();
4099:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4100:         currencyId.Value = "TRY";
4101:         lineExtensionAmount.Attributes.Append(currencyId);
4102:         lineExtensionAmount.InnerText = Decimal
4103:             .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
4104:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4105:             .Replace(", ", ".");
4106:         legalMonetaryTotal.AppendChild(lineExtensionAmount);
4107:         var taxExclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxExclusiveAmount",
4108:             xmlnscbc.Value);
4109:         taxExclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
4110:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4111:         currencyId.Value = "TRY";
4112:         taxExclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
4113:         taxExclusiveAmount.InnerText = Decimal
4114:             .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
4115:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4116:             .Replace(", ", ".");
4117:         legalMonetaryTotal.AppendChild(taxExclusiveAmount);
4118:         var taxInclusiveAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxInclusiveAmount",
4119:             xmlnscbc.Value);
4120:         taxInclusiveAmount.RemoveAllAttributes();
4121:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4122:         currencyId.Value = "TRY";
4123:         taxInclusiveAmount.Attributes.Append(currencyId);
4124:         taxInclusiveAmount.InnerText = Decimal
4125:             .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar, 2,
4126:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4127:             .Replace(", ", ".");
4128:         legalMonetaryTotal.AppendChild(taxInclusiveAmount);
4129:         var payableAmount = doc.CreateElement("cbc", "PayableAmount",
4130:             xmlnscbc.Value);
4131:         payableAmount.RemoveAllAttributes();
4132:         currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4133:         currencyId.Value = "TRY";
4134:         payableAmount.Attributes.Append(currencyId);
4135:         payableAmount.InnerText = Decimal
4136:             .Round((decimal) mustahsilMakbuzu.NetTutar - (decimal)
4137:                 mustahsilMakbuzu.GelirVergisi, 2,
4138:                     MidpointRounding.AwayFromZero).ToString().Replace(", ", ".");
4139:         legalMonetaryTotal.AppendChild(payableAmount);
4140:         root.AppendChild(legalMonetaryTotal);
4141:
4142:     #endregion
4143:
4144:     var sayac = 1;
4145:     // Her bir makbuz detayı için hazırlanan bölündür
4146:     foreach (var item in mustahsilMakbuzuDetayListesi)

```

```
4138:         {
4139:             var detayBilgisi = item.BosluklariKaldir();
4140:
4141:             #region CreditNoteLine
4142:
4143:             #region MetaData
4144:
4145:             var creditNoteLine = doc.CreateElement("cac", "CreditNoteLine",
4146:             xmlns:cac.Value);
4147:             var creditNoteLineId = doc.CreateElement("cbc", "ID", xmlns:cbc.Value);
4148:             creditNoteLineId.InnerText = sayac.ToString();
4149:             creditNoteLine.AppendChild(creditNoteLineId);
4150:             var quantity = doc.CreateAttribute("unitCode");
4151:             quantity.Value = "KGM";
4152:             var creditedQuantity = doc.CreateElement("cbc", "CreditedQuantity",
4153:             xmlns:cbc.Value);
4154:             creditedQuantity.RemoveAllAttributes();
4155:             creditedQuantity.Attributes.Append(quantity);
4156:             creditedQuantity.InnerText = Decimal
4157:                 .Round((decimal) detayBilgisi.Miktar, 2,
4158:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4159:                 .Replace(",", ".");
4160:             creditNoteLine.AppendChild(creditedQuantity);
4161:             var lineExtensionAmountDetail = doc.CreateElement("cbc",
4162:             "LineExtensionAmount", xmlns:cbc.Value);
4163:             lineExtensionAmountDetail.RemoveAllAttributes();
4164:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4165:             currencyId.Value = "TRY";
4166:             lineExtensionAmountDetail.Attributes.Append(currencyId);
4167:             lineExtensionAmountDetail.InnerText = Decimal
4168:                 .Round((decimal) detayBilgisi.NetTutar, 2,
4169:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4170:                 .Replace(",", ".");
4171:             creditNoteLine.AppendChild(lineExtensionAmountDetail);
4172:
4173:             #endregion
4174:
4175:             #region TaxTotal
4176:
4177:             taxTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxTotal", xmlns:cac.Value);
4178:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4179:             currencyId.Value = "TRY";
4180:             taxAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlns:cbc.Value);
4181:             taxAmount.RemoveAllAttributes();
4182:             taxAmount.Attributes.Append(currencyId);
4183:             taxAmount.InnerText = Decimal
4184:                 .Round((decimal) detayBilgisi.GelirVergisi, 2,
4185:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4186:                 .Replace(",", ".");
4187:             taxTotal.AppendChild(taxAmount);
4188:             taxSubTotal = doc.CreateElement("cac", "TaxSubtotal", xmlns:cac.Value);
4189:             taxableAmount = doc.CreateElement("cbc", "TaxableAmount",
4190:             xmlns:cbc.Value);
4191:             taxableAmount.RemoveAllAttributes();
4192:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4193:             currencyId.Value = "TRY";
4194:             taxableAmount.Attributes.Append(currencyId);
4195:             taxableAmount.InnerText = Decimal
4196:                 .Round((decimal) detayBilgisi.NetTutar, 2,
4197:                 MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4198:                 .Replace(",", ".");
4199:             taxSubTotal.AppendChild(taxableAmount);
4200:             taxAmount2 = doc.CreateElement("cbc", "TaxAmount", xmlns:cbc.Value);
4201:             taxAmount2.RemoveAllAttributes();
4202:             currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4203:             currencyId.Value = "TRY";
4204:             taxAmount2.Attributes.Append(currencyId);
4205:             taxAmount2.InnerText = Decimal
4206:                 .Round((decimal) detayBilgisi.GelirVergisi, 2,
```

```

MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4199:           .Replace(", ", ".");
4200:       taxSubTotal.AppendChild(taxAmount2);
4201:       percent = doc.CreateElement("cbc", "Percent", xmlnscbc.Value);
4202:       percent.InnerText = "2";
4203:       taxSubTotal.AppendChild(percent);
4204:       taxCategory = doc.CreateElement("cac", "TaxCategory", xmlnscac.Value);
4205:       taxScheme2 = doc.CreateElement("cac", "TaxScheme", xmlnscac.Value);
4206:       var taxTypeName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
4207:       taxTypeName.InnerText = "GV STOPAJI";
4208:       taxScheme2.AppendChild(taxTypeName);
4209:       taxTypeCode = doc.CreateElement("cbc", "TaxTypeCode", xmlnscbc.Value);
4210:       taxTypeCode.InnerText = "0003";
4211:       taxScheme2.AppendChild(taxTypeCode);
4212:       taxCategory.AppendChild(taxScheme2);
4213:       taxSubTotal.AppendChild(taxCategory);
4214:       taxTotal.AppendChild(taxSubTotal);
4215:       creditNoteLine.AppendChild(taxTotal);
4216:
4217:   #endregion
4218:
4219:   #region Item
4220:
4221:   var creditNoteItem = doc.CreateElement("cac", "Item", xmlnscac.Value);
4222:   var itemName = doc.CreateElement("cbc", "Name", xmlnscbc.Value);
4223:   itemName.InnerText = detayBilgisi.IsinMahiyeti;
4224:   creditNoteItem.AppendChild(itemName);
4225:   creditNoteLine.AppendChild(creditNoteItem);
4226:
4227:   #endregion
4228:
4229:   #region Price
4230:
4231:   var price = doc.CreateElement("cac", "Price", xmlnscac.Value);
4232:   var priceAmount = doc.CreateElement("cbc", "PriceAmount",
xmlnscbc.Value);
4233:
4234:   priceAmount.RemoveAllAttributes();
4235:   currencyId = doc.CreateAttribute("currencyID");
4236:   currencyId.Value = "TRY";
4237:   priceAmount.Attributes.Append(currencyId);
4238:   priceAmount.InnerText = detayBilgisi.BirimFiyat != null
? Decimal.Round((decimal) detayBilgisi.BirimFiyat, 4,
MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()
4239:           .Replace(", ", ".")
4240:           : "0.00";
4241:   price.AppendChild(priceAmount);
4242:   creditNoteLine.AppendChild(price);
4243:
4244:   #endregion
4245:
4246:   root.AppendChild(creditNoteLine);
4247:
4248:   #endregion
4249:
4250:   sayac++;
4251: }
4252:
4253: #endregion
4254:
4255: doc.AppendChild(root);
4256:
4257: #region Dosya Kaydi
4258:
4259: var fileName = aktarilacakKlasorAdi + "/" +
mustahsilMakbuzu.MustahsilMakbuzuId + ".xml";
4260: doc.Save(fileName);
4261:
4262: #endregion
4263:
```

```
4264:         return fileName;
4265:     }
4266: }
4267: }
```

Namespaces

Name	Description
QNBFinansGIB (see page 1)	This is namespace QNBFinansGIB.

Index

A

ADET enumeration member 497
 aliciEpostaEkleSilGuncelle class 27
 about aliciEpostaEkleSilGuncelle class 27
 inputGuncellenecekEposta 27
 inputSilinecekEposta 27
 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs class 28
 about aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs class 28
 aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs 28
 Result 28
 aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse class 28
 @return 29
 about aliciEpostaEkleSilGuncelleResponse class 28
 Alkol enumeration member 690
 Ambar enumeration member 690
 ARSIV enumeration member 498
 ARSIVSMS enumeration member 498
 AssemblyInfo.cs 794

B

BAYI enumeration member 498
 belge class 29, 239, 526
 about belge class 29, 239, 526
 belgeFormati 30, 527
 belgeFormatiSpecified 30, 527
 belgelcerigi 30, 527
 belgeNo 240
 belgeSiraNo 240
 belgeTarihi 240
 belgeTuru 240
 belgeVerisi 240
 ettn 240
 gonderenEtiket 240
 gonderenVknTckn 240
 belgeDTO class 527
 about belgeDTO class 527
 belgeNo 530
 brutUcret 530
 brutUcretSpecified 530
 kdv0_Tutar 531
 kdv0_TutarSpecified 531
 kdv1_Tutar 531
 kdv1_TutarSpecified 531
 kdv18_Tutar 531
 kdv18_TutarSpecified 531
 kdv8_Tutar 531
 kdv8_TutarSpecified 531
 kdvTevkifatTutar 531
 kdvTevkifatTutarSpecified 532
 netTahsilat 532
 netTahsilatSpecified 532
 netUcret 532
 netUcretSpecified 532
 stpj0_Tutar 532
 stpj0_TutarSpecified 532
 stpj1_Tutar 532
 stpj1_TutarSpecified 532
 stpj10_Tutar 533
 stpj10_TutarSpecified 533
 stpj15_Tutar 533
 stpj15_TutarSpecified 533
 stpj17_Tutar 533
 stpj17_TutarSpecified 533
 stpj2_Tutar 533
 stpj2_TutarSpecified 533
 stpj20_Tutar 533
 stpj20_TutarSpecified 534
 stpj3_Tutar 534
 stpj3_TutarSpecified 534
 stpj4_Tutar 534
 stpj4_TutarSpecified 534
 stpj5_Tutar 534
 stpj5_TutarSpecified 534
 stpj7_Tutar 534
 stpj7_TutarSpecified 534
 tip 535
 tipSpecified 535
 belgeGonderCompletedEventArgs class 240

about belgeGonderCompletedEventArgs class 240
 belgeGonderCompletedEventArgs 241
 Result 241
belgeGonderExtCompletedEventArgs class 241
 about belgeGonderExtCompletedEventArgs class 241
 belgeGonderExtCompletedEventArgs 242
 Result 242
belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs class 242
 about belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs class 242
 belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs 243
 Result 243
belgeGonderResp class 243
 about belgeGonderResp class 243
 belgeOid 244
 errorMessage 244
 responseStatus 244
belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs class 244
 about belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs class 244
 belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs 244
 Result 245
belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs class 245
 about
 belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs class 245
 belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs 245
 Result 246
belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs class 246
 about belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs class 246
 belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs 246
 Result 247
belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs class 247
 about
 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs class 247
 belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs 247
 Result 248
belgeOutputWrapper class 30, 535
 @return 30, 535
 about belgeOutputWrapper class 30, 535
 output 30, 535
belgev2 class 248
 about belgev2 class 248
 alanEtiket 249
 aliciUnvan 249
 belgeVersiyon 249
 belgeXmlZipped 249
 ekBilgiler 249
 saticiUnvan 249
 subeKodu 249
 zarfId 249
 zarfVerisi 250
 zarfXml 250
belgev2Entry class 250
 about belgev2Entry class 250
 key 250
 value 250
belgev3 class 250
 about belgev3 class 250
 odenecekTutar 252
 odenecekTutarDovizCinsi 252
belgev4 class 252
 about belgev4 class 252
 arsivlenmis 253
 belgeHash 253
belgev5 class 253
 about belgev5 class 253
 faturaGelisTarihi 254
belgev6 class 254
 about belgev6 class 254
 profileId 256
belgeZipiAI class 535
 about belgeZipiAI class 535
 input 536
belgeZipiAICompletedEventArgs class 536
 about belgeZipiAICompletedEventArgs class 536
 belgeZipiAICompletedEventArgs 536
 output 537
 Result 537

belgeZipiAIResponse class 537	belgeleriTekrarGonderBelgeOidAsync 279
@return 537	belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleted 383
about belgeZipiAIResponse class 537	belgeleriTekrarGonderCompleted 383
output 538	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNo 279
BoslukKaldır class 672	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync 280
about BoslukKaldır class 672	belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted 383
BosluklariKaldır 673	CancelAsync 281
BoslukKaldır.cs 795	checkDateValidControl 281
	checkDateValidControlAsync 281, 282
	checkDateValidControlCompleted 383
C	cokluGidenBelgeDurumSorgula 282
CiftciyeVerilen enumeration member 691	cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync 282, 283
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 256	cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted 383
about	connectorService 268
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 256	csXmlOnizleme 283
cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs 256	csXmlOnizlemeAsync 284
Result 257	csXmlOnizlemeCompleted 383
connectorService class 257	csXmlToUbl 285
about connectorService class 257	csXmlToUblAsync 286
belgeGonder 268	csXmlToUblCompleted 383
belgeGonderAsync 269, 270	eFaturaKayitliKullaniciListele 286
belgeGonderCompleted 382	eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync 287
belgeGonderExt 270	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted 383
belgeGonderExtAsync 271	efaturaKullaniciBilgisi 287
belgeGonderExtCompleted 382	efaturaKullaniciBilgisiAsync 288
belgeGonderExtWithValidate 271	efaturaKullaniciBilgisiCompleted 384
belgeGonderExtWithValidateAsync 271, 272	efaturaKullaniciListesi 288
belgeGonderExtWithValidateCompleted 382	efaturaKullaniciListesiAsync 289
belgeGonderWithValidate 272	efaturaKullaniciListesiCompleted 384
belgeGonderWithValidateAsync 273	efaturaKullanicisi 289
belgeGonderWithValidateCompleted 383	efaturaKullanicisiAsync 290
belgelerAlindi 274	efaturaKullanicisiCompleted 384
belgelerAlindiAsync 274	elrsaliyeKayitliKullaniciListele 290
belgelerAlindiCompleted 383	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync 290, 291
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelle 275	elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted 384
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync 276	elrsaliyeKullanicisi 291
belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted 383	elrsaliyeKullanicisiAsync 291, 292
belgeleriTekrarGonder 276	elrsaliyeKullanicisiCompleted 384
belgeleriTekrarGonderAsync 277	erpBilgileriBelirle 292
belgeleriTekrarGonderBelgeOid 278	erpBilgileriBelirleAsync 292, 293
	erpBilgileriBelirleCompleted 384

faturaKepIleladeEdildi	293	gelenBelgeleriIndirCompleted	385
faturaKepIleladeEdildiAsync	293, 294	gelenBelgeleriIndirExt	309
faturaKepIleladeEdildiCompleted	384	gelenBelgeleriIndirExtAsync	310
faturaKepIleladeEdildilptal	294	gelenBelgeleriIndirExtCompleted	385
faturaKepIleladeEdildilptalAsync	295	gelenBelgeleriListele	310
faturaKepIleladeEdildilptalCompleted	384	gelenBelgeleriListeleAsync	311
faturaMailGonder	295	gelenBelgeleriListeleCompleted	385
faturaMailGonderAsync	296	gelenBelgeleriListeleExt	312
faturaMailGonderCompleted	384	gelenBelgeleriListeleExtAsync	312
faturaNoUret	297	gelenBelgeleriListeleExtCompleted	386
faturaNoUretAsync	297	gelenBelgeTutarBilgileriSorgula	313
faturaNoUretCompleted	384	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync	313, 314
faturaTarihcesiSorgula	298	gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted	386
faturaTarihcesiSorgulaAsync	298	gelenBelgeXmlleriniAl	314
faturaTarihcesiSorgulaCompleted	384	gelenBelgeXmlleriniAlAsync	315
faturayaltirazEdildi	299	gelenBelgeXmlleriniAlCompleted	386
faturayaltirazEdildiAsync	299, 300	gelenBelgeXmlleriniAlExt	315
faturayaltirazEdildiCompleted	385	gelenBelgeXmlleriniAlExtAsync	316
faturayaltirazEdildilptal	300	gelenBelgeXmlleriniAlExtCompleted	386
faturayaltirazEdildilptalAsync	301	gelenFaturalariArsiveKaldir	316
faturayaltirazEdildilptalCompleted	385	gelenFaturalariArsiveKaldirAsync	317
gelenBelgeDurumSorgula	301	gelenFaturalariArsiveKaldirCompleted	386
gelenBelgeDurumSorgulaAsync	302	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldir	317
gelenBelgeDurumSorgulaCompleted	385	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirAsync	318
gelenBelgeDurumSorgulaExt	302	gelenIrsaliyeleriArsiveKaldirCompleted	386
gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync	303	gelenStandartRapolariAl	318
gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted	385	gelenStandartRapolariAlAsync	319
gelenBelgeEkleriAl	303	gelenStandartRapolariAlCompleted	386
gelenBelgeEkleriAlAsync	304	gelenTasinanBelgeleriIndir	321
gelenBelgeEkleriAlCompleted	385	gelenTasinanBelgeleriIndirAsync	322
gelenBelgeleriAl	305	gelenTasinanBelgeleriIndirCompleted	386
gelenBelgeleriAlAsync	305, 306	gidenBelgeDurumSorgula	322
gelenBelgeleriAlCompleted	385	gidenBelgeDurumSorgulaAsync	323
gelenBelgeleriAlExt	306	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNo	323
gelenBelgeleriAlExt2	306	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoAsync	324
gelenBelgeleriAlExt2Async	307	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompleted	386
gelenBelgeleriAlExt2Completed	385	gidenBelgeDurumSorgulaCompleted	387
gelenBelgeleriAlExtAsync	308	gidenBelgeDurumSorgulaEtn	325
gelenBelgeleriAlExtCompleted	385		
gelenBelgeleriIndir	308		
gelenBelgeleriIndirAsync	309		

gidenBelgeDurumSorgulaEttnAsync	325	irsaliyeMailGonder	341
gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompleted	387	irsaliyeMailGonderAsync	342
gidenBelgeDurumSorgulaExt	326	irsaliyeMailGonderCompleted	388
gidenBelgeDurumSorgulaExtAsync	326, 327	irsaliyeTarihcesiSorgula	342
gidenBelgeDurumSorgulaExtCompleted	387	irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync	343
gidenBelgeDurumSorgulaPortal	327	irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted	388
gidenBelgeDurumSorgulaPortalAsync	327, 328	IsLocalFileSystemWebService	343
gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompleted	387	kayitliKullaniciListeleExtended	344
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNo	328	kayitliKullaniciListeleExtendedAsync	344, 345
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoAsync	329	kayitliKullaniciListeleExtendedCompleted	388
gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompleted	387	kayitliKullaniciListeleExtendedTime	345
gidenBelgeEkleriAI	329	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeAsync	346
gidenBelgeEkleriAIAsync	330	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompleted	388
gidenBelgeEkleriAICompleted	387	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTckn	346
gidenBelgeleriIndir	330	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknAsync	347
gidenBelgeleriIndirAsync	331	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompleted	388
gidenBelgeleriIndirCompleted	387	kontorBilgisiGetir	347
gidenBelgeleriIndirEttn	332	kontorBilgisiGetirAsync	348
gidenBelgeleriIndirEttnAsync	332, 333	kontorBilgisiGetirCompleted	388
gidenBelgeleriIndirEttnCompleted	387	OnbelgeGonderExtOperationCompleted	349
gidenBelgeleriIndirPortal	333	OnbelgeGonderExtWithValidateOperationCompleted	349
gidenBelgeleriIndirPortalAsync	333, 334	OnbelgeGonderOperationCompleted	349
gidenBelgeleriIndirPortalCompleted	387	OnbelgeGonderWithValidateOperationCompleted	350
gidenBelgeleriListele	334	OnbelgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted	350
gidenBelgeleriListeleAsync	335	OnbelgelerAlindiOperationCompleted	350
gidenBelgeleriListeleCompleted	387	OnbelgelerTekrarGonderBelgeOidOperationCompleted	350
gidenBelgeleriListelePortal	335	OnbelgelerTekrarGonderOperationCompleted	351
gidenBelgeleriListelePortalAsync	336	OnbelgelerTekrarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted	351
gidenBelgeleriListelePortalCompleted	387	OncheckDateValidControlOperationCompleted	351
gidenBelgeTutarBilgileriSorgula	336	OncokluGidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted	352
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync	337	OncsXmlOnizlemeOperationCompleted	352
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted	388	OncsXmlToUblOperationCompleted	352
gidenFaturalariArsiveKaldır	337	OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted	353
gidenFaturalariArsiveKaldırAsync	338	OneFaturaKullaniciBilgisiOperationCompleted	353
gidenFaturalariArsiveKaldırCompleted	388	OneFaturaKullaniciListesiOperationCompleted	353
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldır	338	OneFaturaKullanicisiOperationCompleted	353
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync	339	OneIrsaliyeKayitliKullaniciListeleOperationCompleted	354
gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompleted	388		
gidenTasinanBelgeleriIndir	339		
gidenTasinanBelgeleriIndirAsync	340		
gidenTasinanBelgeleriIndirCompleted	388		

OneIrsaliyeKullanicisiOperationCompleted	354
OnerpBilgileriBelirleOperationCompleted	354
OnfaturaKepilleladeEdildiptalOperationCompleted	355
OnfaturaKepilleladeEdildiOperationCompleted	355
OnfaturaMailGonderOperationCompleted	355
OnfaturaNoUretOperationCompleted	356
OnfaturaTarihcesiSorgulaOperationCompleted	356
OnfaturayaltirazEdildiptalOperationCompleted	356
OnfaturayaltirazEdildiOperationCompleted	356
OngelenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted	357
OngelenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted	357
OngelenBelgeEkleriAIOperationCompleted	357
OngelenBelgeleriAIExt2OperationCompleted	358
OngelenBelgeleriAIExtOperationCompleted	358
OngelenBelgeleriAIOperationCompleted	358
OngelenBelgeleriIndirExtOperationCompleted	359
OngelenBelgeleriIndirOperationCompleted	359
OngelenBelgeleriListeleExtOperationCompleted	359
OngelenBelgeleriListeleOperationCompleted	359
OngelenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted	360
OngelenBelgeXmlleriniAIExtOperationCompleted	360
OngelenBelgeXmlleriniAIOperationCompleted	360
OngelenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted	361
OngelenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted	361
OngelenStandartRapolariAIOperationCompleted	361
OngelenTamamlananRapolariAIOperationCompleted	362
OngelenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted	362
OngidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted	362
OngidenBelgeDurumSorgulaEttnOperationCompleted	362
OngidenBelgeDurumSorgulaExtOperationCompleted	363
OngidenBelgeDurumSorgulaOperationCompleted	363
OngidenBelgeDurumSorgulaPortalOperationCompleted	363
OngidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted	364
OngidenBelgeEkleriAIOperationCompleted	364
OngidenBelgeleriIndirEttnOperationCompleted	364
OngidenBelgeleriIndirOperationCompleted	365
OngidenBelgeleriIndirPortalOperationCompleted	365
OngidenBelgeleriListeleOperationCompleted	365
OngidenBelgeleriListelePortalOperationCompleted	365
OngidenBelgeTutarBilgileriSorgulaOperationCompleted	366
OngidenFaturalariArsiveKaldirOperationCompleted	366
OngidenIrsaliyeleriArsiveKaldirOperationCompleted	366
OngidenTasinanBelgeleriIndirOperationCompleted	367
OnirsaliyeMailGonderOperationCompleted	367
OnirsaliyeTarihcesiSorgulaOperationCompleted	367
OnkayitliKullaniciListeleExtendedOperationCompleted	368
OnkayitliKullaniciListeleExtendedTimeOperationCompleted	368
OnkayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknOperationCompleted	368
OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted	368
OntemelKontrollerlleBelgeGonderOperationCompleted	369
OntoplambelgesayisiGetirOperationCompleted	369
OnublonizlemeOperationCompleted	369
OnurunSablonlariniAIOperationCompleted	370
OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted	370
OnyereleAktarilacakBelgeleriAIExtOperationCompleted	370
OnyereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted	371
OnyolcuBeraberFaturaliptalEtOperationCompleted	371
temelKontrollerlleBelgeGonder	371
temelKontrollerlleBelgeGonderAsync	372
temelKontrollerlleBelgeGonderCompleted	389
toplambelgesayisiGetir	373
toplambelgesayisiGetirAsync	374
toplambelgesayisiGetirCompleted	389
ublonizleme	375
ublonizlemeAsync	375, 376
ublonizlemeCompleted	389
Url	382
urunSablonlariniAI	376
urunSablonlariniAIAsync	377
urunSablonlariniAICompleted	389
UseDefaultCredentials	382
wsKullanicisiKaydet	377
wsKullanicisiKaydetAsync	378

wsKullanicisiKaydetCompleted 389	EMustahsilOnIzleme 687
yereleAktarilacakBelgeleriAI 378	EMustahsilSilmeyeUygunMu 688
yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync 379	GetMD5Hash 689
yereleAktarilacakBelgeleriAICompleted 389	DisServisler.cs 796
yereleAktarilacakBelgeleriAIExt 379	dosyalnput class 31
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtAsync 380	about dosyalnput class 31
yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompleted 389	belgelcerigi 31
yolcuBeraberFaturalptalEt 380	genelBelgeFormatEnum 31
yolcuBeraberFaturalptalEtAsync 381, 382	genelBelgeFormatEnumSpecified 31
yolcuBeraberFaturalptalEtCompleted 389	doubleStringOutputWrapper class 31, 538
CSV enumeration member 216	@return 32, 538
CSXML enumeration member 216, 652	about doubleStringOutputWrapper class 31, 538
CSXML1 enumeration member 216, 652	outputDurum 32, 538
CSXML2 enumeration member 216, 652	outputEposta 32, 538
CSXML3 enumeration member 216, 652	
csXmlOnizlemeCompletedEventArgs class 389	
about csXmlOnizlemeCompletedEventArgs class 389	
csXmlOnizlemeCompletedEventArgs 390	
Result 390	
csXmlToUblCompletedEventArgs class 390	
about csXmlToUblCompletedEventArgs class 390	
csXmlToUblCompletedEventArgs 391	
Result 391	
CUSTOM enumeration member 216, 652	
D	
DEFTER enumeration member 498	
Diger enumeration member 690	
DisServisler class 673	
about DisServisler class 673	
BelgeOidKontrol 674	
EArsivGonder 675	
EArsivOnIzleme 676	
EArsivSilmeyeUygunMu 677	
EFaturaGonder 678	
EFaturaKullaniciListesi 682	
EFaturaKullanicisiMi 683	
EFaturaOnIzleme 684	
EFaturaSilmeyeUygunMu 685	
EMustahsilGonder 686	
	E
	earsivServiceResult class 32, 539
	about earsivServiceResult class 32, 539
	resultCode 33, 539
	resultExtra 33, 539
	resultText 33, 539
	earsivServiceResultEntry class 33, 539
	about earsivServiceResultEntry class 33, 539
	key 34, 540
	value 34, 540
	EarsivWebService class 34
	about EarsivWebService class 34
	aliciEpostaEkleSilGuncelle 43
	aliciEpostaEkleSilGuncelleAsync 43
	aliciEpostaEkleSilGuncelleCompleted 107
	CancelAsync 44
	EarsivWebService 42
	eFaturaKayitliKullaniciListele 44
	eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync 44, 45
	eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted 107
	efaturaKullanicisi 45
	efaturaKullanicisiAsync 45, 46
	efaturaKullanicisiCompleted 108
	efaturaKullanicisiKontrol 46
	efaturaKullanicisiKontrolAsync 46

efaturaKullanicisiKontrolCompleted 108
 ePostaDurumSorgula 47
 ePostaDurumSorgulaAsync 47, 48
 ePostaDurumSorgulaCompleted 108
 ePostaGonder 48
 ePostaGonderAsync 49
 ePostaGonderCompleted 108
 faturalptalEt 49
 faturalptalEtAsync 50
 faturalptalEtCompleted 108
 faturalptaliKaldır 50
 faturalptaliKaldırAsync 51
 faturalptaliKaldırCompleted 108
 faturaltirazEt 51
 faturaltirazEtAsync 51, 52
 faturaltirazEtCompleted 108
 faturaltirazKaldır 52
 faturaltirazKaldırAsync 52, 53
 faturaltirazKaldırCompleted 108
 faturaListeSorgula 53
 faturaListeSorgulaAsync 53, 54
 faturaListeSorgulaCompleted 108
 faturaListeSorgulaCount 54
 faturaListeSorgulaCountAsync 54, 55
 faturaListeSorgulaCountCompleted 108
 faturaListeSorgulaPortal 55
 faturaListeSorgulaPortalAsync 55, 56
 faturaListeSorgulaPortalCompleted 108
 faturaNoUret 56
 faturaNoUretAsync 56, 57
 faturaNoUretCompleted 109
 faturaOlustur 57
 faturaOlusturAsync 58
 faturaOlusturCompleted 109
 faturaOlusturExt 58
 faturaOlusturExtAsync 59
 faturaOlusturExtCompleted 109
 faturaOnizleme 59
 faturaOnizlemeAsync 60
 faturaOnizlemeCompleted 109
 faturaSorgula 60
 faturaSorgulaAsync 61
 faturaSorgulaCompleted 109
 faturaSorgulaExt 61
 faturaSorgulaExtAsync 62
 faturaSorgulaExtCompleted 109
 faturaTaslakOlustur 62
 faturaTaslakOlusturAsync 63
 faturaTaslakOlusturCompleted 109
 faturaTaslakOnizleme 63
 faturaTaslakOnizlemeAsync 64
 faturaTaslakOnizlemeCompleted 109
 faturaTaslakSil 64
 faturaTaslakSilAsync 65
 faturaTaslakSilCompleted 109
 faturaTaslakSorgula 65
 faturaTaslakSorgulaAsync 66
 faturaTaslakSorgulaCompleted 109
 faturaTaslaktanOlustur 66
 faturaTaslaktanOlusturAsync 67
 faturaTaslaktanOlusturCompleted 109
 faturaZipiAI 67
 faturaZipiAIAsync 68
 faturaZipiAICompleted 109
 IsLocalFileSystemWebService 68
 kontorBilgisiGetir 69
 kontorBilgisiGetirAsync 69, 70
 kontorBilgisiGetirCompleted 110
 okcRaporBolumAI 70
 okcRaporBolumAIAsync 70, 71
 okcRaporBolumAICompleted 110
 okcRaporKaydet 71
 okcRaporKaydetAsync 72
 okcRaporKaydetCompleted 110
 okcRaporOlusturGonder 72
 okcRaporOlusturGonderAsync 73
 okcRaporOlusturGonderCompleted 110
 OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted 73
 OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted 73
 OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted 74
 OnefaturaKullanicisiOperationCompleted 74
 OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted 74

OnePostaGonderOperationCompleted	74	OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted	85
OnfaturalptalEtOperationCompleted	75	OnsmsGonderOperationCompleted	86
OnfaturalptaliKaldirOperationCompleted	75	OntoplxFaturaPaketDosyaGonderOperationCompleted	86
OnfaturaltirazEtOperationCompleted	75	OntoplxFaturaPaketDosyasiSorgulaOperationCompleted	86
OnfaturaltirazKaldirOperationCompleted	76	OntoplxFaturaPaketOnaylaOperationCompleted	87
OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted	76	OntoplxFaturaPaketSorgulaOperationCompleted	87
OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted	76	OnyapilandirmaAyarlarıAIOperationCompleted	87
OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted	77	raporBolumAI	87
OnfaturaNoUretOperationCompleted	77	raporBolumAIAsync	88
OnfaturaOlusturExtOperationCompleted	77	raporBolumAICompleted	110
OnfaturaOlusturOperationCompleted	77	raporBolumBilgisiAI	88
OnfaturaOnizlemeOperationCompleted	78	raporBolumBilgisiAIAsync	89
OnfaturaSorgulaExtOperationCompleted	78	raporBolumBilgisiAICompleted	110
OnfaturaSorgulaOperationCompleted	78	raporBolumleriOlustur	89
OnfaturaTaslakOlusturOperationCompleted	79	raporBolumleriOlusturAsync	90
OnfaturaTaslakOnizlemeOperationCompleted	79	raporBolumleriOlusturCompleted	110
OnfaturaTaslakSilOperationCompleted	79	raporBolumListesiDetyaliSorgula	91
OnfaturaTaslakSorgulaOperationCompleted	80	raporBolumListesiDetyaliSorgulaAsync	91
OnfaturaTaslaktanOlusturOperationCompleted	80	raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompleted	110
OnfaturaZipiAIOperationCompleted	80	raporBolumListesiSorgula	92
OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted	80	raporBolumListesiSorgulaAsync	92
OnokcRaporBolumAIOperationCompleted	81	raporBolumListesiSorgulaCompleted	110
OnokcRaporKaydetOperationCompleted	81	raporBolumListesiSorgulaWithInput	93
OnokcRaporOlusturGonderOperationCompleted	81	raporBolumListesiSorgulaWithInputAsync	93
OnraporBolumAIOperationCompleted	82	raporBolumListesiSorgulaWithInputCompleted	110
OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted	82	raporBolumRaporNoGuncellelmzala	94
OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted	82	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaAsync	94
OnraporBolumListesiDetyaliSorgulaOperationCompleted	83	raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompleted	110
OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted	83	raporBolumSil	95
OnraporBolumListesiSorgulaWithInputOperationCompleted	83	raporBolumSilAsync	95
OnraporBolumRaporNoGuncellelmzalaOperationCompleted	83	raporBolumSilCompleted	111
OnraporBolumSilOperationCompleted	84	rapordaFaturaSorgula	96
OnrapordaFaturaSorgulaOperationCompleted	84	rapordaFaturaSorgulaAsync	96
OnraporDurumSorgulaOperationCompleted	84	rapordaFaturaSorgulaCompleted	111
OnraporGonderOperationCompleted	85	raporDurumSorgula	97
OnservisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted	85	raporDurumSorgulaAsync	97
		raporDurumSorgulaCompleted	111
		raporGonder	97
		raporGonderAsync	98
		raporGonderCompleted	111

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula 98
 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaAsync 99
 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompleted 111
 smsDurumSorgula 100
 smsDurumSorgulaAsync 100
 smsDurumSorgulaCompleted 111
 smsGonder 101
 smsGonderAsync 101, 102
 smsGonderCompleted 111
 topluFaturaPaketDosyaGonder 102
 topluFaturaPaketDosyaGonderAsync 102, 103
 topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted 111
 topluFaturaPaketDosyasiSorgula 103
 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync 104
 topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted 111
 topluFaturaPaketOnayla 104
 topluFaturaPaketOnaylaAsync 105
 topluFaturaPaketOnaylaCompleted 111
 topluFaturaPaketSorgula 105
 topluFaturaPaketSorgulaAsync 106
 topluFaturaPaketSorgulaCompleted 111
 Url 107
 UseDefaultCredentials 107
 yapiLandirmaAyarlariAI 106
 yapiLandirmaAyarlariAIAsync 107
 yapiLandirmaAyarlariAICompleted 112
eFaturaKayitliKullaniciHistory class 391
 about eFaturaKayitliKullaniciHistory class 391
 etiket 391
 etiketOlusturulmaZamani 392
 silinmeZamani 392
eFaturaKayitliKullaniciListele class 112
 about eFaturaKayitliKullaniciListele class 112
 kayitZamani 112
eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs class 112, 392
 about eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs class 112, 392
 eFaturaKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 113, 392
 Result 113, 393
eFaturaKullanici class 113, 393
 about eFaturaKullanici class 113, 393
 etiket 114, 393
 kamuKurulusu 114, 393
 kayitZamani 114, 394
 unvan 114, 394
 vergiTcKimlikNo 114, 394
efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs class 394
 about efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs class 394
 efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs 394
 Result 395
eFaturaKullaniciExtended class 395
 about eFaturaKullaniciExtended class 395
 eFaturaKayitliKullaniciHistoryList 396
 etiket 396
 etiketOlusturulmaZamani 396
 hesapTipi 396
 hesapTipiSpecified 396
 kamuKurulusu 396
 kamuKurulusuSpecified 396
 kayitZamani 396
 tip 396
 tipSpecified 397
 unvan 397
 vergiTcKimlikNo 397
efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs class 397
 about efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs class 397
 efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs 397
 Result 398
efaturaKullanicisi class 114
 about efaturaKullanicisi class 114
 vergiTcKimlikNo 115
efaturaKullanicisiCompletedEventArgs class 115, 398
 about efaturaKullanicisiCompletedEventArgs class 115, 398
 efaturaKullanicisiCompletedEventArgs 115, 398
 Result 116, 399
efaturaKullanicisiKontrol class 116
 about efaturaKullanicisiKontrol class 116
 input 116
efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs class 116

about efaturaKullaniciKontrolCompletedEventArgs class 116
 efaturaKullaniciKontrolCompletedEventArgs 117
 Result 117
 efaturaKullaniciKontrolResponse class 117
 @return 118
 about efaturaKullaniciKontrolResponse class 117
 efaturaKullaniciResponse class 118
 @return 118
 about efaturaKullaniciResponse class 118
 eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs class 399
 about eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs class 399
 eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 399
 Result 400
 eIrsaliyeKullanici class 400
 about eIrsaliyeKullanici class 400
 etiket 400
 kamuKurulusu 400
 kayitZamani 400
 unvan 401
 vergiTcKimlikNo 401
 eIrsaliyeKullaniciCompletedEventArgs class 401
 about eIrsaliyeKullaniciCompletedEventArgs class 401
 eIrsaliyeKullaniciCompletedEventArgs 401
 Result 402
 Enums class 689
 about Enums class 689
 Enums.cs 809
 ePostaDurumSorgula class 118, 540
 about ePostaDurumSorgula class 118, 540
 input 119, 541
 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs class 119, 541
 @return 120, 542
 about ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs class 119, 541
 ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs 119, 541
 outputEposta 120, 542
 Result 120, 542
 ePostaGonder class 120, 542
 about ePostaGonder class 120, 542
 ilaveEposta 120, 542
 input 121, 542
 tanimliEpostayaGonder 121, 543
 ePostaGonderCompletedEventArgs class 121, 543
 about ePostaGonderCompletedEventArgs class 121, 543
 ePostaGonderCompletedEventArgs 121, 543
 Result 122, 543
 ePostaGonderResponse class 122, 544
 @return 122, 544
 about ePostaGonderResponse class 122, 544
 erpBilgileri class 402
 about erpBilgileri class 402
 aciklama 402
 kod 402

F

Fark enumeration member 690
 FATURA enumeration member 498
 faturaDTO class 122, 544
 about faturaDTO class 122, 544
 arsiv 124, 546
 creationTime 124, 546
 currency 124, 546
 dokumanFormati 125, 547
 durum 125, 547
 durumSpecified 125, 547
 duzenlenmeZamani 125, 547
 epostaGonderimDurumu 125, 547
 epostaGonderimDurumuSpecified 125, 547
 erpKodu 125, 547
 faturaSiraNo 125, 547
 faturaSiraNoSpecified 125, 547
 faturaZamani 126, 548
 ilkKayitZmani 126, 548
 indirildi 126, 548
 indirildiSpecified 126, 548
 invoiceId 126, 548
 invoiceTypeCode 126, 548
 iptalEdenKullaniciKodu 126, 548
 iptalKaynagi 126, 548
 iptalKaynagiSpecified 126, 548

iptalRaporTarihi 127, 549
 iptalTarihi 127, 549
 iptalTarihiExcel 127, 549
 islemlid 127, 549
 issueDate 127, 549
 itirazEdenKullaniciKodu 127, 549
 itirazKaynagi 127, 549
 itirazKaynagiSpecified 127, 549
 itirazTarihi 127, 549
 kagitFatura 128, 550
 kagitFaturaSpecified 128, 550
 kasa 128, 550
 kaynak 128, 550
 kepDurum 128, 550
 kepDurumSpecified 128, 550
 kolayFatura 128, 550
 kolayFaturaSpecified 128, 550
 okundu 128, 550
 okunduSpecified 129, 551
 payableAmount 129, 551
 payableAmountSpecified 129, 551
 profileId 129, 551
 raporTarihi 129, 551
 receiverContact 129, 551
 receiverIdentifier 129, 551
 receiverIdentifierTxt 129, 551
 receiverName 129, 551
 senderContact 130, 552
 senderName 130, 552
 sonGuncellemeZamani 130, 552
 sube 130, 552
 tanimliSubeKod 130, 552
 telNo 130, 552
 toplamTutar 130, 552
 toplamTutarSpecified 130, 552
 uuid 130, 552
 vergilerToplami 131, 553
 vergilerToplamiSpecified 131, 553
 versiyon 131, 553
 versiyonSpecified 131, 553
 yazdirildi 131, 553
 yazdirildiSpecified 131, 553
 yerelFaturaNo 131, 553
 faturalptalEt class 131
 about faturalptalEt class 131
 input 132
 faturalptalEtCompletedEventArgs class 132
 about faturalptalEtCompletedEventArgs class 132
 faturalptalEtCompletedEventArgs 132
 Result 133
 faturalptalEtResponse class 133
 @return 133
 about faturalptalEtResponse class 133
 faturalptaliKaldır class 133
 about faturalptaliKaldır class 133
 input 134
 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs class 134
 about faturalptaliKaldırCompletedEventArgs class 134
 faturalptaliKaldırCompletedEventArgs 134
 Result 135
 faturalptaliKaldırResponse class 135
 @return 135
 about faturalptaliKaldırResponse class 135
 faturaltirazEt class 135
 about faturaltirazEt class 135
 input 136
 faturaltirazEtCompletedEventArgs class 136
 about faturaltirazEtCompletedEventArgs class 136
 faturaltirazEtCompletedEventArgs 136
 Result 136
 faturaltirazEtResponse class 137
 @return 137
 about faturaltirazEtResponse class 137
 faturaltirazKaldır class 137
 about faturaltirazKaldır class 137
 input 138
 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs class 138
 about faturaltirazKaldırCompletedEventArgs class 138
 faturaltirazKaldırCompletedEventArgs 138
 Result 138
 faturaltirazKaldırResponse class 139
 @return 139

about faturaltirazKaldırResponse class 139

FaturaKdvDTO class 2

- about FaturaKdvDTO class 2
- KdvHaricTutar 2
- KdvOran 3
- KdvTutari 3

FaturaKdvDTO.cs 811

faturaKepIleladeEdildiCompletedEventArgs class 402

- about faturaKepIleladeEdildiCompletedEventArgs class 402
- faturaKepIleladeEdildiCompletedEventArgs 403
- Result 403

faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs class 403

- about faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs class 403
- faturaKepIleladeEdildilptalCompletedEventArgs 404
- Result 404

faturaListeSorgula class 139

- about faturaListeSorgula class 139
- input 140

faturaListeSorgulaCompletedEventArgs class 140

- about faturaListeSorgulaCompletedEventArgs class 140
- faturaListeSorgulaCompletedEventArgs 140
- output 140
- Result 141

faturaListeSorgulaCount class 141

- about faturaListeSorgulaCount class 141
- input 141

faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs class 141

- about faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs class 141
- faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs 142
- output 142
- Result 142

faturaListeSorgulaCountResponse class 142

- @return 143
- about faturaListeSorgulaCountResponse class 142
- output 143

faturaListeSorgulaPortal class 143

- about faturaListeSorgulaPortal class 143
- input 143

faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs class 143

about faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs class 143

about faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs class 143

faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs 144

- output 144
- Result 144

faturaListeSorgulaPortalResponse class 144

- @return 145
- about faturaListeSorgulaPortalResponse class 144
- output 145

faturaListeSorgulaResponse class 145

- @return 146
- about faturaListeSorgulaResponse class 145
- output 146

faturaNoUret class 146

- about faturaNoUret class 146
- input 146

faturaNoUretCompletedEventArgs class 146, 404

- @return 147
- about faturaNoUretCompletedEventArgs class 146, 404
- faturaNoUretCompletedEventArgs 147, 405
- Result 147, 405

faturaOlustur class 147

- about faturaOlustur class 147
- fatura 148
- input 148

faturaOlusturCompletedEventArgs class 148

- @return 149
- about faturaOlusturCompletedEventArgs class 148
- faturaOlusturCompletedEventArgs 148
- Result 149

faturaOlusturExt class 149

- about faturaOlusturExt class 149
- fatura 149
- input 149

faturaOlusturExtCompletedEventArgs class 150

- @return 150
- about faturaOlusturExtCompletedEventArgs class 150
- faturaOlusturExtCompletedEventArgs 150
- Result 150

faturaOnizleme class 151

- about faturaOnizleme class 151

fatura 151
 input 151
faturaOnizlemeCompletedEventArgs class 151
 @return 152
 about faturaOnizlemeCompletedEventArgs class 151
faturaOnizlemeCompletedEventArgs 152
 Result 152
faturaSorgula class 152
 about faturaSorgula class 152
 input 153
faturaSorgulaCompletedEventArgs class 153
 @return 154
 about faturaSorgulaCompletedEventArgs class 153
faturaSorgulaCompletedEventArgs 153
 Result 154
faturaSorgulaExt class 154
 about faturaSorgulaExt class 154
 input 154
faturaSorgulaExtCompletedEventArgs class 154
 @return 155
 about faturaSorgulaExtCompletedEventArgs class 154
faturaSorgulaExtCompletedEventArgs 155
 Result 155
faturaTarihcesiData class 405
 about faturaTarihcesiData class 405
 bagliKayitId 406
faturaEtn 406
 islem 406
 islemAciklama 406
 islemKanali 406
 islemKanaliAciklama 406
 islemSonucu 406
 islemZamani 407
 kullanici 407
 kullanicilp 407
 zarfEtn 407
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs class 407
 about faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs class 407
faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs 408
 Result 408
faturaTaslakOlustur class 155
 about faturaTaslakOlustur class 155
 fatura 156
 input 156
faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs class 156
 about faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs class 156
faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs 156
 Result 157
faturaTaslakOlusturResponse class 157
 @return 157
 about faturaTaslakOlusturResponse class 157
faturaTaslakOnizleme class 157
 about faturaTaslakOnizleme class 157
 input 158
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs class 158
 about faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs class 158
faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs 158
 output 159
 Result 159
faturaTaslakOnizlemeResponse class 159
 @return 159
 about faturaTaslakOnizlemeResponse class 159
 output 159
faturaTaslakSil class 160
 about faturaTaslakSil class 160
 input 160
faturaTaslakSilCompletedEventArgs class 160
 about faturaTaslakSilCompletedEventArgs class 160
faturaTaslakSilCompletedEventArgs 161
 Result 161
faturaTaslakSilResponse class 161
 @return 161
 about faturaTaslakSilResponse class 161
faturaTaslakSorgula class 162
 about faturaTaslakSorgula class 162
 input 162
faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs class 162
 about faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs class 162
faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs 163
 output 163

Result 163

faturaTaslakSorgulaResponse class 163

- @return 164
- about faturaTaslakSorgulaResponse class 163
- output 164

faturaTaslaktanOlustur class 164

- about faturaTaslaktanOlustur class 164
- input 164

faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs class 164

- @return 165
- about faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs class 164
- faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs 165
- Result 165

faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs class 408

- about faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs class 408
- faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs 409
- Result 409

faturayaltirazEdildilptCompletedEventArgs class 409

- about faturayaltirazEdildilptCompletedEventArgs class 409
- faturayaltirazEdildilptCompletedEventArgs 410
- Result 410

faturaZipiAI class 165

- about faturaZipiAI class 165
- input 166

faturaZipiAICompletedEventArgs class 166

- about faturaZipiAICompletedEventArgs class 166
- faturaZipiAICompletedEventArgs 166
- output 167
- Result 167

faturaZipiAIResponse class 167

- @return 167
- about faturaZipiAIResponse class 167
- output 167

Files 793

FormAnaSayfa.cs 811

FormAnaSayfa.Designer.cs 832

frmAnaSayfa class 765

- about frmAnaSayfa class 765
- btnBelgeOidKontrol_Click 766

btnEFaturaKullaniciListeAktar_Click 767

btnEFaturaKullaniciListesi_Click 768

btnEFaturaKullaniciListesiTemizle_Click 768

btnFaturaSil_Click 769

btnGIBOnizleme_Click 769

btnGIBOnizlemeMustahsil_Click 771

btnMakbuzSil_Click 772

btnServiseGonder_Click 773

btnServiseGonderMustahsil_Click 774

btnXmlOlustur_Click 775

btnXmlOlusturMustahsil_Click 776

Dispose 777

FormAnaSayfa_Shown 777

frmAnaSayfa 766

frmAnaSayfa_FormClosed 787

InitializeComponent 787

listBox_DrawItem 791

listBox_MeasureItem 792

ZipDosyasindanPdfCikar 792

G

gelenBelgeDurum class 410

- about gelenBelgeDurum class 410
- alimTarihi 411
- belgeNo 411
- ettn 411
- yanitDetayi 411
- yanitDurumu 411
- yanitGonderimCevabiDetayi 411
- yanitGonderimCevabiKodu 411
- yanitGonderimDurumu 412
- yanitGonderimTarihi 412

gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 412

- about gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 412
- gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs 412
- Result 413

gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs class 413

- about gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs class 413
- gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs 413

Result 414	423
gelenBelgeDurumv2 class 414	gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs 424
about gelenBelgeDurumv2 class 414	Result 424
siraNo 415	gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs class 424
yereleAktarimDurumu 415	about gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs class
gelenBelgeDurumv3 class 415	424
about gelenBelgeDurumv3 class 415	gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs 425
kepDurum 416	Result 425
gelenBelgeDurumv4 class 416	gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs class 425
about gelenBelgeDurumv4 class 416	about gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs class
giblptalDurum 417	425
gelenBelgeDurumv5 class 417	gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs 426
about gelenBelgeDurumv5 class 417	Result 426
yanitEtn 418	gelenBelgeParametreleri class 426
gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs class 418	about gelenBelgeParametreleri class 426
about gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs class 418	alanEtiket 427
gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs 419	belgeFormati 427
Result 419	belgelerAlindiMi 427
gelenBelgeleriAICompletedEventArgs class 419	belgelerAlindiMiSpecified 427
about gelenBelgeleriAICompletedEventArgs class 419	belgeTuru 427
gelenBelgeleriAICompletedEventArgs 419	belgeVersiyon 428
Result 420	donusTipiVersiyon 428
gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs class 420	entegrasyonHedefi 428
about gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs class	erpKodu 428
420	ettn 428
gelenBelgeleriAIExt2CompletedEventArgs 420	faturaTarihiBaslangic 428
Result 421	faturaTarihiBitis 428
gelenBelgeleriAIExt2Entry class 421	gelisTarihiBaslangic 428
about gelenBelgeleriAIExt2Entry class 421	gelisTarihiBitis 428
key 421	gonderenEtiket 429
value 421	onayDurum 429
gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs class 421	sonAlinanBelgeSiraNumarası 429
about gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs class 421	subeKodu 429
gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs 422	vergiTcKimlikNo 429
Result 422	gelenBelgeTutarBilgileri class 429
gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 422	about gelenBelgeTutarBilgileri class 429
about gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 422	belgeNo 430
gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs 423	belgeTarihi 430
Result 423	ettn 430
gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs class 423	gondericiVkn 430
about gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs class	kdv18Oran 430

kdv18Tutar 431	Result 438
kdv1Oran 431	GeriDonus class 691
kdv1Tutar 431	about GeriDonus class 691
kdv8Oran 431	Dosya 691
kdv8Tutar 431	Tip 692
kdvTevkifatOran 431	GeriDonus.cs 837
kdvTevkifatTutari 431	GibNumarasi class 692
kdvToplamTutari 431	about GibNumarasi class 692
kdvToplamTutariDovizCinsi 431	RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan 692
malHizmetToplamTutari 432	RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan 693
malHizmetToplamTutariDovizCinsi 432	RastgeleMetinOlustur 693
odenecekTutar 432	GibNumarasi.cs 837
odenecekTutarDovizCinsi 432	gidenBelgeDurum class 438
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs class 432	about gidenBelgeDurum class 438
about	aciklama 439
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs class 432	alimTarihi 439
gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs 433	belgeNo 439
Result 433	durum 439
gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs class 433	ettn 439
about gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs class 433	gonderimCevabiDetayi 439
gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs 434	gonderimCevabiKodu 440
Result 434	gonderimDurumu 440
gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs class 434	gonderimTarihi 440
about gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs class 434	olusturulmaTarihi 440
gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs 435	yanitDetayi 440
Result 435	yanitDurumu 440
gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs class 435	yanitTarihi 440
about gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs class 435	gidenBelgeDurumParametreleri class 440
gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs 436	about gidenBelgeDurumParametreleri class 440
Result 436	belgeNo 441
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs class 436	belgeNoList 441
about gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs class 436	belgeNoTipi 441
gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs 437	belgeTuru 441
Result 437	donusTipiVersiyon 441
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 437	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs class 441
about gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 437	about
gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs 438	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs class 441
Result 442	gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCompletedEventArgs 442

gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 442
 about gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs class 442
 gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs 443
 Result 443

gidenBelgeDurumSorgulaEtnCompletedEventArgs class 443
 about gidenBelgeDurumSorgulaEtnCompletedEventArgs class 443
 gidenBelgeDurumSorgulaEtnCompletedEventArgs 444
 Result 444

gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs class 444
 about gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs class 444
 gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEventArgs 445
 Result 445

gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs class 445
 about gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs class 445
 gidenBelgeDurumSorgulaPortalCompletedEventArgs 446
 Result 446

gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs class 446
 about gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs class 446
 gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventArgs 447
 Result 447

gidenBelgeDurumv2 class 447
 about gidenBelgeDurumv2 class 447
 ulastiMi 448
 yenidenGonderilebilirMi 448

gidenBelgeDurumv3 class 448
 about gidenBelgeDurumv3 class 448
 yerelBelgeOid 449

gidenBelgeDurumv4 class 450
 about gidenBelgeDurumv4 class 450
 gtbFiihlhracatTarihi 451
 gtbGcbTescilNo 451
 gtbRefNo 451

gidenBelgeDurumv5 class 451
 about gidenBelgeDurumv5 class 451
 yanitEtn 452
 yanitVerilenBelgeEtn 452

gidenBelgeDurumv6 class 452
 about gidenBelgeDurumv6 class 452
 kepDurum 454

gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs class 454
 about gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs class 454
 gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs 454
 Result 455

gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri class 455
 about gidenBelgelerDurumSorgulaPortalParametreleri class 455
 baslangicOlusturulmaTarihi 455
 belgeEtnListesi 455
 belgeTuru 456
 belgeVersiyon 456
 bitisOlusturulmaTarihi 456
 faturaBaslangicTarihi 456
 faturaBitisTarihi 456
 vknTckn 456

gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 456
 about gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 456
 gidenBelgeleriIndirCompletedEventArgs 457
 Result 457

gidenBelgeleriIndirEtnCompletedEventArgs class 457
 about gidenBelgeleriIndirEtnCompletedEventArgs class 457
 gidenBelgeleriIndirEtnCompletedEventArgs 458
 Result 458

gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs class 458
 about gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs class 458
 gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs 459
 Result 459

gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri class 459
 about gidenBelgeleriIndirPortalParametreleri class 459
 baslangicGonderimTarihi 460
 belgeEtnListesi 460
 belgeFormati 460
 belgeTuru 460
 bitisGonderimTarihi 460

faturaBaslangicTarihi 460
 faturaBitisTarihi 460
 kaynak 461
 pageCount 461
 vergiTcKimlikNo 461
 gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs class 461
 about gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs class 461
 gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs 461
 Result 462
 gidenBelgeleriListeleData class 462
 about gidenBelgeleriListeleData class 462
 alimDurumu 462
 alimZamani 463
 belgeOid 463
 belgeTarihi 463
 belgeTuru 463
 ettn 463
 hataMesaji 463
 islemYapanVkn 463
 kaynak 463
 kullaniciKodu 463
 yereBelgeNo 464
 gidenBelgeleriListeleParametreleri class 464
 about gidenBelgeleriListeleParametreleri class 464
 baslangicBelgeTarihi 464
 baslangicGonderimTarihi 464
 belgeTuru 465
 bitisBelgeTarihi 465
 bitisGonderimTarihi 465
 vkn 465
 gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs class 465
 about gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs class 465
 gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs 466
 Result 466
 gidenBelgeleriListelePortalData class 466
 about gidenBelgeleriListelePortalData class 466
 alanEtiket 467
 alanSubeKodu 467
 alanVergiTcKimlikNo 467
 belgeNo 467
 belgeTarihi 467
 belgeTipi 467
 belgeTuru 468
 erpKodu 468
 ettn 468
 gonderenEtiket 468
 gonderenSubeKodu 468
 gonderimZamani 468
 islemYapanVkn 468
 kaynak 468
 kullaniciKodu 468
 gidenBelgeleriListelePortalDatav2 class 469
 about gidenBelgeleriListelePortalDatav2 class 469
 yanitEtn 469
 gidenBelgeleriListelePortalParametreleri class 470
 about gidenBelgeleriListelePortalParametreleri class 470
 baslangicGonderimTarihi 470
 belgeEtnListesi 470
 belgeTuru 470
 belgeVersiyon 471
 bitisGonderimTarihi 471
 faturaBaslangicTarihi 471
 faturaBitisTarihi 471
 kaynak 471
 pageCount 471
 vergiTcKimlikNo 471
 gidenBelgeParametreleri class 471
 about gidenBelgeParametreleri class 471
 alanEtiket 472
 belgeHash 472
 belgeNo 472
 belgeTuru 472
 belgeVersiyon 473
 donusTipiVersiyon 473
 erpKodu 473
 gonderenEtiket 473
 mimeType 473
 subeKodu 473
 vergiTcKimlikNo 473
 veri 473

xsItAdi 474	PlakaNo 6
xsItVeri 474	SevkIrsaliyesiNo 6
gidenBelgeTutarBilgileri class 474	SevkIrsaliyeTarihi 6
about gidenBelgeTutarBilgileri class 474	Tonaj 5
belgeNo 475	YuklemeFormuNo 5
belgeTarihi 475	GidenFaturaDetayDTO.cs 839
ettn 475	GidenFaturaDTO class 6
kdv18Oran 475	about GidenFaturaDTO class 6
kdv18Tutar 475	Aciklama 9
kdv1Oran 475	Adres 9
kdv1Tutar 475	AltBirimAd 9
kdv8Oran 475	BankaAd 9
kdv8Tutar 476	BankaSube 9
kdvTevkifatOran 476	BelgeOid 10
kdvTevkifatTutari 476	CepTelefonNo 7
kdvToplamTutari 476	DuzenlemeTarihi 10
kdvToplamTutariDovizCinsi 476	EPostaAdresi 10
malHizmetToplamTutari 476	FaksNo 10
malHizmetToplamTutariDovizCinsi 476	FaturaGrupTuruKod 7
odenecekTutar 476	FaturaTuruKod 7
odenecekTutarDovizCinsi 476	FaturaTutari 8
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs class 477	GercekKisiAd 8
about	GercekKisiSoyad 8
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs class 477	GercekKisiTcKimlikNo 8
gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs 477	GibNumarası 10
Result 477	GidenFaturald 10
GidenFaturaDetayDTO class 3	IbanNo 10
about GidenFaturaDetayDTO class 3	IkametgahAdresi 8
BirimFiyat 4	IlAd 11
FaturaUrunTuru 5	IlceAd 11
GibKisaltma 5	KdvHaricTutar 8
GidenFaturald 5	KdvTutari 8
IrsaliyeNo 5	KonaklamaVergisi 9
IskontoOran 4	SatisTuruKod 9
KdvHaricTutar 4	TelefonNo 11
KdvOran 4	TuzelKisiAd 11
KdvTutari 4	VergiDairesi 11
KonaklamaVergisi 4	VergiNo 11
MalzemeFaturaAcıklaması 6	GidenFaturaDTO.cs 840
Miktar 5	gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs class 478
	about gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs

class 478	about kalanKontorBilgisi class 481
gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs 478	kalan 482
Result 478	kalanSpecified 482
H	
Harcirah enumeration member 690	kontorBirim 482
Hesaben enumeration member 691	kontorBirimSpecified 482
HTML enumeration member 216, 652	kontorTipi 483
I	
Iade enumeration member 690	kontorTipiSpecified 483
IhracKayitli enumeration member 691	limitAsimMiktari 483
ImalatcilIhracatci enumeration member 691	limitAsimMiktariSpecified 483
IRSALIYE enumeration member 498	toplamlAlinan 483
irsaliyeTarihcesiData class 478	toplamlAlinanSpecified 483
about irsaliyeTarihcesiData class 478	vknTckn 483
bagliKayitId 479	Kantin enumeration member 690
irsaliyeEtn 479	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs class 483
islem 479	about
islemAciklama 480	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs class
islemKanalı 480	483
islemKanalıAciklama 480	kayitliKullaniciListeleExtendedCompletedEventArgs 484
islemSonucu 480	Result 484
islemZamani 480	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs
kullanici 480	class 484
kullaniciIp 480	about
zarfEtn 480	kayitliKullaniciListeleExtendedTimeCompletedEventArgs
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs class 480	class 484
about irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs class	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs
480	class 485
irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs 481	kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs
Result 481	486
IstirakeSatilan enumeration member 691	Result 486
IstirakeSatilanRezervli enumeration member 691	KEP enumeration member 498
J	
JSON enumeration member 216, 652	KEPSMS enumeration member 498
K	
kalanKontorBilgisi class 481	kontorAzaltResp class 486
	about kontorAzaltResp class 486
	kanalTipi 487
	kontorAzaldi 487
	kontorTipi 487
	miktari 487

miktarSpecified 487
 odemeTipi 487
 paketTipi 488
 vkn 488
kontorBilgisiGetir class 168, 553
 about kontorBilgisiGetir class 168, 553
 kontorBirim 168, 554
 kontorTipi 168, 554
 vknTckn 168, 554
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs class 168, 488, 554
 about kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs class 168, 488, 554
kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs 169, 488, 555
 Result 169, 489, 555
kontorBilgisiGetirResponse class 169, 555
 @return 170, 555
 about kontorBilgisiGetirResponse class 169, 555
Kuspe enumeration member 690

M

Malzeme enumeration member 690
MB enumeration member 497
Melas enumeration member 690
MesajSabitler class 694
 about MesajSabitler class 694
 IslemBasarili 694
 IslemBasarisiz 694
 MesajBasligi 694
MesajSabitler.cs 843
MMK enumeration member 498
Muhtelif enumeration member 690
mukellefEFaturaKayit class 489
 about mukellefEFaturaKayit class 489
 efaturaKullaniciListesi 489
 vergiTcKimlikNo 489
mustahsilMakbuzIptalEt class 556
 about mustahsilMakbuzIptalEt class 556
 input 556
mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs class 556
 about mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs class 556
 mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs 557
 Result 557
mustahsilMakbuzIptalEtResponse class 557
 @return 557
 about mustahsilMakbuzIptalEtResponse class 557
mustahsilMakbuzIptaliKaldır class 558
 about mustahsilMakbuzIptaliKaldır class 558
 input 558
mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs class 558
 about mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs class 558
 mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompletedEventArgs 559
 Result 559
mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse class 559
 @return 559
 about mustahsilMakbuzIptaliKaldırResponse class 559
mustahsilMakbuzListeSorgula class 560
 about mustahsilMakbuzListeSorgula class 560
 input 560
mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs class 560
 about mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs class 560
 mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs 561
 output 561
 Result 561
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal class 561
 about mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal class 561
 input 562
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs class 562
 about mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs class 562
 mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs 562
 output 563
 Result 563
mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse class 563
 @return 563
 about mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse class 563
 output 563
mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse class 563

```

@return 564
about mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse class 563
output 564
mustahsilMakbuzOlustur class 564
    about mustahsilMakbuzOlustur class 564
    belge 565
    input 565
mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs class 565
    @return 566
    about mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs
    class 565
    mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs 565
    Result 566
mustahsilMakbuzOnizleme class 566
    about mustahsilMakbuzOnizleme class 566
    belge 566
    input 566
mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs class 566
    @return 567
    about mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs
    class 566
    mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventArgs 567
    Result 567
mustahsilMakbuzSorgula class 567
    about mustahsilMakbuzSorgula class 567
    input 568
mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs class 568
    @return 569
    about mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs
    class 568
    mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs 569
    Result 569
mustahsilMakbuzTaslakOlustur class 569
    about mustahsilMakbuzTaslakOlustur class 569
    belge 570
    input 570
mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs class
570
    about
    mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs
    class 570
    mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs 570
    Result 571
mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse class 571
    @return 571
    about mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse class 571
mustahsilMakbuzTaslakOnizleme class 571
    about mustahsilMakbuzTaslakOnizleme class 571
    input 572
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs class
572
    about
    mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs
    class 572
    mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs
    572
    output 573
    Result 573
mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse class 573
    @return 573
    about mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse class
    573
    output 573
mustahsilMakbuzTaslakSil class 574
    about mustahsilMakbuzTaslakSil class 574
    input 574
mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs class 574
    about mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs
    class 574
    mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs 575
    Result 575
mustahsilMakbuzTaslakSilResponse class 575
    @return 575
    about mustahsilMakbuzTaslakSilResponse class 575
mustahsilMakbuzTaslakSorgula class 576
    about mustahsilMakbuzTaslakSorgula class 576
    input 576
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs class
576
    about
    mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs
    class 576
    mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs 577
    output 577
    Result 577
mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse class 577
    @return 578

```

about mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse class	MustahsilMakbuzuTutari 14
577	NetTutar 15
output 578	TuzelKisiAd 16
mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur class 578	VergiDairesi 17
about mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur class 578	VergiNo 17
input 578	MustahsilMakbuzuDTO.cs 845
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs class	MustahsilWebService class 579
578	about MustahsilWebService class 579
@return 579	belgeZipiAI 585
about	belgeZipiAIAsync 586
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs	belgeZipiAICompleted 623
class 578	CancelAsync 586
mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs	ePostaDurumSorgula 586
579	ePostaDurumSorgulaAsync 587
Result 579	ePostaDurumSorgulaCompleted 623
MustahsilMakbuzuDetayDTO class 11	ePostaGonder 587
about MustahsilMakbuzuDetayDTO class 11	ePostaGonderAsync 588
BirimFiyat 12	ePostaGonderCompleted 623
GelirVergisi 12	IsLocalFileSystemWebService 589
GibKisaltma 13	kontorBilgisiGetir 589
IsinMahiyeti 13	kontorBilgisiGetirAsync 590
Miktar 12	kontorBilgisiGetirCompleted 623
MustahsilMakbuzuld 13	mustahsilMakbuzIptalEt 590
NetTutar 12	mustahsilMakbuzIptalEtAsync 591
ToplamTutar 13	mustahsilMakbuzIptalEtCompleted 624
MustahsilMakbuzuDetayDTO.cs 844	mustahsilMakbuzIptaliKaldır 591
MustahsilMakbuzuDTO class 13	mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync 592
about MustahsilMakbuzuDTO class 13	mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted 624
Adres 15	mustahsilMakbuzListeSorgula 592
AltBirimAd 15	mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync 593
BankaAd 15	mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted 624
BankaSube 15	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal 593
EPostaAdresi 15	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync 594
FaksNo 15	mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted 624
GelirVergisi 14	mustahsilMakbuzOlustur 594
IbanNo 16	mustahsilMakbuzOlusturAsync 595
IlAd 16	mustahsilMakbuzOlusturCompleted 624
IlceAd 16	mustahsilMakbuzOnizleme 595
MakbuzGrupTuruKod 14	mustahsilMakbuzOnizlemeAsync 596
MustahsilMakbuzuld 16	mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted 624
MustahsilMakbuzuNo 16	mustahsilMakbuzSorgula 596
MustahsilMakbuzuTarihi 16	

mustahsilMakbuzSorgulaAsync 597
 mustahsilMakbuzSorgulaCompleted 624
 mustahsilMakbuzTaslakOlustur 597
 mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync 598
 mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted 624
 mustahsilMakbuzTaslakOnizleme 598
 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync 599
 mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted 624
 mustahsilMakbuzTaslakSil 599
 mustahsilMakbuzTaslakSilAsync 600
 mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted 624
 mustahsilMakbuzTaslakSorgula 600
 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync 601
 mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted 624
 mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur 601
 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync 602
 mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted 625
 MustahsilWebService 585
 OnbelgeZipiAIOperationCompleted 602
 OnePostaDurumSorgulaOperationCompleted 603
 OnePostaGonderOperationCompleted 603
 OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted 603
 OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted 603
 OnmustahsilMakbuzIptaliKaldirOperationCompleted 604
 OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted 604
 OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted
 604
 OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted 605
 OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted 605
 OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted 605
 OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted
 606
 OnmustahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted
 606
 OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted 606
 OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted
 606
 OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationComplete
 d
 607
 OnraporBolumAIOperationCompleted 607
 OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted 607
 OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted 608
 OnraporBolumListesiDetaigliSorgulaOperationCompleted
 608
 OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted 608
 OnraporBolumRaporNoGuncelleImzalaOperationComple
 ted
 609
 OnraporBolumSilOperationCompleted 609
 OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted 609
 OnraporDurumSorgulaOperationCompleted 609
 OnraporGonderOperationCompleted 610
 OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted 610
 OnsmsGonderOperationCompleted 610
 raporBolumAI 611
 raporBolumAIAsync 611
 raporBolumAICompleted 625
 raporBolumBilgisiAI 612
 raporBolumBilgisiAIAsync 612
 raporBolumBilgisiAICompleted 625
 raporBolumleriOlustur 613
 raporBolumleriOlusturAsync 613, 614
 raporBolumleriOlusturCompleted 625
 raporBolumListesiDetaigliSorgula 614
 raporBolumListesiDetaigliSorgulaAsync 614, 615
 raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompleted 625
 raporBolumListesiSorgula 615
 raporBolumListesiSorgulaAsync 615, 616
 raporBolumListesiSorgulaCompleted 625
 raporBolumRaporNoGuncelleImzala 616
 raporBolumRaporNoGuncelleImzalaAsync 616, 617
 raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompleted 625
 raporBolumSil 617
 raporBolumSilAsync 617, 618
 raporBolumSilCompleted 625
 rapordaBelgeSorgula 618
 rapordaBelgeSorgulaAsync 618
 rapordaBelgeSorgulaCompleted 625
 raporDurumSorgula 619
 raporDurumSorgulaAsync 619
 raporDurumSorgulaCompleted 625
 raporGonder 620
 raporGonderAsync 620

raporGonderCompleted 625	Result 175
smsDurumSorgula 621	okcRaporOlusturGonderResponse class 175
smsDurumSorgulaAsync 621	@return 175
smsDurumSorgulaCompleted 626	about okcRaporOlusturGonderResponse class 175
smsGonder 622	
smsGonderAsync 622, 623	
smsGonderCompleted 626	
Url 623	
UseDefaultCredentials 623	
N	
NoterlikMakbuzu enumeration member 690	
O	
OKC enumeration member 498	PancarKuyrugu enumeration member 690
okcRaporBolumAI class 170	PDF enumeration member 216, 652
about okcRaporBolumAI class 170	PDF_CSXML1 enumeration member 216, 652
input 170	PDF_CSXML2 enumeration member 216, 652
okcRaporBolumAICompletedEventArgs class 170	PDF_CSXML3 enumeration member 216, 652
@return 171	PDF_CUSTOM enumeration member 216, 652
about okcRaporBolumAICompletedEventArgs class 170	PDF_UBL enumeration member 216, 652
okcRaporBolumAICompletedEventArgs 171	Personel enumeration member 690
Result 171	PersoneleSatilan enumeration member 691
okcRaporKaydet class 171	Pesin enumeration member 691
about okcRaporKaydet class 171	PORTAL enumeration member 498
input 172	Proforma enumeration member 690
rapor 172	Program class 793
okcRaporKaydetCompletedEventArgs class 172	about Program class 793
about okcRaporKaydetCompletedEventArgs class 172	Main 793
okcRaporKaydetCompletedEventArgs 172	Program.cs 846
Result 173	
okcRaporKaydetResponse class 173	Q
@return 173	QNBFinansGIB 1
about okcRaporKaydetResponse class 173	QNBFinansGIB namespace 1
okcRaporOlusturGonder class 173	Classes 764
about okcRaporOlusturGonder class 173	QNBFinansGIB.csproj 847
input 174	QNBFinansGIB.DTO 1
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs class 174	QNBFinansGIB.DTO namespace 1
about okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs class 174	Classes 2
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs 174	QNBFinansGIB.DTO.FaturaKdvDTO 2
about okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs class 174	QNBFinansGIB.DTO.FaturaKdvDTO.KdvHaricTutar 2
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs 174	QNBFinansGIB.DTO.FaturaKdvDTO.KdvOran 3
Result 174	QNBFinansGIB.DTO.FaturaKdvDTO.KdvTutari 3
input 174	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO 3
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs 174	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.BirimFiyat 4
Result 174	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.FaturaUrunTur 5
input 174	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.GibKisaltma 5
okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs 174	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.GidenFaturald 5

QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.IrsaliyeNo 5	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.IIAd 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.IskontoOran 4	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.IlcEad 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.KdvHaricTutar 4	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.KdvHaricTutar 8
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.KdvOran 4	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.KdvTutari 8
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.KdvTutari 4	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.KonaklamaVergisi 9
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.KonaklamaVergisi 4	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.SatisTuruKod 9
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.MalzemeFaturaAciklamasi 6	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.TelEfonNo 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.Miktar 5	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.TuzelKisiAd 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.PlakaNo 6	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.VergiDairesi 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.SevkIrsaliyesiNo 6	QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.VergiNo 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.SevkIrsaliyeTarihi 6	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO 11
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.Tonaj 5	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.BirimFiyat 12
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDetayDTO.YuklemeFormuNo 5	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.GelirVergisi 12
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO 6	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.GibKisaltma 13
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.Aciklama 9	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.IsinMahiyeti 13
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.Adres 9	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.Miktar 12
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.AltBirimAd 9	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.MustahsilMakbuzuld 13
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.BankaAd 9	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.NetTutar 12
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.BankaSube 9	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDetayDTO.ToplamTutar 13
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.BelgeOid 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO 13
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.CepTelefonNo 7	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.Adres 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.DuzenlemeTarihi 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.AltBirimAd 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.EPostaAdresi 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.BankaAd 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.FaksNo 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.BankaSube 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.FaturaGrupTuruKod 7	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.EPostaAdresi 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.FaturaTuruKod 7	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.FaksNo 15
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.FaturaTutari 8	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.GelirVergisi 14
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.GercekKisiAd 8	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.IbanNo 16
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.GercekKisiSoyad 8	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.IIAd 16
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.GercekKisiTcKimlikNo 8	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.IlcEad 16
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.GibNumarası 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.MakbuzGrupTuruKod 14
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.GidenFaturald 10	QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbu
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.IbanNo 10	
QNBFinansGIB.DTO.GidenFaturaDTO.IkametgahAdresi 8	

zuld 16	QNBFinansGIB.GIBEArsiv 17
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbu zuNo 16	QNBFinansGIB.GIBEArsiv namespace 17
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbu zuTarihi 16	Classes 23
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.MustahsilMakbu zuTutari 14	Structs, Records, Enums 215
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.NetTutar 15	Types 216
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.TuzelKisiAd 16	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelle 27
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.VergiDairesi 17	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelle.inputGu ncellenenecekEposta 27
QNBFinansGIB.DTO.MustahsilMakbuzuDTO.VergiNo 17	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelle.inputSili necekEposta 27
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa 765	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleComplet edEventArgs 28
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnBelgeOidKontrol_Click 766	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleComplet edEventArgs.aliciEpostaEkleSilGuncelleCompletedEventArgs 28
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListeAktar_C lick 767	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleComplet edEventArgs.Result 28
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListesi_Click 768	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleComplet edEventHandler 218
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnEFaturaKullaniciListesiTemizl e_Click 768	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleComplet edEventHandler type 218
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnFaturaSil_Click 769	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleRespon se 28
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnGIBOnizleme_Click 769	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.aliciEpostaEkleSilGuncelleRespon se.@return 29
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnGIBOnizlemeMustahsil_Click 771	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belge 29
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnMakbuzSil_Click 772	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belge.belgeFormati 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnServiseGonder_Click 773	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belge.belgeFormatiSpecified 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnServiseGonderMustahsil_Cli ck 774	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belge.belgelcerigi 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnXmlOlustur_Click 775	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeFormatiEnum 216
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.btnXmlOlusturMustahsil_Click 776	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeFormatiEnum enumeration 216
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.Dispose 777	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeOutputWrapper 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.FormAnaSayfa_Shown 777	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeOutputWrapper.@return 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.frmAnaSayfa 766	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.belgeOutputWrapper.output 30
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.frmAnaSayfa_FormClosed 787	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.dosyalInput 31
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.InitializeComponent 787	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.dosyalInput.belgelcerigi 31
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.listBox_DrawItem 791	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.dosyalInput.genelBelgeFormatEnu m 31
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.listBox_MeasureItem 792	
QNBFinansGIB.frmAnaSayfa.ZipDosyasindanPdfCikar 792	

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.dosyalInput.genelBelgeFormatEnu mSpecified 31	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici siCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.doubleStringOutputWrapper 31	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici siKontrol 46
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.doubleStringOutputWrapper.@retu rn 32	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici siKontrolAsync 46
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.doubleStringOutputWrapper.output Durum 32	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici siKontrolCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.doubleStringOutputWrapper.output Eposta 32	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaDurumS orgula 47
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResult 32	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaDurumS orgulaAsync 47, 48
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResult.resultCode 33	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaDurumS orgulaCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResult.resultExtra 33	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaGonder 48
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResult.resultText 33	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaGonderA sync 49
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResultEntry 33	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.ePostaGonderC ompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResultEntry.key 34	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptalEt 49
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.earsivServiceResultEntry.value 34	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptalEtAs ync 50
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService 34	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi r 50
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.aliciEpostaEkle SilGuncelle 43	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi rAsync 51
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.aliciEpostaEkle SilGuncelleAsync 43	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi rCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.aliciEpostaEkle SilGuncelleCompleted 107	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptalEtCo mpleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.CancelAsync 44	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi r 50
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.EarsivWebServ ice 42	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi rCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.eFaturaKayitliK ullaniciListele 44	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi rAsync 51
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.eFaturaKayitliK ullaniciListeleAsync 44, 45	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturalptaliKaldi rCompleted 108
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.eFaturaKayitliK ullaniciListeleCompleted 107	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazEt 51
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici si 45	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazEtAs ync 51, 52
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.efaturaKullanici siAsync 45, 46	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazEtCo mpleted 108

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazKaldi r 52	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlusturEx tAsync 59
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazKaldi rAsync 52, 53	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlusturEx tCompleted 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaltirazKaldi rCompleted 108	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOnizleme 59
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ula 53	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOnizleme Async 60
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaAsync 53, 54	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOnizleme Completed 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaCompleted 108	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgula 60
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaCount 54	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgulaAs ync 61
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaCountAsync 54, 55	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgulaC ompleted 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaCountCompleted 108	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgulaEx t 61
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaPortal 55	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgulaEx tAsync 62
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaPortalAsync 55, 56	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaSorgulaEx tCompleted 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaListeSorg ulaPortalCompleted 108	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOlu stur 62
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaNoUret 56	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOlu sturAsync 63
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaNoUretAs ync 56, 57	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOlu sturCompleted 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaNoUretCo mpleted 109	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOni zleme 63
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlustur 57	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOni zlemeAsync 64
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlusturAs ync 58	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOni zlemeCompleted 109
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlusturCo mpleted 109	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSil 64
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaOlusturEx t 58	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSil Async

65	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSilCompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporKaydetAsync
109		72
65	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSorgula	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporKaydetCompleted
66		110
66	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSorgulaAsync	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporOlusturGonder
109		72
66	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakSorgulaCompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporOlusturGonderAsync
66		73
66	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslakOlustur	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporOlusturGonderCompleted
67		110
67	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslaktanOlusturAsync	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnaliciEpostaEkleSilGuncelleOperationCompleted
109		73
68	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaTaslaktanOlusturCompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OneFaturaKayitliKullaniciListeleOperationCompleted
68		73
109	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaZipiAI	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnefaturaKullanicisiKontrolOperationCompleted
68		74
109	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.faturaZipiAICompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnePostaDurmSorgulaOperationCompleted
68		74
68	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.IsLocalFileSystemWebService	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnePostaGonderOperationCompleted
69		74
69	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.kontorBilgisiGetir	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturalptaliEtOperationCompleted
69, 70		75
69, 70	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.kontorBilgisiGetirAsync	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturalptaliKaldırOperationCompleted
110		75
70	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.kontorBilgisiGetirCompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaltirazEtOperationCompleted
70		75
70, 71	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporBolumAI	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaltirazKaldırOperationCompleted
70, 71		76
110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporBolumAIAsync	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaCountOperationCompleted
110		76
71	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporBolumAICompleted	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaOperationCompleted
71		76
71	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.okcRaporKaydet	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaListeSorgulaPortalOperationCompleted

77	ilgisiAIOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaNoUret OperationCompleted	82
77	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolum eriOlusturOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaOlustur ExtOperationCompleted	82
77	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumL istesidetayliSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaOlustur OperationCompleted	83
77	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumL istesisorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaOnizle meOperationCompleted	83
78	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumL istesisorgulaWithInputOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaSorgul aExtOperationCompleted	83
78	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolum RaporNoGuncellelmzalaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaTaslak OlusturOperationCompleted	83
79	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumS ilOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaTaslak OnizlemeOperationCompleted	84
79	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnrapordaFatur aSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaTaslak SilOperationCompleted	84
79	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporGonder OperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaTaslak SorgulaOperationCompleted	85
80	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnservisSaglay icidanEpostaDurumSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaTaslakt anOlusturOperationCompleted	85
80	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnsmsDurumS orgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnfaturaZipiAIO perationCompleted	85
80	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnsmsGonder OperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnkontorBilgi GetirOperationCompleted	86
80	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OntoplufaturaP aketDosyaGonderOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnokcRaporBol umAIOperationCompleted	86
81	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OntoplufaturaP aketDosyasiSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnokcRaporKa ydetOperationCompleted	86
81	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OntoplufaturaP aketOnaylaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnokcRaporOlu sturGonderOperationCompleted	87
81	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OntoplufaturaP aketSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumA IOperationCompleted	87
82	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.Onyapilandirma AyarlariAIOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.OnraporBolumB	87

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumAI 87	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumRap orNoGuncellelmzala 94
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumAIA sync 88	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumRap orNoGuncellelmzalaAsync 94
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumAIC ompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumRap orNoGuncellelmzalaCompleted 110
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumBilgi siAI 88	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumSil 95
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumBilgi siAIAsync 89	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumSilA sync 95
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumBilgi siAICompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumSilC ompleted 111
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumleri Olustur 89	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.rapordaFaturaS orgula 96
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumleri OlusturAsync 90	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.rapordaFaturaS orgulaAsync 96
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumleri OlusturCompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.rapordaFaturaS orgulaCompleted 111
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiDetaigliSorgula 91	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporDurumSor gula 97
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiDetaigliSorgulaAsync 91	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporDurumSor gulaAsync 97
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiDetaigliSorgulaCompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporDurumSor gulaCompleted 111
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgula 92	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporGonder 97
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgulaAsync 92	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporGonderAs ync 98
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgulaCompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporGonderCo mpleted 111
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgulaWithInput 93	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.servisSaglayicid anEpostaDurumSorgula 98
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgulaWithInputAsync 93	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.servisSaglayicid anEpostaDurumSorgulaAsync 99
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.raporBolumList esiSorgulaWithInputCompleted 110	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.servisSaglayicid anEpostaDurumSorgulaCompleted 111
	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsDurumSorg ula

100	entials
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsDurumSorgulaAsync	107
100	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsDurumSorgulaCompleted	106
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsGonder	101
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsGonderAsync	102
101, 102	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.smsGonderCompleted	111
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonder	102
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonderAsync	102, 103
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyaGonderCompleted	111
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgula	103
103	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaAsync	104
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompleted	111
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketOnayla	104
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketOnaylaAsync	105
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketOnaylaCompleted	111
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgula	105
105	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgulaAsync	106
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.topluFaturaPaketSorgulaCompleted	111
111	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.Url	107
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.EarsivWebService.UseDefaultCred	
	116

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler 219	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventHandler type 219
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiCompletedEventHandler type 219	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonder 120 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonder.ilaveEposta 120
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrol 116	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonder.input 121
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrol.input 116	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonder.tanimliEpostayaGonder 121
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs 116	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventArgs 121
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs 117	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventArgs.ePostaGonderCompletedEventArgs 121
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.Result 117	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventArgs.Result 122
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.Handler 219	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventHandler 220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolCompletedEventArgs.type 219	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderCompletedEventArgs.type 220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolResponse 117	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderResponse 122 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaGonderResponse.@return 122
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiKontrolResponse. @return 118	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO 122 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.arsiv 124
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiResponse 118	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.creationTime 124
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.efaturaKullanicisiResponse. @return 118	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.currency 124 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.dokumanFormati 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgula 118	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.durum 125 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.durumSpecified 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgula.input 119	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.duzenlenmeZamani 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs 119	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.epostaGonderimDurumu 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs. @return 120	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.epostaGonderimDurumuSpecified 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs 119	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.erpKodu 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputEposta 120	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.faturaSiraNo 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result 120	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.faturaSiraNoSpecified 125
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs.Handler 219	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.faturaZamani 126 QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ilkKayitZmani 126

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.indirildi 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.senderContact 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.indirildiSpecified 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.senderName 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.invoiceld 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.sonGuncellemeZamani 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.invoiceTypeCode 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.sube 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalEdenKullaniciKodu 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.tanimliSubeKod 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalKaynagi 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.telNo 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalKaynagiSpecified 126	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.toplamTutar 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalRaporTarihi 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.toplamTutarSpecified 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalTarihi 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.uuid 130
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.ipalTarihiExcel 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.vergilerToplami 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.islemId 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.vergilerToplamiSpecifie d 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.issueDate 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.versiyon 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.itirazEdenKullaniciKodu 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.versiyonSpecified 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.itirazKaynagi 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.yazdirildi 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.itirazKaynagiSpecified 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.yazdirildiSpecified 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.itirazTarihi 127	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.yerelFaturaNo 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kagitFatura 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEt 131
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kagitFaturaSpecified 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEt.input 132
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kasa 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventArgs 132
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kaynak 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventArgs.f aturalptalEtCompletedEventArgs 132
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kepDurum 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventArgs. Result 133
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kepDurumSpecified 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventArgsHand ler 220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kolayFatura 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtCompletedEventArgsHand ler type 220
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.kolayFaturaSpecified 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtResponse 133
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.okundu 128	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptalEtResponse.@return 133
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.okunduSpecified 129	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldir 133
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.payableAmount 129	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldir.input 134
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.payableAmountSpecifie d 129	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldirCompletedEventArgs 134
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.profileId 129	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldirCompletedEventArgs.faturalptaliKaldirCompletedEventArgs 134
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.raporTarihi 129	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.receiverContact 129	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.receiverIdentifier 129	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.receiverIdentifierTxt 129	
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaDTO.receiverName 129	

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.Result	n 139	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgula	139
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.Handler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgula.input	140	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs
220	140	140	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırCompletedEventArgs.Handler.type	140	140	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.output
220	140	140	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.Handler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırResponse	135	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.Result	141
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturalptaliKaldırResponse.@return	135	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.Handler	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEt	135	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCompletedEventArgs.type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEt.input	136	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCount	141
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventArgs	136	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCount.input	141
faturaltirazEtCompletedEventArgs	136	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs	141
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventArgs.faturaltirazEtCompletedEventArgs	136	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs	142
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventArgs.Result	136	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.output	142
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventArgs.Handler	220	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.Result	142
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtCompletedEventArgs.Handler.type	220	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.Handler	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtResponse	137	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountCompletedEventArgs.type	221
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazEtResponse.@return	137	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountResponse	142
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldır	137	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountResponse.@return	143
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldır.input	138	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaCountResponse.output	143
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs	138	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortal	143
faturaltirazKaldırCompletedEventArgs	138		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs	138		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.Result	138		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.Handler	221		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırCompletedEventArgs.Handler.type	221		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırResponse	139		
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaltirazKaldırResponse.@return			

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortal.input	143	type 222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlustur 147
143		QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlustur.fatura 148
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs	144	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlustur.input 148
144		QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgs 148
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.output	144	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgs. @return 149
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result	144	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgs. faturaOlusturCompletedEventArgs 148
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result	221	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgs. Result 149
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.type	221	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgsHandler 222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalResponse	144	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturCompletedEventArgsHandler 222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalResponse. @return	145	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExt 149
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaPortalResponse. output	145	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExt.fatura 149
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaResponse	145	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExt.input 149
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaResponse. @return	146	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgs 150
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaListeSorgulaResponse.outpu	146	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgs. @return 150
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUret	146	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgs. faturaOlusturExtCompletedEventArgs 150
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUret.input	146	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgs. Result 150
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgs	146	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgsHandler 222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgs. @return	147	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOlusturExtCompletedEventArgsHandler 222
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgs. faturaNoUretCompletedEventArgs	147	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizleme 151
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgs. Result	147	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizleme.fatura 151
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgsHandler	222	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizleme.input 151
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaNoUretCompletedEventArgsHandler		QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs 151
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs. @return		QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs. @return

152	type 223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs.faturaOnizlemeCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlustur 155
152	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlustur.fatura 156
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlustur.input 156
152	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventHandler	156
222	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaOnizlemeCompletedEventHandler	156
type 222	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgula 152	157
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgula.input 153	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgsHandler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventArgs	223
153	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturCompletedEventArgsHandler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventArgs.@return	type 223
154	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturResponse 157
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventArgs.faturaSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOlusturResponse.@return
153	157
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizleme 157
154	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizleme.input 158
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs
222	158
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs
type 222	158
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExt 154	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.output
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExt.input 154	159
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.Result
154	159
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.@return	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgsHandler
155	223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeCompletedEventArgsHandler
155	type 223
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeResponse
155	159
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeResponse.@return
223	159
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaSorgulaExtCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakOnizlemeResponse.output
159	159

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSil	160	164
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSil.input	160	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.@return
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs	160	165
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs.faturaTaslakSilCompletedEventArgs	161	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs.Result	161	165
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs.Result	161	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs.type	223	165
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilCompletedEventArgs.type	223	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.type
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilResponse	161	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAI
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSilResponse.@return	161	165
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgula	162	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAI.input
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgula.input	162	166
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs	162	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAICompletedEventArgs.faturaZipiAICompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs	163	166
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.output	163	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAICompletedEventArgs.output
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Result	163	167
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Result	163	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAICompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.type	224	167
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaCompletedEventArgs.type	224	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAICompletedEventArgs.type
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaResponse	163	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAIResponse
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaResponse.@return	164	167
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslakSorgulaResponse.output	164	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAIResponse.@return
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlustur	164	167
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlustur.input	164	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaZipiAIResponse.output
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs	164	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.genelBelgeFormatEnum
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetir	164	216
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetir.kontorTipi	168	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.genelBelgeFormatEnum.enumeration
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetir.kontorBirim	168	216
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetir.vknTckn	168	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetir.kontorTipi
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs	168	168
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.faturaTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs	168	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetir.kontorBirim

169	type 225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirCompletedEventA rgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetResponse 173
169	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetResponse.@retur n
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirCompletedEvent Handler	173
224	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonder 173
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirCompletedEvent Handler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonder.input 174
type 224	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderComplete dEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirResponse 169	174
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.kontorBilgisiGetirResponse.@retur n	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderComplete dEventArgs.okcRaporOlusturGonderCompletedEventArgs
170	174
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAI 170	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderComplete dEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAI.input 170	175
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Args	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderComplete dEventHandler
170	225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Args.@return	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderComplete dEventHandler
171	type 225
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Args.okcRaporBolumAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderResponse
171	175
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Args.Result	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporOlusturGonderResponse. @return
171	175
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Handler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAI 175
225	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAI.bolumRaporNo 176
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporBolumAICompletedEvent Handler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventArgs
type 225	176
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydet 171	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventArgs .@return
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydet.input 172	177
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydet.rapor 172	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventArgs .raporBolumAICompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventA rgs	176
172	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventArgs .Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventA rgs.okcRaporKaydetCompletedEventArgs	177
172	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventHan dler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventA rgs.Result	225
173	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumAICompletedEventHan dler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventH andler	type 225
225	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAI 177
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.okcRaporKaydetCompletedEventH andler	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAI.bolumRaporN o
177	177

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs 177	ventHandler 226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs 178	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventHandler type 226
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.Result 178	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturResponse 182
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler 226	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturResponse.@return 183
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAICompletedEventHandler.type 226	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgula 183
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAIResponse 178	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgula.donem 183
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumBilgisiAIResponse.@return 179	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs 183
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO 179	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.output 184
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.baslangicTarihi 179	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletetedEventArgs 184
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.bitisTarihi 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.Result 184
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.bolumNo 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.bolumRaporNo 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.bolumNoSpecified 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.bolumRaporNo.bolumRaporNo 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.durum 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.durum 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.durumAciklama 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.durumAciklama 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.durumKodu 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.durumKodu 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumDTO.sonIslemeZamani 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.sonIslemeZamani 180
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlustur 180	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.sonIslemeZamani.Response 184
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlustur.done 181	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.sonIslemeZamani.Response.@return 185
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlustur.input 181	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiDetayliSorgulaCompleatedEventArgs.sonIslemeZamani.Response.output 185
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlustur.sonGun 181	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgula 185
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs 181	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgula.donem 185
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs 182	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaCompleatedEventArgs 186
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.Result 182	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaCompleatedEventArgs.@return 186
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumleriOlusturCompletedE	

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaComplet edEventArgs.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs 186	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzal aCompletedEventArgs.Result 190
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaComplet edEventArgs.Result 187	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzal aCompletedEventArgs.Handler 227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaComplet edEventArgs.Handler 226	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzal aCompletedEventArgs.type 227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaComplet edEventArgs.type 226	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzal aResponse 190
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu t 187	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzal aResponse.@return 190
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu t.donem 187	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSil 191
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu t.input 187	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSil.bolumRaporNo 191
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs 187	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventArgs 191
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs.@return 188	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventArgs.raporBolumSilCompletedEventArgs 192
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs.raporBolumListesiSorgulaWithInputCo mpletedEventArgs 188	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventArgs.Result 192
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs.Result 188	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventArgs.Handler 227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs.Handler 227	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilCompletedEventArgs.type 227
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumListesiSorgulaWithInpu tCompletedEventArgs.type 227	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilResponse 192
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzala 188	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumSilResponse.@return 192
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzala.bolumRaporNo 189	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgula 193
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs 189	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgula.input 193
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCompletedEventArgs.raporBolumRaporNoGuncellelmzalaCo mpletedEventArgs 190	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedE ventArgs 193
	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedE ventArgs.rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs 194
	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedE ventArgs.Result 194
	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedE ventHandler 227
	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaCompletedE ventHandler.type 227

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaResponse 194	199
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.rapordaFaturaSorgulaResponse.@ return 194	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs 199
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgula 195	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs. @return 200
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgula.donem 195	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs.outputEposta 200
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEve ntArgs 195	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs.Result 201
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEve ntArgs.raporDurumSorgulaCompletedEventArgs 196	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs 200
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEve ntArgs.Result 196	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs.EventHandler 228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaCompletedEve ntHandler type 228	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgulaCompletedEventArgs.Handler type 228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaResponse 196	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgula 201
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporDurumSorgulaResponse.@re turn 196	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgula.input 201
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonder 197	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tArgs 201
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonder.donem 197	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tArgs.outputDurum 202
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs 197	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tArgs.Result 202
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs. raporGonderCompletedEventArgs 198	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tArgs.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs 202
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs. Result 198	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tHandler 228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs.H andler 228	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaCompletedEven tHandler type 228
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderCompletedEventArgs.H andler type 228	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaResponse 202
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderResponse 198	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaResponse. @ret urn 203
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.raporGonderResponse.@return 198	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsDurumSorgulaResponse.outpu tDurum 203
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.serviceReturnType 199	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonder 203
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgula 199	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonder.ilaveTelefonNo 203
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.servisSaglayicidanEpostaDurumSo rgula.input	

QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonder.input	203	ponse. @return
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonder.tanimliTelefonNoyaGonder	204	208
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgs	204	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgula
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgs.Result	204	208
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgs.smsGonderCompletedEventArgs	204	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgs.type	229	208
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgsHandler	229	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderCompletedEventArgs.type	229	209
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderResponse	205	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.smsGonderResponse.@return	205	209
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.stringOutputWrapper	205	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgsHandler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.stringOutputWrapper.@return	206	229
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.stringOutputWrapper.output	206	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyasiSorgulaCompletedEventArgsHandler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonder	206	type 229
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonder.input	206	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnayla
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonder.packetDosyasiZip	206	210
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs	206	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnayla.input
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.Result	207	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.type	207	210
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs	207	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgsHandler	229	211
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.type	229	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgsHandler	229	211
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs.type	229	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaCompletedEventArgsHandler
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse	207	229
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse.ponse	207	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketOnaylaResponse
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse	207	211
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse.ponse	207	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgula
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse	207	212
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse.ponse	207	QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgula.input
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketDosyaGonderResponse	207	212

212	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.belgeNo 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaComplete dEventArgs.@return 213	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.belgeSiraNo 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaComplete dEventArgs.Result 213	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.belgeTarihi 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaComplete dEventArgs.topluFaturaPaketSorgulaCompletedEventArgs 213	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.belgeTuru 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.topluFaturaPaketSorgulaComplete dEventArgs.type 230	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.belgeVerisi 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAI 213	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.ettn 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAI.input 214	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.gonderenEtiket 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventArgs 214	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge.gonderenVknTckn 240
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventArgs.outputYapilandirma 215	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventArgs 241
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventArgs.Result 215	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventArgs.Result 241
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventArgs.yapilandirmaAyarlariAICompletedEventArgs 214	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventHa ndler 500
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventHandler 230	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderCompletedEventHa ndler type 500
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAICompletedE ventHandler type 230	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEvent Args 241
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAIResponse 215	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEvent Args.belgeGonderExtCompletedEventArgs 242
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAIResponse. @return 215	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEvent Handler 501
QNBFinansGIB.GIBEArsiv.yapilandirmaAyarlariAIResponse.o utputYapilandirma 215	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtCompletedEvent Handler type 501
QNBFinansGIB.GIBEFatura 230	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCom pletedEventArgs 242
QNBFinansGIB.GIBEFatura namespace 230	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCom pletedEventHandler 501
Classes 236	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCom pletedEventArgs.Result 243
Structs, Records, Enums 497	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCom pletedEventArgs.Result 501
Types 498	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCom pletedEventArgs.Result 501
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belge 239	

QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderExtWithValidateCompletedEventArgs.type 501	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.246
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderResp 243	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.246
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderResp.belgeOid 244	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.Result 247
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderResp.errorMessage 244	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.247
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderResp.responseStatus 244	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.244	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderCompletedEventArgs.type 502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.244	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.247
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.Result 245	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.247
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.501	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.Result 248
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeGonderWithValidateCompletedEventArgs.type 501	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiCompletedEventArgs.501	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompletedEventArgs.type 502
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiCompletedEventArgs.type 501	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2 248
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventArgs.502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.alanEtiket 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgelerAlindiEntegrasyonSiparisNoGuncelleCompletedEventArgs.type 502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.aliciUnvan 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.245	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.belgeVersiyon 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompleteEventArgs.245	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.belgeXmlZipped 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.Result 246	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.ekBilgiler 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.type 502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.saticiUnvan 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.246	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.subeKodu 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.Result 246	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.zarfId 249
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.type 502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.zarfVerisi 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.250	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2.zarfXml 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.Result 250	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2Entry 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.type 502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2Entry.key 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.250	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev2Entry.value 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.Result 250	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev3 250
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.type 502	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev3.odenecekTutar 252
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgeleriTekrarGonderBelgeOidCompletedEventArgs.252	QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev3.odenecekTutarDovizCins 252

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

i 252	271
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev4 252	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tWithValidateAsync 271, 272
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev4.arsivlenmis 253	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tWithValidateCompleted 382
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev4.belgeHash 253	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tWithValidate 272
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev5 253	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderWi thValidate 273
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev5.faturaGelisTarihi 254	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderWi thValidateAsync 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev6 254	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderWi thValidateCompleted 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.belgev6.profileId 256	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindi 274
QNBFinansGIB.GIBEFatura.checkDateValidControlComplete dEventHandler 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindiA sync 274
QNBFinansGIB.GIBEFatura.checkDateValidControlComplete dEventHandler type 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindiC ompleted 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaC ompletedEventArgs 256	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindiE ntegrasyonSiparisNoGuncelle 275
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaC ompletedEventArgs.cokluGidenBelgeDurumSorgulaComplete dEventArgs 256	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindiE ntegrasyonSiparisNoGuncelleAsync 276
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaC ompletedEventArgs.Result 257	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgelerAlindiE ntegrasyonSiparisNoGuncelleCompleted 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaC ompletedEventArgs 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar Gonder 276
QNBFinansGIB.GIBEFatura.cokluGidenBelgeDurumSorgulaC ompletedEventArgs type 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderAsync 277
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService 257	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderBelgeOid 278
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonder 268	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderBelgeOidAsync 279
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderAs ync 269, 270	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderBelgeOidCompleted 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderC ompleted 382	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderYerelBelgeNo 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx t 270	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderYerelBelgeNo 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tAsync 271	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderYerelBelgeNo 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tCompleted 382	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderYerelBelgeNo 383
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeGonderEx tWithValidate	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrar GonderYerelBelgeNo 383

279	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListeleCompleted
280	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.belgeleriTekrarGonderYerelBelgeNoCompleted	383
283	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.CancelAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciBilgisi
281	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.checkDateValidControl	287
281	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.checkDateValidControlAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciBilgisiAsync
281, 282	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.checkDateValidControlCompleted	384
383	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgula	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciListesi
282	282, 283	288
283	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgulaAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciListesiAsync
282, 283	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.cokluGidenBelgeDurumSorgulaCompleted	289
383	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.connectorService	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciSi
268	268	290
283	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.csXmlOnizleme	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.efaturaKullaniciSiAsync
284	283	384
284	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.csXmlOnizlemeAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKayitliKullaniciListele
284	284	290
383	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.csXmlOnizlemeCompleted	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKayitliKullaniciListeleAsync
285	285	290, 291
286	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.csXmlToUblSync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompleted
286	286	384
383	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.csXmlToUblCompleted	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKullanicisi
283	283	291
286	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListele	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKullanicisiAsync
286	286	291, 292
287	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.eFaturaKayitliKullaniciListeleAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.elrsaliyeKullanicisiCompleted
287	287	384
		QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.erpBilgileriBelirle
		292
		QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.erpBilgileriBelirleAsync

292, 293	299, 300
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.erpBilgileriBelirleCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildiCompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildi 293	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildiptal 300
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildiAsync 293, 294	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildiptalAsync 301
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildiCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildiptalCompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildiptal 294	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgula 301
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildiptalAsync 295	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaAsync 302
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaKepIlelađeEdildiptalCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaCompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaMailGonder 295	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExt 302
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaMailGonderAsync 296	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExtAsync 303
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaMailGonderCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaNoUret 297	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeEkleriAI 303
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaNoUretAsync 297	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeEkleriAIAsync 304
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaNoUretCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeEkleriAICompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaTarihcesiSorgula 298	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleriAI 305
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaTarihcesiSorgulaAsync 298	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleriAIAsync 305, 306
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturaTarihcesiSorgulaCompleted 384	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleriAICompleted 385
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildi 299	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleriAIExt 306
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.faturayaltirazEdildiAsync	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri

AIExt2 306	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri AIExt2Async 307	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri AIExt2Completed 385	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri AIExtAsync 308	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri AIExtCompleted 385	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndir 308	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndirAsync 309	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndirCompleted 385	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndirExt 309	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndirExtAsync 310	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri rndirExtCompleted 385	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri istele 310	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri isteleAsync 311	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri isteleCompleted 385	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri isteleExt 312	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri isteleExtAsync 312	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeleri isteleExtCompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeTut arBilgileriSorgula 313	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeTut arBilgileriSorgulaAsync 313, 314	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeTut arBilgileriSorgulaCompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAI 314	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAIAsync 315	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAICompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAIExt 315	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAIExtAsync 316	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenBelgeXmll eriniAIExtCompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenFaturalari ArsiveKaldır 316	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenFaturalari ArsiveKaldırAsync 317	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenFaturalari ArsiveKaldırCompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenIrsaliyeleri ArsiveKaldır 317	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenIrsaliyeleri ArsiveKaldırAsync 318	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenIrsaliyeleri ArsiveKaldırCompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenStandartR apolariAI 318	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenStandartR apolariAIAsync 319	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenStandartR apolariAICompleted 386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTamamla nanRapolariAI
---------------	---	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--

320	umSorgulaPortal
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTamamla nanRapolariAIAsync	327
321	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaPortalAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTamamla nanRapolariAICompleted	327, 328
386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaPortalCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTasinanB elgelerilndir	387
321	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaYerelBelgeNo
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTasinanB elgelerilndirAsync	328
322	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaYerelBelgeNoAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gelenTasinanB elgelerilndirCompleted	329
386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaYerelBelgeNoCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgula	387
322	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeEkle riAI
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaAsync	329
323	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeEkle riAIAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaBelgeNo	330
323	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeEkle riAICompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaBelgeNoAsync	387
324	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndir
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaBelgeNoCompleted	330
386	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaCompleted	331
387	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaEtn	387
325	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirEtn
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaEtnAsync	332
325	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirEtnAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaEtnCompleted	333
387	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirEtnCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaExt	387
326	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirPortal
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaExtAsync	333
326, 327	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirPortalAsync
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur umSorgulaExtCompleted	334
387	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleril ndirPortalCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeDur	387

QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListe	388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeMailGonder
istele		341
334		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListeAsync	341	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeMailGonderAsync
isteleAsync		342
335		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListeCompleted	342	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeMailGonderCompleted
isteleCompleted	387	388
387		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListePortal	388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgula
istelePortal		342
335		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListePortalAsync	342	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgulaAsync
istelePortalAsync	336	343
336		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeleriListePortalCompleted	343	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompleted
istelePortalCompleted	387	388
387		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgula	388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.IsLocalFileSystemWebService
336		343
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaAsync	343	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListe
isteleExtended	337	344
337		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleted	344	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtended
388		345
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldır	345	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedCompleted
337		388
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldırAsync	388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedTime
338		345
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenFaturalariArsiveKaldırCompleted	345	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedTimeAsync
388		346
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldır	346	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedTimeCompleted
338		388
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırAsync	388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedVknTckn
339		346
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompleted	346	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedVknTcknAsyc
388		388
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenTasinanBalgeleriIndir	347	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kayitliKullaniciListeExtendedVknTcknCompleted
339		388
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenTasinanBalgeleriIndirAsync	347	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kontorBilgisiGetir
340		347
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.gidenTasinanBalgeleriIndirCompleted	347	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kontorBilgisiGe

tirAsync 348	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaKulla nicisiOperationCompleted 353
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.kontorBilgisiGe tirCompleted 388	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OneIrsaliyeKay itliKullaniciListeleOperationCompleted 354
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeGonde rExtOperationCompleted 349	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OneIrsaliyeKull anicisiOperationCompleted 354
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeGonde rExtWithValidateOperationCompleted 349	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnerpBilgileriB elirleOperationCompleted 354
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeGonde rOperationCompleted 349	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaKepille IadeEdildilptalOperationCompleted 355
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeGonde rWithValidateOperationCompleted 350	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaKepille IadeEdildiOperationCompleted 355
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgelerAliin diIntegrasyonSiparisNoGuncelleOperationCompleted 350	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaMailG onderOperationCompleted 355
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgelerAliin diOperationCompleted 350	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaNoUre tOperationCompleted 356
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeleriTek rarGonderBelgeOidOperationCompleted 350	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaTarihc esiSorgulaOperationCompleted 356
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeleriTek rarGonderOperationCompleted 351	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.Onfaturayaltira zEdildilptalOperationCompleted 356
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnbelgeleriTek rarGonderYerelBelgeNoOperationCompleted 351	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.Onfaturayaltira zEdildiOperationCompleted 356
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OncheckDateV alidControlOperationCompleted 351	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge DurumSorgulaExtOperationCompleted 357
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OncookluGiden BelgeDurumSorgulaOperationCompleted 352	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge DurumSorgulaOperationCompleted 357
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OncsXmlOnizle meOperationCompleted 352	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge EkleriAIOperationCompleted 357
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OncsXmlToUbl OperationCompleted 352	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelgel eriAIExt2OperationCompleted 358
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OneFaturaKayi tliKullaniciListeleOperationCompleted 353	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelgel eriAIExtOperationCompleted 358
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaKulla niciBilgisiOperationCompleted 353	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelgel eriAIOperationCompleted 358
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnfaturaKulla niciListesiOperationCompleted 353	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelgel eriIndirExtOperationCompleted

359	EkleriAIOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge eriIndirOperationCompleted	364
359	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge eriIndirEttnOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge eriListeleExtOperationCompleted	364
359	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge eriListeleOperationCompleted
359	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge tarBilgileriSorgulaOperationCompleted
360	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge XmlleriniAIExtOperationCompleted
360	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenBelge XmlleriniAIOperationCompleted
360	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenFatural ariArsiveKaldırOperationCompleted
361	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenIrsaliye leriArsiveKaldırOperationCompleted
361	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenStanda rtRapolariAIOperationCompleted
361	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenTama mlananRapolariAIOperationCompleted
362	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngelenTasina nBelgeleriIndirOperationCompleted
362	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaBelgeNoOperationCompleted
362	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaEttnOperationCompleted
362	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaExtOperationCompleted
363	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaOperationCompleted
363	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaPortalOperationCompleted
363	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge DurumSorgulaYerelBelgeNoOperationCompleted
364	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OngidenBelge

QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnublOnizleme OperationCompleted	369	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.UseDefaultCredentials	382
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnurunSablonlari ariniAIOperationCompleted	370	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.wsKullanicisiKaydet	377
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnwsKullanicisiKaydetOperationCompleted	370	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.wsKullanicisiKaydetAsync	378
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnyereleAktarilacakBelgeleriAIExtOperationCompleted	370	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.wsKullanicisiKaydetCompleted	389
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnyereleAktarilacakBelgeleriAIOperationCompleted	371	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAI	378
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.OnyolcuBeraberFaturalptalEtOperationCompleted	371	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIAsync	379
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonder	371	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAICompleted	389
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonderAsync	372	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIExt	379
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.temelKontrollerIleBelgeGonderCompleted	389	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtAsync	380
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.toplamBelgeSayisiGetir	373	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompleted	389
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.toplamBelgeSayisiGetirAsync	374	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yolcuBeraberFaturalptalEt	380
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.toplamBelgeSayisiGetirCompleted	389	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yolcuBeraberFaturalptalEtAsync	381, 382
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.ulbOnizleme	375	QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.yolcuBeraberFaturalptalEtCompleted	389
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.ulbOnizlemeAsync	375, 376	QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	390
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.ulbOnizlemeCompleted	389	QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	390
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.Url	382	QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	390
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.urunSablonlariiniAI	376	QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	390
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.urunSablonlariiniAIAsync	377	QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	503
QNBFinansGIB.GIBEFatura.connectorService.urunSablonlariiniAICompleted		QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlOnizlemeCompletedEventArgs	

Handler type 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedE ventArgs 394
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventArgs 390	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedE ventArgs.efaturaKullaniciBilgisiCompletedEventArgs 394
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventArgs .csXmlToUblCompletedEventArgs 391	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedE ventArgs.Result 395
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventArgs .Result 391	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedE ventHandler 504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventHan dler 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciBilgisiCompletedE ventHandler type 504
QNBFinansGIB.GIBEFatura.csXmlToUblCompletedEventHan dler type 503	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended 395
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciHistory 391	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.eFatur aKayitliKullaniciHistoryList 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciHistory.etik et 391	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.etiket 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciHistory.etik etOlusturulmaZamani 392	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.etiketO lusturulmaZamani 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciHistory.sili meZamani 392	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.hesap Tipi 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCom pletedEventArgs 392	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.hesap TipiSpecified 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCom pletedEventArgs.eFaturaKayitliKullaniciListeleComplet edEventArgs 392	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.kamuK urulusu 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCom pletedEventArgs.Result 393	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.kamuK urulusuSpecified 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCom pletedEventHandler 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.kayitZa mani 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKayitliKullaniciListeleCom pletedEventHandler type 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.tip 396
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici 393	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.tipSpe cified 397
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici.etiket 393	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.unvan 397
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici.kamuKurulusu 393	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullaniciExtended.vergiTc KimlikNo 397
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici.kayitZamani 394	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiComple tedEventArgs 397
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici.unvan 394	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiComple ted
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eFaturaKullanici.vergiTcKimlikNo 394	QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiComple ted

EventArgs.efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs 397	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs 401
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiCompletedEventArgs.Result 398	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs 401
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.Result 402
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullaniciListesiCompletedEventHandler type 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.Handler 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs 398	QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs.Handler type 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.eIrsaliyeKullanicisiCompletedEventArgs 398	QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileri 402
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.Result 399	QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileri.aciklama 402
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.Handler 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileri.kod 402
QNBFinansGIB.GIBEFatura.efaturaKullanicisiCompletedEventArgs.Handler type 504	QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileriBelirleCompletedEventArgs 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 399	QNBFinansGIB.GIBEFatura.erpBilgileriBelirleCompletedEventArgs.type 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 399	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs 402
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result 400	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs 403
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Handler 505	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs.Result 403
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Handler type 505	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs.Handler 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici 400	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiCompletedEventArgs.Handler type 505
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici.etiket 400	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiDilptalCompletedEventArgs 403
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici.kamuKurulusu 400	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiDilptalCompletedEventArgs.faturaKeplleladeEdildiDilptalCompletedEventArgs 404
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici.kayitZamani 400	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiDilptalCompletedEventArgs.Result 404
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici.unvan 401	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKeplleladeEdildiDilptalCompletedEventArgs.Handler 506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.eIrsaliyeKullanici.vergiTcKimlikNo 401	

QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaKepIleladeEdildilptalCompl etedEventHandler type 506	EventArgs.faturaTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs 408
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaMailGonderCompletedEven tHandler 506	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompleted EventArgs.Result 408
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaMailGonderCompletedEven tHandler type 506	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompleted EventHandler 506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventArg s 404	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompleted EventHandler type 506
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventArg s.faturaNoUretCompletedEventArgs 405	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEve ntArgs 408
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventArg s.Result 405	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEve ntArgs.faturayaltirazEdildiCompletedEventArgs 409
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventHan dler 506	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEve ntArgs.Result 409
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaNoUretCompletedEventHan dler type 506	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEve ntHandler 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData 405	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildiCompletedEve ntHandler type 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.bagliKayitId 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventArgs 409
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.faturaEtn 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventArgs.faturayaltirazEdildilptalCompletedEventArgs 410
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islem 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventArgs.Result 410
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islemAciklam a 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventHandler 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islemKanalı 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventHandler type 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islemKanalıA ciklama 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventHandler type 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islemSonucu 406	QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturayaltirazEdildilptalCompleted EventHandler type 507
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.islemZamani 407	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum 410
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.kullanici 407	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.alimTarihi 411
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.kullanicilp 407	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.belgeNo 411
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiData.zarfEtn 407	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.ettn 411
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompleted EventArgs 407	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.yanitDetayi 411
QNBFinansGIB.GIBEFatura.faturaTarihcesiSorgulaCompleted	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.yanitDurumu 411

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.yanitGonderim CevabiKodu 411	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv5 417
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.yanitGonderim Durumu 412	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv5.yanitEtn 418
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurum.yanitGonderim Tarihi 412	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEve ntArgs 418
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs 412	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEve ntArgs.gelenBelgeEkleriAICompletedEventArgs 419
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.gelenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs 412	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEve ntArgs.Result 419
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.Result 413	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEve ntHandler 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.Result 507	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeEkleriAICompletedEve ntHandler type 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.Result type 507	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEvent Args 419
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs 413	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEvent Args.gelenBelgeleriAICompletedEventArgs 419
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs.gelenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEv entArgs 413	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEvent Handler 420
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs.Result 414	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEvent Handler type 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs.Result 507	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAICompletedEvent Handler type 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventHandler type 507	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedE ventArgs 420
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv2 414	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedE ventArgs.Result 421
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv2.siraNo 415	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedE ventHandler 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv2.yereleAktar iDurumu 415	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedE ventHandler type 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv3 415	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2CompletedE ventHandler type 508
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv3.kepDurum 416	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2Entry 421
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv4 416	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2Entry.key 421
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeDurumv4.gibIptalDuru m 417	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExt2Entry.value

421	ventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs	425
421	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler
422	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs	509
422	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventHandler
422	type 509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventArgs.Result	425
422	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs
508	426
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs
508	426
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriAIExtCompletedEventHandler.type	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs.Result
508	426
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs
422	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleExtCompletedEventArgs
423	509
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri
423	426
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.alanEtiket
509	427
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler.type	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.belgeFormati
509	427
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirCompletedEventHandler.type	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.belgelerAlindiMi
424	427
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.belgelerAlindiMiSpecified
424	427
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.belgeTuru
424	427
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.belgeVersiyon
424	428
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.EventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.donusTipiVersiyon
509	428
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriIndirExtCompletedEventArgs.type	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.integrasyonHedefi
509	428
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.erpKodu
424	428
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.ettn
425	428
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeleriListeleCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.ettn

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.faturaTarihiBaslangic 428	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv8Tutar 431
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.faturaTarihiBitis 428	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkitOran 431
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.gelisTarihiBaslangic 428	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkitTutari 431
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.gelisTarihiBitis 428	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutari 431
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.gondereEtiket 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutariDovizCinsi 431
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.onayDurum 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutari 432
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.sonAlinanBelgeSiraNumarası 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutariDovizCinsi 432
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.subeKodu 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutar 432
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeParametreleri.vergiTCKimlikNo 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutarDovizCinsi 432
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri 429	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs 432
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.belgeNo 430	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleteEventArgs 433
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.belgeTarihi 430	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleteEventArgs.type 510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.ettn 430	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.Result 433
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.gondericiVkn 430	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleteEventArgs.type 510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv18Oran 430	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gelenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompleteEventArgs.type 510
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv18Tutar 431	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs 433
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv1Oran 431	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs 434
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv1Tutar 431	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.Result 434
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeTutarBilgileri.kdv8Oran 431	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventArgs.type 510

EventHandler	437
510	
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAICompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.Result
type 510	437
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventHandler
434	511
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventHandler
435	type 511
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs
435	437
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs
510	438
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenBelgeXmlleriniAIExtCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result
type 510	438
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler
510	512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler
type 510	type 512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum
511	438
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.aciklama
type 511	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.alimTarihi
435	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.belgeNo
436	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.durum
436	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.ettn
511	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.gonderimCevabiDetayi
type 511	439
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.gonderimCevabiKodu
511	440
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.gonderimDuru mu
436	440
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenStandartRapolariAICompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.gonderimTarihi
type 511	440
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.olusturulmaTarihi
436	440
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.yanitDetayi
436	440
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gelenTamamlananRapolariAICompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.yanitDurumu
436	440

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurum.yanitTarihi	440	mpletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCompletedEv entArgs
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri		444
440		
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri.b elgeNo		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCo mpletedEventArgs.Result
441		444
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri.b elgeNoList		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCo mpletedEventHandler
441		512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri.b elgeNoTipi		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCo mpletedEventHandler
441		type 512
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri.b elgeTuru		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs
441		444
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumParametreleri.d onusTipiVersiyon		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaExtCompletedEv entArgs
441		445
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeN oCompletedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventArgs.Result
441		445
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeN oCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeNoCom pletedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventHandler
442		513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeN oCompletedEventArgs.Result		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaExtCo mpletedEventHandler
442		type 513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeN oCompletedEventHandler		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCo mpletedEventArgs
512		445
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaBelgeN oCompletedEventHandler		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCo mpletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaPortalComplete dEventArgs
type 512		446
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCo mpletedEventArgs.Result
442		446
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaCompletedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCo mpletedEventHandler
443		513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaComple tedEventArgs.Result		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaPortalCo mpletedEventHandler
443		type 513
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaComple tedEventHandler		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelB elgeNoCompletedEventArgs
512		446
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaComple tedEventHandler		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelB elgeNoCompletedEventArgs.gidenBelgeDurumSorgulaYerelB elgeNoCompletedEventArgs
type 512		447
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCo mpletedEventArgs		QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelB elgeNoCompletedEventArgs.Result
443		447
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaEttnCo		

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler 513	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.baslangicOlusturulmaTarihi 455
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumSorgulaYerelBelgeNoCompletedEventHandler type 513	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.belgeEtnListesi 455
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv2 447	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.belgeTuru 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv2.ulastiMi 448	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.belgeVersiyon 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv2.yenidenGonderilebilirMi 448	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.bitisOlusturulmaTarihi 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv3 448	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.faturaBaslangicTarihi 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv3.yerelBelgeOid 449	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.faturaBitisTarihi 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv4 450	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri.vknTckn 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv4.gtbFiihlhracatTarihi 451	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirCompletedEventArgs 456
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv4.gtbGcbTesciINo 451	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirCompletedEventArgs.gidenBelgelerilndirCompletedEventArgs 457
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv4.gtbRefNo 451	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirCompletedEventArgs.Result 457
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv5 451	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirCompletedEventHandler 514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv5.yanitEtn 452	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirCompletedEventHandler.type 514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv5.yanitVerilenBelgeEtn 452	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs 457
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv6 452	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs 458
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeDurumv6.kepDurum 454	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.Result 458
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs 454	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.EventHandler 514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs 454	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.Result 458
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.Result 455	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.EventHandler 514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.Handler 513	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.Result 458
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeEkleriAICompletedEventArgs.Handler type 513	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.EventHandler 514
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerDurumSorgulaPortaIParametreleri 455	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgelerilndirEtnCompletedEventArgs.Result 458

type 514	
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs	461
458	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs	462
459	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.Handler
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.Result	514
459	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs.type
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.Handler	462
514	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.alimDurumu
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalCompletedEventArgs.type	462
514	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.alimZamani
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri	463
459	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.belgeOid
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.baslangicGonderimTarihi	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.belgeTarihi
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.belgeEtnListesi	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.belgeTuru
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.belgeFormati	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.ettn
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.belgeTuru	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.hataMesaji
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.bitisGonderimTarihi	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.islemYapanVkn
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.faturaBaslangicTarihi	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.kaynak
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.faturaBitisTarihi	463
460	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.kullaniciKodu
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.kaynak	463
461	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleData.yerelBelgeNo
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.pageCount	464
461	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriIndirPortalParametleri.vergiTcKimlikNo	464
461	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri.baslangicBelgeTarihi
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs	464
461	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametreleri.baslangicGonderimTarihi
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleCompletedEventArgs	464

QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametrele ri.belgeTuru 465	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.e ttn 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametrele ri.bitisBelgeTarihi 465	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.g onderenEtiket 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametrele ri.bitisGonderimTarihi 465	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.g onderenSubeKodu 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListeleParametrele ri.vkn 465	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.g onderimZamani 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompl etedEventArgs 465	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.i lemYapanVkn 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompl etedEventArgs.gidenBelgeleriListelePortalCompletedEventArgs 466	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.k aynak 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompl etedEventArgs.Result 466	468	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.k ullaniciKodu 468
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompl etedEventArgs.Handler 515	469	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.v 2 469
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalCompl etedEventArgs.Handler.type 515	469	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.v 2.yanitEtn 469
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData 466	470	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri 470
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.a lanEtiket 467	470	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.baslangicGonderimTarihi 470
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.a lanSubeKodu 467	470	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.belgeEtnListesi 470
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.a lanVergiTcKimlikNo 467	470	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.belgeTuru 470
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.b elgeNo 467	470	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.belgeVersiyon 471
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.b elgeTarihi 467	471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.bitisGonderimTarihi 471
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.b elgeTipi 467	471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.faturaBaslangicTarihi 471
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.b elgeTuru 468	471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam etreleri.faturaBitisTarihi 471
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalData.e rpKodu	471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParam

etreleri.kaynak 471	475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.pageCount 471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.ettn 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeleriListelePortalParametreleri.vergiTcKimlikNo 471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv18Oran 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri 471	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv18Tutar 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.alanEtiket 472	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv1Oran 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.belgeH ash 472	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv1Tutar 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.belgeNo 472	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv8Oran 475
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.belgeTuru 472	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdv8Tutar 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.belgeVersiyon 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkit fatOran 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.donusTipiVersiyon 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdvTevkit fatTutari 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.erpKodu 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutari 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.gondere nEtiket 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.kdvToplamTutariDovizCinsi 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.mimeType 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutari 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.subeKodu 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.malHizmetToplamTutariDovizCinsi 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.vergiTc KimlikNo 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutar 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.veri 473	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.odenecekTutarDovizCinsi 476
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.xlsAdi 474	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs 477
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeParametreleri.xlsVeri 474	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaComplete dEventArgs 477
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri 474	QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.belgeNo 475	
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileri.belgeTarihi	

477	480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler 515	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islemKanalıAçıklama 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenBelgeTutarBilgileriSorgulaCompletedEventHandler type 515	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islemSonuc 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler 515	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islemZamani 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenFaturalariArsiveKaldırCompletedEventHandler type 515	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.kullanici 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.kullanici 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenIrsaliyeleriArsiveKaldırCompletedEventHandler type 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.zarfEtn 480
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs 478	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaComplete dEventArgs.irsaliyeTarihcesiSorgulaCompletedEventArgs 481
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs 478	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaComplete dEventArgs.Result 481
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventArgs.Result 478	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaComplete dEventArgs.Result 516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiSorgulaComplete dEventHandler type 516
QNBFinansGIB.GIBEFatura.gidenTasinanBelgeleriIndirCompletedEventHandler type 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi 481
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kalan 482
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeMailGonderCompletedEventHandler type 516	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kontorBirim 482
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData 478	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kontorBirim 482
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.bagliKayitId 479	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kontorBirim 483
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.irsaliyeEtt 479	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kontorTipi 483
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islem 479	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.kontorTipiSpec ified 483
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islemAcikla ma 480	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.limitAsimMiktar i 483
QNBFinansGIB.GIBEFatura.irsaliyeTarihcesiData.islemKanalı	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.limitAsimMiktar iSpecified 483
	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.toplamAlinan

483	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp 486
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.toplamAlinanSpecified 483	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.kanalTipi 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kalanKontorBilgisi.vknTckn 483	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.kontorAzaldi 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 483	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.kontorTipi 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 484	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.miktar 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs 484	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.miktarSpecified 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result 484	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.odemeTipi 487
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Handler 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorAzaltResp.paketTipi 488
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.type 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs 488
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result 484	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs 488
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.TimeCompletedEventArgs 485	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.Result 489
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result 485	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.Handler 517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.type 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs.type 517
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.VknTcknCompletedEventArgs 485	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBirim 497
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.VknTcknCompletedEventArgs 486	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorBirim enumeration 497
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.Result 486	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorTipi 498
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.VknTcknCompletedEventArgs 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.kontorTipi enumeration 498
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.VknTcknCompletedEventArgs.Result 486	QNBFinansGIB.GIBEFatura.mukellefEFaturaKayit 489
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleCompletedEventArgs.VknTcknCompletedEventArgs.type 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.mukellefEFaturaKayit.efaturaKullaniciListesi 489
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs 485	QNBFinansGIB.GIBEFatura.mukellefEFaturaKayit.vergiTcKimlikNo 489
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs 486	QNBFinansGIB.GIBEFatura.serviceReturnType 489
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.Result 486	QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs 490
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.Result 491
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.Result 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs 491
QNBFinansGIB.GIBEFatura.kayitliKullaniciListeleExtendedVknTcknCompletedEventArgs.type 517	QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs.type 491

mpletedEventHandler 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullaniciBilgileri.sifre 494
QNBFinansGIB.GIBEFatura.temelKontrollerIleBelgeGonderCo mpletedEventHandler type 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEv entArgs 494
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirComplete dEventArgs 491	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEv entArgs.Result 495
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirComplete dEventArgs.Result 492	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEv entArgs.wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs 495
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirComplete dEventArgs.toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs 492	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEv entHandler 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirComplete dEventArgs.type 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullanicisiKaydetCompletedEv entHandler type 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.toplamBelgeSayisiGetirComplete dEventArgs.type 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICom pletedEventArgs 495
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventArgs 492	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICom pletedEventArgs.Result 496
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventArgs. Result 493	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICom pletedEventArgs.yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEvent Args 496
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventArgs. ulbOnizlemeCompletedEventArgs 492	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICom pletedEventArgsHandler 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventHan dler 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAICom pletedEventArgsHandler type 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.ulbOnizlemeCompletedEventHan dler.type 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtC ompletedEventArgs 496
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEve ntArgs 493	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtC ompletedEventArgs.Result 497
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEve ntArgs.Result 494	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtC ompletedEventArgs.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtComplet edEventArgs 497
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEve ntArgs.urunSablonlariniAICompletedEventArgs 493	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtC ompletedEventArgsHandler 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEve ntHandler 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yereleAktarilacakBelgeleriAIExtC ompletedEventArgsHandler type 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.urunSablonlariniAICompletedEve ntHandler.type 518	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yolcuBeraberFaturalptalEtCompl etedEventHandler 519
QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullaniciBilgileri 494	QNBFinansGIB.GIBEFatura.yolcuBeraberFaturalptalEtCompl etedEventHandler
QNBFinansGIB.GIBEFatura.wsKullaniciBilgileri.kullaniciKodu 494	

type 519	532
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil 520	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj1_Tutar 532
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil namespace 520	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj1_TutarSpecifie d 532
Classes 523	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj10_Tutar 533
Structs, Records, Enums 652	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj10_TutarSpecifi ed 533
Types 653	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj15_Tutar 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belge 526	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj15_TutarSpecifi ed 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belge.belgeFormati 527	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj17_Tutar 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belge.belgeFormatiSpecified 527	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj17_TutarSpecifi ed 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belge.belgelcerigi 527	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj2_Tutar 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO 527	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj2_TutarSpecifi ed 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.belgeNo 530	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj20_Tutar 533
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.brutUcret 530	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj20_TutarSpecifi ed 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.brutUcretSpecified 530	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj3_Tutar 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv0_Tutar 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj3_TutarSpecifie d 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv0_TutarSpecifie d 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj4_Tutar 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv1_Tutar 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj4_TutarSpecifi ed 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv1_TutarSpecifie d 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj5_Tutar 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv18_Tutar 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj5_TutarSpecifi ed 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv18_TutarSpecifi ed 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj7_Tutar 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv8_Tutar 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj7_TutarSpecifi ed 534
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdv8_TutarSpecifie d 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.tip 535
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdvTevkifatTutar 531	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.tipSpecified 535
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.kdvTevkifatTutarSp ecified 532	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum 652
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.netTahsilat 532	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeFormatiEnum enumeration 652
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.netTahsilatSpecifie d 532	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeOutputWrapper 535
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.netUcret 532	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeOutputWrapper.@return
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.netUcretSpecified 532	
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj0_Tutar 532	
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeDTO.stpj0_TutarSpecifie d	

535	540
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeOutputWrapper.output 535	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResultEntry.valu e
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAI 535	540
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAI.input 536	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgula 540
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgs 536	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgula.input 541
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgs. belgeZipiAICompletedEventArgs 536	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventArgs 541
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgs. output 537	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventArgs.@return 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgs.Result 537	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventArgs.ePostaDurumSorgulaCompletedEventArgs 541
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgsHandler 654	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventArgs.outputEposta 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAICompletedEventArgsHandler type 654	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventArgs.Result 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAIResponse 537	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventHandler 654
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAIResponse.@return 537	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaDurumSorgulaComple tedEventHandler
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.belgeZipiAIResponse.output 538	type 654
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.doubleStringOutputWrapper 538	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonder 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.doubleStringOutputWrapper. @return 538	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonder.ilaveEposta 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.doubleStringOutputWrapper.o utputDurum 538	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonder.input 542
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.doubleStringOutputWrapper.o utputEposta 538	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonder.tanimliEpostay aGonder 543
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResult 539	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEven tArgs 543
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResult.resultCod e 539	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEven tArgs.ePostaGonderCompletedEventArgs 543
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResult.resultExtr a 539	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEven tArgs.Result 543
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResult.resultText 539	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEven tHandler 655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResultEntry 539	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderCompletedEven tHandler type 655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.earsivServiceResultEntry.key	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderResponse 544

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.ePostaGonderResponse.@ret urn 544	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.itirazEdenKullanici Kodu 549
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO 544	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.itirazKaynagi 549
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.arsiv 546	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.itirazKaynagiSpecif ied 549
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.creationTime 546	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.itirazTarihi 549
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.currency 546	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kagitFatura 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.dokumanFormati 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kagitFaturaSpecifie d 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.durum 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kasa 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.durumSpecified 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kaynak 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.duzenlenmeZaman i 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kepDurum 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.epostaGonderimDu rumu 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kepDurumSpecifie d 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.epostaGonderimDu rumuSpecified 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kolayFatura 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.erpKodu 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.kolayFaturaSpecifi ed 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.faturaSiraNo 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.okundu 550
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.faturaSiraNoSpecifi ed 547	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.okunduSpecified 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.faturaZamani 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.payableAmount 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.ilkKayitZmani 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.payableAmountSp ecified 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.indirildi 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.profileId 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.indirildiSpecified 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.raporTarihi 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.invoiceld 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.receiverContact 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.invoiceTypeCode 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.receiverIdentifier 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalEdenKullaniciK odu 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.receiverIdentifierTx t 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalKaynagi 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.receiverName 551
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalKaynagiSpecifi ed 548	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.senderContact 552
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalRaporTarihi 549	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.senderName 552
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalTarihi 549	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.sonGuncellemeZa mani 552
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.iptalTarihiExcel 549	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.sube 552
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.islemlid 549	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.tanimliSubeKod 552
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.issueDate 549	

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.telNo 552	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.toplamTutar 552	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.toplamTutarSpecified 552	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.uuid 552	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.vergilerToplami 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.vergilerToplamiSpecified 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompletedEventArgs.Result 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.versiyon 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtResponse 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.versiyonSpecified 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtResponse.@return 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.yazdirildi 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtResponse.@return 557
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.yazdirildiSpecified 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldır 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.faturaDTO.yerelFaturaNo 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldır 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetir 553	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldır.İnput 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetir.kontorBirim 554	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetir.kontorTipi 554	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.@return 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetir.vknTckn 554	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.@return 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEv entArgs 554	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.@return 558
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEv entArgs.kontorBilgisiGetirCompletedEventArgs 555	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.Result 559
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEv entArgs.Result 555	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.Result 559
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEv entHandler 655	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırC ompletedEventArgs.type 655
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirCompletedEv entHandler type 655	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırR esponse 559
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirResponse 555	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptaliKaldırR esponse.@return 559
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.kontorBilgisiGetirResponse.@return 555	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgula 560
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEt 556	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgula.İnput 560
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEt.input 556	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgula.CompletedEventArgs 560
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzIptalEtCompl etedEventArgs 556	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgula.CompletedEventArgs 560

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzListeSorgulaComplete dEventArgs 561	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse.@return 564
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.output 561	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse.output 564
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.Result 561	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlustur 564
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs.Handler 656	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlustur.belg e 565
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompletedEventArgs type 656	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlustur.input 565
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal 561	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturComp letedEventArgs 565
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal.input 562	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturComp letedEventArgs.@return 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs 562	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturComp letedEventArgs.mustahsilMakbuzOlusturCompletedEventArgs 565
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzListeSorgulaPort alCompletedEventArgs 562	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturComp letedEventArgs.Result 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.output 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOlusturComp letedEventArgs.Handler 565
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Result 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizleme 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs.Handler 656	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizleme.bel ge 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompletedEventArgs type 656	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizleme.in put 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCo mpletedEventArgs 566
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse.@return 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCo mpletedEventArgs.@return 567
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalResponse.output 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCo mpletedEventArgs.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEven tArgs 567
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzListeSorgulaResponse 563	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCo mpletedEventArgs.Result 567

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler 656	type 657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzOnizlemeCompletedEventHandler type 656	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse 571
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgula 567	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturResponse.@return 571
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgula.input 568	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizleme 571
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs 568	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizleme.input 572
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.@return 569	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs 572
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs 569	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs 572
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventArgs.Result 569	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.output 573
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler 657	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventArgs.Result 573
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzSorgulaCompletedEventHandler type 657	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler 657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlustur 569	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompletedEventHandler type 657
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlustur.belge 570	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse 573
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlustur.input 570	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse.@return 573
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs 570	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeResponse.output 573
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs 570	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSil 574
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs.Result 571	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSil.input 574
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs 657	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs 574
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompletedEventArgs Args 575	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs 575

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.Result 575	stur.input 578
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.Handler 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs 578
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilCompletedEventArgs.Handler.type 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.@return 579
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilResponse 575	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs 579
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSilResponse.@return 575	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Result 579
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgula 576	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Handler 658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgula.input 576	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.Handler.type 658
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs 576	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService 579
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs 577	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.belgeZipliAI 585
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.output 577	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.belgeZipliAIAsync 586
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Result 577	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.belgeZipliAICompleted 623
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Handler 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.CancelAsync 586
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompletedEventArgs.Handler.type 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaDurumSorgula 586
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse 577	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaDurumSorgulaAsync 587
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse.@return 578	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaDurumSorgulaCompleted 623
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaResponse.output 578	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaGonder 587
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur 578	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaGonderAsync 588
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs 578	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.ePostaGonderCompleted 623
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompletedEventArgs.IsLocal 578	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.IsLocal

FileSystemWebService 589	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlusturCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.kontorBiIgisiGetir 589	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizleme 595
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.kontorBiIgisiGetirAsync 590	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizlemeAsync 596
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.kontorBiIgisiGetirCompleted 623	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOnizlemeCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEt 590	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgula 596
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEtAsync 591	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgulaAsync 597
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptalEtCompleted 624	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzSorgulaCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldır 591	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlustur 597
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldırAsync 592	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlusturAsync 598
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzIptaliKaldırCompleted 624	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOlusturCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgula 592	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizleme 598
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaAsync 593	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeAsync 599
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaCompleted 624	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakOnizlemeCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortal 593	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSil 599
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalAsync 594	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSilAsync 600
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzListeSorgulaPortalCompleted 624	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSilCompleted 624
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlustur 594	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgula 600
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzOlusturAsync 595	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaAsync

601	ahsilMakbuzTaslakOnizlemeOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslakSorgulaCompleted	606
624	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakSilOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlustur	606
601	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturAsync	606
602	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslaktanOlusturOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.mustahsilMakbuzTaslaktanOlusturCompleted	607
625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumAIOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.MustahsilWebService	585
585	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumBilgisiAIOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnbelgeeZipiAIOperationCompleted	602
602	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumleriOlusturOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnePosstaDurumSorgulaOperationCompleted	603
603	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumListesiDetayliSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnePosstaGonderOperationCompleted	608
603	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumListesiSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnkontorBilgisiGetirOperationCompleted	603
603	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumRaporNoGuncellelmzalaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzIptalEtOperationCompleted	609
604	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporBolumSilOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzIptaliKaldirOperationCompleted	609
604	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnrapordaBelgeSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaOperationCompleted	609
604	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporDurumSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzListeSorgulaPortalOperationCompleted	610
605	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnraporGonderOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzOlusturOperationCompleted	610
605	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnsmsDurumSorgulaOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzOnizlemeOperationCompleted	610
605	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnsmsGonderOperationCompleted
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzSorgulaOperationCompleted	611
606	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBolumAI
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.OnmustahsilMakbuzTaslakOlusturOperationCompleted	611
606	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBolumAIAsync
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.Onmust	611

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumAlCompleted 625	617, 618	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumSilCompleted 625
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumBilgisiAI 612	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporda BelgeSorgula 618	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporda BelgeSorgulaAsync 618
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumBilgisiAIAsync 612	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporda BelgeSorgulaAsync 618	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporda BelgeSorgulaCompleted 625
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumBilgisiAICompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporda BelgeSorgulaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporDu rumSorgula 619
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumleriOlustur 613	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporDu rumSorgulaAsync 619	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporDu rumSorgulaCompleted 625
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumleriOlusturAsync 613, 614	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporDu rumSorgulaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nder 620
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumleriOlusturCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderAsync 620	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderCompleted 625
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiDetayliSorgula 614	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsDur umSorgula 621
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiDetayliSorgulaAsync 614, 615	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderAsync 620	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsDur umSorgulaAsync 621
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiDetayliSorgulaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsDur umSorgulaCompleted 626
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiSorgula 615	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nder 621	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon der 622
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiSorgulaAsync 615, 616	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderAsync 621	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon derAsync 622
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumListesiSorgulaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporGo nderCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon derCompleted 626
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumRaporNoGuncelleImzala 616	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumRaporNoGuncelleImzalaAsync 616, 617	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon der 622
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumRaporNoGuncelleImzalaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumRaporNoGuncelleImzalaCompleted 625	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon derAsync 622, 623
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumSil 617	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumSil 617	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.smsGon derCompleted 626
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.raporBo lumSilAsync	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.Url 623	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.MustahsilWebService.UseDef aultCredentials 623

Created with a commercial version of [Doc-O-Matic](#). In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAI 626	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.bolumNoSpecified 630
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAI.bolumRaporNo 626	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.bolumRaporNo 630
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventArgs 626	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.durum 630
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventArgs.@return 627	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.durumAciklama 631
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventArgs.raporBolumAICompletedEventArgs 627	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.durumKodu 631
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventArgs.Result 627	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.sonIslemeZamani 631
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventHandler 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlustur 631
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumAICompletedEventHandler.type 658	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlustur.donem 631
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAI 627	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlustur.input 632
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAI.bolumRapOrNo 628	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs 632
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs 628	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs 632
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs 628	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.Result 633
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.Result 629	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.Handler 659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.Handler 659	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs.type 659
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs.type 659	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturResponse 633
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAIResponse 629	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumleriOlusturResponse.@return 633
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumBilgisiAIResponse.@return 629	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetyaliSorgula 633
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO 629	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetyaliSorgula.donem 634
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.baslangicTarihi 630	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetyaliSorgulaCompletedEventArgs 630
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.bitisTarihi 630	
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumDTO.bolumNo 630	

634	mzala.bolumRaporNo
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.output	638
635	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs	mzalaCompletedEventArgs
634	638
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
635	mzalaCompletedEventArgs.raporBolumRaporNoGuncellel
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.Result	ImzaCompletedEventArgs
639	638
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
639	mzalaCompletedEventArgs.Result
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
659	mzalaCompletedEventArgs
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaCompletedEventArgs.type	660
659	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaResponse	mzalaCompletedEventArgs
635	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaResponse.@return	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
635	mzalaResponse
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiDetaigliSorgulaResponse.output	639
635	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgula	mzalaResponse.@return
635	639
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgula.donem	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSil
636	640
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSil.bolumRaporNo
636	640
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.@return	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEven
637	tArgs
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs	640
637	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEven
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	tArgs.Result
637	640
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEven
659	tHandler
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilCompletedEven
659	tHandler
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	660
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilResponse
659	641
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumSilResponse.@ret
659	urn
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	641
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgula
659	641
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgula.input
mzala	642
637	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaComplet
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporBolumRaporNoGuncellel	edEventArgs
mzala	642
637	

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventHandler
642	661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventHandler
642	type 661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderResponse
660	647
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventHandler.type	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderResponse.@return
660	647
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgula
643	648
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse.@return	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgula.input
643	648
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs
644	648
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.outputDurum
644	648
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.Result
644	649
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.type	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs
660	648
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.EventHandler	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.EventHandler
660	661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaCompletedEventArgs.type
644	661
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.type	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaResponse
660	649
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs.EventHandler	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaResponse.@return
660	649
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsDurumSorgulaResponse.outputDurum
645	649
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse.@return	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonder
645	649
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.rapordaBelgeSorgulaResponse	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonder.ilaveTelefonNo
645	650
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonder	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonder.input
646	650
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonder	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonder.tanimliTelefonNoyaGonder
646	650
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventArgs.rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventArgs
646	650
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.raporGonderCompletedEventArgs.Result	QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventArgs.Result
646	651

QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventArgs 651	QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.wsLogin 665
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventHandler 661	QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.wsLoginAsync 666
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderCompletedEventHandler 661	QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.wsLoginCompleted 666
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderResponse 651	QNBFinansGIB.GIBUserService.wsLoginCompletedEventHandler 667
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.smsGonderResponse.@return 651	QNBFinansGIB.GIBUserService.wsLoginCompletedEventHandler 667
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.stringOutputWrapper 652	QNBFinansGIB.Program 793
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.stringOutputWrapper.@return 652	QNBFinansGIB.Program.Main 793
QNBFinansGIB.GIBEMustahsil.stringOutputWrapper.output 652	QNBFinansGIB.Properties 667
QNBFinansGIB.GIBUserService 661	QNBFinansGIB.Properties namespace 667
QNBFinansGIB.GIBUserService namespace 661	Classes 667
Classes 662	QNBFinansGIB.Properties.Resources 668
Types 667	QNBFinansGIB.Properties.Resources.Culture 669
QNBFinansGIB.GIBUserService.logoutCompletedEventHandler 667	QNBFinansGIB.Properties.Resources.ResourceManager 669
QNBFinansGIB.GIBUserService.logoutCompletedEventHandler 667	QNBFinansGIB.Properties.Resources.Resources 668
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService 662	QNBFinansGIB.Properties.Settings 669
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.CancelAsync 663	QNBFinansGIB.Properties.Settings.Default 670
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.IsLocalFileSystemWebService 663	QNBFinansGIB.Properties.Settings.QNBFinansGIB_GIBEArsv_EarsivWebService 670
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.logout 664	QNBFinansGIB.Properties.Settings.QNBFinansGIB_GIBEArsv_MustahsilWebService 670
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.logoutAsync 664	QNBFinansGIB.Properties.Settings.QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService 670
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.logoutCompleted 666	QNBFinansGIB.Properties.Settings.QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService 671
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.OnlogoutOperationCompleted 664	QNBFinansGIB.Properties.Settings.QNBFinansGIB_GIBUserService_userService 671
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.OnwsLoginOperationCompleted 665	QNBFinansGIB.sln 847
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.Url 666	QNBFinansGIB.Utils 671
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.UseDefaultCredentials 666	QNBFinansGIB.Utils namespace 671
QNBFinansGIB.GIBUserService.userService.userService 663	Classes 672
	QNBFinansGIB.Utils.BoslukKaldır 672
	QNBFinansGIB.Utils.BoslukKaldır.BosluklarıKaldır 673
	QNBFinansGIB.Utils.DisServisler 673
	QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.BelgeOidKontrol 674
	QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EArsivGonder 675

QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EArsivOnIzleme 676	QNBFinansGIB.Utils.YardimciSiniflar.EMustahsilXMLOlustur 752
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EArsivSilmeyeUygunMu 677	
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EFaturaGonder 678	
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EFaturaKullaniciListesi 682	
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EFaturaKullanicisiMi 683	RafFiyatGarantili enumeration member 691
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EFaturaOnIzleme 684	raporBolumAI class 175, 626
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EFaturaSilmeyeUygunMu 685	about raporBolumAI class 175, 626
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EMustahsilGonder 686	bolumRaporNo 176, 626
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EMustahsilOnIzleme 687	raporBolumAICompletedEventArgs class 176, 626
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.EMustahsilSilmeyeUygunMu 688	@return 177, 627
QNBFinansGIB.Utils.DisServisler.GetMD5Hash 689	about raporBolumAICompletedEventArgs class 176, 626
QNBFinansGIB.Utils.Enums 689	raporBolumAICompletedEventArgs 176, 627
QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaMakbuzGrupTur 690	Result 177, 627
QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaMakbuzGrupTur enumeration 690	raporBolumBilgisiAI class 177, 627
QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaTur 690	about raporBolumBilgisiAI class 177, 627
QNBFinansGIB.Utils.Enums.FaturaTur enumeration 690	bolumRaporNo 177, 628
QNBFinansGIB.Utils.Enums.SatisTur 691	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs class 177, 628
QNBFinansGIB.Utils.Enums.SatisTur enumeration 691	about raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs class 177, 628
QNBFinansGIB.Utils.GeriDonus 691	raporBolumBilgisiAICompletedEventArgs 178, 628
QNBFinansGIB.Utils.GeriDonus.Dosya 691	Result 178, 629
QNBFinansGIB.Utils.GeriDonus.Tip 692	raporBolumBilgisiAIResponse class 178, 629
QNBFinansGIB.Utils.GibNumarasi 692	@return 179, 629
QNBFinansGIB.Utils.GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturFaturadan 692	about raporBolumBilgisiAIResponse class 178, 629
QNBFinansGIB.Utils.GibNumarasi.RastgeleGibNumarasiOlusturMakbuzdan 693	raporBolumDTO class 179, 629
QNBFinansGIB.Utils.GibNumarasi.RastgeleMetinOlustur 693	about raporBolumDTO class 179, 629
QNBFinansGIB.Utils.MesajSabitler 694	baslangicTarihi 179, 630
QNBFinansGIB.Utils.MesajSabitler.IslamBasarili 694	bitisTarihi 180, 630
QNBFinansGIB.Utils.MesajSabitler.IslamBasarisiz 694	bolumNo 180, 630
QNBFinansGIB.Utils.MesajSabitler.MesajBasligi 694	bolumNoSpecified 180, 630
QNBFinansGIB.Utils.Sabitler 695	bolumRaporNo 180, 630
QNBFinansGIB.Utils.Sabitler.TekrarGonderilebilecekKodListesi 695	durum 180, 630
QNBFinansGIB.Utils.YardimciSiniflar 695	durumAciklama 180, 631
QNBFinansGIB.Utils.YardimciSiniflar.EArsivXMLOlustur 696	durumKodu 180, 631
QNBFinansGIB.Utils.YardimciSiniflar.EFaturaXMLOlustur 733	sonIslemeZamani 180, 631
	raporBolumleriOlustur class 180, 631
	about raporBolumleriOlustur class 180, 631
	donem 181, 631
	input 181, 632
	sonGun 181, 632
	raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs class 181, 632

about raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs class
181, 632

raporBolumleriOlusturCompletedEventArgs 182, 632
Result 182, 633

raporBolumleriOlusturResponse class 182, 633
@return 183, 633
about raporBolumleriOlusturResponse class 182, 633

raporBolumListesiDetayliSorgula class 183, 633
about raporBolumListesiDetayliSorgula class 183, 633
donem 183, 634

raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs class
183, 634
about
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs
class 183, 634
output 184, 635
raporBolumListesiDetayliSorgulaCompletedEventArgs
184, 634
Result 184, 635

raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse class 184, 635
@return 185, 635
about raporBolumListesiDetayliSorgulaResponse class
184, 635
output 185, 635

raporBolumListesiSorgula class 185, 635
about raporBolumListesiSorgula class 185, 635
donem 185, 636

raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs class 186, 636
@return 186, 637
about raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs
class 186, 636
raporBolumListesiSorgulaCompletedEventArgs 186, 637
Result 187, 637

raporBolumListesiSorgulaWithInput class 187
about raporBolumListesiSorgulaWithInput class 187
donem 187
input 187

raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs
class 187
@return 188
about
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs
class 187
raporBolumListesiSorgulaWithInputCompletedEventArgs
188

Result 188

raporBolumRaporNoGuncelleImzala class 188, 637
about raporBolumRaporNoGuncelleImzala class 188, 637
bolumRaporNo 189, 638

raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs
class 189, 638
about
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs
class 189, 638
raporBolumRaporNoGuncelleImzalaCompletedEventArgs
190, 638
Result 190, 639

raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse class 190, 639
@return 190, 639
about raporBolumRaporNoGuncelleImzalaResponse
class 190, 639

raporBolumSil class 191, 639
about raporBolumSil class 191, 639
bolumRaporNo 191, 640

raporBolumSilCompletedEventArgs class 191, 640
about raporBolumSilCompletedEventArgs class 191, 640
raporBolumSilCompletedEventArgs 192, 640
Result 192, 640

raporBolumSilResponse class 192, 641
@return 192, 641
about raporBolumSilResponse class 192, 641

rapordaBelgeSorgula class 641
about rapordaBelgeSorgula class 641
input 642

rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs class 642
about rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs class
642
rapordaBelgeSorgulaCompletedEventArgs 642
Result 642

rapordaBelgeSorgulaResponse class 643
@return 643
about rapordaBelgeSorgulaResponse class 643

rapordaFaturaSorgula class 193
about rapordaFaturaSorgula class 193
input 193

rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs class 193
about rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs class
193

rapordaFaturaSorgulaCompletedEventArgs 194
 Result 194

rapordaFaturaSorgulaResponse class 194
 @return 194
 about rapordaFaturaSorgulaResponse class 194

raporDurumSorgula class 195, 643
 about raporDurumSorgula class 195, 643
 donem 195, 644

raporDurumSorgulaCompletedEventArgs class 195, 644
 about raporDurumSorgulaCompletedEventArgs class 195, 644
 raporDurumSorgulaCompletedEventArgs 196, 644
 Result 196, 644

raporDurumSorgulaResponse class 196, 645
 @return 196, 645
 about raporDurumSorgulaResponse class 196, 645

raporGonder class 197, 645
 about raporGonder class 197, 645
 donem 197, 646

raporGonderCompletedEventArgs class 197, 646
 about raporGonderCompletedEventArgs class 197, 646
 raporGonderCompletedEventArgs 198, 646
 Result 198, 646

raporGonderResponse class 198, 647
 @return 198, 647
 about raporGonderResponse class 198, 647

Reference.cs 847

Resources class 668
 about Resources class 668
 Culture 669
 ResourceManager 669
 Resources 668

Resources.Designer.cs 850

S

Sabitler class 695
 about Sabitler class 695
 TekrarGonderilebilecekKodListesi 695

Sabitler.cs 852

Satis enumeration member 690

Seker enumeration member 690

serviceReturnType class 199, 489
 about serviceReturnType class 199, 489

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula class 199
 about servisSaglayicidanEpostaDurumSorgula class 199
 input 199

servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs class 199
 @return 200
 about
 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs class 199
 outputEposta 200
 Result 201
 servisSaglayicidanEpostaDurumSorgulaCompletedEventArgs 200

Settings class 669
 about Settings class 669
 Default 670
 QNBFinansGIB_GIBEArsiv_EarsivWebService 670
 QNBFinansGIB_GIBEArsiv_MustahsilWebService 670
 QNBFinansGIB_GIBEFatura_connectorService 670
 QNBFinansGIB_GIBEMustahsil_MustahsilWebService 671
 QNBFinansGIB_GIBUserService_userService 671

Settings.Designer.cs 852

SMM enumeration member 498

smsDurumSorgula class 201, 647
 about smsDurumSorgula class 201, 647
 input 201, 648

smsDurumSorgulaCompletedEventArgs class 201, 648
 about smsDurumSorgulaCompletedEventArgs class 201, 648
 outputDurum 202, 648
 Result 202, 649
 smsDurumSorgulaCompletedEventArgs 202, 648

smsDurumSorgulaResponse class 202, 649
 @return 203, 649
 about smsDurumSorgulaResponse class 202, 649
 outputDurum 203, 649

smsGonder class 203, 649
 about smsGonder class 203, 649
 ilaveTelefonNo 203, 650

input 203, 650
 tanimliTelefonNoyaGonder 204, 650
 smsGonderCompletedEventArgs class 204, 650
 about smsGonderCompletedEventArgs class 204, 650
 Result 204, 651
 smsGonderCompletedEventArgs 204, 651
 smsGonderResponse class 205, 651
 @return 205, 651
 about smsGonderResponse class 205, 651
 stringOutputWrapper class 205, 652
 @return 206, 652
 about stringOutputWrapper class 205, 652
 output 206, 652

T

temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs class 490
 about
 temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs
 class 490
 Result 491
 temelKontrollerIleBelgeGonderCompletedEventArgs 491
 TeskilataVerilen enumeration member 691
 TeslimattaVadeli enumeration member 691
 TL enumeration member 497
 toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs class 491
 about toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs class
 491
 Result 492
 toplamBelgeSayisiGetirCompletedEventArgs 492
 topluFaturaPaketDosyaGonder class 206
 about topluFaturaPaketDosyaGonder class 206
 input 206
 paketDosyasiZip 206
 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs class
 206
 about
 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs
 class 206
 Result 207
 topluFaturaPaketDosyaGonderCompletedEventArgs 207
 topluFaturaPaketDosyaGonderResponse class 207
 @return 208
 about topluFaturaPaketDosyaGonderResponse class 207

toplufaturaPaketDOSYASISORGULA class 208
 about toplufaturaPaketDOSYASISORGULA class 208
 input 208
 toplufaturaPaketDOSYASISORGULACOMPLETEDEventArgs
 class 208
 @return 209
 about
 toplufaturaPaketDOSYASISORGULACOMPLETEDEventArgs
 class 208
 Result 209
 toplufaturaPaketDOSYASISORGULACOMPLETEDEventArgs
 209
 toplufaturaPaketONAYLA class 210
 about toplufaturaPaketONAYLA class 210
 input 210
 toplufaturaPaketONAYLACompletedEventArgs class 210
 about toplufaturaPaketONAYLACompletedEventArgs
 class 210
 Result 211
 toplufaturaPaketONAYLACompletedEventArgs 211
 toplufaturaPaketONAYLAResponse class 211
 @return 211
 about toplufaturaPaketONAYLAResponse class 211
 toplufaturaPaketSORGULA class 212
 about toplufaturaPaketSORGULA class 212
 input 212
 toplufaturaPaketSORGULACOMPLETEDEventArgs class 212
 @return 213
 about toplufaturaPaketSORGULACOMPLETEDEventArgs
 class 212
 Result 213
 toplufaturaPaketSORGULACOMPLETEDEventArgs 213

U

UBL enumeration member 216, 652
 ublOnizlemeCompletedEventArgs class 492
 about ublOnizlemeCompletedEventArgs class 492
 Result 493
 ublOnizlemeCompletedEventArgs 492
 urunSablonlariniAICompletedEventArgs class 493
 about urunSablonlariniAICompletedEventArgs class 493
 Result 494
 urunSablonlariniAICompletedEventArgs 493

userService class 662
 about userService class 662
 CancelAsync 663
 IsLocalFileSystemWebService 663
 logout 664
 logoutAsync 664
 logoutCompleted 666
 OnlogoutOperationCompleted 664
 OnwsLoginOperationCompleted 665
 Url 666
 UseDefaultCredentials 666
 userService 663
 wsLogin 665
 wsLoginAsync 666
 wsLoginCompleted 666

Result 215
 yapilandırmaAyarlariAICompletedEventArgs 214
 yapilandırmaAyarlariAIResponse class 215
 @return 215
 about yapilandırmaAyarlariAIResponse class 215
 outputYapilandırma 215

YardimciSiniflar class 695
 about YardimciSiniflar class 695
 EArsivXMLOlustur 696
 EFaturaXMLOlustur 733
 EMustahsilXMLOlustur 752
 YardimciSiniflar.cs 854

yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs class 495
 about yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs class 495
 Result 496
 yereleAktarilacakBelgeleriAICompletedEventArgs 496

yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs class 496
 about
 yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs class 496
 Result 497
 yereleAktarilacakBelgeleriAIExtCompletedEventArgs 497

V

Vadeli enumeration member 691

W

wsKullaniciBilgileri class 494
 about wsKullaniciBilgileri class 494
 kullaniciKodu 494
 sifre 494
 wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs class 494
 about wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs class 494
 Result 495
 wsKullanicisiKaydetCompletedEventArgs 495

X

XML enumeration member 216

Y

yapilandırmaAyarlariAI class 213
 about yapilandırmaAyarlariAI class 213
 input 214
 yapilandırmaAyarlariAICompletedEventArgs class 214
 about yapilandırmaAyarlariAICompletedEventArgs class 214
 outputYapilandırma 215