

# System Management

Bilgisayardaki bazı işlemleri kolaylaştırmak için yazılmış bir form uygulaması

## Table of Contents


<b>Symbol Reference</b>	<b>1</b>
<b>untMain Namespace</b>	<b>1</b>
Classes	1
TfrmMain Class	1
TfrmMain Fields	2
TfrmMain Methods	4
Variables	8
untMain.frmMain Variable	8
<b>Files</b>	<b>8</b>
prjSystemManagement.dpr	8
untMain.pas	9
<b>Index</b>	<b>a</b>

# 1 Symbol Reference

## 1.1 untMain Namespace

This is namespace untMain.

### Classes

	Name	Description
	TfrmMain ( <a href="#">see page 1</a> )	This is class untMain.TfrmMain.


### Variables

Name	Description
frmMain ( <a href="#">see page 8</a> )	This is variable untMain.frmMain.

### 1.1.1 Classes


The following table lists classes in this documentation.

### Classes

	Name	Description
	TfrmMain ( <a href="#">see page 1</a> )	This is class untMain.TfrmMain.

#### 1.1.1.1 TfrmMain Class

### Class Hierarchy



### Pascal

```
TfrmMain = class(Tform);
```





### File










untMain ([see page 9](#))

### Description










This is class untMain.TfrmMain.

### TfrmMain Fields

	Name	Description
	btnAimp ( <a href="#">see page 2</a> )	This is btnAimp, a member of class TfrmMain.
	btnCodeBank ( <a href="#">see page 2</a> )	This is btnCodeBank, a member of class TfrmMain.
	btnDocOMatic ( <a href="#">see page 2</a> )	This is btnDocOMatic, a member of class TfrmMain.
	btnIBExpert ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnIBExpert, a member of class TfrmMain.

	btnLogOff ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnLogOff, a member of class TfrmMain.
	btnMp3Tag ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnMp3Tag, a member of class TfrmMain.
	btnRestart ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnRestart, a member of class TfrmMain.
	btnShutDown ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnShutDown, a member of class TfrmMain.
	btnSQLServer ( <a href="#">see page 3</a> )	This is btnSQLServer, a member of class TfrmMain.
	dlgFolderSelect ( <a href="#">see page 3</a> )	This is dlgFolderSelect, a member of class TfrmMain.
	grbFun ( <a href="#">see page 4</a> )	This is grbFun, a member of class TfrmMain.
	grbProgramming ( <a href="#">see page 4</a> )	This is grbProgramming, a member of class TfrmMain.
	grbWindows ( <a href="#">see page 4</a> )	This is grbWindows, a member of class TfrmMain.

### TfrmMain Methods

	Name	Description
	btnAimpClick ( <a href="#">see page 4</a> )	bu metotla seçilen klasörü aimp programi ile çalmaya basliyor
	btnCodeBankClick ( <a href="#">see page 5</a> )	bu metotla Delphi Code Bank denilen programi calistiriyoruz
	btnDocOMaticClick ( <a href="#">see page 5</a> )	bu metotla Doc-O-Matic denilen dokümantasyon programi calistiriliyor
	btnIBExpertClick ( <a href="#">see page 5</a> )	bu metotla Firebird veritabanlari yönetim programi IBExpert'in açılması saglaniyor
	btnLogOffClick ( <a href="#">see page 6</a> )	buradaki metot Windows oturumunu kapatmaya yariyor
	btnMp3TagClick ( <a href="#">see page 6</a> )	bu metotla da müzik dosyalarinin etiket bilgilerini düzenledigimiz mp3tag programini düzenleyecegimiz dosyalarin klasörünü seçerek açiyoruz
	btnRestartClick ( <a href="#">see page 7</a> )	buradaki metot windows'u yeniden baslatmaya yariyor
	btnShutDownClick ( <a href="#">see page 7</a> )	buradaki metot windows'u kapatmaya yariyor
	btnSQLServerClick ( <a href="#">see page 7</a> )	bu metotla SQL Server Management Studio denilen program calistiriliyor

## 1.1.1.1.1 TfrmMain Fields

### 1.1.1.1.1.1 TfrmMain.btnAimp Field

#### Pascal

```
btnAimp: TAdvGlassButton;
```

#### Description

This is btnAimp, a member of class TfrmMain.

### 1.1.1.1.1.2 TfrmMain.btnCodeBank Field

#### Pascal

```
btnCodeBank: TAdvGlassButton;
```

#### Description

This is btnCodeBank, a member of class TfrmMain.

### 1.1.1.1.1.3 TfrmMain.btnDocOMatic Field

#### Pascal

```
btnDocOMatic: TAdvGlassButton;
```

#### Description

This is btnDocOMatic, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.4 TfrmMain.btnIBExpert Field

##### Pascal

```
btnIBExpert: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnIBExpert, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.5 TfrmMain.btnLogOff Field

##### Pascal

```
btnLogOff: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnLogOff, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.6 TfrmMain.btnMp3Tag Field

##### Pascal

```
btnMp3Tag: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnMp3Tag, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.7 TfrmMain.btnRestart Field

##### Pascal

```
btnRestart: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnRestart, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.8 TfrmMain.btnShutDown Field

##### Pascal

```
btnShutDown: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnShutDown, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.9 TfrmMain.btnSQLServer Field

##### Pascal

```
btnSQLServer: TAdvGlassButton;
```

##### Description

This is btnSQLServer, a member of class TfrmMain.

#### 1.1.1.1.1.10 TfrmMain.dlgFolderSelect Field

##### Pascal

```
dlgFolderSelect: TRzSelectFolderDialog;
```

**Description**

This is dlgFolderSelect, a member of class TfrmMain.

**1.1.1.1.1.11 TfrmMain.grbFun Field****Pascal**

```
grbFun: TRzGroupBox;
```

**Description**

This is grbFun, a member of class TfrmMain.

**1.1.1.1.1.12 TfrmMain.grbProgramming Field****Pascal**

```
grbProgramming: TRzGroupBox;
```

**Description**

This is grbProgramming, a member of class TfrmMain.

**1.1.1.1.1.13 TfrmMain.grbWindows Field****Pascal**

```
grbWindows: TRzGroupBox;
```

**Description**

This is grbWindows, a member of class TfrmMain.

**1.1.1.1.2 TfrmMain Methods****1.1.1.1.2.1 TfrmMain.btnAimpClick Method****Pascal**

```
procedure btnAimpClick(Sender: TObject);
```

**Description**

bu metotla seçilen klasörü aimp programi ile çalmaya basliyor

**Body Source**

```
1: procedure TfrmMain.btnAimpClick(Sender: TObject);
2: var
3:   aimpPath: string;
4: begin
5:   aimpPath := FileSearch('AIMP2.exe', 'C:\Program Files (x86)\AIMP2');
6:   if aimpPath <> '' then
7:   begin
8:     dlgFolderSelect.Execute;
9:     if dlgFolderSelect.SelectedPathName <> '' then
10:    begin
11:      // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
12:      // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
13:      ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(aimpPath),
14:        PAnsiChar('/DIR ' + dlgFolderSelect.SelectedPathName),
15:        PAnsiChar(aimpPath), SW_SHOWNORMAL);
16:    end;
17:  end;
18: end;
```

### 1.1.1.1.2.2 TfrmMain.btnCodeBankClick Method

#### Pascal

```
procedure btnCodeBankClick(Sender: TObject);
```

#### Description

bu metotla Delphi Code Bank denilen programi çalıştırıyoruz

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnCodeBankClick(Sender: TObject);
2: var
3:   path: string;
4: begin
5:   path := FileSearch('DelphiUltimateBank.exe',
6:     'C:\Program Files (x86)\FREE\Ultimate Delphi CodeBank');
7:   if path <> '' then
8:     begin
9:       // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
10:      // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
11:      ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
12:        nil,
13:        PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
14:    end;
15: end;
```

### 1.1.1.1.2.3 TfrmMain.btnDocOMaticClick Method

#### Pascal

```
procedure btnDocOMaticClick(Sender: TObject);
```

#### Description

bu metotla Doc-O-Matic denilen dokümantasyon programi çalıştırılıyor

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnDocOMaticClick(Sender: TObject);
2: var
3:   path: string;
4: begin
5:   path := FileSearch('dom.exe', 'C:\Program Files (x86)\Doc-O-Matic 6 Professional');
6:   if path <> '' then
7:     begin
8:       // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
9:       // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
10:      ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
11:        nil,
12:        PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
13:    end;
14: end;
```

### 1.1.1.1.2.4 TfrmMain.btnIBExpertClick Method

#### Pascal

```
procedure btnIBExpertClick(Sender: TObject);
```

#### Description

bu metotla Firebird veritabanları yönetim programi IBExpert'in açılması sağlanıyor

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnIBExpertClick(Sender: TObject);
2: var
3:   path: string;
4: begin
```

```

5:   path := FileSearch('ibexpert.exe',
6:   'C:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert');
7:   if path <> '' then
8:   begin
9:       // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
10:      // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
11:      ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
12:      nil,
13:      PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
14:   end;
15: end;

```

#### 1.1.1.1.2.5 TfrmMain.btnLogOffClick Method

##### Pascal

```
procedure btnLogOffClick(Sender: TObject);
```

##### Description

buradaki metod Windows oturumunu kapatmaya yarıyor

##### Body Source

```

1: procedure TfrmMain.btnLogOffClick(Sender: TObject);
2: var
3:   dialog: TForm;
4: begin
5:   dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Log Off', mtConfirmation, mbOKCancel);
6:   if dialog.ShowModal = mrOk then
7:   begin
8:       ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF, 0);
9:   end;
10: end;

```

#### 1.1.1.1.2.6 TfrmMain.btnMp3TagClick Method

##### Pascal

```
procedure btnMp3TagClick(Sender: TObject);
```

##### Description

bu metotla da müzik dosyalarının etiket bilgilerini düzenlediğimiz mp3tag programını düzenleyeceğimiz dosyaların klasörünü seçerek açıyoruz

##### Body Source

```

1: procedure TfrmMain.btnMp3TagClick(Sender: TObject);
2: var
3:   mp3TagPath: string;
4: begin
5:   mp3TagPath := FileSearch('Mp3tag.exe', 'C:\Program Files (x86)\Mp3tag');
6:   if mp3TagPath <> '' then
7:   begin
8:       dlgFolderSelect.Execute;
9:       if dlgFolderSelect.SelectedPathName <> '' then
10:      begin
11:          // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
12:          // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
13:          ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(mp3TagPath),
14:          PAnsiChar('/fp ' + dlgFolderSelect.SelectedPathName),
15:          PAnsiChar(mp3TagPath), SW_SHOWNORMAL);
16:      end;
17:   end;
18: end;

```



### 1.1.1.1.2.7 TfrmMain.btnRestartClick Method

#### Pascal

```
procedure btnRestartClick(Sender: TObject);
```

#### Description

buradaki metot windows'u yeniden baslatmaya yariyor

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnRestartClick(Sender: TObject);
2: var
3:   dialog: TForm;
4: begin
5:   dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Restart Windows', mtConfirmation,
mbOKCancel);
6:   if dialog.ShowModal = mrOk then
7:   begin
8:     ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0);
9:   end;
10: end;
```

### 1.1.1.1.2.8 TfrmMain.btnShutDownClick Method

#### Pascal

```
procedure btnShutDownClick(Sender: TObject);
```

#### Description

buradaki metot windows'u kapatmaya yariyor

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnShutDownClick(Sender: TObject);
2: var
3:   dialog: TForm;
4: begin
5:   dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Shut Down Windows', mtConfirmation,
mbOKCancel);
6:   if dialog.ShowModal = mrOk then
7:   begin
8:     ExitWindowsEx(EWX_POWEROFF, 0);
9:   end;
10: end;
```

### 1.1.1.1.2.9 TfrmMain.btnSQLServerClick Method

#### Pascal

```
procedure btnSQLServerClick(Sender: TObject);
```

#### Description

bu metotla SQL Server Management Studio denilen program çalıştırılıyor

#### Body Source

```
1: procedure TfrmMain.btnSQLServerClick(Sender: TObject);
2: var
3:   path: string;
4: begin
5:   path := FileSearch('Ssms.exe',
6:   'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE');
7:   if path <> '' then
8:   begin
9:     // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
10:    // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
11:    ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
```

```
12:         nil,  
13:         PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);  
14:     end;  
15: end;
```

# 1.1.2 Variables

The following table lists variables in this documentation.

Variables

Name	Description
frmMain (see page 8)	This is variable untMain.frmMain.

## 1.1.2.1 untMain.frmMain Variable

Pascal

```
frmMain: TfrmMain;
```

File

untMain (see page 9)

Description

This is variable untMain.frmMain.

# 1.2 Files

The following table lists files in this documentation.

Units

Name	Description
prjSystemManagement.dpr (see page 8)	This is file prjSystemManagement.dpr.
untMain.pas (see page 9)	This is file untMain.pas.

## 1.2.1 prjSystemManagement.dpr

This is file prjSystemManagement.dpr.

Body Source

```
1: program prjSystemManagement;  
2:  
3: uses  
4:     Forms,  
5:     untMain in 'untMain.pas' {frmMain};  
6:  
7: {$R *.res}  
8:  
9: begin  
10:     Application.Initialize;
```

```

11: Application.CreateForm(TfrmMain, frmMain);
12: Application.Run;
13: end.

```

## 1.2.2 untMain.pas

This is file untMain.pas.

### Body Source

```

1: unit untMain;
2:
3: interface
4:
5: uses
6:   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
7:   Dialogs, ExtCtrls, RzPanel,
8:   AdvGlassButton, RzShellDialogs, ShellAPI;
9:
10: type
11:   TfrmMain = class(TForm)
12:     grbWindows: TRzGroupBox;
13:     btnShutDown: TAdvGlassButton;
14:     btnRestart: TAdvGlassButton;
15:     btnLogOff: TAdvGlassButton;
16:     dlgFolderSelect: TRzSelectFolderDialog;
17:     grbFun: TRzGroupBox;
18:     btnAimp: TAdvGlassButton;
19:     btnMp3Tag: TAdvGlassButton;
20:     grbProgramming: TRzGroupBox;
21:     btnDocOMatic: TAdvGlassButton;
22:     btnSQLServer: TAdvGlassButton;
23:     btnIBExpert: TAdvGlassButton;
24:     btnCodeBank: TAdvGlassButton;
25:     procedure btnLogOffClick(Sender: TObject);
26:     procedure btnRestartClick(Sender: TObject);
27:     procedure btnShutDownClick(Sender: TObject);
28:     procedure btnAimpClick(Sender: TObject);
29:     procedure btnMp3TagClick(Sender: TObject);
30:     procedure btnDocOMaticClick(Sender: TObject);
31:     procedure btnSQLServerClick(Sender: TObject);
32:     procedure btnIBExpertClick(Sender: TObject);
33:     procedure btnCodeBankClick(Sender: TObject);
34:   private
35:     { Private declarations }
36:   public
37:     { Public declarations }
38:   end;
39:
40: var
41:   frmMain: TfrmMain;
42:
43: implementation
44:
45: {$R *.dfm}
46:
47: // buradaki metod
48: // Windows oturumunu kapatmaya yariyor
49:
50: procedure TfrmMain.btnLogOffClick(Sender: TObject);
51: var
52:   dialog: TForm;
53: begin
54:   dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Log Off', mtConfirmation, mbOKCancel);
55:   if dialog.ShowModal = mrOk then
56:     begin

```

```

57:     ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF, 0);
58: end;
59: end;
60:
61: // buradaki metot
62: // windows'u yeniden baslatmaya yariyor
63:
64: procedure TfrmMain.btnRestartClick(Sender: TObject);
65: var
66:     dialog: TForm;
67: begin
68:     dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Restart Windows', mtConfirmation,
mbOKCancel);
69:     if dialog.ShowModal = mrOk then
70:     begin
71:         ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0);
72:     end;
73: end;
74:
75: // buradaki metot
76: // windows'u kapatmaya yariyor
77:
78: procedure TfrmMain.btnShutDownClick(Sender: TObject);
79: var
80:     dialog: TForm;
81: begin
82:     dialog := CreateMessageDialog('Are You Sure To Shut Down Windows', mtConfirmation,
mbOKCancel);
83:     if dialog.ShowModal = mrOk then
84:     begin
85:         ExitWindowsEx(EWX_POWEROFF, 0);
86:     end;
87: end;
88:
89: // bu metotla
90: // seçilen klasörü aimp programi ile çalmaya basliyor
91:
92: procedure TfrmMain.btnAimpClick(Sender: TObject);
93: var
94:     aimpPath: string;
95: begin
96:     aimpPath := FileSearch('AIMP2.exe', 'C:\Program Files (x86)\AIMP2');
97:     if aimpPath <> '' then
98:     begin
99:         dlgFolderSelect.Execute;
100:         if dlgFolderSelect.SelectedPathName <> '' then
101:         begin
102:             // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
103:             // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
104:             ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(aimpPath),
105:                 PAnsiChar('/DIR ' + dlgFolderSelect.SelectedPathName),
106:                 PAnsiChar(aimpPath), SW_SHOWNORMAL);
107:         end;
108:     end;
109: end;
110:
111: // bu metotla da
112: // müzik dosyalarının etiket bilgilerini düzenlediğimiz
113: // mp3tag programını düzenleyeceğimiz dosyaların klasörünü seçerek açıyoruz
114:
115: procedure TfrmMain.btnMp3TagClick(Sender: TObject);
116: var
117:     mp3TagPath: string;
118: begin
119:     mp3TagPath := FileSearch('Mp3tag.exe', 'C:\Program Files (x86)\Mp3tag');
120:     if mp3TagPath <> '' then
121:     begin
122:         dlgFolderSelect.Execute;
123:         if dlgFolderSelect.SelectedPathName <> '' then

```

```

124:     begin
125:         // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
126:         // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
127:         ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(mp3TagPath),
128:             PAnsiChar('/fp ' + dlgFolderSelect.SelectedPathName),
129:             PAnsiChar(mp3TagPath), SW_SHOWNORMAL);
130:     end;
131: end;
132: end;
133:
134: // bu metotla
135: // Doc-O-Matic denilen dokümantasyon programı çalıştırılıyor
136: procedure TfrmMain.btnDocOMaticClick(Sender: TObject);
137: var
138:     path: string;
139: begin
140:     path := FileSearch('dom.exe', 'C:\Program Files (x86)\Doc-O-Matic 6 Professional');
141:     if path <> '' then
142:     begin
143:         // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
144:         // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
145:         ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
146:             nil,
147:             PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
148:     end;
149: end;
150:
151:
152: // bu metotla
153: // SQL Server Management Studio denilen program çalıştırılıyor
154: procedure TfrmMain.btnSQLServerClick(Sender: TObject);
155: var
156:     path: string;
157: begin
158:     path := FileSearch('Ssms.exe',
159:         'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE');
160:     if path <> '' then
161:     begin
162:         // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
163:         // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
164:         ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
165:             nil,
166:             PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
167:     end;
168: end;
169:
170: // bu metotla
171: // Firebird veritabanları yönetim programı
172: // IBExpert'in açılması sağlanıyor
173: procedure TfrmMain.btnIBExpertClick(Sender: TObject);
174: var
175:     path: string;
176: begin
177:     path := FileSearch('ibexpert.exe',
178:         'C:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert');
179:     if path <> '' then
180:     begin
181:         // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
182:         // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
183:         ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
184:             nil,
185:             PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
186:     end;
187: end;
188:
189: // bu metotla
190: // Delphi Code Bank denilen programı çalıştırıyoruz
191: procedure TfrmMain.btnCodeBankClick(Sender: TObject);
192: var

```

```
193:   path: string;
194: begin
195:   path := FileSearch('DelphiUltimateBank.exe',
196:   'C:\Program Files (x86)\FREE\Ultimate Delphi CodeBank');
197:   if path <> '' then
198:   begin
199:       // burada üçüncü parametre, çalıştırılacak uygulamanın adresini ve adını
200:       // dördüncü parametre ise uygulamaya verilecek parametreleri içeriyor
201:       ShellExecute(Handle, 'open', PAnsiChar(path),
202:       nil,
203:       PAnsiChar(path), SW_SHOWNORMAL);
204:   end;
205: end;
206:
207: end.
208:
```

### Namespaces

Name	Description
untMain (see page 1)	This is namespace untMain.

# Index

## F

Files 8

## P

prjSystemManagement.dpr 8

## T

TfrmMain class 1

about TfrmMain class 1

btnAimp 2

btnAimpClick 4

btnCodeBank 2

btnCodeBankClick 5

btnDocOMatic 2

btnDocOMaticClick 5

btnIBExpert 3

btnIBExpertClick 5

btnLogOff 3

btnLogOffClick 6

btnMp3Tag 3

btnMp3TagClick 6

btnRestart 3

btnRestartClick 7

btnShutDown 3

btnShutDownClick 7

btnSQLServer 3

btnSQLServerClick 7

dlgFolderSelect 3

grbFun 4

grbProgramming 4

grbWindows 4

untMain.frmMain 8

untMain.frmMain variable 8

untMain.pas 9

untMain.TfrmMain 1

untMain.TfrmMain.btnAimp 2

untMain.TfrmMain.btnAimpClick 4

untMain.TfrmMain.btnCodeBank 2

untMain.TfrmMain.btnCodeBankClick 5

untMain.TfrmMain.btnDocOMatic 2

untMain.TfrmMain.btnDocOMaticClick 5

untMain.TfrmMain.btnIBExpert 3

untMain.TfrmMain.btnIBExpertClick 5

untMain.TfrmMain.btnLogOff 3

untMain.TfrmMain.btnLogOffClick 6

untMain.TfrmMain.btnMp3Tag 3

untMain.TfrmMain.btnMp3TagClick 6

untMain.TfrmMain.btnRestart 3

untMain.TfrmMain.btnRestartClick 7

untMain.TfrmMain.btnShutDown 3

untMain.TfrmMain.btnShutDownClick 7

untMain.TfrmMain.btnSQLServer 3

untMain.TfrmMain.btnSQLServerClick 7

untMain.TfrmMain.dlgFolderSelect 3

untMain.TfrmMain.grbFun 4

untMain.TfrmMain.grbProgramming 4

untMain.TfrmMain.grbWindows 4

## U

untMain 1

untMain namespace 1

Classes 1

Variables 8