



Öncelikle her kullanıcının kendine ait bir klasör oluşacağı ve bu klasör üzerinde tüm yetkilere sahip olacağı için, işlemlerime klasör oluşturmadan başlayacağım. Bu nedenle file serverıma gidiyorum.


Kuruluşuma uygun isimde bir klasör oluşturuyorum. Klasör üzerinden sağ tuş “properties” diyerek paylaşım ve izin işlemlerine başlayacağım.



Karşıma gelen ekrandan ilk olarak “Sharing” tabuna geliyorum “Advanced Sharing” butonuna tıklıyorum. Karşıma gelen ekrandan “share this folder” kutucuğunu işaretliyor ve “Share name” kısmından paylaşım ismi veriyorum. Paylaşım ismine \$ işareti koymamım sebebi ilgili kullanıcıların sadece kendi klasörlerini görmesi. Son olarak “permissions” butonuna tıklayı karşıma gelen ekrandan domainime otantike olan kullanıcılarıma full control ile yetki veriyorum




File server da klasörümü oluşturdum ve izin işlemlerimi tamamladım. Bir sonraki adımda bu klasörümü kullanacak olan user larıma bağlamak için domain controller sunucuma gidiyor ve **"Active Directory Users and Computers"** açıyorum. Karşıma gelen ekrandan ilgili kullanıcılarımı topluca seçiyorum. Sağ tuş yaparak **"properties"** diyorum.



Karşıma gelen erkandan "Profile" tabına geliyorum. "Home folder" kutucuğunu işaretliyorum. "Connect" kısmını seçiyor ve yukarıdaki adımlarda oluşturduğum klasörümün ağ yolunu yazıyorum. Ayrıca ağ yolumun sonuna %username% parametresi ekleyerek her kullanıcım için ana klasörde kendi isminde bir klasör oluşmasını sağlıyorum. Son olarak "Ok" diyerek işlemlerimi sonlandırıyorum.

Böylece yapılan işlem sonucunda "bilgisayarımın içinde kendi adımla map edilmiş bir ağ sürücüsü oluşmuş" olacaktır.



Bilgisayarımı yeniden başlattığımda yada oturup kapatıp yeniden logon olduğumda bilgisayarıma gidiyorum. Gördüğünüz gibi kendi adımda bir ağ klasörü oluşmuş oldu.

