

# API-005

## 目標更新 API

### 処理概要

---

- 部目標・目標 1・目標 2 を更新

### データアクセス

---




### t\_goals(ゴール)

column	edit
goal_department	パラメータ参照
goal_first	パラメータ参照
goal_secound	パラメータ参照
updated_at	更新日時


# 処理フロー

---

## フローチャート



# 処理シーケンス



## Request

### path params

- /goals/{term\_id}

### body params

base

key	type	value	note
data	array	GoalPutRequest	

### GoalPutRequest

key	type	validation	value	note
goal_department	string			
goal_first	string			

key	type	validation	value	note
goal_secound	string			

## sample json

```
{
  data: {
    goal_department: 'XXXXX',
    goal_first: 'XXXXX',
    goal_secound: 'XXXXX',
  },
}
```

## Response

### 200 ステータス

base

key	type	value	note
message	string	更新完了しました	

sample json

```
{
  message: '更新完了しました',
}
```

### 503 ステータス

- Laravel 側の**想定内の例外**は handler.php で制御している
  - 要求を処理できないことを示す 503 ステータスを使用
- 独自例外クラスの AppException を throw したら、下の形式で返される

```
{
  message: '※throwされたメッセージ',
}
```

## 500 ステータス

- Laravel 側の**想定外の例外**は handler.php で制御しているため考慮不要

```
{  
  message: 'uncatch exception'  
  errorFile: '',  
  errorLine: '',  
  errorDetail: '',  
}
```