



Chapter 06 프로필 앱 만들기

완성 화면



주요 화면 구성




1. Drawer 위젯

💡 Drawer 위젯은 앱의 측면에서 슬라이딩되어 나오는 내비게이션 메뉴를 만드는데 사용된다. 일반적으로 Scaffold 위젯과 함께 사용되며, 앱의 주된 내비게이션 구조를 제공하는데 유용하다. Drawer는 왼쪽이나 오른쪽에서 슬라이딩하여 열리며, 사용자가 쉽게 앱 내의 다른 섹션으로 이동할 수 있도록 도와준다.

Drawer 위젯의 주요 속성은 다음과 같다.

- **child**: Drawer 위젯 내부에 표시될 콘텐츠를 설정한다. 일반적으로 ListView나 Column을 사용하여 여러 항목을 배치한다.

```
return Scaffold(  
    appBar: _buildAppBar(),  
    endDrawer: Container(  
        width: 200,  
        height: double.infinity,  
        color: Colors.blue,  
        child: Column(  
            children: [  
                Text("메뉴1", style: TextStyle(fontSize: 20),),  
                Text("메뉴2", style: TextStyle(fontSize: 20),),  
                Text("메뉴3", style: TextStyle(fontSize: 20),),  
                Text("메뉴4", style: TextStyle(fontSize: 20),),  
            ],  
        ), // Column
```



Drawer의 크기와 색상을 조정할 수 있다.

2. CircleAvatar 위젯


💡 CircleAvatar는 Flutter에서 원형 프로필 이미지를 표시하는 데 사용되는 위젯이다. 보통 사용자 프로필 사진이나 아이콘을 원형으로 표시할 때 사용한다. CircleAvatar는 backgroundImage 속성을 통해 이미지를 설정하거나, child 속성을 통해 다른 위젯을 자식으로 포함할 수 있다.

CircleAvatar의 주요 속성은 다음과 같다.

1. backgroundColor: 원형 배경의 색상을 설정한다.
2. backgroundImage: 원형 배경에 표시할 이미지를 설정한다. ImageProvider 타입을 사용한다.
3. child: 원형 안에 포함될 위젯을 설정한다. 일반적으로 아이콘이나 텍스트를 사용한다.
4. radius: 원형의 반지름을 설정한다.

5. foregroundColor: 자식 위젯의 색상을 설정한다.

```
return SizedBox(  
    width: 100,  
    height: 100,  
    child: CircleAvatar(),  
, // SizedBox  
}
```




3. AssetImage 클래스

💡 AssetImage는 assets으로 포함된 이미지를 로드하는 데 사용되는 클래스이다. assets은 프로젝트에 포함된 정적 파일로, 이미지, 폰트, JSON 파일 등 다양한 유형의 파일을 포함할 수 있다. AssetImage는 이러한 애셋 이미지를 로드하여 Image 위젯이나 CircleAvatar와 같은 위젯에 표시할 수 있다.

```
# To add assets to your application, add  
assets:  
  - assets/  
#    - images/a_dot_ham.jpeg
```

pubspec.yaml에서 assets 경로를 설정 후 pub get을 한다.



assets 폴더에 원하는 이미지, 폰트 등의 파일을 넣는다.

```
child: CircleAvatar(  
    backgroundImage: AssetImage("assets/avatar.png"),  
, // CircleAvatar  
; // SizedBox
```



4. InkWell 위젯

💡 InkWell 위젯은 Flutter에서 터치(탭) 상호작용을 추가하는 데 사용되는 위젯이다. 주로 버튼처럼 동작하지만, 원하는 모든 위젯에 터치 효과를 추가할 수 있다. InkWell은 물결(wave) 애니메이션 효과를 제공하여 터치 피드백을 시각적으로 제공한다. 이를 통해 터치가 인식되었음을 사용자에게 알릴 수 있다.

InkWell 위젯의 주요 속성은 다음과 같다.

1. onTap: 위젯이 탭되었을 때 호출되는 콜백 함수
2. onDoubleTap: 위젯이 더블탭되었을 때 호출되는 콜백 함수
3. onLongPress: 위젯이 길게 눌렸을 때 호출되는 콜백 함수
4. onTapCancel: 탭이 취소되었을 때 호출되는 콜백 함수
5. onTapDown: 탭이 시작되었을 때 호출되는 콜백 함수
6. child: InkWell 위젯 내부에 포함될 자식 위젯
7. borderRadius: 물결 효과의 경계선을 둥글게 만들기 위해 사용된다.
8. customBorder: 사용자 정의 모양의 경계를 설정할 수 있다.

```
InkWell(  
  onTap: () {  
    print("Follow 버튼 클릭");  
  },  
  child: Container(  
    alignment: Alignment.center,  
    width: 150,  
    height: 45,  
    child: Text(  
      "Follow",  
      style: TextStyle(color: Colors.white),  
    ), // Text  
    decoration: BoxDecoration(  
      color: Colors.blue,  
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),  
    ), // BoxDecoration  
  ), // Container  
, // InkWell
```

Container 위젯을 InkWell 위젯으로 감싸면 버튼 디자인을 자유롭게 만들 수 있다..

```
D/EGL_emulation(11880): app_time_stats: av  
I/flutter (11880): Follow 버튼 클릭  
D/EGL_emulation(11880): app_time_stats: av
```

Inkwell 버튼을 누르면 onTap 함수가 호출되면서 함수 내부가 실행된다.

5. TabBar 위젯

💡 TabBar는 여러 화면을 탭으로 구성할 수 있는 위젯이다. 각 탭을 클릭하면 다른 화면이 표시되며, 일반적으로 TabBar와 TabBarView를 함께 사용하여 구현한다. TabBar는 탭 버튼들을 표시하고, TabBarView는 각 탭에 해당하는 콘텐츠를 표시한다. 이 두 위젯은 보통 DefaultTabController와 함께 사용하여 탭 전환 상태를 관리한다.

TabBar의 주요 구성 요소는 다음과 같다.

1. TabBar: 탭 버튼을 표시하는 위젯이다.
2. TabBarView: 각 탭에 대응하는 콘텐츠를 표시하는 위젯이다.
3. DefaultTabController: 탭과 관련된 상태를 관리하는 컨트롤러이다. DefaultTabController를 통해 탭 전환을 간편하게 구현할 수 있다.

5.1 TabBar

```
TabBar(  
  tabs: [  
    Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),  
    Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),  
  ],  
) // TabBar
```




TabBar의 tabs 속성을 활용해 각 탭을 정의할 수 있다.

5.2 TabBarView

```
return TabBarView(  
  children: [  
    Container(  
      color: Colors.red,  
    ), // Container  
    Container(  
      color: Colors.blue,  
    ) // Container
```

TabBarView로 각 탭바에 대한 컨텐츠를 구성할 수 있다.



5.3 DefaultTabController

```

    return DefaultTabController(
      length: 2,
      initialIndex: 0,
      child: Column(
        children: [
          _TabBar(),
          _TabBarView(),
        ],
      ), // Column
    ); // DefaultTabController
  }
}

```

length 를 통해 탭바의 개수를 정할 수 있다. Column을 자식 위젯으로 사용해 TabBar 와 TabBarView를 쉽게 구현할 수 있다.

5.4 Horizontal viewport was given unbounded height 오류

```

=====
Exception caught by rendering library =====
The following assertion was thrown during performResize():
Horizontal viewport was given unbounded height.

```

💡 ListView, GridView, PageView 등의 스크롤 가능한 위젯을 사용하면서 발생할 수 있다. 주로 부모로부터 고정된 크기를 받지 못했을 때 주로 한다. 이런 오류가 발생했을 때는 Expanded 위젯을 사용해 나머지 공간을 채울 수 있도록 만들어야 한다.

```

child: Column(
  children: [
    _TabBar(),
    Expanded(child: _TabBarView()),
  ],
), // Column
); // DefaultTabController
}

```

TabBarView 를 Expanded 로 감싸 남은 공간을 차지하도록 설정한다.

6. GridView 위젯

6.1 GridView

💡 GridView는 Flutter에서 그리드 레이아웃을 구성하는 데 사용되는 스크롤 가능한 위젯이다. 이 위젯을 사용하면 2차원 스크롤 가능한 그리드를 쉽게 구현할 수 있다. GridView는 여러 개의 생성자를 제공하여 다양한 방식으로 그리드를 구성할 수 있다.

GridView의 주요 속성은 다음과 같다.

1. gridDelegate: 그리드 레이아웃을 정의하는 데 사용된다. 일반적으로

SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount 또는 SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent를 사용한다.

2. children: 그리드에 표시될 위젯 목록이다. GridView 생성자 중 하나인 GridView.count와 함께 사용된다.
3. itemCount: 그리드에 표시될 항목의 개수를 설정한다. GridView.builder와 함께 사용된다.
4. itemBuilder: 각 항목을 생성하는 빌더 함수. GridView.builder와 함께 사용된다.

GridView의 주요 생성자는 다음과 같다.

1. GridView.count: 고정된 열 수를 사용하여 그리드를 구성한다.
2. GridView.extent: 각 항목의 최대 크기를 기준으로 그리드를 구성한다.
3. GridView.builder: 그리드 항목을 동적으로 생성할 때 사용한다.
4. GridView.custom: 사용자 정의된 그리드 항목을 구성할 때 사용한다.

6.2 SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount

💡 SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount는 Flutter에서 그리드 레이아웃을 정의할 때 사용되는 SliverGridDelegate의 서브클래스 중 하나이다. 이 클래스는 고정된 열의 개수를 사용하여 그리드 레이아웃을 배치한다. 이를 통해 각 항목의 크기를 자동으로 계산하고, 그리드의 모양을 결정할 수 있다.

SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount 주요 속성은 다음과 같다.

1. crossAxisCount: 그리드의 열 개수를 설정한다.
2. mainAxisSpacing: 그리드 항목 간의 수직 간격을 설정한다.
3. crossAxisSpacing: 그리드 항목 간의 수평 간격을 설정한다.
4. childAspectRatio: 그리드 항목의 가로와 세로 비율을 설정한다.

```
return TabBarView(  
    children: [  
        GridView(  
            gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(  
                crossAxisCount: 3, // 한 줄에 표시되는 개수  
                crossAxisSpacing: 10, // 수평 간격 설정  
                mainAxisSpacing: 10 // 수직 간격 설정  
            ), // SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount  
            children: [  
                Container(color: Colors.blue),  
                Container(color: Colors.blue),  
                Container(color: Colors.blue),  
                Container(color: Colors.blue),  
                Container(color: Colors.blue),  
            ],  
        ), // GridView  
        Container(  
            color: Colors.red,  
        ) // Container  
    ],
```

7. NestedScrollView

💡 NestedScrollView는 안드로이드 개발에서 사용되는 스크롤 뷰의 일종으로, 주로 하위 뷰가 서로 중첩된 경우에 사용한다. 이 뷰는 ScrollView와 비슷하지만, 중첩된 스크롤 뷰와 잘 작동하도록 설계되어 있다. 이를 통해 사용자 인터페이스에서 스크롤 가능한 자식 뷰들이 중첩된 경우에도 부드러운 스크롤을 제공한다.

NestedScrollView의 속성은 다음과 같다.


1. controller: 스크롤을 제어하는 데 사용.
2. scrollDirection: 스크롤 방향을 설정.
3. reverse: 스크롤 방향을 반대로 설정.
4. physics: 스크롤 동작을 정의.
5. headerSliverBuilder: 슬리버 헤더를 빌드.
6. body: 스크롤 가능한 본문 위젯.
7. dragStartBehavior: 드래그 시작 동작을 정의.
8. floatHeaderSlivers: 슬리버 헤더를 떠 있도록 설정.

```
endDrawer: ProfileDrawer(),
body: NestedScrollView(
  headerSliverBuilder: (context, _) {
    return [
      SliverList(
        delegate: SliverChildListDelegate([
          ProfileHeader(),
          ProfileCountInfo(),
          ProfileButtons(),
        ]),
        // SliverChildListDelegate
      ),
      // SliverList
    ],
  ),
)
```

💡 SliverList는 Flutter에서 Sliver 위젯 중 하나로, 스크롤 가능한 영역 안에 여러 개의 자식 위젯을 배치하는 데 사용한다. SliverList는 주로 CustomScrollView나 NestedScrollView와 함께 사용되어 유연하고 성능이 좋은 스크롤 인터페이스를 만들 수 있다.

SliverList는 속성은 다음과 같다.

1. SliverChildListDelegate: 고정된 리스트를 처리하는 데 사용된다.
2. SliverChildBuilderDelegate: 동적으로 생성된 리스트를 처리하는 데 사용된다.



NestedScrollView 를 사용하면 탭바를 제외한 부분이 스크롤을 공유하게 되어 UX가 좋아진다.