

Arbeitsauftrag AAB03:

Betriebssystemressourcen in C-Programmen anfordern v1.7

Datum: 20/11/25

Autor: Samuel Fronthaler

Hilfe:

- zum Arbeitsauftrag gehörige PPT-Folien

- Internet-URL für mingw-w64

<https://www.mingw-w64.org/downloads/#mingw-builds>

herunterladen der binären gcc Compiler von

<https://github.com/nixman/mingw-builds-binaries/releases>


Bearbeite/beantworte/dokumentiere folgende Fragen
mit screenshots

1. Variante A – Programme selbst übersetzen:


- a. Ladet von obigem Github Link eine Version für 32 bit also z.B. [i686-14.2.0-release-win32-dwarf-msvcrt-rt_v12-rev1.7z](#) und eine Version für 64 bit also z.B. [x86_64-14.2.0-release-posix-seh-msvcrt-rt_v12-rev1.7z](#) herunter, entpackt die Archive und verschiebt mingw32 nach c:\programme (x86) und mingw64 nach c:\programme .
Startet mit start_gcc32_env.cmd bzw. start_gcc64_env.cmd jeweils eine 64-bit-gcc bzw. 32-bit-gcc Umgebung. Ihr könnt die beiden .cmd-Dateien mit einem Editor ansehen/kontrollieren/anpassen.

(screenshots)

- b. Übersetzt das Programm mit den 64 bit bzw. 32 bit gcc Compilern in den entsprechenden CMD-Boxen.
gcc AAB03-OSfromC.c -o AAB03-**Name-64**.exe -lpthread -lm



- c. bzw. mit 32-bit Compiler: gcc AAB03-OSfromC.c -o AAB03-**Name-32**.exe -lpthread -lm



- e.



- oder Variante B – fertig übersetzte Programme aus AAB03-progs.zip verwenden.
Entpackt das zip-Archiv und benennt die EXE-Programme in die Variante AAB03-Name.exe um.
- Startet das erzeugte Programm in der CMD Box durch Eingabe des Programmnamens.
Startet den Ressourcenmonitor und selektiert das Programm AAB03-**Name**.exe .

CPU:

Welche PID hat das Programm? 14844

Wie viele Threads laufen, wie viel CPU benötigt das Programm? 1

Welche Module (Dateien und Bibliotheken werden vom Programm verwendet?

```
~/school/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main>
> ldd ./AAB03-fronthaler-64

linux-vdso.so.1 (0x00007fededc0d000)
libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007feded800000)
libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007fededadb000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fededc0f000)
```

Handelt es sich um eine 32bit oder eine 64bit Anwendung? (Spalten im Tab CPU erweitern)

```
> file ./AAB03-fronthaler-64
./AAB03-fronthaler-64: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=4663b20d8b7d786675f2256269334db449da4a3, for GNU/Linux 6.1.0, not stripped

~/school/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main>
> file ./AAB03-fronthaler-32
./AAB03-fronthaler-32: ELF 32-bit LSB pie executable, Intel i386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, BuildID[sha1]=d52603a4c074dd85131caca4bfd55c098607feb, for GNU/Linux 6.1.0, not stripped
```

Wie viel Speicher wird zugesichert/verwendet?

```
> ps -p 14844 -o pld,vsz,rss,cmd

PID    VSZ    RSS CMD
14844   3816   1780 ./AAB03-fronthaler-64
```

VSZ = virtual size


RSS = Resident Set size

```
~/school/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main>
> ./AAB03-fronthaler-64

commands:
c 500      reserve 500 1M blocks with calloc
f          free last reserved buffer
w 1000     write 1000 times at random pos to buffer
l 10       loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5        loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e          end program
enter command:

-
> ps -elf | grep AAB03-fronthaler-64
samudev  14844   4602   14844  0      1 10:54 pts/0    00:00:00 ./AAB03-fronthaler-64
samudev  15125   14862   15125  0      1 10:57 pts/1    00:00:00 grep --color=auto AAB03-fronthaler-64
```

Windows:



```

Directory of C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
0 File(s) 0 bytes
4 Dir(s) 584,718,849,740 bytes free

C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit
C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit>ls
ls: 'ls' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 2A8C-A643

Directory of C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
11/20/2023 09:54 AM <DIR>
2 File(s) 115,500 bytes
3 Dir(s) 584,718,849,740 bytes free

C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit>AAB03-Frontthaler64.exe

Commands:
c 500 reserve 500 1M blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=win(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=win(x)
e end program
enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of buff

C:\Users\User\Desktop\schule\temp-code\4abit>AAB03-Frontthaler64.exe

Commands:
c 500 reserve 500 1M blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=win(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=win(x)
e end program
enter command:

```

- Reserviert mit dem c Kommando des Programms (calloc) ein Gigabyte Speicher.
Welches Kommando ist einzugeben? C 1024
Von welcher Adresse bis zu welcher Adresse liegt der Speicherbereich, wie groß sind die Adressen?

```

enter command:c 1024
1024 1M Blöcke reserviert ab Adresse: 0x7fe5963ff010
bis Adresse: 0x7fe5d63ff010 ca 1mb


```

Kontrolliere die Größe mit einem Hex-Rechner
 $0x7fe5d63ff010 - 0x7fe5963ff010 = 0x40000000 = 1,073,741,824 \text{ Bytes}$

Dokumentiert das Verhalten im Ressourcenmonitor.
 Wird der Speicher bereits verwendet? nein
 Wieviel Speicher ist zugesichert, wie viel in Verwendung? 1.6mB



Windows:



```

free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

C:\Users\User\Desktop\ichule\temp-code\64bit\AAB03-Fronthaler64.exe

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040

```

7. Gib den zuletzt reservierten Speicher mit dem f Befehl (free) wieder frei.
Dokumentiert das Verhalten im Ressourcenmonitor mittels screenshot.


```

proc 22124
Pid: Program: Command:
22124 AAB03-fronthaler ./AAB03-fronthaler-64

per-core   everse   tre...   pid
Threads: User: MemB   CpuK
1 samdev 1.5M 0.0

```

8. Allokiert und beschreibt nun **mehr** als 4GB Speicher.
Ist/wäre das auch mit der 32-Bit Anwendung möglich?nein
64bit:



```

C:\Users\User\Desktop\ichule\temp-code\64bit\AAB03-Fronthaler64.exe

commands:
c 100 reserve 100 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1Mbyte of Buff

commands:
c 500 reserve 500 IM blocks with calloc
f free last reserved buffer
w 1000 write 1000 times at random pos to buffer
l 10 loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5 loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e and program

enter command:c 1000
1000 IM blocks reserved at Adresse: 0000000000012040
His Adresse: 00000001F012040


```

32bit:



10. Starte eine weitere Instanz des Programms in der CMD-Box:
Was erkennt man im Ressourcenmonitor?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 10



Wie wird das dem physisch im Rechner eingebauten Memory zugeordnet?

```
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e
end program
enter command:c 4000
4000 1M Blocke reserviert ab Adresse: 0x7f7ac33ff010
bis Adresse: 0x7f7bdd3ff010

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e
end program
enter command:w 1000
fill 1000 times a random position with 1MByte of 0xff

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e
end program
enter command:

> z AAB03-progs/
~/school/fsst/mueller/c-compiler/AAB03-progs main>
> ./AAB03-fronthaler-64

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e
end program
enter command:c 4000
4000 1M Blocke reserviert ab Adresse: 0x7f4b963ff010
bis Adresse: 0x7f4c903ff010

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e
end program
enter command:
```

Jede Programminstanz hat eigenen virtuellen Adressraum, Speicherbereiche überschneiden sich nicht physisch, virtuelle Adressen werden erst bei Nutzung auf physischen RAM gemappt. Auf 32-Bit-Systemen ist der Adressraum max. 4 GB pro Prozess.

12. Wie viel Speicher kannst Du mit einem Prozess in Deinem Betriebssystem anfordern.
(der retournierte Pointer buffer ist ungleich 0x00) RAM + SWAP (bei mir 16GB RAM, auf 32bit max 1.9Gb)

13. Was passiert wenn der physisch vorhandenen Speicher auf dem Rechner von den Prozessen aufgebraucht wird?
Benutzt Swap von der Festplatte

Wie sieht der Übersichts balken im Ressourcenmonitor aus? (screenshot)

```
22124 AAB03-fr ./AAB03-fronthaler-64 samu+ 3.9G 99.5
```

Was macht die Festplatte? Wie verhält sich der Rechner? Sehr langsam, es hängt

Was passiert, wenn Du zu anderen Anwendungen am Rechner umschaltest? Teilweise standbilder

mein Linux blockiert bei 4Gb bei 64 bit

14. Was passiert, wenn Du eine der beiden Programminstanzen beendest?
Wie sieht die Speicherbelegung im Ressourcenmonitor dann aus?(screenshot)

```
proc f AAB del: per-core reverse tre pid
Pid: Program: Command: User: MemB CpuK
22124 AAB03-fr ./AAB03-fronthaler-64 samu+ 3.9G 0.0
23216 AAB03-fr ./AAB03-fronthaler-64 samu+ 1.0M 0.0

proc f AAB del: per-core reverse tre pid
Pid: Program: Command: User: MemB CpuK
23216 AAB03-fr ./AAB03-fronthaler-64 samu+ 1.0M 0.0
```

15. Starte das Programm erneut und verwende die Funktion l mit 100 Durchläufen.
Was beobachtest Du im Ressourcenmonitor?

(screenshot)

pid	Program	Command	User	MemB	Cpu%
30192	AAB03-fr	./AAB03-fronthaler-64	samu+	1.8M	23.1

Cpu usage steigt von 0% auf bis zu 50%

16. Verwende die Funktion `t` (für mehrere Threads starten) mit 4 (bzw. der Anzahl deiner hyperthreading Kerne) parallelen Threads:

Was beobachtest Du? Cpu nutzung schießt hinauf (198% usage)

Wie sieht das im Ressourcenmonitor aus?

Dokumentiere auch den Verlauf der CPU-Nutzung (screenshot)



17. Was passiert, wenn Du doppelt so viele Threads, wie dein Rechner logische Kerne besitzt, startest?

Wie verhält sich der Rechner? Wird langsamer wegen cpu auslastung

Laufen die Threads nun tatsächlich parallel (gleichzeitig)? nein, werden zeitlich geteilt

Wie wirkt sich das Starten von mehreren Threads auf die Laufzeit eines Threads aus? Einzelne werden langsamer

(screenshot der CPU-Nutzung)



18. Übersetzt das Programm auch in der virtuellen Linux-Mate-Maschine.

Sollten die Headerdateien `stdio.h` etc. nicht gefunden werden, fehlen am System noch die Entwicklerbibliotheken


Dann also als root (`sudo --shell`) mit:

`apt-get update ; apt-get upgrade; apt-get install build-essential`

Vorsicht: Hier lautet der gcc Aufruf wie folgt: (Libraries nach dem C-File anfügen)

`gcc -o AAB03-walter AAB03-OSfromC.c -lpthread -lm`

(screenshots)



Bin schon die ganze zeit auf linux


Spielt Euch auch unter Linux mit dem Programm und beobachtet das Ergebnis mit top und dem Ressourcenmonitor.

Könnt Ihr mehr Speicher anfordern, als Ihr der virtuellen Maschine gegönnt habt?

Was macht die Ressource Memory und Swap (unter Resources)

Was ist und wo liegt der SWAP?

(screenshots)



Du kannst mehr virtuellen Speicher reservieren als RAM vorhanden ist; physischer RAM (Memory) steigt nur bei Nutzung, bei Vollausslastung wird Swap auf der Festplatte genutzt.

19. Abgabe:

Gib den ausgefüllten Arbeitsauftrag mit den beantworteten Fragen und den screenshots als AAB03-Name.pdf im

moodle ab!