


Modèle de données – Airlines Reservation

Schéma conceptuel des données nécessaires à l'application : 8 tables couvrant les comptes clients, le catalogue (hôtels, vols, destinations) et les réservations, avec leurs relations.

01 Schéma relationnel

Les flèches indiquent une clé étrangère : un client peut avoir plusieurs réservations, un hôtel peut être réservé par plusieurs clients, chaque vol dessert une destination.



02 Dictionnaire de données

Détail des colonnes par table. **PK** = clé primaire, **FK** = clé étrangère, **UK** = unique.

compte_client	rôles & accès
id	
nom, prenom	
email	
mdp	hash bcrypt
is_admin	
date_inscription	
reset_token_hash / _expires	

destinations	catalogue
id	PK
ville, pays	
code_iata, aeroport	
image	

vols	catalogue
id	PK
destination_id	FK
date, heure_depart	
prix, compagnie	

hotels	catalogue
id	PK
nom, adresse, ville, cp, pays	
tarifs	
nombre_de_chambre / _jour_a_reserver	
descriptions, avis, photos	
slug	UK

reservations_hotel	transaction
id	
client_id	
hotel_id	
date_arrivee, date_depart, nombre_nuits	
nombre_adultes, nombre_enfants	
tarif_total, statut, date_paiement	
nom, prenom, adresse, ville, cp, tel, email	facturation

reservations_vol	transaction
id	
client_id	
vol_id	
nombre_adultes, nombre_enfants	
tarif_total, statut, date_paiement	
nom, prenom, adresse, ville, cp, tel, email	facturation

formulaire_contact	support
id	PK
nom, prenom, telephone, email	
message, date_envoi	

paiements	transaction
id	PK
nom_prenom	
date_de_paiement	

03 Complément de modèle

Donnée externe (Cr 3.a.3)

hotels.ville sert de clé vers l'API publique gratuite **Open-Meteo** (geocoding + prévisions) : la météo actuelle de la ville est récupérée en direct à l'affichage plutôt que

Données sensibles (lien avec C3.d)

compte_client.mdp n'est jamais stocké en clair (hash bcrypt). Les coordonnées de facturation dans les réservations sont dupliquées volontairement au moment du

stockée en base, via `urllib` natif Python
(voir `weather_api.py`).

paiement pour ne pas dépendre du profil si
celui-ci change ensuite.

Airlines Reservation · Bloc 2 · `schema.sql`