Method & Url	Description	JSON
POST /members	회원가입	요청 { "email": "test7@gmail.com", "name": "test7", "password": "testpassword7" } 응답 { "memberId": 7, "email": "test7@gmail.com", "name": "test7", "password": "testpassword7", "memberImg": null, "statusMessage": null, "adminCalendars": [], "attendedCalendars": [], "createdAt": "2022-09-30T17:42:54.509431" }
POST /login	로그인	요청 { "username": "회원가입한 email", "password": "회원가입한 password" } 응답 1) 성공했을 때 { "AccessToken": "액세스토큰값", "RefreshToken": "리프래쉬토큰값" } 이 값은 응답 Header에서도 확인 가능합니다 AccessToken = Header의 Authorization RefreshToken = Header의 Refresh 2) 실패했을 때 { "status": 401 "message": "Unauthorized" }

Method & Url	Description	JSON
GET /members/{member-id}	해당 회원 조회	응답 { "memberId": 1, "email": "test1@gmail.com", "name": "test1", "password": "testpassword1", "memberImg": null, "statusMessage": "테스트1입니다.", "adminCalendars": [

Method & Url	Description	JSON
GET /members	모든 회원 조회	응답 [

Method & Url	Description	JSON
PATCH /members/{member-id}	해당 회원 수정	요청 { "memberImg": "test/member/imageurl", "name": "수정된test3", "statusMessage": "테스트3입니다." } 응답 { "memberId": 3, "email": "test3@gmail.com", "name": "수정된test3", "password": "testpassword3", "memberImg": "test/member/imageurl", "statusMessage": "테스트3입니다.", "adminCalendars": [], "attendedCalendars": [
DELETE /members/{member-id}	해당 회원 삭제	
POST /calendars	캘린더 생성	요청 { "memberId": 1, "title": "테스트 캘린더 타이틀" } 응답 { "calendarId": 10, "title": "테스트 캘린더 타이틀", "calendarImg": null, "memberId": 1, "email": null, "name": null, "memberImg": null, "statusMessage": null, "calendarAttendees": [], "createdAt": "2022-09-28T10:04:40.291788" }

Method & Url	Description	JSON
GET /calendars/{calendar-id}	해당 캘린더 조회(+ 작성자의 정보와 소속된 참석자들의 정 보)	응답 { "calendarId": 10, "title": "테스트 캘린더 타이틀", "calendarImg": null, "memberId": 1, "email": "test1@gmail.com", "name": "test1", "memberImg": null, "statusMessage": "테스트1입니다.", "calendarAttendees": [

Method & Url	Description	JSON
GET /calendars	모든 캘린더 조회(+ 작성자의 정보와 소속된 참석자들의 정 보)	("calendarld": 1, "title": "title": "titlel", "calendarlmg": null, "memberld": 1, "email": "test1@gmail.com", "name": "test1", "memberlmg": null, "statusMessage": "日本主2@gmail.com", "name": "test2@gmail.com", "name": "test2@gmail.com", "name": "test2, "memberlmg": null, "statusMessage": null

Method & Url	Description	JSON
PATCH /calendars/{calendar-id}	해당 캘린더 수정	요청 { "title": "수정된 캘린더 타이틀", "calendarImg": "test/imageurl" } 응답 { "calendarId": 10, "title": "수정된 캘린더 타이틀", "calendarImg": "test/imageurl", "memberId": 1, "email": "test1@gmail.com", "name": "test1", "memberImg": null, "statusMessage": "테스트1입니다.", "calendarAttendees": [{ "calendarAttendeedd": 21, "memberId": 2, "email": "test2@gmail.com", "name": "test2", "memberImg": null, "statusMessage": null }, { "calendarAttendeeld": 22, "memberImg": null, "statusMessage": null }, { "calendarAttendeeld": 22, "memberImg": null, "statusMessage": null } } l, "createdAt": "2022-09-28T10:04:40.291788" }
DELETE /calendars/{calendar-id}	해당 캘린더 삭제	
POST /calendars/attendees	해당 캘린더의 참석자 추가	요청 { "calendarId": 10, "memberId": 2 } 응답 { "calendarAttendeeId": 21, "calendarId": 10, "title": null, "memberId": 2, "email": null, "name": null }

Method & Url	Description	JSON
DELETE /calendars/attendees/{calendar- attendee-id}	해당 캘린더의 참석자 삭제	
POST /schedules	일정 생성	요청 { "memberld": 1, "calendarld": 1, "title": "일정 타이틀", "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00", "attendees": "참석자1, 참석자2", "location": "테스트 장소", "contents": "테스트 일정에 대한 내용입니다." } 응답 { "memberld": 1, "calendarld": 1, "scheduleId": 1, "title": "일정 타이틀", "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00", "attendees": "참석자1, 참석자2", "location": "테스트 장소", "contents": "테스트 일정에 대한 내용입니다.", "diaryInfo": 0 }
GET /schedules/{schedule-id}	해당 일정 조회	응답 { "memberId":1, "calendarId":1, "scheduleId": 1, "title": "일정 타이틀", "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00", "attendees": "참석자1, 참석자2", "location": "테스트 장소", "contents": "테스트 일정에 대한 내용입니다.", "diaryInfo": 0 }

Method & Url	Description	JSON
GET /schedules/calendars/{calendar-id}	해당 캘린더의 일정들 조회	응답 ["memberld": 1, "scheduled": 1, "title": "schedulletitle1" "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00" }, { "memberld": 1, "scheduleld": 2, "title": "scheduletitle2" "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00" }, { "memberld": 1, "scheduleld": 3, "title": "scheduletitle3" "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00" }, { "memberld": 1, "calendarld": 1, "scheduled1": 4, "title": "scheduletitle4" "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.29 09:00" }]

Method & Url	Description	JSON
DATCH		요청 { "title": "수정된 일정 타이틀", "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.30 09:00", "attendees": "참석자1, 참석자2, 참석자3", "location": "수정된 테스트 장소", "contents": "수정된 테스트 일정에 대한 내용 입니다.", "diaryInfo": 1 }
PATCH /schedules/{schedule-id}	해당 일정 수정	응답 { "memberId":1, "calendarId":1, "scheduleId":1, "title": "수정된 일정 타이틀", "scheduleAt": "2022.09.28 09:00 ~ 2022.09.30 09:00", "attendees": "참석자1, 참석자2, 참석자3", "location": "수정된 테스트 장소", "contents": "수정된 테스트 일정에 대한 내용 입니다.", "diaryInfo": 1 }
DELETE /schedules/{schedule-id}	해당일정 삭제	
POST /schedulecomments	해당 일정의 댓글 생성	요청 { "scheduleld":1, "memberld":1, "contents":"I'm happy" } 응답 { "scheduleCommentId": 1, "scheduleId": 1, "memberId": 1, "name": "null", "img": "null", "contents": "I'm happy" }

Method & Url	Description	JSON
Get /schedulecomments/{schedule-id}	해당 일정의 댓글들 조회	응답 ["scheduleCommentId": 1, "scheduleId": 1, "name": "jin", "img": "mynameisImg", "contents": "I'm happy" }, { "scheduleCommentId": 2, "scheduleId": 1, "name": "jin", "img": "mynameisImg", "contents": "I'm happy" }, { "scheduleCommentId": 3, "scheduleId": 1, "name": "jin", "img": "mynameisImg", "contents": "I'm happy" }, { "scheduleId": 1, "name": "jin", "img": "mynameisImg", "contents": "I'm happy" }]
POST /diaries	(해당 일정의) 다이어리 생성	요청 { "scheduleId": 5, "memberId": 2, "contents": "다이어리입니다. 일정에 대한 다이어리를 적습니다.", "diaryImg": "test/imageurI" } 응답 { "diaryId": 2, "contents": "다이어리입니다. 일정에 대한 다이어리를 적습니다.", "diaryImg": "test/imageurI", "scheduleId": 5, "memberId": 2, "name": null, "memberImg": null, "createdAt": "2022-09-30T17:37:27.751115" }

Method & Url	Description	JSON
GET /diaries/{diary-id}	(해당 일정의) 다이어리 조회	응답 { "diaryId": 2, "contents": "다이어리입니다. 일정에 대한 다이어리를 적습니다.", "diaryImg": "test/imageurl", "scheduleId": 5, "memberId": 2, "name": "test2", "memberImg": null, "createdAt": "2022-09-30T14:33:23.350485" }
GET /diaries	모든 다이어리 조회	응답 [

Method & Url	Description	JSON
PATCH /diaries/{diary-id}	(해당 일정의) 다이어리 수정	요청 { "contents": "수정된 다이어리입니다. 일정에 대한 다이어리를 적습니다.", "diaryImg": "test/imageurl/2" } 응답 { "diaryId": 2, "contents": "수정된 다이어리입니다. 일정에 대한 다이어리를 적습니다.", "diaryImg": "test/imageurl/2", "scheduleId": 5, "memberId": 2, "name": "test2", "memberImg": null, "createdAt": "2022-09-30T14:33:23.350485" }
DELETE /diaries/{diary-id}	(해당 일정의) 다이어리 삭제	
POST /diarycomments	해당 다이어리의 댓글 생성	요청 { "diaryId": 1, "memberId": 3, "contents": "다이어리 댓글입니다." } 응답 { "diaryCommentId": 3, "diaryId": 1, "memberId": 3, "name": null, "img": null, "contents": "다이어리 댓글입니다." }

Method & Url	Description	JSON
GET /diarycomments/{diary-id}	해당 다이어리의 댓글들 조회	응답 ["diaryCommentId": 1, "diaryId": 1, "memberId": 1, "name": "test1", "img": null, "contents": "다이어리 댓글입니다." }, { "diaryCommentId": 2, "name": "test2", "img": null, "contents": "다이어리 댓글입니다." }, { "diaryCommentId": 3, "diaryId": 1, "memberId": 3, "name": "test3", "img": null, "contents": "다이어리 댓글입니다." }]

Method & Url	Description	JSON

Method & Url	Description	JSON