Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Manual de usuario

Versión 1.0

07 de abril de 2021

Plataforma KontratazioA – Widgets KPE Suscripción

Mediterráneo, 14 · 01010 Vitoria-Gasteiz · Posta-kutxatila / Apartado: 809 · 01080 Vitoria-Gasteiz · Tel. 945 01 73 00* · Fax. 945 01 73 01 · www.ejie.eus

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento está licenciada bajo licencia

***ARINbide* by *EJIE* is licensed under a *Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License*.**

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1.0	07/04/2021	Primera versión	Serikat	

Contenido

1 Introducción 4

1.1 Objetivos del sistema 4

1.2 Funciones 4

1.3 Inicio 4

2 Esquema de relación con las aplicaciones 5

3 Archivos utilizados 8

4 Instalación 9

5 Configuración 10

6 Presentación del widget 12

1 Introducción

1.1 Objetivos del sistema

Se ha desarrollado un widget para la aplicación Perfil de Contratante, que permite que los poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, incorporándolo en su (s) página (s) web, puedan suscribirse a las alertas de los expedientes de ese poder.

1.2 Funciones

Suscribirse a las alertas de los expedientes de un poder adjudicador y/o de sus entidades impulsoras.

1.3 Inicio

El widget se incorporará en la(s) página(s) web de los diferentes poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

2 Esquema de relación con las aplicaciones

A través del widget, al igual que desde la aplicación de perfil de contratante desplegada en https://www.contratacion.euskadi.eus es posible suscribirse a las alertas de los expedientes de un poder adjudicador. Esta suscripción se puede realizar desde la ficha del poder adjudicador o desde el formulario que el propio Perfil les proporciona.

El widget consiste en un sencillo formulario donde el usuario indica el tipo de suscripción que quiere realizar, el correo electrónico donde quiere recibir la información, y datos adicionales para contactar con el suscriptor.

Así mismo, el widget permite en el mismo punto dar de baja una suscripción existente.

Se adjunta un pantallazo a modo de ejemplo del formulario de suscripción.



El widget validará que el usuario ha indicado el tipo de suscripción, el email de suscripción, siendo opcionales el resto de los datos. También se validará que el usuario ha introducido un número de teléfono válido.

Si la suscripción se realiza con éxito el widget mostrará un mensaje de confirmación. A partir de ese momento el suscriptor recibirá vía correo electrónico información de las altas y las modificaciones de los expedientes de dicho poder, e instrucciones para dar de baja esta suscripción.

En caso de producirse un error en el proceso de suscripción el widget informará al usuario con un mensaje de error.

En la siguiente imagen, vemos de manera gráfica cómo se relaciona el widget con la aplicación de Perfil de Contratante y la base de datos Oracle.

En el siguiente gráfico vemos como se incrusta el widget en las páginas webs de los poderes mencionados.




Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi
Integrar widget en la página web del poder o de su entidad impulsora
Web del poder
Código del widget
Se configura el widget:
Ejemplo: Se piden las últimas licitaciones, en castellano y para poder adjudicador 1

3 Archivos utilizados

Para que funcione el widget es necesario tener los siguientes archivos:

- jquery-3.5.1.min.js
- ac70cWidgetSuscripcionPoder.js
- ac70cWidgetSuscripcionPoder.css
- ac70cWidgetSuscripcionPoder.html
- ac70cWidgetSuscripcionPoderEu.html
- logo_contratacion.jpg
- r01new-window.png

4 Instalación

Para instalar el widget, es necesario introducir en la página web en la que se quiere visualizar, el código del archivo html mencionado en el punto 4 (ac70cWidgetSuscripcionPoder.html).

ac70cWidgetSuscripcionPoder.html

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
3  <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5  </head>
6  <body>
7
8  <script type="text/javascript">
9          var cabeceraError='<p> No es posible realizar la operación solicitada debido a los siguientes motivos: </p>';
10         var errorMailFormato='Introduzca un E-mail válido';
11         var errorTelefonoFormato='Introduzca un teléfono válido';
12         var errorCaptcha='Letras incorrectas';
13         var errorDatosObligatorios='Faltan datos obligatorios';
14     </script>
15     <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cWidgetSuscripcionPoder.css"></link>
16     <script type="text/javascript" src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
17     <script src="ac70cWidgetSuscripcionPoder.js" type="text/javascript"></script>
18
19 <div id="widget_poderadjudicador">
20     <p class="titulo">Suscripción a anuncios - "Introduzca su poder adjudicador" </p>
21     <div id="widget_poderadjudicadorform">
22         <form id="formSuscripcionPoder">
23             <input type="hidden" name="p01" id="idPoder" value="1" />
24             <input type="hidden" name="idCaptcha" id="idCaptcha" />
25             <fieldset id="fldSuscripcion" title="Datos de la Suscripción">
26                 <legend>Datos de la Suscripción</legend>
27                 <div  id="divErrores" class="invisible"></div>
28                 <ul>
29                     <li>
30                     <fieldset id="flsTipoSuscripcion" title="¿Desea suscribirse?">
31                     <legend class="lgdTipoSuscripcion">¿Desea suscribirse?: *</legend>
32                     <label for="tipoS1">
33                         <input id="tipoS1" type="radio" checked="checked" name="p02" value="1"/>Solo a nuevos anuncios
34                     </label>
35                     <label for="tipoS2">
36                         <input id="tipoS2" type="radio" name="p02" value="2" />Todas las publicaciones
37                     </label>
```

Este es el código que se incluye. Podemos ver aquí, que las referencias a los archivos css y js son considerando que se encuentran ubicados en la misma carpeta que el html. Esto se puede cambiar y situarlos donde se desee, con lo que habrá que indicarlo en este código.

5 Configuración

Los archivos configurables son:

- El ac70cWidgetSuscripcionPoder.html, en el que se pueden cambiar los siguientes parámetros.
  - El nombre del poder adjudicador que aparece en el título del widget

ac70cWidgetSuscripcionPoder.html

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
3  <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5  </head>
6  <body>
7
8  <script type="text/javascript">
9          var cabeceraError='<p> No es posible realizar la operación solicitada debido a los siguientes motivos: </p>';
10         var errorMailFormato='Introduzca un E-mail válido';
11         var errorTelefonoFormato='Introduzca un teléfono válido';
12         var errorCaptcha='Letras incorrectas';
13         var errorDatosObligatorios='Faltan datos obligatorios';
14     </script>
15     <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cWidgetSuscripcionPoder.css"></link>
16     <script type="text/javascript" src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
17     <script src="ac70cWidgetSuscripcionPoder.js" type="text/javascript"></script>
18
19 <div id="widget_poderadjudicador">
20     <p class="titulo">Suscripción a anuncios - "Introduzca su poder adjudicador" </p>
21     <div id="widget_poderadjudicadorform">
22         <form id="formSuscripcionPoder">
23             <input type="hidden" name="p01" id="idPoder" value="1" />
24             <input type="hidden" name="idCaptcha" id="idCaptcha" />
25             <fieldset id="fldSuscripcion" title="Datos de la Suscripción">
26                 <legend>Datos de la Suscripción</legend>
27                 <div  id="divErrores" class="invisible"></div>
```

  - El campo poder, que es el código del poder (que es el poder adjudicador del que se quiera recibir información). Para ello hay que modificar el "*value*" del campo oculto con *name*= "p01".

    Por ejemplo: el valor 1 sería gobierno vasco.

ac70cWidgetSuscripcionPoder.html

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
3  <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5  </head>
6  <body>
7
8  <script type="text/javascript">
9          var cabeceraError='<p> No es posible realizar la operación solicitada debido a los siguientes motivos: </p>';
10         var errorMailFormato='Introduzca un E-mail válido';
11         var errorTelefonoFormato='Introduzca un teléfono válido';
12         var errorCaptcha='Letras incorrectas';
13         var errorDatosObligatorios='Faltan datos obligatorios';
14     </script>
15     <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cWidgetSuscripcionPoder.css"></link>
16     <script type="text/javascript" src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
17     <script src="ac70cWidgetSuscripcionPoder.js" type="text/javascript"></script>
18
19 <div id="widget_poderadjudicador">
20     <p class="titulo">Suscripción a anuncios - "Introduzca su poder adjudicador" </p>
21     <div id="widget_poderadjudicadorform">
22         <form id="formSuscripcionPoder">
23             <input type="hidden" name="p01" id="idPoder" value="1" />
24             <input type="hidden" name="idCaptcha" id="idCaptcha" />
25             <fieldset id="fldSuscripcion" title="Datos de la Suscripción">
26                 <legend>Datos de la Suscripción</legend>
27                 <div  id="divErrores" class="invisible"></div>
```

  - Se puede indicar que tipo de suscripción se quiere precargar por defecto:

    Para ello simplemente habría que añadir el atributo *checked* a la opción deseada del radio button con *name* ="p02".

```
19 <div id="widget_poderadjudicador">
20     <p class="titulo">Suscripción a anuncios - "Introduzca su poder adjudicador" </p>
21     <div id="widget_poderadjudicadorform">
22         <form id="formSuscripcionPoder">
23             <input type="hidden" name="p01" id="idPoder" value="1" />
24             <input type="hidden" name="idCaptcha" id="idCaptcha" />
25             <fieldset id="fldSuscripcion" title="Datos de la Suscripción">
26                 <legend>Datos de la Suscripción</legend>
27                 <div  id="divErrores" class="invisible"></div>
28                 <ul>
29                     <li>
30                     <fieldset id="flsTipoSuscripcion" title="¿Desea suscribirse?">
31                     <legend class="lgdTipoSuscripcion">¿Desea suscribirse?: *</legend>
32                     <label for="tipoS1">
33                         <input id="tipoS1" type="radio" checked="checked" name="p02" value="1"/>Solo a nuevos anuncios
34                     </label>
35                     <label for="tipoS2">
36                         <input id="tipoS2" type="radio" name="p02" value="2" />Todas las publicaciones
37                     </label>
38                     </fieldset>
39                     </li>
40                     <li>
```

- El ac70cWidgetSuscripcionPoder.css, en el que se pueden modificar las características de estilo del div descrito en el archivo html, que es el que contiene la información. Se ve en la siguiente imagen:

ac70cWidgetSuscripcionPoder.css

```
1  #widget_poderadjudicador{
2      float: left;
3      font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif !important;
4      font-size: 12px;
5      margin-bottom: 0;
6      margin-left: 1em;
7      margin-right: 0;
8      padding-left: 0;
9      padding-right: 0;
10     padding-top: 0;
11     width: 80%;
12 }
13
14  ul{
15
16
17 }
18
19 #widget_poderadjudicador .titulo {
20
21     font: bold 26px/24px Arial,Helvetica,sans-serif;
22     background-color: #6d6c6e;
23     color: white;
24     padding: 0.5em 2.5em;
25 }
26
27 #widget_poderadjudicador .widget_pie {
28     width:95%;
29     text-align:right;
30 }
```

En el primer estilo (widget_poderadjudicador) se puede cambiar el tamaño del div contenedor, el tamaño de la letra,….

6 Presentación del widget

A continuación, mostramos el flujo de pantallas que componen el proceso de suscripción a alertas de un poder adjudicador.

1- Pantalla inicial: Formulario de suscripción

2- Confirmación de suscripción finalizada con éxito



3- Aviso de error en la suscripción



A continuación, mostramos el flujo de pantallas que componen el proceso de dar de baja una suscripción a alertas de un poder adjudicador.

1- Pantalla inicial: Formulario de baja de suscripción



2- Confirmación de baja de suscripción finalizada con éxito



3- Aviso de error en la baja de suscripción