Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Erabiltzailearen eskuliburua

1.0 Bertsioa

2021ko maiatzaren 21a

Plataforma KontratazioA – Widget KPE Kontratuak

Mediterráneo, 14 · 01010 Vitoria-Gasteiz · Posta-kutxatila / Apartado: 809 · 01080 Vitoria-Gasteiz · Tel. 945 01 73 00* · Fax. 945 01 73 01 · www.ejie.eus

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento está licenciada bajo licencia

***ARINbide* by *EJIE* is licensed under a *Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License*.**

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1.0	2021/05/21	Lehenengo bertsioa	Serikat	

Contenido

1 Sarrera 4

1.1 Sistemaren helburuak....4

1.2 Eginkizunak....4

1.3 Hasiera....4

2 Aplikazioen arteko erlazioaren eskema 5

3 Erabilitako fitxategiak 7

4 Instalazioa 8

5 Konfigurazioa....10

6 Informazioa berreskuratzea....15

7 Informazioaren aurkezpena....17

1 Sarrera

1.1 Sistemaren helburuak

Widget bat garatu da Kontratatzailearen profila aplikaziorako. Horri esker, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman sartuta dauden botere adjudikatzaileak ikusi ahal izango dira, konfiguratutako parametroen arabera:

- Kontratuak, egoeraren arabera taldekatuta (egiten ari direnak, bukatuak, kontratu txikiak)
- Kontratuak, kontratu-motaren arabera taldekatuta (obrak, zerbitzuak, hornigaiak …).

1.2 Eginkizunak

Botere adjudikaitzaile batentzat argitaratutako kontratuak erakustea.

1.3 Hasiera

Widgeta Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformako botere adjudikaitzaileen web-orrian sartuko da.

2 Aplikazioen arteko erlazioaren eskema

Widget bidez, https://www.contratacion.euskadi.eus helbidean dagoen kontratatzailearen profilaren aplikaziotik bezala, botere adjudikatzaileek argitaratutako kontratuak ikus daitezke. Kontratu horiek beren espediente-kudeatzaileetatik sor daitezke, web-zerbitzuen bidez, edo profilak berak ematen dien formulariotik.

Erlazio hori eskema honetan ikus dezakegu:



Argitaratze-prozesuan honako hau lortzen da:

1. Euskadiko Kontratazio Publikoaren Kontratatzailearen Profilean argitaratzeko aukera ematea, bai Eusko Jaurlaritzari, bai hala eskatzen duten gainerako administrazio publikoei.
2. Eukadi.eus ingurunean argitaratzeko prozesua automatizatzea.
3. Argitalpen hori gerora aldatu ez dela egiaztatzea.
4. Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritako agindua betetzen dela funtzionamenduan jartzea.

Grafiko honetan, ikusten dugu botere adjudikatzaileek iragarkiak argitaratzen eta zigilatzen dituztela kontratatzailearen profilaren aplikazioaren bidez, eta gero nola bistaratzen den https://www.contratacion.euskadi.eus.

Informazio hori, lehen paragrafoan adierazi dugun bezala, aipatutako orrialdean zabaldutako kontratatzailearen profilaren aplikazioaren bidez edo botere adjudikatzaileen webguneetan txertatzen den widgetaren bidez bistaratzen da.

Hurrengo irudian, grafikoki ikusten da nola erlazionatzen den widgeta kontratatzailearen profilaren aplikazioarekin eta Oracle datu-basearekin.



Hurrengo grafikoan widgeta botereen web-orrialdeetan nola txertatzen den ikusten da.



3 Erabilitako fitxategiak

Widgetak funtziona dezan, honako fitxategi hauek eduki behar dira:

- jquery.dataTables.1.9.0.css
- jquery.dataTables.1.9.0.min.js
- jquery.dataTables.themeroller.css
- jquery-3.6.0.min.js
- ac70cConfigurador.js
- ac70cEstilos.css
- ac70cFecha.js
- ac70cContratos.js
- ac70cWidgetContratosEs.html
- ac70cWidgetContratosEu.html
- ac70cWidgetContratosSinConfigurarEs.html
- ac70cWidgetContratosSinConfigurarEu.html
- w32-logo_contratacion.jpg
- carpeta images con las imágenes necesarias

4 Instalazioa

Widgeta instalatzeko, 3. puntuan aipatutako html fitxategien kodea sartu behar da bistaratu nahi den web orrian (ac70cWidgetContratosEs.html y ac70cWidgetContratosEu.html).

ac70cWidgetContratosEu.html

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="eu" lang="eu">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cEstilos.css"></link>
6  <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.1.9.0.css"></link>
7  <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.themeroller.css"></link>
8  <script type="text/javascript" src="jquery-3.6.0.min.js"></script>
9  <script src="jquery.dataTables.1.9.0.min.js" type="text/javascript"></script>
10 <script src="ac70cConfigurador.js" type="text/javascript"></script>
11 <script src="ac70cFecha.js" type="text/javascript"></script>
12
13 </head>
14 <body>
15
16 <div id="loading-overlay"></div>
17
18 <!-- ESTADOS -->
19 <ul id="agruEstado" style="visibility: hidden;">
20  <li class="selected">
21     <a href="#" id="estado-tc">Kontratu guztiak</a>
22     <script type="text/javascript">
23             $('a#estado-tc').click(function(){
24                 $('#estado').attr('value', '');
25                 $('#titulo').attr('value', 'Kontratu guztiak');
26                 $('#agruEstado li').removeClass('selected');
27                 $(this).parent().addClass('selected');
28                 $('#jswidget').html('');
29                 C.iniciar();
30                 return false;
31             });
32         </script>
33  </li>
34  <li>
35     <a href="#" id="estado-ce">Egiten ari direnak</a>
36     <script type="text/javascript">
37             $('a#estado-ce').click(function(){
38                 $('#estado').attr('value', '4');
39                 $('#titulo').attr('value', 'Egiten ari diren kontratuak');
40                 $('#agruEstado li').removeClass('selected');
41                 $(this).parent().addClass('selected');
42                 $('#jswidget').html('');
43                 C.iniciar();
44                 return false;
45             });
46     </script>
47  </li>
```

```
238 <form method="_GET" id="opciones">
239
240     <input type="hidden" value="eu" id="idioma">
241     <input type="hidden" value="1" id="poder">
242     <input type="hidden" value="" id="agrupacion">
243     <input type="hidden" value="" id="estado">
244     <input type="hidden" value="" id="tipoContrato">
245     <input type="hidden" value="" id="contratosMenores">
246     <input type="hidden" value="" id="numResult" />
247     <input type="hidden" value="" id="entidad"/>
248     <input type="hidden" value="" id="titulo">
249
250     <div style="display:none;">
251         <input type="button" id="actualizar" name="actualizar" value="actualizar" style="visibility: hidden;">
252         <input type="button" id="probar" name="probar" value="probar" style="visibility: hidden;">
253     </div>
254 </form>
255
256 <div id="jswidget" class="widget" >
257
258 </div>
259
260 </body>
261
262 </html>
```

Hau da sartzen den kodea. Ikus dezakegunez, css eta js fitxategien erreferentziak html fitxategiaren karpeta berean daudela jotzen da. Hori aldatu eta nahi den lekuan jar daiteke, eta, beraz, kode honetan adierazi beharko da.

5 Konfigurazioa

Hauek dira konfiguratu daitezkeen fitxategiak:

- *ac70cWidgetContratosEs.html* y *ac70cWidgetContratosEu.html*, bertan, ezkutuko bost eremuak alda daitezke.
    - Hizkuntza eremua, informazioa euskaraz edo gaztelaniaz jasotzeko. Hauek dira har ditzakezun bi balioak: es → gaztelania eta eu → euskararako.
    - Boterea eremua informazioa jaso nahi den boterearen kodea da.
    - Erakundea eremua informazioa jaso nahi den erakundearen kodea da.
    - Izenburua eremua widget aplikazioan agertzen den zerrendari ematen zaion izenburua da. Informazio mota bakoitzerako, azpian aipatzen den ezkutuko bosgarren eremua baita, HTMLn konfiguratutako izenburu bat dago.
    - Informazio motako eremuak zer bistaratu nahi den adierazten du:
        - Erlaitzak egoeraren arabera multzokatzen badira:
            - **tc**→ kontratu guztiak
            - **ce** → egiten ari direnak
            - **cf** → bukatuak
            - **cm** → kontratu txikiak
        - Erlaitzak kontratu motaren arabera multzokatzen badira:
            - **tc** → kontratu guztiak
            - **o** → **o**brak
            - **se** → zerbitzuak
            - **su** → hornigaiak
            - **ae** → **a**dministratibo bereziak
            - **cop** → **o**bra publikoaren kontzesioa
            - **gsp** → zerbitzu publikoen kudeaketa
            - **cspsp** → sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa
            - **p** → **p**ribatuak
            - **cm** → kontratu txikiak

- *ac70cEstilos.css*, non html fitxategian (jswidget) deskribatutako div-aren estilo-ezaugarriak alda daitezkeen, fitxategi horretan baitago informazioa. Irudi honetan ikusten da:

```
BODY {
    font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif !important;
    background:#fff !important;
}

#agruEstado,#agruTipoContrato {
    margin-left: 0 !important;
    margin-bottom: 0.5em;
    padding-left: 0;
    width:99%;

}




#agruEstado li, #agruTipoContrato li{
    width: 200px;
    display: inline;
    list-style: outside none none;
}



#agruEstado li a , #agruTipoContrato li a {
border-right:10px solid #fff;
    display: block;
    overflow: hidden;
    text-transform: uppercase;
  color:#192777;
    float: left;
    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 12px;
    height: 40px;
    padding-top: 18px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    vertical-align: middle;


}
```

“agru_estado” estiloak widgeteko goiko botoien estiloei egiten die erreferentzia (erlaitzak); widget estiloak, berriz, widgeteko taulako estiloei egiten die erreferentzia.

Gainerako estiloek lehen definitutako zatien barne-elementuen ezaugarriak definitzen dituzte. Definitutako a motako linken estiloak aldatu nahi badira, adibidez, artxibo honetan egingo da.

- ac70cFecha.js delakoan, dataren formateoa alda daiteke.

```
function formatearFecha_es(fecha)
{

    fecha =fecha.replace("Jan",'Enero');
    fecha =fecha.replace("Feb",'Febrero');
    fecha =fecha.replace("Mar",'Marzo');
    fecha =fecha.replace("Apr",'Abril');
    fecha =fecha.replace("May",'Mayo');
    fecha =fecha.replace("Jun",'Junio');
    fecha =fecha.replace("Jul",'Julio');
    fecha =fecha.replace("Aug",'Agosto');
    fecha =fecha.replace("Sep",'Septiembre');
    fecha =fecha.replace("Oct",'Octubre');
    fecha =fecha.replace("Nov",'Noviembre');
    fecha =fecha.replace("Dec",'Diciembre');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Viernes');
    fecha =fecha.replace("Sat",'S\u00E1bado');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Lunes');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Martes');
    fecha =fecha.replace("Wed",'Mi\u00E9rcoles');
    fecha =fecha.replace("Thu",'Jueves');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Domingo');

    return fecha;
}

function formatearFecha_eu(fecha)
{

    fecha = transformarFechaEuskera(fecha);

    fecha =fecha.replace("Jan",'urtarrila');
    fecha =fecha.replace("Feb",'otsaila');
    fecha =fecha.replace("Mar",'martxoa');
    fecha =fecha.replace("Apr",'apirila');
    fecha =fecha.replace("May",'maiatza');
    fecha =fecha.replace("Jun",'ekaina');
    fecha =fecha.replace("Jul",'uztaila');
    fecha =fecha.replace("Aug",'abuztua');
    fecha =fecha.replace("Sep",'iraila');
    fecha =fecha.replace("Oct",'urria');
    fecha =fecha.replace("Nov",'azaroa');
    fecha =fecha.replace("Dec",'abendua');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Ostirala');
    fecha =fecha.replace("Sat",'Larunbata');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Igandea');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Astelehena');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Asteartea');
```

- ac70cContratos.js fitxategian konfiguratuta daude fitxak sakatzean egiten diren eskaerak, eta Kontratatzailearen profiletik datozen datuak berreskuratzen dira.
- Espedienteen widgetean ez bezala, honetan ez dago parametro konfiguragarririk. Html eremu ezkutuak baino ez dira bete behar. Birbideratzea ac70cContratos.js fitxategiak kudeatuko du.

Boterearen identifikatzailea lortzeko, urrats hauei jarraitu behar zaie:

1. Acceder a la web de contratación:

   https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/

2. Profilerako estekan klik egin:

3. Botere adjudikatzaileak bilatzea sakatu:

4. Bilatu boterea deskribapenaren arabera:



5. Acceder al detalle:



6. Url-etik identifikatzailea hartu:



6 Informazioa berreskuratzea

Lortzen den eta ondoren taula formatuan aurkezten den informazioa zerbitzarira egindako ajax dei baten bidez egiten da. Emaitzak JSON formatuan datoz eta obtenerAgrupacion eta cargarContratos metodoek jasotzen dituzte. HTML elementuak modu dinamikoan sortzen dira kasu batean edo bestean, javaScript bidez.

Hasiera batean, botere adjudikatzailearentzat widget erlaitzen elkarketa berreskuratzen duen Ajax funtzio bati deitzen zaio. Eta, ondoren, erakutsi beharreko iragarkiak berreskuratzen dira.

```
cargarJSON : function() {

    url_datos = 'tipoWidget=2&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoContrato='+idEstado-

    if (!$.f.runFunction) {
        $.f.runFunction = [];
    }

    var url = urlPagina + urlAgrupacion + url_datos;
    obtenerAgrupacion(url, "jswidget",$.w,$.a);

    var url = urlPagina + urlAplicacion + url_datos;
    cargarContratos(url, "jswidget",$.w,$.a);

},
```

```
function obtenerAgrupacion(url, id, window, literales){

    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {

            document.getElementById('numResult').value=html["numResult"];
            if(html["agrupacion"]==0){
                //Mensaje de widget sin configurar
                var idioma = literales.idioma;
                if (idioma == "es"){
                    location.href = "ac70cWidgetContratosSinConfigurarEs.html";
                }else{
                    location.href = "ac70cWidgetContratosSinConfigurarEu.html";
                }
            }
            //Agrupacion por estado
            else if(html["agrupacion"]==3){
                document.getElementById('agrupacion').value=1;
                document.getElementById('agruEstado').style.display = 'block';
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.display = 'none';
                document.getElementById('agruEstado').style.visibility = 'visible';
            }
            //Agrupacion Por tipo de contrato
            else if(html["agrupacion"]==4){
                document.getElementById('agrupacion').value=2;
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.display = 'block';
                document.getElementById('agruEstado').style.display = 'none';
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.visibility = 'visible';
            }
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}

function cargarContratos(url, id, window, literales){
    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {
            pintarTabla(html, window, literales);
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}
```

7 Informazioaren aurkezpena

Hurrengo irudian, widgeta ikusten da, **egoera**ren arabera taldekatuta:



Kontratuaren kodea	Kontratuaren xedea	Prezioa BEZarekin
gon-abierto578_00000000000000000000002	gon-abierto	4
gon-abierto578_00000000000000000000003	gon-abierto	3
00000346/0100003835/22300578_00000000000000000000001	eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	105.481
00000368/0100000301/23299578_00000000000000000000001	beste zuzkidura eta ondasun batzuk	13.813
00000755/0000055624/23103578_00000000000000000000001	inbentarioetan sartu ezin den informatikako materi	2.225

Hurrengo irudian, widgeta ikusten da, **kontratu mota**ren arabera taldekatuta:

Kontratuaren kodea	Kontratuaren xedea	Prezioa BEZarekin
gon-abierto578_00000000000000000000002	gon-abierto	4
gon-abierto578_00000000000000000000003	gon-abierto	3
00000346/0100003835/22300578_00000000000000000000001	eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	105.481
00000368/0100000301/23299578_00000000000000000000001	beste zuzkidura eta ondasun batzuk	13.813
00000755/0000055624/23103578_00000000000000000000001	inbentarioetan sartu ezin den informatikako materi	2.225