Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Manual de usuario

Versión 1.0

07 de mayo de 2021

Plataforma KontratazioA – Widgets KPE Contratos

Mediterráneo, 14 · 01010 Vitoria-Gasteiz · Posta-kutxatila / Apartado: 809 · 01080 Vitoria-Gasteiz · Tel. 945 01 73 00* · Fax. 945 01 73 01 · www.ejie.eus

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento está licenciada bajo licencia

***ARINbide* by *EJIE* is licensed under a *Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License*.**

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1.0	07/05/2021	Primera versión	Serikat	

Contenido

1 Introducción 4

1.1 Objetivos del sistema 4

1.2 Funciones 4

1.3 Inicio 4

2 Esquema de relación con las aplicaciones 5

3 Archivos utilizados 7

4 Instalación 8

5 Configuración 10

6 Recuperación de la información 15

7 Presentación de la información 17

1 Introducción

1.1 Objetivos del sistema

Se ha desarrollado un widget para la aplicación Perfil de Contratante, que permite que los poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, incorporándolo en su (s) página (s) web, sea posible ver, en función de los parámetros configurados lo siguiente:

- Contratos agrupados por estado (en ejecución, finalizados, menores)
- Contratos agrupados por tipo de contrato (obras, servicios, suministros…).

1.2 Funciones

Mostrar los contratos publicados para un poder adjudicador.

1.3 Inicio

El widget se incorporará en la(s) página(s) web de los diferentes poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

2 Esquema de relación con las aplicaciones

A través del widget, al igual que desde la aplicación de perfil de contratante desplegada en https://www.contratacion.euskadi.eus es posible ver los contratos publicados por los poderes adjudicadores. Estos contratos se pueden generar desde sus propios gestores de expedientes vía servicios web o desde el formulario que el propio Perfil les proporciona.

Podemos ver esta interrelación en el siguiente esquema:



En el proceso de publicación se consigue que:

1. Posibilitar la publicación en el Perfil de Contratante de la Contratación pública en Euskadi, tanto a Gobierno Vasco como al resto de Administraciones Públicas, que así lo soliciten.
2. Automatización del proceso de publicación en entorno de Eukadi.eus.
3. Acreditar que dicha publicación no ha sido modificada a posteriori.
4. Poner en funcionamiento el cumplimiento del mandato establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

En este gráfico observamos cómo los poderes adjudicadores publican y sellan anuncios a través de la aplicación de perfil de contratante, y luego como se visualiza en la página de https://www.contratación.euskadi.eus.

Esta información, como hemos indicado en el primer párrafo, es visualizada a través de la aplicación de perfil de contratante desplegada en la página mencionada o a través del widget que se incorpora en las webs de los poderes adjudicadores.

En la siguiente imagen, vemos de manera gráfica cómo se relaciona el widget con la aplicación de perfil de contratante y la base de datos Oracle.



En el siguiente gráfico vemos como se incrusta el widget en las páginas webs de los poderes.



3 Archivos utilizados

Para que funcione el widget es necesario tener los siguientes archivos:

- jquery.dataTables.1.9.0.css
- jquery.dataTables.1.9.0.min.js
- jquery.dataTables.themeroller.css
- jquery-3.6.0.min.js
- ac70cConfigurador.js
- ac70cEstilos.css
- ac70cFecha.js
- ac70cContratos.js
- ac70cWidgetContratosEs.html
- ac70cWidgetContratosEu.html
- ac70cWidgetContratosSinConfigurarEs.html
- ac70cWidgetContratosSinConfigurarEu.html
- w32-logo_contratacion.jpg
- carpeta images con las imágenes necesarias

4 Instalación

Para instalar el widget, es necesario introducir en la página web en la que se quiere visualizar, el código de los archivos html mencionados en el punto 2 (ac70cWidgetContratosEs.html y ac70cWidgetContratosEu.html).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cEstilos.css"></link>
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.1.9.0.css"></link>
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.themeroller.css"></link>
<script type="text/javascript" src="jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="jquery.dataTables.1.9.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ac70cConfigurador.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ac70cFecha.js" type="text/javascript"></script>

</head>
<body>

<div id="loading-overlay"></div>

<!-- ESTADOS -->
<ul id="agruEstado" style="visibility: hidden;">
 <li class="selected">
    <a href="#" id="estado-tc">Todos los contratos</a>
    <script type="text/javascript">
            $('a#estado-tc').click(function(){
                $('#estado').attr('value', '');
                $('#titulo').attr('value', 'Todos los contratos');
                $('#agruEstado li').removeClass('selected');
                $(this).parent().addClass('selected');
                $('#jswidget').html('');
                C.iniciar();
                return false;
            });
        </script>
  </li>
 <li>
    <a href="#" id="estado-ce">En ejecución</a>
    <script type="text/javascript">
            $('a#estado-ce').click(function(){
                $('#estado').attr('value', '4');
                $('#titulo').attr('value', 'Contratos en ejecución');
                $('#agruEstado li').removeClass('selected');
                $(this).parent().addClass('selected');
                $('#jswidget').html('');
                C.iniciar();
                return false;
            });
        </script>
  </li>
```

```
<form method="_GET" id="opciones">

    <input type="hidden" value="es" id="idioma">
    <input type="hidden" value="1" id="poder">
    <input type="hidden" value="" id="agrupacion">
    <input type="hidden" value="" id="estado">
    <input type="hidden" value="" id="tipoContrato">
    <input type="hidden" value="" id="contratosMenores">
    <input type="hidden" value="" id="numResult" />
    <input type="hidden" value="" id="entidad"/>
    <input type="hidden" value="" id="titulo">

    <div style="display:none;">
        <input type="button" id="actualizar" name="actualizar" value="actualizar" style="visibility: hidden;">
        <input type="button" id="probar" name="probar" value="probar" style="visibility: hidden;">
    </div>
</form>

<div id="jswidget" class="widget" >

</div>

</body>

</html>
```

Este es el código que se incluye. Podemos ver aquí, que las referencias a los archivos css y js son considerando que se encuentran ubicados en la misma carpeta que el html. Esto se puede cambiar y situarlos donde se desee, con lo que habrá que indicarlo en este código.

5 Configuración

Los archivos configurables son:

- *ac70cWidgetContratosEs.html* y *ac70cWidgetContratosEu.html*, en el que se pueden cambiar sus cinco campos ocultos.
    - El campo idioma, para recibir la información en euskera ó castellano. Los dos valores que puede tomar son: es → castellano y eu → para euskera.
    - El campo poder, es el código del poder del que se quiera recibir información.
    - El campo entidad, es el código de entidad del que se quiere recibir información.
    - El campo título es el título que se da al listado que se muestra en el widget. Para cada tipo de información, que es el quinto campo oculto que se comenta debajo, existe un título configurado en el HTML.
    - El campo tipo información, indica lo que se quiere visualizar:
        - Si la agrupación de pestañas es por estado:
            - **tc**→ todos los contratos
            - **ce** → en ejecución
            - **cf** → finalizados
            - **cm** → contratos menores
        - Si la agrupación de pestañas es por tipo de contrato:
            - **tc** → todos los contratos
            - **o** → obras
            - **se** → servicios
            - **su** → suministros
            - **ae** → administrativos especiales
            - **cop** → concesión de obra pública
            - **gsp** → gestión de servicios públicos
            - **cspsp** → colaboración entre el sector público y el privado
            - **p** → privados
            - **cm** → contratos menores

- El *ac70cEstilos.css*, en el que se pueden modificar las características de estilo del div descrito en el archivo html (jswidget), que es el que contiene la información. Se ve en la siguiente imagen:

```
BODY {
    font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif !important;
    background:#fff !important;
}

#agruEstado,#agruTipoContrato {
    margin-left: 0 !important;
    margin-bottom: 0.5em;
    padding-left: 0;
    width:99%;

}




#agruEstado li, #agruTipoContrato li{
    width: 200px;
    display: inline;
    list-style: outside none none;
}



#agruEstado li a , #agruTipoContrato li a {
border-right:10px solid #fff;
    display: block;
    overflow: hidden;
    text-transform: uppercase;
  color:#192777;
    float: left;
    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-size: 12px;
    height: 40px;
    padding-top: 18px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    vertical-align: middle;


}
```

El estilo agru_estado se refiere a los estilos de los botones superiores del widget (pestañas), mientras que el estilo widget hace referencia a los estilos de la tabla del widget.

El resto de los estilos definen las características de los elementos internos de las partes definidas antes. Si se quieren cambiar los estilos, por ejemplo, de los links de tipo a definidos, se haría en este archivo.

- En el ac70cFecha.js se puede cambiar el tipo de formateo de fecha que se realiza.

```
function formatearFecha_es(fecha)
{

    fecha =fecha.replace("Jan",'Enero');
    fecha =fecha.replace("Feb",'Febrero');
    fecha =fecha.replace("Mar",'Marzo');
    fecha =fecha.replace("Apr",'Abril');
    fecha =fecha.replace("May",'Mayo');
    fecha =fecha.replace("Jun",'Junio');
    fecha =fecha.replace("Jul",'Julio');
    fecha =fecha.replace("Aug",'Agosto');
    fecha =fecha.replace("Sep",'Septiembre');
    fecha =fecha.replace("Oct",'Octubre');
    fecha =fecha.replace("Nov",'Noviembre');
    fecha =fecha.replace("Dec",'Diciembre');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Viernes');
    fecha =fecha.replace("Sat",'S\u00E1bado');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Lunes');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Martes');
    fecha =fecha.replace("Wed",'Mi\u00E9rcoles');
    fecha =fecha.replace("Thu",'Jueves');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Domingo');

    return fecha;
}

function formatearFecha_eu(fecha)
{

    fecha = transformarFechaEuskera(fecha);

    fecha =fecha.replace("Jan",'urtarrila');
    fecha =fecha.replace("Feb",'otsaila');
    fecha =fecha.replace("Mar",'martxoa');
    fecha =fecha.replace("Apr",'apirila');
    fecha =fecha.replace("May",'maiatza');
    fecha =fecha.replace("Jun",'ekaina');
    fecha =fecha.replace("Jul",'uztaila');
    fecha =fecha.replace("Aug",'abuztua');
    fecha =fecha.replace("Sep",'iraila');
    fecha =fecha.replace("Oct",'urria');
    fecha =fecha.replace("Nov",'azaroa');
    fecha =fecha.replace("Dec",'abendua');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Ostirala');
    fecha =fecha.replace("Sat",'Larunbata');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Igandea');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Astelehena');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Asteartea');
```

- En ac70cContratos.js están configuradas las peticiones que realizan los distintos botones para recuperar los datos.
- A diferencia del widget de Expedientes en este no existen parámetros configurables. Sólo se han de informar los campos ocultos que se encuentran el html. El redireccionamiento será gestionado por ac70cContratos.js.

Para la obtención del identificador del poder se han de seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de contratación:

   https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/

2. Pinchar en el enlace a Perfil:

3. Pinchar en poderes adjudicadores:

4. Buscar por descripción el poder:

5. Acceder al detalle:



6. Coger el id de la url:



6 Recuperación de la información

La información que se obtiene y que después se presenta en formato tabla, se efectúa mediante una llamada ajax al servidor. Los resultados de ésta vienen en formato JSON y los recoge los métodos obtenerAgrupacion y cargarContratos. La creación de los elementos HTML en uno u otro caso se hace de manera dinámica vía java script.

En un primer momento se llama a una función Ajax que recupera la agrupación de las pestañas del widget para el poder adjudicador. Y posteriormente se recuperan los anuncios a mostrar.

```
cargarJSON : function() {

    url_datos = 'tipoWidget=2&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoContrato='+idEstado-

    if (!$.f.runFunction) {
        $.f.runFunction = [];
    }

    var url = urlPagina + urlAgrupacion + url_datos;
    obtenerAgrupacion(url, "jswidget",$.w,$.a);

    var url = urlPagina + urlAplicacion + url_datos;
    cargarContratos(url, "jswidget",$.w,$.a);

},
```

```
function obtenerAgrupacion(url, id, window, literales){

    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {

            document.getElementById('numResult').value=html["numResult"];
            if(html["agrupacion"]==0){
                //Mensaje de widget sin configurar
                var idioma = literales.idioma;
                if (idioma == "es"){
                    location.href = "ac70cWidgetContratosSinConfigurarEs.html";
                }else{
                    location.href = "ac70cWidgetContratosSinConfigurarEu.html";
                }
            }
            //Agrupacion por estado
            else if(html["agrupacion"]==3){
                document.getElementById('agrupacion').value=1;
                document.getElementById('agruEstado').style.display = 'block';
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.display = 'none';
                document.getElementById('agruEstado').style.visibility = 'visible';
            }
            //Agrupacion Por tipo de contrato
            else if(html["agrupacion"]==4){
                document.getElementById('agrupacion').value=2;
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.display = 'block';
                document.getElementById('agruEstado').style.display = 'none';
                document.getElementById('agruTipoContrato').style.visibility = 'visible';
            }
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}

function cargarContratos(url, id, window, literales){
    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {
            pintarTabla(html, window, literales);
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}
```

7 Presentación de la información

En la siguiente imagen, vemos como se muestra el widget agrupado **por estado**:

TODOS LOS CONTRATOS | EN EJECUCIÓN | FINALIZADOS | CONTRATOS MENORES

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Código contrato	Objeto contrato	Importe adjudicacion con IVA
2021/04/12/0844578_00000000000000000000001	Prueba de expediente con resolución por paises	2
AND/2021/04/30/1243576_00000000000000000000001	Prueba de contrato "sin contrato"	2
edu-nuevaadjudicacion578_00000000000000000000001	edu-nuevaadjudicacion	1.234
edu-nuevaadjudicacion578_00000000000000000000002	edu-nuevaadjudicacion	1.234

En la siguiente imagen, vemos como se muestra el widget agrupado **por tipo de contrato**:

TODOS LOS CONTRATOS | OBRAS | SERVICIOS | SUMINISTROS | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO | PRIVADOS | CONTRATOS MENORES

Código contrato	Objeto contrato	Importe adjudicacion con IVA
090421-PABLO-A.MARCO967_00000000000000000000002	Acuerdo Marco -> compra de material informático	1
090421-PABLO-A.MARCO967_00000000000000000000001	Acuerdo Marco -> compra de material informático	1
090421-PABLO-DERIVADO-1967_00000000000000000000001	Derivado de A.Marco	1
090421-PABLO-DERIVADO-1967_00000000000000000000001	Derivado de A.Marco	1
120421-PABLO-DERIVADO-2967_00000000000000000000001	Segundo derivado para el expediente	1
120421-PABLO-DERIVADO-2967_00000000000000000000001	Segundo derivado para el expediente	1