Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Manual de usuario

Versión 1.0

08 de abril de 2021

Plataforma KontratazioA – Widgets KPE Expedientes

Mediterráneo, 14 · 01010 Vitoria-Gasteiz · Posta-kutxatila / Apartado: 809 · 01080 Vitoria-Gasteiz · Tel. 945 01 73 00* · Fax. 945 01 73 01 · www.ejie.eus

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento está licenciada bajo licencia ***ARINbide*** **by** ***EJIE*** **is licensed under a** ***Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License*****.**

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1.0	08/04/2021	Primera versión	Serikat	

Contenido

1 Introducción 4

1.1 Objetivos del sistema 4

1.2 Funciones 4

1.3 Inicio 4

2 Esquema de relación con las aplicaciones 5

3 Archivos utilizados 7

4 Instalación 8

5 Configuración 10

6 Recuperación de la información 19

7 Presentación de la información 21

1 Introducción

1.1 Objetivos del sistema

Se ha desarrollado un widget para la aplicación Perfil de Contratante, que permite que los poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, incorporándolo en su (s) página (s) web, sea posible ver, en función de los parámetros configurados lo siguiente:

- Anuncios agrupados por estado de tramitación (anuncios previos, abiertos, adjudicados, …)
- Anuncios agrupados por tipo de procedimiento (restringido, negociado, …).

1.2 Funciones

Mostrar los expedientes publicados para un poder adjudicador.

1.3 Inicio

El widget se incorporará en la(s) página(s) web de los diferentes poderes adjudicadores integrados en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

2 Esquema de relación con las aplicaciones

A través del widget, al igual que desde la aplicación de perfil de contratante desplegada en https://www.contratacion.euskadi.eus es posible ver los expedientes publicados por los poderes adjudicadores. Esta publicación se puede hacer desde sus propios gestores de expedientes vía servicios web o desde el formulario que el propio Perfil les proporciona.

Podemos ver esta interrelación en el siguiente esquema:



En el proceso de publicación se consigue que:

1. Posibilitar la publicación en el Perfil de Contratante de la Contratación pública en Euskadi, tanto a Gobierno Vasco como al resto de Administraciones Públicas, que así lo soliciten.
2. Automatización del proceso de publicación en entorno de Eukadi.eus.
3. Acreditar que dicha publicación no ha sido modificada a posteriori.
4. Poner en funcionamiento el cumplimiento del mandato establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

En este gráfico observamos cómo los poderes adjudicadores publican y sellan anuncios a través de la aplicación de perfil de contratante, y luego como se visualiza en la página de https://www.contratación.euskadi.eus.

Esta información, como hemos indicado en el primer párrafo, es visualizada a través de la aplicación de perfil de contratante desplegada en la página mencionada o a través del widget que se incorpora en las webs de los poderes adjudicadores.

En la siguiente imagen, vemos de manera gráfica cómo se relaciona el widget con la aplicación de perfil de contratante y la base de datos Oracle.



En el siguiente gráfico vemos como se incrusta el widget en las páginas webs de los poderes.



3 Archivos utilizados

Para que funcione el widget es necesario tener los siguientes archivos:

- jquery.dataTables.1.9.0.css
- jquery.dataTables.1.9.0.min.js
- jquery.dataTables.themeroller.css
- jquery-3.6.0.min.js
- ac70cConfigurador.js
- ac70cEstilos.css
- ac70cFecha.js
- ac70cExpedientes.js
- ac70cWidgetExpedientesEs.html
- ac70cWidgetExpedientesEu.html
- ac70cWidgetExpedientesSinConfigurarEs.html
- ac70cWidgetExpedientesSinConfigurarEu.html
- w32-logo_contratacion.jpg
- carpeta images con las imágenes necesarias

4 Instalación

Para instalar el widget, es necesario introducir en la página web en la que se quiere visualizar, el código de los archivos html mencionados en el punto 2 (ac70cWidgetExpedientesEs.html y ac70cWidgetExpedientesEu.html).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cEstilos.css"/>
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.1.9.0.css"/>
<link rel="stylesheet"  type="text/css" href="jquery.dataTables.themeroller.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="jquery.dataTables.1.9.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ac70cConfigurador.js" type="text/javascript"></script>
<script src="ac70cFecha.js" type="text/javascript"></script>

</head>
<body>

<div id="loading-overlay"></div>

<!-- ESTADOS -->
<ul id="tipo_licitaciones">
    <li  id="li-licitacion-ta" class="selected">
        <a href="#" id="licitacion-ta">Todos los anuncios</a>
        <script type="text/javascript">
            $('a#licitacion-ta').click(function(){
                $('#tipoInformacion').attr('value', 'ta');
                $('#titulo').attr('value', 'Todos los anuncios');
                $('#tipo_licitaciones li').removeClass('selected');
                $(this).parent().addClass('selected');
                $('#jswidget').html('');
                C.iniciar();
                return false;
            });
        </script>
  </li>
  <li  id="li-licitacion-ap">
        <a href="#" id="licitacion-ap">Anuncios previos</a>
        <script type="text/javascript">
            $('a#licitacion-ap').click(function(){
                $('#tipoInformacion').attr('value', 'ap');
                $('#titulo').attr('value', 'Anuncios previos');
                $('#tipo_licitaciones li').removeClass('selected');
                $(this).parent().addClass('selected');
                $('#jswidget').html('');
                C.iniciar();
                return false;
            });
        </script>
  </li>
```

```
<form method="_GET" id="opciones">

    <input type="hidden" value="es" id="idioma">
    <input type="hidden" value="1" id="poder">
    <input type="hidden" value="" id="entidad"/>

    <input type="hidden" value="" id="agrupacion">
    <input type="hidden" value="" id="estado">
    <input type="hidden" value="" id="tipoContrato">
    <input type="hidden" value="" id="numResult"/>

    <input type="hidden" value="" id="titulo">

    <input type="hidden" value="false" id="restricciones"/>

    <!-- Caso últimas licitaciones -->

    <input type="hidden" value="inicio" id="tipoInformacion">

    <div style="display:none;">
    <input type="button" id="actualizar" name="actualizar" value="actualizar" style="visibility: hidden;">
    <input type="button" id="probar" name="probar" value="probar" style="visibility: hidden;">
    </div>
</form>
<div id="jswidget" class="widget" >

</div>
```

Este es el código que se incluye. Podemos ver aquí, que las referencias a los archivos css y js son considerando que se encuentran ubicados en la misma carpeta que el html. Esto se puede cambiar y situarlos donde se desee, con lo que habrá que indicarlo en este código.

5 Configuración

Los archivos configurables son:

- *ac70cWidgetExpedientesEs.html* y *ac70cWidgetExpedientesEu.html*, en el que se pueden cambiar sus cinco campos ocultos.
  - El campo idioma, para recibir la información en euskera o castellano. Los dos valores que puede tomar son: es → castellano y eu → para euskera.
  - El campo poder, es el código del poder del que se quiera recibir información.
  - El campo entidad, es el código de entidad del que se quiere recibir información.
  - El campo título es el título que se da al listado que se muestra en el widget. Para cada tipo de información, que es el quinto campo oculto que se comenta debajo, existe un título configurado en el HTML.
  - El campo tipo información, indica lo que se quiere visualizar:
    - Si la agrupación de pestañas es por estado de tramitación:
      - **ta**→ todos los anuncios
      - **ap** → anuncios previos
      - **al** → anuncios abiertos
      - **ac** → anuncios en estudio
      - **an** → anuncios anulados
      - **ad** → adjudicaciones
      - **de** → desistimientos
      - **fo** → formalizaciones
      - **ds** → desierto
      - **hi** → histórico
      - **cpm**→ consulta preliminar de mercado
      - **pac**→ plan anual de contratación
      - **mo** → modificaciones de contrato
      - **me** → contratos menores
    - Si la agrupación de pestañas es por tipo de procedimiento:
      - **ta** → todos los anuncios
      - **ab** → anuncios abiertos
      - **re** → anuncios restringidos
      - **dc** → anuncios en diálogo competitivo
      - **am** → anuncios de acuerdo marco
      - **sd** → anuncios sistema dinámico de contratación
      - **ns** → anuncios negociados sin publicidad
      - **nc** → anuncios negociados con publicidad
      - **di** → anuncios directos/contrato menor

- **da** → anuncios derivados de acuerdo marco
- **cp** → concurso de proyectos
- **ai** → asociación para la innovación
- **cs** → contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia
- **as** → abierto simplificado
- **mp** → encargos a medios propios
- **dem** → directo emergencia
- **ass** → abierto supersimplificado
- **dcp** → derivado de concurso de proyectos
- **dai** → derivado de asociación para la innovación
- **esp** → específico en un sistema dinámico de adquisición
- **ot** → otros anuncios

- El *ac70cEstilos.css*, en el que se pueden modificar las características de estilo del div descrito en el archivo html (jswidget), que es el que contiene la información. Se ve en la siguiente imagen:

```
BODY {
    font-size: 1.5em;
    text-shadow: none;
    color: #000;
    font-family: Clan-medium,Helvetica,Arial,sans-serif;
    font-weight: 300;
    text-rendering: optimizelegibility;
}

#tipo_contratos {
    margin-left: 0 !important;
    margin-bottom: 0em;
    padding-left: 0;
    width:99%;

}

#tipo_contratos li {
    min-width: 200px;
    color: #000000;
    display: inline-block;
    font-weight: bold;
    line-height: 0.8em;
    margin-right: 10px;
    cursor: pointer;
    height: 30px;
}
```

El estilo tipo_licitaciones se refiere a los estilos de los botones superiores del widget (pestañas), mientras que el estilo widget hace referencia a los estilos de la tabla del widget.

El resto de los estilos definen las características de los elementos internos de las partes definidas antes. Si se quieren cambiar los estilos, por ejemplo, de los links de tipo a definidos, se haría en este archivo.

- En el ac70cFecha.js se puede cambiar el tipo de formateo de fecha que se realiza.

```
function formatearFecha_es(fecha)
{

    fecha =fecha.replace("Jan",'Enero');
    fecha =fecha.replace("Feb",'Febrero');
    fecha =fecha.replace("Mar",'Marzo');
    fecha =fecha.replace("Apr",'Abril');
    fecha =fecha.replace("May",'Mayo');
    fecha =fecha.replace("Jun",'Junio');
    fecha =fecha.replace("Jul",'Julio');
    fecha =fecha.replace("Aug",'Agosto');
    fecha =fecha.replace("Sep",'Septiembre');
    fecha =fecha.replace("Oct",'Octubre');
    fecha =fecha.replace("Nov",'Noviembre');
    fecha =fecha.replace("Dec",'Diciembre');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Viernes');
    fecha =fecha.replace("Sat",'S\u00E1bado');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Lunes');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Martes');
    fecha =fecha.replace("Wed",'Mi\u00E9rcoles');
    fecha =fecha.replace("Thu",'Jueves');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Domingo');

    return fecha;
}

function formatearFecha_eu(fecha)
{

    fecha = transformarFechaEuskera(fecha);

    fecha =fecha.replace("Jan",'urtarrila');
    fecha =fecha.replace("Feb",'otsaila');
    fecha =fecha.replace("Mar",'martxoa');
    fecha =fecha.replace("Apr",'apirila');
    fecha =fecha.replace("May",'maiatza');
    fecha =fecha.replace("Jun",'ekaina');
    fecha =fecha.replace("Jul",'uztaila');
    fecha =fecha.replace("Aug",'abuztua');
    fecha =fecha.replace("Sep",'iraila');
    fecha =fecha.replace("Oct",'urria');
    fecha =fecha.replace("Nov",'azaroa');
    fecha =fecha.replace("Dec",'abendua');

    fecha =fecha.replace("Fri",'Ostirala');
    fecha =fecha.replace("Sat",'Larunbata');
    fecha =fecha.replace("Sun",'Igandea');
    fecha =fecha.replace("Mon",'Astelehena');
    fecha =fecha.replace("Tue",'Asteartea');
```

- En ac70cExpedientes.js están configuradas las peticiones que se realizan al pulsar sobre las pestañas y recuperar los datos provenientes de Perfil Contratante.

  Para ello hay que modificar los parámetros que se encuentran en las urls:

URL_datos_inicio : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=FALSE&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

//Estados

URL_datos_ta : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=FALSE&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ap : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AP&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_al : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AL&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ac : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AC&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_an : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AN&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ad : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AD&contratosMenores=FALSE&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_de : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=DE&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_fo : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=FO&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ds : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=DS&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_hi : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=HI&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_cpm: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=CP&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_pac: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=PAC&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_mo : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=MO&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_me : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=AD&contratosMenores=TRUE&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

//Procedimientos

URL_datos_ta : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ab : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=1&R01HNoPortal=true',

URL_datos_re : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=2&R01HNoPortal=true',

URL_datos_dc : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=4&R01HNoPortal=true',

URL_datos_am : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=5&R01HNoPortal=true',

URL_datos_sd : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=6&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ot : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=7&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ns : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=8&R01HNoPortal=true',

URL_datos_nc : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=9&R01HNoPortal=true',

URL_datos_di : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=10&R01HNoPortal=true',

URL_datos_da : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=11&R01HNoPortal=true',

URL_datos_cp : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=12&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ai : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=13&R01HNoPortal=true',

URL_datos_cs : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=14&R01HNoPortal=true',

URL_datos_as : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=15&R01HNoPortal=true',

URL_datos_mp : 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=16&R01HNoPortal=true',

URL_datos_dem: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=17&R01HNoPortal=true',

URL_datos_ass: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=18&R01HNoPortal=true',

URL_datos_dcp: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=19&R01HNoPortal=true',

URL_datos_dai: 'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=20&R01HNoPortal=true',

URL_datos_esp:
'tipoWidget=1&idioma='+idioma+'&idPoder='+idPoder+'&idEntidad='+idEntidad+'&estadoTramitacion=&contratosMenores=&fechaPublicacionDesde=&tipoProcedimiento=21&R01HNoPortal=true',

Los parámetros configurables son:

- tipoWidget → indica si es un widget de expedientes (1) o de contratos (2).
- idioma → castellano (es) o euskera (eu).
- idPoder → identificador del poder adjudidcador.
- identidad → identificador de la entidad.
- estadoTramitacion → Estado de tramitación. Los posibles valores son:
    - AP → Anuncios previos
    - CP → Consulta Preliminar de Mercado
    - PAC → Plan Anual de Contratación
    - MO → Modificación del contrato
    - AL → En plazo de presentación
    - AC → Plazo cerrado/pendiente de resolución
    - AD → Adjudicación
    - FO → Formalización del Contrato
    - AN → Anuncios Anulados
    - DE → Desistimiento
    - DS → Desierto
    - HI → Histórico
- contratosMenores → contra menor sí (TRUE), contrato menor no (FALSE).
- fechaPublicacionDesde → fecha de publicación a partir de la cual mostrar expedientes.
- tipoProcedimiento → procedimiento de adjudicación. Los posibles valores son:
    - 1 → Abierto
    - 2 → Restringido
    - 4 → Diálogo Competitivo
    - 5 → Acuerdo Marco
    - 6 → Sistema Dinámico de Contratación
    - 7 → Otros
    - 8 → Negociado Sin publicidad
    - 9 → Negociado Con publicidad
    - 10 → Directo/Contrato menor
    - 11 → Derivado de Acuerdo Marco
    - 12 → Concurso de Proyectos
    - 13 → Asociación para la Innovación
    - 14 → Contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia
    - 15 → Abierto Simplificado
    - 16 → Encargos a medios
    - 17 → Directo Emergencia

- 18 → Abierto supersimplificado
- 19 → Derivado de Concurso de Proyectos
- 20 → Derivado de asociación para la innovación
- 21 → Específico en un sistema dinámico de adquisición

Para la obtención del identificador del poder se han de seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de contratación:
   https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
2. Pinchar en el enlace a Perfil:

3. Pinchar en poderes adjudicadores:

4. Buscar por descripción el poder:

Criterios de busqueda

Búsqueda poderes adjudicadores

Desde esta pantalla de **Búsqueda de poderes adjudicadores** se pretende dar la opción de realizar búsquedas filtrando por el nombre del poder. Se podrá acceder a la información detallada de cada poder y suscribirse a sus alertas de anuncios. Para realizar búsquedas, introduzca los criterios deseados y pulse el botón buscar.

Poder adjudicador

Gobierno Vasco

Buscar Limpiar

5. Acceder al detalle:



6. Coger el id de la url:



6 Recuperación de la información

La información que se obtiene y que después se presenta en formato tabla, se efectúa mediante una llamada ajax al servidor. Los resultados de ésta vienen en formato JSON y los recoge los métodos obtenerAgrupacion y cargarAnuncios. La creación de los elementos HTML en uno u otro caso se hace de manera dinámica vía java script.

En un primer momento se llama a una función Ajax que recupera la agrupación de las pestañas del widget para el poder adjudicador. Y posteriormente se recuperan los anuncios a mostrar.

```
cargarJSON : function() {

    var inf = $.a.tipoInformacion;

    eval ('var urlXML = $.f.URL_datos_'+inf);

    if (inf == "ul")
    {
        urlXML = urlXML + '' +$.a.poder;
    }

    if (!$.f.runFunction) {
        $.f.runFunction = [];
    }

    var url = urlPagina + urlAgrupacion + urlXML;
    obtenerAgrupacion(url, "jswidget",$.w,$.a);

    var url = urlPagina + urlAplicacion +urlXML;
    cargarAnuncios(url, "jswidget",$.w,$.a,agrupacionPestanas);
},
```

```
function cargarAnuncios(url, id, window, literales, agrupacionPestanas){
    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr ) {
            pintarTablaDinamica(html, window, literales);
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}

function obtenerAgrupacion(url, id, window, literales){
    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {
            configurarAgrupacion(html, window, literales);
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}
```

7 Presentación de la información

En la siguiente imagen, vemos como se muestra el widget agrupado **por estado de tramitación**:

En la siguiente imagen, vemos como se muestra el widget agrupado **por tipo de procedimiento**: