

Nutrifeed Forage PPT




न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा

Nutrifeed
Hybrid
Multicut
Forage

महाबीज
न्यूट्रीफिड
आधुनिक चारा

**पूर्ण खा, पूर्ण पचवा,
दूध वाढवा**

कापणी ४०-४५ दिवसात करायला पाहीजे.
किंवा पीक ४० दिवसाच्या अगोदर फुलोऱ्यात
आले तर कापणी लवकर करायला पाहीजे.



महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित
महाबीज भवन, कृषिनगर, अकोला. ४४४ १०४



**Give a call on:
1800 102 1199**

अर्थीकलन:
आध्यात्म विद्यामार्गाच्या मुलबतल व उत्पादकतेवर रचामी पर्यावरण, लगणवड धधतड, जमिनीची प्रत, खताची मात्रा, मशामत, रोग व इतर काही नियंत्रणाबाहेरिल बाबीकडे विपरीत परिणाम होउ शकतो. विद्यामार्गाच्या वातारसंधितीतील व मुलबतलवडतल दितो जलामोी सर्व तोंडी व लिखित स्वधर्म्यातील माहेरी, अंडाव्यंता कण्ठी, प्रतिमिथी व विकिरातीची संरचणवना पूर्व दितो आठ वतुं विक्री झालेल्या वातानी प्रसारण व अनुकूलतेबाबत अंडाव्यंता प्रतिमिथीतल वतत माही. वातानी गुणवत्ता ही रचामीक पर्यावरण व इतर बाबीवर अवलंबून आसते. दिलेल्या माहेरीबाबत अंडाव्यंताचे दायील नुहीत ढक नये.

Forage
Samridhi Ka Vishwas

Nutrifeed Notification अधिसूचना

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936
No. 945] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1146(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की ख्यालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषित करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात:-

24	सोयाबीन	एमएयूस-2 (पूजा)	कर्नाटक
25	बाजरा (चारा)	न्यूट्रीफीड (पीएसी-981)	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश
26	चावल (संकर)	पीएसी 801	उत्तर प्रदेश

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

23.	Red gram	BRG-4 (BRG 10-2)	Karnataka.
24.	Soybean	MAUS-2 (Pooja)	Karnataka.
25.	Forage Pearl Millet	Nutrifeed (PAC-981)	Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh.
26.	Rice (hybrid)	PAC 801	Uttar Pradesh.

[F. No. 3-34/2014-SD.IV]
ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा

वैशिष्ट्ये

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा


- अधिक हिरवा चारा उत्पादन
- प्रथिने (14% - 16%) आणि अधिक पोषक तत्त्वे
- उच्च चयापचयक्षम ऊर्जा (10 मिलि जौल / किलो)
- ज्वारी सारखे कोणत्याही प्रकारचे विष घटक (प्रसुसिक ऍसिड) नाही
- गुणवत्ता दुधाची उत्पादकता वाढते
- मेल्टी कट चारा
- दुष्काळ सहिष्णुता
- लवकर कटिंग आणि फीडिंगसाठी योग्य




न्यूट्रीफीड योग्य लागवडीसाठी महत्वपूर्ण सुचना

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा

- **जमिनीची निवड व मशागत** :- चारा पिक विविध प्रकारच्या मातीत घेता येते. तरीही जोमदार वाढ व भरघोस उत्पादनासाठी मध्यम खोल ते खोल, भारी उत्तम निचऱ्याची जमिन जास्त उपयुक्त ठरते. पिकांची जोमदार वाढ होण्यासाठी जमिनीची योग्य मशागत करणे गरजेचे आहे.
- **मातीचा सामु (PH)** :- सर्व साधारणपणे मातीचा सामु 6.5 ते 7 असावे. आम्लीय व खारी माती टाळावे.
- **बियाणे व पेरणी** :- टोकण पध्दतीने लागवड करण्यासाठी 2 किलो प्रति एकर व पेरणीसाठी 3 किलो प्रति एकर बियाणे वापरावे.
- **पेरणीचा वेळ** :- फेब्रुवारी ते ऑगस्ट .
- **सेंद्रीय खते** :- शेणखत/एफ.वाय.एम. - 5 ते 7 मे.टन प्रति एकर वापरावे.
- **रासायनिक खते** :- नत्र 30 किलो, स्फुरद 20 किलो व पालाश 15 किलो प्रति एकर वापरावे. प्रत्येक कापणीनंतर 25 किलो युरीया वापरावे.
- **पाणी** :- जोमदार फुटवे व चांगल्या पुर्नवाढीसाठी प्रत्येक कापणीनंतर 2 दिवसांच्या आत पाणी द्यावे.
- **पेरणीचे अंतर** :- न्यूट्रीफीड च्या दोन ओळीतील अंतर 30 से. मी. व दोन झाडातील अंतर 15 से. मी. ठेवावे की जेणेकरून जास्त व जोमदार फुटवे येतात.
- **योग्य अंतर** :-



- **कापणी :-**
- न्यूट्रीफीड हे केव्हाही कापल्यास चालते पण हिरव्या सकस चान्याचा अधिक फायदा घेण्यासाठी 1 ते 1.20 मीटर पिकांची उंची कापणीस उत्तम आहे.
- कापणी करताना न्यूट्रीफीड हे जमीनीपासून 6 ते 8 इंच वरून कापावे की जेणेकरून दुसऱ्या कापणीस जोमदार फुटवे फुटतात व पुर्नवाढ चांगली होते.
- पुर्नवाढीसाठी कापणी नंतर प्रत्येक पाण्याच्या पाळ्यासोबत युरीया द्यावे.
- न्यूट्रीफीड हे कमी पाण्यात येणारे चारा पीक आहे. तरी चांगल्या चवीसाठी व स्वादिष्ट पणासाठी कापणीच्या अगोदर पाणी द्यावे.
- प्रत्येक कापणी नंतर लगेच पाण्यासोबत एकरी 25 किलो युरीयाचा वापर करावे.



सूचना:- चांगल्या उत्पादनासाठी जवळील कृषि विद्यापीठाचे मार्गदर्शन घ्यावे.

यू पी एल लिमिटेड
C/o भारती ब्रह्मा सीड्स

सर्वे नं 824, 825 & 829, नूतनकल, मेडचल मंडल, जिला : मेडचल-501 401, तेलंगाना.


अस्वीकरण:

आमच्या बियाण्याच्या गुणवत्ता व उत्पादकतेवर स्थानिक पर्यावरण, लागवड पध्दत, जमिनीची प्रत, खताची मात्रा, मशागत, रोग व इतर काही नियंत्रणाबाहेरील बाबीमुळे विपरीत परिणाम होऊ शकतो. बियाण्याच्या वाणासंदर्भातील व गुणवत्तेबद्दल दिली जाणारी सर्व तोंडी व लिखित स्वरूपातील माहिती, अॅडव्हान्टा कंपनी, प्रतिनिधी व विक्रेत्यांनी सद्भावना पूर्वक दिली आहे परंतु विक्री झालेल्या वाणाची गुणवत्ता व अनुकूलतेबाबत अॅडव्हान्टा प्रतिनिधीत्व करत नाही. वाणाची गुणवत्ता ही स्थानिक पर्यावरण व इतर बाबीवर अवलंबून असते. दिलेल्या माहितीबद्दल अॅडव्हान्टाचे दायित्व गृहीत धरू नये.

अधिक माहितीसाठी संपर्क: पश्चिम महाराष्ट्र : 7722076662, 8668849060 खानदेश : 7588218840, 7000464348, 9960774907 औरंगाबाद : 9156016394


महाराष्ट्र : 9823518789, 7709019174





- सरीवर पेरणी करणे आवश्यक आहे.
- बी पेरणे :एका चिमटीमध्ये 3 ते 4 बिया घ्या आणि मातीमध्ये टोकन करा.
- दोन ओळींमधील अंतर 30 सें.मी.
- अंतर : दोन टोकन दरम्यान अंतर 15 सेमी (Distance between Plant to Plant)

दोन पंक्ती दरम्यान 30 सेमी अंतर ठेवा



Nutrifeed 15 दिवस पीक

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा



तण बियाणे उगवण करण्यापूर्वी ऍट्राझिन 50% डब्लूपी @ 2 किलो / हेक्टर किंवा प्रोपेझिन @ 1 किलो / हेक्टर किंवा मेटलोकलर @ 1 किलो / हेक्टर रसायनांचा वापर करताना योग्य ओलावा असणे आवश्यक आहे



- 30 ते 40 दिवसांनंतर पीक कट करा.
- चांगल्या पुन्हा वाढीसाठी 4 -5 फूट उंचीवर कट करण्याची शिफारस केली जाते
- कट केल्यानंतर आणि नायट्रोजन खतांचा वापर केल्यानंतर लगेच पिकाची सिंचन करा
- पुन्हा वाढीसाठी कट केल्यानंतर लगेच पिकाची सिंचन करा आणि नायट्रोजन खतांचा वापर करा (50 किलो / एकर युरिया वापर करा)


● कापणी :-

- न्यूट्रीफीड हे केव्हाही कापल्यास चालते पण हिरव्या सकस चाऱ्याचा अधिक फायदा घेण्यासाठी 1 ते 1.20 मीटर पिकांची उंची कापणीस उत्तम आहे.
- कापणी करताना न्यूट्रीफीड हे जमीनीपासून 6 ते 8 इंच वरून कापावे की जेणेकरून दुसऱ्या कापणीस जोमदार फूटवे फूटतात व पूर्णवाढ चांगली होते.
- पुर्नवाढीसाठी कापणी नंतर प्रत्येक पाण्याच्या पाळ्यासोबत युरीया द्यावे.
- न्यूट्रीफीड हे कमी पाण्यात येणारे चारा पीक आहे. तरी चांगल्या चवीसाठी व स्वादिष्ट पणासाठी कापणीच्या अगोदर पाणी द्यावे.
- प्रत्येक कापणी नंतर लगेच पाण्यासोबत एकरी 25 किलो युरीयाचा वापर करावे.



सूचना:- चांगल्या उत्पादनासाठी जवळील कृषि विद्यापीठाचे मार्गदर्शन घ्यावे.

पीक कापणी : काय करावे आणि काय करू नये

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा



फूल अवस्थेत कापणी करू नका



पीक कापणी
जमीन पासून 6 इंच
उंचीवर कट करा



Important : Cut the crop 6 inches above from the ground for getting regular cut



45 days
crop



45 days crop with Uniform crop



90 DAYS



Regrowth Cutting at 6 inches must

NUTRIFEED ACTIVITIES

न्यूट्रीफीड
आधुनिक चारा





Nutrifeed Forages in Rajasthan 120 days

Thank you