

### USEFUL FOR :


खालील आजारांवर उपयुक्त

- मधुमेह (Diabetes)
- रक्तदाब (Blood Pressure)
- हार्टअटक (Heart Attack)
- मूत्रपिंड रोग (Kidney Disease)
- मेंदू/मज्जातंतूचे आजार (Nervous Disorders)
- दैनंदिन कामकाजातील ताणतणाव (Stress / Strain)
- त्वचेवरील पांढरे डाग (White Spots on Skin)
- अस्थमा (Asthma)
- हाडांचा ठिसूळपणा (Osteomalacia)
- गर्भपात / गर्भपतन (Miscarriages/ abortion)
- अर्थागवायू/झटका (Paralysis/Stroke)
- पुरुषत्ववाढीसाठी (Sexual Growth)
- शरीराचे आरोग्यदायी वजन (Healthy Body Weight)
- शरीराचे वजन कमी करण्यासाठी (Weight Loss)

# Kadaknath

## कडकनाथ

### कोंबडी एक फायदे अनेक



विराजवीर कडकनाथ फॉर्म (पुनतांबा) पुरानगांव रोड धनवटे वस्ती ता; राहाता जि; अ:नगर,

संपर्क 8055857857 9850040858 9850041859.



८८ विराजवीर कडकनाथ फार्म पुनतांबा. ८८

❧ कडकनाथ कोंबडी एक आयुर्वेदिक आहे, तिच्या मांसामध्ये व अंड्यांमध्ये पुढील प्रमाणे गुणधर्म आहेत :-

### ❧❧" विशेष"❧❧

कडकनाथ "कोंबडी" चे त्वच्या, मांस, हाडे काळे आहे.

- ❧ 1) कडकनाथचे मांस अंडी खाल्याने शरीरातील रक्तदाब कमी होतो.❧
- ❧ 2) कोड फुटलेले कमी होते.
- ❧ 3) अटॅक व हेड अटॅकवरही गुणकारी.
- ❧ 4) याच्या मांसामध्ये पुरुषत्वाचे प्रमाण जास्त आहे मांस खाल्याने पुरुषत्व वाढते.
- ❧ 5) दमा ,अस्तमा,टीबी,या आजारावरही गुणकारी.
- ❧ 6) प्रोटीन आणि लोह चे प्रमाण 25-70% .
- ❧ 7) अंडी डायट अंडी म्हणूनही खाल्ली जातात.
- ❧ 8) मांसामध्ये प्रथीनांचे प्रमाण अधिक.
- ❧ 9) विस्मयकारी औषधी गुणधर्म.
- ❧ 10) अंडी स्वादीष्ट असून प्रथीनांचे प्रमाण भरपूर आहे.
- ❧ 11) बंगळुर येथील अन्न परिक्षण संशोधन संस्थेत याच्या मांसावर व अंड्यांवर औषधी गुणधर्माबाबत संशोधन करण्यात आले व प्रमाणीत केले.
- ❧ 12) " कडकनाथच्या " हाडांमध्ये (मेलानिन )नावाचे द्रव्य(पिगमेंट)  
अधिक प्रमाणात असल्याने सर्व अवयव काळ्या रंगचे असतात.  
यालाच ( फायब्रोमेलॅनोसिस ) असेही म्हणतात.
- ❧ 13) या कोंबडीमध्ये इतर कोंबडीच्या तुलनेत ( 21%)  
" लॅबीलीक " एॅसीडचे प्रमाण अधिक ( 24% ) असल्याने हृदयाला रक्त पुरवठा करणार्या रक्तवाहीण्या जाड होवून आतील मार्ग  
अरुंद होण्याचे  
प्रमाण कमी होते.परिणामी ( अटॅक ) येत नाही.
- ❧ 14) या कोंबडीच्या मांस व अंडी सेवनाने हृदयवीकार म्हणजे ( अटॅक) टाळता येतोय.
- ❧ 15) प्रथीनांचे प्रमाण 25% असते.
- ❧ 16) मांसामध्ये ( कोलेस्टोराॅलचे ) प्रमाण इतर कोंबडीच्या तुलनेत(32 मिलीग्रॅम) प्रती 100 ग्रॅम ऐवढे आहे.
- ❧ 17) याच्या सेवनाने रक्ताचा कर्करोग ,दीर्घकाळ टीकणारे त्वचेचे विकार

( ल्युकोडर्मा ), पांढरे डाग ,हृदयाचे विकार , कमी होतात असा दावा (अन्न परीक्षण केंद्र बंगळूर ) यांनी केला आहे.

❧ 18) मानवी शरीरास वाढीस आवश्यक असलेले (अॅमिनो ) एंसीड-बी-1, बी-2, बी-6, बी-12, सी व ई, जीवनसत्वे, कॅल्शियम, फॉस्फरस, आयर्न, इत्यादी घटक पुरविले जातात.

❧ 19) ❧ पुरुषांना पुरुषत्व वृद्धिंगत करण्यासाठी ,तसेच शुक्रजंतूची वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला याच्या नियमित खाण्याने प्रोत्साहन मिळते.

❧ 20) स्त्रियांच्या पाळीत नियमितता येण्यास याच्या खाण्याने मदत होते.

❧ 21) कडकनाथ कोंबडीच्या मांस व आंडी खाल्याने शरीरातील चरबीचे प्रमाण कमी होते.

❧ 22) तसेच मधुमेह म्हणजेच( बी पी ) साखरेचा आजारही बरा होतो.

❧ 23) Osteomalacia ,Womens Sterility ,Problems ,Headaches ,Renal ,( Kidney ) ,Problems Good For (High BP Heart) .

♫" कडकनाथ "ही ऐक दुर्मिळ

देशी कोंबडीची जात आहे. ती प्रामुख्याने मध्यप्रदेशमधील झाबुआ ,झार जिल्यातील आदीवासी, भिल्ल , लोकांकडे आढळते. हि एक दुर्मिळ जात असुन महाराष्ट्रात क्वचितच आढळते..इत्यादी सर्व आजारांवर ही कोंबडी व आंडी गुणकारी आहेत .❧❧❧❧

फायदेशीर कडकनाथ कोंबड्या

कडकनाथ कोंबड्यांतील औषधी गुणधर्मांमुळे त्यांच्या अंडी व मांसाला चांगली मागणी व भाव आहे. कोणत्याही वातावरणाशी जुळवून घेण्याची क्षमता अतिशय चांगली असल्यामुळे या कोंबड्यांच्या खाद्यावर व व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यास चांगला फायदा होऊ शकतो.

कडकनाथ कोंबड्या उंच व काळ्या रंगाच्या असून, त्यांची कोणत्याही वातावरणाशी जुळवून घेण्याची क्षमता अतिशय चांगली आहे. या कोंबड्या मध्य प्रदेशातील झाबुआ आणि धार जिल्ह्यामध्ये आढळतात. या कोंबडीचे मांस रंगाने काळे असून, चविष्ट व औषधी आहे. गावरान कोंबड्यासोबत कडकनाथ कोंबड्याचे संगोपन करता येते.

आौषधी गुणधर्म - कडकनाथ कोंबडीच्या मांसामध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असून, कोलेस्टेराॅलचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे हृदय रोग असलेल्यांना कडकनाथ कोंबडीचे मांस उपयुक्त आहे.

- या पक्ष्यांची रोगप्रतिकारशक्ती अतिशय चांगली असून, कोंबडीचे मांस चविष्ट असते.

- कडकनाथ पक्ष्यांची अंडी व मांस उच्च रक्तदाब, डोकेदुखी, दमा व मूत्रपिंडाची सूज, कॅन्सर, नपुंसकता इ. रोगावर गुणकारी आहे.

- मांस व अंड्यामध्ये आवश्यक अशा अमिनो आम्लांचे प्रमाण, संप्रेरके, जीवनसत्त्व ब१, ब२, ब६, ब१२ आणि ई, नायासिन, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह यांचे प्रमाण भरपूर असते.

अ. क्र. ---गुणधर्म---कडकनाथ कोंबडी---सामान्य कोंबडी

१---प्रथिने (टक्के)---२५---१८-२०

२---स्निग्ध पदार्थ (टक्के)---०.७३-१.०३---१३-२५

३---लिनिओलिक आम्ल (टक्के)---२४---२१

४---कोलेस्टेराॅल (मि.ग्रॅ./१०० ग्रॅम)---१८४.७५---२१८.१२



#### व्यवस्थापन -

- अंडी उबवण केंद्रातून आणलेली पिले ४८ तासांच्या आत पिलांसाठी तयार केलेल्या उबवण गृहामध्ये (ब्रुडर हाउस) स्थानांतरित करावीत. पिले पारखून निरोगी असल्याची खात्री करून घ्यावी.
- खाद्याची व पाण्याची भांडी स्वच्छ व निर्जंतुक करून घ्यावीत.
- उबवण गृहामध्ये दोन इंच जाडीचा साळीचा थर गादीसारखा अंथरावा. त्यावर पाच-सहा थरांमध्ये जुनी वर्तमानपत्रे पसरावीत.
- पिले उबवण गृहामध्ये आणण्याच्या २४ तास आधीच ब्रुडरच्या तापमानाची खात्री करून घ्यावी.
- पिलांना उबेच्या स्रोताजवळ ठेवण्यासाठी व्होवर गार्ड किंवा टीनच्या गोलाकार पत्र्याचा उपयोग करावा.
- पिलांना श्वसनाचे रोग, तसेच शरीरामध्ये पाण्याची कमतरता होऊ नये, त्याकरिता खोलीतील आर्द्रता ४० टक्क्यांच्या वर ठेवावी.
- पिले उबवण गृहामध्ये एकाच ठिकाणी जमा होऊ नये, घराचे तापमान सगळीकडे सारखेच राहिल यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी.
- पिलांना सुरवातीच्या १५ तासांपर्यंत आठ टक्के ग्लुकोजचे पाणी द्यावे.
- पिलांना उबवण गृहामध्ये पाणी पाजूनच सोडावे. उबवण गृहामध्ये खेळती हवा असावी.
- पिलांना शिफारशीप्रमाणे खाद्य द्यावे. त्यामध्ये काटेकोरपणा पाळावा.
- खाद्याची व पाण्याची भांडी पिलांच्या संख्येनुसार योग्य प्रमाणात असावीत. साधारणतः १० पिलांसाठी एक पाण्याचे व एक खाद्याचे भांडे असावे.
- मांसल, तसेच अंडी देणाऱ्या अशा दोन्ही पिलांना वेगवेगळा आहार द्यावा.
- या पक्ष्यांना चिकमॅश, लेअरमॅश तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार द्यावे.

#### वैशिष्ट्ये

१. पिलाचे वजन - २८-२३ ग्रॅम
२. आठ आठवड्यांनंतरचे वजन:- ०.८४१ किलो
३. १ किलो वजनासाठी लागणारा कालावधी - २० आठवडे
४. जगण्याची क्षमता - ९४ टक्के
५. पूर्ण वाढ झालेल्या नराचे वजन - २.२ - २.५ किलो
६. पूर्ण वाढ झालेल्या मादीचे वजन - १.५ - १.८८ किलो
७. चव - गावरान कोंबडीप्रमाणे
८. मांसाचे प्रमाण (त्वचेचे सोडून) - ६५ टक्के
९. प्रतिमहिना अंडी उत्पादन - ११-१३ नग
१०. वार्षिक अंडी उत्पादन - ६० ते ८० नग

११. अंड्याचे वजन - ३५ - ४० ग्रॅम

☺ आमच्याकडे 100% original कडकनाथची एक दिवशीय पील्ले व अंडी विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत

आमच्याकडे एक दिवसीय पिल्लू ₹ 75 ला भेटेल.

☺☺☺फ्रेश अंडी 30 रू नगा प्रमाने .

कुणाला 🐔कर्टिंग साठी किंवा पाळण्यासाठी अंडी देनारी नर मादी 🐔🐔कडकनाथ पाहिजे असल्यास 600 रुपए नगा प्रमाने दिले जातील. 🐔 200 च्या पुढे ऑर्डर असल्यास .













❧विराजवीर कडकनाथ फार्म पुणतांबा❧

ता. राहता जि. अहमदनगर.(413707) महाराष्ट्र.

संपर्क. 8055857857 ,9850040858,

9850041859.


धनवटे पाटिल.. पुणतांबेकर....👤📞

टिप.....


कृपया कडकनाथ खरेदी करताने ते खरे ((original)) आहेत का ? याची खात्री करूनच खरेदी करावे.👤📞



# बुडरचे तापमान



# ब्रुडरची मांडणी





## कोंबडयांना लागणारे खाद्य

### अ. अंडयावरील पक्षासाठी

| अ.क्र | वय (आठवडे) | खाद्याचा प्रकार | प्रमाण प्रती पक्षी<br>किलो | खाद्यातील प्रथिनाची<br>टक्केवारी |
|-------|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| १     | ० ते ८     | चिकमॅश          | १.७                        | २० टक्के                         |
| २     | ९ ते २०    | ग्रोअरमॅश       | ६.५                        | १८ टक्के                         |
| ३     | २१ ते ७२   | लेअरमॅश         | ४०                         | १६ टक्के                         |
| एकूण  |            |                 | ४८.२                       | ---                              |

पक्षी पिंज-यात ठेवल्यास चार कीलो प्रती पक्षी खाद्य कमी लागते.



## पक्षाचे उन्हाळ्यात घ्यावयाची काळजी

- शेडची उंची योग्य ठेवणे.
- वरामध्ये भरपूर खेळती हवा मिळेल अशा प्रकारचे बांधकाम
- घराची रुंदी २० ते ३० फुट तर लांबी कितीही ठेवली तरी चालते.
- गादीचा थर कमी करावा.
- छतावर चुना सफेदी करावी किंवा छतावर उसाचे पाचट, गवत याचे अच्छादन करावे.
- छतावर शक्य असल्यास पाण्याचे फवारे लावावीत.
- शेडमधून दुपारच्या वेळी बारीक पाण्याचे तुषार पक्षांचे अंगावर साडावेत.
- पक्षांना पिण्यासाठी थंड रांजणामधील पाणी देणे सर्वोत्तम.





# दैर्नंदिन कामाचे नलरुऑन व वुवसुथुअन

- सकलळी फलरु उवडलुनंतर पकुषाचे नलरकुषण करणे, ँकुणच पकुषांचे हालचाल पाहणे, पकुषाचे मरुतुकीबलबत माहलती घेणे.
- दैर्नंदिन खलद्य पाण्याची भलंडी सलफसफलई करुन तुलत खलद्य टलकणे तसेच पलण्याचे सुवच्छ थंड पाणी देणे
- शैडच्या बलजुचल परलसर झलडुन सुवच्छ ठेवणे.
- आलवशुयक ते लसीकरण, औषधोपचार सकलळच्या थंड वेळी करणे.
- अंडी गोलुल करणे.
- घरलतील सुवच्छता करणे. उदल. गलदीची सलफसफलई, घरलतील सलफसफलई इ.



## कुक्कुट पालनाचे व्यवस्थापन

- दैनंदिन कामाचे नियोजन व व्यवस्थापन
- पिलांचे व्यवस्थापन
- तलंगाचे / कॉकरेलचे व्यवस्थापन
- अंडयावरील पक्षांचे व्यवस्थापन
- मांसल पक्षाचे व्यवस्थापन



# पिलाचे व्यवस्थापन

- एक दिवसाचे पिलाचे फॉर्मवर आणल्यानंतर
- पहिला दिवस :- तुस टाकून त्यावर पेपर पसरावा.
- पिले मोजुन ग्लुकोज / जीवनसत्व अ च्या पाण्यात चोंच बुडवुन पिले ब्रुडरखाली सोडावे.
- खाद्य पहिले दोन दिवस पेपरवर टाकावे.
- दोन दिवसांनी लहान पिलांची खाद्याची भांडी वापरुन त्याद्वारे खाद्य द्यावे.
- ५ ते ६ दिवसांनी प्रत्येक पिलांस लासोटा, लसीकरण एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकपुडीत देण्यात यावा.
- १० ते १२ दिवसांनी प्रत्येक पिलांस गंबोरो रोगाची रोगप्रतिबंधक लस एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकपुडीत देण्यात यावी.
- ब्रुडर खालचे तापमान योग्य प्रकारे ठेवावे.

## ब्रुडरचे प्रकार

- ब्रुडरचे अनेक प्रकार आहेत.

(१) बांबु ब्रुडर

(२) गॅस ब्रुडर

(३) इलेक्ट्रिक ब्रुडर

(४) बॅटरी ब्रुडर इ.

- ब्रुडरचे तापमान पहिल्या आठवड्यात ९५ डिग्री फ.

- दुस-या आठवड्यात ९० डिग्री फ. या प्रमाणे प्रत्येक आठवड्यास ५ डिग्री फ. तापमान कमी कमी करणे.

- पिलांच्या हालचालीवरून ब्रुडरचे तापमान योग्य आहे का किंवा कसे हे ओळखता येते.



## पिलांचे खाद्य

- अंड्याचे पक्षासाठी
- ० ते ८ आठवडे - चिक मॅश, प्रथिने २० टक्के
- ९ ते २० आठवडे - ग्रोअर मॅश, प्रथिने १८ टक्के
- २० आठवड्यावरील पक्षी - लेअर मॅश, प्रथिने १६ टक्के
- मांसल पक्षांसाठी
- ० ते ४ आठवडे - ब्रॉयलर स्टार्टर, प्रथिने २४ टक्के
- ५ ते ७ आठवडे - ब्रॉयलर फिनिशर, प्रथिने २० टक्के



- पिलांची दुस-या आठवडयात चोंच बोथट करावी.
- तसेच ब्रुडर खालची जागा वाढवावी. खाद्य पाण्याची भांडी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी.
- योग्य तो औषधोपचार वेळोवेळी करण्यात यावा.
- पिलांमध्ये झालेली मर्तुक मेलेल्या पिलांचे शवविच्छेदन करून त्यानुसार रोगाचे निदान करावे.



# लसीकरण

| अ.क्र. | लस                              | केव्हा द्यावी                        | प्रमाण        | कोठे द्यावी                                            |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| १.     | पॅव्हस                          | पहिला दिवस                           | ०.२ मिली      | पंखाच्या किंवा मानेच्या मांसल भागात                    |
| २.     | लामोटा                          | पहिले ५ ते १० दिवस<br>२५ ते २६ दिवस  | १ थेंब<br>--  | नाकपुडीत किंवा डोळ्यात<br>पिण्याच्या पाण्यामधून द्यावी |
| ३.     | पॅव्होस                         | पहिले १० ते १२ दिवस<br>२५ ते ३० दिवस | १ थेंब<br>--- | नाकपुडीत किंवा डोळ्यात<br>पिण्याच्या पाण्यामधून द्यावी |
| ४.     | देवीची लस                       | ६ ते ८ आठवडे<br>१६ आठवडे             | --<br>--      | पंखाच्या पडद्याखाली<br>पंखाच्या पडद्याखाली             |
| ५.     | राणीखेत लस (मानमोडी)<br>आर २ बी | ८ ते १० आठवडे                        | ०.५ मिली      | पंखाच्या पडद्याखाली                                    |
|        | बुस्टर डोस                      | १६ ते १८ आठवडे                       | ०.५ मि        | पंखाच्या पडद्याखाली                                    |



- पक्षांना लसी देण्याच्या एक आठवडे अगोदर जंतनाशक औषध द्यावे.
- त्यानंतर ३ ते ४ दिवस ताणनाशक औषधे द्यावी.
- अंड्यावरील सर्व पक्षाच्या बाबतीत वयाच्या १३ ते १४ आठवड्यास सालमोत्रेल्ला (पांढरी हगवण) रोगाची पहिली रक्त तपासणी करून घ्यावी.
- त्याच पक्षाची दुसरी चाचणी वयाच्या १६ व्या आठवड्यात करावी.
- दोन्ही चाचणी पक्षी निरोगी असल्याचे निष्पन्न झालेनंतरच त्या पक्षाचे अंडी उबवणुकीयंत्राद्वारे पिले निर्मितीसाठी वापरण्यात यावे.



## पिले विक्री



- अंडी उबवणी यंत्राद्वारे सफल अंडी उबवणी यंत्राद्वारे एक दिवसाचे पिले निर्मिती करुन त्याची विक्री करणे यासाठी लागणारे
- (१) पायाभुत कळपाचे पक्षी (मादी प्रमाणात नर ठेवणे)
- (२) पक्षांपासुन मिळणारे सफल अंडी
- (३) अंडी उबवणुकीचा काळ २१ दिवस इतर काळावधी वेगवेगळा असतो.
- (४) व्यवसायाचे नियोजन करता येते.







## चोंच कापणे



- पक्षांची चोंच मारण्याची सवय घालवण्यासाठी
- पक्षाची निवडक खाद्य खाण्याची प्रवृत्ती टाळण्यासाठी.
- चोंच वयाच्या १० ते १२ आठवड्यात कापावी
- वरील चोंच जास्त म्हणजे १/३ कापावी व खालची चोंच बोथट करावी.
- लहान पिलांची चोंच बोथट करावी.







**VR**

**विराजवीर कड़कनाथ फॉर्म**  
**(पुनतांबा) पुरानगांव रोड धनवटे वस्ती**  
**ता; राहाता जि; अ:नगर,**  
**आमच्याकडे कड़कनाथची अंडी तसेच**  
**एक दिवसीय पील्ली ऑडर प्रमाने मिळतील.**  
**संपर्क 8055857857**  
**9850040858 9850041859.**

Email.address :-

**[govinddhanwate@gmail.com](mailto:govinddhanwate@gmail.com)**