

कुक्कुट खाद्य व आहार व्यवस्थापन

कुक्कुट पक्षी ही एक जैविक यंत्र असून यामध्ये खाद्याद्वारे देण्यांत येणा-या निम्न प्रतिच्या अन्नघटकांचे रूपांतर उच्च प्रतिच्या खाद्यान्नामध्ये जसे अंडी व मांस यामध्ये केले जाते. कुक्कुटपालन व्यवसायात 65-75 टक्के खर्च हा केवळ पक्ष्यांच्या आहारावर होत असल्याने आहार व्यवस्थापन हे व्यवसायाच्या दृष्टीन महत्वाचे आहे.

पक्षांना शरीरक्रीया चालू ठेवणेसाठी, वाढीसाठी व उत्पादनासाठी आहाराची आवश्यकता असते. खादयाचा विचार करतांना पक्षांमधिल कांही आहार विषयक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. पक्ष्यांचे पोट साधे असल्यामुळे ते खादयातील तंतूमय पदार्थ पचवू शकत नाहीत. दात नसल्यामुळे खादयाचे चर्वण करता येत नाही. यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे उच्च उत्पादकता असल्यामुळे चयापचयाचा दर इतर प्राण्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने अत्यंत समतोल व तंतोतंत आहार देण्याची गरज असते.
२. कॉबडया उष्ण रक्ताच्या असल्याने वातावरणातील तापमानाला संवेदनशील असतात. व त्यानुसार आहार व्यवस्थापनात बदल करून तापमानात समतोल साधावा लागतो.
३. कॉबडयांचा आकार लहान असल्याने त्यांना वैयक्तीक खाद्य देता येत नसून गटात खाद्य द्यावे लागते.
४. कॉबडया स्वतः अमायनो आम्ल, ब जीवनसत्त्व, आणि क जीवनसत्त्व स्वतः तयार करू शकत नसल्यामुळे त्याचा पुरवठा आहारातून करावा लागतो.

कांेबडयांच्या खाद्यातील महत्वाचे अन्नद्रव्ये :

पाणी, प्रथीने, पिष्टमय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, तेल, खनिज द्रव्ये, जीवनसत्त्वे, आणि खाद्यातील वाढीव पदार्थ .

उपरोक्त अन्नद्रव्याचे स्रोत म्हणून खालील अन्नधान्याचा कुक्कुट खाद्यामध्ये वापर केला जातो.

१. **प्रथीने** : सोयाबीन केक, सुर्यफूल पेंड, करडी पेंड , शेंगदाणा पेंड , माहरी / तीळ / सेसम केक , मांस भुकटी / रक्त भुकटी / मासळी भुकटी इत्यादी.
२. **पिष्टमय पदार्थ** : मका , ज्वारी, बाजरा, गहू , तांदूळ , डीओआरबी , बार्ली इत्यादी
३. **स्निग्ध पदार्थ** : वनस्पती व प्राणीजन्य तेल
४. **खनिज द्रव्ये** : लाईमस्टोन पावडर , शिंपला ग्रीट , मीठ , डीसीपी इत्यादी
५. **जीवनसत्त्वे** : तयार जीवनसत्त्वे
६. **वाढीव पदार्थ** : प्रतिजैवके, कॉक्सीडीओस्टॅट , प्रोबायोटीक्स , ऍन्टी ऑक्सीडंट्स , एनझाईम्स, बुरशी रोधक पदार्थ

कुक्कुट पक्षांना आवश्यक अन्नद्रव्ये यांचे प्रमाण

अ.क्र.	पक्षांचा प्रकार	लागणारी उर्जा प्रति किलो खाद्य	प्रथिनांची टक्केवारी
1	ब्रॉयलर स्टार्टर	3000 किलो कॅलरी (एम.ई.)	22
2	ब्रॉयलर फीनीशर	3100 किलो कॅलरी (एम.ई.)	20
3	पिल्ले (चीक्स)	2800 किलो कॅलरी (एम.ई.)	21
4	ग्रोअर	2700 किलो कॅलरी (एम.ई.)	17
5	लेअर	2600 किलो कॅलरी (एम.ई.)	15-17

खादयाचे प्रकार :

कोरडे कुट (ड्राय मॅश)

ओले कुट (वेट मॅश)

गोळी खाद्य (पेलेट्स)

चुरा खाद्य (क्रॅम्बल्स)

खाद्य मानके :

चीक / पिलांचे खाद्य	: 0 ते 8 आठवडे
ग्रोअर खाद्य	: 9- 20 आठवडे
लेअर खाद्य	: 21- 72 आठवडे
प्री स्टार्टर	: 0-10 दिवस
स्टार्टर	: 11-21 दिवस
फीनीशर	: 22 दिवसांपासून पक्षी विक्री पर्यंत

अंडयावरील एका पक्षाला 72 आठवडे पर्यंत लागणारे अंदाजित खाद्य

0 ते 8 आठवडे	चिक मॅश / पिलांचे खाद्य	1.5 ते 2.0 किलो
9 ते 20 आठवडे	ग्रोअर मॅश	5 ते 7 किलो
21 ते 72 आठवडे	लेअर मॅश	35 ते 40 किलो

मांसासाठी (ब्रॉयलर) पक्षांसाठी अंदाजे – प्रती पक्षास

0 ते 4 आठवडे	स्टार्टर मॅश	1 किलो
5 ते 7 आठवडे	फीनीशर मॅश	2.2 किलो

100 किलो खाद्यातील विविध घटकांचे प्रमाण

अ.क्र.	खाद्यपदार्थ कि.ग्रॅ.	चिक मॅश कि.ग्रॅ.	ग्रोअर मॅश कि.ग्रॅ.	लेअर मॅश कि.ग्रॅ.	ब्रॉयलर स्टार्टर कि.ग्रॅ.	ब्रॉयलर फीनीशर कि.ग्रॅ.
1	मका	35	30	28	40	34
2	तांदूळ कोंडा	15	25	22	17	20
3	गहू कोंडा	10	09	12	..	09
4	शेंगदाणा पेंड	30	25	23	30	27
5	मासळी कूट	07	07	07	09	07
6	शिंपला कूट	01	02	05	02	01
7	क्षार मिश्रणे	02	02	03	02	02

	एकूण	100	100	100	100	100
--	------	-----	-----	-----	-----	-----