

चारा पीक लागवड तंत्र

अ. क्र	पिक	जमिन	पूर्व मशागत	पेरणीची वेळ	पेरणीतील अंतर	सुधारित जाती/वाण	हेक्टरी बियाणे किलो मध्ये	रासायनिक खते किलो प्रति हेक्टरी	कापण्या	हेक्टरी उत्पादन क्विंटल प्रति हेक्टरी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	मका	मध्यम ते भारी	नांगरट व दोन ते तीन वेळा कुळवणी	खरीप-जून ते ऑगष्ट. रब्बी- ऑक्टो.ते नोंव्हे. उन्हाळा-मार्च ते एप्रिल	३० से.मि.	अफ्रिकन टाल मांजरी कंपोजिट विजय,गंगा सफेद-२	७५	नत्र १०० स्फुरद ५० पालाश ५० पेरणीचेवेळी	--	५०० ते६००
२	ज्वारी	मध्यम	एक खेल नांगरट व दोन ते तीन वेळा कुळवणी	खरीप-जून ते ऑगष्ट. रब्बी- ऑक्टो.ते नोंव्हे. उन्हाळा-मार्च ते एप्रिल	३० से.मि.	रूचिरा (आर-११-४) मालदांडी एमपीचारी	४०	नत्र ८० स्फुरद ४० पालाश ४० पेरणीचेवेळी	--	४५०ते५००
३	बाजरी	हलकी ते मध्यम	नांगरट व दोन ते तीन वेळा कुळवणी	खरीप-जून ते ऑगष्ट. उन्हाळा-मार्च ते एप्रिल	३० से.मि.	जाएंट-बाजरा राजको बाजरा	१०	नत्र ६० स्फुरद ३० पालाश ३० पेरणीचेवेळी		४५०ते५००

अ. क्र	पिक	जमिन	पूर्व मशागत	पेरणीची वेळ	पेरणीतील अंतर	सुधारित जाती/वाण	हेक्टरी बियाणे किलो मध्ये	रासायनिक खते किलो प्रति हेक्टरी	कापण्या	हेक्टरी उत्पादन क्विंटल प्रति हेक्टरी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४	ओट	मध्यम ते भारी	नांगरट व दोन वेळा कुळवणी	रब्बी हंगात ऑक्टो.ते नॉव्हेंबर	३० से.मि.	केट जेएचओ ८२२	१००	नत्र १०० स्फुरद ५० पालाश निरंक पेरणीचेवेळी	--	४००ते४५०
५	बरसीम	मध्यम ते भारी	नांगरट व दोन ते तीन वेळा कुळवणी	ऑक्टो.ते नॉव्हेंबर	३० से.मि.	मस्कावी जेबी १ व २ वरदान डिप्लाइड टेट्राप्लाइड	२५	नत्र २५ स्फुरद ९० पालाश ३०निरंक पेरणीचेवेळी	४ ते ५ कापण्या	६०० ते ७००
६	लसूण घास	मध्यम ते भारी	नांगरट व दोन ते तीन वेळा कुळवणी	ऑक्टो.ते नॉव्हेंबर	३० से.मि.	आरएस ८८ सिरसा ९ आनंद २ आनंद ३	२५	नत्र १५ स्फुरद १५० पालाश ४० पेरणीचेवेळी नत्र १५ स्फुरद ५० पालास निरंक किंवा १०० किलो डिएपी प्रत्येक ४ महिन्यांनंतर	१०ते१२	१००० ते १२००

अ. क्र	पिक	जमिन	पूर्व मशागत	पेरणीची वेळ	पेरणीतील अंतर	सुधारित जाती/वाण	हेक्टरी बियाणे किलो मध्ये	रासायनिक खते किलो प्रति हेक्टरी	कापण्या	हेक्टरी उत्पादन क्विंटल प्रति हेक्टरी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
७	चवळी	मध्यम	नांगरट व दोन वेळा कुळवणी	खरीप- जून ते ऑगस्ट उन्हाळी फेब्रु.ते मार्च	३० से. मी.	इसी ४२१६ श्वेता	४०	नत्र २० स्फुरद ६० पेरणीचे वेळी	कापणी १	३०० ते ३५०
८	बहुवर्षिय संकरीत हत्ती गवत	मध्यम ते भारी उत्तम निच-याचे	१ खोल नांगरट व ३ ते ४ वेळा कुळवणी/ वखरणी	खरीप- जून ते ऑगस्ट उन्हाळी फेब्रु.ते मार्च	९० x ६० से.मी.	जयवंत, यशवंत, गुणवंत, संपूर्णा (डीएचएन-६), बीएनएच-१०, सीओ-३, सीओ-४, सीओ-५	१८५०० ठोंबे	३५ ते ४० बैलगाड्या शेणखत नत्र ६० किलो स्फुरद ५० किलो पालाश २५ किलो पेरणीचेवेळी आणि प्रत्येक कापणीनंतर २५ किलो नत्र	पहिली कापणी ६० ते ७० दिवसांनी व त्यानंतरच ी प्रत्येक कापणी ४० ते ५० दिवसांनी	२५० ते ३०० मे.टन