

पावसाळ्यात अपेक्षित दूध उत्पादनासाठी

जनावरांचे व्यवस्थापन

सध्या पावसाळा सुरु आहे. प्रत्यक्ष पावसाचा त्रास जनावरांना होत नाही. परंतु हवेतील गारवा, थंडी, आर्द्रता यांचा विपरीत परिणाम जनावरांवर होत असतो. हा ताण-तणाव कमी करण्यासाठी गाई -म्हशींच्या शरीरातील ऊर्जा खर्च होत असते. त्यामुळे दुध उत्पादन व शरीरपोषणांसाठी ऊर्जा कमी पडते. परिणामी दूध उत्पादनात घट होते. त्यासाठी पावसाळ्यातील जनावरांच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. आपल्या व्यवस्थापनांवरील त्रुटी शोधल्या पाहिजेत, जनावरांवर होणारा ताण-तणाव कमी केला पाहिजे. आल्याच चुकीमुळे गाई -म्हशीत ताण-तणाव वाढला की मग आपल्यालाही आर्थिक मानसिक ताण-तणावाला सामोरे जावे लागेल.

आपल्याकडील गोठे दुभत्या गाई म्हशीसाठी आरामदायक आहेत का, याचाही विचार केला पाहिजे. छपरातून जनावरांच्या अंगावर गळणारे पाणी, गोठ्यात असणारी किचकिच, घाणीचे साम्राज्य, बसण्याच्या जागेवरील खाचखळगे, त्यात साचलेले मलमुत्र, तसेच पावसामुळे गोठे पूर्णतः बंदिस्त केले जातात. त्यामुळे हवा कोंडली जाते. स्वच्छ व मोकळी हवा गोठ्यामध्ये येत नाही की आतील हवा बाहेर जाण्यास वाच मिळत नाही. त्यामुळे सकाळी गोठ्यात शिरताच मलमुत्रातून निघणाऱ्या अमोनियाचा उग्रवास येतो. या सर्वांचा जनावरांवरती ताण येतो. तसेच गोठ्यातील ओलाव्यामुळे जनावरे खाली बसत नाहीत. उभ्यानेच खंथ करतात. तासोंनतास उभेच राहतात. यामुळे ऊर्जेचा अपव्यय होतो. हे सर्व मग कमी दुध उत्पादनातून प्रतिबिंबित होते. मग आपण म्हणतो पावसामुळे दुध उत्पादन कमी झाले. हे सर्व टाळण्यासाठी गोठा व परिसर स्वच्छ ठेवावा.

पाऊस उघडल्यावर जनावरे सकाळी लवकर सूर्य प्रकाशात बांधावित. मलमुत्राची व्यवस्थित विल्हेवाट लावावी व नंतर सर्व गोठा व्यवस्थित साफ करुन घ्यावा. गोठ्यातील बसण्याच्या जागेवरील सर्व खाच खळगे मुरमाने व्यवस्थित भरुन घ्यावेत. गोठ्यातील अमोनिया

बाहेर जाईल व हवा व्यवस्थित खेळती राहील अशी गोठ्याची रचना करावी. पेराल तेच उगवते या म्हणीप्रमाणे तुम्ही तणावमुक्त वातावरण गाई - म्हशींना द्या त्या तुम्हाला भरपूर दूध देतील.

पावसाळयात हवेतील गारव्यामुळे जनावरांच पाणी पिण्याच प्रमाण कमी झालेले असते. त्यात काही वेळा कामाच्या गडबडीत मालकाकडून किंवा गडयाकडून पावसाळयात पणी पाजण्याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. पावसाळा आहे एकवेळ पाणी नाही पाजले तर काय बिघडतयं ? शेतकरी बंधुनो साधारणपणे एक लिटर दुध उत्पादनासाठी ४ लिटर पाण्याची गरज लागते हे आपणाला माहीत असले पाहिजे. जनावरांना पाणी कमी पाजले तर परिणामी दुध ही कमी निघते. हे आपणाला चालेल का ?

मग त्यासाठी पावसाळयात उबदार, स्वच्छ पाणी दिवसातून कमीत कमी ३-४ वेळा दुभत्या गाई - म्हशींना पाजणे आवश्यक असते. अस्वच्छ, गढुळ साचलेले पाणी पाजणे कटाक्षाने टाळावे. अशा पाण्यामुळे शेणात शेंब पडणे, हगवण, ताप येणे किंवा इतर सार्थीचे आजार फैलावण्याची शक्यता असते. दररोज २०-२५ ग्रॅम मीठ जनावरांना खाऊ घातल्यास पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढते व दुध उत्पादनातही वाढ होते.

पावसाळयत विपूल प्रमाणात हिरवा चारा उपलब्ध असतो. मग आमचा शेतकरी मित्र वाळलेल्या वैरणीला विसरून जातो. जनावरांना फक्त हिरवी वैरण अथवा गवत दिले जाते. हिरव्या गवताच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. हिरव्या वैरणीत किंवा गवतात ८०% निव्वळ पाणी तर २०% अन्नघटक असतात. दुभत्या गाई म्हशींची पाण्याची गरज तर भागेल पण इतर अन्नघटकांचे काय ? किंवा जनावरांच्या पचनसंस्थेचा आपण विचार करतो का ? जनावरांच्या आहारात हिरव्या वैरणीचा समावेश असावा परंतु वाळलेल्या वैरणीला पर्याय असू शकत नाही. हिरवे गवत खाल्यामुळे मग जनावरांत पोटफुगी, पोटदुखी, आंत्रविषार यासारखे आजार उदभवतात. त्यासाठी संध्याकाळी दुभत्या जनावरांना वाळलेली वैरण भरपूर टाकावी. त्यामुळे पचनसंस्था व्यवस्थित राहील, अन्नपचनाच्या क्रियेत अडथळा येणार नाही. परिणामी दुध उत्पादन व फॅटही वाढेल.

आपल्याकडे गोठयामध्ये गव्हाणी बांधलेल्या नसतात. पावसाचे पाणी गव्हाणीत पडत असते किंवा जमिनीचा ओलावा चारा वैरणीला लागतो. वैरणीची साठवण योग्य नसेल तरी चारा वैरण पावसामुळे भिजते व वैरण खराब होते, त्यावर बुरशी चढते. अशा चान्याला वास येतो. तो जनावरांना आवडत नाही. परिणामी कमी खातात व खाल्यास बुरशीजन्य आजार होऊ शकतात. दुध उत्पादनात घट येते. यासाठी चान्याची योग्य साठवण करावी.

पावसामुळे हवेतील बाष्पाचे प्रमाण वाढलेले असते. ते बाष्प श्वसनातून रक्तात मिसळते व त्याने रक्तातील पाण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे आतड्यातून पाणी शोषण्याचे प्रमाण कमी होते. त्याचबरोबर अन्नपचन व शोषण ही कमी होते परिणामी शेण पातळ होते व दुध ही कमी निघते. शेण पातळ होऊ नये म्हणून दररोज १५ ते २० ग्रॅम खाण्याचा सोडा दुभत्या जनावरांना वाळलेल्या वैरणी सोबत दिल्यास अन्नपचन व्यवस्थित होईल, शेण पातळ पडणार नाही व गोठा ही जास्त ओला होणार नाही.

पेशीतील व पेशी बाहेरील पाण्याचे संतुलन राखण्यासाठी खनिजांची आवश्यकता असते त्यासाठी दररोज प्रत्येक दुभत्या जनावरांना ३० ग्रॅम क्षार मिश्रण द्यावे. त्यामुळे पाण्याचे शरीरातील संतुलन तर राखले जातेच परंतू दुधातून जाणाऱ्या कॅल्शियमची घटही भरून निघते. जनावरे वेळेवर माजावर येतात व भरवल्यानंतर गाभणही राहतात. उलटण्याचे प्रमाण कमी होते खनिजांच्या अभावामुळे रोगही टाळता येतात.

सुक्ष्म जंतू व परोपजीवींच्या वाढीसाठी पावसाळ्यात योग्य वातावरण असते. तसेच गाई म्हशीत पावसाच्या ताणामुळे रोग प्रतिकार शक्तीही कमी झालेली असते. त्यामुळे जनावरे रोगांना लवकर बळी पडतात. घटसर्प, फऱ्या यासारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव या दिवसामध्ये होत असतो. त्यासाठी वेळीच रोग प्रतिबंधक लसी पशुवैद्यकाच्या सल्याने टोचून घ्याव्यात. गोठाच्या अस्वच्छतेमुळे कासेचे आजार जसे की दगडी / स्तन दाह अशा रोगांचे प्रमाण दुभत्या जनावरांमध्ये वाढलेले असते. अशा प्रकारचा आजार गाई म्हशींना होऊ नये म्हणून कास पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या द्रावणाने धुवावी किंवा सड डीप कप / स्प्रेडारे निर्जंतूक करावेत. गोचीड गोमाशी चिलटे, डस यांचे प्रमाण ही पावसाळ्यामध्ये वाढलेले असते. ते जनावरांच्या अंगावर बसून रक्त

शोषण करतात. यामुळे जनावरे अस्वस्थ होतात. खाण्यावर व रक्त करण्यावर लक्ष लागत नाही अशा प्रकारचा अतिरिक्त ताण जनावरावरतील येतो. याच बरोबर बबेसीओसीस, थायलेरीयासीस, सुरा यासारखे प्राणघातक रोग ही गोचीडांच्या प्रादुर्भावामुळे होतात. यात जनावरे दगावू शकतात. त्यासाठी वेळोवेळी पशुवैद्यकाच्या सल्याने बाह्यपरोपजीवी नाशक औषधाचा फवारणी जनावरांच्या अंगावर, गोठयामध्ये व गोठ्याच्या परिसरात करून घ्यावी. परिसर स्वच्छ, हवेशीर, तणाव मुक्त ठेवावा. जंताचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी वर्षातून किमान दोनदा जंतनाशक औषध जनावरांना पाजावे व आपल्या जनावरांचे आरोग्य चांगले राखावे.

शेतकरी बंधुनो पावसाळ्यामुळे दुध उत्पादन कमी होत नाही. पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या ताण तणावामुळे दुध उत्पादनात घट होत हे लक्षात घेतले पाहिजे. योग्य व्यवस्थापनाचा अवलंब करून पावसाळ्यात जनावरे तणाव मुक्त कसे राहतील याकडे लक्ष दिले तर पावसाळ्यात ही अपेक्षित दुध उत्पादन आपल्याला मिळू शकते.

(डॉ. महेश ना. अंबोरे)

लेखक हे सध्या कृषि विज्ञान केंद्र पोखणी येथे
विषय - विषयक तज्ञ (पशुवैद्यकशास्त्र) या
पदावर कार्यरत आहेत.

मो. नं. ९४२३१४०१६३

maheshambore@gmail.com