

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लि. पुणे

मेंढी फार्म, गोखलेनगर, पुणे-४११ ०१६



शेळ्या-मेंढ्याकरिता उपयुक्त चारा पिके

शेळी मेंढी पालन व्यवसायामध्ये साधारणतः ५० ते ६० टक्के खर्च हा शेळ्या मेंढ्यांच्या आहारावर होत असतो. एका शेळीला / मेंढीला साधारणपणे तीन ते चार किलो हिरवी वेंरण व अर्धा ते एक किलो वाळलेल्या वेंरणीची आवश्यकता असते. या व्यवसायामध्ये अधिक उत्पादन मिळणेसाठी शेळ्या मेंढ्यांना हिरव्या चान्याचा सतत पुरवठा होणे आवश्यक आहे. चान्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी बहुवार्षिक चारा पिके उदा. यशवंत, जयवंत, संपूर्णा तसेच मका व ज्वारीच्या सुधारीत वाणांची लागवड करून कमी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त चारा उत्पादन करणे शक्य होईल.

फुले जयवंत

जमीन : मध्यम ते भारी, उत्तम निचऱ्याची.

जमीनीची मशागत : खोल नांगरट करून कुळवाच्या ३ ते ४ पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी.

लागवडीचे अंतर व पध्दत : फुले जयवंत गवताची लागवड मुळासह ठोंबे लावून किंवा खोडाच्या २/३ डोळे असणाऱ्या कांड्या ६० ते ९० से. मी. अंतरावर लावून करता येते.

हेक्टरी ठोंबांची संख्या : ९० x ६० सें. मी. अंतरावर प्रत्येक ठिकाणी २ ठोंबे लावल्यास हेक्टरी ३७,०००/- ठोंबांची आवश्यकता असते किंवा एका ठिकाणी एक ठोंब लावल्यास १८,५००/- ठोंबे लागतात.

लागवडीचा काळ : पाण्याची उपलब्धता असल्यास ठोंबांची लागवड सर्व ऋतुमानात करता येते.

खत : हेक्टरी ३५ ते ४० बैलगाड्या शेणखत मशागतीच्या वेळी जमीनीत मिसळावे. लागवडीच्यावेळी हेक्टरी ६० कि. ग्रॅ. नत्र, ५० कि. ग्रॅ. स्फुरद, व २५ कि. ग्रॅ. पालाश देण्यात यावे. प्रत्येक कापणीनंतर प्रती हेक्टरी २५ कि. ग्रॅ. नत्र हे रासायनिक खत व सेंद्रीय खत आलटुन पालटुन द्यावे.

पाणी : उन्हाळी (फेब्रुवारी/मार्च) लागवड करताना सुरुवातीस दोन व त्यानंतर दर १० ते १५ दिवसांनी पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात आवश्यकतेनुसार दर ३ आठवड्यांनी पाणी द्यावे.

आंतरमशागत : पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या काळात १ किंवा २ खुरपण्या आवश्यकतेनुसार कराव्यात.

कापणी : पहिली कापणी ६० ते ७० दिवसांनी व त्यानंतरच्या कापण्या दर ४० ते ५० दिवसांनी करता येतात.

चारा उत्पादन : प्रति वर्षी प्रती हेक्टरी २५० ते ३०० मे. टन हिरवा चारा उत्पादन मिळणे अपेक्षित आहे.

प्रथिनांचे प्रमाण : १०.३५ टक्के

फुले जयवंत

शेळ्या-मेंढ्यां करिता उपयुक्त चारा पिके

यशवंत

जमीन : कसदार, मध्यम ते भारी, उत्तम निचऱ्याची, ५ ते ८ दरम्यान सामू (पी.एच.) असलेली जमीन
जमीनीची मशागत : खोल नांगरट करून कुळवाच्या ३ ते ४ पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी.
लागवडीचे अंतर व पद्धत : यशवंत गवताची लागवड मुळासह ठोंबे लावून किंवा खोडाच्या २/३ डोळे

असणाऱ्या कांड्या ६० ते ९० से.मी. अंतरावर लावून करता येते.

हेक्टरी ठोंबांची संख्या : ९० x ९० सें.मी. अंतरावर प्रत्येक ठिकाणी २ ठोंबे लावल्यास हेक्टरी २५,०००/- ठोंबांची आवश्यकता असते किंवा एका ठिकाणी एक ठोंब लावल्यास १२,५००/- ठोंबे लागतात.

लागवडीचा काळ : ऑगस्ट महिन्याचा काळ हा लागवडीसाठी सर्वोत्तम आहे.

खत : हेक्टरी ५० ते ८० बैलगाड्या शेणखत मशागतीच्या वेळी जमीनीत मिसळावे. लागवडीच्यावेळी हेक्टरी ५० कि. ग्रॅ. नत्र, ४० कि. ग्रॅ. स्फुरद व २० कि. ग्रॅ. पालाश देण्यात यावे. प्रत्येक कापणीनंतर प्रती हेक्टरी २५ कि. ग्रॅ. नत्र हे रासायनिक खत व सेंद्रीय खत आलटुन पालटुन द्यावे.

पाणी : उन्हाळी (फेब्रुवारी/मार्च) लागवड करताना सुरुवातीस दोन व त्यानंतर दर १० ते १५ दिवसांनी पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात आवश्यकतेनुसार दर ३ आठवड्यांनी पाणी द्यावे.

आंतरमशागत : पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या काळात १ किंवा २ खुरपण्या आवश्यकतेनुसार कराव्यात

कापणी : पहिली कापणी ६० ते ७० दिवसांनी व त्यानंतरच्या कापण्या दर ३० ते ४० दिवसांनी करता येतात.

चारा उत्पादन : प्रति वर्षी प्रती हेक्टरी २०० ते २५० मे. टन हिरवा चारा उत्पादन मिळणे अपेक्षित आहे.

प्रथिनांचे प्रमाण : १०.५७ टक्के

मका

शास्त्रीय नांव : झी मेझ

सुधारीत जाती : आफ्रिकन टॉल, गंगासफेद, विजय कंपोजीट,

ठळक वैशिष्ट्ये : बहूवार्षिक असून हिरव्या चान्याचे उत्पादन भरपूर प्रमाणात मिळते तसेच मुरघास करीता चांगल्या प्रतीचा चारा म्हणून उपयोगात येते.

जमीन : मध्यम ते भारी पाण्याचा निचरा होणारी.

पाणी : पाण्याच्या पाळ्या ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने.

मशागत : पेरणी करण्यापूर्वी नांगरटी करून एक ते दोन कुळवाच्या पाळ्या द्याव्यात. प्रति हेक्टरी २९ ते ३० मे. टन कुचलेले शेणखत जमिनीत मिसळावे.

लागवडीची पद्धत : पेरणी करून अथवा फेकून.

बियाणे : प्रति हेक्टरी ५० ते ६० कि. ग्रॅ. वापरावे.

लागवडीचा कालावधी : सर्व ऋतूमानात करता येते.

खते : नत्र हेक्टरी ८० किलो, स्फुरद हेक्टरी ३० किलो, पालाश हेक्टरी २० किलो, पेरणीच्या वेळी द्यावे, पेरणीनंतर ३० दिवसांनी प्रति हेक्टरी ४० किलो नत्राचा दुसरा डोस द्यावा.

अंतर मशागत : १ ते २ कोळपण्या व १ खुरपणी करावी.

कापणी : पेरणीनंतर ६० ते ७० दिवसांनी दाणे दुधावर असताना.

चारा उत्पादन : प्रति हेक्टरी ४० ते ५० मे. टन.

प्रथिनांचे प्रमाण : ७ ते ८ टक्के

यशवंत

मका (आफ्रिकन टॉल)

डिएचएन-६ (संपूर्णा)

जमीन : कसदार, मध्यम ते भारी, उत्तम निचऱ्याची जमीन.

हवामान : पिकास कोरडे हवामान मानवते.

जमीनीची पूर्व मशागत : १ ते २ खोलवर नांगरट करून कुळवाच्या ३ ते ४ पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत व तणरहीत करावी. त्यानंतर शेतातील धसकटे व दगड वेचून ६० सें. मी. अंतरावर सऱ्या पाडाव्यात. जमीन तयार करताना हेक्टरी १५ ते २० बैलगाड्या शेणखत मशागतीच्यावेळी जमीनीत मिसळावे.

लागवडीचे अंतर व पध्दत : संपूर्ण गवताची लागवड मुळासह ठोंबे लावून किंवा खोडाच्या २/३ डोळे असणाऱ्या कांड्या ६० ते ६० सें. मी. अंतरावर लावून करता येते.

लागवडीचा काळ : पाण्याची उपलब्धता असल्यास ठोंबांची लागवड सर्व ऋतुमानात करता येते.

खत : लागवडीच्यावेळी हेक्टरी ४० कि. ग्रॅ. नत्र, ६० कि. ग्रॅ. स्फुरद, व ६० कि. ग्रॅ. पालाश देण्यात यावे. प्रत्येक कापणीनंतर प्रती हेक्टरी ४० कि. ग्रॅ. नत्र हे रासायनिक खत व सेंद्रीय खत आलटुन पालटुन द्यावे.

पाणी : उन्हाळी (फेब्रुवारी/मार्च) लागवड करताना सुरुवातीस दोन व त्यानंतर दर १० ते १५ दिवसांनी पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात आवश्यकतेनुसार दर ३ आठवड्यांनी पाणी द्यावे.

आंतरमशागत : पिकातील तण वेळोवेळी काढून टाकावे.

कापणी : पहिली कापणी ७५ दिवसांनी व त्यानंतरच्या कापण्या दर ५० ते ५५ दिवसांनी करता येतात.

चारा उत्पादन : प्रति वर्षी प्रती हेक्टरी ३०० ते ३५० मे. टन हिरवा चारा उत्पादन मिळणे अपेक्षित आहे.

प्रथिनांचे प्रमाण : १०.५० टक्के



संपूर्णा

ज्वारी

शास्त्रीय नांव : स्वारगम

सुधारीत जाती : एम. पी चारी, पुसाचारी, मालदांडी-३५.

ठळक वैशिष्ट्ये : ज्वारी पिकाचा वापर हिरवा चारा व वाळलेला कडबा म्हणून करता येतो तसेच मुरघास करिता सुध्दा वापर करता येतो.

जमीन : मध्यम ते भारी पाण्याचा निचरा होणारी.

पाणी : १० ते १५ दिवसांच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.

मशागत : पेरणी करण्यापूर्वी नांगरटी करून एक ते दोन कुळवाच्या १ ते २ पाळ्या द्याव्यात. जमिनीत प्रति हेक्टरी २० मे. टन शेणखत मिसळावे.

लागवडीची पध्दत : पेरणी करून अथवा फेकून.

बियाणे : प्रति हेक्टरी ४० ते ५० कि. ग्रॅ. वापरावे.

लागवडीचा कालावधी : जून-जुलै, सप्टेंबर -ऑक्टोबर व मार्च-एप्रिल


खते : पेरणीच्या वेळी प्रती हेक्टरी २० किलो नत्र, ३० किलो स्फुरद, २० किलो पालाश द्यावे, पेरणी नंतर ३० दिवसांनी हेक्टरी ६० किलो नत्राचा दुसरा डोस द्यावा.

अंतर मशागत : कोळपण्या १ ते २ व खुरपणी १ करावी.

कापणी : पिक पोटीरत असताना किंवा ५०% फुलोऱ्यावर असतांना पहिली कापणी करावी नंतरच्या कापण्या ४५ ते ५० दिवसांच्या अंतराने कराव्यात.

चारा उत्पादन : प्रति हेक्टरी ३० ते ३५ मे. टन. हिरव्या चऱ्याचे उत्पादन मिळते.

प्रथिनांचे प्रमाण : ७ ते ८ टक्के



ज्वारी (मालदांडी)



सर्व वाणांचे ठोंब व बियाणे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी
महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या खालील प्रक्षेत्रांवर शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होतील.

संपर्कासाठी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रांचे पत्ते व दूरध्वनी

प्रक्षेत्र	दूरध्वनी
१) राजणी, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली	(०२३४१) २४४२२२
२) महूद, ता. सांगोला जि. सोलापूर	(०२१८७) २०२३००
३) दहिवडी, ता. माण, जि. सातारा	(०२१६५) २०४४८०
४) बिलाखेड, ता. चाळीसगांव जि. जळगांव	(०२५८९) २२२४५७
५) तिर्थ ।। बु.।। ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद	(०२४७१) २५९०६६
६) पडेगांव ता. व जि. औरंगाबाद	(०२४०) २३७०४४९
७) मुखेड, जिल्हा नांदेड	(०२४६१) २०२०२२
८) पोहरा, ता. व जि. अमरावती	(०७२१) २०२०५२३
९) अंबेजोगाई, जिल्हा बीड	(०२४४६) २४७२३९

या. श्री. रामराव वड्डुखे
अध्यक्ष, (राज्यमंत्री दर्जा)

छॉ. ड. बी. पायख्वाड
व्यवस्थापकीय संचालक

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लि. पुणे

फोन : (०२०) २५६५७९९२

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत शेळी मेंढी पालकांच्या हितार्थ प्रकाशित