

दुधाळ जनावरांवर पारंपारिक उपचार पद्धती



गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्टस् प्रा.लि.

पंढरपूर रोड, गणेशशेरी, कोळकी, फलटण, जि.सातारा. - ४१५ ५२३

फोन : (०२१६६) २२९३०२

अंग / भांड बाहेर येणे



कोरफड



हळद



लाजाळूचे पान

* सामग्री :

कोरफड - १ पूर्ण पान, हळद - १ चिमूट, लाजाळूचे पान - २ मूठी

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. कोरफडीचे पान चिरून त्याचे जेल काढून घ्या.
२. कोरफडीच्या जेलच्या चिकटपणा कमी होईपर्यंत वारंवार जेलला धुवात रहा.
३. जेल मध्ये १ चिमूट हळद टाकून जेल निम्मे होई पर्यंत उकळत रहा आणि नंतर थंड होऊ द्या.
४. लाजाळूच्या पानांची पेस्ट तयार करा.
५. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. बाहेर आलेले अंग व्यवस्थितपणे स्वच्छ करा.
२. बाहेर आलेल्या अंगावर जेलचा शिपडावे.
३. बाहेर पडलेल्या अंगावरील जेल वाळल्यानंतर त्यावर लाजाळूची पेस्ट लावा.
४. अंग पूर्णपणे आत जाई पर्यंत ही प्रक्रिया पुन्हा करत रहा.

कासेवर/सडावर सूज येणे



गोडे तेल



हळद



लसूण

* सामग्री :

तीळ किंवा मोहरीचे तेल - २०० मिली, हळद पाऊडर- १ मूठ,
लसूण - दोन पाकळ्या

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. तेल गरम करण्यास ठेवा, त्याच्यामध्ये हळद आणि लसूण टाका.
२. व्यवस्थित एकजीव करा आणि सुगंधित वास येण्यास सुरुवात झाल्यावर मिश्रण तापवणे बंद करा. (उकळविण्याची गरज नाही)
३. थंड करून घ्या.
४. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. हे मिश्रण हाताने वर्तुळाकार फिरवत पूर्ण सूज असलेल्या भागात व कासेवर लावा.
२. दिवसातून चार वेळा असे सलग तीन दिवस वापर करा.

* नोट- हे मिश्रण लावण्या अगोदर पशुला स्तनदाह/दगडी आहे याची खात्री करा.

गोचीड आणि बाह्य परजीवी



लसूण



हळद



कडूलिंबाचे पान



घाणेरी/गोचडीचे पान



कडूलिंबाच्या बिया



वेखंड



तुळशीचे पान

* सामग्री :

लसूण-१० पाकळ्या, कडूलिंबाची पाने- १ मूठ, कडूलिंबाच्या बिया- १ मूठ,
वेखंड - १० ग्रॅम, हळद- २० ग्रॅम, घाणेरी/गोचडीचे पान- १ मूठ,
तुळशीचे पान - १ मूठ

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. वरील सर्व सामग्री एकत्र करून त्याची पेस्ट तयार करा.
२. या मिश्रणामध्ये १ लीटर स्वच्छ पाणी मिसळा.
३. मिश्रणाला बारीक चाळणी किंवा कपड्याने चाळून घ्या.
४. वरील द्राव्याला स्प्रे बाटलीमध्ये भरून घ्या.
५. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. पशूच्या पूर्ण शरीरावर ह्याची फवारणी करा.
२. गोठ्यामधील चिरा/भेगा यावरही फवारणी करा.
३. फवारणी यंत्र नसल्यास, कापड वरील द्राव्यात भिजवून शरीरावर लावता येते.
४. जर गोचीड कमी झाले नाहीत तर एका आठवड्याने ही प्रक्रिया परत करा.
५. याचा वापर शक्यतो ऊन असेल तेव्हाच करा.



जिरे



काळे मिरे



लसूण



मेथीदाने



हळद



नारळ / श्रीफल



गुळ

* सामग्री

जिरे- १० ग्रॅम, मेथीदाने- १० ग्रॅम, काळे मिरे- १० ग्रॅम, हळद- १० ग्रॅम, लसूण - ४ पाकळ्या, ओले खोबरे (नारळ)- १ मुठ, गुळ - १२० ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. जिरे, मेथी आणि मिरे २० ते ३० मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा
२. त्यानंतर वरील सर्व सामग्री एकत्र करून त्याची पेस्ट बनवा.
३. एक पूर्ण किसलेले नारळ पेस्ट मध्ये टाका आणि हाताने एकजीव करा
४. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. पेस्ट, नारळ आणि गुळ यांच्या मिश्रणाचे छोटे लाडू बनवून ते पशूच्या तोंडामध्ये, जिभेवर, टाळू या भागावर हळुवार हाताने लावा.
२. दिवसातून तीनदा असे सलग ३-५ दिवस लावावे.



मुळा



भेंडी



गुळ



मीठ

* सामग्री :

मुळा - १, भेंडी - १.५ किलो, गुळ - आवश्यकते नुसार
मीठ - आवश्यकते नुसार

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. प्रत्येक भेंडीला दोन भागामध्ये चिरून घ्या.
२. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. व्यायल्यानंतर दोन तासांच्या आत एक मुळा पूर्ण खाऊ घाला.
२. ८ तासानंतरही झार पडला नसेल तर १.५ किलो भेंडी, गुळ आणि मीठ सोबत पशुला खाऊ घाला.
३. १२ तासा नंतरही झार पडला नसेल तर झाराच्या मुळाशी गाठ बांधून घ्या आणि गाठीपासून तीन इंच खालून झार कापून घ्या.
गाठ योनिमार्गात परत जाईल.
४. हाताने झार काढण्याचा प्रयत्न करू नका.
५. चार आठवड्यापर्यंत एक एक मुळा प्रत्येक आठवड्याला खाऊ घालत रहा.

पोट फुगी आणि अपचन



कांदे



काळे मिरे



लसूण



विड्याचे पान



लाल मिर्ची



अद्रक/आले



जिरे



हळद



गुळ



मीठ

* सामग्री :

कांदे- १०० ग्रॅम, लसूण-१० पाकळ्या, लाल मिर्ची - २ नग,
जिरे- १० ग्रॅम, हळद- १० ग्रॅम, गुळ -१०० ग्रॅम, काळे मिरे-१० ग्रॅम,
विड्याचे पान- १० नग, आद्रक/आले -१०० ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. काळे मिरे आणि जिरे ३० मिनिट भिजत ठेवा.
२. भिललेले मिरे, जिरे, तसेच इतर सर्व सामग्री एकत्र करून त्याची पेस्ट तयार करून घ्या.
५. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. तयार पेस्टचे छोटे-छोटे लाडू बनवून घ्या.
२. तयार छोटे लाडू दिवसातून तीन-चार वेळेस आजारी पशुला सलग तीन दिवस खाऊ घाला.



धने



लसूण



तेज पत्ता




काले मिरे



जिरे



हळद



चिरायता



विड्याचे पान



तुळस



कडूलिंबाचे पान



रान तुळस/सब्जा



गुळ



छोटे कांदे

* सामग्री :

लसूण-२ पाकळ्या, धने-१० ग्रॅम, जिरे-१० ग्रॅम, तुळस-१ मूठ,
दालचिनीचे वाळलेले पान- १० ग्रॅम, काले मिरे-१० ग्रॅम, विड्याचे पान-५,
छोटे कांदे-२ नग, हळद- १० ग्रॅम, चिरायता पान पाऊडर- २० ग्रॅम,
रानतुळसचे पान -१ मूठ, कडूलिंबाचे पान - १ मूठ, गुळ - १०० ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. जिरे, मिरे आणि धने यांना १५ मिनिटे भिजत ठेवा.
२. वरील सर्व सामग्री एकत्र करून तिची पेस्ट तयार करावे.
५. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. सकाळ-संध्याकाळ छोटे-छोटे लाडू बनवून चारावे.

उलटणे / गाभण न राहणे



मुळा



कोरफड



हाडजोड



शेवगा



गुळ



कडीपत्ता



मीठ



हळद

* वापर करण्याची पद्धत :

१. माजाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवसापासून उपचार करावा.
२. खाली दिल्याप्रमाणे क्रमवार ताजी सामग्री दिवसातून एकदा गुळ आणि मिठासोबत खाऊ घालावी.
 - १ मुळा दररोज पाच दिवस
 - कोरफडीचे एक पान दररोज असे चार दिवस.
 - चार मूठी शेवग्याची पाने चार दिवस
 - चार मूठी हडजोड चार दिवस
 - चार मूठी कडीपत्ता व हळद चार दिवस



लसूण



लोणी



हळद



जीरे रान तुळस (स्वीट बेसिल)



कडूलिंब पाने

* सामग्री :

लसूण-५ पाकळ्या, हळद- १५ ग्रॅम, जिरे - १५ ग्रॅम,
रान तुळस (स्वीट बेसिल) - १ मूठ, कडूलिंब पाने - १ मूठ,
लोणी/तूप - ५० ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. १५ मिनिटे जिरे पाण्यात भिजत ठेवा.
२. वरील सर्व सामग्रीचे बारीक पेस्ट तयार करा.
३. नंतर लोणी मिसळून मिश्रण तयार करा.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. देवी / चामखीळ / भेगा बरा होत नाही तो पर्यंत त्या भागावर वरील मिश्रण जास्तीत जास्त वेळा लावत रहा.
२. मिश्रण लावण्या अगोदर कातडी स्वच्छ आणि कोरडी करून घ्या.

स्तनदाह (सर्व प्रकारचा)



कोरफड



हळद



लिंबू



कडीपत्ता



गुळ



चुना

* सामग्री :

कोरफड - २५० ग्रॅम, हळद - ५० ग्रॅम, चुना - १५ ग्रॅम, लिंबू - २ नग

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. वरील सामग्री मिक्सर मध्ये वाटून लाल पेस्ट तयार करा, लिंबूचे काप करून घ्या.
२. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. मुठभर पेस्ट मध्ये १५०-२०० मिली पाणी घालून पातळ मिश्रण तयार करा.
२. कासेला धुवून व स्वच्छ करून मिश्रण पूर्ण सडावर लावा.
३. वरील मिश्रण दिवसाला १० वेळा असे सलग ५ दिवस लावा.
४. २ लिंबूचे काप दिवसातून दोन वेळा सलग तीन दिवस चारणे.

*** नोट -** दूधामध्ये रक्त किंवा लालसर पणा असेल तर वरील मिश्रणासोबत दोन मुठी कडीपत्ता व गुळ याची पेस्ट दिवसातून दोन वेळा चारणे.



कांदे



लसूण



काळे मिरे



हळद



मोहरी



कडूलिंबाचे पाने



जिरे



गुळ



केळीचा बून्दा



द्रोणपुष्पि/तुंबी पाने



कारले

* सामग्री :

कांदे- १ नग, लसूण-५ पाकळ्या, मोहरी- १० ग्रॅम, जिरे- १० ग्रॅम,
कडूलिंबाचे पान -१ मूठ, कारले -५० ग्रॅम, हळद- ५ ग्रॅम, काळे मिरे-५ ग्रॅम,
केळीचा बून्दा -१०० ग्रॅम, द्रोणपुष्पि/तुंबी पाने - १ मूठ, गुळ - १०० ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. जिरे, मिरे आणि मोहरी यांना ३० मिनिट भिजत ठेवा.
२. भिजलेले जिरे, मिरे आणि मोहरी यांना इतर सामग्री सोबत एकत्र करून पेस्ट तयार करा.
३. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. मिश्रणाचे छोटे-छोटे लाडू बनवून घ्या.
२. तयार १-२ लाडूवर थोडेसे मीठ लावून पशुला दिवसातून एक वेळेस असे सलग तीन दिवस चारा.



मेथीदाने



काळे मिरे



कांदे



जिरे



हळद



खसखस



लसूण



गुळ



हिंग



कडीपत्ता

* सामग्री :

मेथीदाने-१० ग्रॅम, कांदे- १ नग, लसूण-१ पाकळी, जिरे- १० ग्रॅम, हळद- १० ग्रॅम, कडिपत्ता -१ मूठ, खसखस, काळे मिरे-१० ग्रॅम, गुळ -१०० ग्रॅम, हिंग-५ ग्रॅम

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. जिरे, खसखस, मेथी यांना थोडेसे काळे होईपर्यंत भाजून घ्या.
२. नंतर थंड करून बियांना बारीक करून घ्या.
३. इतर सर्व सामग्री सोबत याचे पेस्ट तयार करा.
४. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. मिश्रणाचे छोटे-छोटे लाडू बनवून घ्या.
२. तयार १-२ लाडू पशुला दिवसातून एक वेळेस असे सलग एक ते तीन दिवस किंवा आराम मिळेपर्यंत चारा.

खरकुत : खुरामधील जखमा



कुप्पी/पेटारीचे पान



कडूलिंब



लसूण



हळद



तुळस



खोबरे तेल



किंवा

तीळ तेल



मेंदी पान



सीताफळाचे पान

* सामग्री :

कुप्पी/पेटारीचे पान- १ मूठ, लसूण- १० पाकळ्या, कडूलिंब पान- १ मूठ,
खोबरे तेल- २० मिली, हळद- १० ग्रॅम, मेंदीचे पान - १ मूठ, तुळशीचे पान- मूठ

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. वरील सामग्रीची पेस्ट बनवून घ्या.
२. वरील पेस्ट मध्ये २५० मिली खोबऱ्याचे किंवा तिळाचे तेल मिसळून ते उकळून थंड करा.
३. प्रत्येक वेळेस ताजे मिश्रण वापरावे.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. जखम साफ करून जखमेवर वरील पेस्ट लावा आणि गरज असेल तर बँडेज ने बांधून ठेवा.
२. जर जखमे मध्ये आळ्या झाल्या असतील तर खोबरे तेलामध्ये कापूर टाकून ते तेल किंवा सीताफळाच्या पानाची पेस्ट जखमेवर लावा.



कडूलिंबाच्या
पानाची काडी



हळद



लोणी

किंवा



तूप

* सामग्री :

ताजी तोडलेली स्वच्छ कडूलिंबाच्या पानाची काडी - १,
हळद, लोणी किंवा तूप

* मिश्रण तयार करण्याची पद्धती :

१. सडाच्या लांबी एवढी कडू लिंबाच्या पानाची काडी तोडावे.
२. हळद आणि लोणी किंवा तूप यांची पेस्ट लिंबाच्या पानाच्या काडीवर सर्व बाजूंनी लावून घ्या.

* वापर करण्याची पद्धत :

१. हळद आणि लोणी किंवा तूप यांची पेस्ट लिंबाच्या पानाच्या काडीवर सर्व बाजूंनी लावून घ्या.
२. पेस्ट लावलेली काडी घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने (anti-clockwise) फिरवत सडामध्ये घाला.
३. दूध काढल्यानंतर प्रत्येक वेळी नवीन कडूलिंबाच्या पानाची काडी वापरा.