

प्रति,

मा. शाखा व्यवस्थापक

एच.डी.एफ.सी. बँक, धामणकर नाका, भिवंडी. जि. ठाणे

विषय - अर्ध बंधिस्त पद्धतीने शेळी पालन व्यवसाय सुरु करणेसाठी बँकेकडून कर्ज मिळणेसाठी प्रकल्प अहवाल सादर करणे

प्रकल्प अहवाल सादर करणार — श्री. सुरेश रामदास पाटील, मो.क्र. 9270877777

उद्योजकाचा पत्ता - मु. गाणे, ता. भिवंडी, जिल्हा- ठाणे

प्रकल्पाचा पत्ता - मु. गाणे, ता. भिवंडी, जिल्हा- ठाणे

परिचय-

उद्योजक मांस उत्पादनासाठी प्रसिध्द असलेल्या, स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेणा-या सिरोही (32-36 किलो)/ बिटल (40-45 किलो) / बारबरी (27-35 किलो) / जामनापरी (45-60 किलो) / उस्मानाबादी (28-30 किलो) / सोजत (45-60 किलो) जातीच्या 100 शेळ्या व प्रति 20 शेळ्यांच्या नैसर्गिक संयोगासाठी 1 बोकड या प्रमाणे 5 पैदासीचे बोकड खरेदी करणार आहे. उद्योजक 100 + 5 पायाभूत शेळी गट खरेदी करणार असून त्यांचे पासून निर्माण झालेली करडे संगोपन करून विक्री करणार आहे.

भिवंडी तालुका हा ठाणे व मुंबई या शहरांच्या जवळ आहे. ठाणे जिल्ह्यात 7 महानगर पालिका असून तेथे मोठी जनसंख्या राहते. भिवंडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मोठ मोठी वेअर हाउसेस/ गोडाऊन असून दिवसेंदिवस शेत जमिनीचा त्यासाठी वापर होत आहे. सध्याच्या कृषी पद्धती, निसर्गावर अवलंबून असलेली भात शेती, मजुरांची कमी झालेली उपलब्धता, मजुरीत झालेली प्रचंड वाढ, पर्यावरणीय घटक आणि मोठ्या शेती क्षेत्राची अनुपलब्धता यातून शेतक-यास शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतीसोबतच पशुपालन फायदेशीर आहे. शेळीचे मांस चवदार अन्न आहे. तथापि, मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत फार मोठी आहे कारण भिवंडी तालुक्यात व ठाणे जिल्ह्यात खुपच कमी शेळी पालन केंद्रे आहेत. बकरी ईद, धुळी वंदन, 31 डिसेंबर, यात्रा इ. सणासुदीच्या काळात शेळीच्या/ शेळीच्या मांसाच्या किंमती खूप वाढतात. प्रचंड मागणी असल्याने मुंबई व ठाण्यात शेळीचे मांस सामान्यतः चांगल्या किमतीला विकले जाते. सामान्य दिवसांमध्ये शेळीच्या मांसाचा किरकोळ दर सुमारे रु.800/- प्रति किलो तर सणासुदीच्या हंगामात शेळी नगावर विक्री होते. मुंबई व ठाण्यात लोकांना प्रामुख्याने काळ्या रंगाच्या शेळ्या आवडतात.

19 व्या पशुगणने नुसार महाराष्ट्रात सन 2012 मध्ये 8.44 दश लक्ष तर 20 व्या पशुगणने नुसार भारतात सन 2019 मध्ये 10.60 दश लक्ष शेळ्यांची संख्या होती. एकुणच तुलना केली असता 25.72 % शेळ्यांची संख्या वाढलेली आहे. 20 व्या पशुगणने नुसार ठाणे जिल्ह्यात एकूण 60045 शेळ्या असून सध्या मांसाची गरज भागवण्यासाठी शेजारील राज्ये आणि जिल्ह्यांमधून शेळ्या आयात कराव्या लागतात. उच्च मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, आयात करताना येणारा जादाचा खर्च यामुळे भिवंडीतील उद्योजकाला मोठ्या प्रमाणात शेळी पालनात उतरण्याची संधी आहे. शेळ्यांच्या मांसाची वाढती मागणी, शेळी पालनाची भरभराट करण्याची संधी देखील प्रदान करते.

कार्यकारी सारांश —

ठाणे जिल्ह्यात व्यवसायीक शेळी पालन नवीन नाही. अनेक शेतकरी त्यांच्या घराच्या अंगणात लहान प्रमाणावर शेळ्या पाळतात. या प्रकल्पामुळे शेळ्यांना शास्त्रीय पद्धतीने पाळण्याची संधी मिळेल, संगोपन करून वाढवलेल्या करडाची विक्री करून उत्पन्न मिळवून दिले जाईल. उद्योजकाला व गावातील काही बेकारांना शाश्वत उपजीविकेची संधी मिळेल आणि ग्राहकांना शेळ्यांचे ताजे आणि दर्जेदार मांस उपलब्ध होईल.

वर्षभर शेळ्यांच्या मांसाला असलेली प्रचंड मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक कच्चा माल, साधन सामुग्री सहज आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आहे आणि शेळ्यांचे मांस व प्रक्रिया केलेली मांस उत्पादने यांस चांगली मागणी आहे. जिल्यातील हवामान परिस्थिती देखील शेळी पालनासाठी अनुकूल आहे. एकूण प्रकल्प खर्चात जमिनीची किंमत समाविष्ट नाही कारण उद्योजकाची स्वतःची जमीन आहे. उद्योजकाचा स्वतःचा हिस्सा, राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत अनावर्ती खर्चाच्या 50 % अनुदान आणि वित्तपुरवठा संस्थेकडून शिल्लक आर्थिक सहाय्य असे निधीचे स्रोत असून सोबत आकडेवाडी सादर केलेली आहे. काही वास्तववादी गृहितकांच्या आधारे प्रकल्पाचा भविष्यातील कॅश फ्लो तयार केला गेला आहे. अंतर्गत परताव्याचा दर (Internal Rate of Return - IRR) चांगला असल्याचे दर्शविते. प्रकल्पामध्ये झालेल्या सर्व खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी प्रकल्प सक्षम असेल. तसेच सरासरी डेप्ट सर्व्हिस कवरेज रेशो (DSCR) उत्तम आहे. जे असे दर्शवते की कर्जाची सहज परतफेड करण्यासाठी लक्षणीय उत्पन्न निर्माण करण्यास प्रकल्प सक्षम असेल. त्यामुळे उद्योजकाला उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी, बेरोजगारांना फायदेशीर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना दर्जेदार शेळी मांस उपलब्ध करून देणेसाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे.

शेळी पालनाचे सामर्थ्य

खुपच कमी समाज शेळी पालन करणे/ शेळी मांस सेवन करणे निषिद्ध मानतात, उच्च नफा आणि महसूल, तुलनेने लहान जागेत शेळी प्रक्षेत्राची स्थापना केली जाऊ शकते, केवळ सहा महिन्यांत कत्तली योग्य शेळी संगोपन होते. शेळीचे मांस ग्राहकांच्या आवडीचे असते.

शेळी पालनातील कमजोरी / दुर्बलता

आद्याप देशी शेळ्यांची अनुवंशिकता कमी असून शेळ्यांना पुरेसे संतुलीत खाद्य दिले जात नाही, शेळ्यांना मोकाट, रानावनात चरायला सोडले जाते. शेळी पालनात कमकुवत पुरवठा साखळी असून आणि विपणन सुविधा नाही, शेळी मांस प्रक्रिया करणेसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, शेळी पालन कुक्कुट मांस उद्योगापेक्षा जास्त श्रमिक आहे.

शेळी पालनातील संधी

शेळी मांसासाठी व प्रक्रिया केलेल्या शेळी मांसासाठी वाढती मागणी असून शेळी मांस व त्यावर प्रक्रिया करून मुल्यवर्धन करण्यास आणि निर्यात करण्यास उत्तम संधी आहे. शेळी पालन स्वयंरोजगाराची व गरिबी निर्मूलनासाठी उत्तम संधी असलेला उद्योग असून वाढीची उच्च क्षमता असलेला उद्योग आहे. शेळी पालनात भांडवली गुंतवणूक करून नफा मिळवण्याची संधी आहे.

शेळी पालनातील भीती -

शेळ्यांचे रोग, अस्थिर खर्च आणि उत्पन्न

खरेदी करावयाच्या शेळ्यांचे / बोकडाचे वय -

माद्या - 1 ते 3 वर्षे, नर - 2 ते अडीच वर्षे. पैदाशीच्या माद्या व बोकडाचे फायदेशीर उत्पादन आयुष्य 1 ते 7 वर्षे असते. परंतु अंतर्गत पैदास टाळणेसाठी बोकड दर 3 ते 4 वर्षांनी बदलण्यात येणार आहे.

करडांचे उत्पादन -

उत्तम व्यवस्थापन केल्यास 90 % शेळ्या 2 वर्षातून तिन वेळा वितात, पैकी 50 % शेळ्या एकावेळी 2 करडे तर 50 % शेळ्या एकावेळी 1 करडू जन्माला घालतात. या प्रमाणे एका वर्षात 100 शेळ्यांपासून सरासरी 200 करडे जन्माला येतात. शेळी सरासरी वयाच्या 8 व्या महिन्यात माजावर येते व 12 व्या महिन्यात गाभण राहते. शेळीच्या दोन माजातील कालावधी 21 ते 22 दिवस असतो तर माज सरासरी 36 तास राहतो. शेळीचा गाभण काळ सरासरी 150 दिवस असतो तर शेळी वियाल्या नंतर सरासरी 60 ते 70 व्या दिवशी पुन्हा माजावर येते. शेळीच्या दोन विणातील

कालावधी सरासरी 240 दिवस असतो. जन्माला येणा-या करडांत 50% नर व 50% माद्या असतात. प्रौढ शेळ्यांत 5 % व करडांत 10 % मरतुक होते. करडाचे जन्मतः वजन - सरासरी 1.750 किलो, तिस-या महिन्याला - सरासरी 6.750 किलो, सहाव्या महिन्याला - सरासरी 14.50 किलो व बाराव्या महिन्याला सरासरी 21 किलो असते. नर करडांना 2-4 आठवडे वयात खच्ची करून घेण्यात येईल. खच्चीकरण केल्याने मांसाची प्रत सुधारते, वजनात झपाट्याने वाढ होते, कातडीची प्रत सुधारते व खच्ची केलेल्या बोकडापासून जादाचा नफा होतो.

निरुपयोगी शेळ्यांची / करडांची विक्री -

सर्व नर करडे व आवश्यक नसलेली मादी करडे दुध तुटीनंतर आणि साधारण 12 महिन्यांची झाल्यानंतर विकावीत. पैदासक्षम माद्यांची/बोकडाची मरतुक झाली असल्यास विमा भरपाईच्या रक्कमेतुन नविन शेळ्या / बोकड खरेदी करण्यात येणार आहे. पैदासक्षम बोकडाची विक्री केली असल्यास येणा-या विक्रीच्या रक्कमेतुन नविन बोकड खरेदी करण्यात येणार आहे. मृत शेळीची 100 % विमा भरपाई गृहित धरल्या कारणे तीच्या कातडीची विक्रीची किंमत गृहित धरलेली नाही. उद्योजक दरवर्षी 10 % निरुपयोगी पैदासक्षम शेळ्या विक्री करून कळपातून काढून टाकेल व त्यांचे जागी बदली करणेसाठी जन्माला आलेल्या मादी करडांपैकी 10 % मादी करडे विक्री न करता संगोपन करणार आहे.

शेळ्यांची जात, वय व वजन -

वजन (किलो)							
जात	जन्मतः	3 महिने	6 महिने	9 महिने	12 महिने	प्रौढ नर	प्रौढ मादी
सिरोही	2.82	9.92	13.48	16.95	21.27	50.37	30.00
बिटल	2.80	9.26	12.18	15.42	21.83	59.07	34.97
बारबरी	1.74	6.66	7.80	12.57	14.52	37.85	22.56
जामनापरी	3.00	12.11	15.56	24.00	29.65	44.66	38.03
उस्मानाबादी	2.39	7.34	11.07	15.12	24.00	33.66	32.36
सोजत	3.10	13.10	16.50	25.00	30.60	45.70	40.50

लेंडी उत्पादन व विक्री -

शेळ्यांच्या लेंडीत नत्र व फॉस्फरीक आम्ल मोठ्या प्रमाणात असते. शेळ्यांची लेंडी जमिनीचे पोत सुधारण्यासाठी उत्तम असते. 1 हेक्टर शेतात 4800 शेळ्या एक रात्री बांधल्यास शेतीला पुरेसे खत मिळते. एका प्रौढ शेळी/बोकडा पासून वा 4 करडांपासून दरवर्षी 100 किलो सुकी लेंडी प्राप्त होते. सदर लेंडी रु.10 प्रति किलो प्रमाणे विक्री करण्यात येईल.

शेळ्यांचा वाडा बांधकाम -

उद्योजक प्रति प्रौढ शेळीसाठी 10 चौ. फुट, प्रति प्रौढ नरासाठी 10 चौ. फुट व प्रति करडासाठी 4 चौ. फुट या प्रमाणे 100 + 10 शेळी गटासाठी 3000 चौ. फुटांचा, लाकडी फळ्यांची साठी/ मचाण असलेला वाडा व 1000 चौ. फुट क्षेत्रफळाची वैरण साठवण्याची शेड बांधकाम करेल. वाड्याच्या बाहेर 40 फुट रुंद व 50 फुट लांब संरक्षक कुंपण घातलेले अंगण तयार करण्यात येईल. वाडा बांधकाम खर्च प्रति चौ.फुट रु.250 गृहित धरला आहे. वाड्यात विद्युतीकरण व पाण्याची सुविधा निर्माण करणेसाठी अनुक्रमे वाडा बांधकाम खर्चाच्या 3 % व 3 % खर्च करणार आहे. सोबत शेळ्यांच्या वाड्याचा आराखडा सादर केलेला आहे.

करडांचा आहार-

नवजात करडाला आवश्यक दूध, खुराक व चारा				
करडाचे वय	वजन (किलो)	चीक/ दुध (मि.लि.)	उच्च प्रतीचे आंबवण (ग्रॅम)	हिरवा चारा (ग्रॅम)
1 ते 3 दिवस	2.5	अंगावर 3, 4 वेळा चीक पाजावा	---	---
4 ते 7 दिवस	3.0	400	---	---
2 आठवडे	3.5	400	200	---
3 आठवडे	4.0	600	250	50
4 आठवडे	4.5	700	300	75
5 आठवडे	5.0	800	350	75
6 आठवडे	5.5	700	350	100
7 आठवडे	6.0	700	350	125
8 आठवडे	6.5	600	400	150
9 आठवडे	7.0	500	400	150
10 आठवडे	7.5	300	420	200
11 आठवडे	8.0	300	420	200
12 आठवडे	8.0	200	420	200
13 आठवडे	9.0	100	420	200

करडांच्या / शेळ्यांच्या खाद्यातील अन्नघटकांचे प्रमाण

अन्नघटक	0 ते 3 महिने			करडांचे वय 3 ते 12 महिने / गाभण / दुध देणा-या शेळ्या			
मक्याचा भरडा	60	50	20	25	30	25	30
ज्वारी/ बाजरी/ बारली	--	20	45	30	10	20	30
गव्हाचा कोंडा	10	10	5	15	30	25	20
भुईमुग पेंड	20	20	20	20	20	20	10
मुग/ मटकी/ चणा चुण	10	0	10	10	10	10	10
खनिज मिश्रण	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
मिठ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
एकुण	103	103	103	103	103	103	103

हिरवी व सुकी वैरण —

उद्योजक बक-यांना लागणारी हिरवी व सुकी वैरण स्वतः लागवड करणार आहे. वर्षातून 3 हंगामात अंदाजे 1.5 हेक्टर क्षेत्रावर आफ्रिकन टॉल/ गंगा सफेद जातीचे 115 किलो मका बियाणे पेरणी करणार आहे. 60-65 दिवसांत वैरण कापणीस तयार होईल. प्रत्येक हंगामात सरासरी 90 मे. टन या प्रमाणे प्रति वर्षी 270 मे. टन हिरवी मका वैरण तयार करण्यात येईल त्या पैकी 90 मे. टन वैरण वाळवून सुका कडबा तयार करण्यात येईल.

वर्षातून 3 हंगामात अंदाजे 1.5 हेक्टर क्षेत्रावर को- 1, इसा- 4216, खेता जातीचे 75 किलो चवळी बियाणे पेरणी करून 50-60 दिवसांत वैरण कापणीस तयार होणार आहे. प्रत्येक हंगामात सरासरी 45 मे. टन या प्रमाणे प्रति वर्षी 135 मे. टन हिरवी वैरण तयार करण्यात येईल त्या पैकी 45 मे. टन वैरण वाळवून सुका कडबा तयार करण्यात येईल.

चारा पिक	हेक्टर बिघाणे (किलो)	पेरणीचे अंतर (सेमी)	पेरणीचा हंगाम	सुधारीत जाती	प्रथिने %	पिष्टमय पदार्थ %	हेक्टर चारा उत्पादन (मे.टन)
मका	75	25	खरीप, रब्बी,	आफ्रिकन टॉल, गंगा सफेद	5	53	60-70
चवळी	50	20	उन्हाळी	को- 1, इसा- 4216, खेता	17-18	32	30-35
सुबाबुळ	10-12	100 x 40	खरीप	हवायन जायंट, पेस	20	60	50-60

मका वैरण लागवड-

सुधारीत जाती - आफ्रिकन टॉल, गंगा सफेद

वैशिष्ट- उच्च पिष्टमय पदार्थ (53 %), पचनीय कच्चे प्रथिन (5 %), तंतुमय भाग (30.8 %), कमी असल्याने पचनास चांगले, रुचकर आणि शेळ्या चांगले सेवन करतात.

हंगाम — खरीप, रब्बी, उन्हाळी

वैरण उत्पादनासाठी लागणारा कालावधी — 55-60 दिवस

ड्राय मॅटर — 15-20 %

लागवडीची पुर्वतयारी - चांगली मशागत करण्यासाठी 2 ते 3 वेळा नांगरणी करा आणि 60 सें.मी.च्या अंतरावर वाफे आणि चर तयार करा.

बिघाणे पेरणीचा दर - 75 किलो/ हेक्टर

पेरणीचे अंतर — 25 सें.मि.

खते आणि खते — पेरणी पुर्व कुजलेले शेण खत- 12.5 टन/ हेक्टर, नत्र-स्फुरद-पालाश — 30-40-20 किलो/ हेक्टर त्या नंतर नत्र 30 किलो पेरणी नंतर.

तण व्यवस्थापन - लागवड केल्यानंतर 25 दिवसांनी आणि त्यानंतर आवश्यक असेल तेव्हा.

पाणी व्यवस्थापन - लागवड केल्यानंतर लगेच, सिंचन केल्या नंतर तिसऱ्या दिवशी आणि त्यानंतर 10 दिवसांतून एकदा.

कापणी — 50 % पीक फुलो-यात आल्या नंतर / कणीस दुधाळ अवस्थेत असताना (55-60 दिवस)

हिरव्या चान्याचे उत्पन्न — 60-70 मे. टन/ हेक्टर

चवळी वैरण लागवड-

सुधारीत जाती - को- 1, इसा- 4216, खेता

वैशिष्ट- उच्च ड्राय मॅटर उत्पादन (3.85 टन/ हेक्टर), उच्च पचनीय कच्चे प्रथिन (17-18 %), पिष्टमय पदार्थ (30-35 %), तंतुमय भाग (29 %) कमी असल्याने पचनास चांगले, रुचकर आणि शेळ्या चांगले सेवन करतात. रोग कमी प्रमाणात येतात.

हंगाम — खरीप, रब्बी, उन्हाळी

वैरण उत्पादनासाठी लागणारा कालावधी — 55-60 दिवस

ड्राय मॅटर — 15-20 %

लागवडीची पुर्वतयारी- चांगली मशागत करण्यासाठी 2 ते 3 वेळा नांगरणी करा आणि 6 मीटर लांबीचे आणि 60 सें.मी.च्या अंतरावर वाफे आणि चर तयार करा.

बिघाणे पेरणीचा दर — 25 किलो/ हेक्टर

पेरणीचे अंतर — 20 सें.मि.

खते आणि खते — पेरणी पुर्व कुजलेले शेण खत- 12.5 टन/ हेक्टर, , नत्र-स्फुरद-पालाश — 25-40-20 किलो/ हेक्टर तण व्यवस्थापन - लागवड केल्यानंतर 25 दिवसांनी आणि त्यानंतर आवश्यक असेल तेव्हा.

पाणी व्यवस्थापन - लागवड केल्यानंतर लगेच, सिंचन केल्या नंतर तिसऱ्या दिवशी आणि त्यानंतर 10 दिवसांतून एकदा.

कापणी — 50 % पीक फुलो-यात आल्या नंतर (55-60 दिवस)

हिरव्या चान्याचे उत्पन्न — 30-35 मे. टन/ हेक्टर

हिरवी व सुकी वैरण उत्पादनाचा खर्च प्रती किलो **रु.1.00** गृहित धरण्यात आला आहे. संतुलीत शेळी खाद्याचा दर प्रति किलो दर **रु.30** गृहित धरला आहे. प्रति प्रौढ शेळी वा बोकडास प्रति दिवस हिरवी वैरण – 4 किलो, सुकी वैरण - 0.5 किलो व संतुलीत शेळी खाद्य - 0.250 किलो देण्यात येईल. प्रति करडास प्रति दिवस हिरवी वैरण – 2 किलो, सुकी वैरण - 0.2 किलो व संतुलीत शेळी खाद्य - 0.100 किलो देण्यात येईल.

शेळ्यांसाठी अन्य सुधारीत चारा पिके

पिक	हेक्टरी बियाणे (किलो)	पेरणीचा हंगाम	सुधारीत जाती	प्रथिने %	पिष्टमय पदार्थ %	हेक्टरी चारा उत्पादन (मे.टन)
ज्वारी	50	खरीप, रब्बी	रुचीरा, मालदांडी, एम.पी. चारी	4.4	43	40-45
ओट	100	रबी	कॅट एच.एफ., ओ-212,	5.5	58	45-50
बाजरी	20	खरीप	रजनी जायंट	4.7	59	40-45
ल्युसर्न	25	रब्बी	शिरसा-9, आयजीएफआर- 88, आनंद, कच्छ	18-19	38	100-110
बरसीम	25	रब्बी	आयजीएफआरएस- 99-1, मस्कावी, वरदान	19	31	60
सुबाबुळ	10-12	खरीप	हवायन जायंट, पेस	20	60	50-60

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने शेळ्यांसाठी शिफार केलेल्या अन्नद्रव्यांचे प्रमाण

दैनंदिन शरीराच्या वाढीसाठी					
शरीराचे वजन (किलो)	शुष्क खाद्य (ग्राम)	पाचक प्रथिने (ग्राम)	पाचक अन्नद्रव्य (ग्राम)	क्षार (ग्राम)	स्फुरद (ग्राम)
10	425	25	275	1.8	1.1
20	700	35	400	2.4	1.4
30	950	45	500	2.9	1.8
40	1200	40	500	2.5	1.2
50	1400	55	670	3	1.6
70	1800	60	760	3.5	1.8
शेळीला प्रजोत्पदनासाठी व गाभण असताना शेवटच्या 2 महिन्यांसाठी 50 टक्के जास्त आहार वाढवण्यात येईल					

संतुलीत शेळी खाद्यातील प्रथिने व तंतूमय पदार्थ

घटक	प्रथिने %	तंतूमय पदार्थ%
जाडसर भरडलेले गहू	14	2
जाडसर भरडलेला मका	9.6	2.6
जाडसर भरडलेली ज्वारी	12	2.2
जाडसर भरडलेले सोयाबीन	44	5.8
जाडसर भरडलेली शेंगदाणा पेंड	37	6
मूग/ मटकी/ चणा चुण	26	5.2
गव्हाचा कोंडा	16	10
जाडसर भरडलेला ओट	12	11

शेळ्यांच्या आहारात उपयुक्त असलेली काही वृक्ष व झुडपे यांची लागवड करण्यात येईल.

आपटा	महारुख	आवळा	विलायती चिंच	उंबर	शमी	अंजन	बाबूळ
कवठ	हिवर	सुबाबुळ	ग्लिरिसिडीया	खिरणी	कडूलिंब	चारोळी	बोर
जांभूळ	शेवरी	तुती	हचगा/ अगस्ता	देवकापूस	पिंपळ	पांगरा	बेल

उत्पादन जोखीम व व्यवस्थापन -

प्रत्येक प्रकल्पामध्ये काही अंतर्भूत जोखीम असतात आणि ती कमी करणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. या प्रकल्पासाठी धोके ओळखण्यात आले आहेत आणि ते खालील प्रमाणे आहेत.

शेळ्यांना अनेक आजारांचा धोका असल्याने मृत्यू दर जास्त असतो. 10% मृत्यू दर सामान्य आहे परंतु स्वच्छतेमध्ये ढिलाई, लसीकरण न करणे आणि वेळीच योग्य औषधोपचार न मिळणे या कारणांनी मृत्यूचे प्रमाण वाढवू शकते. त्या मुळे प्रकल्पावर गंभीर परिणाम होतो. स्थानिक शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे तज्ञ पशुवैद्यक प्रक्षेत्राला नियमित भेट देतील व औषधोपचार व लसीकरण करतील. शेळ्यांचे नियमित जंत निमूलन करण्यात येईल. शेळ्यांना दर्जेदार, पुरेसा आहार देण्यात येईल, स्वच्छ स्थितीत संगोपन केले जाईल. शेळ्यांच्या शेडची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येईल. शेडचे शास्त्रोक्त साफसफाई आणि निर्जंतुकीकरण करून शेळी पालनासाठी रोगमुक्त, स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण ठेवले जाईल.

औषधोपचार, लसिकरण, जंत नाशके -

औषधोपचार, लसिकरण, जंत नाशके इत्यादी वर होणारा खर्च प्रति प्रौढ शेळी/बोकडा मागे रु.50 गृहित धरला आहे. शेळ्यांना वेळोवेळी तज्ञ पशुवैद्यकाकडून आंत्रविषार, पी. पी. आर्., घटसर्प, पायलाग या रोगांपासून संरक्षण होणेसाठी लसिकरण करून घ्यावे तसेच शेळ्यांना वर्षातून तीन वेळा जंतनाशक औषधे द्यावीत. शेळ्यांना क्षार मिश्रणाच्या चाटण विटा नियमित चाटणेसाठी वाड्यात टांगून ठेवाव्यात.

पीपीआर रोग -

पीपीआर हा रोग शेळ्या मॅढ्या यांना होणारा अतिशय संसर्गजन्य रोग असून या रोगाने शेळ्या मॅढ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मरतुक होते. हा रोग शेळीपालन करणाऱ्या शेतक-यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचा रोग आहे

इतर नावे : शेळ्यांचा प्लेग, शेळ्यांची महामारी, शेळ्यांची बुळकांडी

रोगाची लागण : पीपीआर हा रोग पॅरामिक्सो परिवारातील मॉर्बिली या विषाणू मुळे होतो. या साथीच्या रोगात शेळ्या, मॅढ्या व त्यांची करडे यांची मोठ्या प्रमाणावर मरतुक होते.

रोग प्रसार : या रोगाचे विषाणू रोगी शेळी वा मॅढी कडून हवेमार्फत निरोगी शेळ्या व मॅढ्यांच्या शरीरात प्रवेश करतात. त्यानंतर निरोगी शेळीच्या घशातील, मानेतील लीम्फ ग्रंथी मध्ये वाढतात व नंतर पूर्ण शरीरात पसरतात. तीन दिवसात हे विषाणू श्वसन संस्थेला व पचनसंस्थेला इजा करतात. परिणामी शेळी, मॅढी आजारी पडते. आजारी जनावर अशक्त होते, आतड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विषाणूंची वाढ होऊन रोगी शेळ्या व मॅढ्यांना हागवण लागते, ताप येतो, नाका तोंडातून स्राव वाहतात, जनावर खोकते. आजारी जनावराच्या नाका तोंडातून आलेले स्राव, विष्टा, मुत्र इ. मुळे दुषित चारा, पाणी, हवा, खाद्य भांडी, पाण्याची भांडी इ. मार्फत हा रोग अन्य जनावरांत पसरत जातो.

संक्रमण काळ : पीपीआर या रोगाने कळपातील 90 ते 100 % शेळ्या, मॅढ्या आजारी पडतात तर 100 % जनावरे 3 ते 5 दिवसांत मृत्यूमुखी पडतात.

रोगाची लक्षणे: शेळ्यांना 106 ते 107 ° फॅ इतका ताप येतो, नाकातोंडातून स्राव येतात, बुळकांडी, हागवण लागते, अशक्तपणा येतो, फुफूसदाह झाल्याने श्वासोच्छ्वास वाढतो व जनावर सतत खोकते, तोंड व चेहरा सुजतो, गाभण शेळ्यामध्ये गर्भपात होतो, डोळ्यातून चिकट स्राव येतो, तोंडाच्या आतील भागास जखमा दिसून येतात त्यामुळे जनावर चारा खाऊ शकत नाही. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता, फुफूसदाह, आंत्रदाह, इ. कारणे अशक्त होऊन शेळ्या मॅढ्या मृत्यूमुखी पडतात.

प्रतिबंधक उपाय:

1. पशुपालकाने शेळ्यांच्या कळपात रोग आल्यास त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कळविले पाहिजे. मृत शेळ्यांना संपूर्णपणे जाळून नष्ट केल्या पाहिजे जेणेकरून रोगाचा प्रसार होणार नाही.
2. शेळ्यांच्या खाद्याची व पाण्याच्या भांड्याचे निर्जंतुकीकरण केले पाहिजे.
3. हा रोग होऊ नये म्हणून 3 महिन्यांच्या वरील शेळ्यांना व करडाना पीपीआर रोगाचे प्रतिबंधात्मक लसिकरण करून घ्यावे. या लसीची रोगप्रतिकार क्षमता 3 वर्ष इतकी असते. पीपीआर रोगाची लस नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपलब्ध असते.

घटसर्प रोग -

घटसर्प हा जनावरांना होणारा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा आजार आहे. हा आजार विशेषतः गाय, म्हैस, शेळी, लहान वासरे इ. जातीच्या सर्व वायोगटातील जनावारांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव होतो. विशेषतः म्हैस वर्गात हा आजार अतितीव्र स्वरूपात आढळतो तर शेळ्या, मेंढ्या व डुकरे यांच्यात कमी प्रमाणात दिसून येतो

इतर नावे : महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात हा रोग गळाघोटू, गळसुजी, परपड या नावाने ओळखला जातो.

रोगाची लागण : घटसर्प हा रोग पास्चुरेल्ला मल्टोसीडा नावाच्या जीवाणू मुळे होतो. या रोगाचे जीवाणू जमिनीत तसेच जनावरांच्या श्वसन संस्थेत आढळतात. जनावराची रोग प्रतिकार क्षमता कमी झाल्यावर या जीवाणूमुळे जनावर आजारी होते. जनावराच्या नाका तोंडातून येणाऱ्या स्रावातून किवा स्रावाच्या संपर्कात आलेल्या चारा, पाणी व दुषित पाण्याने हा रोग अन्य जनावरांत पसरतो. कुपोषण, गोठ्यामधील जनावरांची गर्दी, आद्रता ह्या गोष्टी आजार पसरविण्यास कारणीभूत ठरतात.

संक्रमण काळ : घटसर्प रोगामध्ये गाई, म्हशींमध्ये संक्रमण व मरतुकीचे प्रमाण 80 ते 100 % असते. बाधित जनावरे 12 ते 30 तासात मृत्यूमुखी पडतात.

रोगाची लक्षणे : या रोगात जनावराला 106 - 107 ° फॅ. इतका ताप येतो, जनावर सुरुवातीला थरथर कापते, घश्याखाली व गळ्यावर सूज येते, सूज येण्या अगोदर जनावर श्वाच्छोसवास करताना घरघर असा आवाज येतो, डोळे लाल होतात, श्वाच्छोसवासाचा वेग वाढतो, जनावर जिभ बाहेर काढते, नाकातून व तोंडातून पाण्यासारखा स्राव येतो व जनावर जमिनीवर पडून राहते. अल्पशः कालावधीत मृत होते.

प्रतिबंधक उपाय : हा सांथिचा रोग जनावरांना होऊ नये यासाठी पावसाळ्यापूर्वी मे ते जून या कालावधित 6 महिन्यांच्या वरील सर्व जनावरांना घटसर्प रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. या लसीची रोग प्रतिकार क्षमता निरोगी जनावरात 21 दिवसांनी सुरु होते व पुढे 1 वर्ष राहते. लसीकरणापूर्वी जनावरांना पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने जंत नाशक औषध देण्यात यावे. सदरची लस नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपलब्ध असते.

आंत्रविषार रोग -

जनावरांचा आंत्रविषार हा रोग क्लॉस्ट्रिडीयम परफ्रिन्जेस प्रकार सी व डी या जीवाणूमुळे होतो. सदर जीवाणू साधारणपणे मातीत व शेळ्या मेंढ्यांच्या आतड्यात आढळतात. विशेष परिस्थितीत हे जीवाणू आतड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढून मोठ्या प्रमाणावर विष तयार करतात. विशेषतः लहान करडे या रोगाला संवेदनशिल असतात. वयाने मोठी जनावरे जरी या या रोगाला संवेदनशिल असली तरी सततच्या लहान विषामुळे त्यांच्यात प्रतिकारक्षमता तयार झालेली असते.

आंत्रविषार रोगाला कारणीभूत असलेले घटक

1. करडे ज्या वेळी जास्त दुध पितात अगर पिष्टमय धान्य असलेले खाद्य जास्त प्रमाणात खातात.
2. अन्य आजारांमुळे अगर तणावामुळे प्रतिकारक्षमता कमी झालेली असल्यास.
3. जनावरांच्या आतड्यात जंत अगर कॉक्सिडिआ झालेले असल्यास.
4. जेव्हा जनावरांच्या खाद्यात तंतूमय पदार्थ कमी व पिष्टमय पदार्थ जास्त असल्याने जनावराला झालेली बद्धकोष्ठता आंत्रविषार रोगाची सामान्य लक्षणे

हा रोग करडांमध्ये अतितीव्र प्रकारचा आढळतो. अशावेळी करडे रोग लक्षणे सुरु झाल्यानंतर 12 तासांत मृत्यूमुखी पडतात. काहीवेळा आकडी येणे, फेपरे येणे, पाय झटकणे, जोर जोरात ओरडणे व काही मिनिटांत मृत्यूमुखी पडतात. तिब्र प्रकारच्या आंत्रविषार रोगात भूक मंदावणे, पोटावर लाता मारणे, उठ बस करणे, पातळ अतिसार लागणे, काही वेळा अतिसारात आव व रक्त पडते. व रक्त मिश्रीत अतिसार लागते.

प्रतिबंधात्मक उपाय

1. शेळ्यांना व मेंढ्यांना विण्यापूर्वी 1 ते 2 महिने आंत्रविषार रोगाचे लसीकरण करण्यात यावे. शक्यतो धनुर्वात रोगाचे देखिल लसीकरण करावे. म्हणजे शेळी वियाल्यावर तिच्या दुधातून नवजात करडांत रोगप्रतिकार क्षमता निर्माण होते.
2. लहान करडांना व तरुण शेळ्यांना पिष्टमय धान्य व लुसलूशीत हिरवी वैरण एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर खाण्यास न देता 3 ते 4 वेळ विभागून द्यावी. शक्यतो त्यापूर्वी सुका चारा पोटभर देण्यात यावा.
3. करडे प्रमाणापेक्षा जास्त दुध पिणार नाहीत यासाठी दक्षता घ्यावी, जास्त दुध देणा-या शेळीला सुका चारा वाढवावा म्हणजे दुधाचे प्रमाण कमी होईल.
4. शेळ्यांच्या खाद्याची व पाण्याच्या भांड्याचे निर्जंतुकीकरण केले पाहिजे.
5. हा रोग होऊ नये म्हणून 4 ते 6 आठवडे वयाच्या वरील करडांना आंत्रविषार रोगाचे प्रतिबंधात्मक लसीकरण करावे व त्यानंतर 1 महिन्याने पुन्हा आंत्रविषार रोगाचे प्रतिबंधात्मक लसीकरण करावे. शेळ्यांना वर्षातून एक वेळ या

रोगाचे लसीकरण करावे. या लसीमुळे रोगप्रतिकार क्षमता 1 वर्ष इतकी राहते. आंत्रविषार रोगाची लस नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपलब्ध असते.

शेळ्याचे जिवाणूजन्य — एन्थ्रॅक्स, घटसर्प, आंत्रविषार, क्षय, ब्रुसेल्लोसीस (सांसर्गिक गर्भपात), धर्नुवात, लिस्टेरीओसीस, शेळ्यांचा सांसर्गिक फुफ्फुसदाह, एकटीनोमायकोसीस (जबड्याची सुज)

शेळ्यांचे विषाणूजन्य — पी.पी.आर., लाळ्या खुरकूत, शेळ्यांचा देवी, ऑफ (मावा), रेबीज

शेळ्याचे इतर रोग - रक्ती हागवण, पोटफुगी, खरुज, नायटा (रिंगवर्म), उवा, गोचिड, मस्तक किडा / ब्लो फाय, पर्णाकृती जंत, चपटे जंत, गोल कृमी

लसीकरण-

रोगाचे नांव	लसीकरण करावयाचे वय		
	पहिली मात्रा	बुस्टर मात्रा	पुढील मात्रा
आंत्र विषार	7 दिवस	15 दिवसांचे नंतर	दर वर्षी मान्सून पूर्व
पी.पी.आर.	3 महिने	-	दर 3 वर्षांनी
लाळ्या खुरकूत	4 महिने	-	दर 6 महिन्यांनी
घटसर्प	6 महिने	दर वर्षी मान्सून पूर्व	दर 6 महिन्यांनी
शेळ्यांचा सांसर्गिक फुफ्फुसदाह (CCPP)	3 महिने	-	दर वर्षी जानेवारी मध्ये
शेळ्यांचा देवी	3 महिने	-	दर वर्षी डिसेंबर मध्ये

मार्केट रिस्क -

रविवार, बुधवारस शुक्रवार, सणासुदीच्या काळ, डिसेंबर महिना हा सर्वाधिक मागणीचा हंगाम असतो. या करीता संगोपन चक्र नियोजित करण्यात येईल. शेळीचे मांस किरकोळ विक्रेत्यांना, शहरातील मोठी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यांस विकले जाईल. गावात स्वतःचे शेळी मांस विक्रीचे किरकोळ दुकान सुरु करणार असून तेथे बुधवारी, शुक्रवारी व रविवारी मांसाची किरकोळ विक्री केली जाईल. अन्य शेळी पालन केंद्रांना देखील नर माद्या विक्री करण्यात येतील. खरेदीदारांकडून आगाऊ मागणी नोंदवून घेण्यात येईल.

व्यवस्थापकीय जोखीम:

उद्योजकाला शेळी पालनाचा चांगला अनुभव असून त्यात तो पारंगत आहे. सर्व प्रकारचे हिशेब ठेवणे, नोंदवह्या ठेवणे व लेखे ठेवणे या बाबतीत उद्योजक हुशार आहे. उद्योजकाने शेळ्यांचे शास्त्रीय संगोपनाचे प्रशिक्षण घेतलेले असून त्याच्याकडे अनुभवी कामगार उपलब्ध आहेत. कामगारांना एक दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येईल.

रिसोर्स रिस्क —

प्रकल्प फायदेशिर राहणेसाठी फॉरवर्ड लिंकेज व बॅकवर्ड लिंकेज महत्त्वाचे आहेत. उद्योजकाला शेळी पालनाचा चांगला अनुभव आहे. त्याच्याकडे पैदासक्षम नर मादी शेळ्या खरेदीसाठी, पशुखाद्य खरेदीसाठी पुरवठादार उपलब्ध आहेत. शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशुवैद्यक, आवश्यक औषधे व लसी उपलब्ध आहेत. शेळ्यांचे संतुलीत खाद्य खरेदी करणेसाठी आवश्यक गहू, मका, ज्वारी, सोयाबीन, शेंगदाणा पेंड, मूग/ मटकी/ चणा चुण, गव्हाचा कोंडा, ओट इ. कच्च्यामाल वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधुन घाऊक खरेदी करण्यात येणार आहे.

शेळ्यांच्या खुरांची निगा-

बंधिस्त शेळी पालनात खुरांची झिज कमी झाल्याने खुर वाढतात त्या मुळे शेळी लंगडायला लागते, पाय वाकडे होतात, काही वेळा शेळी वेदनेमुळे बसून राहते. बंधिस्त शेळी पालनात वेळोवेळी शेळ्यांची खुरं कापुन घेण्यात येतील.

शेळ्यांचा विमा- शेळ्यांचा एक वर्षाचा विमा खर्च प्रति प्रौढ शेळी व बोकडाच्या किंमतीवर 2.75 % गृहित धरला आहे.

मजूर व मजूरी —

उद्योजक शेळ्यांच्या गोठ्यात व वैरण उत्पादन करणेसाठी गरजे प्रमाणे मजूर कामावर घेईल. उत्पन्नाच्या 20 % मजूरी गृहित धरलेली आहे.

निधी उभारणी —

उद्योजक केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेतून 100+5 शेळी पालन योजनेतून भांडवली खर्चाच्या 50 % अनुदानाचा (कमाल रु.10.00 लक्ष) लाभ मिळणेसाठी बँकेकडे व शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे.

अनुदान (अनावर्ती खर्चाच्या 50 %) (रुपये)	1000000
बँकेकडून कर्ज (एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 40 %) (रुपये)	1311001
स्वयंरोजगारीचा स्वतःचा हिस्सा (रुपये)	966502
एकुण निधी (रुपये)	3277503

उद्योजक राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत खालिल नमुद निकष पूर्ण करणार आहे.

1. उद्योजकाने विषयाचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे किंवा त्याच्याकडे पुरेसा अनुभव असावा किंवा त्यांचकडे प्रशिक्षित तज्ञ असावा.
2. उद्योजकाने त्याचे बँक खाते असणा-या शेड्यूल बँकेकडून प्रकल्पासाठी कर्ज मंजूरी / कर्ज हमीपत्र / वित्तीय संस्थेची बँक गॅरंटी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.
3. उद्योजकाकडे प्रकल्पासाठी आवश्यक असमारी स्वतःची किंवा भाडेपट्टीची जमीन असावी.
4. उद्योजकाला सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्या सोबत आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासाचा पुरावा, जमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा/ भाडे करारनामा, प्रत्यक्ष जागेची जि.पी.एस. लोकेशन असलेली छायाचित्रे, स्वहिस्सा निधी उबारणेस सक्षम असल्याचा पुरावा, मागीस 6 महिन्यांचे बँक खात्याचे विवरणपत्र, प्रशिक्षण/ अनुभव बाबत पुरावा, बँक खात्याचा रद्द केलेला धनादेश, छायाचित्र, भागिदारी करारनामा, शैक्षणिक पात्रता पुरावा, मतदार ओळखपत्र/ विद्युत देयक/ आयकर भरलेला असल्यास पुरावा इत्यादी सादर करावे लागेल.
5. जिल्हा समितीने प्रस्तावित जागेची प्रत्यक्ष पहाणी करून जमिनीवर अतिक्रमण नाही, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, वाहतूक सुविधा इ. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, प्रस्तावित प्रकल्पास बँक आवश्यक कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे याची खातरजमा करून तसा अभिप्राय दिलेला असावा.
6. जिल्हा समितीने प्रस्तावित प्रकल्प जिल्ह्यातील हवामान, उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि विक्री व्यवस्थापन या दृष्टीने योग्य आहे या बाबत तसा अभिप्राय दिलेला असावा.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील छाननी समिती

1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त — अध्यक्ष
 2. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद- सदस्य
 3. प्रकल्प प्रस्तावाशी संबंधित तज्ञ व्यक्ती (आवश्यक असल्यास) — सदस्य
 4. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय- सदस्य सचिव
- राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे स्तरावरील छाननी समिती**

1. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे — अध्यक्ष
2. अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे — सदस्य
3. पशुसंवर्धन उपसंचालक (वैरण विकास), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे — सदस्य
4. उपायुक्त पशुसंवर्धन (पशुधन व कुक्कुट), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे — सदस्य

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिती

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (पदुम), मंत्रालय, मुंबई — अध्यक्ष
2. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे — सदस्य
3. सहसचिव/ उपसचिव, (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई — सदस्य
4. अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे — सदस्य
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपुर- सदस्य
6. व्यवस्थापिकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे- सदस्य
7. अवर सचिव (कार्यासन पदुम — 3/4) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई — सदस्य सचिव

राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची अंमलबजावणी करणेसाठी कार्यपद्धती

1. आयुक्त पशुसंवर्धन हे इच्छुक व्यक्ती, स्वयं सहायता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट, कलम 8 अंतर्गत स्थापीत कंपनी, पशुपालन निगडीत काम करणारी संस्था इ उद्योजकांकडून अर्ज आमंत्रित करतील
2. आयुक्त पशुसंवर्धन हे प्राप्त अर्जाची छाननी करून प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची खातरजमा करतील व पात्र उद्योजकास अनुसूचित बँक/ राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) इ. वित्तीय संस्थेने कर्ज पुरवठा करावा यासाठी शिफारस करतील.
3. आयुक्त पशुसंवर्धन हे बँकेने कर्ज पुरवठ्याची हमी दिल्यावर प्रकल्प राज्य स्तरीय कार्यकारी समितीकडे शिफारस करून सादर करतील.
4. आयुक्त पशुसंवर्धन हे राज्य स्तरीय कार्यकारी समितीकडून प्रकल्पास मंजूरी प्राप्त झाल्या नंतर प्रकल्प केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान पोर्टलवर ऑनलाईन सादर करतील.
5. केंद्र शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग प्रकल्पास मंजूरी देईल व अनुदानाची रक्कम भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) मार्फत उद्योजकाने ज्या बँकेतून कर्ज घेतलेले आहे त्या बँकेकडे हस्तांतरीत करेल.
6. उद्योजकाने प्रकल्प भांडवली खर्चाच्या 25% काम पूर्ण केल्या नंतर अनुदानाच्या पहिल्या हप्ताची 50 % रक्कम उद्योजकाच्या कर्ज खात्यात जमा होईल आणि भांडवली खर्चाच्या 50% काम पूर्ण केल्या नंतर अनुदानाची उर्वरीत 50 % रक्कम उद्योजकाच्या कर्ज खात्यात जमा होईल.

निष्कर्ष


सदरचा 100 +5 शेळी पालनाचा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या उद्दिष्टांमधून अनेक फायदे आहेत. अशा प्रकल्पांमुळे जिल्हा ठाणे शेळी मांसाच्या उत्पात्तात स्वयंपूर्ण होईल. शेळी मांस उत्पादन आणि एकूण अर्थव्यवस्था सुधारेल. सदरच्या प्रकल्पात गुंतवणूक आणि त्याची अंमलबजावणी यासाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

प्रकल्प अहवाल सादर करणार

(.....)

सदर शेळी पालन व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल मी तपासला असून माझ्या मते तो तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या योग्य आहे.

(Dr.....)



100+ 5 शेळी पीलन प्रकल्प अहवाल

पहिले वर्ष ते सहावे वर्ष - वाढत जाणारी शेळ्यांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

अ.क्र	तपशिल	पहिले वर्ष	दुसरे वर्ष	तिसरे वर्ष	चौथे वर्ष	पाचवे वर्ष	सहावे वर्ष
1	पैदासक्षम खरेदी केलेल्या माद्या	100	90	79	67	54	40
2	पैदासक्षम संगोपन केलेल्या माद्या	0	18	38	59	82	107
3	एकुण पैदासक्षम माद्या (1+2)	100	108	117	126	136	147
4	पैदासक्षम बोकड	5	6	6	7	7	8
5	जन्मलेली एकुण करडे (200%)	200	216	234	252	272	294
6	मयत झालेली नर व मादी करडे (10%)	20	22	24	26	28	30
7	जगलेली नर व मादी करडे (90%)	180	194	210	226	244	264
8	विक्री केलेली नर करडे	90	97	105	113	122	132
9	पैदाशी साठी संगोपनासाठी ठेवलेली मादी करडे	18	20	21	23	25	27
10	विक्री केलेली मादी करडे	72	78	84	91	98	106
11	कळपातून कमी केलेल्या निरुपयोगी प्रौढ माद्या	10	11	12	13	14	15

100+ 5 शेळी पीलन प्रकल्प अहवाल

अ.क्र	अनावर्ती खर्च						
	तपशिल	पहिले वर्ष	दुसरे वर्ष	तिसरे वर्ष	चौथे वर्ष	पाचवे वर्ष	सहावे वर्ष
12	आवश्यक शेळ्यांच्या वाड्याचे क्षेत्रफळ (चौ.फुट)	1770	1916	2070	2234	2406	2606
13	बांधकाम / वाढीव बांधकाम करावयाचे शेळ्यांच्या वाड्याचे क्षेत्रफळ (चौ.फुट)	3000	0	0	0	0	0
14	वैरण साठवणे व इतर कामासाठी शेड क्षेत्रफळ (चौ.फुट)	1000	0	0	0	0	0
15	शेळ्यांचा वाडा बांधकाम खर्च प्रति चौ.फुट (रुपये)	250	0	0	0	0	0
16	वाडा बांधकाम / वाढीव बांधकाम खर्च + 1000 चौ.फुट वैरण इ. शेड बांधकाम खर्च	1000000	0	0	0	0	0
17	खरेदी केलेल्या प्रौढ शेळ्या	100	0	0	0	0	0
18	प्रति शेळीची खरेदी किंमत (रुपये)	9000	9000	9000	9000	9000	9000
19	शेळ्यांच्या खरेदीवरील एकुण खर्च (17X18)	900000	0	0	0	0	0
20	खरेदी केलेले प्रौढ बोकड	5	1	0	1	0	1
21	प्रति बोकड खरेदी किंमत (रुपये)	11000	11000	11000	11000	11000	11000
22	बोकड खरेदीचा एकुण खर्च (20X21)	55000	11000	0	11000	0	11000
23	प्रति शेळी/बोकड वाहतुक खर्च (रुपये)	100	100	100	100	100	100
24	एकुण खरेदी केल्या शेळ्या व बोकड (17+20)	105	1	0	1	0	1
25	शेळ्यांचा / बोकडांचा एकुण वाहतुक खर्च (23X24) (रुपये)	10500	0	0	0	0	0
26	खाद्य व पाणी भांडी, दावी, कडबा कुटी यंत्र इत्यादी खर्च प्रति प्रौढ रु.500 प्रमाणे (24 X Rs.500)	52500	0	0	0	0	0
27	शेळ्यांच्या वाड्याचे विद्युतीकरण (3%) (रुपये)	30000	0	0	0	0	0
28	पाण्याची सोय करणेसाठी खर्च (3%) (रुपये)	30000	0	0	0	0	0
29	कडबा कुटी यंत्र खरेदी (रुपये)	20000	0	0	0	0	0
30	एकुण अनावर्ती खर्च	2098000	11000	0	11000	0	11000

100+ 5 शेळी पीलन प्रकल्प अहवाल

	खेळते भांडवली खर्च						
अ.क्र	तपशिल	पहिले वर्ष	दुसरे वर्ष	तिसरे वर्ष	चौथे वर्ष	पाचवे वर्ष	सहावे वर्ष
31	खाऊ घातलेली हिरवी वैरण (किलो) (प्रौढ- 4 किलो, करडू- 2 किलो)	284700	308060	332880	359160	386900	419020
32	हिरवी वैरण उत्पादन खर्च प्रति किलो (रुपये)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	खाऊ घातलेल्या हिरव्या वैरणीचा खर्च (31X32)	284700	308060	332880	359160	386900	419020
34	खाऊ घातलेली सुकी वैरण (प्रौढ- 0.5 किलो, करडू- 0.2 किलो)	32303	34967	37778	40771	43910	47560
35	सुकी वैरण उत्पादन खर्च प्रति किलो (रुपये)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
36	खाऊ घातलेल्या सुक्या वैरणीवरचा खर्च (34X35) (रुपये)	32303	34967	37778	40771	43910	47560
37	खाऊ घातलेले पशुखाद्य (किलो) (प्रौढ- 0.250 किलो, करडू- 0.100 किलो)	16151	17484	18889	20385	21955	23780
38	आंबवणाचा दर प्रति किलो (रुपये)	30	30	30	30	30	30
39	खाऊ घातलेल्या पशुखाद्याचा खर्च (37X38) (रुपये)	484538	524505	566663	611558	658643	713393
40	औषधोपचार, लसिकरण, जंत नाशके इ. खर्च प्रति प्रौढ रू.100 प्रमाणे (रुपये)	10500	11400	12300	13300	14300	15500
41	प्रौढ शेळ्यांचा एक वर्षाचा विमा खर्च (रुपये)	26263	28545	30773	33303	35778	38803
42	मजुरीवरील खर्च (उत्पन्नाच्या 20 %) (रुपये)	341200	368900	398700	430300	464000	501800
43	एकुण खेळते भांडवली खर्च (रुपये)	1179503	1276377	1379093	1488391	1603530	1736075

100+ 5 शेळी पीलन प्रकल्प अहवाल

अ.क्र	उत्पन्न						
	तपशिल	पहिले वर्ष	दुसरे वर्ष	तिसरे वर्ष	चौथे वर्ष	पाचवे वर्ष	सहावे वर्ष
44	विक्री केलेली नर करडे	90	97	105	113	122	132
45	नर करडू विक्रीचा दर (रुपये)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
46	नर करडे विक्रीतुन उत्पन्न (44X45)	900000	970000	1050000	1130000	1220000	1320000
47	विक्री केलेली मादी करडे	72	78	84	91	98	106
48	मादी करडू विक्रीचा दर (रुपये)	8000	8000	8000	8000	8000	8000
49	मादी करडे विक्रीतुन उत्पन्न (47X48)	576000	624000	672000	728000	784000	848000
50	कळपातून काढून टाकलेल्या प्रौढ माद्या	10	11	12	13	14	15
51	कळपातून काढून टाकलेल्या प्रौढ मादी विक्रीचा दर (रुपये)	8000	8000	8000	8000	8000	8000
52	कळपातून काढून टाकलेल्या प्रौढ मादी विक्रीतून उत्पन्न (50X51)	80000	88000	96000	104000	112000	120000
53	लेंडी उत्पादन किलो (प्रति प्रौढ - 100 किलो, प्रति करडू - 25 किलो)	15000	16250	17550	18950	20400	22100
54	लेंडी विक्री प्रति किलो (रुपये)	10	10	10	10	10	10
55	लेंडी विक्रीतुन उत्पन्न (65X66) (रुपये)	150000	162500	175500	189500	204000	221000
56	एकुण उत्पन्न (रुपये)	1706000	1844500	1993500	2151500	2320000	2509000

100+ 5 शेळी पीलन प्रकल्प अहवाल

अ.क्र	तपशिल	पहिले वर्ष	दुसरे वर्ष	तिसरे वर्ष	चौथे वर्ष	पाचवे वर्ष	सहावे वर्ष
	प्रकल्प खर्च						
57	एकुण अनावर्ती खर्च (30)	2098000	11000	0	11000	0	11000
58	एकुण खेळते भांडवली खर्च (43)	1179503	1276377	1379093	1488391	1603530	1736075
59	एकुण प्रकल्प खर्च (57+58)	3277503	1287377	1379093	1499391	1603530	1747075
	निधी उभारणी						
60	अनुदान (अनावर्ती खर्चाच्या 50 %) (रुपये)	1000000					
61	बँकेकडून कर्ज (एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 40 %) (रुपये)	1311001					
62	स्वयंरोजगारीचा स्वतःचा हिस्सा (रुपये)	966502					
63	एकुण निधी (रुपये)	3277503					
64	बँके कडून घेतलेले कर्ज (रुपये)	1311001					
65	मासिक हप्त्यावर कर्ज परतफेडीचा कालावधी (वर्ष) (रुपये)	6					
66	कर्जा वरील व्याजाचा वार्षिक दर % (रुपये)	12					
67	बँकेच्या कर्जाची व व्याजाची परत फेड (EMI X 12) (रुपये)	307564	307564	307564	307564	307564	307564
68	ढोबळ नफा = एकुण उत्पन्न - एकुण खेळते भांडवली खर्च	526498	557123	614408	652110	716471	761926
69	निव्वळ नफा = ढोबळ नफा - कर्जाची व व्याजाची परत फेड (रुपये)	218934	249559	306844	344546	408907	454362