


# 与一人具进,码出未来 2018源创会年终盛典





What inspired by fusion is: work smarter, yet not harder. What inspired by flusion is: work smarter, yet not harder. What inspired by fusion is: work smarter, vet not harder. What inspired by fusion is: work 企业级中后台UI解决方案 - Fusion work smarter, yet not harder. What inspired b 钱陈s is: work smarter, yet not harder. What inspired by fusion is: work smarter, yet not harder. What inspired by fusion is: work smarter, yet not harder.



#### 钱陈 (無量)

国际 UED - 前端技术专家 Alibaba Fusion 项目负责人 专注 Design System / DPL / 可视化 领域



行业问题现状

发现问题

解决问题的理论方法

设计的理论基础

方案的落地

解决问题的方案落地


**DPL** 

Next 组件



# Part 1: 行业问题现状





还原度不够

页面是无法100%还 原的

设计是处女座

一张设计稿改了18



#### 青细不是一件坏事

软文

一扇小小的红谷仓门打造处女座设计师大大的Dream House

**怦然心动的家**:今天的屋主是一位80后的<mark>设计师</mark>。受小时候的电视剧《绝世好爸》里Dream House的影 响,对北欧风钟爱有加阅读全文 >

招聘

如何看待魅族招ui设计师只要处女座,还有我同学在的公司居然不要水瓶座和天蝎座,这是 为什么?

疯狂20天,处女座设计师把毛坯变成实用"美家",带着热爱去生活!




#### 设计和前端的那点差别


















#### 组件的视觉还原



```
<button className="next-btn">Button</button>
.next-btn {
   padding-left: 12px;
   padding-right: 12px;
   background: #ff6a00;
   font-size: 16px;
   color: #fff;
   height: 44px;
   border-radius: 3px;
```




#### 组件的视觉还原



<code/>




#### 同一套组件库多个业务线多品牌




# 如何解?
























# How Fusion Works









#### 提取核心节点



#### 核心三件事




OSCHINA ANNUAL





#### 视频演示



#### 使用情况

TMALL天猫











**1688**.com



• • •









2000+









BU





# Part 2: 解决问题的理论方法






DPL





什么是能修改的,什么是不能修改的




#### 约束












颜色边角字体阴影宽高线条


组件子组件形状类型状态



#### 三维解构理论



shape



size

statement




理论



前后端公用一套体系 design token



### Design Token






//		引牌主色 -	/
/// brand.	1-1		
/// @group	brand		
/// @seman	ntic 浅		
/// @expo.	rt		
\$color-bra	and1-1:	#DEE8FF	!default;
/// brand.	1-6		
/// @group	p brand		
/// @semai		规	
/// @expo.			
		#5584FF	!default;
/// brand.			
/// @group			
/// @seman	. ,		
/// @expo.		U0DE4DE	
\$color-bra	and1-9:	#3E71F7	!default;
//	<i>T.</i>	<i>计能备</i>	//
/ /	<i></i>		//
// 成功			
/// succe.	SS-1		
/// @group	o funct	ion	
/// @seman	ntic 浅		
/// @expo			
\$color-su	ccess-1	: #E4FDDA	A !default;
/// succe.	ss-2		
/// @group	S. P. A.		
/// @semai	ntic 常	规	
/// @expo.			
-		: #CDF2BI	E !default;
/// succe.			
/// @group		ion	
/// @seman	. ,		
/// @expo.			
•		: #46BC15	5 !default;
/// succe.			
/// @group		ion	
/// @seman			
/// @expo.			
\$color-suc	ccess-4	: #41A716	6 !default;

```
// ----- font-family ----- //
/// family
/// @semantic 字体
/// @export
$font-family-base: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Tahoma, Arial, "PingFang SC",
"Microsoft YaHei" !default;
$font-family-en: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Tahoma, Arial !default;
$font-family-zh: "Microsoft YaHei", SimSun, Arial !default !default;
// ----- font-size ----- //
/// display-3
/// @semantic 运营标题-大
/// @group size
/// @export size
$font-size-display-3: 56px !default;
/// display-2
/// @semantic 运营标题-中
/// @group size
/// @export size
$font-size-display-2: 48px !default;
/// display-1
/// @semantic 运营标题-小
/// @group size
/// @export size
$font-size-display-1: 36px !default;
/// headline
/// @semantic 标题-大
/// @group size
/// @export size
$font-size-headline: 24px !default;
/// title
/// @semantic 标题-中
/// @group size
/// @export size
$font-size-title: 20px !default;
```

```
// ----- 1ine ----- //
/// line-zero
/// @semantic 无
/// @export size
/// @group size
/// @type Length
/// @unconfigurable
$line-zero: 0 !default;
/// 1ine-1
/// @semantic 细
/// @export size
/// @group size
/// @type Length
$line-1: 1px !default;
/// 1ine-2
/// @semantic 常规
/// @export size
/// @group size
/// @type Length
$1ine-2: 2px !default;
/// 1ine-3
/// @semantic 粗
/// @export size
/// @group size
/// @type Length
$1ine-3: 3px !default;
/// line-solid
/// @export style
/// @group style
/// @unconfigurable
$line-solid: solid !default;
/// line-dashed
/// @export style
/// @group style
/// @unconfigurable
$line-dashed: dashed !default;
```



## 组件的粒子设计







#### 粒子

#### 规则

```
/// text
/// @namespace statement/normal
$btn-pure-primary-color: $color-white !default;
/// text
/// @namespace statement/hover
$btn-pure-primary-color-hover: $color-white !default;
/// background
/// @namespace statement/normal
$btn-pure-primary-bg: $color-brand1-6 !default;
/// background
/// @namespace statement/hover
$btn-pure-primary-bg-hover: $color-brand1-9 !default;
/// border color
/// @namespace statement/normal
$btn-pure-primary-border-color: $color-transparent !default;
/// border color
/// @namespace statement/hover
$btn-pure-primary-border-color-hover: $color-transparent !default;
/// border style
/// @namespace statement/normal
$btn-pure-primary-border-style: $line-solid !default;
/// corner
/// @namespace statement/normal
$btn-size-m-corner: $corner-1 !default;
```

```
/// height
/// @namespace size/bounding
$btn-size-m-height: $s-7 !default;
/// padding
/// @namespace size/bounding
$btn-size-m-padding: $s-3 !default;
/// border width
/// @namespace size/bounding
$btn-size-m-border-width: $line-1 !default;
/// size
/// @namespace size/text
$btn-size-m-font: $font-size-body-1 !default;
/// size
/// @namespace size/icon
$btn-size-m-icon-size: $icon-xs !default;
/// margin
/// @namespace size/icon
$btn-size-m-icon-margin: $s-1 !default;
/// split icon
/// @namespace size/icon
$btn-size-m-icon-split-size: $icon-xs !default;
```



DPL

# Part 3: 方案的落地



辅助理论体系落地




落地之后的使用便捷性




#### 一平台工具

```
$color-b1-6: #5584FF;
                               OK
                                                        OK
$corner-1: 3px;
                           Placeholder
                                                   Placeholder
                                                               class App extends Components{
  render() {
                              Option 1
                                                       Option 1
  return <button>
   {this.props.children}
                              Option 2
                                                       Option 2
  </button>
                              Option 3
                                                       Option 3
                                                       Option 4
                              Option 4
      DPL 平台
```











## 工作流





## FusionCool 核心






## Part 4: Design Pattern Library

可配置的组件 Fusion Next



## 一怎么来的?











## 国际化战略背景




#### Internationalization


您好


Hello


こんにちは

안녕하세요.











组件 本地化







国际化白皮书



## 无障碍








#### WCAG 2.1

- https://www.w3.org/WAI/WCAG21
- 条例多、规则多
- 定义模糊

```
y),+function(a){"use strict";function b(b){return this.each(tunction()){var c=function(b){this.element=a(b)};c.VERSION="3.3.7",c.TRANSITION_DURATION=150, c.prot
    action()))
action())
action())
action()
act
   ta"), f-a. Event("hide.bs.tab", {relatedTarget:b[0]}), g=a. Event("show.bs.tab", {relatedTarget:e[0]
   FaultPrevented()){var h=a(d);this.activate(b.closest("li"),c),this.activate(h,h.parent(),function
    rigger((type: "shown.bs.tab", relatedTarget:e[0]}))}}},c.prototype.activate=function(b,d,e){func
     .active").removeClass("ac*ive").end().find('[data-toggle="tab"]').attr("aria-expanded",!1),
     vidth, b. addClass("in")): b. removeClass("fade"), b. parent(". dropdov
     tr("aria-expanded", !0), e&&e()}var g=d.find("> .active"), h=e&&
         _...);g.length&&h?g.one("bsTransitionEnd",f).emulateTransitionEnd
    a.fn.tab.Constructor=c,a.fn.tab.noConflict=function(){return a.fn.t
   Ack.bs.tab.data-api", '[data-toggle="tab"]',e).on("click.bs.tab.data
   o){return this.er*(function(){var d=a(this),e=d.data("bs.affix"),f="ob;
   is options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.$target=a
  tk.bs.affix.data-api", a.proxy(this.checkPositionWi
  objon());c.VERSION="3.3.7",c.RESET="affix affix-top
 set.scrollTop(),f=this.$element.offset(),g=this.$targ
P!(e+this.unpin<=f.top)&&"bottom":!(e+g<=a-d)&&"bottom"
bottom"},c.prototype.getPinnedOffset=function(){if(this
      is.$target.scrollTop(),b=this.$element.offset();return
```



## 无障碍标准化文档化





# 大大







## 社区帮助完善

规范 项目 工具 社区 DPL <Code />



## THANKS



### 组件开源&平台能力开放



npm: @alifd/next

https://github.com/alibaba-fusion/next



Alibaba Fusion Design <a href="https://fusion.design/">https://fusion.design/</a>

