

public.accounts
id uuid « pk »
created_at timestamp « nn »
email text « uq nn »
username text « uq nn »
admin boolean « nn »
verified boolean « nn »
google_client_id text
password_hash text
accounts_pkey constraint « pk »
accounts_email_key constraint « uq »
accounts_username_key constraint « uq »
public.llm_model_configs
id uuid « pk »
name text « nn »
url text « nn »
api_key text
account_id uuid « fk nn »
llm_model_configs_pkey constraint « pk »
llm_model_configs_account_id_fkey constraint « fk »
public.messages
id uuid « pk »
created_at timestamp « nn »
prompt text « nn »
generation_millis integer « nn »
response text « nn »
response_secondary text
conversation_id uuid « fk nn »
messages_pkey constraint « pk »
messages_conversation_id_fkey constraint « fk »
public.conversations
id uuid « pk »
created_at timestamp « nn »
name text « nn »
pinned boolean « nn »
llm_model_config_id uuid « fk nn »
target_language text « nn »
account_id uuid « fk nn »
conversations_pkey constraint « pk »
conversations_llm_model_config_id_fkey constraint « fk »
conversations_account_id_fkey constraint « fk »
public.auth_tokens
id uuid « pk »
type public.auth_token_type « nn »
valid boolean « nn »
created_at timestamp « nn »
expires_at timestamp « nn »
account_id uuid « fk nn »
auth_tokens_pkey constraint « pk »
auth_tokens_account_id_fkey constraint « fk »
public.quota_config
id uuid « pk »
admin_limit integer
member_limit integer
quota_config_pkey constraint « pk »
1:1
0:n
rel_llm_model_configs_accounts
rel_conversations_accounts
rel_conversations_llm_model_configs
rel_auth_tokens_accounts
rel_messages_conversations