GOSIM 智能体应用黑客松 2026 · 复赛作品

OnCue · 群聊试映室

在群里开口之前，先在这里试一下。

运行在 OctoSense 上的 Rinx 小程序 · 版本 0.5.3

读群 → 试映 → 上映 → 反响

源码 github.com/codezzzsleep/OnCue · 测试技能 OctoSense App Flow PR #192

目录

01	背景与问题	群聊里最难开口的时刻，和 AI 直接代笔会出的问题
02	解决方案	把一次发言当成一场试映：读群、试映、上映、反响
03	实现与验证	真实模型上的表现，和每改一次就全部重跑的测试
04	我们的贡献	留给 OctoSense 生态的测试技能，和两份宿主问题复现
05	总结与下一步	问题、方案、验证、贡献，一页收回

01

背景与问题

群聊里的一句话为什么难说，让 AI 直接代笔又会出什么问题

群聊是协作的主场，关键时刻一句话最难说

用户的处境：三种最难开口的时刻

澄清条件

「那我们中午出发、当天回来，先确认预算可以吗？」

礼貌拒绝

「这次我不参加，你们继续。」

推动下一步

「你们先定行程，定好了发群里，订票时再找我确认。」

平台的契机：OctoSense 上的 Rinx 小程序

读得到群

经用户授权，读取所选群聊的最近消息

请得动助手

调用宿主配置好的助手模型，应用自己不持有密钥

发得出去

用户确认后，把草稿原样发到这个群

机会：让一个 Agent 在真实群聊里，帮人把这句话说好。

但让 AI 直接替人说话，会出三类问题

问题一

编造

写出群里没人说过的数字和承诺。我们的真实测试里，模型就写出了来源中不存在的「4 人」。

问题二

越权

没确认就发；发送结果不确定时贸然重发；群里已经有了新消息，还照发旧稿。

问题三

断环

发出去就结束了：不知道群里怎么回，下一句只能靠猜。

要解决的问题：让 Agent 帮人把一句话说好，同时不编造、不越权、能闭环。

02

解决方案

把一次发言当成一场试映：繁琐的事交给 Agent，关键的决定留给人

02 解决方案 · 核心思路

把一次发言，当成一场试映

1 读群

勾选这次要参考的群消息，保留原编号

每句话都能追溯到原消息

2 试映

助手写出三种说法，配上假设对白，推荐一句

对应问题一：没有出处就拒绝

3 上映

你核对房间和全文，确认后才发到群里

对应问题二：两步确认，发后读回

4 反响

读回真实回复，和试映时的假设对照，给出下一句

对应问题三：形成闭环

假设对白只用来比较说法，不当作预测；真正的反响，等群里的人自己回答。

02 解决方案 · 三道把关

三个问题，三道把关

原则：助手只负责措辞，事实由程序核对，关键的决定留给人。

对应问题一

不编造：程序核对

- 只引用你勾选的消息，逐条核对编号与原文
- 数字、中文数字、承诺句式：来源里没有就拒绝
- 不合格时把原因告诉助手，自动重试一次

对应问题二

不越权：人来决定

- 三次决定：允许发给助手、应用修订、确认发送
- 发送前再读一次，群里有新消息，旧候选作废
- 发送后读回核实，结果不确定时从不自动重发

对应问题三

能闭环：对照反响

- 发出后的回复按原话列出，不经助手改写
- 助手对照试映时的假设，给出下一句
- 下一句同样要过检查；没有回复就如实说

02 解决方案 · Agent 闭环

Agent 自动串起四个阶段，人只做决定

① 读群 · 打开即自动载入



「原消息已载入，共 12 条。」

② 试映 · 逐条核对，推荐句进草稿



「推荐的 B 没通过核对，已改用 C」

③ 上映 · 两步确认后发送，自动读回



读回时看到这条，才显示「已发到」

④ 反响 · 原话照列，对照出下一句



真实回复按原话列出，对照预想给出下一句

03

实现与验证

在真实宿主、真实模型上跑通，并且每改一次就全部重跑

真实模型上，三道把关都起了作用

问题一 · 不编造

两条说法被拦下

A 写了来源里没有的「4个人」，B 写了没人答应过的「已经参与订」。只拦这两条并写明原因，推荐改用通过核对的 C。

问题二 · 不越权

新消息先标出来

确认前群里来了新消息，确认视图把它标出，看过后才发；每次发出都读回，在群里看到这条才显示「已发到」。

问题三 · 能闭环

真实回复，对照出下一句

第二账号回复后，原话照列，助手对照预想给出下一句。对照也要过检查：第一次没过被丢弃，再点一次才通过。

真机记录 evidence/native-130（官方 Rinx 1.3.0，2026-10-13）

03 实现与验证 · 测试

每改一次，全部重跑

85/85

界面场景运行

75 个场景，412×892、954×448、1000×800 三种尺寸，宿主回复由场景注入

12 套

逻辑测试

437 项断言，在真实 card-host 虚拟机里直接跑生产函数

4 种

授权状态实拍

未选房间、未允许、撤回、到期，在官方 Rinx 上拍摄

1.3.0

官方 Rinx 真机闭环

官方发布包上跑通读群、试映、确认发送、读回、看反响，以及确认前来新消息

适配最新运行时：Rinx 1.3.0 对单次回调限 20 万条指令，我们把核对拆进计时器回调分步执行，消息窗口比对改成 O(n+m)；等待助手的期限放宽到 150 秒。

初赛 82 分，评审的四条建议全部落实

评审建议	我们做了什么
补「拒绝授权、授权到期」的验证记录	在官方 Rinx 上实拍四种授权状态；授权到期实测约 1 小时；界面场景兜底
防编造扩展到中文数字和承诺句式	覆盖中文数字、半天、复合单位；承诺句式逐句检查，条件句只豁免条件部分
应用包移到仓库根目录 bundle/	已移动，新的发布流程可以直接使用
改用 GitHub 发布流程，提高版本号	发布工作流已就位；版本升到 0.5.3

04

我们的贡献

一套任何 Splash 应用都能用的测试方法，和两份宿主问题复现

把我们的测试方法，交给每个 Splash 应用

splash-app-verify 测试技能：适用于任何 Splash 脚本应用，已向 OctoSense App Flow 提交 PR #192。

痛点

- card-host 里没有真实的宿主服务
- 授权过期、限流、发送超时这些情况造不出来，失败路径没法复现

做法

- 先写界面契约和场景，再写代码
- 假宿主按场景回复，每条失败路径都能复现
- 每次修改后全量重跑；失败时写出 FEEDBACK.md，让模型或人逐条修

效果

- OnCue 交付前抓到 5 个真 bug，例如授权过期后按钮仍显示「已允许」
- 4 轮外部审查；24,000 份写坏的场景文件，0 次崩溃
- 附两个示例，并补了 Splash 空态语法文档

github.com/OctoSense-org/OctoSense-App-Flow/pull/192

在真实宿主上找到问题，并给出复现

Rinx：导入表单读错房间号

现象　填了房间号，应用却以「没有房间」启动

根因　ids!(room) 先命中内置下拉框里同名的隐藏输入框

我们做了　整理复现步骤和 4 处修复；上游 1.2.0 已修复同一问题，OnCue 改为直接运行在官方 Rinx 上，不再需要本地补丁

Palpo：密钥备份查询返回 404

现象　开了密钥备份的账号，在新房间邀请任何人都失败

根因　规范要求返回 200 和空的 sessions，Palpo 返回 404 M_NOT_FOUND

我们做了　沿 Rinx、matrix-sdk、Palpo 三处代码定位，最小复现写进验证记录

材料 build/RINX-PR-room-binding.md · oncue/VERIFICATION.md「发现的宿主问题」

05 总结与下一步

一页回顾：问题、方案、验证、贡献

问题	AI 直接替人说话，会编造、会越权、发完就断
方案	试映四阶段（读群、试映、上映、反响），加三道把关：助手写措辞，程序核对，人做决定
验证	官方 Rinx 1.3.0 真机跑通完整闭环；85 次界面场景运行、12 套 437 项逻辑测试全部通过
贡献	测试技能 PR #192，任何 Splash 应用都能用；Rinx、Palpo 两份宿主问题复现

下一步

- 合并 0.5.3，打 tag 走 GitHub 发布
- 更新 App Hub 提交；PR #192 等待维护者审阅

还没验证

- 两个真人在不同设备上的现场对话
- macOS、Windows、手机；从应用商店安装

源码 github.com/codezzzsleep/OnCue · 演示录屏 evidence/demo/oncue-demo-053.mp4