HTML

BASIC:

<!DOCTYPE html> Declaración del tipo de documento

<html> Engloba todo el documento.

lang=" "idioma Principal de la página.

<head> Delimita el encabezado del documento.

<body> Contendrá el contenido de la pagina

Head:

<meta charset=utf-8> establece que símbolo de código representa de lenguaje humano.

<title> Titulo del documento.

Etiquetas de texto:

<h1> hasta <h6> Crea el título.

Muestra un párrafo.

<i> Texto en cursiva.

> Indica negrita.

<s> Texto estilo tachado.

 ****Control State**

<spam> Contenedor en línea utilizado para aplicar estilos.

<hr> Representa un cambio temático entre línea</br>

Links:

<a>> Crea un enlace a otra página de la web o local.

href=" "Ruta absoluta o relativa de la imagen.

target="_blank" abre el link en una pestaña diferente.

Lista:

Lista ordenada.

Lista desordenada.

\li> Ítem de la lista.

<d1> Representa una lista descriptiva.

<dt> Especifica una descripción.

Imágenes:

 Agrega una imagen.

src=" " Dirección absoluta o relativa de la imagen.

alt=" " Descripción textual de la imagen.

Tittle=" "Título.

Sintaxis:

<div> Contenedor general.

<header> Contenedor del encabezado.

<main> Contenedor principal para el contenido.

<section> Contenedor usado para dividir los temas.

<article> Contenedor de subtemas.

<aside> Contenedor usado para la barra lateral.

<footer> Contenedor para el pie de página.

Otros atributos:

Class=" " Identificador secundario.

Id=" "Identificador principal.

Title=" "Título.

Tabla:

información representada tabulada.

<caption> Elemento especificado para el título de la tabla.

Define la celda del encabezado.

Define la celda de la fila

Define la celda de la columna.

<colspan> Utilizado para expandir la columna.

<rowspan> Utilizado para expandir la fila.

<border> Crea bordes a la tabla.

Formulario:

<form> contiene controle interactivos que permite enviar información

action=" " Procesa los datos emitidos al servidor.

method=" " El método que se guardaran los datos.

<input> Crea los controles interactivos

type=" "Indica el tipo de campo a utilizar

name=" "(OBLIGATORIO).

required=" " Indica que debe ser rellenado obligatoriamente.

value="" Permite contener un valor, se usa para los botones por lo general.

placeholder=" " Muestra texto descriptivo al usuario.

autofocus=" " Hace un focus al cargar la página.

<textarea> Control de texto de varias líneas.

<label> se asocia al control de formulario.

for=" " se coloca el name de input

<button> Representa un botón.

<select> Representa un menú de opciones.

<option> Elemento del select

<fieldset> Se utiliza para agrupar varios controles

Representa un titulo.