Right Now!

Taller de un desarrollador

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2012

error: key does not contain a section: GIT



Me estoy pasando de hacer control de versiones con Subversion a GIT. Básicamente por moda, y en proyectos personales.

Y como la primera cosa que se hace después de instalar GIT es indicarle el nombre de usuario y el correo electrónico, esto debido a que cada commit que hagamos necesita esta información. No tarde en generar un error:

error: key does not contain a section:

Estoy leyendo el libro Pro GIT (descarga gratis mas abajo) y las instrucciones son claras:

```
git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email "johndoe@example.com"
```

Pero lo que hice fue entre difícil de explicar e ilógico, véalo con sus propios ojos:

```
o marcos@bequick: -

marcos@bequick: -

marcos marcos onso'

rever: key does not contain a section; marcos "Marcos Donoso"

ever: key does not contain a section; marcos

marcos onso'

marcos onso'
```

Pero como he dicho anteriormente, si has llegado hasta acá es que también te paso lo mismo o algo similar, y lo que debes hacer es ingresar los datos tal cual la instrucción y lo que cambia lógicamente son los datos entre comillas que son los que necesitas configurar.

Si deseas revisar tu configuración, usa el siguiente comando: git config --list



Al ver la captura me percato que cree una clave user.marcos la cual supongo no sirve de nada.

Entonces para eliminar la clave indeseada uso el siguiente comando: git config --global --unset user.marcos

El resultado al ejecutar nuevamente git config --list

G+

TAGS

.Net (4)				
Access (2)	 	 -	_	
AMFPHP (1)	 	 -	-	
Angular 2 (1)	 	 -	-	
Apache (5)	 	 	-	
Asp.Net (8)	 	 	-	
AWK (2)	 	 	-	
bash (6)	 	 	-	
bat wsdl (1)	 	 	-	
Blend (1)	 	 	-	
Blogger (2)	 	 	-	
Bug Trucking (2)	 	 	-	
C (2)	 	 -	-	
C# (12)	 	 	-	
C++ (1)	 	 	-	
Captura (1)	 	 	-	
Conceptos (1)	 	 	-	
Cooktop (1)	 	 	-	
Cpanel (1)	 	 	-	
CRMOS (8)	 	 	-	
Css (5)	 	 	-	
DataContext (1)	 	 -	-	
DB2 (7)	 	 	-	
Debugging (1)	 	 	-	
Desarrollo (1)	 	 	-	
Drupal (2)	 	 	-	
Eclipse (1)	 	 	-	
Entity Framework (1)	 	 	-	
Error (3)	 	 	-	
ExamDiff (1)	 	 	-	
Excel (1)	 	 	-	
Excel MySql (1)	 	 	-	
Expresiones Regulares (2)	 	 	-	
Extensiones (2)	 	 	-	
Facebook (1)	 	 	-	
FileZilla (1)	 	 	-	
Firefox (5)	 	 	-	
Flash (1)	 	 	-	
Fluxbox (1)	 	 	-	



Entrada más reciente Página principal

Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

FLVPlayback (1)
Frameworks (1)
Galeria (1)
Generadores (1)
GIMP (3)
GIT (5)
Gmail (2)
GVIM (22)
Herramientas (3)
Hosting (1)
HTML (2)
IE8 IE7 Iframes (1)
Iframe (2)
IIS (8)
Imagenes (1)
iOS8 (1)
lpad (1)
IPhone (5)
Itunes (1)
Java (9)
Javascript (8)
Joomla (2)
JQuery (4)
jQuery-Validation-Engine (1)
Juegos (1)
KXSLDbg (1)
Latex (1)
Links (1)
Linq (1)
Linux (22)
MAC (9)
Magento (1)
Mal Servicio (1)
Mantis BT (2)
Menu (1)
Microstrategy (2)
Migración (2)
MSSQL (8)
MVC (4)
MySQL (12)
Nautilus (1)
Net (3)
Netbeans (1)
NHibernate (6)
Nodejs (1)
Notepad (1)
Nube (1)
Ofuscador (2)
Oracle (17)
Pantalla (1)
Password (1)
PDF (2)
Pentaho (1)
permisos (1)
PHP (16)
PHPMyAdmin (3)

Plantilla (1)	
Power Point (2)	
Python (1)	
QR (1)	
Qt Creator (1)	
QT4 (1)	
R (1)	
root (1)	
Rut (1)	
Safari (1)	
SharpDevelop (1)	
Silverlight (3)	
SMF (1)	
Software (1)	
Sql (8)	
subversion (1)	
Swift (1)	
Tags (1)	
Terminal (2)	
Test (1)	
Ubuntu (4)	
Unable (1)	
Uniform (1)	
Validar (1)	
VB.NET (2)	
VB6 (1)	
VBA (2)	
VBScript (2)	
VI (32)	
VIM (35)	
VirtualBox (3)	
W3C (1)	
Wcf (2)	
Win7 (1)	
Windows (4)	
Wordpress (1)	
XAMPP (1)	
XML (1)	
XSL (2)	
XSLT (2)	
Zend (3)	

TWITTER UPDATES 2.2: FEEDWITTER



FAVORITOS

www.marcosdonoso.cl

ARCHIVO DEL BLOG

- **▶** 2017 (5)
- **2016** (5)
- **2015** (20)
- **2014** (13)
- ▶ 2013 (8)
- **▼ 2012 (105)**
- ► diciembre (8)
- ▼ noviembre (17)

Buscar comandos en el historial del terminal

Elemento seleccionado de un select con Jquery Unif...

Menu Desarrollo en Safari

Desabilitar envios de correo en Mantis BT

Notas sobre Mantis BT

Clonar repositorio GIT localmente

Clonar repositorio remoto GIT por SSH

Convertir repositorio GIT "non-bare" a "hare"

Error ExamDiff is binary, and is different from t...

Por si no lo sabes sobre FileZilla

Cuando SUBSTR no sirve buenas son las expresiones ...

PHP Fatal error: Class 'XSLTProcessor' not found ...

Creando un repositorio con GIT

Maquina virtual visible en la red (VirtualBox)

file size exceeded the maximum (PHP / PHPMyAdmin)...

error: key does not contain a section: GIT

Error: TypeError: field.prop is not a function (jQ...

- octubre (3)
- ► septiembre (5)
- ▶ agosto (12)
- ► julio (20)
- ► junio (8)
- ► mayo (9)
- ► abril (12)
- ► marzo (2)
- ► febrero (1)
- ► enero (8)
- ► 2011 (33)
- **▶ 2010 (20)**
- **2009 (42)**
- **▶ 2008 (26)**

LIVE TRAFFIC FEED

Live Traffic Feed A visitor from Netherlands viewed "Right Now!: error: key does not contain a A visitor from Dallas, Section GIT Bright Texas viewed "Right Now!: Como saber la version de DB2 A visitor from La Instalada 26 mins ago Habana, Camaguey viewed "Right Now!: Administracion remota A visito e from Hidalgo, de listo 28 mins agogo, Michoacan de Ocampo viewed "Right Now!: Como cambiar de lugar MN/Garmpfrolg una tabla Aguasta Remeis viewed "Right Now!: "Right Now!: Procedimientos al Mister from Buenos Al Mister from Alie Now!: No such file or directory" 2 hrs 28 Al Mister from Argentina viewed "Right Now!: Ceros a la "Right Now!: Ceros a la A quisite out of rearm \Note \de hins, Anthoiqusia goiewed "Right Now!: Como cambiar de lugar un Aavisito de una Caldoba Messed""Right 45mins **@go**r del proveedor Real-time view Get Feedjit

Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.