네트워크 프로그래밍 구현
수행평가 실습보고서

2022/11/07 박가영

목차 table of contents

문제1-프로젝트 생성 및 구성

문제1

- 프로젝트명 : College
- WAS : Tomcat9
- DB : java2_college
- 개발도구 : Eclipse, Workbench

> College [JSP main]
> Deployment Descriptor: College
> JAX-WS Web Services
> Java Resources
> build
> src
  > main
    > java
    > webapp
      > META-INF
      > proc
          getLectures.jsp
          lecRegisterProc.jsp
          regRegisterProc.jsp
          stdRegisterProc.jsp
      > WEB-INF
      lecture.jsp
      register.jsp
      student.jsp

문제2-화면 구현

문제2
– lecture(강좌) 목록 화면 구현

강좌관리

강좌관리 수강관리 학생관리

강좌현황

등록

번호	강좌명	학점	시간	강의장
159	인지행동심리학	3	40	본304
167	운영체제론	3	25	본B05
234	중급 영문법	3	20	본201
239	세법개론	3	40	본204
248	빅데이터 개론	3	20	본B01
253	컴퓨팅사고와코딩	2	10	본B02
255	경영학개론	3	45	본255
256	자바	3	60	본201
280	초급 영문법	3	30	본B20
281	자바스크립트	3	60	본201

강좌등록

닫기

번호	
강좌명	
학점	
시간	
강의장	
	추가

문제2
– register(수강) 목록 화면 구현

수강관리

강좌관리 수강관리 학생관리

수강현황

학번입력　검색　수강신청

학번	이름	강좌명	강좌코드	중간시험	기말시험	총점	등급
20201126	김춘추	중급 영문법	234	36	42	78	c
20201016	김유신	빅데이터 개론	248	24	62	86	B
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F
20201126	김춘추	세법개론	239	37	57	94	A
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F
20201126	김춘추	운영체제론	167	0	0	0	null
20201126	김춘추	인지행동심리학	159	0	0	0	null

수강신청

닫기

학번	
이름	
신청강좌	강좌선택 ⌄
	신청

문제2
– student(학생) 목록 화면 구현

학생관리

강좌관리 수강관리 학생관리

학생목록

등록

학번	이름	휴대폰	학년	주소
20201016	김유신	010-1234-1001	3	null
20201126	김춘추	010-1234-1111	1	경상남도 경주시
20210216	장보고	010-1234-1003	2	전라남도 완도시
20210326	강감찬	010-1234-1004	2	서울시 영등포구
20220416	이순신	010-1234-1005	1	부산시 부산진구
20220521	송상현	010-1234-1006	1	부산시 동래구

학생등록

닫기

학번	
이름	
휴대폰	
학년	
주소	
	등록

문제3-기능 구현

문제3 – DBCP 커넥션, bean

```java
package dbcp;

import java.sql.Connection;

public class DBCP {

    private static DataSource ds = null;

    public static Connection getConnection() throws NamingException, SQLException {
        if(ds == null) {
            ds = (DataSource) new InitialContext().lookup("java:comp/env/dbcp_java2_college");
        }

        return ds.getConnection();
    }

}
```

```java
package bean;

public class registerBean {
    private String regStdNo;
    private String regLecNo;
    private int regMidScore;
    private int regFinalScore;
    private int regTotalScore;
    private String regGrade;
    private String stdName;
    private String lecName;

    public String getRegStdNo() {
        return regStdNo;
    }
    public void setRegStdNo(String regStdNo) {
        this.regStdNo = regStdNo;
    }
    public String getRegLecNo() {
        return regLecNo;
    }
    public void setRegLecNo(String regLecNo) {
        this.regLecNo = regLecNo;
    }
    public int getRegMidScore() {
        return regMidScore;
    }
    public void setRegMidScore(int regMidScore) {
        this.regMidScore = regMidScore;
    }
    public int getRegFinalScore() {
        return regFinalScore;
    }
    public void setRegFinalScore(int regFinalScore) {
        this.regFinalScore = regFinalScore;
    }
    public int getRegTotalScore() {
        return regTotalScore;
    }
    public void setRegTotalScore(int regTotalScore) {
        this.regTotalScore = regTotalScore;
    }
    public String getRegGrade() {
        return regGrade;
    }
    public void setRegGrade(String regGrade) {
        this.regGrade = regGrade;
    }
    public String getStdName() {
        return stdName;
    }
    public void setStdName(String stdName) {
        this.stdName = stdName;
    }
    public String getLecName() {
        return lecName;
    }
    public void setLecName(String lecName) {
        this.lecName = lecName;
    }
}
```

```java
package bean;

public class studentBean {
    private String stdNo;
    private String stdName;
    private String stdHp;
    private int stdYear;
    private String stdAddress;
    public String getStdNo() {
        return stdNo;
    }
    public void setStdNo(String stdNo) {
        this.stdNo = stdNo;
    }
    public String getStdName() {
        return stdName;
    }
    public void setStdName(String stdName) {
        this.stdName = stdName;
    }
    public String getStdHp() {
        return stdHp;
    }
    public void setStdHp(String stdHp) {
        this.stdHp = stdHp;
    }
    public int getStdYear() {
        return stdYear;
    }
    public void setStdYear(int stdYear) {
        this.stdYear = stdYear;
    }
    public String getStdAddress() {
        return stdAddress;
    }
    public void setStdAddress(String stdAddress) {
        this.stdAddress = stdAddress;
    }
}
```

```java
package bean;

public class lectureBean {

    private int lecNo;
    private String lecName;
    private int lecCredit;
    private int lecTime;
    private String lecClass;
    public int getLecNo() {
        return lecNo;
    }
    public void setLecNo(int lecNo) {
        this.lecNo = lecNo;
    }
    public String getLecName() {
        return lecName;
    }
    public void setLecName(String lecName) {
        this.lecName = lecName;
    }
    public int getLecCredit() {
        return lecCredit;
    }
    public void setLecCredit(int lecCredit) {
        this.lecCredit = lecCredit;
    }
    public int getLecTime() {
        return lecTime;
    }
    public void setLecTime(int lecTime) {
        this.lecTime = lecTime;
    }
    public String getLecClass() {
        return lecClass;
    }
    public void setLecClass(String lecClass) {
        this.lecClass = lecClass;
    }
}
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="bean.lectureBean"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.Statement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%

    List<lectureBean> lectures = new ArrayList<>();
    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        Statement stmt = conn.createStatement();

        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from `lecture`");

        while(rs.next()){
            lectureBean lecture = new lectureBean();
            lecture.setLecNo(rs.getInt(1));
            lecture.setLecName(rs.getString(2));
            lecture.setLecCredit(rs.getInt(3));
            lecture.setLecTime(rs.getInt(4));
            lecture.setLecClass(rs.getString(5));

            lectures.add(lecture);
        }
        rs.close();
        stmt.close();
        conn.close();

    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }

%>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>강좌관리</title>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
        <script>
            $(function(){

                $(document).on('click', '.btnRegister', function(){
                    $('section').show();
                });

                $(document).on('click', '.btnClose', function(){
                    $('section').hide();
                });

                $(document).on('click', 'input[type=submit]', function(){
                    let lecNo = $('input[name=lecNo]').val();
                    let lecName = $('input[name=lecName]').val();
                    let lecCredit = $('input[name=lecCredit]').val();
                    let lecTime = $('input[name=lecTime]').val();
                    let lecClass = $('input[name=lecClass]').val();

                    let jsonData = {
                        "lecNo":lecNo,
                        "lecName":lecName,
                        "lecCredit":lecCredit,
                        "lecTime":lecTime,
                        "lecClass":lecClass
                    };

                    $.ajax({
                        url:'/College/proc/lecRegisterProc.jsp',
                        method: 'post',
                        data:jsonData,
                        dataType: 'json',
                        success: function(data){

                            let table = "<tr>";
                            table += "<td>"+data.lecNo+"</td>";
                            table += "<td>"+data.lecName+"</td>";
                            table += "<td>"+data.lecCredit+"</td>";
                            table += "<td>"+data.lecTime+"</td>";
                            table += "<td>"+data.lecClass+"</td>";
                            table += "</tr>";

                            $('#lecture').append(table);

                        }
                    });
                });
            });
        </script>
    </head>
```

```html
    <body>
        <h3>강좌관리</h3>
        <a href="/College/Lecture.jsp">강좌관리</a>
        <a href="/College/register.jsp">수강관리</a>
        <a href="/College/student.jsp">학생관리</a>

        <h3>강좌현황</h3>
        <button class="btnRegister">등록</button>
        <table border="1" id="Lecture">
            <tr>
                <th>번호</th>
                <th>강좌명</th>
                <th>학점</th>
                <th>시간</th>
                <th>강의장</th>
            </tr>
            <% for(lectureBean lecture : lectures){ %>
            <tr>
                <td><%= lecture.getLecNo() %></td>
                <td><%= lecture.getLecName() %></td>
                <td><%= lecture.getLecCredit() %></td>
                <td><%= lecture.getLecTime() %></td>
                <td><%= lecture.getLecClass() %></td>
            </tr>
            <% } %>
        </table>

        <section style="display:none;">
        <h3>강좌등록</h3>
            <button class="btnClose">닫기</button>
            <table border="1">
                <tr>
                    <td>번호</td>
                    <td><input type="number" name="LecNo"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>강좌명</td>
                    <td><input type="text" name="LecName"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>학점</td>
                    <td><input type="number" name="LecCredit"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>시간</td>
                    <td><input type="number" name="LecTime"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>강의장</td>
                    <td><input type="text" name="LecClass"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="right" colspan="2"><input type="submit" value="추가"/></td>
                </tr>
            </table>
        </section>
    </body>
</html>
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="com.google.gson.Gson"%>
<%@page import="com.google.gson.JsonObject"%>
<%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@ page contentType="application/json;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String lecNo = request.getParameter("lecNo");
    String lecName = request.getParameter("lecName");
    String lecCredit = request.getParameter("lecCredit");
    String lecTime = request.getParameter("lecTime");
    String lecClass = request.getParameter("lecClass");

    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        String sql = "insert into `lecture` set ";
                sql += "`lecNo`=?, ";
                sql += "`lecName`=?, ";
                sql += "`lecCredit`=?, ";
                sql += "`lecTime`=?, ";
                sql += "`lecClass`=?";

        PreparedStatement psmt = conn.prepareStatement(sql);
        psmt.setString(1, lecNo);
        psmt.setString(2, lecName);
        psmt.setString(3, lecCredit);
        psmt.setString(4, lecTime);
        psmt.setString(5, lecClass);

        psmt.executeUpdate();


        psmt.close();
        conn.close();

    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }

    JsonObject json = new JsonObject();
    json.addProperty("lecNo", lecNo);
    json.addProperty("lecName", lecName);
    json.addProperty("lecCredit", lecCredit);
    json.addProperty("lecTime", lecTime);
    json.addProperty("lecClass", lecClass);

    out.print(json);
%>
```

문제3-기능 구현

문제3 – student(학생) 목록,등록하기 화면 기능 구현

```jsp
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.Statement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="bean.studentBean"%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    List<studentBean> students = new ArrayList<>();

    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        Statement stmt = conn.createStatement();

        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from `student`");

        while(rs.next()){
            studentBean student = new studentBean();
            student.setStdNo(rs.getString(1));
            student.setStdName(rs.getString(2));
            student.setStdHp(rs.getString(3));
            student.setStdYear(rs.getInt(4));
            student.setStdAddress(rs.getString(5));

            students.add(student);
        }
        rs.close();
        stmt.close();
        conn.close();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }
%>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>학생관리</title>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
        <script>
        $(function(){

            $(document).on('click', '.btnstdRegister', function(){
                $('section').show();
            });

            $(document).on('click', '.btnstdClose', function(){
                $('section').hide();
            });

            $(document).on('click', 'input[type=submit]', function(){
                let stdNo = $('input[name=stdNo]').val();
                let stdName = $('input[name=stdName]').val();
                let stdHp = $('input[name=stdHp]').val();
                let stdYear = $('input[name=stdYear]').val();
                let stdAddress = $('input[name=stdAddress]').val();

                let jsonData = {
                    "stdNo":stdNo,
                    "stdName":stdName,
                    "stdHp":stdHp,
                    "stdYear":stdYear,
                    "stdAddress":stdAddress
                };

                $.ajax({
                    url:'/College/proc/stdRegisterProc.jsp',
                    method: 'post',
                    data:jsonData,
                    dataType: 'json',
                    success: function(data){

                        let table = "<tr>";
                        table += "<td>"+data.stdNo+"</td>";
                        table += "<td>"+data.stdName+"</td>";
                        table += "<td>"+data.stdHp+"</td>";
                        table += "<td>"+data.stdYear+"</td>";
                        table += "<td>"+data.stdAddress+"</td>";
                        table += "</tr>";

                        $('#student').append(table);
                    }
                });
            });
        });
        </script>
    </head>
```

```html
    <body>
        <h3>학생관리</h3>
        <a href="/College/lecture.jsp">강좌관리</a>
        <a href="/College/register.jsp">수강관리</a>
        <a href="/College/student.jsp">학생관리</a>

        <h3>학생목록</h3>
        <button class="btnstdRegister">등록</button>
        <table border="1" id="student">
            <tr>
                <th>학번</th>
                <th>이름</th>
                <th>휴대폰</th>
                <th>학년</th>
                <th>주소</th>
            </tr>
            <% for(studentBean student : students){ %>
            <tr>
                <td><%= student.getStdNo() %></td>
                <td><%= student.getStdName() %></td>
                <td><%= student.getStdHp() %></td>
                <td><%= student.getStdYear() %></td>
                <td><%= student.getStdAddress() %></td>
            </tr>
            <% } %>
        </table>
        <section style="display:none;">
            <h3>학생등록</h3>
            <button class="btnstdClose">닫기</button>
            <table border="1">
                <tr>
                    <td>학번</td>
                    <td><input type="text" name="stdNo"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>이름</td>
                    <td><input type="text" name="stdName"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>휴대폰</td>
                    <td><input type="text" name="stdHp"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>학년</td>
                    <td><input type="number" name="stdYear"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>주소</td>
                    <td><input type="text" name="stdAddress"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="right" colspan="2"><input type="submit" value="등록"/></td>
                </tr>
            </table>
        </section>
    </body>
</html>
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@page import="com.google.gson.JsonObject"%>
<%@ page contentType="application/json;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String stdNo = request.getParameter("stdNo");
    String stdName = request.getParameter("stdName");
    String stdHp = request.getParameter("stdHp");
    String stdYear = request.getParameter("stdYear");
    String stdAddress = request.getParameter("stdAddress");

    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        String sql = "insert into `student` set ";
                sql += "`stdNo`=?, ";
                sql += "`stdName`=?, ";
                sql += "`stdHp`=?, ";
                sql += "`stdYear`=?, ";
                sql += "`stdAddress`=?";

        PreparedStatement psmt = conn.prepareStatement(sql);
        psmt.setString(1, stdNo);
        psmt.setString(2, stdName);
        psmt.setString(3, stdHp);
        psmt.setString(4, stdYear);
        psmt.setString(5, stdAddress);

        psmt.executeUpdate();


        psmt.close();
        conn.close();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }

    JsonObject json = new JsonObject();
    json.addProperty("stdNo", stdNo);
    json.addProperty("stdName", stdName);
    json.addProperty("stdHp", stdHp);
    json.addProperty("stdYear", stdYear);
    json.addProperty("stdAddress", stdAddress);

    out.print(json);

%>
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.Statement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="bean.registerBean"%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" p
<%
    List<registerBean> registers = new ArrayList
    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        String sql = "SELECT a.*, b.`stdName`, c
            sql += "JOIN `student` AS b ON a.
            sql += "JOIN `lecture` AS c ON a.
        PreparedStatement psmt = conn.prepareSta

        ResultSet rs = psmt.executeQuery();

        while(rs.next()){
            registerBean register = new register
            register.setRegStdNo(rs.getString(1)
            register.setRegLecNo(rs.getString(2)
            register.setRegMidScore(rs.getInt(3)
            register.setRegFinalScore(rs.getInt(
            register.setRegTotalScore(rs.getInt(
            register.setRegGrade(rs.getString(6)
            register.setStdName(rs.getString(7))
            register.setLecName(rs.getString(8))

            registers.add(register);
        }
        rs.close();
        psmt.close();
        conn.close();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }
%>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>수강관리</title>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
        <script>
        $(function(){

            $(document).on('click', '.btnregRegister', function(){
                $('section').show();
            });

            $(document).on('click', '.btnregClose', function(){
                $('section').hide();
            });

            $.get('/College/proc/getLectures.jsp',function(data){
                for(let lecture of data){
                    let lecName = "<option value='"+lecture.lecNo+"'>";
                        lecName += lecture.lecName;
                        lecName += "</option>";
                    $('select[name=lecName]').append(lecName);
                }
            });


            $(document).on('click', 'input[type=submit]', function(){
                let regStdNo = $('input[name=regStdNo]').val();
                let stdName = $('input[name=stdName]').val();
                let regLecNo = $('select[name=lecName]').val();

                let jsonData = {
                    "regStdNo":regStdNo,
                    "stdName":stdName,
                    "regLecNo":regLecNo,
                };
```

문제3-기능 구현

문제3 – register(수강) 목록, 등록하기 화면 기능 구현

```javascript
$.ajax({
    url:'/College/proc/regRegisterProc.jsp',
    method: 'post',
    data:jsonData,
    dataType: 'json',
    success: function(data){

        let table = "<tr>";
        table += "<td>"+data.regStdNo+"</td>";
        table += "<td>"+data.stdName+"</td>";
        table += "<td>"+data.result+"</td>";
        table += "<td>"+data.regLecNo+"</td>";
        table += "<td>-</td>";
        table += "<td>-</td>";
        table += "<td>-</td>";
        table += "<td>-</td>";
        table += "</tr>";

        $('#register').append(table);
    }
});

$(document).on('click', '.btnsearch', function(){

    $('#register .row').remove();
    let regStdNo = $('input[name=search]').val();

    let jsonData = {"regStdNo":regStdNo};

    //console.log(jsonData);

    $.ajax({
        url:'/College/proc/searchProc.jsp',
        method: 'get',
        data:jsonData,
        dataType: 'json',
        success: function(data){

            console.log(data);

            for(let register of data){
                let table = "<tr>";
                table += "<td>"+register.regStdNo+"</td>";
                table += "<td>"+register.stdName+"</td>";
                table += "<td>"+register.lecName+"</td>";
                table += "<td>"+register.regLecNo+"</td>";
                table += "<td>"+register.regMidScore+"</td>";
                table += "<td>"+register.regFinalScore+"</td>";
                table += "<td>"+register.regTotalScore+"</td>";
                table += "<td>"+register.regGrade+"</td>";
                table += "</tr>";

                $('#register').append(table);
            }
        }
    });

});
});
</script>
</head>
```

```html
<body>
    <h3>수강관리</h3>
    <a href="/College/lecture.jsp">강좌관리</a>
    <a href="/College/register.jsp">수강관리</a>
    <a href="/College/student.jsp">학생관리</a>

    <h3>수강현황</h3>
    <input type="text" name="search" placeholder="학번입력"/>
    <button class="btnsearch">검색</button>
    <button class="btnregRegister">수강신청</button>
    <table border="1" id="register">
        <tr>
            <th>학번</th>
            <th>이름</th>
            <th>강좌명</th>
            <th>강좌코드</th>
            <th>중간시험</th>
            <th>기말시험</th>
            <th>총점</th>
            <th>등급</th>
        </tr>
        <% for(registerBean register : registers){ %>
        <tr class="row">
            <td><%= register.getRegStdNo() %></td>
            <td><%= register.getStdName() %></td>
            <td><%= register.getLecName() %></td>
            <td><%= register.getRegLecNo() %></td>
            <td><%= register.getRegMidScore() %></td>
            <td><%= register.getRegFinalScore() %></td>
            <td><%= register.getRegTotalScore() %></td>
            <td><%= register.getRegGrade() %></td>
        </tr>
        <% } %>
    </table>
```

```html
    <section style="display:none;">
        <h3>수강신청</h3>
        <button class="btnregClose">닫기</button>
        <table border="1">
            <tr>
                <td>학번</td>
                <td><input type="text" name="regStdNo"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>이름</td>
                <td><input type="text" name="stdName"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>신청강좌</td>
                <td>
                    <select name="LecName">
                        <option>강좌선택</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right" colspan="2"><input type="submit" value="신청"/></td>
            </tr>
        </table>
    </section>
</body>
</html>
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="com.google.gson.JsonObject"%>
<%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
<%@page import="com.google.gson.Gson"%>
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.Statement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="bean.LectureBean"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@ page contentType="application/json;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String regStdNo = request.getParameter("regStdNo");
    String stdName = request.getParameter("stdName");
    String regLecNo = request.getParameter("regLecNo");
    String result = "";

    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        String sql = "insert into `register` set `regStdNo`=?, `regLecNo`=?";
        String sql1 = "select `lecName` from `lecture` where `lecNo`=?";

        PreparedStatement psmt = conn.prepareStatement(sql);
        PreparedStatement psmt1 = conn.prepareStatement(sql1);
        psmt.setString(1, regStdNo);
        psmt.setString(2, regLecNo);
        psmt1.setString(1, regLecNo);

        psmt.executeUpdate();
        ResultSet rs = psmt1.executeQuery();

        if(rs.next()){
            result = rs.getString(1);
        }

        psmt.close();
        conn.close();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }

    JsonObject json = new JsonObject();
    json.addProperty("regStdNo", regStdNo);
    json.addProperty("stdName", stdName);
    json.addProperty("regLecNo", regLecNo);
    json.addProperty("result", result);

    out.print(json);
%>
```

```jsp
<%@page import="com.google.gson.Gson"%>
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.Statement"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="bean.LectureBean"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@ page contentType="application/json;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    List<lectureBean> lectures = new ArrayList<>();
    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        Statement stmt = conn.createStatement();

        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from `lecture`");

        while(rs.next()){
            lectureBean lecture = new lectureBean();
            lecture.setLecNo(rs.getInt(1));
            lecture.setLecName(rs.getString(2));
            lecture.setLecCredit(rs.getInt(3));
            lecture.setLecTime(rs.getInt(4));
            lecture.setLecClass(rs.getString(5));

            lectures.add(lecture);
        }
        rs.close();
        stmt.close();
        conn.close();

    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }

    Gson gson = new Gson();
    String jsonData = gson.toJson(lectures);
    out.print(jsonData);

%>
```

문제3-기능 구현

```jsp
<%@page import="com.google.gson.Gson"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="bean.registerBean"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="java.sql.ResultSet"%>
<%@page import="java.sql.PreparedStatement"%>
<%@page import="dbcp.DBCP"%>
<%@page import="java.sql.Connection"%>
<%@ page contentType="application/json;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    String regStdNo = request.getParameter("regStdNo");

    List<registerBean> registers = new ArrayList<>();

    try{
        Connection conn = DBCP.getConnection();
        String sql = "SELECT a.*, b.`stdName`, c.`lecName` from `register` AS a ";
            sql += "JOIN `student` AS b ON a.regStdNo = b.stdNo ";
            sql += "JOIN `lecture` AS c ON a.regLecNo = c.lecNo ";
            sql += "WHERE a.regStdNo=?";

        PreparedStatement psmt = conn.prepareStatement(sql);
        psmt.setString(1, regStdNo);

        ResultSet rs = psmt.executeQuery();

        while(rs.next()){
            registerBean register = new registerBean();
            register.setRegStdNo(rs.getString(1));
            register.setRegLecNo(rs.getString(2));
            register.setRegMidScore(rs.getInt(3));
            register.setRegFinalScore(rs.getInt(4));
            register.setRegTotalScore(rs.getInt(5));
            register.setRegGrade(rs.getString(6));
            register.setStdName(rs.getString(7));
            register.setLecName(rs.getString(8));

            registers.add(register);
        }

        psmt.close();
        conn.close();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }
    Gson gson = new Gson();
    String jsonData = gson.toJson(registers);
    out.print(jsonData);
%>
```

문제4-실행

문제4 – lecture(강좌) 등록 실행 화면

강좌관리

강좌관리 수강관리 학생관리

강좌현황

[등록]

번호	강좌명	학점	시간	강의장
159	인지행동심리학	3	40	본304
167	운영체제론	3	25	본B05
234	중급 영문법	3	20	본201
239	세법개론	3	40	본204
248	빅데이터 개론	3	20	본B01
253	컴퓨팅사고와코딩	2	10	본B02
255	경영학개론	3	45	본255
256	자바	3	60	본201
280	초급 영문법	3	30	본B20
281	자바스크립트	3	60	본201
337	고급 영문법	3	60	본255

강좌등록

[닫기]

번호	337
강좌명	고급 영문법
학점	3
시간	60
강의장	본255
	[추가]

문제4 – student(학생) 등록 실행 화면

학생관리

강좌관리 수강관리 학생관리

학생목록

[등록]

학번	이름	휴대폰	학년	주소
20201016	김유신	010-1234-1001	3	null
20201126	김춘추	010-1234-1111	1	경상남도 경주시
20210216	장보고	010-1234-1003	2	전라남도 완도시
20210326	강감찬	010-1234-1004	2	서울시 영등포구
20220416	이순신	010-1234-1005	1	부산시 부산진구
20220521	송상현	010-1234-1006	1	부산시 동래구
20201234	홍길자	010-3131-1222	3	부산시 명장동

학생등록

[닫기]

학번	20201234
이름	홍길자
휴대폰	010-3131-1222
학년	3
주소	부산시 명장동
	[등록]

문제4-실행

문제4 – register(수강) 등록 실행 화면

수강관리

강좌관리 수강관리 학생관리

수강현황

수강신청

학번	이름	강좌명	강좌코드	중간시험	기말시험	총점	등급
20201126	김춘추	중급 영문법	234	36	42	78	c
20201016	김유신	빅데이터 개론	248	24	62	86	B
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F
20201126	김춘추	세법개론	239	37	57	94	A
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F
20201126	김춘추	운영체제론	167	0	0	0	null
20201126	김유신	인지행동심리학	159	-	-	-	-

수강신청

닫기

학번	20201126
이름	김유신
신청강좌	인지행동심리학 ∨
	신청

문제4 – register(수강) 검색 실행 화면

수강관리

강좌관리 수강관리 학생관리

수강현황

20201016	검색	수강신청

학번	이름	강좌명	강좌코드	중간시험	기말시험	총점	등급
20201016	김유신	빅데이터 개론	248	24	62	86	B
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F
20201016	김유신	운영체제론	167	18	38	56	F

<cn type="boilerplate">ⒸSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint</cn>

이상으로 보고서를 마치겠습니다. 감사합니다.