



青光眼管理 APP (青助手)



眼压数据：



时间 \ 眼压 (mmHg)	右眼	左眼	已用药物	备注 (运动、情绪、其他治疗)
2020.12.22	35	33	无	紧张
2021.1.10	15	13	美开朗、派立明	散步
2021.2.2	20	25	美开朗、派立明	
2021.3.6	13	19	美开朗、派立明、苏为坦	

药物依从性量表:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. 你有时会忘记使用抗青光眼药物吗? | A. 是 | B. 否 |
| 2. 在过去的两周里, 有没有哪天你没有使用抗青光眼药物? | A. 是 | B. 否 |
| 3. 当你旅行或离家时, 你有时会忘记携带抗青光眼药物吗? | A. 是 | B. 否 |
| 4. 你昨天使用了抗青光眼药物了吗? | A. 是 | B. 否 |
| 5. 当你觉得你的青光眼病程已经得到控制时, 你有时会停止使用抗青光眼药物吗? | A. 是 | B. 否 |
| 6. 每天使用药物对一些人来说真的很不方便, 你有没有因为坚持你的青光眼治疗计划而感到烦恼? | A. 是 | B. 否 |
| 7. 你有多少次难以记住要使用抗青光眼药物? | | |
- A. 从不/很少 B. 偶尔 C. 有时 D. 通常 E. 一直

感知压力量表

这个量表中的问题询问的是你上个月的感受和想法。在每一种情况下, 你都会被要求指出你对某一特定方式的感觉或想法的频率, 你应该把每一个问题作为一个单独的问题来对待。最好的方法是相当快地回答每个问题。也就是说, 不要试图计算出你对某一特定方式的感受次数, 而要指出似乎是合理估计的另一种方式。对于每个问题, 请从以下选项中选择:

- 0: 从来没有 1: 几乎没有 2: 有时 3: 经常 4: 总是
- (1) 在过去的一个月里, 你有多少次因为意外发生的事情而心烦意乱?
 - (2) 在过去的一个月里, 你有多少次觉得自己无法控制生活中重要的事情?
 - (3) 在过去的一个月里, 你有多少次感到紧张和“压力”?
 - (4) 在过去的一个月里, 你有多少次成功地处理过烦人的生活纠纷?
 - (5) 在过去的一个月里, 你有多少次觉得自己有效地应对生活中发生的重要变化?
 - (6) 在过去的一个月里, 你有多少次觉得自己有信心地处理好你的个人问题?
 - (7) 在过去的一个月里, 你有多少次觉得事情按你的方式发展?
 - (8) 在过去的一个月里, 你有多少次发现你不能应付所有你必须做的事情?
 - (9) 在过去的一个月里, 你有多少次能够控制生活中的烦躁情绪?
 - (10) 在过去的一个月里, 你有多少次觉得自己掌握了一切?
 - (11) 在过去的一个月里, 你有多少次因为发生了你无法控制的事情而生气?
 - (12) 在过去的一个月里, 你有多少次发现自己在思考你必须完成的事情?
 - (13) 在过去的一个月里, 你有多少次能够控制自己支配时间的方式?
 - (14) 在过去的一个月里, 你有多少次感到困难堆积如山, 无法克服?

诊治：

一、就诊记录

1、选中后可选择就诊日期

2、拍照记录就诊病历、输入辅助检查结果

添加值：

(1) 电脑视野 (dB)

MD 值：

PSD 值：

(2) 眼底照相：杯盘比值

(3) 角膜厚度 (um)：

(4) 视盘 OCT：RNFL 值 (um)

3、输入患者个人就诊体验备注

4、就诊医院

二、治疗方式

1、药物治疗：开始及结束时间，药品名（可手动输入、拍照）

2、激光治疗：时间，激光术式


3、手术治疗：时间，术式

4、其他治疗

三、提醒通知

手动输入复诊、用药、监测眼压提醒时间，生成提醒页面及推送通知。

诊治：



记录:

12:00

记录

视力 (完善视力记录, 追踪病情变化)

眼压 (监测数值, 轻松掌握眼压波动情况)

运动 (记录运动, 保持良好运动习惯)

用药 (记录每日用药及不良反应)

情绪 (记录心情, 保持积极心态)

首页

诊治

记录

个人中心

个人中心：

