



[L1-Project 02] 동물 소리 출력기

> printf 명령어를 활용하여 나만의 가상 동물원을 콘솔에 출력해 봅시다. ■


오늘 우리가 달성할 4가지 미션

- ✓ 여러 개의 printf로 목록형 출력을 만듭니다.
- ✓ 출력 형식을 통일해 가독성을 높입니다.
- ✓ 5마리 이상의 동물 소리를 출력하는 프로그램을 완성합니다.
- ✓ 자기가 좋아하는 동물을 추가해 프로그램을 확장합니다.

최종 결과 미리보기

```
== 나의 동물원 ==  
강아지가 말합니다: 멍멍  
고양이가 말합니다: 야옹  
소가 말합니다: 음매  
개구리가 말합니다: 개굴
```


완벽한 출력을 위한 동물 소리 패턴 설계도




모든 줄을 같은 형식(패턴)으로 출력하면 가독성이 높아지고 보기에 훨씬 좋습니다. 이 공식을 그대로 코드에 적용해 봅니다.

첫 번째 발자국: 강아지와 고양이 출력하기

코드 입력 (Code)

```
printf("강아지가 말합니다: 멍멍\n");  
printf("고양이가 말합니다: 야옹\n");  
printf("강아지가 말합니다: 멍멍\n");  
printf("고양이가 말합니다: 야옹\n");
```



실행 결과 (Output)

강아지가 말합니다: 멍멍
고양이가 말합니다: 야옹

동물원 확장하기: 소와 개구리 추가

```
printf("강아지가 말합니다: 멍멍\n");  
printf("고양이가 말합니다: 야옹\n");
```

```
printf("소가 말합니다: 음매\n");  
printf("개구리가 말합니다: 개굴\n");
```

강아지가 말합니다: 멍멍
고양이가 말합니다: 야옹
소가 말드립니다: 음북
소가 말합니다: 음매 **NEW**
개구리가 말합니다: 개굴 **NEW**

디테일의 차이: 제목과 구분선으로 완성도 높이기

```
printf("=== 나의 동물원 ===\n");
```



```
printf("강아지가 말합니다: 멍멍\n");  
printf("고양이가 말합니다: 야옹\n");  
...
```

```
=== 나의 동물원 ===  
강아지가 말합니다: 멍멍  
고양이가 말합니다: 야옹  
소가 말합니다: 음매  
개구리가 말합니다: 개굴
```



Tip: 출력 위에 제목이 표시되려면 코드가 가장 먼저 실행되어야 합니다. 그래서 제일 위칸에 적습니다!

개념 탐구: 빈 줄 출력의 마법 (\n)

\n이 없을 때



```
=== 나의 동물원 ===강아지가 말합니다:  
멍멍고양이가 말합니다: 야옹
```

\n이 있을 때



```
=== 나의 동물원 ===  
강아지가 말합니다: 멍멍  
고양이가 말합니다: 야옹
```

[난이도: 쉬움]

`printf("\n");` 는 코드에서 어떤 역할을 할까요?

힌트: 내용 없이 \n만 있으면 어떻게 될까요?

정답: [_____]

[Mission 1] 5번째 동물, 돼지를 영입하라!

목표: 돼지 소리 "꿀꿀"을 출력하는 코드를 완성하세요.
난이도: 쉬움

```
printf("[ ]가 말합니다: [ ]");
```



힌트: 앞에서 만든 형식과 똑같이 작성합니다.

[Mission 2] 글로벌 에디션: 영어로 번역하기

목표: 강아지(dog)와 고양이(cat)를 영어 버전으로 출력하세요.

난이도: 보통

강아지가 말합니다: 멍멍

문자열 교체

Dog says: Woof!

고양이가 말합니다: 야옹

문자열 교체

Cat says: Meow~

```
printf("Dog says: Woof!\n");
```

큰따옴표 안의 내용만 자유롭게 바꾸면 됩니다!

Mission Clear! 오늘의 핵심 요약 5



- [반복]** printf를 반복해서 여러 동물의 소리를 출력한다.
- [통일감]** 같은 형식(패턴)을 쓰면 출력이 통일감 있게 보인다.
- [가독성]** printf("\n");로 빈 줄을 넣어 가독성을 높인다.
- [확장성]** 새로운 동물을 추가하려면 printf 한 줄만 추가하면 된다.
- [자유도]** 한국어든 영어든 큰따옴표("") 안에는 자유롭게 쓸 수 있다.