





나만의 비밀 암호 메시지 만들기

C언어 printf와 특수문자를 활용한 텍스트 디자인



01. 테두리 제작

특수문자(*, =, -, [,])를 활용한
텍스트 프레임 구축



02. 메시지 출력

여러 줄의 printf 조합으로
비밀 카드 완성



03. 섹션 구분

주석(//)을 활용한
코드 구조화 및 설명



04. 문법 규칙 완벽 마스터

세미콜론(;), 중괄호({ }),
들여쓰기 원칙 준수

테두리 (Frame)

// 1. 테두리 출력

제목 (Title)

// 2. 제목 입력

내용 (Content)

// 3. 비밀 메시지

서명 (Signature)

// 4. 보낸 사람

각 섹션을 주석으로 구분하면
코드가 훨씬 읽기 쉬워집니다!

```
{  
    // 1. 테두리 출력  
    printf("=====\\n");  
    printf("    비밀 메시지    \\n");  
}
```

주석 (Comments)

컴퓨터는 읽지 않는 메모 공간.
코드 구조 설계용.

줄 바꿈 (Line Break)

문장이 끝난 후 다음 줄로
이동하는 특수 기호.

마침표 (End of Statement)

세미콜론. 명령어의 끝을
컴퓨터에게 알림.

따라해보세요: 위 코드를 그대로 입력하고 컴파일해서 결과를 확인해보세요. 그리고 나만의 문장으로 바꿔보세요.

로직 (Logic)	결과 (Result)
교차 패턴 (Alternating Patterns) 이퀄(=)과 별표(*) 번갈아 쓰기로 고유한 테두리 완성. <pre>printf("*=*=*=*=*=*=*=*\n");</pre>	<pre>*=*=*=*=*=*=*=*=**</pre>
가운데 정렬 효과 (Center Alignment) 텍스트 양옆에 동일한 수의 공백(Space)을 삽입하여 텍스트 배치. <pre>printf(" 비밀 메시지 \n");</pre>	<pre> 비밀 메시지 </pre>

[기본] 암호 메시지 완성 (Level 1)

아래 조건으로 나만의
암호 메시지를 완성하세요.

- ☐ 조건 1: 특수문자 테두리
포함 (=, *, - 중 선택)
- ☐ 조건 2: 제목 + 메시지 2줄
+ 서명 포함
- ☐ 조건 3: 주석(//)으로
각 섹션 설명

[심화] 멀티 메시지 카드 (Level 2)

암호 카드를 2개 만들어
연속으로 출력하세요.

(두 카드 사이에 빈 줄 1줄
삽입)

```
printf("\n"); 만  
단독으로 입력하면 빈  
줄이 1줄 생성됩니다!
```

[창의] 아스키 아트 ASCII Art (Level 3)

특수문자만으로 간단한
그림(집, 나무, 로봇 등)을
표현해보세요.

```
  ^,^  
 /  \  
|  |  |  
조합으로 집 모양 만들기.
```


디자인 (Design)

특수문자(*, =, -, []) 조합으로
텍스트 테두리와 패턴 시각화

포매팅 (Formatting)

\n 기호로 줄을 바꾸고, 공백(Space)
으로 들여쓰기 및 정렬 효과 구현

텍스트 디자인 핵심

관리 (Management)

주석(//)을 활용해 4개 섹션(테두리,
제목, 내용, 서명)을 명확히 구분

확장 (Expansion)

printf 명령어를 여러 줄 조합하여
단순한 글자를 복잡한 아트웍으로 발전