


C 언어 건축 설계도: 세미콜론과 중괄호

완벽한 프로그램을 짓기 위한
두 가지 핵심 기호 완벽 이해하기

Level 1: Basic Syntax



학습 목표




세미콜론(;)의 역할
— 문장의 마침표
이해하기



에러 해결
— 세미콜론 누락
에러 고치기



중괄호({ })
— 코드 블록
안전하게 **묶기**



main 함수 구조
— 두 기호의
상호작용 마스터하기

세미콜론 — 문장의 마침표

I am a student .

영어의 마침표(.) —
문장이 여기서 끝남을 알립니다.

```
printf("나는 C 언어 학생!");
```

C 언어의 세미콜론(;) — 모든 실행 문장이
끝났음을 컴파일러에게 알립니다.

세미콜론이 없으면 컴퓨터는 문장이 어디서 끝나는지 알 수 없습니다.


```
printf("나는 C 언어 학생!");  
printf("반갑습니다!");
```

실행 문장 완료


컴파일 및 실행

나는 C 언어 학생!반갑습니다!

여러 줄을 출력할 때도 반드시 각 줄마다 세미콜론을 빠짐없이 써야 합니다.

세미콜론을 잊어버렸다면?

```
test.c: In function 'main':  
test.c:4:30: error: expected ';' before 'return'  
4 |     printf("세미콜론이 없어요")  
  |     ^  
  |     ;
```



컴파일러의 구조 요청:
문장의 끝을 찾을 수 없어 다음
다음 명령'를 실행할 수 없습니다.


중괄호 {} — 코드의 안전한 보관함

개념:

여러 줄의 코드를 하나의 '묶음(블록)'으로 만듭니다.

규칙:

반드시 쌍(Pair)으로
사용해야 합니다.
(열면 반드시 닫아야 함)



용도:

함수, 조건문, 반복문
등의 시작과 끝을
명확히 표시합니다.



한 쪽이라도 빠지면 보관함의 문이
닫히지 않아 에러가 발생합니다.

main 함수의 뼈대 만들기

하나의 완전한
프로그램 블록

```
int main(void) {  
    printf("첫 번째 줄;\n");  
    printf("두 번째 줄;\n");  
    return 0;  
}
```

main 함수는
집의 외벽과 같습니다.

중괄호로 벽을 세워야
그 안에 가구를(명령어를)
배치할 수 있습니다.

닫는 중괄호를 빼먹었다면?

test.c: In function 'main':

test.c:5:1: error: expected declaration or statement at end of input

| ^

(또는 error: expected '}')



프로그램이 끝나야 할 시점을 찾지 못하고
무한히 기다리게 됩니다. 열린 문을 닫아주세요!

구조 분석: 완벽한 프로그램의 해부도

```
int main(void) {  
    printf("안녕, C 언어\n");  
    return 0;  
}
```

중괄호 {}: 공간(블록)의 경계

세미콜론 ;: 개별 명령의 종료

밖으로는 중괄호로 영역을 감싸고, 안으로는 세미콜론으로 문장을 마무리합니다.
이것이 C 언어 건축의 기본입니다.

에러 진단 매트릭스 (Troubleshooting)

	세미콜론(;) 문제	 중괄호({ }) 문제
에러 메시지	error: expected ';'	error: expected '}' (또는 end of input)
원인	실행 문장(sprintf 등) 끝에 마침표를 안 찍음.	블록을 열어두고 닫지 않음.
해결책	에러가 발생한 줄이나 그 윗줄 끝을 확인하세요.	파일 맨 아래 또는 함수 끝에 }가 있는지 확인하세요.

실력 확인 문제: 망가진 설계도 복구하기


지금까지 배운 규칙을 적용해 에러가 발생한 코드를 직접 고쳐봅시다.



[쉬움]
세미콜론 찾기



[쉬움]
중괄호 쌍 맞추기



[보통]
완전한 프로그램 작성

난이도: 쉬움

문제 1. 사라진 세미콜론을 찾아라

```
int main(void) {  
    printf("첫 번째 문장입니다\n")  
    printf("두 번째 문장입니다\n");  
    printf("세 번째 문장입니다\n")  
    return 0;  
}
```



힌트: 1번째와 3번째 printf 줄을 유심히 살펴보세요. 문장이 제대로 끝났나요?

난이도: 쉬움 (정답)

정답 1. 완벽한 문장의 완성

```
int main(void) {  
    printf("첫 번째 문장입니다\n");  
    printf("두 번째 문장입니다\n");  
    printf("세 번째 문장입니다\n");  
    printf("세 번째 문장입니다\n");  
    return 0;  
}
```

추가됨!

추가됨!

난이도: 쉬움

문제 2. 닫히지 않은 문을 찾아라


```
int main(void) {  
    printf("프로그램 시작\n");  
    printf("프로그램 종료\n");  
    return 0;  
}
```



힌트: 여는 중괄호 { 는 있는데 짝을 이루는 기호가 보이지 않습니다.
마지막 줄을 확인하세요.

난이도: 쉬움 (정답)

정답 2. 안전하게 블록 닫기



```
{ int main(void) {  
    printf("프로그램 시작\n");  
    printf("프로그램 종료\n");  
    return 0;  
}
```


추가됨! 쌍을 맞춤

난이도: 보통

문제 3. 나만의 학생증 만들기


아래 조건을 모두 만족하는
C 프로그램을 직접 작성해보세요.

- ✓ 조건 1: printf를 3줄 사용할 것.
- ✓ 조건 2: 세미콜론과 중괄호를 완벽하게 맞출 것.
- ✓ 조건 3: 출력 내용은 이름, 취미, 좋아하는 음식 (각 1줄씩).



정답 3. 완벽하게 작동하는 프로그램

```
int main(void) {  
    printf("이름: 김코딩\n");  
    printf("취미: 자전거 타기\n");  
    printf("음식: 피자\n");  
    return 0;  
}
```



핵심 요약: 컴파일 전 필수 체크리스트



마침표 확인: 모든 실행 문장(`printf`, `return`) 끝에 세미콜론(`;`)을 붙였는가?



보관함 확인: 함수 블록을 여는 중괄호(`{`)와 닫는 중괄호(`}`)가 완벽히 쌍을 이루는가?



에러 대응: `error: expected ';' 또는 '}'` 메시지가 뜨면 당황하지 않고 해당 줄 근처를 확인했는가?

세미콜론과 중괄호는 에러의 원인이 아니라,
여러분의 코드를 지켜주는 안전장치입니다.