

```
// 오늘의 학습  
printf("Hello World");
```

주석 (Comments) — **//** 와 **/* */**

코드를 설명하고 제어하는 비밀 메모



학습 목표



주석의 개념과
필요성 이해



// 를 활용한
한 줄 주석 작성



/* */ 를 활용한
여러 줄 주석 작성




주석을 이용한 코드
비활성화(On/Off)
제어

주석이란? (What are Comments?)

주석(Comment)은 코드 안에 쓰는 ‘메모’입니다.

컴파일러가 완전히 무시하므로 실행 결과에 아무런 영향을 주지 않습니다.



한 줄 주석 // (Single-line Comment)

// 기호 뒤의 내용은 그 줄의 끝까지 모두 주석 처리됩니다.
코드 바로 윗줄에 쓰거나, 코드 맨 뒤에 이어서 작성할 수 있습니다.

//

끝까지 모두 주석

printf("Hello"); // 여기서부터 무시됩니다

따라해보기: 한 줄 주식과 코드 비활성화

직접 코드를 작성해보고, 출력이 어떻게 변하는지 확인하세요. (보이는 줄만 출력됩니다).

메모 남기기 (Note)

```
1 // 화면에 출력하는 코드  
2 printf("안녕!");
```

안녕!



OFF


코드 끄기 (Toggle OFF)

```
1 // printf("안녕!");
```

출력 없음

여러 줄 주석 `/* */` (Multi-line Comment)

`/*` 로 시작하고 `*/` 로 끝납니다. 그 사이의 모든 내용(여러 줄 포함)이 한 번에 주석 처리됩니다.



길게 설명을 적거나, 여러 줄의 코드를 한 번에 비활성화할 때 사용합니다.

따라해보기: 여러 줄 주석 활용

프로그램 상단에 정보를 기록해보세요. 그리고 `/* */` 를 이용해 줄 2와 줄 3을 한꺼번에 비활성화하여 줄 1, 4, 5만 출력되게 해보세요.

```
1 /*
2   작성자: 홍길동
3   날짜: 2023-10-25
4 */
5 printf("프로그램 시작");
```

```
1 printf("1번 출력");
2 /* printf("2번 출력");
3   printf("3번 출력"); */
4 printf("4번 출력");
5 printf("5번 출력");
```

Output Terminal

1번 출력
4번 출력
5번 출력

비교표: 어떤 주석을 언제 쓸까?

비교표: 어떤 주석을 언제 쓸까?

특징 (Features)	한 줄 주석 //	여러 줄 주석 /* */
적용 범위 (Scope)	기호부터 줄 끝까지	시작(/*)부터 끝(*/)까지
주요 용도 (Best for)	짧은 설명, 한 줄 끄기	긴 설명, 프로그램 정보, 여러 줄 끄기



혼합 사용 가능: // 와 /* */ 는 하나의 코드 내에서 자유롭게 섞어서 사용할 수 있습니다. (예: 상단엔 /* */ 정보, 각 줄엔 // 설명).

⚠️ 핵심 주의사항: 주석 중첩 에러

`/* */` 안에 또 다른 `/* */` 를 중첩(Nesting)해서 쓰면 에러가 발생합니다!
컴파일러는 첫 번째 `*/` 를 만나는 순간 주석이 끝난 것으로 인식하기 때문에,
뒤에 남은 텍스트가 진짜 코드인 줄 알고 해석하려다 에러를 냅니다.

하나의 주석으로 인식 (종료됨)

`/* 주석 시작 /* 중첩 */` 에러 발생 부분 `*/`

에러! (코드 영역으로 노출됨)

실력 확인 문제 1: 주식 식별하기 [난이도: 쉬움]

아래 코드에서 실제로 화면에 출력되는 줄은 몇 번째 줄일까요?

A	/* 환영합니다
B	printf("시작!");
C	여기부터는 설명입니다 */
D	// 다음 줄 출력 준비
E	printf("끝!");

정답: B와 E
(A, C, D는 주석 처리되어 무시됩니다)

실전 연습: 직접 코드를 완성해 봅시다!

문제 2: 주식 추가하기 [난이도: 쉬움]

제공된 각 printf 줄 옆에 어떤 내용인지
// 주석을 달아 설명해 보세요.

```
printf("안녕하세요, 코딩 초보입니다.");  
  
printf("안녕하세요, 코딩 초보입니다."); // --  
printf("C언어 배우는 중!"); // -----  
printf("주식 달기 연습 시작."); // -----
```

문제 3: 주식 활용 코드 작성 [난이도: 보통]

자기소개 프로그램을 완성하세요.
자기소개 프로그램을 완성하세요.
출력: 이름, 좋아하는 것 2개 이상

조건 1) /* */ 정보 주식 1개 이상 포함.
조건 2) // 설명 주식 2개 이상 포함.

(강사 안내에 따라 본인의 에디터에서 코드를 작성해 보세요.)

핵심 요약 (Cheat Sheet)

- ✓ `[//]` : 기호부터 그 줄의 끝까지 주석 처리 (한 줄 주석)
- ✓ `[/* */]` : 시작(`/*`)과 끝(`*/`) 사이의 모든 내용이 주석 (여러 줄 주석)
- ✓ 주석은 컴파일러가 완전히 무시하므로 실행 결과에 영향 없음
- ✓ 코드 설명, 작성자 정보 기록, 특정 코드 비활성화(On/Off)에 활용
- ✓ ⚠ 주의: `[/* */]` 안에 또 다른 `[/* */]` 를 중첩해서 쓰면 에러 발생!