# **SSH Server**

# openssh-server openssh-clients openssh sshd.service

### SSH Server 개요

• SSH(Secure Shell)는 클라이언트와 원격 서버 사이의 통신을 암호화하여 원격으로 안전하게 서버를 관리할 수 있게 해주는 프로토콜이다.

### 1단계: openssh-server 설치

- yum install openssh openssh-server
  - 기본 설치

### 2단계: ssh 서비스 활성화 및 부팅시 자동시작

- systemctl start sshd.service
- systemctl enable sshd.service
- systemctl status sshd.service
  - 기본 시작

# 3단계: 방화벽 설정(서비스/포트 열기)

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh
  - 기본 설정
- firewall-cmd --reload
  - 방화벽 설정 저장
- firewall-cmd --zone=public --list-service

### 4단계: SELinux

- 관련 추가 설정 없음
- getenforce

#### ○ SELinux 설정 상태 확인

## **SSH Client**

- ssh 계정@서버주소
- slogin 서버주소
  - 클라이언트 로그인 계정을 그대로 이용할 경우

## SSH 통해 root 로그인 불가 설정

- 기본적으로 일반 사용자와 마찬가지로 root도 SSH를 사용해서 원격로그인을 할 수 있다.
- vi /etc/ssh/sshd\_config
  - 편집전
    - #PermitRootLogin yes
  - 편집후
    - PermitRootLogin no
- systemctl restart sshd.service