IF34348 - PEMROGRAMAN LANJUT

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) DENGAN SWING

11

Oleh: Andri Heryandi, M.T.

MATERI HARI INI

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Swing
 - Definisi swing
 - Komponen Swing
- Membuat



Oleh: Andri Heryandi, M.T.

SWING

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Swing adalah API (Application Programming Interface) untuk membuat GUI (Graphical User Interface) untuk aplikasi yang dibuat dengan Java.
- Package yang bisa digunakan : javax.swing.*



SWING

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Beberapa komponen Swing
 - 1. JComponent : class induk untuk semua komponen Swing
 - 2. JFrame: Class yang dapat membuat frame.
 - 3. JPanel: Class yang dapat digunakan untuk menampung komponen lain.
 - 4. JLabel: Class yang digunakan untuk menampilkan label.
 - 5. JButton: class untuk membuat sebuah tombol
 - 6. JCheckBox: Class untuk membuat pilihan ya/tidak
 - 7. JTextField: Class untuk mengisi data text



MEMBUAT APLIKASI GUI

IF34348 - Pemrograman Lanjut

Langkah-langkah membuat aplikasi GUI dengan Swing:

- Membuat objek dengan class JFrame. Isi judul frame sebagai parameternya
- Atur setVisible dengan nilai true.

```
import javax.swing.*;
public class GUI1 {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Hasil Run adalah sebuah window kecil:






MENGUBAH UKURAN WINDOW

IF34348 - Pemrograman Lanjut

Method setSize memiliki parameter lebar (width) dan tinggi (height). Lebar dan tinggi dalam satuan pixel.

```
import javax.swing.*;
public class GUI1 {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
        f.setSize(200, 100);
        f.setVisible(true);
    }
}
```





Oleh : Andri Heryandi, M.T.

MENUTUP APLIKASI

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Jika anda mengklik tombol Close windows pada aplikasi berbasis Swing, maka windows akan tertutup tetapi aplikasinya belum benar-benar tertutup.
- Untuk benar-benar menutup maka anda harus mengatur setDefaultCloseOperation dengan konstanta JFrame.EXIT_ON_CLOSE.

```
import javax.swing.*;
public class GUI1 {
   public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setSize(200, 100);
        f.setVisible(true);
   }
}
```



MENAMBAH KOMPONEN

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Langkah untuk menambah sebuah komponen ke sebuah Frame adalah :
 - Buat objeknya (sesuai dengan komponen yang diinginkan).
 - Tambahkan ke Frame dengan memanggil method add() milik Frame.





PENGATURAN LAYOUT

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Layout komponen dalam sebuah Container (misalnya Frame, atau Panel) dapat diatur dengan menggunakan method setLayout(). Parameternya adalah objek Layout yang diantaranya adalah :
 - null : Untuk layout absolute, dimana posisi dan ukuran ditentukan secara manual oleh programmer.
 - FlowLayout
 - BorderLayout
 - GridLayout

Lihat: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html



PENGATURAN LAYOUT (NULL)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Absolut (null) adalah pengaturan layout secara absolute (programmer menentukan lokasi dan ukurannya secara manual).
- Untuk menentukan lokasi dan ukuran suatu komponen, gunakan method setBounds milik setiap komponen. Parameter setBounds adalah
 - x : lokasi koordinat x (bagian kiri dari komponen)
 - y: lokasi koordinat y (bagian atas dari komponen)
 - width : lebar komponen
 - height : tinggi komponen
- Semua satuannya adalah pixel.
- Contoh: setBounds(40,50,100,20): Koordinat kiri atas adalah 40,50 dengan lebar 100 dan tinggi 20.



Oleh: Andri Heryandi, M.T.

PENGATURAN LAYOUT (NULL)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

```
import javax.swing.*;
public class LayoutAbsolute {
       public static void main(String[] args) {
               JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
               f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
               f.setSize(300, 150);
               f.setLayout(null);
               JLabel lbl1=new JLabel("Bilangan : ");
               lbl1.setBounds(10,10,100,20);
               JTextField txt1=new JTextField();
               txt1.setBounds(120,10,100,20);
               JButton tombol=new JButton("Tombol");
                                                                tombol.setBounds(120,40,80,20);
                                                 Demo Swing
               f.add(lbl1);
                                                  Bilangan:
               f.add(txt1);
                                                            Tombol
               f.add(tombol);
               f.setVisible(true);
```

PENGATURAN LAYOUT (FLOWLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Peletakan komponen dengan layout Flowlayout dimulai dari kiri ke kanan.
- Package yang digunakan : java.awt.FlowLayout
- Konstruktornya :
 - FlowLayout(): posisi di tengah dan celah (gap) horizontal dan vertikal sebesar 5 (default).
 - FlowLayout(int align): Mengatur alignment-nya (LEFT, RIGHT, CENTER).
 - FlowLayout(int align, int hgap, int vgap): Mengatur alignment, gap horizontal dan gap vertikal.



Oleh : Andri Heryandi, M.T.

PENGATURAN LAYOUT (FLOWLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

```
_ D X
import java.awt.FlowLayout;

≜ Demo Swing

import javax.swing.*;
                                                           Tombol Panjang 1
                                                                       Tombol 2
public class LayoutFlowLayout {
                                                         Tombol 3
                                                                 Tombol 4
                                                                         Tombol 5
       public static void main(String[] args)
                                                           Tombol Panjang 6
                                                                       Tombol 7
                JFrame f=new JFrame("Demo Swing"
                                                                 Tombol 9
                                                         Tombol 8
                                                                         Tombol 10
                f.setDefaultCloseOperation(JFrame
                f.setSize(300, 170);
                f.setLayout(new FlowLayout());
                for(int i=1;i<=10;i++){
                   if(i%5==1)// tombol 1 dan 6 dibuat lebih panjang
                         f.add(new JButton("Tombol Panjang "+i));
                  else
                         f.add(new JButton("Tombol "+i));
                f.setVisible(true);
```



Silahkan constructor FlowLayout diubah-ubah.

PENGATURAN LAYOUT (BORDERLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Peletakan komponen dengan layout BorderLayout dilakukan dengan membagi container menjadi 5 bagian yaitu NORTH, EAST, SOUTH, WEST, CENTER)
- Package yang digunakan : java.awt.BorderLayout
- Tidak semua bagian harus anda gunakan.
- Konstruktornya :
 - BorderLayout(): Tanpa gap.
 - BorderLayout(int hgap, int vgap): Mengatur gap horizontal dan vertikal.



PENGATURAN LAYOUT (BORDERLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

```
Demo Swing
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.*;
                                                            UTARA
                                                        TENGAH
public class LayoutBorderLayout {
  public static void main(String[] args) {
                                                   BARAT
                                                                    TIMUR
       JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
       f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT O
       f.setSize(300, 200);
                                                           SELATAN
       f.setLayout(new BorderLayout());
       JButton tombolSouth=new JButton("SELATAN");
       f.add(new JButton("UTARA"), BorderLayout.NORTH);
       f.add(new JButton("BARAT"), BorderLayout.WEST);
       f.add(new JButton("TIMUR"),BorderLayout.EAST);
       f.add(new JTextArea("TENGAH"), BorderLayout.CENTER);
       f.add(tombolSouth, BorderLayout.SOUTH);
       f.setVisible(true);
```

Coba hilangkan beberapa tombol, lihat layout hasilnya.



PENGATURAN LAYOUT (GRIDLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- Peletakan komponen dengan layout GridLayout dilakukan dengan mengatur layout berdasarkan banyaknya kolom dan baris.
- Package yang digunakan : java.awt.GridLayout
- Tidak semua bagian harus anda gunakan.
- Konstruktornya :
 - GridLayout(): semua komponen dibuat perkolom dalam 1 baris.
 - GridLayout(int rows, int cols): Mengatur banyaknya baris dan kolom.
 - GridLayout(int rows, int cols, int hgap, int vgap): Mengatur banyaknya baris dan kolom serta celah vertikal dan horizontal.



PENGATURAN LAYOUT (GRIDLAYOUT)

IF34348 - Pemrograman Lanjut

```
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.*;
public class LayoutGridLayout {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame f=new JFrame("Demo Swing");
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_O
    f.setSize(300, 200);
    f.setLayout(new GridLayout(5,2,5,10));
    for(int i=1;i<=10;i++)
          f.add(new JButton(Integer.toString(i)));
    f.setVisible(true);
}
</pre>
```




Oleh: Andri Heryandi, M.T.

PENGATURAN LAYOUT LANJUT

IF34348 - Pemrograman Lanjut

Misalkan anda ingin membuat aplikasi dengan layout seperti pada gambar di bawah ini :



PENGATURAN LAYOUT LANJUT

IF34348 - Pemrograman Lanjut

- JFrame dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya dapat menampung komponen lain. Anda bisa gunakan JPanel.
- Atur dulu Jpanelnya agar sesuai dengan tampilan yang diinginkan.
- Jika Panel sudah sesuai, tambahkan komponen-komponen ke Jpanel yang sesuai.

LANKOW A STANK OF THE STANK OF

Oleh : Andri Heryandi, M.T.