


Mindily

감정을 기록에서 끝내지 않는 AI 감정 코치

코디세이 AI 네이티브 Final Project

팀원 3인 · 김다빈(기획/UX) · 김진아(개발) · 안승민(검증/문서)



기록형 앱과 위로형 챗봇 사이가 비어 있습니다

① 문제 정의 — 팀이 직접 사용해 보며 확인한 공백

기록형 감정 앱

"그래서 지금 뭘 해야 하죠?"

감정에 이름은 붙여주지만 그 다음 행동으로 이어지지 않는다. 그래프만 쌓인다.

위로형 챗봇

"이게 나한테 맞는 말인가요?"

문장은 따뜻하지만 근거가 없다. 지어낸 조언인지 확인할 방법이 없다.

Mindily

"근거가 있는 다음 한 걸음"

검증 가능한 분류 점수 + 출처가 붙은 활동. 최종 판단은 사용자에게 남긴다.

시장 규모 통계는 인용하지 않습니다. 팀이 직접 관찰한 문제만 이야기합니다.

발표 전날 밤, 잠이 오지 않는 사람

① 타겟 사용자와 사용 시나리오

페르소나

29세 직장인

- 밤 11시, 내일 발표가 걱정된다
- 상담은 부담스럽고 시간도 없다
- “괜찮아요” 한마디로는 부족하다
- 지금 10분 안에 할 것이 필요하다

1 일기 한 문장 쓰기

2 KcELECTRA 감정 분류

3 무드 미터에서 직접 확정

4 출처 접지 코치 문장


5 활동 탭에서 바로 실행

6 (동의 시) 선호 기억

시연에서도 이 문장을 그대로 사용합니다 — “내일 발표를 잘할 수 있을지 걱정돼요.”

판정은 분류 모델, 표현은 생성형 AI

② 해결 설계 한 장 요약 — 굵은 주황 테두리가 생성형 AI 경로



일기 원문은 프론트엔드 계층을 벗어나지 않습니다. 생성형 AI에는 감정 라벨·스트레스·출처 카드만 전달됩니다.

무엇을 썼는가보다, 왜 그것을 골랐는가

② 기술적 의사결정 근거

결정	택하지 않은 대안	왜 이것을 골랐나
감정 판정 = 전용 분류 모델	LLM에게 감정 추정 요청	점수·모델 리비전을 공개할 수 있어 검증 가능. LLM 추정은 근거 제시 불가
감정 표현 = 생성형 AI	규칙 기반 템플릿만 사용	공감 문장의 자연스러움은 생성형이 우위. 단 출처 밖으로 못 나가게 제한
LLM에 일기 원문 미전송	원문 전달로 공감도 향상	가장 민감한 기록. 라벨·출처 카드만으로 품질 확보하고 유출 경로를 제거
생성 실패 시 자동 폴백	오류 화면 노출	외부 API 장애가 서비스 중단이 되지 않게. 경로는 generation 필드로 항상 공개
선호 기억 30일 만료	무기한 보관	개인화와 보호를 동시에 증명. 동의 거부해도 핵심 기능은 그대로

핵심은 역할 분리입니다. 판정은 검증 가능해야 하니 분류 모델에, 표현은 자연스러워야 하니 생성형 AI에 맡기되 출처로 묶었습니다.

요구는 2개, 구현은 4개 — 각각 증거 파일까지

② 필수 기술 요소와 생성형 AI 3중 안전장치

검증 증거는 모두 evidence/ 폴더에 있습니다.

AI Agent

`coach_agent.py`

의도 판별 → 도구 순차 호출

`agent-check.json`

RAG

`rag.py` · `healing_knowledge.py`

근거 검색 · 출처 부착

`rag-check.json`

생성형 AI

`llm.py`

출처 접지 생성 · 안전 필터 · 폴백

`llm-check.json`

Long-term Memory

`memory_db.py`

동의 저장 · 30일 만료

`memory-retention-check.json`

생성형 AI 3중 제한

입력

출처 카드 3장만 · 일기 원문 미전송

지시

카드 밖 활동·진단·단정 금지

출력

금지어 검출 시 폐기 후 폴백

시연 ① 일기 한 문장 → 실제 모델 추론

① 해결 과정 — 미리 넣어둔 값이 아닙니다



6개 감정 분류 점수를 레이더로

한 감정에 쏠려도 도형이 무너지지 않도록 제공된 축과 최소 반지름을 적용하고, 정확한 값은 꼭 직접 숫자로 함께 표시합니다.

불안 0.941 (evidence/api-check.json)

실측값입니다. 128토큰을 넘는 긴 글은 청크로 나눠 추론한 뒤 토큰 수로 가중 평균하므로 점수가 낮아집니다(0.437) — 오작동이 아닙니다.


화면에 명시한 한 줄

"합쳐서 100%가 되는 비율이나 진단 결과가 아니에요." 점수를 확률처럼 읽지 않도록 안내합니다.

장애 대응: 모델 로딩이 지연되면 evidence/api-check.json과 녹화 영상으로 전환합니다.

시연 ② 출처가 붙은 위로와 활동

① 해결 과정 — 최종 결정권은 사용자에게



저작권 만료 작품만 인용

세네카·윤동주·한용운·노자 등 저작권이 만료된 글만 씁니다. 노래 가사는 저작권 때문에 쓰지 않았습니다.

꽃과 향은 효능을 주장하지 않음

“좋아진다”가 아니라 “곁에 두면 좋은 것”으로만 제안하고 알레르기 안내를 항상 붙입니다.

링크 대신 앱 안에서 바로

활동을 탭으로 나누고 5단계 안내를 앱 안에 넣었습니다. 자연의 소리는 음원 파일 없이 브라우저가 직접 합성합니다.

모델 제안과 사용자 확정값은 별도 저장

모델이 '불안'이라 해도 사용자가 바꾸면 덮어쓰지 않고 따로 기록합니다.

체크 표시는 실제로 확인한 항목에만

③ 검증 — 미완료 항목도 문서에 그대로 남겼습니다

47

커밋

12

검증 증거 파일

8

테스트 스크립트

23

문서

항목	상태	확인 내용
API 분류	✓ 완료	불안 0.941 · 긴 글 2청크 · 빈 입력 422 차단
AI Agent	✓ 완료	analyze → recommend → retrieve 순서 확인
RAG	✓ 완료	모든 카드에 출처·라이선스 부착
생성형 AI	✓ 완료	일기 원문 미전송 · 금지어 차단 · 풀백 공개
Long-term Memory	✓ 완료	동의 저장 · 30일 만료 · 재시작 후 유지
설치형 앱(PWA)	✓ 완료	홈 화면 설치 · 오프라인 화면 · API 무캐시
실사용자 테스트	진행 예정	5명 · 4문항 — 10장에서 보고

사용자 피드백과 개선

③ 실사용자 5명 · 4문항 5점 척도 — 테스트 후 이 장을 채웁니다

4문항 평균 (1~5점)

분석 이해도 _ / 5

공감도 _ / 5

추천 유용성 _ / 5

접근성 _ / 5

개선 전 / 개선 후 캡처

피드백 한 건을 고친 전후 화면을 나란히 붙입니다.
이 한 쌍이 발표 배점의 핵심입니다.

※ 아직 실사용자 테스트를 진행하지 않았으므로 수치를 채우지 않았습니다.

응답자	받은 피드백	조치	수정 커밋	재확인
U01				
U02				
U03				

기록 서식은 docs/사용자테스트기록지.md · 정리는 docs/피드백기록.md 와 결과보고서 6절.

못 한 것을 한 것처럼 말하지 않습니다

현재 한계와 다음 단계

현재 한계

생성형 응답이 감정 라벨·출처 카드만 참조

무료 Space는 영구 디스크가 없어 재시작 시 초기화

위치 기반 추천(러닝·근처 장소) 미구현

감정 6종으로 제한

다음 단계

사용자가 명시적으로 동의한 경우에만 원문 전달 옵션

수집 즉시 집계 내려받기 · 유료 디스크 전환

권한·지도 API 검증 후 2단계

무드 미터의 사용자 직접 선택으로 보완 중

감정을 기록에서 끝내지 않습니다

Mindily — 코디세이 AI 네이티브 Final Project

기획 / UX

김다빈

콘셉트 · 모바일 UI · 접근성 · 테스트 설계

개발

김진아

모델 연동 · FastAPI · Agent/RAG/생성형/기억 · 배포

검증 / 문서

안승민

기능명세 · 테스트 · 사용자 5명 피드백 정리



서비스

yellowmug-mindily.hf.space



소스 코드

github.com/codysey-seungmin/M2-1

시연 영상 · 촬영 후 링크 기입

질문 받겠습니다.