

# Exercise Solutions for Math 20

Factoring Polynomials and Simplifying Rational Expressions

Nile Jocson

November 8, 2024

# Contents

<b>1</b>	<b>Factor the following completely.</b>	<b>3</b>
1.1	$16x^4 - 1$ . . . . .	3
1.2	$8j^3 - 125k^6$ . . . . .	3
1.3	$s^2 + 7s + 10$ . . . . .	3
1.4	$4n^2 - 12n + 9$ . . . . .	3
1.5	$x^3 - x^2 - x + 1$ . . . . .	3
1.6	$48 - 13q - q^2$ . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Reduce the following rational expressions to lowest terms.</b>	<b>5</b>
2.1	$\frac{a^2 - b^2}{a^3 - b^3}$ . . . . .	5
2.2	$\frac{x^3 - x^2y + xy^2 - y^3}{x^6 + y^6}$ . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Perform the following operations and simplify.</b>	<b>6</b>
3.1	$(\frac{x}{x^2 - 1} - \frac{3}{x + 1}) \div \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 - 1}$ . . . . .	6

# 1 Factor the following completely.

**1.1**  $16x^4 - 1$

$\Rightarrow (4x^2 - 1)(4x^2 + 1)$	Factor using difference of two squares.
$\Rightarrow (2x - 1)(2x + 1)(4x^2 + 1)$	Factor using difference of two squares.



**1.2**  $8j^3 - 125k^6$

$\Rightarrow (2j - 5k^2)(4j^2 + 10jk^2 + 25k^4)$	Factor using difference of two cubes.
--	---------------------------------------



**1.3**  $s^2 + 7s + 10$

$\Rightarrow (s + 2)(s + 5)$	Factor by grouping.
------------------------------	---------------------



**1.4**  $4n^2 - 12n + 9$

$\Rightarrow 4n^2 - 6n - 6n + 9$	Factor by grouping.
$\Rightarrow 2n(2n - 3) - 3(2n - 3)$	
$\Rightarrow (2n - 3)^2$	



**1.5**  $x^3 - x^2 - x + 1$

$\Rightarrow x^2(x - 1) - 1(x - 1)$	Factor by grouping.
$\Rightarrow (x^2 - 1)(x - 1)$	
$\Rightarrow (x - 1)(x + 1)(x - 1)$	Factor using difference of two squares.
$\Rightarrow (x - 1)^2(x + 1)$	



**1.6**    $48 - 13q - q^2$

$$\Rightarrow -q^2 - 13q + 48$$

Rewrite in standard form.

$$\Rightarrow -(q^2 + 13q - 48)$$

$$\Rightarrow -(q - 3)(q + 16)$$

Factor by grouping.



## 2 Reduce the following rational expressions to lowest terms.

**2.1**  $\frac{a^2-b^2}{a^3-b^3}$

$\Rightarrow \frac{(a-b)(a+b)}{a^3-b^3}$	Factor using difference of two squares.
$\Rightarrow \frac{(a-b)(a+b)}{(a-b)(a^2+ab+b^2)}$	Factor using difference of two cubes.
$\Rightarrow \frac{a+b}{a^2+ab+b^2}$	



**2.2**  $\frac{x^3-x^2y+xy^2-y^3}{x^6+y^6}$

$\Rightarrow \frac{x^2(x-y)+y^2(x-y)}{x^6+y^6}$	Factor by grouping.
$\Rightarrow \frac{(x^2+y^2)(x-y)}{x^6+y^6}$	
$\Rightarrow \frac{(x^2+y^2)(x-y)}{(x^2+y^2)(x^4-x^2y^2+y^4)}$	Factor using difference of two cubes.
$\Rightarrow \frac{x-y}{x^4-x^2y^2+y^4}$	



### 3 Perform the following operations and simplify.

3.1  $\left(\frac{x}{x^2-1} - \frac{3}{x+1}\right) \div \frac{2x^2-x-3}{x^3-1}$

$\Rightarrow \left(\frac{x}{(x-1)(x+1)} - \frac{3}{x+1}\right) \div \dots$	Factor using difference of two squares.
$\Rightarrow \left(\frac{x}{(x-1)(x+1)} - \frac{3(x-1)}{(x-1)(x+1)}\right) \div \dots$	LCM: $x-1$
$\Rightarrow \frac{x-3(x-1)}{(x-1)(x+1)} \div \dots$	
$\Rightarrow \frac{x-3x+3}{(x-1)(x+1)} \div \dots$	
$\Rightarrow \frac{-2x+3}{(x-1)(x+1)} \div \dots$	
$\Rightarrow \dots \div \frac{2x^2+2x-3x-3}{x^3-1}$	Factor by grouping.
$\Rightarrow \dots \div \frac{2x(x+1)-3(x+1)}{x^3-1}$	
$\Rightarrow \dots \div \frac{(2x-3)(x+1)}{x^3-1}$	
$\Rightarrow \dots \div \frac{(2x-3)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$	Factor using difference of two cubes.
$\Rightarrow \frac{-2x+3}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(2x-3)(x+1)}$	$a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$
$\Rightarrow \frac{(-2x+3)(x^2+x+1)}{(2x-3)(x+1)^2}$	
$\Rightarrow \frac{-(2x-3)(x^2+x+1)}{(2x-3)(x+1)^2}$	
$\Rightarrow -\frac{x^2+x+1}{(x+1)^2}$	■