
Ocupação de cada processo, N = 1.000.000
árvore clássica, p = 15
árvore do artigo, p = 15
árvore do artigo, p = 16
r0 (nív. 0)
r1 (nív. 1)
r2 (nív. 1)
r3 (nív. 2)
r4 (nív. 2)
r5 (nív. 2)
r6 (nív. 2)
r7 (nív. 3)
r8 (nív. 3)
r9 (nív. 3)
r10 (nív. 3)
r11 (nív. 3)
r12 (nív. 3)
r13 (nív. 3)
r14 (nív. 3)
r0 (nív. 0)
r1 (nív. 1)
r2 (nív. 2)
r3 (nív. 2)
r4 (nív. 3)
r5 (nív. 3)
r6 (nív. 3)
r7 (nív. 3)
r8 (nív. 4)
r9 (nív. 4)
r10 (nív. 4)
r11 (nív. 4)
r12 (nív. 4)
r13 (nív. 4)
r14 (nív. 4)
r0 (nív. 0)
r1 (nív. 1)
r2 (nív. 2)
r3 (nív. 2)
r4 (nív. 3)
r5 (nív. 3)
r6 (nív. 3)
r7 (nív. 3)
r8 (nív. 4)
r9 (nív. 4)
r10 (nív. 4)
r11 (nív. 4)
r12 (nív. 4)
r13 (nív. 4)
r14 (nív. 4)
r15 (nív. 4)
0
25
50
75
100
% do tempo total
bubble sort
intercalação
envio
esperando (pai ou filhos) / terminado