

QA Automation – Azure DevOps

Guia de Utilização — Usuário

Gerado em 05/09/2026

1. Acesso ao App

O app fica disponível pelo link fornecido pela sua equipe. O acesso é controlado — você precisa de um usuário e senha cadastrados, e a primeira vez que você loga, sua entrada precisa ser aprovada por um administrador.

1.1 Fazendo login

- 1. Acesse o link do app.
- 2. Informe seu usuário e senha.
- 3. Se for a primeira vez (ou se sua sessão anterior expirou por completo), você verá uma tela de “Aguardando aprovação” — um administrador precisa aprovar seu acesso antes de você entrar.
- 4. Clique em “Verificar novamente” depois que alguém tiver aprovado.

Sua sessão expira automaticamente depois de um tempo sem uso. Se isso acontecer, basta logar novamente.

1.2 Saindo do app

O botão “ Sair”, no rodapé da barra lateral, sempre pede confirmação antes de encerrar sua sessão — e se você tiver um Relatório de Testes gerado sem salvar, o aviso menciona isso especificamente.

2. O Assistente de 7 Passos

A parte central do app é um assistente sequencial que transforma um documento (ou Work Items existentes) em Matriz de Cobertura, Casos de Teste e Planos de Teste.

Passo 1 — Setup e Documentação

Logo no topo do Passo 1, você escolhe como quer fornecer a especificação:

- **Enviar Documento(s):** o fluxo tradicional — envie um ou mais arquivos (PDF, DOCX ou TXT).
- **Gerar a partir de Work Items existentes:** em vez de um documento, você escolhe Work Items já existentes no Azure DevOps (usando seu PAT pessoal) — a Descrição e os Critérios de Aceite deles viram a especificação de entrada. Com uma Area Path específica escolhida, também aparecem filtros opcionais de Coluna do Board e/ou Tag. Disponível pra qualquer pessoa logada, não precisa de permissão especial.
- **Gerar a partir de uma Query:** parte de uma query já salva no Azure DevOps (sua ou compartilhada) — o app roda a query e traz os Work Items que ela retorna, pra você escolher quais entram, do mesmo jeito que no modo anterior (sem filtro de Coluna/Tag aqui — query é do Projeto, não da Area Path). Precisa de uma permissão especial concedida por um administrador (nem toda pessoa vê essa opção).

Se escolher enviar documento(s), os campos são:

- **Documento(s):** arraste e solte, ou clique pra escolher. Pode anexar mais de um — o texto de todos é combinado numa única análise.
- **Nome do Test Plan *:** preenchido automaticamente a partir do nome do primeiro documento anexado — pode alterar livremente.
- **Ambiente dos Testes *:** Homologação ou Produção — obrigatório, não vem pré-marcado. Define a etiqueta que aparece nos Casos de Teste e na Matriz.
- **Tipo de Documento *:** Visão, Requisitos Funcionais, Especificações Funcionais, ou Outros — também obrigatório. Isso ajuda a IA a calibrar o quão detalhados os Casos de Teste devem ser: um Documento de Visão gera Casos mais exploratórios, enquanto uma Especificação Funcional detalhada gera Casos mais granulares. Também sugere qual Modo de Envio usar depois, no Passo 7.

Se o documento tiver imagens no corpo do texto, o app extrai e interpreta cada uma via IA automaticamente, incorporando a descrição na análise. Se alguma imagem falhar na interpretação, você verá um aviso — o resto do documento continua sendo processado normalmente.

Passo 1 — Vincular documentos a Work Items (opcional)

Ainda no Passo 1, existe a opção “Vincular cada documento a um Work Item específico do Azure DevOps”. Em vez de deixar a IA sugerir os vínculos depois (Passo 7), você já declara aqui a qual Work Item cada documento se refere — pode escolher mais de um Work Item por documento.

Ativando essa opção, você informa PAT/Organização/Projeto/Area Path, busca os Work Items do board, e escolhe (por documento) a quais eles se relacionam. Os Casos de Teste gerados a partir desse documento já saem marcados com esse Work Item, entrando pré-vinculados automaticamente no Passo 7 — sem precisar de sugestão da IA.

Use a mesma Area Path no Passo 7 que você usou aqui, pra que o pré-vínculo seja encontrado corretamente.

Passo 2 — Dúvidas

A IA pode fazer até 7 perguntas de esclarecimento sobre o documento enviado. Responda o que fizer sentido — perguntas sem resposta são simplesmente ignoradas na análise seguinte.

Passo 3 — Matriz de Cobertura

A IA gera a Matriz de Cobertura, com um identificador único por linha (ex.: MC-001 HML). Você pode editar, adicionar ou remover linhas antes de prosseguir.

Passo 4 — Casos de Teste

A partir da Matriz, a IA gera os Casos de Teste, cada um relacionado a uma ou mais linhas da Matriz. Também editável.

Passo 5 — Planos de Teste

Os Casos de Teste são organizados em Planos e Suítes — todo Caso precisa aparecer em exatamente uma Suíte antes de você poder avançar.

Passo 6 — Download

Exporta dois formatos:

- **CSV:** Casos de Teste, e Planos+Suítes+Casos, prontos pra importação.
- **PDF “Documentação QA”:** documento completo, com Matriz, Planos, Casos e rastreabilidade.

3. Passo 7 — Enviando para o Azure DevOps

Esse passo integra tudo o que foi gerado diretamente no Azure DevOps. Você precisa de um Personal Access Token (PAT) pessoal — peça ao seu administrador as instruções de como gerar o seu, caso ainda não tenha.

3.1 Conectando

- **1.** Informe seu PAT.
- **2.** Escolha a Organização e o Projeto (vêm direto do Azure DevOps, não são digitados).
- **3.** Opcionalmente, escolha uma ou mais Area Path(s) para restringir a busca.

3.2 Escolhendo o Modo de Envio

Depois de conectar (PAT/Organização/Projeto/Area Path) e clicar em “Buscar Work Items do Board”, aparece a escolha do Modo de Envio. O app sugere um modo automaticamente, com base no Tipo de Documento escolhido no Passo 1 — mas você pode trocar livremente:

- **Vincular a Work Items:** use quando os Work Items já existem no board. Casos de Teste que já vieram marcados desde o Passo 1 aparecem automaticamente pré-vinculados aqui — você só precisa da sugestão da IA pros Casos que sobraram sem marcação. Revise e ajuste livremente antes de confirmar.
- **Sem Work Items:** use quando o projeto ainda está no início (só um Documento de Visão, sem Work Item específico ainda). Cria um Test Plan com Suítes organizadas do mesmo jeito que o Passo 5 gerou, sem precisar de nenhum Work Item.
- **Reconciliar Test Plan Anterior:** use depois, quando os Work Items finalmente forem criados — esse modo liga os Casos de Teste que já existem (de um envio anterior “Sem Work Items”) aos Work Items novos, sem duplicar nada. O matching é feito só por título (menos preciso que o modo direto), então revise as sugestões com atenção redobrada.

3.3 Regras importantes (valem nos 3 modos)

- **Um Caso de Teste só pode estar vinculado a UM Work Item por vez.** Se ele já estiver escolhido em algum Work Item, ele some das opções dos demais — não tem como escolher o mesmo Caso duas vezes.
- **Antes de qualquer envio de verdade,** o app sempre mostra uma lista detalhada do que vai ser criado — quais Casos, quais Suítes, quais vínculos — dentro de uma janela de confirmação. Revise essa lista com atenção antes de clicar em confirmar.
- **Casos sem nenhum Work Item vinculado** já vêm marcados por padrão para NÃO subir — você pode desmarcar manualmente se quiser enviar algum deles mesmo sem vínculo.

Nenhuma ação no Azure DevOps pode ser desfeita automaticamente pelo app. Se algo for enviado por engano, a correção precisa ser feita direto no Azure DevOps.

4. Recursos Adicionais (Barra Lateral)

Esses recursos não fazem parte da sequência dos 7 passos — ficam sempre disponíveis na barra lateral, e alguns dependem de permissão concedida por um administrador.

A geração de Casos a partir de Work Items (e a partir de uma Query já salva) agora fica dentro do próprio Passo 1 (não é mais um item separado aqui) — veja a seção 2 deste guia. O item abaixo (“Criar Query com IA”) é diferente: ele só cria/salva uma query nova dentro do Azure DevOps, não gera nenhum teste.

Criar Query com IA

Descreva em português o que você quer consultar no Azure DevOps (ex.: “bugs abertos atribuídos a mim, criados nos últimos 30 dias”). A IA traduz isso para uma query WIQL. Antes de criar qualquer coisa de verdade, você vê um preview de quais itens a query realmente traria — só depois disso o botão de confirmar fica disponível.

Depois de gerada, dois atalhos pulam a etapa de salvar e já aplicam o resultado direto: “Usar pra Gerar Testes” (leva pro Passo 1, modo Query, com os Work Items já buscados) e “Usar pra Criar Manual” (mesma coisa, mas pro Manual de Testes). Cada atalho só aparece se você também tiver a permissão daquele destino.

Manual de Testes (UAT)

Gera um manual de reprodução passo a passo, escrito em linguagem simples pra quem não é de TI (times de Produto/Marketing em UAT). O app não tira print de tela ao vivo — só reaproveita imagens que você já tiver, anexadas em documentos ou já existentes nos Work Items.

- **Origem do conteúdo:** Documentos, Work Items do Azure DevOps, ou Mesclado (os dois juntos).
- **Quando a origem inclui Work Items,** escolhe entre buscar pelo Board (Area Path) ou por uma Query salva — mesmo padrão do Passo 1.

Documentos Armazenados

Guarda CSVs e PDFs já gerados no banco de documentos, organizados por grupo, pra buscar depois sem precisar gerar tudo de novo.

Qualquer pessoa com a permissão salva e visualiza normalmente — mas excluir um grupo é exclusivo do dono do app, mesmo pra quem tem a permissão.

Mapa Mental

Visualização em árvore (Work Item → Suítes → Casos), navegável e com zoom (Ctrl+scroll ou pinça de trackpad).

- **Exportar em SVG ou PDF:** sempre vem com tudo expandido no arquivo exportado, independente do que estiver aberto ou fechado na tela no momento.

Relatório de Testes

Documenta o que foi EXECUTADO no Azure DevOps (diferente do PDF do Passo 6, que documenta o que foi planejado). Tem duas formas de montar o relatório:

- **Por Test Plan(s):** escolha um ou mais Test Plans — o relatório usa as Suítes e Casos de dentro deles. Precisa que os Casos já tenham vínculo com algum Work Item pra aparecer status e Matriz.
- **Por Work Items:** escolha os Work Items direto (ex.: User Stories), de qualquer coluna do board — o relatório usa os Casos de Teste já vinculados a cada um. Não depende de saber em qual Test Plan os Casos estão.
- **O Status de cada Caso** vem da coluna do board (Kanban) do Work Item vinculado a ele — não do resultado do Test Point.
- **O Status geral do relatório** é escolhido manualmente por você antes de gerar.
- **Um botão de IA** sugere os textos de Contexto, Escopo, Conclusão e Próximos Passos, baseado nos dados reais.

Se você tiver um relatório gerado sem salvar e tentar sair da tela, o app sempre pede confirmação antes — use o botão “Novo Relatório” quando quiser começar um do zero.

5. Dúvidas Frequentes e Solução de Problemas

“Não consigo selecionar mais de uma opção em um campo de Area Path”

Confira se você não está em um campo antigo de seleção única — a maioria das telas do app já usa seleção múltipla para Area Path.

“Apareceu um aviso de que uma imagem não pôde ser interpretada”

Isso é normal e não interrompe a análise — só aquela imagem específica não teve a descrição incorporada ao texto. O resto do documento (texto e outras imagens) continua sendo processado normalmente.

“Perdi meu Relatório de Testes ao sair da tela”

O app pede confirmação antes de sair da tela do Relatório sempre que houver um PDF gerado sem salvar — se isso aconteceu mesmo assim, baixe o PDF assim que ele for gerado, antes de navegar para qualquer outra tela.

“Não sei qual Modo de Envio usar no Passo 7”

Se os Work Items do seu projeto já existem no board, use “Vincular a Work Items”. Se só existe um Documento de Visão (projeto em fase inicial), use “Sem Work Items”. Quando os Work Items forem criados depois, volte e use “Reconciliar Test Plan Anterior”.

Preciso de mais ajuda

Fale com o administrador do app na sua equipe — ele tem acesso aos Logs de Auditoria e pode investigar qualquer comportamento inesperado.