

Guia Completo do Usuário

Tudo o que você precisa para entrar, importar dados (por qualquer um dos três caminhos), montar a query certa no Azure DevOps e navegar pelos indicadores.

Sumário

- 1. Visão geral do app**
- 2. Acesso: pedir conta e fazer login**
- 3. Importar dados — as três formas**
 - 3.1 Enviar arquivo (.csv/.txt)
 - 3.2 Buscar Query no Azure DevOps (com seu PAT)
 - 3.3 Buscar arquivo no Google Drive
- 4. Como montar a query no Azure DevOps (para os gráficos funcionarem)**
- 5. Confirmar o mapeamento de colunas**
- 6. Navegando no Painel de Indicadores**
- 7. Gerando o relatório em PDF**
- 8. Perguntas frequentes**

1. Visão geral do app

Este app transforma um arquivo de testes (do Azure DevOps, ou qualquer planilha parecida) em indicadores visuais — sem precisar montar relatório manual toda vez. O caminho é sempre o mesmo, do início ao fim:

- 1 Login (ou pedir acesso, se ainda não tiver conta)**
- 2 Importar dados**
Enviar arquivo, Azure DevOps (PAT) ou Google Drive — qualquer um dos três
- 3 Confirmar o mapeamento de colunas**
Revisar o que o app já sugeriu sozinho
- 4 Explorar o Painel de Indicadores**
Filtros + mais de 20 gráficos + gráfico personalizado
- 5 Gerar o relatório em PDF**
Opcional, a qualquer momento a partir do painel

Este guia cobre a jornada de quem **usa** o app no dia a dia. Se você for a pessoa administradora, a área "Administração" (aprovar acessos, configurar a credencial do Google Drive, ver logs) tem as próprias instruções na tela — não repetidas aqui.

2. Acesso: pedir conta e fazer login

Ainda não tenho uma conta

- 1** Na tela de login, clique em "Solicitar acesso"
Abre um formulário: Nome completo, E-mail e Motivo do acesso.
- 2** Preencha e confirme
Se já existir um pedido pendente com o mesmo e-mail, um pedido novo é bloqueado até o primeiro ser analisado.
- ✓** Aguarde a pessoa administradora aprovar
Não existe e-mail automático de aviso — o "pronto" precisa vir dela por fora do app.

Solicitar acesso **não cria a conta sozinho** — só registra o pedido. O usuário/senha em si continuam sendo criados manualmente, fora do app, pela pessoa administradora.

Fazendo login

- 1** Abra o link do painel e digite Usuário/Senha
Os mesmos que a pessoa administradora te passou.
- 2** Clique em Entrar
- ✓** Pronto
Um F5/recarregar a página não pede login de novo por um tempo (sessão salva em cookie). Fechar a aba/janela de verdade, ou clicar em "Sair", encerra a sessão.

3. Importar dados — as três formas

Na tela "Importar Dados", escolha uma das três opções no topo. As três entregam o mesmo resultado final (um arquivo de dados pronto para mapear) — a diferença é só de onde o arquivo vem.

Coluna/Campo	Vira, no app	Alimenta
Enviar arquivo	Upload direto do seu computador	Mais simples; exige exportar o CSV manualmente toda vez que quiser dados atualizados.
Azure DevOps (PAT)	Busca automática, direto da API	Sempre traz TODOS os campos que o app usa, inclusive dois indicadores exclusivos (seção 3.2).
Google Drive	Busca um .csv já deixado numa pasta sua	Bom para quem já tem uma rotina de exportar e guardar o CSV numa pasta.

3.1 Enviar arquivo (.csv/.txt)

- 1** Deixe selecionada "Enviar arquivo (.csv/.txt)"
- 2** Escolha o arquivo do seu computador
Limite de 20MB; normalmente um export do Azure DevOps (ver seção 4).
- ✓** Clique em "Processar arquivo"
Codificação e separador de colunas são detectados sozinhos.

3.2 Buscar Query no Azure DevOps (com seu PAT)

Um **Personal Access Token (PAT)** é como uma senha temporária e pessoal que você gera no próprio Azure DevOps, só para o app conseguir ler os work items em seu nome — sem usar sua senha de verdade. É individual: o PAT que você gera é só seu.

Como gerar o seu PAT

- 1** Acesse dev.azure.com e faça login normalmente
- 2** Clique no ícone de usuário (canto superior direito) → "Personal Access Tokens"
- 3** Clique em "+ New Token"
- 4** Dê um nome (ex.: "Painel de Qualidade") e escolha a validade
Recomendado: 90 dias — depois é só gerar outro, é rápido.
- 5** Em **Scopes**, marque "Work Items" → "Read"
Só leitura — o app nunca cria, edita ou apaga nada no Azure DevOps.
- ✓** Clique em "Create" e copie o token na hora
O Azure DevOps só mostra o valor completo uma vez — se perder, gera outro.

É seguro colar seu PAT aqui? Sim. Ele nunca é salvo em disco, banco de dados ou nas configurações do app — fica só na memória da sua sessão do navegador enquanto você está logado, e desaparece ao sair ou fechar a aba de verdade.

Usando o PAT no app

- 1** Selecione "Buscar Query no Azure DevOps" e cole o PAT
- 2** Escolha/Carregue a Organização
- 3** Escolha o Projeto
Os passos seguintes carregam sozinhos.
- 4** (Opcional) Escolha Area Path(s)
Deixe em branco para trazer tudo que a query já retorna.
- 5** Escolha a Query salva
Se ainda não existir, use "Criar nova query" (abre o Azure DevOps) e depois "Atualizar lista".
- ✓** Clique em "Baixar relatório atualizado"

Este é o único caminho que traz os indicadores "Prioridade Dentro do Board" e "Severidade Calculada" — eles dependem de um campo que o Azure DevOps não deixa exportar em CSV manual, em nenhuma configuração de query.

3.3 Buscar arquivo no Google Drive

Cada pessoa configura a **própria** pasta do Google Drive — ninguém depende da pessoa administradora para trocar de pasta, e ninguém enxerga a pasta configurada por outra pessoa.

1 **Selecione "Buscar arquivo no Google Drive"**

2 **Copie o e-mail da conta de serviço mostrado na própria tela**

Esse e-mail é específico do seu ambiente — sempre confira direto na tela do app, não reutilize um e-mail de outro lugar.

3 **No Google Drive, compartilhe sua pasta com esse e-mail**

Botão direito na pasta → Compartilhar → cole o e-mail → permissão de Leitor.

4 **Copie o link da pasta e cole no app, clique em "Salvar minha pasta"**

O app testa o acesso antes de salvar — só confirma se realmente enxergou a pasta.

5 **Navegue até o arquivo e escolha o .csv**

✓ **Clique em "Importar arquivo selecionado"**

Se a tela avisar que "a conta de serviço do Google Drive ainda não foi configurada", isso não depende de você — peça para a pessoa administradora configurar em Administração → Google Drive antes. Enquanto isso, use "Enviar arquivo" normalmente.

4. Como montar a query no Azure DevOps

Vale tanto para "Enviar arquivo" quanto para "Google Drive" (os dois usam o mesmo CSV exportado manualmente). O app reconhece cada campo **pelo nome da coluna** — então uma coluna que não existir no arquivo simplesmente não vira indicador nenhum, mesmo que o dado exista no Azure DevOps. A solução: configurar a query uma vez com as colunas abaixo, salvar, e reexportar sempre que precisar de dados atualizados.

Passo a passo

- 1 Abra sua query em Boards → Queries
 - 2 Clique no ícone de colunas ("Column Options")
 - 3 Busque e adicione cada campo da tabela abaixo
 - 4 Salve a query
Não precisa refazer isso na próxima vez.
- ✓ Nos resultados, use "Export to CSV"

Coluna/Campo	Vira, no app	Alimenta
ID	Caso de Teste / ID	Identificação de cada item; sempre disponível.
Work Item Type	Tipos de Teste	Distribuição por Tipo de Teste.
State	Status	Quase todos os gráficos de qualidade/status.
Area Path	Projeto	Todos os gráficos "por Projeto".
Assigned To	Responsável	Volume e Carga de Risco por Responsável.
Created By	Autor/Criado por	Reserva quando "Assigned To" está vazio.
Created Date	Data de Criação	Tendência ao longo do tempo, backlog parado.
Severity (ou Priority)	Severidade/Prioridade	Cores fixas: Critical/High/Medium/Low.
Board Column *	Coluna do Board	Distribuição por Coluna, Area Path × Coluna, Funil.
Iteration Path **	Sprint	Sprints — Itens Concluídos, Volume por Responsável no tempo.

* Nem sempre aparece na lista de colunas — depende do processo/template do seu projeto. Se não encontrar, esse indicador específico fica indisponível para arquivos exportados manualmente; o resto do app funciona normal.

** É "Iteration Path", não "Iteration ID" — são campos diferentes. Iteration Path é o texto ("Projeto\Sprint 24"); Iteration ID é só um número interno, sem uso aqui. Se vier só o ID por engano, o app pode sugerir errado — dá para corrigir na tela de confirmação de mapeamento (próxima seção).

5. Confirmar o mapeamento de colunas

Depois de importar (por qualquer um dos três caminhos), esta tela aparece antes do painel de indicadores:

1

Prévia dos dados importados

As 20 primeiras linhas, num expansor — confira se o arquivo leu certo.

2

Revise o mapeamento sugerido

Projeto, Status, Datas, Severidade, Coluna do Board, Sprint... já vem pré-preenchido; ajuste manualmente o que não bateu.

3

(Opcional) Campos personalizados

Colunas que não se encaixam nos campos fixos (ex.: Cliente, Ambiente) — ficam disponíveis no gráfico personalizado.

✓

Clique em "Confirmar mapeamento e gerar indicadores"

Campo deixado como "— não mapeado —" só faz os gráficos que dependem dele não aparecerem — não trava o app. Não se preocupe em preencher tudo se algum campo simplesmente não existe no seu arquivo.

6. Navegando no Painel de Indicadores

Barra lateral (filtros, aplicam-se ao painel inteiro)

- **Período** — datas "De"/"Até"; clique em "Confirmar intervalo" para aplicar.
- **Projeto, Sprint, Tipos de Teste e Status** — seleção múltipla, tudo marcado por padrão (sem filtro nenhum até você desmarcar algo).

Corpo da página

- **Cartões de KPI** no topo — números-resumo (adaptam sozinhos ao vocabulário do seu Status: Passou/Falhou, ou fluxo tipo New/Active/Closed).
- **Gráficos** — cada um com seletor próprio de "Tipo de gráfico" (Barras, Pizza, Linha, Treemap, Mapa de Calor, Radar, Pareto, Funil... as opções variam por gráfico).
- **Gráfico personalizado** — monte do zero: Eixo, Agrupar por, Métrica e Tipo de gráfico livremente, com qualquer coluna do arquivo.
- **Dados detalhados** — tabela completa já filtrada, com exportação em CSV.

Catálogo de gráficos disponíveis

Cada um só aparece se os campos de que depende estiverem mapeados.

Visão geral e qualidade: Distribuição de Status; Area Path × Status; Distribuição por Severidade/Prioridade.

Backlog e tempo parado: Backlog Aberto — Tempo Parado; Backlog Aberto: Volume × Idade × Risco (bolha).

Ritmo e tendência: Sprints — Itens Concluídos; Planejamento vs. Efetivado; Tendência ao Longo do Tempo; Bugs Abertos vs. Solucionados.

Fluxo do board (Kanban): Distribuição por Coluna do Board; Area Path × Coluna do Board; Prioridade Dentro do Board *; Severidade Calculada *.

Projetos, tipos e pessoas: Testes/Bugs por Projeto; Distribuição por Tipo de Teste; Taxa de Sucesso por Projeto; Volume por Responsável; Volume por Responsável no Tempo; Carga de Risco por Responsável.

* Só aparecem com dados vindos da busca automática por PAT (ver seção 3.2) — não com CSV manual/Google Drive, mesmo com a query bem configurada.

7. Gerando o relatório em PDF

No final da página do dashboard, a seção "Relatório completo em PDF" monta um PDF com os KPIs e todos os gráficos visíveis na tela naquele momento — com os mesmos filtros e tipos de gráfico já escolhidos.

1

Clique em "Gerar PDF do relatório"

Pode levar até um minuto — cada gráfico é desenhado individualmente.

2

Aguarde o botão "Baixar PDF gerado" aparecer

Se mudar algum filtro depois de gerar, clique no botão de novo — o arquivo já baixado não se atualiza sozinho. Conteúdo dentro de um expansor recolhido não entra no PDF, só o que já está visível na tela por padrão.

8. Perguntas frequentes

Esqueci minha senha.

Fale com a pessoa administradora — a redefinição é feita por ela; não existe "esqueci minha senha" automático.

Um gráfico que eu esperava ver não aparece.

Ele depende de um campo que não foi mapeado (ou, no caso dos dois gráficos exclusivos do PAT, não está disponível via CSV — ver seção 6). Volte em "Importar Dados" e confira o mapeamento.

Meu PAT do Azure DevOps é seguro para usar aqui?

Sim — nunca é salvo em disco/banco/configurações do app; fica só na memória da sua sessão de navegador e some ao sair.

Preciso pedir acesso de novo se meu login parar de funcionar?

Não necessariamente — confirme primeiro com a pessoa administradora se sua conta ainda existe/está ativa.

Importar um arquivo novo apaga o anterior?

Sim, sempre substitui — não acumula dados de importações diferentes.

Dúvidas que não estão aqui: fale com a pessoa administradora do seu ambiente. Este guia também está disponível, sempre atualizado, na página "Sobre o App" dentro do próprio painel.