# Projektdokumentation

## Inhaltsverzeichnis

Ι	Anford	lerungsspezifikation
	I.1	Initiale Kundenvorgaben
	I.2	Produktvision
	I.3	Liste der funktionalen Anforderungen
	I.4	Liste der nicht-funktionalen Anforderungen
	I.5	Weitere Zuarbeiten zum Produktvisions-Workshop
	I.6	Zuarbeit von Autor X
	I.7	Zuarbeit von Autor Y
	I.8	Liste der Kundengespräche mit Ergebnissen
II	Archit	ektur und Entwurf
	II.1	Zuarbeiten der Teammitglieder
	II.2	Entscheidungen des Technologieworkshops
	II.3	Überblick über Architektur
	II.4	Definierte Schnittstellen
	II.5	Liste der Architekturentscheidungen
III	Prozes	s- und Implementationsvorgaben
	III.1	Definition of Done
	III.2	Coding Style
	III.3	Zu nutzende Werkzeuge
IV	Sprint	1
	IV.1	Ziel des Sprints
	IV.2	User-Stories des Sprint-Backlogs
	IV.3	Liste der durchgeführten Meetings
	IV.4	Ergebnisse des Planning-Meetings
	IV.5	Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket
	IV.6	Konkrete Code-Qualität im Sprint
	IV.7	Konkrete Test-Überdeckung im Sprint
	IV.8	Ergebnisse des Reviews
	IV.9	Ergebnisse der Retrospektive
	IV.10	Abschließende Einschätzung des Product-Owners
	IV.11	Abschließende Einschätzung des Software-Architekten
	IV.12	Abschließende Einschätzung des Team-Managers
V	Sprint	2
VI	-	nentation
,,	VI.1	Handbuch
	VI.2	Installationsanleitung
	VI.3	Software-Lizenz
VII	Projek	tabschluss
		Protokoll der Abnahme und Inbetriebnahme beim Kunden

VII.2	Präsentation auf der Messe	6
VII.3	Abschließende Einschätzung durch Product-Owner	6
VII.4	Abschließende Einschätzung durch Software-Architekt	6
VII.5	Abschließende Einschätzung durch Team-Manager	6

## I. Anforderungsspezifikation

## I.1 Initiale Kundenvorgaben

Maecenas sed ultricies felis. Sed imperdiet dictum arcu a egestas. In sapien ante, ultricies quis pellentesque ut, fringilla id sem. Proin justo libero, dapibus consequat auctor at, euismod et erat. Sed ut ipsum erat, iaculis vehicula lorem. Cras non dolor id libero blandit ornare. Pellentesque luctus fermentum eros ut posuere. Suspendisse rutrum suscipit massa sit amet molestie. Donec suscipit lacinia diam, eu posuere libero rutrum sed. Nam blandit lorem sit amet dolor vestibulum in lacinia purus varius. Ut tortor massa, rhoncus ut auctor eget, vestibulum ut justo.

#### I.2 Produktvision

Quisque vel arcu eget sapien euismod tristique rhoncus eu mauris. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras ligula lacus, dictum id scelerisque nec, venenatis vitae magna. Cras tristique porta elit, non tincidunt ligula placerat lobortis. Pellentesque quam enim, mattis in cursus eu, blandit et massa. Mauris aliquet turpis blandit elit vehicula sed posuere lectus facilisis. Donec blandit adipiscing tortor, quis lobortis purus eleifend vel. Nam a tellus at magna scelerisque blandit vel nec erat.

## I.3 Liste der funktionalen Anforderungen

XXX

#### I.4 Liste der nicht-funktionalen Anforderungen

XXX

## I.5 Weitere Zuarbeiten zum Produktvisions-Workshop

XXX

## I.6 Zuarbeit von Autor X

XXX

#### I.7 Zuarbeit von Autor Y

XXX

#### I.8 Liste der Kundengespräche mit Ergebnissen

XXX

## II. ARCHITEKTUR UND ENTWURF

## II.1 Zuarbeiten der Teammitglieder

XXX

## II.2 Entscheidungen des Technologieworkshops

XXX

## II.3 Überblick über Architektur

XXX

#### II.4 Definierte Schnittstellen

XXX

## II.5 Liste der Architekturentscheidungen

XXX (bewusste und unbewusste Entscheidungen mit zeitlicher Einordnung)

## III. Prozess- und Implementationsvorgaben

#### III.1 Definition of Done

XXX

#### III.2 Coding Style

Bitte die Datei javaCodeStyle.xml im specification-Verzeichniss in Eclipse importieren und verwenden. Hierfür in Eclipse unter "Window->Preferences->Java->Code Style->Formatter" auf Import klicken und die XML-Datei auswählen.

Ist der passende Coding Style eingestellt kann der Quellcode mit "STRG+SHIFT+F" automatisch formatiert werden. Wird dies vor jedem Commit gemacht, ensteht ein einheitlicher Code-Style und die Änderungen können gut mit GIT überprüft werden.

Des weiteren empfielt es sich bei größeren oder stark geschachtelten Code-Abschnitten die Zugehörigkeit der Schließenden Klammer mit einem Kommentar zu Kennzeichnen. Sonstige Konventionen:

- Variablen und Instanzen beginnen kleingeschrieben
- Klassen und Interfaces beginnen mit Großbuchstaben
- Besteht ein Namen aus mehreren zusammengesetzten Wörtern, beginnen alle weiteren Wörter mit Großbuchstaben (keine Unterstriche in Namen verwenden)
- Aussagekräftige Namen verwenden
- Alle Namen auf Englisch
- Die Kommentare auf Deutsch




Abbildung 1: Code-Style in Eclipse importieren

## III.3 Zu nutzende Werkzeuge

- Eclipse Entwicklungsumgebung
- GIT Dateiversionierung
- $\bullet\,$  Meld Unterschiede zwischen Dateien anzeigen
- Texmaker Latex-Editor
- GIMP Bildbearbeitung für das Editieren von Screenshots

## IV. Sprint 1

## IV.1 Ziel des Sprints

XXX

## IV.2 User-Stories des Sprint-Backlogs

XXX

## IV.3 Liste der durchgeführten Meetings

XXX

## IV.4 Ergebnisse des Planning-Meetings

XXX

## IV.5 Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket

Arbeitspaket	Person	Start	Ende	h	Artefakt
Dummyklassen	Musterstudi	3.5.09	12.5.09	14	Klasse.java
AP XYZ					

## IV.6 Konkrete Code-Qualität im Sprint

XXX

## IV.7 Konkrete Test-Überdeckung im Sprint

XXX

IV.10 Abschließende Einschätzung des Product-Owners XXX
IV.11 Abschließende Einschätzung des Software-Architekten XXX
IV.12 Abschließende Einschätzung des Team-Managers XXX
V. Sprint 2
VI. DOKUMENTATION
VI.1 Handbuch
VI.2 Installationsanleitung XXX
VI.3 Software-Lizenz XXX
VII. PROJEKTABSCHLUSS
VII.1 Protokoll der Abnahme und Inbetriebnahme beim Kunden XXX
VII.2 Präsentation auf der Messe Poster, Bericht
VII.3 Abschließende Einschätzung durch Product-Owner XXX
VII.4 Abschließende Einschätzung durch Software-Architekt XXX
VII.5 Abschließende Einschätzung durch Team-Manager