Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Основи FE-технологій

Лабораторна робота №2

«Таблиці в HTML-5. Створення зображень засобами трансформацій в CSS-3»

Виконав: Вовк Андрій Андрійович
студент групи ІО-41
Номер у загальному списку: 67
Варіант завдань: 7

Київ — 2026

Мета. Створити HTML-таблицю за індивідуальним зразком та відтворити CSS-зображення двома способами: через позиціонування і трансформації.

Вибір варіанта. За матеріалами вступної лекції (слайд 9), номер зразка обчислюється як `(my_num - 1) % total_variants + 1`. Для №67 у списку та десяти зразків: `(67 - 1) % 10 + 1 = 7`. Отже, для таблиці й зображення використано зразок **№7** з методичних вказівок (с. 7–8 PDF).

Завдання 1. Таблиця

У файлі `index.html` створено таблицю. Перший рядок містить окремі комірки «Вовк», «Андрій», «Андрійович»; другий — «ІО-41», «ЛР №2», «Зразок №7». Форму зразка №7 наближено додатковими комірками, `colspan` та `rowspan`. Верхню ліву зону залишено двома HTML-комірками без спільної межі, щоб виконати вимогу щодо трьох окремих комірок у **кожному** з двох рядків.

CSS для таблиці розміщено в `style` того самого HTML-файлу. Для `nn = 07` фони рядків задано як `#078f8f` і `#f5f507`; селектори `tr:hover > td` міняють їх місцями. Колір тексту `#071414` контрастує з обома фонами: розраховані співвідношення приблизно **4.77:1** та **16.04:1** (орієнтир — Adobe Color Contrast Checker).



Рисунок 1: HTML-таблиця з даними виконавця і кольорами рядків

Завдання 2. CSS-зображення

Зразок №7 — закруглений квадрат із чотирма червоними точками й чорними перпендикулярними лініями. Зображення відтворено **двічі**, без графічних файлів, у файлі `style.css`. Ліва версія використовує `position: relative` для основи та `position: absolute` для деталей; права ставить усі деталі в центр CSS Grid і зміщує їх через `transform: translateX()` / `translateY()`, не позиціонуючи деталі властивістю `position`.




Рисунок 2: Два способи створення зображення за зразком №7

Перевірка та публікація. Сторінку перевірено сервісом W3C Nu Validator: **0 помилок і 0 попереджень**. Для локального запуску достатньо відкрити `index.html` у браузері. Код: репозиторій GitHub, зокрема розмітка й CSS таблиці і CSS-зображення. Сайт: GitHub Pages.

Документація. MDN: `td`, `colspan`, `rowspan` MDN: `:hover` MDN: `position` MDN: `transform` Adobe Color: перевірка контрасту.

Висновок. Створено HTML-таблицю з перемиканням кольорів і два CSS-рисунки; сторінка опублікована та проходить валідацію HTML без зауважень.