Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Основи FE-технологій

Лабораторна робота №3

«Блочна верстка макету сайту за допомогою HTML і CSS»

Виконав: Вовк Андрій Андрійович
студент групи ІО-41
Номер у загальному списку: 67
Варіант макета: 7

Київ — 2026

Мета. Зверстати один макет засобами HTML5 і CSS3 у двох варіантах: за допомогою `float` та за допомогою Flexbox. Порівняти способи компонування блоків.

Вибір макета. У вступній лекції (слайд 9) задано формулу `(my_num - 1) % total_variants + 1`. Для номера 67 та десяти зразків: `(67 - 1) % 10 + 1 = 7`. Макет №7 наведено на с. 17 PDF методички: смуга тексту, два блоки поруч (широке зображення ліворуч, вузький текст праворуч), а нижче — зображення на всю ширину. Обидві версії мають однаковий вміст і пропорції.

Завдання 1. Верстка через float

У `index.html` середній ряд складається з блоків, для яких у `style.css` задано `float: left` та **`width: 75%`** і **`width: 25%`**. Ці ширини є відсотками від контейнера, як вимагає завдання. Правило `.layout-body::after` з `clear: both` завершує потік плаваючих елементів перед нижнім зображенням. Кольори й розташування відповідають структурі макета; замість написів-заповнювачів «Img.» і «Text» додано реальне фото Мукачева та змістовний текст.




Рисунок 1: Версія макета №7 з плаваючими блоками 75% / 25%

Завдання 2. Верстка через Flexbox

У `flex.html` для середнього ряду задано `display: flex`, а пропорції блоків реалізовано через `flex-basis: 75%` і `flex-basis: 25%`. На вузьких екранах обидві версії переводять середні блоки в одну колонку. На відміну від `float`, Flexbox сам керує розташуванням дочірніх блоків і не потребує clearfix.




Рисунок 2: Той самий макет №7, зверстаний засобами Flexbox

Перевірка та публікація. Обидва HTML-файли перевірено W3C Nu Validator: **0 помилок і 0 попереджень**. Локально їх можна відкрити в браузері без сервера. Код: репозиторій GitHub, зокрема `index.html`, `flex.html` і `style.css`. Сайти: Float, Flexbox.

Джерела. MDN: `float` MDN: `clear` MDN: Flexbox MDN: `flex-basis`. Фото Мукачева: Петро Паровінчак / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Висновок. Відтворено макет №7 двома різними способами; результати мають однакову структуру, опубліковані на GitHub Pages і проходять перевірку HTML.