

Dokumentacija - ReadMore online knjizara

Predmet: Web programiranje 2

Tema: Online knjizara (webshop)

Autor: Filip Terzic

1. Sadržaj

1. Sadržaj
2. O aplikaciji
3. Slike stranica i opis
4. Dizajn baze podataka
5. Struktura projekta
6. Kodovi

2. O aplikaciji

ReadMore je online knjizara izradjena u PHP-u i MySQL bazi podataka. Korisnici mogu da pregledaju knjige, pretrazuju i filtriraju katalog (AJAX), dodaju knjige u korpu i obave kupovinu, dok administrator upravlja celokupnim sadrzajem sajta i prati statistiku pristupa stranicama.

Podaci za prijavu:

Uloga	Email	Lozinka
Administrator	admin@gmail.com	admin123
Korisnik	user@gmail.com	user123

3. Slike stranica i opis

Pocetna (Home)

Pronadji svoju *sledecu knjigu*

Klasici, trileri, istorijski epovi, svetovi fantastike i jos mnogo toga -
rucno odabrane knjige za svakog citaoca.

[SVE KNJIGE](#)[KLASICI](#)

Svaki zanr prica druga

Klasici

2 knjige

Trileri

3 knjige

Istorijski

3 knjige

Fant

2 k


Naibolie ocenjene

Pocetna stranica prikazuje hero sekciju, listu kategorija sa brojem knjiga i top ocenjene knjige iz baze. Sav sadrzaj se dinamički učitava iz baze podataka.


Katalog (Books)

Sve knjige


Pregledajte celu kolekciju - pronadjite svoju sledecu knjigu.



KLASICI



TRILERI



ISTORIJSKI

Stranica prikazuje sve knjige sa pretragom, filtriranjem po kategoriji, sortiranjem i straniranjem. Filtriranje, sortiranje i straniranje se rade na serveru preko AJAX-a, a PHP vraća podatke u JSON formatu.

FYODOR
 DOSTOEVSKY

CRIME *and* PUNISHMENT

THE NEW TRANSLATION BY
 RICHARD PEVEAR *and* LARISSA VOLOKHONSKY

Award-winning translators of
The Brothers Karamazov & War and Peace

VINTAGE
 CLASSICS

Crime and Punishn

5.0 (20,000 recenzija)

Psiholoski roman o krivici i iskupljenju.

1866

ST

\$12.99

DODAJ U KORPU

PREGLED

dodavanje u korpu. Podaci se učitavaju iz baze na osnovu prosledjenog ID-a.

Korpa (Cart)

ReadMore

POCETNAKNJIGE AUTOR DOKUMENTACIJA

Vasa korpa



Gone Girl

Gillian Flynn

\$14.99

-

2

+



Crime and Punishment

Fyodor Dostoevsky

\$12.99

-

1

+

ReadMore

PREGLED

Sve knjige

Moja korpa

Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju sledecu omiljenu knjigu.

Stranica prikazuje knjige dodate u korpu sa mogucnoscu menjanja kolicine i uklanjanja. Prijavljeni korisnik moze da unese adresu (validacija regularnim izrazom) i zavrsi kupovinu cime se kreira porudzbina.

ReadMore

POCETNAKNJIGE AUTOR DOKUMENTACIJA

Prijava

EMAIL

LOZINKA

Prijavi se

Nemate nalog? [Registrujte se](#)

ReadMore

Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju sledecu omiljenu knjigu.

PREGLED

Sve knjige

Moja korpa

© 2025 ReadMore Inc.

Stranica za prijavu korisnika preko email-a i lozinke, sa proverom polja u JavaScript-u. Nakon tri neuspela pokusaja u roku od pet minuta nalog se zakljucava i salje se email upozorenje.

Registracija (Register)

Registracija

IME

PREZIME

EMAIL

LOZINKA


PONOVI LOZINKU

Registruj se

Vec imate nalog? Prijavite se

Stranica za registraciju novog korisnika sa validacijom polja. Nakon registracije salje se aktivacioni link na email korisnika.

Aktivacija naloga (Activate)



Stranica koja se otvara preko aktivacionog linka iz mejla i prikazuje dugme za aktivaciju naloga. Nalog se aktivira tek kada korisnik klikne na dugme.

ReadMore

POCETNAKNJIGEAUTORDOKUMENTACIJA

Moje porudzbine

Porudzbina #1

2026-06-19 19:28

Gone Girl (Gillian Flynn) x 2

Crime and Punishment (Fyodor Dostoevsky) x 1

ReadMore

Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju sledecu omiljenu knjigu.

PREGLED

Sve knjige

Moja korpa

Stranica prikazuje istoriju porudzbina prijavljenog korisnika sa stavkama i ukupnom cenom. Stranica je zasticena i dostupna samo prijavljenim korisnicima.

O autoru



Filip Terzic

Student sam racunarstva sa interesovanjem za knjige. U slobodno vreme volim da citam knjige.

ID

64/23

SR

School

"Man only likes to count his troubles; he doesn't calculate his happiness."

- Fyodor M. Dostoevsky

Admin - Pocetna

Admin panel

Pocetna

Knjige

Kategorije

Porudzbine

Korisnici

Pocetna admin stranica

14

KNJIGA

6

KATEGORIJA

Statistika pristupa stranicama

Ukupno pristupa: 219

home



admin



login



books



cart



register



activate



proizvod



about



orders



stagod



Pocetna admin stranica prikazuje statistiku pristupa stranicama u procentima i broj korisnika koji su se prijavili tekuceg dana. Takodje prikazuje poslednje zabelezene pristupe iz tekstualnog fajla.

Admin - Knjige

Admin panel

Pocetna

Knjige

Kategorije

Porudzbine

Korisnici

Upravljanje knjigama

Dodaj novu knjigu

Naziv

Kategorija

Klasici

Cena

Godina

Strane


Opis

Slika (JPG/PNG) - pravi se thumbnail i originalna verzija

Choose File

No file chosen

Dodaj knjigu

ID	SLIKA	NAZIV	A
14		In the Woods	T
13		Mistborn: The Final Empire	B

Stranica za upravljanje knjigama (dodavanje, izmena, brisanje). Prilikom upload-a slike kreiraju se dve verzije, thumbnail i originalna.

Admin panel

Pocetna

Knjige

Kategorije

Porudzbine

Korisnici

Upravljanje kategorijama

Dodaj kategoriju

Naziv

Opis

Dodaj

ID	NAZIV	OPIS
1	Klasici	Vanvremenska klasicn
2	Trileri	Napete price pune pre
3	Istorijski	Istorijski romani i epov
4	Fantastika	Magicni svetovi i epska
5	Naucna fantastika	Naucna fantastika i bu
6	Misterija	Misterije i detektivske

Stranica za upravljanje kategorijama knjiga. Omogucava dodavanje, izmenu i brisanje kategorija.

Admin - Porudzbine

ReadMore

POCETNAKNJIGEAUTORDOKUMENTACIJA

Admin panel

Pocetna

Knjige

Kategorije

Porudzbine

Korisnici

Porudzbine

ID	KUPAC	ADR
#3	Filip Terzic cofi.terza10@gmail.com	Pras
#2	test testovic4 bratmoj052@gmail.com	Pras
#1	test8 test8 filipterzic112@gmail.com	Pras

ReadMore

Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju
sledecu omiljenu knjigu.

© 2026 ReadMore k

PRE

Sve l

Moja

Stranica prikazuje sve porudzbine sa podacima o kupcu, adresi, ukupnoj ceni i datumu. Podaci se povlace iz vise povezanih tabela.

ReadMore

POCETNA

KNJIGE

AUTOR

DOKUMENTACIJA

Admin panel

Pocetna

Knjige

Kategorije

Porudzbine

Korisnici

Korisnici

ID	IME	EMAIL
1	Admin Readmore	admin@gmail.com
2	Filip Terzic	user@gmail.com
4	Pera Zikic	filip.terzic.64.23@ict.edu.rs
5	test8 test8	filipterzic112@gmail.com
7	test testovic4	bratmoj052@gmail.com
8	Filip Terzic	cofi.terza10@gmail.com

ReadMore

Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju sledecu omiljenu knjigu.

PRE

Sve l

Moja


Stranica za upravljanje korisnicima. Administrator moze da aktivira, otkljuca ili obrise korisnika.

4. Dizajn baze podataka


Baza podataka se zove **readmore** i sadrzi pet tabela.

Relacije:

- **kategorije 1:n proizvodi** - jedna kategorija ima vise knjiga
- **korisnici 1:n porudzbine** - jedan korisnik ima vise porudzbina
- **porudzbine m:n proizvodi** - realizovano preko tabele stavke_porudzbine



5. Struktura projekta



6. Kodovi

config/.env

```
DB_NAME=readmore
HOST=localhost
PASSWORD=
USERNAME=root
DEFAULT_PAGE=home
```

config/common.php

```
<?php

session_start();

define("BASE_DIR", dirname(__DIR__) . "/");

$configFile = BASE_DIR . "config/.env";

$configRows = file($configFile);

foreach($configRows as $c) {
    $c = trim($c);
    if($c === "") {
        continue;
    }

    $key = explode("=", $c)[0];
    $value = explode("=", $c)[1];

    define(trim($key), trim($value));
}

$appUrl = str_replace("\\", "/", dirname(__DIR__));
$docRoot = str_replace("\\", "/", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]);
$base = str_replace($docRoot, "", $appUrl);
$protocol = isset($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] == "on" ? "https" : "http";

define("DOMAIN", $protocol . "://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $base . "/");

function setFlash($key, $value) {
    $_SESSION[$key] = $value;
}
```

```
function getFlash($key) {
    if(!hasFlash($key)) {
        return null;
    }

    $flashData = $_SESSION[$key];

    unset($_SESSION[$key]);

    return $flashData;
}

function hasFlash($key) {
    return isset($_SESSION[$key]) && $_SESSION[$key];
}

function get($key) {
    if(isset($_GET[$key])) {
        return $_GET[$key];
    }

    return null;
}

function post($key) {
    if(isset($_POST[$key])) {
        return $_POST[$key];
    }

    return null;
}

function json($data) {
    header("Content-type: application/json");
    echo json_encode($data);
}

function redirect($page) {
    header("Location: " . DOMAIN . "index.php?page=" . $page);
    exit;
}

function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION["user"]);
}
```

```
function isAdmin() {
    return isLoggedIn() && $_SESSION["user"]->uologa == "admin";
}

function user() {
    if(isLoggedIn()) {
        return $_SESSION["user"];
    }

    return null;
}
```

config/conn.php

```
<?php

require_once __DIR__ . "/common.php";

try {

    $con = new PDO("mysql:host=" . HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8", USERNAME,
PASSWORD);

    $con->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);

    $con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}
catch(PDOException $ex) {
    echo $ex->getMessage();
}
```

index.php

```
<?php

require_once "config/conn.php";
require_once "models/dbFunctions.php";
require_once "models/funkcije.php";

$page = get("page");

if(!$page) {
```

```

    $page = DEFAULT_PAGE;
}

$page = strtolower($page);

logujPristup($page);

require_once "views/fixed/header.php";

if(!file_exists("views/pages/" . $page . ".php")) {
    require_once "views/pages/404.php";
} else {
    require_once "views/pages/" . $page . ".php";
}

require_once "views/fixed/footer.php";

```

models/dbFunctions.php

```

<?php

function query($query) {
    global $con;

    return $con->query($query)->fetchAll();
}

function queryPrepared($query, $params) {
    global $con;

    $stmt = $con->prepare($query);
    $stmt->execute($params);

    return $stmt->fetchAll();
}

function queryOne($query, $params) {
    global $con;

    $stmt = $con->prepare($query);
    $stmt->execute($params);

    return $stmt->fetch();
}

```

```

function execute($query, $params) {
    global $con;

    $stmt = $con->prepare($query);
    $stmt->execute($params);

    return $con->lastInsertId();
}

function getAll($tableName) {
    return query("SELECT * FROM $tableName");
}

function getById($tableName, $id) {
    return queryOne("SELECT * FROM $tableName WHERE id = :id", [":id" => $id]);
}

```

models/funkcije.php

```

<?php

function logujPristup($page) {
    $folder = BASE_DIR . "log";

    if(!is_dir($folder)) {
        mkdir($folder, 0777, true);
    }

    $fajl = $folder . "/pristup.txt";

    $ko = "gost";
    if(isLoggedIn()) {
        $ko = user()->email;
    }

    $ip = isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) ? $_SERVER["REMOTE_ADDR"] : "nepoznato";

    $linija = date("Y-m-d H:i:s") . " | " . $page . " | " . $ko . " | " . $ip . "\n";

    file_put_contents($fajl, $linija, FILE_APPEND);
}

function procitajLog() {

```

```

$fajl = BASE_DIR . "log/pristup.txt";

if(!file_exists($fajl)) {
    return [];
}

$linije = file($fajl, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

$rezultat = [];

foreach($linije as $l) {
    $delovi = explode(" | ", $l);

    if(count($delovi) < 4) {
        continue;
    }

    $rezultat[] = [
        "vreme" => $delovi[0],
        "stranica" => $delovi[1],
        "korisnik" => $delovi[2],
        "ip" => $delovi[3]
    ];
}

return $rezultat;
}

function posaljiMail($za, $naslov, $poruka) {

    $folder = BASE_DIR . "mails";
    if(!is_dir($folder)) {
        mkdir($folder, 0777, true);
    }
    $ime = date("Y-m-d_His") . "_" . preg_replace("/[^a-z0-9]/i", "_", $za) . ".txt";
    $sadrzaj = "Za: " . $za . "\nNaslov: " . $naslov . "\nDatum: " . date("Y-m-d H:i:s") . "\n";
    $sadrzaj .= "-----\n" . $poruka . "\n";
    file_put_contents($folder . "/" . $ime, $sadrzaj);

    require_once BASE_DIR . "phpmailer/src/Exception.php";
    require_once BASE_DIR . "phpmailer/src/PHPMailer.php";
    require_once BASE_DIR . "phpmailer/src/SMTP.php";

    $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);

    try {

```

```

$mail->isSMTP();
$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Host = "smtp.gmail.com";
$mail->SMTPSecure = PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
$mail->Port = 587;

$mail->Username = "cofi.terza10@gmail.com";
$mail->Password = "bpnr bzcw ozwy vfku";

$mail->setFrom("cofi.terza10@gmail.com", "ReadMore");
$mail->addAddress($za);

$mail->Subject = $naslov;
$mail->Body = $poruka;

$mail->send();
}
catch(Exception $e) {
    return false;
}

return true;
}

function slikaUrl($putanja) {
    if(!$putanja) {
        return "https://placeholder.co/300x420/5c3d2e/f5e6c8?text=No+Cover";
    }

    if(substr($putanja, 0, 4) == "http") {
        return $putanja;
    }

    return DOMAIN . $putanja;
}

function napraviThumbnail($izvor, $cilj, $sirina) {
    $info = getimagesize($izvor);
    $tip = $info[2];

    if($tip == IMAGETYPE_JPEG) {
        $slika = imagecreatefromjpeg($izvor);
    } else if($tip == IMAGETYPE_PNG) {
        $slika = imagecreatefrompng($izvor);
    } else if($tip == IMAGETYPE_GIF) {

```

```

        $slika = imagecreatefromgif($izvor);
    } else {
        return false;
    }

    $staraSirina = imagesx($slika);
    $staraVisina = imagesy($slika);

    $visina = (int)($staraVisina * ($sirina / $staraSirina));

    $nova = imagecreatetruecolor($sirina, $visina);
    imagecopyresampled($nova, $slika, 0, 0, 0, 0, $sirina, $visina, $staraSirina, $staraVisina);

    imagejpeg($nova, $cilj, 85);

    imagedestroy($slika);
    imagedestroy($nova);

    return true;
}

```

models/getProizvodi.php

```

<?php

require_once __DIR__ . '/../config/conn.php';
require_once __DIR__ . '/dbFunctions.php';

$search = get("search");
$kategorija = get("kategorija");
$sort = get("sort");
$strana = get("strana");
$poStrani = 8;

if(!$strana || (int)$strana < 1) {
    $strana = 1;
}
$strana = (int)$strana;

$offset = ($strana - 1) * $poStrani;

$where = " WHERE 1 ";
$params = [];

```

```

if($search) {
    $where .= " AND (p.naziv LIKE :s OR p.autor LIKE :s2) ";
    $params[":s"] = "%" . $search . "%";
    $params[":s2"] = "%" . $search . "%";
}

if($kategorija) {
    $where .= " AND p.kategorija_id = :k ";
    $params[":k"] = $kategorija;
}

$order = " ORDER BY p.id ASC ";

if($sort == "price-low") {
    $order = " ORDER BY p.cena ASC ";
} else if($sort == "price-high") {
    $order = " ORDER BY p.cena DESC ";
} else if($sort == "rating") {
    $order = " ORDER BY p.ocena DESC ";
} else if($sort == "title") {
    $order = " ORDER BY p.naziv ASC ";
} else if($sort == "year-new") {
    $order = " ORDER BY p.godina DESC ";
} else if($sort == "year-old") {
    $order = " ORDER BY p.godina ASC ";
}

$ukupnoRez = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM proizvodi p " . $where, $params);
$ukupno = $ukupnoRez->broj;

$proizvodi = queryPrepared(
    "SELECT p.*, k.naziv AS kategorija FROM proizvodi p
    JOIN kategorije k ON k.id = p.kategorija_id
    " . $where . $order . " LIMIT $poStrani OFFSET $offset",
    $params
);

$brojStrana = ceil($ukupno / $poStrani);

json([
    "proizvodi" => $proizvodi,
    "ukupno" => (int)$ukupno,
    "strana" => $strana,
    "brojStrana" => (int)$brojStrana
]);

```

controllers/auth.php

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../config/conn.php';
require_once __DIR__ . '/../models/dbFunctions.php';
require_once __DIR__ . '/../models/funkcije.php';

$akcija = post("akcija");

if($akcija == "register") {
    $ime = trim(post("ime"));
    $prezime = trim(post("prezime"));
    $email = trim(post("email"));
    $lozinka = post("lozinka");
    $lozinka2 = post("lozinka2");

    if(!$ime || !$prezime || !$email || !$lozinka) {
        setFlash("greska", "Sva polja su obavezna");
        redirect("register");
    }

    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        setFlash("greska", "Email nije ispravan");
        redirect("register");
    }

    if($lozinka != $lozinka2) {
        setFlash("greska", "Lozinke se ne poklapaju");
        redirect("register");
    }

    if(strlen($lozinka) < 6) {
        setFlash("greska", "Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
        redirect("register");
    }

    $postoji = queryOne("SELECT * FROM korisnici WHERE email = :e", [":e" => $email]);

    if($postoji) {
        setFlash("greska", "Korisnik sa tim emailom vec postoji");
        redirect("register");
    }

    $hash = password_hash($lozinka, PASSWORD_DEFAULT);
    $kod = md5(uniqid());
```

```

execute(
    "INSERT INTO korisnici (ime, prezime, email, lozinka, uloga, aktiviran, aktivacioni_kod)
    VALUES (:ime, :prezime, :email, :lozinka, 'user', 0, :kod)",
    [
        ":ime" => $ime,
        ":prezime" => $prezime,
        ":email" => $email,
        ":lozinka" => $hash,
        ":kod" => $kod
    ]
);

$link = DOMAIN . "index.php?page=activate&kod=" . $kod;

$poruka = "evo linka: " . $link;

posaljiMail($email, "Aktivacija naloga - ReadMore", $poruka);

setFlash("poruka", "Registracija uspesna, pogledajte mail za link");
redirect("login");
}

if($akcija == "login") {
    $email = trim(post("email"));
    $lozinka = post("lozinka");

    $korisnik = queryOne("SELECT * FROM korisnici WHERE email = :e", [":e" => $email]);

    if(!$korisnik) {
        setFlash("greska", "Pogresan email ili lozinka");
        redirect("login");
    }

    if($korisnik->zakljucan_do != null && strtotime($korisnik->zakljucan_do) > time()) {
        setFlash("greska", "Nalog je zakljucan zbog vise neuspelih pokusaja, pokusajte posle");
        redirect("login");
    }

    if(!password_verify($lozinka, $korisnik->lozinka)) {

        $sada = time();
        $prvi = $korisnik->prvi_neuspeh != null ? strtotime($korisnik->prvi_neuspeh) : 0;

        if($prvi == 0 || ($sada - $prvi) > 300) {
            $brojac = 1;

```

```

        execute(
            "UPDATE korisnici SET neuspeli_pokusaji = 1, prvi_neuspeh = NOW() WHERE id
= :id",
            [":id" => $korisnik->id]
        );
    } else {
        $brojac = $korisnik->neuspeli_pokusaji + 1;
        execute(
            "UPDATE korisnici SET neuspeli_pokusaji = :b WHERE id = :id",
            [":b" => $brojac, ":id" => $korisnik->id]
        );
    }

    if($brojac >= 3) {
        execute(
            "UPDATE korisnici SET zakljucan_do = DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 15 MINUTE),
neuspeli_pokusaji = 0, prvi_neuspeh = NULL WHERE id = :id",
            [":id" => $korisnik->id]
        );

        $poruka = "Zdravo " . $korisnik->ime . ",\n\n";
        $poruka .= "Detektovali smo 3 neuspela pokusaja prijave na vas nalog u poslednjih 5
minuta.\n";
        $poruka .= "Iz bezbednosnih razloga nalog je privremeno zakljucan na 15 minuta.\n";
        $poruka .= "Ako to niste bili vi, preporucujemo da promenite lozinku.\n";

        posaljiMail($korisnik->email, "Upozorenje - neuspeli pokusaji prijave", $poruka);

        setFlash("greska", "Nalog je zakljucan zbog 3 neuspela pokusaja, poslat vam je mail
upozorenja");
        redirect("login");
    }

    setFlash("greska", "Pogresan email ili lozinka");
    redirect("login");
}

if($korisnik->aktiviran == 0) {
    setFlash("greska", "Nalog nije aktiviran, proverite mail za link");
    redirect("login");
}

execute(
    "UPDATE korisnici SET neuspeli_pokusaji = 0, prvi_neuspeh = NULL, zakljucan_do = NULL,
poslednja_prijava = NOW() WHERE id = :id",
    [":id" => $korisnik->id]

```

```

    );

    $korisnik->lozinka = null;
    $_SESSION["user"] = $korisnik;

    if($korisnik->uloga == "admin") {
        redirect("admin");
    }

    redirect("home");
}

if($akcija == "activate") {
    $kod = post("kod");

    $korisnik = queryOne("SELECT * FROM korisnici WHERE aktivacioni_kod = :kod", [":kod" =>
    $kod]);

    if(!$korisnik) {
        setFlash("greska", "Aktivacioni kod nije ispravan ili je nalog vec aktiviran");
        redirect("login");
    }

    execute("UPDATE korisnici SET aktiviran = 1, aktivacioni_kod = NULL WHERE id = :id", [":id"
    => $korisnik->id]);

    setFlash("poruka", "Nalog uspesno aktiviran");
    redirect("login");
}

if($akcija == "logout") {
    unset($_SESSION["user"]);
    redirect("home");
}

redirect("home");

```

controllers/korpa.php

```

<?php

require_once __DIR__ . "../config/conn.php";
require_once __DIR__ . "../models/dbFunctions.php";
require_once __DIR__ . "../models/funkcije.php";

```

```
if(!isset($_SESSION["korpa"])) {
    $_SESSION["korpa"] = [];
}

$akcija = get("akcija");

if($akcija == "dodaj") {
    $id = (int)get("id");

    $proizvod = getById("proizvodi", $id);

    if($proizvod) {
        if(isset($_SESSION["korpa"][$id])) {
            $_SESSION["korpa"][$id]++;
        } else {
            $_SESSION["korpa"][$id] = 1;
        }
        setFlash("poruka", "Knjiga je dodata u korpu");
    }

    redirect("books");
}

if($akcija == "izbaci") {
    $id = (int)get("id");

    if(isset($_SESSION["korpa"][$id])) {
        unset($_SESSION["korpa"][$id]);
    }

    redirect("cart");
}

if($akcija == "uvecaj") {
    $id = (int)get("id");

    if(isset($_SESSION["korpa"][$id])) {
        $_SESSION["korpa"][$id]++;
    }

    redirect("cart");
}

if($akcija == "umanji") {
    $id = (int)get("id");
```

```

        if(isset($_SESSION["korpa"][$id])) {
            $_SESSION["korpa"][$id]--;
            if($_SESSION["korpa"][$id] <= 0) {
                unset($_SESSION["korpa"][$id]);
            }
        }

        redirect("cart");
    }

    redirect("cart");

```

controllers/proizvodi.php

```

<?php

require_once __DIR__ . "../config/conn.php";
require_once __DIR__ . "../models/dbFunctions.php";
require_once __DIR__ . "../models/funkcije.php";

if(!isAdmin()) {
    redirect("login");
}

$akcija = post("akcija");

if($akcija == "dodaj" || $akcija == "izmeni") {
    $naziv = trim(post("naziv"));
    $autor = trim(post("autor"));
    $kategorija_id = post("kategorija_id");
    $opis = trim(post("opis"));
    $cena = post("cena");
    $stara_cena = post("stara_cena");
    $godina = post("godina");
    $strane = post("strane");
    $ocena = post("ocena");
    $broj_recenzija = post("broj_recenzija");

    if(!$naziv || !$autor || !$kategorija_id || !$cena) {
        setFlash("greska", "Naziv, autor, kategorija i cena su obavezni");
        redirect("admin&sekcija=proizvodi");
    }
}

```

```

if(!$stara_cena) {
    $stara_cena = null;
}

$slika = post("trenutna_slika");
$thumbnail = post("trenutni_thumb");

if(isset($_FILES["slika"]) && $_FILES["slika"]["error"] == 0) {
    $folderOrig = BASE_DIR . "uploads/orig";
    $folderThumb = BASE_DIR . "uploads/thumb";

    if(!is_dir($folderOrig)) {
        mkdir($folderOrig, 0777, true);
    }
    if(!is_dir($folderThumb)) {
        mkdir($folderThumb, 0777, true);
    }

    $ime = time() . "_" . rand(1000, 9999) . ".jpg";

    $putanjaOrig = $folderOrig . "/" . $ime;
    $putanjaThumb = $folderThumb . "/" . $ime;

    move_uploaded_file($_FILES["slika"]["tmp_name"], $putanjaOrig);

    napraviThumbnail($putanjaOrig, $putanjaThumb, 300);

    $slika = "uploads/orig/" . $ime;
    $thumbnail = "uploads/thumb/" . $ime;
}

if($akcija == "dodaj") {
    execute(
        "INSERT INTO proizvodi (kategorija_id, naziv, autor, opis, cena, stara_cena, godina,
strane, ocena, broj_recenzija, slika, thumbnail)
        VALUES (:kategorija_id, :naziv, :autor, :opis, :cena, :stara_cena, :godina, :strane,
:ocena, :broj_recenzija, :slika, :thumbnail)",
        [
            ":kategorija_id" => $kategorija_id,
            ":naziv" => $naziv,
            ":autor" => $autor,
            ":opis" => $opis,
            ":cena" => $cena,
            ":stara_cena" => $stara_cena,
            ":godina" => $godina,
            ":strane" => $strane,

```

```

        ":ocena" => $ocena,
        ":broj_recenzija" => $broj_recenzija,
        ":slika" => $slika,
        ":thumbnail" => $thumbnail
    ]
);

setFlash("poruka", "Knjiga je dodata");
} else {
    $id = post("id");

    execute(
        "UPDATE proizvodi SET kategorija_id = :kategorija_id, naziv = :naziv, autor = :autor,
        opis = :opis,
        cena = :cena, stara_cena = :stara_cena, godina = :godina, strane = :strane, ocena
        = :ocena,
        broj_recenzija = :broj_recenzija, slika = :slika, thumbnail = :thumbnail WHERE id
        = :id",
        [
            ":kategorija_id" => $kategorija_id,
            ":naziv" => $naziv,
            ":autor" => $autor,
            ":opis" => $opis,
            ":cena" => $cena,
            ":stara_cena" => $stara_cena,
            ":godina" => $godina,
            ":strane" => $strane,
            ":ocena" => $ocena,
            ":broj_recenzija" => $broj_recenzija,
            ":slika" => $slika,
            ":thumbnail" => $thumbnail,
            ":id" => $id
        ]
    );

    setFlash("poruka", "Knjiga je izmenjena");
}

redirect("admin&sekcija=proizvodi");
}

if(get("akcija") == "obrisi") {
    $id = (int)get("id");

    execute("DELETE FROM stavke_porudzbine WHERE proizvod_id = :id", [":id" => $id]);
    execute("DELETE FROM proizvodi WHERE id = :id", [":id" => $id]);
}

```

```
        setFlash("poruka", "Knjiga je obrisana");
        redirect("admin&sekcija=proizvodi");
    }

    redirect("admin&sekcija=proizvodi");
```

controllers/kategorije.php

```
<?php

require_once __DIR__ . "/../config/conn.php";
require_once __DIR__ . "/../models/dbFunctions.php";
require_once __DIR__ . "/../models/funkcije.php";

if(!isAdmin()) {
    redirect("login");
}

$akcija = post("akcija");

if($akcija == "dodaj") {
    $naziv = trim(post("naziv"));
    $opis = trim(post("opis"));

    if(!$naziv) {
        setFlash("greska", "Naziv kategorije je obavezan");
        redirect("admin&sekcija=kategorije");
    }

    execute(
        "INSERT INTO kategorije (naziv, opis) VALUES (:naziv, :opis)",
        [":naziv" => $naziv, ":opis" => $opis]
    );

    setFlash("poruka", "Kategorija je dodata");
    redirect("admin&sekcija=kategorije");
}

if($akcija == "izmeni") {
    $id = post("id");
    $naziv = trim(post("naziv"));
    $opis = trim(post("opis"));
```

```

        execute(
            "UPDATE kategorije SET naziv = :naziv, opis = :opis WHERE id = :id",
            [":naziv" => $naziv, ":opis" => $opis, ":id" => $id]
        );

        setFlash("poruka", "Kategorija je izmenjena");
        redirect("admin&sekcija=kategorije");
    }

    if(get("akcija") == "obrisi") {
        $id = (int)get("id");

        $ima = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM proizvodi WHERE kategorija_id = :id", [":id" => $id]);

        if($ima->broj > 0) {
            setFlash("greska", "Ne moze se obrisati kategorija koja ima knjige");
            redirect("admin&sekcija=kategorije");
        }

        execute("DELETE FROM kategorije WHERE id = :id", [":id" => $id]);

        setFlash("poruka", "Kategorija je obrisana");
        redirect("admin&sekcija=kategorije");
    }

    redirect("admin&sekcija=kategorije");

```

controllers/porudzbine.php

```

<?php

require_once __DIR__ . "../config/conn.php";
require_once __DIR__ . "../models/dbFunctions.php";
require_once __DIR__ . "../models/funkcije.php";

$akcija = post("akcija");

if($akcija == "kupi") {

    if(!isLoggedIn()) {
        setFlash("greska", "Morate biti prijavljeni da biste kupili");
        redirect("login");
    }
}

```

```

if(!isset($_SESSION["korpa"]) || count($_SESSION["korpa"]) == 0) {
    setFlash("greska", "Korpa je prazna");
    redirect("cart");
}

$adresa = trim(post("adresa"));

if(!preg_match('/^[A-Za-zČĆŽŠĐČĆŽŠđ ]{3,}\s+\d+.*$/u', $adresa)) {
    setFlash("greska", "Adresa nije u ispravnom formatu, primer: Knez Mihailova 12");
    redirect("cart");
}

$ukupno = 0;

foreach($_SESSION["korpa"] as $id => $kolicina) {
    $p = getById("proizvodi", $id);
    if($p) {
        $ukupno += $p->cena * $kolicina;
    }
}

$porudzbinaId = execute(
    "INSERT INTO porudzbine (korisnik_id, ukupno, adresa) VALUES
(:korisnik_id, :ukupno, :adresa)",
    [
        ":korisnik_id" => user()->id,
        ":ukupno" => $ukupno,
        ":adresa" => $adresa
    ]
);

foreach($_SESSION["korpa"] as $id => $kolicina) {
    $p = getById("proizvodi", $id);
    if($p) {
        execute(
            "INSERT INTO stavke_porudzbine (porudzbina_id, proizvod_id, kolicina, cena)
VALUES (:porudzbina_id, :proizvod_id, :kolicina, :cena)",
            [
                ":porudzbina_id" => $porudzbinaId,
                ":proizvod_id" => $id,
                ":kolicina" => $kolicina,
                ":cena" => $p->cena
            ]
        );
    }
}

```

```

    }

    $_SESSION["korpa"] = [];

    setFlash("poruka", "Porudzbina je uspesno kreirana, hvala na kupovini");
    redirect("orders");
}

redirect("home");

```

controllers/korisnici.php

```

<?php

require_once __DIR__ . "../config/conn.php";
require_once __DIR__ . "../models/dbFunctions.php";
require_once __DIR__ . "../models/funkcije.php";

if(!isAdmin()) {
    redirect("login");
}

$akcija = get("akcija");
$id = (int)get("id");

if($akcija == "aktiviraj") {
    execute("UPDATE korisnici SET aktiviran = 1, aktivacioni_kod = NULL WHERE id = :id", [":id"
=> $id]);
    setFlash("poruka", "Korisnik je aktiviran");
}

if($akcija == "otkljucaj") {
    execute("UPDATE korisnici SET zakljucan_do = NULL, neuspeli_pokusaji = 0, prvi_neuspeh = NULL
WHERE id = :id", [":id" => $id]);
    setFlash("poruka", "Nalog je otključan");
}

if($akcija == "obrisi") {
    if($id == user()->id) {
        setFlash("greska", "Ne mozete obrisati sami sebe");
        redirect("admin&sekcija=korisnici");
    }

    execute("DELETE FROM stavke_porudzbine WHERE porudzbina_id IN (SELECT id FROM porudzbine

```

```

WHERE korisnik_id = :id)", [":id" => $id]);
    execute("DELETE FROM porudzbine WHERE korisnik_id = :id", [":id" => $id]);
    execute("DELETE FROM korisnici WHERE id = :id", [":id" => $id]);

    setFlash("poruka", "Korisnik je obrisao");
}

redirect("admin&sekcija=korisnici");

```

views/fixed/head.php

```

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="ReadMore online knjizara - klasici, trileri, fantastika i
jos mnogo toga.">
    <meta name="author" content="Filip Terzic">
    <title>ReadMore knjizara</title>

    <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0
0 100 100'><text y='.9em' font-size='90'>☐</text></svg>">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="<?= DOMAIN ?>assets/css/style.css?v=3">
</head>

```

views/fixed/header.php

```

<!doctype html>
<html lang="sr">
<?php require_once "views/fixed/head.php"; ?>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg sticky-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=home">
            ReadMore
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mainNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNav">

```

```

        <ul class="navbar-nav mx-auto gap-1">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link <?= $page == "home" ? "active" : "" ?>" href="<?= DOMAIN ?
>index.php?page=home">Pocetna</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link <?= $page == "books" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=books">Knjige</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link <?= $page == "about" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=about">Autor</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="<?= DOMAIN ?>dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
            </li>
            <?php if(isLoggedIn()) { ?>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?= $page == "orders" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=orders">Porudzbine</a>
                </li>
            <?php } ?>
            <?php if(isAdmin()) { ?>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link <?= $page == "admin" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=admin">Admin</a>
                </li>
            <?php } ?>
        </ul>

        <div class="d-flex align-items-center gap-2">
            <?php if(isLoggedIn()) { ?>
                <span style="color:#c4a882; font-size:0.85rem;">Zdravo, <?= user()->ime
?></span>
                <a href="<?= DOMAIN ?>controllers/auth.php?out=1" class="nav-cart-btn"
onclick="event.preventDefault();document.getElementById('logoutForm').submit();">Odjava</a>
                <form id="logoutForm" method="post" action="<?= DOMAIN
?>controllers/auth.php" style="display:none;">
                    <input type="hidden" name="akcija" value="logout">
                </form>
            <?php } else { ?>
                <a class="nav-link <?= $page == "login" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=login">Prijava</a>
                <a class="nav-link <?= $page == "register" ? "active" : "" ?>" href="<?=
DOMAIN ?>index.php?page=register">Registracija</a>
            }
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <?php } ?>

        <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=cart" class="nav-cart-btn <?= $page ==
"cart" ? "active" : "" ?>">
            Korpa
            <span class="cart-badge"><?= isset($_SESSION["korpa"]) ?
array_sum($_SESSION["korpa"]) : 0 ?></span>
        </a>
    </div>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container" style="margin-top:1rem;">
    <?php if(hasFlash("poruka")) { ?>
        <div class="inline-msg inline-msg-success"><?= getFlash("poruka") ?></div>
    <?php } ?>
    <?php if(hasFlash("greska")) { ?>
        <div class="inline-msg inline-msg-error"><?= getFlash("greska") ?></div>
    <?php } ?>
</div>

```

views/fixed/footer.php

```

<footer>
    <div class="container">
        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-4">
                <div class="footer-brand">ReadMore</div>
                <p class="footer-desc">Vasa omiljena online knjizara. Pronadjite svoju sledecu
omiljenu knjigu.</p>
            </div>
            <div class="col-md-2 offset-md-2">
                <h6 class="footer-heading">Pregled</h6>
                <ul class="footer-links">
                    <li><a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books">Sve knjige</a></li>
                    <li><a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=cart">Moja korpa</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <h6 class="footer-heading">Info</h6>
                <ul class="footer-links">
                    <li><a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=about">Autor</a></li>
                    <li><a href="<?= DOMAIN ?>dokumentacija.pdf"

```

```

target="_blank">Dokumentacija</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<hr class="footer-divider">
<p class="footer-copy">© 2026 ReadMore knjizara</p>
</div>
</footer>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

views/pages/home.php

```

<?php
$kategorije = getAll("kategorije");
$topKnjige = query("SELECT p.*, k.naziv AS kategorija FROM proizvodi p JOIN kategorije k ON k.id
= p.kategorija_id ORDER BY p.ocena DESC LIMIT 4");
?>

<section class="hero">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center g-4">
            <div class="col-lg-6 hero-content">
                <h1>Pronadji svoju<br><em>sledecu knjigu</em></h1>
                <p>Klasici, trileri, istorijski epovi, svetovi fantastike i jos mnogo toga -
rucno odabrane knjige za svakog citaoca.</p>
                <div class="d-flex gap-3 flex-wrap">
                    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books" class="btn-primary-custom">Sve
knjige</a>
                    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books&kategorija=1" class="btn-
secondary-custom">Klasici</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<section class="genres-section">
    <div class="container">
        <div class="section-header text-center">
            <h2 class="section-title">Svaki zanr prica drugaciju pricu</h2>

```

[illegible]

```

        <span class="price-now">${<?= number_format($b->cena, 2)
?></span>

        </div>
        <a class="btn-cart" href="<?= DOMAIN ?>controllers/korpa.php?
akcija=dodaj&id=<?= $b->id ?>">Dodaj u korpu</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</section>

```

views/pages/books.php

```

<?php
$kategorije = getAll("kategorije");
$pocetnaKat = get("kategorija");
?>

<div class="page-banner">
    <div class="container">
        <h1>Sve knjige</h1>
        <p class="mt-1">Pregledajte celu kolekciju - pronadjite svoju sledecu knjigu.</p>
    </div>
</div>

<div class="container" style="padding-top:2.5rem; padding-bottom:3rem;">

    <div class="filter-panel">
        <div style="flex:1; min-width:200px;">
            <input type="text" id="search-box" class="form-control" placeholder="Pretraga po
nazivu ili autoru...">
        </div>

        <select id="genre-select" class="form-select" style="min-width:155px;">
            <option value="">Svi zanrovi</option>
            <?php foreach($kategorije as $k) { ?>
                <option value="<?= $k->id ?>"><?= $k->naziv ?></option>
            <?php } ?>
        </select>

        <select id="sort-select" class="form-select" style="min-width:175px;">

```

```

        <option value="">Sortiranje</option>
        <option value="price-low">Cena rastuce</option>
        <option value="price-high">Cena opadajuce</option>
        <option value="rating">Ocena</option>
        <option value="title">Naziv A-Z</option>
        <option value="year-new">Najnovije</option>
        <option value="year-old">Najstarije</option>
    </select>

    <button class="btn-reset" onclick="resetAll()">X Ponisti</button>
</div>

<div id="loading-area" class="loading-spinner">Ucitavanje knjiga...</div>

<div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-xl-4 g-4"
id="books-grid"></div>

<div id="no-results" class="no-results-msg" style="display:none;">
    <h3>Nema rezultata</h3>
    <p>Probajte druge filtere!</p>
</div>

<nav class="blog-pagination" id="pagination" style="text-align:center;
padding-top:2rem;"></nav>
</div>

<script>
    var trenutnaStrana = 1;

    function ucitajKnjige() {
        var search = document.getElementById('search-box').value;
        var kategorija = document.getElementById('genre-select').value;
        var sort = document.getElementById('sort-select').value;

        var loading = document.getElementById('loading-area');
        loading.style.display = 'block';

        var url = '<?=' + DOMAIN + '?>models/getProizvodi.php?strana=' + trenutnaStrana
            + '&search=' + encodeURIComponent(search)
            + '&kategorija=' + encodeURIComponent(kategorija)
            + '&sort=' + encodeURIComponent(sort);

        fetch(url)
            .then(function(r) { return r.json(); })
            .then(function(data) {
                loading.style.display = 'none';

```

```

        prikaziKnjige(data);
    })
    .catch(function(e) {
        loading.style.display = 'none';
        console.log('Greska:', e);
    });
}

function prikaziKnjige(data) {
    var grid = document.getElementById('books-grid');
    var noRes = document.getElementById('no-results');

    if (data.proizvodi.length === 0) {
        grid.innerHTML = '';
        noRes.style.display = 'block';
        document.getElementById('pagination').innerHTML = '';
        return;
    }

    noRes.style.display = 'none';

    var html = '';
    for (var i = 0; i < data.proizvodi.length; i++) {
        html += karticaKnjige(data.proizvodi[i]);
    }
    grid.innerHTML = html;

    prikaziPaginaciju(data);
}

function karticaKnjige(b) {
    var slika = b.thumbnail;
    if (!slika) {
        slika = 'https://placeholder.co/300x420/5c3d2e/f5e6c8?text=No+Cover';
    } else if (slika.substring(0, 4) !== 'http') {
        slika = '<?=' + DOMAIN + '?>' + slika;
    }

    var staraCena = '';
    if (b.stara_cena) {
        staraCena = '<span class="price-old">$' + parseFloat(b.stara_cena).toFixed(2) +
'</span>';
    }

    return '<div class="col">'
        + '<div class="book-card">'

```

```

        + '<div class="book-cover-wrap">'
        + '<a href="' + DOMAIN + '?>index.php?page=proizvod&id=' + b.id + '">'
        + ''
        + '</a></div>'
        + '<div class="book-info">'
        + '<span class="book-genre">' + b.kategorija + '</span>'
        + '<h5 class="book-title">' + b.naziv + '</h5>'
        + '<p class="book-author">' + b.autor + '</p>'
        + '<div class="book-meta"><span class="stars">' + b.ocena + '★</span>'
        + '<span class="review-count">(' + b.broj_recenzija + ')</span></div>'
        + '<div class="book-footer"><div class="price-wrap">'
        + '<span class="price-now">$' + parseFloat(b.cena).toFixed(2) + '</span>' + staraCena
        + '</div>'
        + '<a class="btn-cart" href="' + DOMAIN + '?>controllers/korpa.php?akcija=dodaj&id=' +
b.id + '">Dodaj u korpu</a>'
        + '</div></div></div></div>';
    }

function prikaziPaginaciju(data) {
    var pag = document.getElementById('pagination');
    if (data.brojStrana <= 1) {
        pag.innerHTML = '';
        return;
    }

    var html = '';
    for (var i = 1; i <= data.brojStrana; i++) {
        if (i === data.strana) {
            html += '<a class="btn btn-outline-secondary disabled" href="#">' + i + '</a> ';
        } else {
            html += '<a class="btn btn-outline-primary" href="#" onclick="idiNaStranu(' + i +
');return false;">' + i + '</a> ';
        }
    }
    pag.innerHTML = html;
}

function idiNaStranu(s) {
    trenutnaStrana = s;
    ucitajKnjige();
    window.scrollTo(0, 0);
}

function resetAll() {
    document.getElementById('search-box').value = '';
    document.getElementById('genre-select').value = '';
}

```

```

        document.getElementById('sort-select').value = '';
        trenutnaStrana = 1;
        ucitajKnjige();
    }

    document.getElementById('search-box').addEventListener('input', function() {
        trenutnaStrana = 1;
        ucitajKnjige();
    });
    document.getElementById('genre-select').addEventListener('change', function() {
        trenutnaStrana = 1;
        ucitajKnjige();
    });
    document.getElementById('sort-select').addEventListener('change', function() {
        trenutnaStrana = 1;
        ucitajKnjige();
    });

    <?php if($pocetnaKat) { ?>
        document.getElementById('genre-select').value = '<?= (int)$pocetnaKat ?>';
    <?php } ?>

    ucitajKnjige();
</script>

```

views/pages/proizvod.php

```

<?php
$id = (int)get("id");
$knjiga = queryOne("SELECT p.*, k.naziv AS kategorija FROM proizvodi p JOIN kategorije k ON k.id
= p.kategorija_id WHERE p.id = :id", [":id" => $id]);

if(!$knjiga) {
    echo "<div class='container' style='padding:4rem 0;'><h2>Knjiga nije pronadjena.</h2></div>";
    require_once "views/fixed/footer.php";
    exit;
}
?>

<div class="container" style="padding:3rem 0;">
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books" class="continue-link" style="text-align:left;
margin-bottom:1rem;">&larr; Nazad na sve knjige</a>

    <div class="row g-5 mt-1">

```

```

        <div class="col-md-4">
            naziv ?>"
class="product-detail-img">
        </div>
        <div class="col-md-8">
            <span class="book-genre"><? = $knjiga->kategorija ?></span>
            <h1 class="author-name" style="font-size:2.2rem;"><? = $knjiga->naziv ?></h1>
            <p class="book-author" style="font-size:1.1rem;"><? = $knjiga->autor ?></p>

            <div class="book-meta" style="margin-bottom:1rem;">
                <span class="stars"><? = $knjiga->ocena ?>★</span>
                <span class="review-count">(<? = number_format($knjiga->broj_recenzija) ?>
recenzija)</span>
            </div>

            <p class="author-bio"><? = $knjiga->opis ?></p>

            <div class="row g-3 mt-2 mb-4">
                <div class="col-6 col-sm-3">
                    <div class="info-card">
                        <div class="info-card-label">Godina</div>
                        <div class="info-card-value"><? = $knjiga->godina ?></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-6 col-sm-3">
                    <div class="info-card">
                        <div class="info-card-label">Strane</div>
                        <div class="info-card-value"><? = $knjiga->strane ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="d-flex align-items-center gap-3">
                <span class="price-now" style="font-size:2rem;">${<? = number_format($knjiga->cena,
2) ?></span>
                <?php if($knjiga->stara_cena) { ?>
                    <span class="price-old" style="font-size:1.1rem;">${<? = number_format($knjiga-
>stara_cena, 2) ?></span>
                <?php } ?>
            </div>

            <a class="btn-primary-custom mt-3" href="<? = DOMAIN ?>controllers/korpa.php?
akcija=dodaj&id=<? = $knjiga->id ?>">Dodaj u korpu</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

views/pages/cart.php

```
<?php
if(!isset($_SESSION["korpa"])) {
    $_SESSION["korpa"] = [];
}

$stavke = [];
$ukupno = 0;

foreach($_SESSION["korpa"] as $id => $kolicina) {
    $p = getById("proizvodi", $id);
    if($p) {
        $p->kolicina = $kolicina;
        $p->medjuzbir = $p->cena * $kolicina;
        $ukupno += $p->medjuzbir;
        $stavke[] = $p;
    }
}
?>

<div class="page-banner">
    <div class="container">
        <h1>Vasa korpa</h1>
    </div>
</div>

<div class="container" style="padding:2.5rem 0 3rem;">
    <?php if(count($stavke) == 0) { ?>
        <div class="cart-empty-state">
            <h2>Korpa je prazna</h2>
            <p>Dodajte neku knjigu u korpu.</p>
            <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books" class="btn-primary-custom">Pogledaj
knjige</a>
        </div>
    <?php } else { ?>
        <div class="row g-4">
            <div class="col-lg-8">
                <?php foreach($stavke as $s) { ?>
                    <div class="cart-item-row">
                        naziv ?>">

                        <div class="cart-item-details">
                            <div class="cart-item-title"><?= $s->naziv ?></div>
                            <div class="cart-item-author"><?= $s->autor ?></div>
                            <div class="cart-item-price">$<?= number_format($s->cena, 2) ?></div>
```

```

        </div>
        <div class="qty-controls">
            <a class="qty-btn" href="<?= DOMAIN ?>controllers/korpa.php?
akcija=umanji&id=<?= $s->id ?>">-</a>
            <span class="qty-number"><?= $s->kolicina ?></span>
            <a class="qty-btn" href="<?= DOMAIN ?>controllers/korpa.php?
akcija=uvecaj&id=<?= $s->id ?>">+</a>
        </div>
        <a class="btn-remove" href="<?= DOMAIN ?>controllers/korpa.php?
akcija=izbaci&id=<?= $s->id ?>">Ukloni</a>
    </div>
    <?php } ?>
</div>

<div class="col-lg-4">
    <div class="order-summary-box">
        <h3>Progled porudzbine</h3>
        <div class="summary-line">
            <span>Stavki</span>
            <span><?= array_sum($_SESSION["korpa"]) ?></span>
        </div>
        <div class="summary-line total">
            <span>Ukupno</span>
            <span class="total-amount">$<?= number_format($ukupno, 2) ?></span>
        </div>

        <?php if(isLoggedIn()) { ?>
            <form method="post" action="<?= DOMAIN ?>controllers/porudzbine.php">
                <input type="hidden" name="akcija" value="kupi">
                <div class="form-group" style="margin-top:1rem;">
                    <label>Adresa za dostavu</label>
                    <input type="text" name="adresa" class="form-control"
pattern="[A-Za-zČČŽŠĐćčžšđ ]{3,}\s+\d+.*" oninvalid="this.setCustomValidity('Unesite ulicu i
broj, npr. Knez Mihailova 12')" oninput="this.setCustomValidity('')" required>
                </div>
                <button type="submit" class="btn-checkout-now">Završi
kupovinu</button>

            </form>
        <?php } else { ?>
            <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=login" class="btn-checkout-now"
style="display:block; text-align:center; text-decoration:none;">Prijavite se za kupovinu</a>
        <?php } ?>
    </div>
</div>
</div>
<?php } ?>

```

```
</div>
```

views/pages/login.php

```
<div class="container">
  <div class="auth-box">
    <h2>Prijava</h2>

    <div id="form-error" class="inline-msg inline-msg-error" style="display:none;"></div>

    <form method="post" action="<?= DOMAIN ?>controllers/auth.php" novalidate
onsubmit="return proverilogin()">
      <input type="hidden" name="akcija" value="login">

      <div class="form-group">
        <label>Email</label>
        <input type="text" name="email" id="email" class="form-control">
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Lozinka</label>
        <input type="password" name="lozinka" id="lozinka" class="form-control">
      </div>

      <button type="submit" class="btn-submit-form" style="width:100%;">Prijava se</button>
    </form>

    <p style="margin-top:1rem; text-align:center; font-size:0.9rem;">
      Nemate nalog? <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=register"
style="color:#9b2335;">Registrujte se</a>
    </p>
  </div>
</div>

<script>
function prikaziGresku(poruka) {
  var greska = document.getElementById('form-error');
  greska.textContent = poruka;
  greska.style.display = 'block';
  return false;
}

function proverilogin() {
  var email = document.getElementById('email').value.trim();
```

```

var lozinka = document.getElementById('lozinka').value;

if (email === '') {
    return prikaziGresku('Unesite email adresu');
}

var re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
if (!re.test(email)) {
    return prikaziGresku('Email adresa nije u ispravnom formatu');
}

if (lozinka === '') {
    return prikaziGresku('Unesite lozinku');
}

return true;
}
</script>

```

views/pages/register.php

```

<div class="container">
    <div class="auth-box">
        <h2>Registracija</h2>

        <div id="form-error" class="inline-msg inline-msg-error" style="display:none;"></div>

        <form method="post" action="{<?>= DOMAIN ?>controllers/auth.php" novalidate
onsubmit="return proverRegistrer()">
            <input type="hidden" name="akcija" value="register">

            <div class="form-group">
                <label>Ime</label>
                <input type="text" name="ime" id="ime" class="form-control">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Prezime</label>
                <input type="text" name="prezime" id="prezime" class="form-control">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Email</label>
                <input type="text" name="email" id="email" class="form-control">
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Lozinka</label>
        <input type="password" name="lozinka" id="lozinka" class="form-control">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Ponovi lozinku</label>
        <input type="password" name="lozinka2" id="lozinka2" class="form-control">
    </div>

    <button type="submit" class="btn-submit-form" style="width:100%;">Registruj
se</button>
</form>

<p style="margin-top:1rem; text-align:center; font-size:0.9rem;">
    Vec imate nalog? <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=login"
style="color:#9b2335;">Prijavite se</a>
</p>
</div>
</div>

<script>
function prikaziGresku(poruka) {
    var greska = document.getElementById('form-error');
    greska.textContent = poruka;
    greska.style.display = 'block';
    return false;
}

function proverRegistrer() {
    var ime = document.getElementById('ime').value.trim();
    var prezime = document.getElementById('prezime').value.trim();
    var email = document.getElementById('email').value.trim();
    var lozinka = document.getElementById('lozinka').value;
    var lozinka2 = document.getElementById('lozinka2').value;

    if (ime === '') {
        return prikaziGresku('Unesite ime');
    }

    if (prezime === '') {
        return prikaziGresku('Unesite prezime');
    }
}

```

```

        if (email === '') {
            return prikaziGresku('Unesite email adresu');
        }

        var re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
        if (!re.test(email)) {
            return prikaziGresku('Email adresa nije u ispravnom formatu');
        }

        if (lozinka.length < 6) {
            return prikaziGresku('Lozinka mora imati bar 6 karaktera');
        }

        if (lozinka !== lozinka2) {
            return prikaziGresku('Lozinke se ne poklapaju');
        }

        return true;
    }
</script>

```

views/pages/activate.php

```

<?php
$kod = get("kod");
?>

<div class="container">
    <div class="auth-box" style="text-align:center;">
        <h2>Aktivacija naloga</h2>

        <?php if(!$kod) { ?>
            <p style="color:#9b2335;">Nedostaje aktivacioni kod.</p>
        <?php } else { ?>
            <p>Kliknite na dugme da biste aktivirali svoj nalog.</p>
            <form method="post" action="<?= DOMAIN ?>controllers/auth.php">
                <input type="hidden" name="akcija" value="activate">
                <input type="hidden" name="kod" value="<?= htmlspecialchars($kod) ?>">
                <button type="submit" class="btn-primary-custom">Aktiviraj nalog</button>
            </form>
        <?php } ?>
    </div>
</div>

```

views/pages/orders.php

```
<?php
if(!isLoggedIn()) {
    redirect("login");
}

$porudzbine = queryPrepared("SELECT * FROM porudzbine WHERE korisnik_id = :id ORDER BY datum
DESC", [":id" => user()->id]);
?>

<div class="page-banner">
    <div class="container">
        <h1>Moje porudzbine</h1>
    </div>
</div>

<div class="container" style="padding:2.5rem 0 3rem;">
    <?php if(count($porudzbine) == 0) { ?>
        <div class="cart-empty-state">
            <h2>Nemate porudzbina</h2>
            <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=books" class="btn-primary-custom">Pogledaj
knjige</a>
        </div>
    <?php } else { ?>
        <?php foreach($porudzbine as $p) {
            $stavke = queryPrepared(
                "SELECT s.*, pr.naziv, pr.autor FROM stavke_porudzbine s JOIN proizvodi pr ON
pr.id = s.proizvod_id WHERE s.porudzbina_id = :id",
                [":id" => $p->id]
            );
            ?>
            <div class="cart-item-row" style="display:block;">
                <div class="d-flex justify-content-between flex-wrap">
                    <strong>Porudzbina #<?= $p->id ?></strong>
                    <span><?= $p->datum ?></span>
                    <span class="cart-item-price"><?= number_format($p->ukupno, 2) ?></span>
                </div>
                <hr>
                <?php foreach($stavke as $s) { ?>
                    <div class="summary-line">
                        <span><?= $s->naziv ?> (<?= $s->autor ?>) x <?= $s->kolicina ?></span>
                        <span><?= number_format($s->cena * $s->kolicina, 2) ?></span>
                    </div>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
<?php } ?>
<?php } ?>
</div>
```

views/pages/about.php

```
<div class="page-banner">
  <div class="container">
    <h1>O autoru</h1>
  </div>
</div>

<section class="author-section">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center g-5 mb-5">
      <div class="col-lg-4 text-center text-lg-start">
        <div class="author-photo-wrap mx-auto mx-lg-0" style="width:fit-content;">
          
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-8">
        <h1 class="author-name">Filip Terzic</h1>
        <p class="author-bio">Student sam racunarstva sa interesovanjem za web razvoj i
web dizajn. U slobodno vreme volim da citam knjige.</p>

        <div class="row g-3 mt-3">
          <div class="col-6 col-sm-3">
            <div class="info-card">
              <div class="info-card-label">ID</div>
              <div class="info-card-value">64/23</div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-6 col-sm-3">
            <div class="info-card">
              <div class="info-card-label">Skola</div>
              <div class="info-card-value">School of ICT</div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-6 col-sm-3">
            <div class="info-card">
              <div class="info-card-label">Omiljeni zanr</div>
              <div class="info-card-value">Classic</div>
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-6 col-sm-3">
        <div class="info-card">
            <div class="info-card-label">Omiljena knjiga</div>
            <div class="info-card-value">Notes From Underground</div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="author-quote">
    <p>"Man only likes to count his troubles; he doesn't calculate his happiness." <br>-
    Fyodor M. Dostoevsky</p>
</div>
</div>
</section>

```

views/pages/admin.php

```

<?php
if(!isAdmin()) {
    redirect("login");
}

$sekcija = get("sekcija");

if(!$sekcija) {
    $sekcija = "dashboard";
}

$dovoljene = ["dashboard", "proizvodi", "kategorije", "porudzbine", "korisnici"];

if(!in_array($sekcija, $dovoljene)) {
    $sekcija = "dashboard";
}
?>

<div class="container">
    <div class="admin-wrap">
        <div class="admin-sidebar">
            <h5 style="color:#f5e6c8; padding:0.5rem;">Admin panel</h5>
            <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=dashboard" class="<?= $sekcija ==

```

```

"dashboard" ? "active" : "" ?>">Pocetna</a>
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=proizvodi" class="<?= $sekcija ==
"proizvodi" ? "active" : "" ?>">Knjige</a>
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=kategorije" class="<?= $sekcija ==
"kategorije" ? "active" : "" ?>">Kategorije</a>
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=porudzbine" class="<?= $sekcija ==
"porudzbine" ? "active" : "" ?>">Porudzbine</a>
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=korisnici" class="<?= $sekcija ==
"korisnici" ? "active" : "" ?>">Korisnici</a>
    </div>

    <div class="admin-content">
        <?php require_once BASE_DIR . "views/admin/" . $sekcija . ".php"; ?>
    </div>
</div>
</div>

```

views/pages/404.php

```

<div class="container" style="padding:5rem 0; text-align:center;">
    <h1 style="font-size:4rem; color:#9b2335;">404</h1>
    <p style="color:#8b6347;">Stranica koju trazite ne postoji.</p>
    <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=home" class="btn-primary-custom">Nazad na pocetnu</a>
</div>

```

views/admin/dashboard.php

```

<?php
$brojKnjiga = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM proizvodi", []);
$brojKategorija = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM kategorije", []);
$brojPorudzbina = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM porudzbine", []);
$brojKorisnika = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM korisnici", []);

$danas = queryOne("SELECT COUNT(*) AS broj FROM korisnici WHERE DATE(poslednja_prijava) =
CURDATE()", []);

$log = procitajLog();
$ukupnoPristupa = count($log);

$brojac = [];
foreach($log as $l) {
    $s = $l["stranica"];
    if(!isset($brojac[$s])) {

```

```

        $brojac[$s] = 0;
    }
    $brojac[$s]++;
}
arsort($brojac);
?>

<h2>Pocetna admin stranica</h2>

<div class="row g-3 mt-1 mb-4">
    <div class="col-6 col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-number"><?= $brojKnjiga->broj ?></div>
            <div class="stat-label">Knjiga</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-number"><?= $brojKategorija->broj ?></div>
            <div class="stat-label">Kategorija</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-number"><?= $brojPorudzbina->broj ?></div>
            <div class="stat-label">Porudzbina</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-number"><?= $danas->broj ?></div>
            <div class="stat-label">Prijava danas</div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row g-4">
    <div class="col-md-6">
        <h4>Statistika pristupa stranicama</h4>
        <p style="font-size:0.85rem; color:#8b6347;">Ukupno pristupa: <?= $ukupnoPristupa ?></p>

        <?php if($ukupnoPristupa == 0) { ?>
            <p>Jos nema zabelezenih pristupa.</p>
        <?php } else { ?>
            <?php foreach($brojac as $stranica => $broj) {
                $procenat = round(($broj / $ukupnoPristupa) * 100, 1);
            }
        <?php }
    </div>

```

```

        ?>
        <div class="bar-row">
            <span style="width:90px;"><?= $stranica ?></span>
            <div class="bar-track">
                <div class="bar-fill" style="width:<?= $procentat ?>%;"></div>
            </div>
            <span style="width:50px; text-align:right;"><?= $procentat ?>%</span>
        </div>
    <?php } ?>
<?php } ?>
</div>

<div class="col-md-6">
    <h4>Poslednji pristupi</h4>
    <table class="admin-table">
        <tr><th>Vreme</th><th>Stranica</th><th>Korisnik</th></tr>
        <?php
        $poslednji = array_slice(array_reverse($log), 0, 12);
        foreach($poslednji as $l) {
            ?>
            <tr>
                <td><?= $l["vreme"] ?></td>
                <td><?= $l["stranica"] ?></td>
                <td><?= $l["korisnik"] ?></td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>
</div>

```

views/admin/proizvodi.php

```

<?php
$kategorije = getAll("kategorije");

$uredi = get("uredi");
$knjiga = null;
if($uredi) {
    $knjiga = getById("proizvodi", (int)$uredi);
}

$proizvodi = query("SELECT p.*, k.naziv AS kategorija FROM proizvodi p JOIN kategorije k ON k.id
= p.kategorija_id ORDER BY p.id DESC");
?>

```

```
<h2>Upravljanje knjigama</h2>
```

```
<div class="p-4 mb-4" style="background:#f5e6c8; border:1px solid #d4b896; border-radius:8px;">
    <h4><?= $knjiga ? "Izmena knjige" : "Dodaj novu knjigu" ?></h4>
```

```
    <form method="post" action="<?= DOMAIN ?>controllers/proizvodi.php" enctype="multipart/form-
data">
```

```
        <input type="hidden" name="akcija" value="<?= $knjiga ? "izmeni" : "dodaj" ?>">
```

```
        <?php if($knjiga) { ?>
```

```
            <input type="hidden" name="id" value="<?= $knjiga->id ?>">
```

```
            <input type="hidden" name="trenutna_slika" value="<?= $knjiga->slika ?>">
```

```
            <input type="hidden" name="trenutni_thumb" value="<?= $knjiga->thumbnail ?>">
```

```
        <?php } ?>
```

```
    <div class="row g-3">
```

```
        <div class="col-md-6">
```

```
            <label>Naziv</label>
```

```
            <input type="text" name="naziv" class="form-control" value="<?= $knjiga ?
```

```
$knjiga->naziv : "" ?>" required>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="col-md-6">
```

```
            <label>Autor</label>
```

```
            <input type="text" name="autor" class="form-control" value="<?= $knjiga ?
```

```
$knjiga->autor : "" ?>" required>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="col-md-4">
```

```
            <label>Kategorija</label>
```

```
            <select name="kategorija_id" class="form-select">
```

```
                <?php foreach($kategorije as $k) { ?>
```

```
                    <option value="<?= $k->id ?>" <?= $knjiga && $knjiga->kategorija_id ==
$k->id ? "selected" : "" ?>><?= $k->naziv ?></option>
```

```
                <?php } ?>
```

```
            </select>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="col-md-4">
```

```
            <label>Cena</label>
```

```
            <input type="number" step="0.01" name="cena" class="form-control" value="<?=
```

```
$knjiga ? $knjiga->cena : "" ?>" required>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="col-md-4">
```

```
            <label>Stara cena</label>
```

```
            <input type="number" step="0.01" name="stara_cena" class="form-control" value="<?
```

```
= $knjiga ? $knjiga->stara_cena : "" ?>">
```

```
        </div>
```

```
    <div class="col-md-3">
```

```

        <label>Godina</label>
        <input type="number" name="godina" class="form-control" value="<?= $knjiga ?
$knjiga->godina : "" ?>">
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label>Strane</label>
        <input type="number" name="strane" class="form-control" value="<?= $knjiga ?
$knjiga->strane : "" ?>">
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label>Ocena</label>
        <input type="number" step="0.1" name="ocena" class="form-control" value="<?=
$knjiga ? $knjiga->ocena : "" ?>">
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label>Broj recenzija</label>
        <input type="number" name="broj_recenzija" class="form-control" value="<?=
$knjiga ? $knjiga->broj_recenzija : "" ?>">
    </div>
    <div class="col-12">
        <label>Opis</label>
        <textarea name="opis" class="form-control" rows="2"><?= $knjiga ? $knjiga->opis :
"" ?></textarea>
    </div>
    <div class="col-12">
        <label>Slika (JPG/PNG) - pravi se thumbnail i originalna verzija</label>
        <input type="file" name="slika" class="form-control" accept="image/*">
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="btn-submit-form mt-3"><?= $knjiga ? "Sacuvaj izmene" :
"Dodaj knjigu" ?></button>
    <?php if($knjiga) { ?>
        <a href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=proizvodi" class="btn-
reset">Odustani</a>
    <?php } ?>
</form>
</div>

<table class="admin-table">
    <tr><th>ID</th><th>Slika</th><th>Naziv</th><th>Autor</th><th>Kategorija</th><th>Cena</
th><th></th></tr>
    <?php foreach($proizvodi as $p) { ?>
        <tr>
            <td><?= $p->id ?></td>
            <td></td>

```

```

        <td><?= $p->naziv ?></td>
        <td><?= $p->autor ?></td>
        <td><?= $p->kategorija ?></td>
        <td><?= number_format($p->cena, 2) ?></td>
        <td>
            <a class="btn-mini" href="<?= DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=proizvodi&uredi=<?= $p->id ?>">Izmeni</a>
            <a class="btn-mini danger" href="<?= DOMAIN ?>controllers/proizvodi.php?akcija=obrisi&id=<?= $p->id ?>" onclick="return confirm('Obrisati knjigu?');">Obrisi</a>
        </td>
    </tr>
</table>

```

views/admin/kategorije.php

```

<?php
$uredi = get("uredi");
$kat = null;
if($uredi) {
    $kat = getById("kategorije", (int)$uredi);
}

$kategorije = getAll("kategorije");
?>

<h2>Upravljanje kategorijama</h2>

<div class="p-4 mb-4" style="background:#f5e6c8; border:1px solid #d4b896; border-radius:8px;">
    <h4><?= $kat ? "Izmena kategorije" : "Dodaj kategoriju" ?></h4>

    <form method="post" action="<?= DOMAIN ?>controllers/kategorije.php">
        <input type="hidden" name="akcija" value="<?= $kat ? "izmeni" : "dodaj" ?>">
        <?php if($kat) { ?>
            <input type="hidden" name="id" value="<?= $kat->id ?>">
        <?php } ?>

        <div class="row g-3">
            <div class="col-md-4">
                <label>Naziv</label>
                <input type="text" name="naziv" class="form-control" value="<?= $kat ? $kat->naziv : "" ?>" required>
            </div>
            <div class="col-md-8">

```

```

        <label>Opis</label>
        <input type="text" name="opis" class="form-control" value="<?=$kat ? $kat-
>opis : "" ?>">
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="btn-submit-form mt-3"><?=$kat ? "Sacuvaj" : "Dodaj"
?></button>

    <?php if($kat) { ?>
        <a href="<?=$DOMAIN ?>index.php?page=admin&sekcija=kategorije" class="btn-
reset">Odustani</a>
    <?php } ?>
</form>
</div>

<table class="admin-table">
    <tr><th>ID</th><th>Naziv</th><th>Opis</th><th></th></tr>
    <?php foreach($kategorije as $k) { ?>
        <tr>
            <td><?=$k->id ?></td>
            <td><?=$k->naziv ?></td>
            <td><?=$k->opis ?></td>
            <td>
                <a class="btn-mini" href="<?=$DOMAIN ?>index.php?
page=admin&sekcija=kategorije&uredi=<?=$k->id ?>">Izmeni</a>
                <a class="btn-mini danger" href="<?=$DOMAIN ?>controllers/kategorije.php?
akcija=obrisi&id=<?=$k->id ?>" onclick="return confirm('Obrisati kategoriju?');">Obrisi</a>
            </td>
        </tr>
    <?php } ?>
</table>

```

views/admin/porudzbine.php

```

<?php
$porudzbine = query("SELECT p.*, k.ime, k.prezime, k.email FROM porudzbine p JOIN korisnici k ON
k.id = p.korisnik_id ORDER BY p.datum DESC");
?>

<h2>Porudzbine</h2>

<table class="admin-table">
    <tr><th>ID</th><th>Kupac</th><th>Adresa</th><th>Ukupno</th><th>Datum</th></tr>
    <?php foreach($porudzbine as $p) { ?>

```

```

        <tr>
            <td>#<?=$p->id ?></td>
            <td><?=$p->ime ?> <?=$p->prezime ?><br><small><?=$p->email ?></small></td>
            <td><?=$p->adresa ?></td>
            <td><?=$p->ukupno, 2 ?></td>
            <td><?=$p->datum ?></td>
        </tr>
    <?php } ?>
</table>

```

views/admin/korisnici.php

```

<?php
$korisnici = query("SELECT * FROM korisnici ORDER BY id ASC");
?>

<h2>Korisnici</h2>

<table class="admin-table">
    <tr><th>ID</th><th>Ime</th><th>Email</th><th>Uloga</th><th>Aktiviran</th><th>Zakljucan</th><th></th></tr>
    <?php foreach($korisnici as $k) {
        $zakljucan = $k->zakljucan_do != null && strtotime($k->zakljucan_do) > time();
        ?>
        <tr>
            <td><?=$k->id ?></td>
            <td><?=$k->ime ?> <?=$k->prezime ?></td>
            <td><?=$k->email ?></td>
            <td><?=$k->uloga ?></td>
            <td><?=$k->aktiviran ? "da" : "ne" ?></td>
            <td><?=$zakljucan ? "da" : "ne" ?></td>
            <td>
                <?php if(!$k->aktiviran) { ?>
                    <a class="btn-mini ok" href="<?=$k->id ?>>controllers/korisnici.php?
akcija=aktiviraj&id=<?=$k->id ?>>">Aktiviraj</a>
                <?php } ?>
                <?php if($zakljucan) { ?>
                    <a class="btn-mini" href="<?=$k->id ?>>controllers/korisnici.php?
akcija=otkljucaj&id=<?=$k->id ?>>">Otkljucaj</a>
                <?php } ?>
                <a class="btn-mini danger" href="<?=$k->id ?>>controllers/korisnici.php?
akcija=obrisi&id=<?=$k->id ?>" onclick="return confirm('Obrisati korisnika?');">Obrisi</a>
            </td>
        </tr>
    }
</table>

```

```
<?php } ?>
</table>
```

assets/css/style.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:ital,wght@0,400;0,500;0,600;0,700;1,400;1,600&family=Nunito+Sans:wght@300;400;600;700&display=swap');

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  background-color: #faf6ee;
  color: #2c1810;
  font-family: 'Nunito Sans', sans-serif;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.7;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}

h1, h2, h3, h4, h5 {
  font-weight: 600;
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

.navbar {
  background-color: #2c1810 !important;
  border-bottom: 3px solid #9b2335;
  padding: 0.8rem 0;
}

.navbar-brand {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 1.6rem;
```

```
font-weight: 700;
color: #f5e6c8 !important;
letter-spacing: 0.03em;
}

.brand-icon {
  font-size: 1.3rem;
}

.nav-link {
  color: #c4a882 !important;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.05em;
  text-transform: uppercase;
  padding: 0.5rem 0.85rem !important;
  border-radius: 4px;
  transition: color 0.2s, background 0.2s;
}

.nav-link:hover, .nav-link.active {
  color: #f5e6c8 !important;
  background: rgba(245, 230, 200, 0.1);
}

.nav-cart-btn {
  background: #9b2335;
  color: #f5e6c8 !important;
  border-radius: 6px;
  padding: 0.45rem 1.1rem;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  transition: background 0.2s;
}

.nav-cart-btn:hover {
  background: #7a1c29;
  color: #f5e6c8 !important;
}

.nav-cart-btn.active {
  outline: 2px solid #f5e6c8;
}
```

```
.cart-badge {
  background: #f5e6c8;
  color: #9b2335;
  border-radius: 50%;
  width: 20px;
  height: 20px;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.navbar-toggler {
  border: 1px solid #c4a882 !important;
}

.navbar-toggler-icon {
  filter: invert(0.8);
}

/*hero sekcija*/
.hero {
  background: linear-gradient(160deg, #2c1810 0%, #3d1f12 55%, #5c3020 100%);
  padding: 5rem 0 4rem;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

.hero::before {
  content: '';
  position: absolute;
  inset: 0;
  background-image: radial-gradient(circle at 70% 30%, rgba(184,134,11,0.12) 0%, transparent 55%),
    radial-gradient(circle at 10% 80%, rgba(155,35,53,0.08) 0%, transparent 40%);
}

.hero-content {
  position: relative;
  z-index: 1;
}

.hero h1 {
  font-size: clamp(2.4rem, 5vw, 4.2rem);
```

```
    color: #f5e6c8;
    line-height: 1.1;
    margin-bottom: 1.2rem;
}

.hero h1 em {
    font-style: italic;
    color: #b8860b;
}

.hero p {
    color: #c4a882;
    font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
    font-size: 1.05rem;
    max-width: 440px;
    margin-bottom: 2rem;
}

.btn-primary-custom {
    background: #9b2335;
    color: #f5e6c8;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    padding: 0.8rem 1.8rem;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.06em;
    text-transform: uppercase;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
    display: inline-block;
}

.btn-primary-custom:hover {
    background: #7a1c29;
    color: #f5e6c8;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(155,35,53,0.35);
}

.btn-secondary-custom {
    background: transparent;
    color: #f5e6c8;
    border: 1px solid rgba(245,230,200,0.35);
    border-radius: 5px;
```

```
padding: 0.8rem 1.8rem;
font-size: 0.9rem;
font-weight: 500;
letter-spacing: 0.06em;
text-transform: uppercase;
cursor: pointer;
transition: all 0.2s;
display: inline-block;
}

.btn-secondary-custom:hover {
  background: rgba(245,230,200,0.1);
  color: #f5e6c8;
  border-color: #f5e6c8;
}

.hero-book-img {
  border-radius: 4px 8px 8px 4px;
  box-shadow: -5px 5px 20px rgba(0,0,0,0.5), inset -3px 0 8px rgba(0,0,0,0.2);
  object-fit: cover;
}

.hero-book-img:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.7s;
}

.hero-book-img:nth-child(3) {
  animation-delay: 1.4s;
}

@keyframes floatBook {
  0%, 100% { transform: translateY(0px); }
  50% { transform: translateY(-10px); }
}

.section-header {
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.section-title {
  font-size: clamp(1.7rem, 3vw, 2.5rem);
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 0.5rem;
  text-align: center;
}
```

```
.section-subtitle {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-style: italic;
  color: #8b6347;
  font-size: 1rem;
}

.genres-section {
  padding: 4rem 0;
  background: #f5e6c8;
  border-top: 1px solid #d4b896;
  border-bottom: 1px solid #d4b896;
}

.genre-card {
  background: #faf6ee;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.5rem 1rem;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  display: block;
  color: #2c1810;
}

.genre-card:hover {
  background: #2c1810;
  color: #f5e6c8;
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 12px 35px rgba(44,24,16,0.25);
  border-color: #2c1810;
}

.genre-card:hover .genre-count {
  color: #c4a882;
}

.genre-name {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  display: block;
}

.genre-count {
```

```
    font-size: 0.75rem;
    color: #8b6347;
}

.books-section {
  padding: 4rem 0;
}

.book-card {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  transition: all 0.25s;
}

.book-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 12px 35px rgba(0,0,0,0.2);
  border-color: #8b6347;
}

.book-cover-wrap {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  background: #5c3d2e;
  aspect-ratio: 3/4.2;
}

.book-cover {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  display: block;
  transition: transform 0.4s;
}

.book-card:hover .book-cover {
  transform: scale(1.05);
}

.book-info {
  padding: 1rem 1.1rem 1.2rem;
```

```
flex: 1;
display: flex;
flex-direction: column;
background: #ffffff;
}

.book-genre {
  font-size: 0.68rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: #9b2335;
  margin-bottom: 0.3rem;
}

.book-title {
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  color: #2c1810;
  line-height: 1.3;
  margin-bottom: 0.2rem;
}

.book-author {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-style: italic;
  font-size: 0.82rem;
  color: #8b6347;
  margin-bottom: 0.6rem;
  flex: 1;
}

.book-meta {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.4rem;
  margin-bottom: 0.8rem;
}

.stars { color: #b8860b; font-size: 0.78rem; }
.review-count { font-size: 0.72rem; color: #c4a882; }

.book-footer {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
```

```
    gap: 0.5rem;
    flex-wrap: wrap;
}

.price-wrap { display: flex; align-items: baseline; gap: 0.5rem; }
.price-now { font-family: 'Cormorant Garamond', serif; font-size: 1.2rem; font-weight: 700;
color: #2c1810; }
.price-old { font-size: 0.8rem; color: #c4a882; text-decoration: line-through; }

.btn-cart {
    background: #2c1810;
    color: #f5e6c8;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    padding: 0.45rem 0.9rem;
    font-size: 0.78rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
    white-space: nowrap;
}

.btn-cart:hover {
    background: #9b2335;
}

.btn-cart.added {
    background: #3d6b4a;
}

.btn-cart.disabled {
    cursor: default;
}

.page-banner {
    background: #2c1810;
    padding: 3rem 0 2rem;
    border-bottom: 3px solid #9b2335;
}

.page-banner h1 {
    color: #f5e6c8;
    font-size: clamp(1.8rem, 3.5vw, 3rem);
}

.page-banner p {
```

```
color: #c4a882;
font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
font-style: italic;
}

.filter-panel {
  background: #f5e6c8;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.1rem 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.9rem;
  align-items: center;
}

.filter-panel .form-control,
.filter-panel .form-select {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #d4b896;
  color: #2c1810;
  border-radius: 5px;
  font-size: 0.875rem;
  padding: 0.48rem 0.85rem;
  font-family: 'Nunito Sans', sans-serif;
}

.filter-panel .form-control:focus,
.filter-panel .form-select:focus {
  border-color: #5c3d2e;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(92,61,46,0.12);
  outline: none;
  background: #ffffff;
  color: #2c1810;
}

.filter-panel .form-control::placeholder { color: #c4a882; }

.btn-reset {
  background: none;
  border: 1px solid #d4b896;
  color: #8b6347;
  border-radius: 5px;
  padding: 0.48rem 0.9rem;
  font-size: 0.8rem;
```

```
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
}

.btn-reset:hover {
    border-color: #9b2335;
    color: #9b2335;
}

.load-more-wrap {
    text-align: center;
    padding: 2rem 0 1rem;
}

.btn-load-more {
    background: transparent;
    border: 2px solid #5c3d2e;
    color: #5c3d2e;
    border-radius: 5px;
    padding: 0.75rem 2.2rem;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.05em;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
}

.btn-load-more:hover {
    background: #2c1810;
    border-color: #2c1810;
    color: #f5e6c8;
}

.btn-load-more:disabled {
    opacity: 0.45;
    cursor: default;
}

.loading-spinner {
    text-align: center;
    padding: 3rem;
    color: #8b6347;
    font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
    font-style: italic;
    font-size: 1.05rem;
}
```

```
.no-results-msg {
  text-align: center;
  padding: 4rem 1rem;
  color: #8b6347;
}

.no-results-msg h3 {
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

/*korpa*/
.cart-empty-state {
  text-align: center;
  padding: 5rem 1rem;
}

.cart-empty-state h2 {
  font-size: 1.8rem;
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.cart-empty-state p {
  color: #8b6347;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.cart-item-row {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.1rem;
  margin-bottom: 0.9rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  transition: border-color 0.2s;
}

.cart-item-row:hover {
  border-color: #8b6347;
}

.cart-item-cover {
```

```
width: 70px;
height: 95px;
object-fit: cover;
border-radius: 3px 6px 6px 3px;
flex-shrink: 0;
box-shadow: -2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.2);
}
```

```
.cart-item-details { flex: 1; }
```

```
.cart-item-title {
  font-weight: 700;
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 0.15rem;
  font-size: 0.95rem;
}
```

```
.cart-item-author {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-style: italic;
  font-size: 0.8rem;
  color: #8b6347;
  margin-bottom: 0.35rem;
}
```

```
.cart-item-price {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 1.1rem;
  color: #9b2335;
}
```

```
.qty-controls {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}
```

```
.qty-btn {
  width: 30px;
  height: 30px;
  background: #f5e6c8;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 4px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
```

```
    cursor: pointer;
    font-size: 1rem;
    transition: all 0.15s;
    user-select: none;
}

.qty-btn:hover {
    border-color: #5c3d2e;
    color: #5c3d2e;
}

.qty-number { font-weight: 600; min-width: 22px; text-align: center; }

.btn-remove {
    background: none;
    border: none;
    color: #c4a882;
    cursor: pointer;
    font-size: 1rem;
    padding: 0.25rem;
    transition: color 0.2s;
}

.btn-remove:hover { color: #9b2335; }

.order-summary-box {
    background: #f5e6c8;
    border: 1px solid #d4b896;
    border-radius: 8px;
    padding: 1.5rem;
    position: sticky;
    top: 90px;
}

.order-summary-box h3 {
    font-size: 1.3rem;
    border-bottom: 1px solid #d4b896;
    padding-bottom: 0.8rem;
    margin-bottom: 1.2rem;
    color: #2c1810;
}

.summary-line {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    font-size: 0.88rem;
```

```
color: #8b6347;
margin-bottom: 0.6rem;
}

.summary-line.total {
border-top: 1px solid #d4b896;
padding-top: 0.8rem;
margin-top: 0.3rem;
font-weight: 600;
color: #2c1810;
font-size: 1rem;
}

.summary-line.total .total-amount {
font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
font-size: 1.5rem;
color: #9b2335;
}

.btn-checkout-now {
width: 100%;
background: #9b2335;
color: #f5e6c8;
border: none;
border-radius: 6px;
padding: 0.85rem;
font-weight: 700;
font-size: 0.9rem;
letter-spacing: 0.06em;
text-transform: uppercase;
cursor: pointer;
transition: all 0.2s;
margin-top: 1.2rem;
}

.btn-checkout-now:hover {
background: #7a1c29;
transform: translateY(-1px);
}

.continue-link {
display: block;
text-align: center;
margin-top: 0.75rem;
font-size: 0.85rem;
color: #8b6347;
```

```
    cursor: pointer;
    transition: color 0.2s;
}

.continue-link:hover { color: #9b2335; }
```

```
/*contact*/
.contact-section {
    padding: 4rem 0;
}
```

```
.contact-info-card {
    background: #2c1810;
    border-radius: 10px;
    padding: 2rem 1.5rem;
    color: #f5e6c8;
    height: 100%;
}
```

```
.contact-info-card h3 {
    color: #f5e6c8;
    margin-bottom: 1rem;
    font-size: 1.5rem;
}
```

```
.contact-info-item {
    display: flex;
    gap: 0.9rem;
    margin-bottom: 1.3rem;
    align-items: flex-start;
}
```

```
.contact-label {
    font-size: 0.72rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.12em;
    color: #c4a882;
    margin-bottom: 0.1rem;
}
```

```
.contact-value {
    font-size: 0.9rem;
    color: #f5e6c8;
}
```

```
.contact-form-card {
```

```
background: #ffffff;
border: 1px solid #d4b896;
border-radius: 10px;
padding: 2rem;
}

.contact-form-card h3 {
  font-size: 1.5rem;
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.form-group {
  margin-bottom: 1.1rem;
}

.form-group label {
  display: block;
  font-size: 0.82rem;
  font-weight: 600;
  color: #5c3d2e;
  margin-bottom: 0.35rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.06em;
}

.form-group .form-control {
  width: 100%;
  background: #faf6ee;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 5px;
  color: #2c1810;
  font-size: 0.9rem;
  padding: 0.6rem 0.9rem;
  font-family: 'Nunito Sans', sans-serif;
  transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.form-group .form-control:focus {
  border-color: #5c3d2e;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(92,61,46,0.1);
  outline: none;
  background: #ffffff;
}

.form-group .form-control.is-invalid {
```

```
border-color: #9b2335;
box-shadow: 0 0 0 2px rgba(155,35,53,0.1);
}
```

```
.field-error {
  font-size: 0.78rem;
  color: #9b2335;
  margin-top: 0.3rem;
  display: block;
}
```

```
.btn-submit-form {
  background: #9b2335;
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 0.75rem 2rem;
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}
```

```
.btn-submit-form:hover {
  background: #7a1c29;
  transform: translateY(-1px);
}
```

```
.btn-submit-form:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: default;
  transform: none;
}
```

```
.inline-msg {
  border-radius: 6px;
  padding: 0.85rem 1.1rem;
  font-size: 0.875rem;
  margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.inline-msg-success {
  background: #eaf4ec;
  border: 1px solid #7ac491;
  color: #2a5c36;
}
```

```

.inline-msg-error {
  background: #fdf0f1;
  border: 1px solid #e48a92;
  color: #7a1c29;
}

.inline-msg-info {
  background: #edf4fb;
  border: 1px solid #8ab5d9;
  color: #1e4060;
}

/*toast notifikacija*/
#toast-area {
  position: fixed;
  bottom: 1.5rem;
  right: 1.5rem;
  z-index: 9999;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.6rem;
}

.toast-popup {
  background: #2c1810;
  color: #f5e6c8;
  border-radius: 7px;
  padding: 0.75rem 1.1rem;
  font-size: 0.855rem;
  min-width: 240px;
  max-width: 320px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.6rem;
  box-shadow: 0 6px 24px rgba(0,0,0,0.3);
  transition: opacity 0.3s, transform 0.3s;
  animation: slideInToast 0.3s ease;
}

@keyframes slideInToast {
  from { transform: translateX(80px); opacity: 0; }
  to { transform: translateX(0); opacity: 1; }
}

/*futer*/

```

```
footer {
  background: #2c1810;
  border-top: 3px solid #9b2335;
  padding: 3rem 0 1.5rem;
  margin-top: auto;
}

.footer-brand {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 1.4rem;
  font-weight: 700;
  color: #f5e6c8;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.footer-desc {
  font-size: 0.85rem;
  color: #c4a882;
  max-width: 280px;
}

.footer-heading {
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: #c4a882;
  margin-bottom: 0.9rem;
}

.footer-links {
  list-style: none;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.45rem;
}

.footer-links a {
  font-size: 0.85rem;
  color: #7a6050;
  transition: color 0.15s;
}

.footer-links a:hover {
  color: #f5e6c8;
}
```

```
}

.footer-divider {
  border-color: rgba(255,255,255,0.08);
  margin: 2rem 0 1rem;
}

.footer-copy {
  text-align: center;
  font-size: 0.8rem;
  color: #5a4535;
  margin: 0;
}

/*author*/
.author-section {
  padding: 5rem 0;
}

.author-photo-wrap {
  position: relative;
  display: inline-block;
}

.author-photo {
  width: 220px;
  height: 220px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  border: 4px solid #d4b896;
  box-shadow: 0 10px 35px rgba(44, 24, 16, 0.2);
  display: block;
}

.author-name {
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem);
  color: #2c1810;
  margin-bottom: 0.3rem;
}

.author-bio {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 1.05rem;
  color: #5c3d2e;
  line-height: 1.85;
  max-width: 520px;
}
```

```
.info-card {
  background: #f5e6c8;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.4rem 1.2rem;
  text-align: center;
  height: 100%;
}

.info-card-label {
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: #c4a882;
  margin-bottom: 0.3rem;
}

.info-card-value {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 0.95rem;
  color: #2c1810;
  font-weight: 600;
}

.author-quote {
  background: #2c1810;
  border-radius: 10px;
  padding: 2.5rem;
  margin-top: 3rem;
}

.author-quote p {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-style: italic;
  font-size: 1.1rem;
  color: #f5e6c8;
  line-height: 1.8;
  margin: 0;
}

@media (max-width: 768px) {
  .hero {
    padding: 3rem 0 2.5rem;
  }
}
```

```

    }
    .filter-panel {
        gap: 0.6rem;
    }
    .cart-item-row {
        flex-wrap: wrap;
    }
    #toast-area {
        left: 1rem; right: 1rem;
    }
    .order-summary-box {
        position: static;
    }
}
/*admin*/
.admin-wrap {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
    padding: 2rem 0;
}

.admin-sidebar {
    width: 220px;
    flex-shrink: 0;
    background: #2c1810;
    border-radius: 8px;
    padding: 1rem;
}

.admin-sidebar a {
    display: block;
    color: #c4a882;
    padding: 0.6rem 0.8rem;
    border-radius: 5px;
    font-size: 0.9rem;
    margin-bottom: 0.3rem;
}

.admin-sidebar a:hover, .admin-sidebar a.active {
    background: #9b2335;
    color: #f5e6c8;
}

.admin-content {
    flex: 1;
    min-width: 0;

```

```
}

.stat-card {
  background: #f5e6c8;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.3rem;
  text-align: center;
}

.stat-number {
  font-family: 'Cormorant Garamond', serif;
  font-size: 2.2rem;
  color: #9b2335;
  font-weight: 700;
}

.stat-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: #8b6347;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.08em;
}

.admin-table {
  width: 100%;
  background: #fff;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 8px;
  border-collapse: collapse;
  overflow: hidden;
}

.admin-table th, .admin-table td {
  padding: 0.7rem 0.9rem;
  border-bottom: 1px solid #ecd9c7;
  text-align: left;
  font-size: 0.85rem;
  vertical-align: middle;
}

.admin-table th {
  background: #2c1810;
  color: #f5e6c8;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
}
```

```
    letter-spacing: 0.06em;
}

.admin-table img {
    width: 40px;
    height: 55px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 3px;
}

.btn-mini {
    display: inline-block;
    background: #5c3d2e;
    color: #f5e6c8;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    padding: 0.3rem 0.6rem;
    font-size: 0.75rem;
    cursor: pointer;
    margin: 1px;
}

.btn-mini.danger { background: #9b2335; }
.btn-mini.ok { background: #3d6b4a; }

.bar-row {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.8rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
    font-size: 0.85rem;
}

.bar-track {
    flex: 1;
    background: #ecd7c7;
    border-radius: 4px;
    height: 16px;
    overflow: hidden;
}

.bar-fill {
    background: #9b2335;
    height: 100%;
}
```

```
.auth-box {
  max-width: 440px;
  margin: 3rem auto;
  background: #fff;
  border: 1px solid #d4b896;
  border-radius: 10px;
  padding: 2rem;
}

.auth-box h2 {
  margin-bottom: 1.4rem;
  color: #2c1810;
}

.product-detail-img {
  width: 100%;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #d4b896;
}
```

baza.sql

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS readmore CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE readmore;

DROP TABLE IF EXISTS stavke_porudzbine;
DROP TABLE IF EXISTS porudzbine;
DROP TABLE IF EXISTS proizvodi;
DROP TABLE IF EXISTS kategorije;
DROP TABLE IF EXISTS korisnici;

CREATE TABLE korisnici (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ime VARCHAR(50) NOT NULL,
  prezime VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  lozinka VARCHAR(255) NOT NULL,
  uloga VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'user',
  aktiviran TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  aktivacioni_kod VARCHAR(64),
  neuspeli_pokusaji INT NOT NULL DEFAULT 0,
  prvi_neuspeh DATETIME NULL,
  zakljucan_do DATETIME NULL,
  poslednja_prijava DATETIME NULL,
```

```

    kreiran DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE kategorije (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL,
    opis VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE proizvodi (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kategorija_id INT NOT NULL,
    naziv VARCHAR(150) NOT NULL,
    autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    opis TEXT,
    cena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stara_cena DECIMAL(10,2) NULL,
    godina INT,
    strane INT,
    ocena DECIMAL(2,1) DEFAULT 0,
    broj_recenzija INT DEFAULT 0,
    slika VARCHAR(255),
    thumbnail VARCHAR(255),
    kreiran DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (kategorija_id) REFERENCES kategorije(id)
);

CREATE TABLE porudzbine (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    korisnik_id INT NOT NULL,
    ukupno DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    adresa VARCHAR(255),
    datum DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES korisnici(id)
);

CREATE TABLE stavke_porudzbine (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    porudzbina_id INT NOT NULL,
    proizvod_id INT NOT NULL,
    kolicina INT NOT NULL,
    cena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (porudzbina_id) REFERENCES porudzbine(id),
    FOREIGN KEY (proizvod_id) REFERENCES proizvodi(id)
);

```

```
INSERT INTO kategorije (id, naziv, opis) VALUES
```

```
(1, 'Klasici', 'Vanvremenska klasicna dela svetske knjizevnosti'),  
(2, 'Trileri', 'Napete price pune preokreta'),  
(3, 'Istorijski', 'Istorijski romani i epovi'),  
(4, 'Fantastika', 'Magicni svetovi i epska fantastika'),  
(5, 'Naucna fantastika', 'Naucna fantastika i buducnost'),  
(6, 'Misterija', 'Misterije i detektivske price');
```

```
INSERT INTO proizvodi (kategorija_id, naziv, autor, opis, cena, stara_cena, godina, strane,  
ocena, broj_recenzija, slika, thumbnail) VALUES
```

```
(1, 'Crime and Punishment', 'Fyodor Dostoevsky', 'Psiholoski roman o krivici i iskupljenju.',  
12.99, NULL, 1866, 671, 5.0, 20000,  
'https://m.media-amazon.com/images/I/51Vg24nKbPL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-  
amazon.com/images/I/51Vg24nKbPL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(2, 'Gone Girl', 'Gillian Flynn', 'Triler o nestanku supruge i tamnim tajnama braka.', 14.99,  
18.99, 2012, 422, 4.5, 10000,  
'https://www.knjizare-vulkan.rs/files/watermark/files/images/slike_proizvoda/thumbs_w/  
394844_w_0_0px.jpg',  
'https://www.knjizare-vulkan.rs/files/watermark/files/images/slike_proizvoda/thumbs_w/  
394844_w_0_0px.jpg'),  
(3, 'The Pillars of the Earth', 'Ken Follett', 'Epska prica o gradnji katedrale u srednjem  
veku.', 16.50, NULL, 1989, 973, 4.9, 1200,  
'https://images3.penguinrandomhouse.com/cover/9781429586764',  
'https://images3.penguinrandomhouse.com/cover/9781429586764'),  
(2, 'The Silent Patient', 'Alex Michaelides', 'Psiholoski triler o zeni koja je prestala da  
govori.', 13.99, 17.50, 2019, 336, 4.6, 4000, 'https://m.media-amazon.com/images/I/91lslnZ-  
btL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-amazon.com/images/I/91lslnZ-  
btL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(1, 'Pride and Prejudice', 'Jane Austen', 'Klasicna prica o ljubavi i predrasudama.', 9.99, NULL,  
1813, 432, 4.7, 8000,  
'https://m.media-amazon.com/images/I/712P0p5cXIL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-  
amazon.com/images/I/712P0p5cXIL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(3, 'All the Light We Cannot See', 'Anthony Doerr', 'Prica o slepoj devojci i nemackom decaku u  
Drugom svetskom ratu.', 15.99, NULL, 2014, 531, 4.8, 2500,  
'https://m.media-amazon.com/images/I/81WY6M9XikL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-  
amazon.com/images/I/81WY6M9XikL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(5, 'Dune', 'Frank Herbert', 'Epska naucna fantastika o pustinjskoj planeti Arakis.', 17.99,  
21.99, 1965, 688, 4.9, 14000,  
'https://m.media-amazon.com/images/I/81Ua99CURsL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-  
amazon.com/images/I/81Ua99CURsL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(6, 'And Then There Were None', 'Agatha Christie', 'Deset stranaca na ostrvu, jedan po jedan  
nestaju.', 11.50, NULL, 1939, 264, 4.7, 8000,  
'https://m.media-amazon.com/images/I/81nChcVy7CL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-  
amazon.com/images/I/81nChcVy7CL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),  
(4, 'The Name of the Wind', 'Patrick Rothfuss', 'Prica o legendarnom carobnjaku Kvouteu.', 16.99,  
NULL, 2007, 662, 4.8, 4000, 'https://m.media-amazon.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/
```

```
books/1704917687i/186074.jpg',
'https://m.media-amazon.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1704917687i/
186074.jpg'),
(5, '1984', 'George Orwell', 'Distopijski roman o totalitarnom drustvu.', 10.99, NULL, 1949, 328,
4.9, 20000, 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/0/08/1984_vv.jpg',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/0/08/1984_vv.jpg'),
(3, 'Wolf Hall', 'Hilary Mantel', 'Uspon Tomasa Kromvela na dvoru Henrija VIII.', 14.50, 18.00,
2009, 650, 4.5, 3000,
'https://m.media-amazon.com/images/I/715MYJy6kjl._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-
amazon.com/images/I/715MYJy6kjl._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),
(2, 'The Girl with the Dragon Tattoo', 'Stieg Larsson', 'Novinar i hakerka istrazuju staru
misteriju nestanka.', 13.50, 16.99, 2005, 644, 4.6, 7000,
'https://m.media-amazon.com/images/I/81YW99XIpJL._UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-
amazon.com/images/I/81YW99XIpJL._UF1000,1000_QL80_.jpg'),
(4, 'Mistborn: The Final Empire', 'Brandon Sanderson', 'Pobuna protiv besmrtnog Lorda Vladara u
svetu magije metala.', 15.99, NULL, 2006, 541, 4.8, 5000,
'https://m.media-amazon.com/images/I/91U6rc7u0yL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-
amazon.com/images/I/91U6rc7u0yL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),
(6, 'In the Woods', 'Tana French', 'Detektiv istrazuje ubistvo povezano sa svojom proslosti.',
12.99, NULL, 2007, 429, 4.4, 3000,
'https://m.media-amazon.com/images/I/91jMHH2+qHL._UF1000,1000_QL80_.jpg', 'https://m.media-
amazon.com/images/I/91jMHH2+qHL._UF1000,1000_QL80_.jpg');
```

```
INSERT INTO korisnici (ime, prezime, email, lozinka, uloga, aktiviran) VALUES
('Admin', 'Readmore', 'admin@gmail.com',
'$2y$10$2dMUTDxPsmIad.jjZACHF.q7A.tICihkKubMD8pW2lzzWSANujDW6', 'admin', 1),
('Filip', 'Terzic', 'user@gmail.com',
'$2y$10$DRrsdM6DcL7RkcfgWkqdH.LcGOCBhnO1LuC21zvDZR0hzXIVnlz9C', 'user', 1);
```