

**Dica:** esta página de documentação também está disponível no formato Markdown (.md), que pode ser facilmente lido por IAs/LLMs. [Clique aqui para acessar.](#)

Documentação da API de Imagens (v2)

 Português ▾

Versão da API: 2.2.39 (24/08/2026)

Temos o compromisso de manter a documentação da API concisa. Por favor, leia esta página antes de iniciar sua integração.

### Índice

- 1. [Histórico de mudanças](#)
- 2. [Formato de requisição](#)
- 3. [Parâmetros de configuração](#)
- 4. [Estrutura de resposta](#)
- 5. [Códigos de resposta](#)
- 6. [Interpretação da resposta da API](#)
- 7. [Documentações de serviços específicos](#)

## Histórico de mudanças

A API está em constante evolução e novos serviços são adicionados frequentemente, com o cuidado de introduzir apenas alterações incrementais para evitar que qualquer integração anterior deixe de funcionar.

Você é notificado por email sempre que uma mudança ocorre e pode verificar o histórico completo de mudanças no link abaixo:

<https://api.infosimples.com/mudancas>

## Formato de requisição

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método HTTP                 | POST                                                                                                                |
| URL da consulta             | <a href="https://api.infosimples.com/api/v2/imagens/servico">https://api.infosimples.com/api/v2/imagens/servico</a> |
| Codificação do corpo (POST) | <a href="#">application/x-www-form-urlencoded</a>                                                                   |

Mensagem

Formato do retorno

JSON

Substitua **servico** pelo serviço que será consultado, por exemplo **ocr/cnh**. Você encontra o **servico** na [documentação específica](#) da respectiva API.

## Parâmetros de configuração

Esses parâmetros são comuns a todas APIs. Uma API pode solicitar outros parâmetros que estarão especificados em sua [documentação](#).

| PARÂMETRO      | DESCRIÇÃO                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>token *</b> | Chave de acesso da API. É com o token que a API reconhece e autoriza quem está fazendo a consulta. |

\* Parâmetro obrigatório

## Estrutura de resposta

Uma resposta da API possui os seguintes campos:

| CAMPO                | TIPO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>          | <b>number</b> | Código de resposta da API.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>code_message</b>  | <b>string</b> | Mensagem correspondente ao código de resposta da API.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>data</b>          | <b>array</b>  | Dados estruturados e úteis retornados a partir do resultado do processamento do serviço. É sempre um <b>array</b> .                                                                                                                                             |
| <b>data_count</b>    | <b>number</b> | Quantidade de resultados retornados, ou seja, a quantidade de elementos no campo <b>data</b> .                                                                                                                                                                  |
| <b>errors</b>        | <b>array</b>  | Lista de mensagens ( <b>String</b> ) que podem explicar com mais detalhes a causa de algum erro. É sempre um <b>array</b> .                                                                                                                                     |
| <b>site_receipts</b> | <b>array</b>  | Lista vazia. Poderá ser utilizada futuramente para retornar URLs de arquivos associados ao processamento do serviço.                                                                                                                                            |
| <b>header</b>        | <b>object</b> | Cabeçalho com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>api_version</b>: versão da API utilizada na requisição.</li><li>• <b>product</b>: nome do produto da Infosimples.</li><li>• <b>service</b>: nome do serviço solicitado.</li></ul> |

| CAMPO | TIPO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>parameters:</b> parâmetros específicos do serviço enviados na requisição.</li> <li>• <b>client_name:</b> nome do cliente.</li> <li>• <b>token_name:</b> nome do token usado na requisição.</li> <li>• <b>billable:</b> indica se houve cobrança pela requisição.</li> <li>• <b>price:</b> preço final do processamento de requisição.</li> <li>• <b>requested_at:</b> data e hora da requisição.</li> <li>• <b>elapsed_time_in_milliseconds:</b> duração total da requisição, em milissegundos.</li> <li>• <b>remote_ip:</b> endereço IP a partir do qual a requisição foi originada.</li> <li>• <b>signature:</b> valor que pode ser utilizado pela Infosimples para garantir a integridade e a autenticidade do retorno da API.</li> </ul> |

## Códigos de resposta da API

Todas as respostas da API retornam o campo **code** com o código de resposta da requisição. A tabela abaixo apresenta os possíveis códigos de retorno e seus respectivos significados.


| CÓDIGO                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                         | HÁ COBRANÇA?                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  200 | A requisição foi processada com sucesso.                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  600 | Um erro inesperado ocorreu e será analisado.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
|  601 | Não foi possível se autenticar com o token informado.                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
|  602 | O serviço informado na URL não é válido.                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
|  603 | O token informado não tem autorização de acesso ao serviço. Verifique se ele continua ativo e se ele não possui algum limite de uso especificado. | <input type="checkbox"/>            |
|  604 | A consulta não foi validada antes de pesquisar a fonte de origem.                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
|  606 | Parâmetros obrigatórios não foram enviados. Por favor, verifique a documentação de uso do serviço.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  622 | Parece que você está tentando realizar a mesma consulta diversas vezes seguidas. Por favor, verifique se há algum problema em sua                 | <input type="checkbox"/>            |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                              | HÁ COBRANÇA? |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | integração. Se acredita que está tudo certo, entre em contato com o suporte.                                                                                                                                           |              |
| ● 700  | A string Base64 enviada não é válida.                                                                                                                                                                                  | ✓            |
| ● 701  | A string Base64 enviada não é um arquivo de imagem válido.                                                                                                                                                             | ✓            |
| ● 702  | A imagem é válida, mas o documento que a API esperava receber não foi identificado nela. Por favor, verifique se há algum problema em sua integração. Se acredita que está tudo certo, entre em contato com o suporte. | ✓            |

## Interpretação da resposta da API

As APIs de Imagens que realizam OCR de documentos tipicamente vão retornar objetos em **data** com os campos **tipo**, **image\_base64**, **campos** e **keypoints**.

| CAMPO               | TIPO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo</b>         | <b>String</b> | Tipo de documento identificado pelo OCR. Exemplos: <b>cnh_frente</b> , <b>cnh_verso</b> e <b>rg_frente</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>image_base64</b> | <b>String</b> | Valor codificado em Base64 da imagem extraído do arquivo original, após ser recortada, normalizada e comprimida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>campos</b>       | <b>Array</b>  | <p>Campos do documento extraídos pelo OCR. Exemplo:</p> <pre>{   "score": 0.9,   "tipo": "texto",   "titulo": "Nome",   "valor": "JOAO DA SILVA" }</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>score</b>: Acurácia do valor extraído pelo OCR. Quanto maior, melhor. Varia de <b>0.0</b> a <b>1.0</b>.</li> <li>• <b>tipo</b>: Tipo do campo. Exemplos: <b>texto</b> ou <b>valor_base64</b>.</li> <li>• <b>titulo</b>: Identificação da seção do documento que foi extraída. Exemplos: <b>Nome</b>, <b>Sobrenome</b>, <b>CPF</b> ou <b>Data de nascimento</b>.</li> </ul> |

| CAMPO     | TIPO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>valor:</b> Texto com o valor extraído pelo OCR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| keypoints | Array | <p>Coordenadas no arquivo de imagem original onde o documento foi identificado. Exemplo:</p> <pre>[[0.0, 0.0], [1.0, 0.0], [1.0, 1.0], [0.0, 1.0]]</pre> <p>Abaixo está uma representação de como as coordenadas do campo <b>keypoints</b> estão ligadas à imagem original. Cada ponto (A, B, C, D) corresponde a uma das tuplas do campo <b>keypoints</b>, na mesma ordem em que são retornados.</p>  |

## Documentações de serviços específicos

Abaixo você encontra o link para a documentação específica da API de cada serviço que disponibilizamos.

[Leitor / QR Code](#)

[leitor/qr-code](#)

[OCR / CNH \(Carteira Nacional de Habilitação\)](#)

[ocr/cnh](#)

[OCR / Contas / CEMIG](#)

[ocr/contas/cemig](#)

[OCR / Contas / CPFL](#)

[ocr/contas/cpfl](#)

[OCR / Contas / Demonstrativo de Consumo \(Neoenergia\)](#)

[ocr/contas/neoenergia-demonst](#)

OCR / Contas / Elektro

ocr/contas/elektro

OCR / Contas / Enel

ocr/contas/enel

OCR / Contas / Energisa

ocr/contas/energisa

OCR / Contas / Light

ocr/contas/light

OCR / Contas / Light (Grupo A4)

ocr/contas/light/ocr-grupo-a4

OCR / Contas / Neoenergia

ocr/contas/neoenergia

OCR / Contas / RGE

ocr/contas/rge

OCR / CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo)

ocr/crlv

OCR / Imposto de Renda / Declaração (Pessoa Física)

ocr/imposto-renda/declaracao

OCR / Nota Fiscal de Serviço / BA / Salvador

ocr/nfse/ba/salvador

OCR / Nota Fiscal de Serviço / MG / Contagem

ocr/nfse/mg/contagem

OCR / Nota Fiscal de Serviço / PE / Recife

ocr/nfse/pe/recife

OCR / Nota Fiscal de Serviço / RJ / Rio de Janeiro

ocr/nfse/rj/rio-janeiro

OCR / Nota Fiscal de Serviço / RS / Farroupilha

ocr/nfse/rs/farroupilha

OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / Araçatiguama

ocr/nfse/sp/aracariguama

OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / Sumaré

ocr/nfse/sp/sumare

OCR / Nota Fiscal de Serviço / SP / São Paulo

ocr/nfse/sp/sao-paulo

OCR / Passaporte

ocr/passaporte

---

A API da Infosimples encontra-se na versão 2.2.39-20260903142917

© 2011-2026 Infosimples.