夜行者 / 工业封锁守卫设定集

7 个兵种 · 21 个造型方向 · 统一原生像素网格



NW-E01

烛眼



NW-E02

长哨



NW-E03

铁巡



NW-E04

门闩



NW-E05

折刃



NW-E06

碎砧



NW-E07

牵线

负责封锁厂区、屋顶与工业电梯通道的守卫体系。人形单位均穿着不同职能的工业外骨骼，无人浮游炮独立编组。

人形单位统一配备工业外骨骼。通过装甲结构、工具与战斗姿态区分职能，保留工作服、关节和承力架之间的空隙。

当前阶段

用于选型与后续动画制作。

代号与身份暂拟。

行为、预兆与弱点均待实现。

不作为 SK 剧本正史。

VERSION 0.1 / 2026-10-21

统一美术规范

以剪影、装备和外骨骼承力结构辨认兵种

01 身高与像素

与现有约 28 原生像素高的主角使用同一像素网格。人形成人站高建议 28–32 像素，头部约 5–6 像素；重装通过横向体量和装甲形状表现，不靠放大整个人。

02 本轮样张

本次交付的是静态概念选型图，各类三种变体，并非动作帧。人形样张实际为 32 原生像素高，浮游炮实际为 28 像素宽；后续动画沿用选定方案的足点与比例。

03 配色与识别

每个设计建议 8–16 色，以冷铁灰、褪色军绿、锈棕为主体。识别灯保留 1 原生像素的小亮点，允许关键攻击预兆短时增强；不用整身霓虹和柔边发光掩盖轮廓。

04 变体边界

统一纯侧视、固定足点。三个变体改变头盔、外骨骼骨架或装备剪影；基础攻击意图和体型尺度保持一致。

05 共用装备语言

头盔与面罩控制在紧凑尺度；肩背承力框架连接肘、髋与膝。装甲分片之间露出工作服，脚部保留可辨认的落脚点。浮游炮作为独立无人单位，不套人形外骨骼。

06 画面与制作

本册均为纯侧视的静态造型提案，三个版本为 A / B / C，不是连续动画。原生素材每类 192×64 像素，由 3 个 64×64 单元组成；本轮人形轮廓在单元内以 32 像素高度绘制。

07 战斗范围

以下行为、预兆和弱点均是待实现的设计方向。以现有长刀、突刺、上挑、空中连击及 S 下劈作为应对参考，不表示新增能力已实现。

08 调参与落地

所有原生像素尺寸和时序均为首轮制作建议，尚未平衡；不在此确定生命值、伤害或必杀规则。

识别优先级　武器轮廓 > 外骨骼结构 > 姿态重心 > 小面积识别灯

烛眼 / 激光 AI 浮游炮

空中定点压制，迫使玩家改变高度或离开直线射界。

VARIANT A



方箱炮头、圆形镜眼、两侧短推进舱和下置短炮，轮廓紧凑。

VARIANT B



后置圆筒舱、横缝镜眼与前伸炮管，重心后移、机身较扁。

VARIANT C



斜顶楔形护壳、后置小舱和长前炮管，前缘更锐利。

剪影与尺度

紧凑悬浮炮体、单一镜眼、前伸炮口与下方推进器。宽度建议 24–28 原生像素，本次三张样张均为 28 像素宽；方箱、圆舱与楔形护壳分别形成三种轮廓。

外骨骼与装甲

铆接钢壳与外露散热鳍；无人机，无人形外骨骼。镜眼以一个红橙亮点识别。

武器与行动

单束短时激光；充能时炮口先亮，正式光束与瞄准线形态明确区分。

行为提案

在固定巡航带缓慢漂移，发现目标后悬停瞄准、锁定一条射线、发射后散热。首版先避免边快速追踪边持续扫射。

攻击前兆

镜眼收束、炮口向目标转动，出现细瞄准线；建议锁线后再留约 0.4–0.6 秒的发射前兆。锁定后停止追随，让玩家能判断躲避方向。

应对与弱点

利用实体楼体遮挡射界；锁线后换高度或突刺通过危险线。贴近其巡航高度后，可尝试上挑或空中长刀攻击。

适合的场地

放在低屋顶上方或两段高台之间的开阔处，保证附近存在可落脚平台。射线由真实建筑阻挡，不隔墙命中。

建议动画清单

悬浮待机与推进器脉动 / 巡航转向 / 发现目标并转炮口 / 充能与锁线 / 激光发射 / 散热停顿 / 受击摇摆 / 失控坠落

长哨 / 轻型外骨骼狙击兵

远处单发威胁，建立屋顶之间的观察与移动节奏。

VARIANT A



罩帽与长破披片、背部电池匣、细长步枪；腿部助力杆露在披片之外。

VARIANT B



外露圆顶护盔、窄头部镜眼、直立背包与长枪，肩臂骨架更清晰。

VARIANT C



短肩披片、加厚肩甲与长枪，头盔完整露出，轮廓比 A 更利落。

剪影与尺度

成人站高建议 30 像素，窄肩、低姿持枪与细长枪管。长枪约 24–30 像素，以小瞄具和肩后支架识别。

外骨骼与装甲

轻型肩背承力架、单侧稳枪臂与细腿支撑杆；薄装甲和短披片保留灵活体态，外骨骼关节必须可见。

武器与行动

长管精确步枪，采用瞄准、单发、拉栓或复位的清楚节奏。

行为提案

优先守住一个射位，发现玩家后举枪瞄准，开枪后留出复位时间。首版不同时加入连续射击与频繁换位。

攻击前兆

先从巡查姿态转为抵肩，枪口出现短促小亮点，再给出细瞄准线；建议约 0.6–0.9 秒瞄准前兆，开火前最后一小段锁定射线。

应对与弱点

利用屋顶遮挡和高低差中断瞄准；锁线后换层或通过空中动作避开。开火后的复位阶段适合突刺接近。

适合的场地

放在有侧面接近路线的二楼或高台，避免一出生就跨整张地图瞄准。射位附近安排下方通路与可跳跃的车顶。

建议动画清单

持枪警戒待机 / 短距离转向与换步 / 举枪抵肩 / 瞄准锁线 / 单发后坐 / 复位或拉栓 / 受击失衡 / 倒地

铁巡 / 标准外骨骼步枪兵

基础巡逻与短距离火力封锁，承担主要普通敌人识别。

VARIANT A



平檐护盔、分片胸甲和竖直背包，圆形肘膝关节清楚可见。

VARIANT B



横缝面罩、带斜警示条的肩甲、细天线背包，露出更多手臂连杆。

VARIANT C



加厚胸肩护板、栅格背包与较宽腿甲，标准体高下呈更厚实轮廓。

剪影与尺度

成人站高建议 28–30 像素，方肩短夹克、分开的双腿、约 16–20 像素的紧凑步枪。枪体明显短于狙击枪。

外骨骼与装甲

标准胸背框架、外置肘关节、髋部连接件和小腿助力杆；装甲与工作服交错，避免全身包成一块。

武器与行动

紧凑步枪，首版以短点射而非无间隔持续扫射为主。

行为提案

沿楼层短路段巡逻，发现目标后停步举枪、短点射，再重新判断方向。射击时不要瞬间反向。

攻击前兆

停止走动、前脚踏稳、枪托抵肩；建议约 0.35–0.5 秒的举枪前兆。射击间隔保留明显的收枪或后坐复位动作。

应对与弱点

趁举枪和点射后的复位靠近；利用车体、柱脚和楼层高差切断水平射线。近身长刀与突刺作为主要应对。

适合的场地

安排在沙地、车间底层及宽二楼平台，巡逻端点避开楼梯口和电梯出口的狭窄落脚处。

建议动画清单

低持枪待机 / 巡逻行走 / 转向发现 / 举枪瞄准 / 短点射后坐 / 收枪复位 / 受击后退 / 倒地

门闩 / 重型外骨骼盾卫

正面推进与窄通路守卫，鼓励玩家利用高度和侧面路线。

VARIANT A



矩形长盾配斜警示条、圆顶头甲和细长背舱，盾顶低于头顶。

VARIANT B



带切角与凹口的短宽盾、斜顶护盔和侧髋圆关节，灰钢色更突出。

VARIANT C



锈红窄高盾、深面罩与大背架，竖向分段让盾与人体保持可辨边界。

剪影与尺度

成人站高建议 30–32 像素，宽躯干和低重心，盾约 10–12 像素宽、18–21 像素高。头顶与后侧脚露在盾外。

外骨骼与装甲

重型胸背承力架、粗肘撑与双腿液压支柱；重量主要体现在肩宽、支撑结构和步态，头部比例不放大。

武器与行动

工业防爆盾与短警棍，以短距离盾击和棍击为首版动作。

行为提案

面向玩家缓慢推进，近距离时先收身蓄力再盾击。正面防护作为设计方向，背面和头顶保持可读的暴露面。

攻击前兆

盾先后收、前腿屈膝、支柱压缩；建议约 0.5–0.7 秒的盾击前兆。转向前先挪步，避免盾牌无动作瞬间翻面。

应对与弱点

从相邻高台越过或绕到背侧；S 下劈可作为攻击上方暴露面的候选应对。盾击落空后的伸展姿态留出反击机会。

适合的场地

放在有上层绕路的厂门或宽平台入口，不能把唯一楼梯口、电梯落地口完全堵死。地形应让玩家看得见可用的上方路线。

建议动画清单

举盾承重待机 / 缓步推进 / 转身挪步 / 盾击蓄力 / 盾击伸展 / 棍击与复位 / 受击卸力 / 失稳倒地

折刃 / 腿部助力外骨骼刀刃突击兵

快速近战接近，测试玩家对短冲锋预兆和距离的判断。

VARIANT A



前突帽檐头甲、宽短刃、外露膝踝连杆，低重心前冲轮廓。

VARIANT B



圆顶窄面罩、前向短钩刃与后侧反握副刃，上身轻、腿部支架细长。

VARIANT C



直面头甲、带斜条的宽肩护板和前伸短刀，体高一致但肩部更厚。

剪影与尺度

成人站高建议 29–31 像素，轻上身、向后折的双腿助力框和单把前伸短刀。蓄力时压低重心，伸展时不改变身体尺寸。

外骨骼与装甲

腿部助力为核心，外露膝关节、踝部推杆与窄腰电池；肩甲轻薄，刀臂保持完整可辨。

武器与行动

工业短刃或短弯刀，以清楚的近身斩击为首版主招；B 变体提供双短钩刃外形提案，是否保留副刃待选型。

行为提案

先调整到同一平台并短暂停步，再进行一次短距离冲步斩击。落空后有明确刹步，首版不自动接无限追击。

攻击前兆

后脚支架压缩、刀臂后拉、身体前倾；建议约 0.35–0.5 秒预兆。起步前的腿部动作比增加大面积发光更重要。

应对与弱点

在其起步后改变高度或让出攻击线；冲锋落空的刹步可接长刀。上挑可作为打断准备姿态的候选应对，具体时机待试玩。

适合的场地

用于较长屋顶和两处落脚点之间的接近战；冲锋终点限制在当前可站平台，不凭空跨大缺口或从画外直接扑到玩家身上。

建议动画清单

前倾警戒待机 / 助力跑步 / 压腿蓄力 / 冲步出刀 / 落空刹步 / 收刀复位 / 受击失衡 / 倒地

碎砧 / 厚支撑外骨骼重锤破甲兵

慢速重击与地面局部压迫，形成高威胁但容易看清的近战节奏。

VARIANT A



桶形面罩、双后背筒、方形大锤头与粗腿撑，强调破拆承力。

VARIANT B



斜顶头甲、单后背筒和较短的双面锤头，横向挥锤轮廓更紧凑。

VARIANT C



深面罩、肩后弯管和十字形多面锤头，通过锤头与背管区别于 A、B。

剪影与尺度

成人站高建议 30–32 像素，宽肩、粗髋撑、双手重锤。锤头建议约 6–8 像素，不画成比人体更大的巨锤。

外骨骼与装甲

厚支撑外骨骼连接肩背、腰架和双腿，粗液压杆承担挥锤反力；保留肘膝间隙，不用整体等比放大制造重量。

武器与行动

短柄工业重锤或破拆锤，以一次明确的过顶砸击为首版主招。

行为提案

缓慢靠近后定脚举锤，向前方小范围砸击，命中地面后停留回收。首版不追加全屏冲击波或无预兆转身砸。

攻击前兆

双腿撑开、背架压紧，锤头完整举过肩线；建议约 0.7–1.0 秒举锤预兆。下砸期间保持清楚的前后方向。

应对与弱点

举锤时通过高差或短距离移动离开砸击区；锤头落地后的回收阶段适合从背面接近。突刺穿过其身侧作为待测应对，不预设无条件安全。

适合的场地

放在车间底层和有上层踏板的宽场地。锤击落点前后保留撤离空间，避开初次出现就无路可退的电梯笼体。

建议动画清单

承锤待机 / 重步行走 / 定脚举锤 / 过顶下砸 / 锤头触地停顿 / 拔锤回收 / 受击摇晃 / 支架失稳倒地

牵线 / 轻中型外骨骼磁索牵制兵

中距离单线牵制，让玩家留意射向与连接路径。

VARIANT A



肩后圆形线盘、短面罩与双叉磁索口，圆盘是最醒目的识别点。

VARIANT B



高矩形线匣、前突护盔与发射器圆环护罩，背部轮廓更竖直。

VARIANT C



低背小线盘、腰后双电池舱与双叉长口，手臂和髋撑清楚外露。

剪影与尺度

成人站高建议 28–31 像素，一侧前臂磁索发射器、腰后小线盘和轻中型外骨骼。用短粗前臂与圆线盘区别于长枪兵。

外骨骼与装甲

轻中型肩背骨架和髋部牵引支点，单侧小腿撑负责稳住拉力；留出另一侧手臂和双腿轮廓。

武器与行动

单发磁性索头与短时可见的直线牵引索。首版只做短暂命中牵制，不先引入复杂抓钩、拖拽地形或多目标缠绕。

行为提案

停步架起发射臂，发射一次索头；命中或落空后都回收再准备。索线遇到实体遮挡即终止，不穿墙追踪。

攻击前兆

线盘先转、发射臂抬平、支撑腿后撤；建议约 0.5–0.7 秒前兆。发射前显出短直瞄线，索头和普通子弹使用不同形状。

应对与弱点

离开抬臂指向或利用柱体阻断索线；落空后的回收动作适合突刺接近。高台与空中动作可作为换射线的办法。

适合的场地

安排在能被柱子、车体或楼层遮挡的中距离位置。避免隔着无法看清的楼板牵制玩家，也不守在狭窄跳跃落点上强制截停。

建议动画清单

持臂警戒待机 / 负线盘行走 / 抬臂定脚 / 索头发射 / 拉索承力 / 落空与回收 / 受击松臂 / 倒地

组合与出现顺序

先让玩家读懂一种意图，再叠加第二种压力

01 / 沙地巡逻

铁巡 + 折刃

用废车与低楼切开视线。步枪兵先举枪，突击兵稍后蓄腿；避免两者在同一瞬间无前兆攻击。

检查：玩家能否看清抬枪与压腿两个不同动作。

02 / 双层厂房

长哨 + 烛眼

狙击兵驻守高层，浮游炮巡航于另一高度。通过二楼、车顶和实体遮挡提供换线机会，射线不得隔墙。

检查：每个瞄准点附近都有能离开射界的路径。

03 / 门厅绕行

门闩 + 牵线

盾卫守正面，磁索兵占据侧向中距离。上方平台允许跨过盾卫；柱体与车体能够阻断索线。

检查：唯一出入口与电梯落脚处保持可通过。

04 / 大厂房重击

碎砧 + 铁巡

破甲兵负责底层重击，步枪兵守在可绕到的短平台。重锤前兆拉长，举锤与点射错开出现。

检查：砸击区前后都有可见的撤离空间。

后续制作与交付索引

先选造型，再做动作；本轮保持概念提案边界

1 / 造型确认

每类从 A / B / C 中选择基础方案。用同一侧视相机，把七类兵种与现有主角并排，确认身高、武器长度及远距离辨识。

2 / 动画打样

优先做待机、行走或悬浮、攻击前兆、攻击、收招、受击、死亡。近战先验证压腿、定脚与回收，远程先验证锁线与后坐节奏。

3 / 单兵原型

每次只接入一个兵种，先验证实体地形遮挡、楼层边界与转向。行为与数字均重新试玩调整，不将概念说明直接当成既定战斗参数。

4 / 组合验证

单兵读招稳定后再组合，错开攻击节奏。验证现有突刺、上挑、空中三连击与下劈能否自然形成应对，保留撤离与接近路线。

资源文件

`asset_images/*_native.png`

7 张透明原生像素图；每张 3 个造型。

`preview_images/*_preview.png`

最近邻放大的查看版本。

`enemy_designs.json`

7 个兵种的完整中文文案与代号。

`generation_prompts.json`

本轮原画生成提示词与来源。

当前交付状态

已完成静态概念与设定集；未新增游戏敌人、AI、碰撞、伤害或正式剧情内容。