Processo	Requerente	CNPJ/CPF	Atividade	Cód. (Anexo I / Resolução CONEMA 95)	Classe de Impacto	Coordenadas geográficas 23 K m E	m S	Endereço: Rua / Avenida / Rodovia...	número	quadra / lote	bairro	Instrumento (licença) Ex.: LO (N° 1234)	Condicionantes especificas (inserir nº)						
Descrição dos requerimentos e instrumentos emitidos em 2023																			
2682/2022	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construção de um galpão destinado à triagem de materiais recicláveis gerados no Município de Rio Claro	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589709.53 m E	7486999.55 m S	Rua Ivo de Oliveira	s/nº		Alambari	Licença de Instalação – LI nº. 01 – 01/2023	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
3142/2022	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reforma do imóvel da Estratégia de Saúde da Família – ESF Maria do Rosário	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588029.03 m E	7486941.21 m S	Rua da Caixa d'Água	s/nº		Morro do Estado	Licença de Instalação – LI nº. 02 – 01/2023	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todos os resíduos gerados nas etapas de demolição e construção deverão ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil						
3152/2022	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reforma do Ginásio Poliesportivo Silvano dos Santos (Batatão)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589368.09 m E	7486490.89 m S	Rodovia Francisco Saturnino Braga	10015		Guarita	Licença de Instalação – LI nº. 03 – 01/2023	11 – Todos os resíduos gerados na reforma deverão ter destinação final adequada; 12 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 13 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 14 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 15 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 16 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
0797/2023	José Alex de Souza e Silva	XXX.598.057-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	585743.19 m E	7480467.39 m S	Estrada Pedreira	1500		Minério – Distrito de Lídice	Licença de Instalação – LI nº. 04 – 03/2023	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
1053/2023	Vanessa Lacerda Alves Rodger	XXX.293.327-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	583074.90 m E	7474576.05 m S	Rua José Romão	s/nº		Centro	Licença de Instalação – LI nº. 05 – 04/2023	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
2684/2022	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reconstrução de uma passagem de 17 metros de extensão com tubos de concreto sobre o córrego da Várzea e construção de muro de enrocamento de pedras nas cabeceiras da passagem, em caráter de urgência		Classe 2E Baixo Impacto	592099.10 m E	7477952.97 m S	Estrada da Várzea			Várzea	Licença de Instalação – LI nº. 06 – 04/2023	12 - Na Faixa Marginal de Proteção são vedadas edificações, edículas ou qualquer tipo de construção, com exceção da infraestrutura da passagem e do muro de enrocamento de pedras; 13 – Não depositar material e/ou construir estruturas temporárias não previstas no projeto dentro do corpo hídrico, na ocasião da obra, ou em área que prejudique o escoamento das suas vazões; 14 - Implantar, durante a realização das obras, dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, iluminação pública e demais sinalizações adequadas com o objetivo de minimizar o risco de ocorrência de acidentes; 15 - Adotar, na etapa da implantação da intervenção, medidas para evitar o carreamento de sedimentos para o corpo hídrico; 16 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
1694/2023	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reconstrução de uma passagem com tubos de concreto sobre o Ribeirão da Várzea e construção de muro de enrocamento de pedras nas cabeceiras da passagem, em caráter de urgência		Classe 2E Baixo Impacto	593522.45 m E	7483357.48 m S	Estrada Santa Maria				Licença de Instalação – LI nº. 07 – 04/2023	12 - Na Faixa Marginal de Proteção são vedadas edificações, edículas ou qualquer tipo de construção, com exceção da infraestrutura da passagem e do muro de enrocamento de pedras; 13 – Não depositar material e/ou construir estruturas temporárias não previstas no projeto dentro do corpo hídrico, na ocasião da obra, ou em área que prejudique o escoamento das suas vazões; 14 - Implantar, durante a realização das obras, dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, iluminação pública e demais sinalizações adequadas com o objetivo de minimizar o risco de ocorrência de acidentes; 15 - Adotar, na etapa da implantação da intervenção, medidas para evitar o carreamento de sedimentos para o corpo hídrico; 16 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada						
1662/2023	Três Quetas Empreendimentos Imobiliários LTDA	42.741.738/0001-50	Execução de obras de pavimentação em bloco sextavado e drenagem de águas em via pública		Classe 2D Baixo Impacto	584646.11 m E	7472721.22 m S	Estrada RC 18				Licença de Instalação – LI nº. 08 – 05/2023							
2097/2016	Sônia Regina Rodrigues Chaves	XXX.940.887-XX	Terraplanagem / nivelamento de terreno e implantação de sistema pluvial (microdrenagem)	26.02.03	Classe 2C Baixo Impacto	582572.78 m E	7472606.15 m S	Rua Oscar Gomes Ramagem	s/nº		Distrito de Lídice	Licença de Instalação – LI nº. 09 – 06/2023	10 – Não realizar quaisquer intervenções em cursos d'água e em suas Faixas Marginais de Proteção; 13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que o material gerado não seja acumulado em Área de Preservação Permanente; 14 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
2166/2023	Eduardo Ribeiro Quintino	XXX.865.317-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588674.08 m E	7485402.33 m S	Rua Edvirgens Maria de Oliveira	100		Ponte do Piraí	Licença de Instalação – LI nº. 10 – 06/2023	10 – Fica vedado qualquer outro tipo de instalação ou construção, mesmo que de caráter provisório, que não esteja previsto no projeto aprovado; 11 – Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
2097/2016	Onézimo Rodrigues Chaves	XXX.832.707-XX	Implantação do loteamento Recanto Rio das Pedras II	26.02.07	Classe 2E Baixo Impacto	582425.72 m E	7472497.90 m S	Rua Oscar Gomes Ramagem	s/nº		Distrito de Lídice	Licença de Instalação – LI nº. 11 – 06/2023	10 – Não realizar quaisquer intervenções em cursos d'água e em suas Faixas Marginais de Proteção; 13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 14 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
1211/2023	Eduardo Arantes Bouças	335.624.317-91	Construção de um depósito	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	581100.37 m E	7474388.91 m S	Estrada do Racho Doce	700		Reta	Licença de Instalação – LI nº. 12 – 07/2023	10 – Fica vedado qualquer outro tipo de instalação ou construção, mesmo que de caráter provisório, que não esteja previsto no projeto aprovado; 11 – Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
2362/2022	ENERC ENERGÉTICA RIO CLARO LTDA	4901545/0001-20	Implantação (reforma e manutenção) de uma Central Geradora Hidrelétrica – CGH	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	584277.06 m E	7480077.43 m S	Sítio Santa Ana	s/nº		Margem do Braço	Licença de Instalação – LI nº. 13 – 08/2023	12 - Na Faixa Marginal de Proteção são vedadas edificações, edículas ou qualquer tipo de construção, com exceção da infraestrutura da passagem e do muro de enrocamento de pedras; 13 – Não depositar material e/ou construir estruturas temporárias não previstas no projeto dentro do corpo hídrico, na ocasião da obra, ou em área que prejudique o escoamento das suas vazões; 14 - Implantar, durante a realização das obras, dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, iluminação pública e demais sinalizações adequadas com o objetivo de minimizar o risco de ocorrência de acidentes; 15 - Adotar, na etapa da implantação da intervenção, medidas para evitar o carreamento de sedimentos para o corpo hídrico; 16 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
2625/2023	Wendel da Silva Carvalho	XXX.493.907-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	581771.32 m E	7480127.10 m S	Estrada Fazenda Santana	4999			Licença de Instalação – LI nº. 14 – 08/2023	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14- Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						

2792/2023	Jacira Teodora de Souza Côrrea	XXX.910.477-XX	Construção, instalação de contêiner e terraplanagem	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	598131.18 m E	7490512.63 m S	Estrada Antiga Rio x São Paulo / Estrada Fazenda Retirinho	s/nº			Licença de Instalação – LI nº. 15 – 08/2023	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14- Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012)						
2805/2023	José Wilson Coelho Correa	XXX.231.707-XX	Construção de residência unifamiliar e travessia sobre curso d'água de drenagem de açude artificial e águas pluviais (tipo de travessia: vão livre de três metros)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	597209.78 m E	7493467.56 m S	Rua Severino Campos de Oliveira	s/nº			Licença de Instalação – LI nº. 16 – 08/2023	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14- Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012)						
2174/2023	Camila Gomes Alves	XXX.909.017-XX	Construção de residência unifamiliar e instalação e fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	596987.33 m E	7492968.67 m S	Rua Severino Campos de Oliveira	s/nº			Licença de Instalação – LI nº. 17 – 08/2023	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14- Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012)						
2655/2020	Samuel Alves da Silva	349.570.577-53	Supressão de 22 (vinte e duas) árvores e execução de obras de terraplenagem para construção de uma pista de pouso para ultraleves	26.02.03	Classe 3C Médio Impacto	601494.88700 m E	7489250.80826 m S	Fazenda Santo Antônio, Estrada de São João Marcos	1118		Distrito de São João Marcos	Licença de Instalação – LI nº. 18 – 10/2023	9 – Para execução da terraplenagem será necessário suprimir previamente 22 (vinte e duas) árvores e arbustos, conforme indicado em projeto constante no processo nº. 2655/2020, intervenções para as quais serão definidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro, medidas compensatórias; 10 – Não afetar propriedades vizinhas; 11 – Não realizar quaisquer intervenções em cursos d'água; 12 – Atender à Resolução CONAMA nº 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos; 13 - Não realizar queima de qualquer material ao ar livre; 14 – O solo excedente proveniente da terraplenagem deverá ser disposto dentro do próprio imóvel, sendo vedadas a disposição em Áreas de Preservação Permanente e sua comercialização; 15 - Manter os taludes resultantes do trabalho de terraplenagem protegidos dos processos erosivos, mediante plantio de espécies apropriadas.						
3205/2023	Leandro Campos de Oliveira	088.844.157-64	Construção de um imóvel	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589295.26 m E	7486526.34 m S	Rodovia Saturnino Braga	s/nº		Guarita	Licença de Instalação – LI nº. 19 – 10/2023	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil						
1966/2023	Valle Sul Investimento e Urbanização LTDA	XX.725.657/0001-XX	Execução de obras de terraplanagem, corte e aterro	26.02.03	Classe 2E Baixo Impacto	591131.69 m E	7485415.87 m S	Fazenda Santa Rita, Rodovia RJ 149, KM 2,2				Licença de Instalação – LI nº. 21 – 11/2023	10 - Fica vedado qualquer outro tipo de instalação ou construção, mesmo que de caráter provisório, que não esteja previsto no projeto aprovado						
3072/2022	Vale do Triunfo Energia LTDA	48.642.322/0001-60	Terraplanagem e manutenção de estrada existente	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	597492.66 m E	7496021.03 m S	Estrada Fazenda Santa Lúcia	872		Fazenda da Grama	Licença de Instalação – LI nº. 22 – 11/2023	10 – Fica vedado qualquer outro tipo de instalação ou construção, mesmo que de caráter provisório, que não esteja previsto no projeto aprovado; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil.						
2540/2022	RTH Serralheria e Marcenaria LTDA	20.375.086/0001-44	Fabricação de móveis com predominância de madeira e fabricação de artigos de serralheria e estruturas metálicas	05.01.05 e 09.01.04	Classe 2A Baixo Impacto	602577.49 m E	7489638.91 m S	Rodovia Presidente Washington Luiz	519		Distrito de Passa Três	Licença de Operação – LO nº. 01 – 02/2023	10 - Manter no estabelecimento, disponível à fiscalização, notas fiscais que comprovem a origem e o tipo de madeira utilizada na fabricação dos móveis; 11 - Manter no estabelecimento, disponível à fiscalização, notas fiscais que comprovem a procedência dos demais materiais utilizados na atividade; 12 - Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a Resolução CONAMA Nº 01, de 08/03/1990, sendo que o proprietário deverá operar sempre com dispositivos de abafamento de ruído em todas as fontes de emissão, evitando incômodo à população vizinha; 13 – Os resíduos gerados na fabricação de artigos de serralheria e de móveis com predominância de madeira deverão ser, quando possível, reaproveitados ou ter destinação final adequada; 14 - Os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para armazenagem temporária no estabelecimento até sua destinação final.						
1486/2022	Valdecir Moreira de Castilho - Produção de Embutidos	14.004.146/0001-10	Fabricação de embutidos	20.01.23	Classe 2A Baixo Impacto	581627.08 m E	7474202.21 m S	Rodovia Saturnino Braga	1866		Distrito de Lídice	Licença de Operação – LO nº. 03 – 05/2023	10 – Manter as canaletas de drenagem limpas e desobstruídas; 11 - Manter em perfeitas condições de operação e manutenção a caixa de gordura e fossa biodigestora						
2471/2020	Sociedade Comercial Cascata LTDA	31.567.704/0001-74	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	30.03.01	Classe 2C Baixo Impacto	588211.09 m E	7482063.89 m S	Rodovia Engenheiro Saturnino Braga	KM 38.1			Licença de Operação – LO nº. 04 – 10/2023	10 – Atender à Resolução CONEMA nº. 79, de 07.03.18, a qual aprova a NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 11 - Atender à Norma Operacional NOP-INEA-05-Licenciamento ambiental e cercamento de postos revendedores de combustíveis líquidos e gás natural, aprovada pela Resolução CONEMA nº. 46 de 10.05.13 e publicada no D.O.R.J de 07.06.13; 12 – Utilizar, na operação, pessoal comprovadamente habilitado e treinado por profissional qualificado e com registro no Conselho de Classe; 13 - Não operar sem que todos os sistemas de controle de poluição estejam em pleno funcionamento; 14 – Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais do INEA, plantão de 24h, pelos telefones (21) 2334-7910 e (21) 98596-8770 e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental.						
3707/2022	LUG 66 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JC LTDA	07.501.147/0001-04	Obras de terraplanagem e comércio varejista de lubrificantes	26.02.03	Classe 2A Baixo Impaco	589035.55 m E	7486705.54 m S	Avenida João Batista Portugal	347			Licença de Operação – LO nº. 05– 12/2023	10 – Manter as canaletas de drenagem limpas e desobstruídas; 11 - Manter em perfeitas condições de operação e manutenção a fossa biodigestora; 13 – Essa Licença de Operação não o exime de requerer as demais licenças, autorizações e certidões, em âmbito federal, estadual e municipal referentes a atividade de terraplanagem; 14 – Todo material lubrificante vendido pelo estabelecimento deverá ser armazenado em locais secos, frescos e bem ventilados, longe de fontes de calor, luz solar direta e umidade;						
1410/2023	J.C.N LEONES	12.446.766/0001-83	Extração de areia no leito do Rio Piraí			593021.76702 m E	7487382.99798 m S	Estrada Sítio Olaria, RJ 155	1000		Meia Laranja	Licença Específica Municipal para extração mineral nº 01-04/2023	Esta Licença apenas informa que a atividade será realizada em uma área que está de acordo com o zoneamento municipal e que não existe atualmente Plano Diretor Municipal especificando as Zonas e atividades a serem desenvolvidas em cada uma delas.						
0388/2023	PORTFRAGA COMÉRCIO DE AREIA LTDA	11.151.957/0001-55	Extração de areia no leito do Rio Piraí			581855.66 m E	7471917.05 m S	Estrada Rio das Pedras, imóvel denominado Valadão			Distrito de Lídice	Licença Específica Municipal para extração mineral nº 02-05/2023	Esta Licença apenas informa que a atividade será realizada em uma área que está de acordo com o zoneamento municipal e que não existe atualmente Plano Diretor Municipal especificando as Zonas e atividades a serem desenvolvidas em cada uma delas.						
1726/2022	VH DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	18.869.296/0001-47	Comércio varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Comércio Varejista de bebidas	CNAE: 4784-9/00 e 4723-7/00	Atividades não sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme Resolução INEA nº. 264/2022	588591.67 m E	7486279.m S	Rua Prefeito Antônio Girjó Filho	408		Centro	Certidão Ambiental nº. 01 - 01/2023	7 – Esta Certidão permite que os botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) permaneçam estocados em área já destinada para este fim até que sejam definidas em Lei Municipal as Faixas Marginais de Proteção em áreas urbanas consolidadas neste Município, conforme alterações previstas na Lei nº. 14.285/2021; 8 - Fica vedada qualquer ampliação do empreendimento na Faixa Marginal de Proteção existente no local.						
3210/2022	TOUCAN POWER DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	03.851.787/0001-93	Implantação de usina de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada de 150 kW	28.06.04	Licenciamento inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	599040.15 m E	7494670.25 m S	Lotes 04 e 05		Quadra 15	Fazenda da Grama	Certidão Ambiental nº. 02 - 03/2023	8 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 9 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 07.03.2018; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à escavação e reaterro de valetas para recebimento de infraestrutura elétrica, à escavação para execução de caixas de passagem elétrica em alvenaria e escavação de furos para recebimento da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos.						
3072/2022	Vale do Triunfo Energia LTDA	48642.322/0001-60	Implantação de 3 usinas de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica, denominadas UFV Getulândia 01, UFV Getulândia 02 e UFV Getulândia 03, com potência instalada de 3 MW, tendo 1 MW de potência instalada cada UFV	28.06.04	Licenciamento inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	597460.94 m E	7496082.25 m S	Fazenda São Lourenço			Fazenda da Grama	Certidão Ambiental nº. 03 - 04/2023	8 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 9 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 07.03.2018; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à escavação e reaterro de valetas para recebimento de infraestrutura elétrica, à escavação para execução de caixas de passagem elétrica em alvenaria e escavação de furos para recebimento da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos.						
2340/2023	Gonzaga Geração de Energia Renovável Ltda	47238962/0001-47	Implantação de usina de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada de 2,5 MW	28.06.04	Licenciamento inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	597169.86 m E	7494578.68 m S	Estrada Fazenda Santa Lúcia	1841		Fazenda da Grama	Certidão Ambiental nº. 04 - 08/2023	8 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 9 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 07.03.2018; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à escavação e reaterro de valetas para recebimento de infraestrutura elétrica, à escavação para execução de caixas de passagem elétrica em alvenaria e escavação de furos para recebimento da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos.						
Descrição dos requerimentos e instrumentos emitidos em 2024																						

2340/2023	Gonzaga Geração de Energia Renovável Ltda	47.238.962/0001-47	Executar obras de terraplanagem para implantação de Usina Solar Fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada de 2,5MW	26.02.03	Classe 3C Médio Impacto	597169.86	7494578.68	Estrada Fazenda Santa Lúcia	1841			Licença de Instalação - LI nº. 01-01/2024	15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0073/2024	Joseane Maria Bruno da Cunha Teixeira	XXX.011.917-XX	Receber material proveniente da limpeza e desassoreamento do rio Barra Mansa, através do programa Limpa Rio Estado do Rio de Janeiro	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	586342.76	7491633.55	Loteamento Park Residencial Xuá	s/nº		Pouso Seco	Licença de Instalação - LI nº. 02-01/2024	13 – Fica permitida a movimentação do solo recebido no terreno; 14 – Resíduos de construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012)						
2866/2023	Cid Magalhães Silva Júnior	795.681.227-53	Realizar manutenção e melhoria de acessos, terraplanagem e drenagem pluvial	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	583075.56	7474943.68	Estrada da Itaoca	1500			Licença de Instalação – LI nº. 03 – 01/2024	13 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada às etapas contemplatias no Memorial Descritivo; 14 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 15 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 16 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
3708/2023	Evanildo Nogueira de Souza	XXX.509.057-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	597209.48	7493360.94	Rua Severino Campos de Oliveira	**1157**		Fazenda da Grama	Licença de Instalação - LI nº. 04-01/2024	13- Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0175/2024	Flávia de Souza Araújo	XXX.299.697-XX	Terraplanagem e construção de uma residência unifamiliar com instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590213.03	7487406.46	Loteamento Santa Cecília	lote 24 quadra I		Alambari	Licença de Instalação – LI nº. 05 – 02/2024	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0322/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Obras de implantação de sistema de drenagem e recomposição asfáltica	26.05.03	Classe 1A Impacto desprezível	595973.41	7473547.85	Centro do Macundu	s/nº			Licença de Instalação - LI nº. 06-02/2024	12 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada à etapa de à instalação de implantação do sistema de drenagem; 13 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I- Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0323/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Obras de implantação de sistema de drenagem e recomposição asfáltica	26.05.03	Classe 1A Impacto Desprezível	589426.30	7482544.82	Centro do Itambé 1° distrito de Rio Claro				Licença de Instalação - LI nº. 07-02/2024	12 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada à etapa de à instalação de implantação do sistema de drenagem; 13 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I- Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0726/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	A remover o pavimento de concreto e a assentar lajotas de concreto intertravado, a instalar rede de drenagem de águas pluviais e substituir rede de esgoto	26.05.19	Classe 1A Impacto desprezível	589886.54	7486933.01	Servidão Hortência			Alambari	Licença de Instalação - LI nº. 08-04/2024	10 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 12 - Após remoção da pavimentação de concreto, destinar os resíduos para local devidamente licenciado.						
0707/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Realizar manutenção e reparação da Ponte Silas Rodrigues Martins (Pintura, contenção com concretagem da base existente e pavimentação de 140 metros	26.02.11	Classe 2F Baixo Impacto	603509.16	7491116.78	Ponte Silas Rodrigues Martins, Estrada Passa Três – Piral			Distrito de Passa Três	Licença de Instalação - LI nº. 09-04/2024	8 - Manter a presente Licença no local, disponível à fiscalização; 9 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 10 - Não realizar queima de qualquer material; 11 - Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'agua.						
0729/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-69	A construir um muro de contenção em estrutura de concreto armado e bloco de concreto estrutural preenchido e estabilizar o talude	26.04.10	Classe 2A Baixo Impacto	588132.48	7486786.03	Rua Ernesto Glória			Rio Claro	Licença de Instalação - LI nº. 10-04/2024	10 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 11 - Não realizar queima de qualquer material; 12 - Durante e após execução dos serviços, fica proibido alocar o solo em vias públicas de forma permanente, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 13 - O solo deverá ser transportado de forma adequada, a fim de evitar a dispersão de poeira em vias públicas; 14 - Todo solo excedente da estabilização do talude deverá ser encaminhado para área devidamente licenciada/autorizada para este fim, sendo vedada sua disposição em Áreas de Preservação Permanente.						
0727/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	A remover Lajotas de concreto intervalado, a pavimentar com concreto betuminoso e a executar obras de drenagem de águas pluviais na Rua Castor Augusto P. de Carvalho	26.05.19	Classe 2F Baixo Impacto	588563.43	7486514.91	Rua Castor Augusto P. de Carvalho			1° Distrito de Rio Claro	Licença de Instalação - LI nº. 11-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0727/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	A remover Lajotas de concreto intervalado, a pavimentar com concreto betuminoso e a executar obras de drenagem de águas pluviais na Travessa Vereador José Antônio P. Júnior	26.05.19	Classe 3D Baixo Impacto	588508.12	7486568.06	Travessa Vereador José Antônio P. Júnior			1° Distrito de Rio Claro	Licença de Instalação - LI nº. 12-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0706/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construir um muro de contenção e realizar obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais na Servidão Antônio Alvez de Oliveira	26.03.01	Classe 1A Impacto desprezível	581638.38	7475578.47	Servidão Antônio Alvez de Oliveira				Licença de Instalação - LI nº. 13-04/2024	11 - Durante e após execução dos serviços, fica proibido alocar o solo em vias públicas de forma permanente, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 12 - O solo deverá ser transportado de forma adequada, a fim de evitar a dispersão de poeira em vias públicas; 13 - Todo solo excedente da estabilização do talude deverá ser encaminhado para área devidamente licenciada/autorizada para este fim, sendo vedada sua disposição em Áreas de Preservação Permanente; 14 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						

0728/2025	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	A construir um muro de contenção de enrocamento de pedra e realizar obras de pavimentação de concreto betuminoso e de drenagem de águas pluviais na Rua da Floresta	26.03.02	Classe 2A Baixo Impacto	581441.07	7475439.56	Rua da Floresta			Estação de Lidice	Licença de Instalação - LI nº. 14-04/2024	11 - Durante e após execução dos serviços, fica proibido alocar o solo em vias públicas de forma permanente, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; públicas; 12 - O solo deverá ser transportado de forma adequada, a fim de evitar a dispersão de poeira em vias 13 - Todo solo excedente da estabilização do talude deverá ser encaminhado para área devidamente licenciada/autorizada para este fim, sendo vedada sua disposição em Áreas de Preservação Permanente; 14 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012);						
0724/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	A remover lajotas de concreto intertravado, a pavimentar com concreto betuminoso e a executar obras de drenagem de águas pluviais na rua Beira Linha	26.05.19	Classe 1A Impacto desprezível	588865.59	7486553.40	Rua Beira Linha				Licença de Instalação - LI nº. 15-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de remoção de lajotas de concreto intertravado e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0709/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Executar obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais na Estrada do Sertão do Macundu	26.05.19	Classe 3D Baixo Impacto	595839.94	7473520.82	Estrada do Sertão do Macundu				Licença de Instalação - LI nº. 16-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção; desde que destinada às etapas de pavimentação e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0721/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Pavimentar a Servidão José Júlio	26.05.19	Classe 2F BAIXO IMPACTO	587641.70	7486864.62	Servidão José Júlio			Morro do Estado	Licença de Instalação - LI nº. 17-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0705/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Executar obras de pavimentação asfáltica, calçamento, drenagem de águas pluviais e contenção de dois trechos na Estrada Dinah Carneiro Franco	26.05.19	Classe 3D Baixo Impacto	581634.41	7475443.28	Estrada Dinah Carneiro Franco			Distrito de Lidice	Licença de Instalação - LI nº. 18-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0939/2024	Telmo Pereira Campos	809.250.657-49	Construir uma residência unifamiliar	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589909.70	7486327.91	Rua Toshio Koshikawa	s/nº	Lote 69		Licença de Instalação - LI nº. 19-04/2024	14 - Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 15 - Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 16 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
0720/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Pavimentar a Rua da Repetidora	26.05.19	Classe 1A Impacto desprezível	587929.77	7486870.30	Rua da Repetidora			Morro do Estado	Licença de Instalação - LI nº. 20-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada à etapa de acerto de talude; 12 - Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água; 13 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0703/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construir muro de contenção em gabião às amrgens de um córrego na Vila Shubinho	26.04.10	Classe 2C Baixo Impacto	600578.79	7488229.37	Vila Shubinho				Licença de Instalação - LI nº. 21-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada à etapa de acerto de talude; 12 - Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água; 13 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0903/2024	Welber Marchesini	XXX.570.977-XX	Construir uma residência unifamiliar e instalar uma fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590073.00	7487262.78	Rua Santo Antônio	s/nº			Licença de Instalação - LI nº. 22-04/2024	13 - Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada às etapas de fundação, instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", ", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01. 2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0702/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construir muro de contenção e estabilizar o talude na rua da Paz	26.03.01	Classe 2A Baixo Impacto	592726.82	7493921.39	Rua da Paz				Licença de Instalação - LI nº. 23-04/2024	10 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 11 - Não realizar queima de qualquer material; 12 - Durante e após execução dos serviços, fica proibido alocar o solo em vias públicas de forma permanente, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 13 - O solo deverá ser transportado de forma adequada, a fim de evitar a dispersão de poeira em vias públicas; 14 - Todo solo excedente da estabilização do talude deverá ser encaminhado para área devidamente licenciada/autorizada para este fim, sendo vedada sua disposição em Áreas de Preservação Permanente.						
1066/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construir uma ponte (obra de arte especial - OAE) sobre o rio das Pedras, em caráter de urgência	26.04.11	Classe 2C Baixo Impacto	582518.72	7472989.72	Vargem do Inhame				Licença de Instalação - LI nº. 24-04/2024	9 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 10 – Não realizar queima de qualquer material; 11 – Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água.						
0723/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Pavimentar e executar obras de drenagem de águas pluviais na Rua do Contorno e Rua D	26.05.19	Classe 1A Impacto desprezível	598447.67	7494806.57	Rua do Contorno e Rua D			Fazenda da Grama	Licença de Instalação - LI nº. 25-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação, se necessário, e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0718/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Pavimentar e executar obras de drenagem de águas pluviais na Rua das Paineiras	26.05.19	Classe 3D Baixo Impacto	598418.73	7494455.57	Rua das Paineiras			Fazenda da Grama	Licença de Instalação - LI nº. 26-04/2024	11 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada às etapas de pavimentação, se necessário, e implantação do sistema de drenagem; 12 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 13 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
0938/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construir uma ponte (obra de arte especial - OAE) sobre o Rio Parado, em caráter de urgência	26.04.11	Classe 2C Baixo Impacto	583304.11	7474576.78	Rua da Itaocia				Licença de Instalação - LI nº. 27-04/2024	11 - Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água.						
0840/2024	Jaciara Teodora de Souza Corrêa	XXX.518.977-XX	Realizar obras de terraplanagem, nivelamento de terreno e recebimento de solo	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590066.95	7485701.76	Estrada Rio Claro Mangaratiba, Sítio Santa Rita	KM 1,5		Guarita	Licença de Instalação - LI nº. 28-04/2024	13 – Fica permitida a movimentação do solo recebido no terreno; 14 – Está vedada qualquer intervenção em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4º da Lei Federal nº. 12.651/2012 – Novo Código Florestal); 15 – O local da intervenção deverá ser delimitado com estacas respeitando a distância mínima de 30 m (trinta metros) das margens do Córrego Rio Claro; 16 – Fica vedada a comercialização do solo (§ 1° do Art. 3° do Código de Mineração); 17 – Deverão ser mantidas, disponíveis à fiscalização, cópias das autorizações/licenças de terceiros que destinarem solo para seu terreno; 18 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 19 – Caso haja a necessidade de corte e ou poda de árvores durante as intervenções, a requerente, deverá solicitar previamente autorização à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura;						
0870/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reconstrução do sistema de drenagem pluvial e recomposição asfáltica em CBUQ	26.07.01	Classe 1A Impacto desprezível	592319.76	7493596.74	Rua Nossa Senhora de Fátima				Licença de Instalação - LI nº. 29-04/2024	12 - Fica permitida a movimentação de solo no local da intervenção, desde que destinada à etapa de reconstrução do sistema de drenagem; 13 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I- Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012						
3800/2024	Samuel Lauriano da Costa	XXX.831.257-XX	Receber solo para finalizar nivelamento de terreno e construir um muro de contenção	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	583004.18	7475506.38	Rodovia Francisco saturnino Braga	s/nº			Licença de Instalação - LI nº. 30-04/2024	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 14 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 15 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 16 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
1943/2024	Marlene de Souza Pereira	XXX.347.267-XX	Realizar manutenção de estrada existente, corte de talude e aterro	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589035.00	7493313.42	Estrada Palmital	450			Licença de Instalação - LI nº. 31-07/2024	13 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno; 14 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 - Está vedada qualquer intervenção em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4° da Lei Federal n°. 12.651/2012 - Novo Código Florestal); 16 - Caso haja a necessidade de corte e ou poda de árvores durante as intervenções, a requerente, deverá solicitar previamente autorização à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; 17 - Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 18 - Fica vedada a comercialização do soio (§ 1° do Art. 3° do Código de Mineração).						

1749/2024	Ismael Teixeira da Silva	715.044.437-72	Construir uma residência unifamiliar e instalar um biodigestor	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582443.35	7472875.98	Estrada Várzea do Inhame	2035		Licença de Instalação - LI n°. 32-07/2024	13 - Instalar um biodigestor no local antes da residência ser habitada e mantê-lo em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Realizar o plantio de 40 (quarenta) mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica ou espécies frutíferas em sua propriedade, às margens do Rio Piraí. O proprietário do imóvel deverá realizar o plantio de todas as mudas até 29 de julho de 2025 e realizar o monitoramento e manejo das mudas plantadas; 16 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 18 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) I - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
2768/2024	P A Salles Indústria Ltda	55.131.236/0001-59	Ampliar e reformar um entreposto de produtos apícolas (mel, própolis, pólen e geléia real)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impaco	593854.24	7492590.29	Rodovia Francisco Saturnino Braga	100		Licença de Instalação - LI n°. 33-10/2024	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de novo sistema de tratamento de esgoto, se necessário, e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 14 - Todo resíduo gerado na obra deverá ter destinação final adequada; 15 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 16 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR.						
2954/2024	David Chaves Rodrigues	415.853.727-49	Construir uma residência unifamiliar e instalar um biodigestor	26.02.04	Classe 2A Baixo Impacto	583441.92	7467012.76	Estrada Oscar Gomes Ramagem	5773		Alto do Rio das Pedras - Lídice	Licença de Instalação - LI n°. 34-10/2024	12 - Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 13 -Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 - Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 15 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 16 - Não construir na Faixa Marginal de Proteção do Rio das Pedras, curso d'água mais próximo do local de intervenção, respeitando a distância estabelecida no Art. 4° da Lei 12.651/2012.						
2794/2024	Geraldo Augusto Dias	737.450.907-30	Construir uma residência unifamiliar	26.02.05	Classe 2A Baixo Impacto	597062.02	7493083.43	Rua Severino Campos de Oliveira	s/nº		Fazenda da Grama	Licença de Instalação - LI n°. 35-10/2024	12 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 13 - Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 14 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.						
1950/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Atestando a vibilidade ambiental, aprovando a localização, autorizando a construção da sede da Secretaria Municipal de Educação e o seu funcionamento	26.02.06	Classe 2A Baixo Impacto	589441.66	7486457.57	Rua Maria Alvim Pessoa Delcourt	s/nº		Rio Claro	Licença Ambiental Unificada - LAU n°. 01-09/2024	13 - Instalar biodigestor(es) no local e mantê-lo em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor(es) e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 18 - Atender à NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 19 -Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via.						
3039/2024	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-69	Atestando a vibilidade ambiental, aprovando a localização, autorizando a construção de uma creche com 423,35 m² de ocupação predial	26.02.07	Classe 2A Baixo Impacto	588630.50	7486223.12	Rua Prefeito Antônio Grijó Filho, Parque Municipal de Exposições João Salles	s/nº		Rio Claro	Licença Ambiental Unificada - LAU n°. 02-11/2024	13 - Instalar biodigestor(es) no local e mantê-lo em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor(es) e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 - Atender à Resolução CONAMA n° 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 18 - Atender à NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 19 -Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via.						
2902/2023	Renna e Renna Assessoria Ambiental A. Indústria Eireli	04.080.865/0001-66	Receber, beneficiar e reciclar pneus inservíveis	12.01.02	Classe 2C Baixo Impacto	589122.74	7483739.29	Estrada dos Tocos	2000		Itambé	Licença de Operação - LO n°. 01-02/2024	10-Atender à Resolução CONAMA n° 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90, que dispõe sobre ruídos e padrões de emissão de ruídos; 11- Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos (sólidos; 12 - Atender a Resolução CONAMA n° 416/2009, publicada no D.O.U de 01.10.2009, que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada e dá outras providências; 13 - Atender à Resolução CONEMA n°. 79, de 07.03.18, a qual aprova a NOP-INEA-35 - Norma Operacional ara o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 14 - Instalar equipamentos de prevenção de incêndio conforme normas estipuladas pelo Corpo de Bombeiros; 15 - Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados nos corpos d'água; 16- Não realizar queima de quaisquer materiais; 17 - Receber Pneus inservíveis da Prefeitura Municipal de Rio Claro - PMRC; 18 - Os pneus inservíveis da PMRC serão isentos de cobrança; 20 - Capacidade operativa de produção: 1.300 toneladas/mês de pneus triturados.						
0478/2024	N R Madeira Logística Ltda	53.496.975/0001-19	Prestar Serviços de Construção Civil (construção de edifícios, obras de urbanização – ruas praças e calçadas, construção de instalções esportivas e recreativas, demolição de edifícios e outras estruturas) e terraplanagem	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589632.29	7486635.38	Rodovia Francisco Saturnino Braga	s/nº		Centro	Licença de Operação - LO n°. 02-03/2024	10 - Todo resíduo gerado pela atividade deverá ter destinação final adequada; 11 - Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 12 - Atender à Resolução CONEMA n°. 79, de 07.03.18, a qual aprova a NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 13 - Todos os serviços de construção civil, de terraplenagem e de demolição de edifícios e outras estruturas, prestados pela empresa NR MADEIRA LOGISTICA LTDA, deverão ser previamente licenciados e/ou autorizados pelo Orgão Ambiental competente;						
1777/2021	Guilherme Moraes Dias	XXX.453.547-XX	Realizar serviços de lanternagem e pintura de veículos automotores	08.02.07	Classe 1A Imapcto Desprezível	590071.36	7487222.21	Rua São Sebastião	35		Alambari	Licença de Operação - LO n°. 03-06/2024	10 – Atender à Resolução CONAMA nº 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos; 11 – Caso haja a lavagem de motores e carrocerias de veículos, somente em local dotado de canaletas; 12 – Acondicionar separadamente os resíduos de tinta e solventes usados em recipientes dotados de tampas e estocá-los em área abrigada até o seu envio a sistemas de destinação de resíduos licenciados, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 13 – Acondicionar os resíduos provenientes da cabine de pintura (carvão exausto e borra de tinta) em recipientes dotados de tampa e estocá-los em área abrigada, até o seu envio ao sistema de destinação licenciado, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 14 – Instalar equipamentos de prevenção de incêndio conforme normas estipuladas pelo Corpo de Bombeiros; 15 – Realizar qualquer pintura a pistola dentro da cabine equipada com sistema de controle de poluição; 16 – Não realizar serviços de pintura ao ar livre; 17 – Não realizar lavagem de motores e carrocerias fora do boxe de lavagem; 18 – Minimizar as perdas de solventes e, quando saturados, se não forem passíveis de reciclagem, acondicioná-los em recipientes dotados de tampa e estocá-los em área abrigada até seu envio a sistemas de destinação de resíduos licenciados pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização.						
3652/2023	Comercial de Petróleo Getulândia Ltda	30.895.098/0001-53	A operar um posto de abastecimento de combustíveis líquidos (armazenados em tanques subterrâneos) e revender lubrificantes para veículos automotores	30.03.01	Classe 2A Baixo Impacto	593570.95	7494069.51	Rodovia RJ 155, Antiga Rio São Paulo	KM 20		Distrito de Getulândia	Licença de Operação - LO n°. 05-09/2024	9 - Atender à NOP-INEA-05 - - Norma Operacional que estabelece critérios para o licenciamento ambiental e o encerramento de postos revendedores de combustíveis líquidos e gás natural; 10 - Atender à NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 11 - Atender às NBRs 13.784, 13.786, 13.787, 14.606, 14.722 e 14.867, da ABNT; 12 - Manter os equipamentos de segurança e os sistemas de controle em perfeito estado de conservação; 13 - Promover a limpeza periódica dos sistemas de controle instalados, de forma a garantir sua eficiência, utilizando os serviços de empresas licenciadas pelo órgão ambiental para tal atividade, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 14 - Evitar derramamento durante o manuseio e descarregamento de combustíveis; 15 - Acondicionar o óleo proveniente do sistema separador água/óleo em recipientes dotados de tampa e estocá-los em área abrigada, até o seu recolhimento por empresas licenciadas, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 16 - Utilizar, na operação, pessoal comprovadamente habilitado e treinado por profissional qualificado e com registro no Conselho de Classe; 17 - Apresentar anualmente ao órgão licenciador os resultados de análises laboratoriais de amostras retiradas dos poços de monitoramento, para os parâmetros BTEX, PAHs e TPH, informando o nível de água nos poços amostrados e apresentando em todos os relatórios: assinatura do profissional habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), laudos originais das análises de solo e água subterrânea emitida por laboratório credenciado pelo INEA e as respectivas cadeias de custódia das amostragens; 18 - Apresentar à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro, a cada 02 (dois) anos, os resultados do teste de estanqueidade dos tanques e linhas; 19 - Não realizar lavagem e troca de óleo de veículos; 20 - Não operar sem que todos os sistemas de controle de poluição estejam em pleno funcionamento; 23 - Comunicar imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro qualquer identificação de fonte ativa de contaminação que ofereça risco imediato à saúde humana e ao meio ambiente, incluindo relatório com detalhamento das ações de intervenção emergenciais adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias; 24 - Comunicar imediatamente a Gerência de Operações em Emergências Ambientais com produtos perigosos do INEA, plantão de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910 e (21) 98596-8770, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental.						
2768/2024	P A Salles Indústria Ltda	55131236/0001-59	A operar um entreposto de produtos apícolas (mel, própolis, pólen e geléia real)	20.01.03	Classe 2A Baixo Impacto	593854.24	7492590.29	Rodovia Francisco Saturnino Braga	100		Distrito de Getulândia	Licença de Operação - LO n°. 06-10/2024	13 - Não lançar quaisquer efluentes não tratados nos corpos d'água; 14 - Instalar na área do empreendimento uma placa informativa indicando o número e a validade desta Licença de Operação; 15 - Todo resíduo gerado no entreposto deverá ter destinação final adequada; 16 - Atender à NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR;						
0325/2023	Rio+ Saneamento BL3 S.A.	42.292.007/0001-74	Operar uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e Rede de Distribuição de Água	28.01.02	Classe 3A Médio Impacto	597459.45	7493808.30	Rua Severino Campos de Oliveira			Fazenda da Grama	Licença de Operação - LO n°. 07-12/2024	9 – Atender à DZ – 215 R- 4- Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 de 25/09/2007, publicada no D.O.E.R.J de 05/10/2007 e republicada no D.O.E.R.J de 08/11/2007; 10 – Todo o residuo gerado na ETA Fazenda da Grama deverá ter destinação final adequada; 11 – Atender à NOP-INEA-35 - Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 12 – Atender à Resolução CONAMA nº 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos; 13 – Não utilizar cloro gasoso sem a prévia avaliação dos riscos ambientais do órgão ambiental competente; 14 – Não lançar quaisquer resíduos em corpos d'água ou sobre as respectivas Faixas Marginais de Proteção; 15 – Realizar inspeções e manutenções periódicas nos equipamentos e instalações da ETA, mantendo em perfeitas condições de operação.						

1808/2024	Areal Monte Verde Ltda	13.314.351/0001-19	Realizar extração de areia do leito do rio Piraí	/	/	587996.29 m E	7484348.15 m S	Rua Americo Monteiro	34		Alambari	Licença Específica Municipal para extração mineral nº 01-07/2024	Esta licença apenas informa que essa atividade será realizada em uma área que está de acordo com o zoneamento municipal e que não existe atualmente Plano Diretor Municipal especificando as Zonas e atividades a serem desenvolvidas em cada uma delas.						
2151/2024	PAI E FILHOS CONSTRUTORA LTDA	55.585.689/0001-55	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	CNAE 43.30.4-99	Licenciamento inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020			Estrada Municipal Santana	3985		Santana	Certidão Ambiental n°. 01-10/2024	5 - Todos resíduos gerados em obras deverão ter destinação final adequada.						
2471/2020	SOCIEDADE COMERCIAL CASCATA LTDA	31.567.704/0001-74	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	30.03.01	Classe 2C Baixo Impacto	588211.09 m E	7482063.89 m S	Rodovia Engenheiro Saturnino Braga	KM 38,1			Documento de Averbação nº. 01/2024	Licença de Operação – LO nº. 04 – 10/2023						
0175/2024	Flávia de Souza Araújo	XXX.299.697-XX	Terraplanagem e construção de uma residência unifamiliar com instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590213.03	7487406.46	Loteamento Santa Cecília		lote 24 quadra I	Alambari	Documento de Averbação n°. 02/2024	Altera o endereço da atividade da Licença de Instalação – LI nº. 05 – 02/2024						
3708/2023	Evanildo Nogueira de Souza	XXX.509.057-XX	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	597209.48	7493360.94	Rua Severino Campos de Oliveira	**1157**		Fazenda da Grama	Documento de Averbação n° 03/2024	Altera o endereço da atividade da Licença de Instalação - LI nº. 04-01/2024						
1777/2021	Guilherme Moraes Dias 13445354704	41.890.192/0001-36	Realizar serviços de lanternagem e pintura de veículos automotores	08.02.07	Classe 1A Impacto Desprezível	590071.36 m E	7487222.21	Rua São Sebastião	35		Alambari	Documento de Averbação nº. 04/2024	Altera a Razão Social e o endereço da atividade da Licença de Operação - LO nº. 03-06/2024						
2340/2023 e 2421/2024	Gonzaga Geração de Energia Renovável LTDA	47.238.962/0001-47	Implantação e operação de usina de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada até 2,5 MW	28.06.04	Licenciamento inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	597169.86 m E	7494578 m S	Estrada Fazenda Santa Lúcia	1841		Fazenda da Grama	Documento de Averbação nº. 05/2024	Altera o objeto da Certidão Ambiental nº. 04-08/2023						
Descrição dos requerimentos e instrumentos emitidos em 2025																				
1285/2025	Ciap Terraplanagem Ltda	27.402.904/0001-08	Prestar Serviços de Construção Civil (construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização – ruas praças e calçadas) e terraplanagem	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588368.73	7481102.44	Rodovia Francisco Saturnino Braga	37505		Distrito de Lídice	Licença de Operação - LO n°. 01-05/2025	10 – Os serviços referentes à construção civil (Construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas) e terraplanagem, só deverão ser executados pela empresa Ciap Terraplanagem Ltda, após o respectivo licenciamento ambiental destas atividades pelo Órgão Ambiental competente; 11 – Dispor os resíduos da construção civil em local licenciado e de acordo com a Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07.2002, publicada no D.O.U. de 17.07.2002.; 12 – Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particulado para a atmosfera e de reduzir o nível de ruídos provenientes da construção civil; 13 – Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U. de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 – Atender à resolução CONEMA n°. 79, de 07.03.2018, a qual aprova a NOP-INEA-05 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MRT.						
1590/2025	Pedro Marques Portugal LTDA	47.388.819/0001-31	Obras de alvenaria, no âmbito do território Municipal	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582899.34 m E	7474588.10 m S	Rua Prefeito Jairo Guimarães Alves	167		Distrito de Lídice	Licença de Operação - LO n°. 02-07/2025	7 – As obras de alvenaria executadas pela empresa PEDRO MARQUES PORTUGAL LTDA, deverão ser previamente licenciadas pelo Órgão Ambiental competente; 9 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR;						
1947/2025	VITHAL CARMO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	61.512.603/0001-67	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588602.96 m E	7486366.27 m S	Rua Prefeito Antônio Grijó Filho	345, Casa 4		Distrito de Lídice	Licença de Operação - LO n°. 03-07/2025	7 – As obras de engenharia executadas pela empresa deverão ser previamente licenciadas pelo Órgão Ambiental competente; 9 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR						
1797/2025	Almeida Terraplenagem e Transporte LTDA	49.775.680/0001-04	Construção de edifícios; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	602061.11	7490047.82	Rua Victor Konder	244		Distrito de Passa Três	Licença de Operação - LO n°. 04-07/2025	6 – Submeter previamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura - PMRC, para análise e parecer, quaisquer alterações das atividades; 7 – Atividades relacionadas à construção, a obras de urbanização ou obras de terraplenagem, à manutenção de redes de distribuição de energia elétrica executadas pela empresa deverão ser previamente licenciadas pelo Órgão Ambiental competente; 8 – Manter cópia da presente Licença no local, disponível à fiscalização; 9 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR.						
0054/2025	R S Chaves Incorporação de Imóveis LTDA	58.227.684/0001-49	Construção de edifícios e Loteamento de imóveis próprios.	26.02.07	Classe 2A Baixo Impacto	589475.39	7486455.69	Rua Maria Alvim Pessoa Delcourt	100		Guarita- Rio Claro	Licença de Operação - LO n°. 05-08/2025	10 – A realização das atividades "construção de edifícios e loteamento de imóveis próprios", depende de prévio licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente; 11 – Dispor os resíduos da construção civil em local licenciado e de acordo com a Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07.2002, publicada no D.O.U. de 17.07.2002; 12 – Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particulado para a atmosfera e de reduzir o nível de ruídos provenientes da construção civil; 13 – Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U. de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 – Atender a NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR.						
2210/2024	J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA	04.269.584/0001-56	Operação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos (armazenados em tanques subterrâneos) e revenda de lubrificantes para veículos automotores	30.03.01	Classe 2A Baixo Impacto	582666.12	7474739.52	Rodovia Francisco Saturnino Braga, Chácara Retiro de São Jorge	S/N	lote 01	Distrito de Lídice	Licença de Operação - LO n°. 06-09/2025	9 – Atender à NOP-INEA-05 - - Norma Operacional que estabelece critérios para o licenciamento ambiental e o encerramento de postos revendedores de combustíveis líquidos e gás natural; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 11 - Atender às NBRs 13.784, 13.786, 13.787, 14.606, 14.722 e 14.867, da ABNT; 12 - Manter os equipamentos de segurança e os sistemas de controle em perfeito estado de conservação; 13 - Promover a limpeza periódica dos sistemas de controle instalados, de forma a garantir sua eficiência, utilizando os serviços de empresas licenciadas pelo órgão ambiental para tal atividade, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 14 - Evitar derramamento durante o manuseio e descarregamento de combustíveis; 15 – Acondicionar o óleo proveniente do sistema separador água/óleo em recipientes dotados de tampa e estocá-los em área abrigada, até o seu recolhimento por empresas licenciadas, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização; 16 - Utilizar, na operação, pessoal comprovadamente habilitado e treinado por profissional qualificado e com registro no Conselho de Classe; 17 – Apresentar anualmente ao órgão licenciador os resultados de análises laboratoriais de amostras retiradas dos poços de monitoramento, para os parâmetros BTEX, PAHs e TPH, informando o nível de água nos poços amostrados e apresentando em todos os relatórios: assinatura do profissional habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), laudos originais das análises de solo e água subterrânea emitida por laboratório credenciado pelo INEA e as respectivas cadeias de custódia das amostragens; 18 – Apresentar à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro, a cada 02 (dois) anos, os laudos dos ensaios de estanqueidade dos tanques e respectivas tubulações; 19 - Não realizar lavagem e troca de óleo de veículos; 20 - Não operar sem que todos os sistemas de controle de poluição estejam em pleno funcionamento; 21 - A Secretaria Municipal de Meio ambiente e Agricultura exigirá novas medidas de controle ambiental e outras informações sempre que julgar necessário; 22 – Requerer a renovação desta Licença no mínimo 120 dias antes do vencimento do seu prazo de validade; 23 – Comunicar imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro qualquer identificação de fonte ativa de contaminação que ofereça risco imediato à saúde humana e ao meio ambiente, e apresentar relatório com detalhamento das ações de intervenção emergenciais adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias.						
1102/2025	Comércio de Peças para Autos Soares e Matos Ltda	07.281.715/0001-09	Manutenção e Reparação de veículos automotores e prestação de serviços de obras de terraplanagem	08.02.06	Classe 2A Baixo Impacto	588368.82	7481103.53	Estrada da Vendinha	1446		Fazenda da Grama	Licença de Operação - LO n°. 07-11/2025	10 – Manter a caixa separadora de água e óleo em bom funcionamento, realizando limpeza periódica e manutenção preventiva, seguindo as normas técnicas (ABNT NBR 14605 e NBR 15594-3) e a legislação ambiental (Resolução CONAMA nº 430/2011); 11 – A remoção do óleo e dos sólidos provenientes da caixa separadora de água e óleo deve ser feita por uma empresa licenciada para o transporte e destinação correta desses resíduos, que são classificados como perigosos; 12 – Os serviços referentes às obras de terraplanagem, só deverão ser executados pela empresa Comércio de peças para autos Soares e Matos Ltda, após o respectivo licenciamento ambiental desta atividade pelo Órgão Ambiental competente; 13 – Dispor os resíduos provenientes das obras de terraplanagem em local licenciado e de acordo com a Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07.2002, publicada no D.O.U. de 17.07.2002; 14 – Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particulado para a atmosfera e de reduzir o nível de ruídos provenientes dos serviços prestados; 15 – Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U. de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.						
3178/2025	VPN Construções Ltda	63.115.357/0001-35	Executar Serviços de Obras de Alvenaria	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588055.92	7486988.12	Estrada da Caixa d'água	250		Vila Velha	Licença de Operação - LO n°. 08-12/2025	10 – Os serviços referentes às obras de alvenaria só deverão ser executados pela empresa VPN CONSTRUÇÕES LTDA mediante prévio licenciamento ambiental pelo Órgão Ambiental competente; 11 – Dispor os resíduos de construção civil em local licenciado e de acordo com a Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07.2002, publicada no D.O.U. de 17.07.2002; 12 – Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particulado para a atmosfera e de reduzir o nível de ruídos provenientes da construção civil; 13 – Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U. de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 14 – Atender à Resolução CONEMA n°. 79, de 07.03.2018, a qual aprova a NOP-INEA-05 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MRT.						
1417/2025	LUG 66 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JC LTDA	07.501.147/0001-04	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	26.02.03	Classe 2B Baixo Impacto	589038.23	7486705.84	Rua João Batista Portugal	347		Centro	Licença de Operação - LO n°. 09-12/2025	7 – As atividades relacionadas à construção civil (construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios e outras estruturas), inclusive obras de terraplenagem, preparação de canteiro e limpeza de terreno deverão ser previamente licenciadas pelo Órgão Ambiental competente; 9 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR;						
0567/2025	Lindolpho Enylan da Silva de Oliveira	130792837-40	Construção de um imóvel comercial e recebimento de resíduos de demolição provenientes de obras públicas do Município de Rio Claro, que serão reciclados para nivelamento de parte do terreno (área do estacionamento)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582538.78	7474884.89	Rodovia Francisco Saturnino Braga	197		Distrito de Lídice	Licença de Instalação - LI n°. 01-02/2025	10 – Fica vedado qualquer outro tipo de construção que não esteja previsto no projeto aprovado; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, instalação de sistema de tratamento de esgoto e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Instalar a fossa séptica com filtro anaeróbio e sumidouro em local que possibilite a manutenção e a limpeza periódica; 13 – Receber resíduos de demolição somente de obras públicas do Município de Rio Claro; 14 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 15 - Atender à Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 16 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 17 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;						

3431/2024	José Ramos Caetano	378.769.107-34	Executar terraplanagem (acerto de talude e novelamento de terreno) para construção de uma residência unifamiliar	26.02.03	Classe 1A Baixo Impacto	582123.41	7474294.30	Rodovia Saturnino Braga	610		Centro	Licença de Instalação - Lí n°. 02-03/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo para corte de talude e acerto de terreno, incluindo também a etapa de fundação da construção, a instalação de canalização para água e esgoto, a instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – O solo excedente da intervenção será disposto em local licenciado por esta secretaria, por meio da autorização n° 031/2025, sob as coordenadas 23K X= 582120.20 Y= 7474299.20; 16 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 18 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
1009/2025	Robson Gouvea de Andrade	889.197.737-34	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	583080.94	7475038.31	Rua João Moreira Sobrinho	s/nº	lote 4	Centro - Lidice	Licença de Instalação - Lí n°. 03-05/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0728/2025	Suzanne Batista Araújo	147.403.827-17	Realizar obras de terraplanagem, corte de talude, construção de residência unifamiliar e muro de contenção	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582788.91	7474004.79		s/nº		Centro - Lidice	Licença de Instalação - Lí n°. 04-05/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local (conforme Projeto apresentado no processo n° 0728/2025) e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 16 – Está vedada qualquer intervenção em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4º da Lei Federal nº. 12.651/2012 – Novo Código Florestal); 17 – Fica vedada a comercialização do solo (§ 1° do Art. 1° do Código de Mineração); 18 – Todo solo excedente proveniente das atividades de movimentação deverá ser destinado a áreas previamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes; 19 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
1181/2025	José Luiz da Silva	749.880.267-87	Construção de uma loja comercial e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	589941.76	7485854.98	Estrada Rio Claro Mangaratiba		lote 2	Guarita	Licença de Instalação - Lí n°. 05-05/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
1409/2025	Município de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Reforma e revitalização do Parque Municipal de Exposições José Salles	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588637.82	7486189.16	Rua Antônio Grijó Filho			Centro	Licença de Instalação - Lí n°. 06-05/2025	10 – Fica vedado qualquer outro tipo de construção que não esteja previsto no projeto aprovado; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no local, desde que destinada à etapa de nivelamento do terreno, fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, instalação de novo sistema de tratamento de esgoto e também construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 12 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental; 13 – Todo resíduo gerado na construção deverá ter destinação final adequada; 14 - Atender a Lei 12.305/2010, publicada no D.O.U de 03.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 15 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 16 – Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 17 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via						
0995/2025	Município de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Construção de um conjunto habitacional denominado Alambari II, composto por 24 unidades de apartamentos divididos em um bloco com 3 pavimentos, sendo 8 apartamentos por pavimento	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590050.33	7487137.27	Rua Raimundo de Carvalho			Alambari	Licença de Instalação - Lí n°. 07-06/2025	12 – Caberá à empresa contratada destinar os resíduos sólidos gerados durante a obra a um Centro de Tratamento de Resíduos ou outro local, devidamente licenciado; 13 - Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 14 – Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 15 – Instalar o sistema de tratamento de esgoto sanitário; 16 – Fica vedado qualquer outro tipo de construção que não esteja previsto no projeto aprovado; 17 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via;						
1882/2025	Regina Maria Barbosa Lima	788.804.407-72	Construção de uma residência unifamiliar	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto			Rua do Riacho Doce	s/nº	Lote 25		Licença de Instalação - Lí n°. 08-06/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, incluindo também a etapa de fundação da construção, a instalação de canalização para água e esgoto, a instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – O solo excedente da intervenção deverá ser disposto em local licenciado por esta secretaria; 16 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 18 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
1957/2025	Josiane Rodrigues Henrique	089.535.914-65	Executar obras de terraplanagem, corte de talude, acerto de terreno e abertura de rua	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	601902.79	7490054.04	Rua Victor Konder	s/nº			Licença de Instalação - Lí n°. 09-07/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno; 14 – É de responsabilidade da requerente proceder com a contenção do talude após o corte, a fim de evitar danos a terceiros ou a estabilidade do talude; 15 – O solo excedente da intervenção deverá ser disposto em local licenciado por esta secretaria; 16 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
1979/2025	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Executar obras de terraplanagem para construção de unidade básica de saúde	26.02.03	Classe 2E Baixo Impacto	581622.16	7475823.99	Rua Aureliano Portugal	s/nº		Estação	Licença de Instalação - Lí n°. 10-07/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no terreno; 14 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4º da Lei Federal nº. 12.651/2012 – Novo Código Florestal); 16 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 17 – O solo excedente resultante da intervenção será disposto no terreno, localizado na Rua Waldemar Magalhães Silva, n° 302, Lidice, Rio Claro/RJ, sob as coordenadas geográficas: lat - 22.831106°. long -44.192159°. O local encontra-se devidamente autorizado para o recebimento de solo.						
2151/2025	José da Conceição da Silva	249.464.787-87	Obras de terraplanagem para construção de uma queijaria	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582050.05	7470686.68	Estrada Oscar Gomes Ramagem	4840			Licença de Instalação - Lí n°. 11-07/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno; 14 – O solo excedente da intervenção deverá ser disposto em local licenciado por esta secretaria; 15 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 16 – Resíduos de construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Antes de iniciar a implantação do empreendimento (obras de queijaria), o empreendedor deverá requerer à Secretaria municipal de Meio Ambiente e Agricultura a Licença Ambiental para a queijaria.						
0735/2025	Manoel de Souza	291.084.897-34	Executar obras de terraplanagem para construção de residência unifamiliar	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	595280.89	747771.47	Estrada Rio Claro - Mangaratiba	1605		São Roque	Licença de Instalação - Lí n°. 12-08/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno; 14 – Todo resíduo proveniente das intervenções deverá ter destinação final adequada; 15 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4º da Lei Federal nº. 12.651/2012 – Novo Código Florestal); 16 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais.						
3579/2023	Neuza Chaves Rodrigues Alves	737.615.917-72	Realizar obras de implantação do Loteamento Residencial Recanto do Sol	26.02.07	Classe 2A Baixo Impacto	582533.15	7472678.72	Rua Oscar Gomes Ramagem	s/nº		Lidice	Licença de Instalação - Lí n°. 13-08/2025	13 – Fica a proprietária do loteamento responsável por realizar, dentro do período de validade desta Licença, a implantação de uma rede coletora de esgoto para condução dos efluentes domésticos, que atenda todos os lotes, e direcione o resíduo para o ponto de lançamento adequado e previamente aprovado por esta Secretaria; 14 – Fica vedada a utilização da rede coletora de águas pluviais para a coleta do esgoto sanitário; 15 – Inserir nas cláusulas contratuais e instrumentos de venda dos lotes, a obrigatoriedade de o(a) comprador(a) instalar o biodigestor para tratamento do esgoto sanitário, além de realizar a manutenção periódica do biodigestor e conexão do sistema implantado à rede coletora de esgoto do loteamento; 16 – Fica vedado qualquer tipo de instalação ou construção, mesmo que de caráter provisório, que não esteja previsto no projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Obras; 17 – Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados nos corpos d'água; 18 – Caberá à proprietária do loteamento a retirada, o transporte e a destinação adequada dos resíduos gerados durantes as obras; 19 – Atender a NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR; 20 – Manter, durante o período das obras, a limpeza das vias urbanas utilizadas para a implementação da atividade; 21 – Instalar no local, antes de retomar as obras, placa de identificação da atividade, nome do loteamento, registro do Responsável Técnico e numeração desta Licença; 22 – Utilizar material somente de jazidas licenciadas pelo Órgão Ambiental competente; 23 – Após conclusão das obras, realizar o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica de pequeno porte nas calçadas, e que sejam com raízes profundas para evitar que futuramente danifiquem as calçadas. Espécies de pequeno porte como: Araçá (Psidium sp); Pitangueira (Eugenia uniflora); Diadema (Stifftia crysantha); Quaresmeira (Tibouchina granulosa); Cambuci (Campomanesia phaea); Uvaia (Eugenia pyriformis); Grumixama (Eugenia brasiliensis); 24 – Fica permitido recebimento e movimentação de solo na área de intervenção, desde que destinado às etapas de implantação e infraestrutura do loteamento; 25 – Fica vedada a comercialização do solo (§ 1° do Art. 1° do Código de Mineração); 26 – Está vedada disposição do solo em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 27 – Fica proibido destinação de solo para local não licenciado/autorizado; 28 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais.						

2434/2025	Mitra Diocesana de Barra do Piraí - Volta Redonda	28.572.303/0001-06	Executar terraplanagem, recebimento de solo e construção de um templo religioso	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590279.06	7487345.76	Rua Americo Monteiro	s/nº		Alambari	Licença de Instalação - LI nº. 14-08/2025	14- Fica permitida a movimentação e recebimento de solo no próprio terreno, desde que destinada às etapas de nivelamento do terreno, fundação da construção, instalação de canalização para água e esgoto, instalação de Biodigestor e também as demais etapas destinadas a construção ; 15 - Fica vedada a comercialização do solo (§ 1° do Art. 3° do Código de Mineração); 16 – Está vedada disposição do solo em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 17 - Fica proibido o recebimento de solo de local não licenciado/autorizado: 18 - Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 19 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora" ; , em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 20 - Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 21 - Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas: (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002) IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA n° 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
2237/2025	Francisco Roberto Pereira	321.719.357-15	Execução de terraplanagem (corte e acerto de talude, nivelamento de terreno e limpeza de valeta de drenagem)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588957.52	7486884.20	Rua Alameda Santo Alexandre	201			Licença de Instalação - LI nº. 15-08/2025	13 - Imediatamente após a execução do corte de talude, o proprietário do imóvel deverá dar início à forma de contenção com plantio de espécie vegetal rasteira, visando garantir a estabilidade do terreno em conformidade com o art. 115 da Lei Municipal nº. 496, de 30 de setembro de 2010: "Para quaisquer movimento de terra, deverão ser previstos mecanismo de manutenção da estabilidade de taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas consequências."; 14 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de nivelamento; 15 - Fica vedada a comercialização do solo (§ 1º do Art. 3º do Código de Mineração); 16 - Está vedada a disposição do solo em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 17 - Fica proibida a destinação de solo para local não licenciado/ autorizado; 18 - Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais.						
1299/2025	Mauro Sérgio Guimarães Tristão	494.354.777-04	Executar terraplanagem (corte e acerto de talude e nivelamento de terreno)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	580710.49	7473795.65	Estrada Saturnino Braga	33899		Graminha - Lidice	Licença de Instalação - LI nº. 16-08/2025	13 – Imediatamente após a execução do corte de talude, o proprietário do imóvel deverá dar início à forma contenção apresentada, visando garantir a estabilidade do terreno em conformidade com o art. 115 da Lei Municipal nº. 496, de 30 de setembro de 2010: "Para quaisquer movimento de terra, deverão ser previstos mecanismo de manutenção da estabilidade de taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas consequências."; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de nivelamento, conforme projeto apresentado; 15 – Fica vedada a comercialização do solo (§ 1° do Art. 3° do Código de Mineração); 16 – Está vedada disposição do solo em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 17 – Fica proibido destinação de solo para local não licenciado/autorizado; 18 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais.						
2213/2025	Thaís Gomes de Faria Corrêa	131.001.387-08	Executar obras de terraplanagem, corte de talude e nivelamento de terreno	26.02.03	Classe 2C Baixo Impacto	598291.21	7494160.00	Condomínio Sítio Bela Vista	s/nº		Fazenda da Grama	Licença de Instalação - LI nº. 17-09/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno; 14 – Todo resíduo proveniente das intervenções deverá ter destinação final adequada; 15 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (Art. 4º da Lei Federal nº. 12.651/2012 – Novo Código Florestal); 16 – Todo solo excedente proveniente das atividades de movimentação deverá ser destinado a áreas previamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes; 17 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais.						
2843/2025	Daiana Ferreira Alves Marchesini	081.896.986-56	Construção de uma garagem com banheiros e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590085.13	7487287.97	Rua Santo Antônio	s/nº	lote 46	Alambari	Licença de Instalação - LI nº. 18-11/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 16 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 18 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012). II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
2354/2025	Welber Marchesini	085.570.977-43	Executar obras de terraplanagem para construção de piscina	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	590069.51	7487259.44	Rua Santo Antônio	s/nº	Lote 10	Alambari	Licença de Instalação - LI nº. 19-11/2025	13 - Fica permitida a movimentação de solo somente no próprio terreno; 14 – Durante e após a execução dos serviços, fica proibida a disposição do solo em via pública, assim como obstruir bueiros e outros sistemas de captação de águas pluviais; 15 – Fica vedada a comercialização do solo removido, nos termos do § 1º do Art. 3º do Código de Mineração, assim como sua disposição em Áreas de Preservação Permanente (APPs); 16 – Todo solo excedente proveniente das atividades de movimentação deverá ser destinado a áreas previamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes; 17 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada.						
2878/2025	Igreja Batista em Lidice	03.305.386/0001-38	Obra de ampliação de Templo Religioso	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	582486.82	7474923.06	Rua Fagundes Varela	99		Centro	Licença de Instalação - LI nº. 20-11/2025	13 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 14 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 15 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
3000/2025	Onésio Fernandes da Fonseca	729.190.867-15	Construção de uma residência unifamiliar e instalação de fossa biodigestora	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	588442.76	7487260.32	Rua Monsenhor Gad Lopes de Faria		lote 02	Vila Velha	Licença de Instalação - LI nº. 21-11/2025	13 – Instalar fossa biodigestora no local e mantê-la em bom estado de limpeza e funcionamento; 14 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de fundação da construção, à instalação de canalização para água e esgoto, à instalação de biodigestor e também construção de canaletas de drenagem de águas pluviais; 15 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 16 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 17 – Os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) I – Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); II – Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) III – Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 307, de 05.07.2002) IV – Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012).						
0734/2025	Município de Rio Claro	29051.216/0001-68	Atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização, autoriza a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e o seu funcionamento	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	581627.73	7475783.50	Rua Aureliano Portugal	S/N		Estação	Licença Ambiental Unificada - LAU nº. 01 -03/2025	7 - Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida; 8 – Manter cópia da presente Certidão no local, disponível à fiscalização; 9 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 10 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 11 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 12 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 13 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 15 – Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água; 16 – Comunicar esta Secretaria previamente as datas de início e de término das obras.						
2682/2025	Dezoito Dezoito Serviços e Locações LTDA	07.698.498/0001-57	Atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização, autoriza a execução de obras de urbanização (construção de uma praça com academia ao ar livre e parque infantil)	26.02.03	Classe 2A Baixo Impacto	598411.60	7495003.81	Estrada Rio Claro - Arrozal			Fazenda da Grama	Licença Ambiental Unificada - LAU nº. 02-09/2025	13 – Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à etapa de preparação do terreno para construção; 14 – Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 15 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 16 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações; 17 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 18 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via;						

2387/2024	ACHINO ENERGIAS LTDA	21.832.017/0001-85	Implantação de usina de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada de 1 MW	28.06.04	Licenciamento Inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	581567.42	7476258.33	Etrada Sítio Chapadão	9427		Lídice	Certidão Ambiental n°. 01-01/2025	8 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 9 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 07.03.2018; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à escavação e reaterro de valetas para recebimento de infraestrutura elétrica, à escavação para execução de caixas de passagem elétrica em alvenaria e escavação de furos para recebimento da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos; 12 - Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida; 13 - A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade exclusiva dos representantes legais da empresa e, caso não correspondam à realidade das atividades ali desenvolvidas, acarretará a anulação da Certidão Ambiental, sujeitando os responsáveis às sanções legais cabíveis.						
3222/2024	TRÊS QUIRDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	42.741.738/060-50	Implantação de sistema de drenagem pluvial (microdrenagem)		Licenciamento Inexigível							Certidão Ambiental n°. 04-02/2025	3 – Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental, caso venha a modificar a natureza e características das atividades desenvolvidas;						
3089/2024	AQUINOS ENERGIA LTDA	39.603.544/0001-83	Implantação e operação de uma usina de energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica com potência instalada de até 1 MW (um megawatt)	28.06.04	Licenciamento Inexigível, segundo Resolução INEA nº. 198/2020	586617.89	7479296.74	Rodovia Francisco Saturnino Braga	41.530		Distrito de Lídice	Certidão Ambiental n°. 05-03/2025	3 – Não intervir em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4 - Ficam proibidas operações de capina química, sendo permitida apenas a capina manual; 8 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012); 9 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 10 - Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 07.03.2018; 11 - Fica permitida a movimentação de solo no próprio terreno, desde que destinada à escavação e reaterro de valetas para recebimento de infraestrutura elétrica, à escavação para execução de caixas de passagem elétrica em alvenaria e escavação de furos para recebimento da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos;						
1049/2025	PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	Construção de uma ponte (Obra de Arte Especial - OAE) sobre o Rio das Pedras e implantação de via de acesso com objetivo de desviar o trânsito para permitir a construção de rampa de acesso à nova ponte	26.04.11	Classe 1B Impacto Desprezível	582519.67	7472988.24	Várzea do Inhame	S/N		Distrito de Lídice	Certidão Ambiental n°. 06-04/2025	9 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 10 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 11 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 12 – Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 13 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 15 – Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água;						
1637/2025	Município de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Limpeza e desassoreamento de trecho do Córrego Vila Velha	26.04.09	Classe 1A Impacto Desprezível	588386.45	7487099.92	Intersação da Rua Presidente Vargas com a Estrada vicinal RC-03			Vila Velha	Certidão Ambiental n°. 07-06/2025	6 – Fica vedada a supressão de árvores nas margens do curso d'água; 7 – A remoção do material poderá ser manual ou mecanizada, exceto por draga; 8 - Todo resíduo proveniente da limpeza deverá ter destinação final adequada; 9 – Não realizar queima de qualquer material; 10 – Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental/Autorização, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida;						
0671/2025	Cícero Augusto Bandoli Guedes	533.866.637-53	Limpeza de trecho do Córrego da Grama	26.04.09	Classe 1A Impacto Desprezível	600664.70	7495049.00	Estrada da Vendinha	2400		Fazenda da Grama	Certidão Ambiental n°. 08-07/2025	3 – A limpeza do curso d'água consistirá apenas na remoção de vegetação, a fim de melhorar a drenagem no local; 4 – Fica vedada a retirada de areia do leito do córrego; 5 – Comunicar previamente, por escrito, esta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura as datas de início da limpeza e de término da atividade. Caso, após a finalização da atividade, o requerente tenha pretensão de realizar nova intervenção no Córrego da Grama (limpeza), deverá ser solicitada nova Certidão ou Licença;						
2454/2025	Secretaria de Estado das Cidades - SECID	52.399.071/0001-02	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução de obras de drenagem, calçamento e recapeamento de trecho da Rodovia RJ-139	26.05.19	Classe 1A Impacto Desprezível	600902.32	7490384.32	Rodovia RJ-139				Certidão Ambiental n°. 09-08/2025	9 – Atender à Resolução CONAMA nº 307/02, publicada no D.O.U em 17.07.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 10 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. (Redação dada pela Resolução CONAMA nº 448, de 18.01.2012, DOU 19.01.2012) 11 – Todo resíduo proveniente das obras deverá ter destinação final adequada; 12 – Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR; 13 – Manter, durante e após o período das obras, a limpeza da via; 14 – Não realizar queima de qualquer material; 15 – Adotar medidas para evitar o carreamento de materiais para o curso d'água; 16 – Comunicar esta Secretaria previamente as datas de início e de término das obras;						
3440/2025	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Limpeza e desassoreamento do trecho do córrego na Parada Cardim	26.04.09	Classe 1A Impacto Desprezível	588991.80	7493340.26	Parada Cardim, Getulândia				Certidão Ambiental n°. 12-12/2025	10 – Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental/Autorização, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida.						
3568/2025	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Limpeza e desassoreamento do trecho do córrego da Fazenda da Grama	26.04.09	Classe 1A Impacto Desprezível	597038.29	7493292.91	Fazenda da Grama				Certidão Ambiental n° 13-12/2025	10 – Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental/Autorização, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida.						
3575/2025	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Limpeza e desassoreamento do trecho do córrego da Passa Três	26.04.09	Classe 1A Impacto Desprezível	601195.38	7490280.93	Passa Três				Certidão Ambiental n°. 14-12/2025	10 – Comunicar previamente esta Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para avaliar quanto à obrigatoriedade de requerer Licença Ambiental/Autorização, caso venha a modificar a natureza e características da atividade desenvolvida.						