

Processo
14.339/2023
3.970/2024
3.969/2024
5.307/2024
9.991/2023
6.676/2024
5.300/2024
323/2023
10.310/2024
3.458/2024
8.575/2024
9.154/2024
8.578/2024
2.682/2023

3.142/2023

1.802/2024

3.142/2023

2.734/2024
7.453/2024
5.478/2021
2.585/2021

Requerente
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA
TRM SOLUÇÕES
PRISMA AGROPECUÁRIA
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
PRISMA AGROPECUÁRIA
AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A

HUDEM SANTANA FARIA

CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA SÃO FRANCISCO

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A

AUTO POSTO BONS AMIGOS EIRELI

FÁBRICA DE DOCES TRÊS AMIGOS LTDA - ME

CNPJ/CPF
33.050.071/0001-58
28.741.098/0001-57
28.741.098/0001-57
33.050.071/0001-58
33.050.071/0001-58
04.052.108/0001-89
33.050.071/0001-58
62.647.383/0057-04
02.013.199/0001-18
21.427.040/0001-94
35.839.976/0001-37
33.050.071/0001-58
35.839.976/0001-37
04.052.108/0001-89

33.050.071/0001-58

086.507.607-32

19.650.094/0001-72


33.050.071/0001-58
33.050.071/0001-58
28.621.613/0001-65
30.085.914/0001-63

Atividade
Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões
Implantação de sistema de drenagem pluvial (microdrenagem)
Implantação de sistema de drenagem pluvial (microdrenagem)
Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões
Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões
Instalação de redes
Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário (implantação, ampliação ou operação)
Diversas (atividades cujos CNAEs são inexigíveis de licenciamento ambiental, segundo a Resolução INEA N° 264)
Limpeza e desassoreamento de curso d'água
Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões
Limpeza e desassoreamento de curso d'água
Recuperação de área degradada

Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões

Obras de construção civil

Implantação de usina solar para geração de energia elétrica



Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões

Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões



Cód. (Anexo I / Resolução CONEMA 95)	Classe de Impacto	Coordenadas geográficas 23 K m E / m S	
28.06.10	Classe 2B	766836,00 m E	7493258,00 m S
26.07.01	Classe 1A	767924,82 m E	749352,95 m S
26.07.01	Classe 1A	767940,52 m E	7493521,91 m S
28.06.10	Classe 2B	767742,00 m E	7493637,00 m S
28.06.10	Classe 2B	759417,00 m E	7496903,00 m S
28.06.17	Classe 2E	773335,26 m E	7505841,95 m S
28.06.10	Classe 2B	767166,47 m E	7493326,73 m S
Não se aplica	Não se aplica	772296,00 m E	7509825,00 m S
28.02.01	Classe 1B	764948,66 m E	7493316,94 m S
Não se aplica	Não se aplica	767509,00 m E	7493191,00 m S
26.04.09	Classe 1B	760741,00 m E	7502160,00 m S
28.06.10	Classe 1B	768568,00 m E	7492485,00 m S
26.04.09	Classe 1 B	760621,00 m E	7502109,00 m S
26.02.01	Classe 2E	773553,95 m E	7505810,54 m S

28.06.10	Classe 2B	755848,00 m E	7492021,00 m S
26.02.03	Classe 2C	766092,00 m E	7493305,00 m S
28.06.04	Classe 2A	762675,37 m E	7493792,23 m S

28.06.10	Classe 2B	767909,00 m E	7493096,00 m S
28.06.10	Classe 2B	771330,00 m E	7492421,00 m S
		767754,63 m E	7493097,09 m S
		-22.647.471	-42.394.644

Endereço			
Rua / Avenida / Rodovia...	número	quadra / lote	bairro
Rua Joaquim Peixoto da Fonseca	S/N	x	Reginópolis
Rua das Andorinhas, Rua das Araras, F	S/N	x	Nova Silva Jardim
Rua Geraldo Jerônimo da Silva, Rua Ja	S/N	x	Caju
Rua das Arapongas, Avenida Beira-Rio	S/N	x	Nova Silva Jardim
Rua Zenita de Oliveira	S/N	x	Imbaú
Rodovia BR-101	Km 225	Sítio Maratuã	Maratuã
Diversos	S/N	x	Caju e Fazenda Brasil
Rodovia SJA-121	S/N	Fazenda Messiânica	Bananeiras
Diversos	S/N	x	Fazenda Brasil
Rua Augusto Antônio de Amorim	207	Lado D	Caju
Estrada Imbau-Bananeiras	S/N	x	Gaviões
Rua Luiz Gomes	S/N	x	Centro
Estrada Imbau-Bananeiras	S/N	x	Gaviões
Rodovia BR-101	Km 225	Sítio Maratuã	Maratuã

[illegible]

Rua Comandante Pereira Filho, Rua Augusto Antônio de Amorim, Avenida Alfredo Camargo de Mello, Rua Eva de Oliveira Gomes, Avenida Pedro Pereira da Silva, Rua Projetada, Estrada da Fazenda Brasil e Rodovia SJA-106	S/N	x	Caju e Fazenda Brasil
Estrada de Cabiúnas	S/N	Fazenda Dom Bosco	Cabiúnas
Rua Luiz Gomes	99		Centro
Rua Comandante José Pereira Filho	376		Caju

Instrumento (licença) Ex.: LO (Nº 1234)
AA Nº 01/2024
AA Nº 02/2024
AA Nº 03/2024
AA Nº 04/2024
AA Nº 05/2024
AA Nº 06/2024
AA Nº 07/2024
AA Nº 08/2024
AA Nº 09/2024
CIL Nº 01/2024
CIL Nº 02/2024
CIL Nº 03/2024
CIL Nº 04/2024
LMAR Nº 01/2024

LMAS N° 01/2024
LMAS N° 02/2024
LMAS N° 03/2024

LMAS N° 04/2024
LMAS N° 05/2024
LMO N° 01/2024
LMO N° 02/2025

Condicionante específica (inserir nº)
10.6. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA Nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
Não se aplica
Não se aplica
9.6. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA Nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
5.5. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA Nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
6.7. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA Nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
6.2. NOP-INEA-14.R-0, que estabelece diretrizes do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça preta por veículos automotores do ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovado pela Resolução CONEMA Nº 58, de 13.12.2013 e publicada no D.O.E.R.J. em 07.01.2014.
6.3. DZ-215.R-4 - Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA Nº4.886 de 25.09.07 e publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07;
6.4. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA Nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
14. Dar destinação ambientalmente adequada aos equipamentos inservíveis e os demais resíduos gerados na fase de instalação e manutenção, estando de acordo com a NOP INEA-35.R-0;
6.2. NOP-INEA-14. R-0, que estabelece diretrizes do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça preta por veículos automotores do ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovado pela Resolução CONEMA Nº 58, de 13.12.2013 e publicada no D.O.E.R.J. em 07.01.2014.
7.6. NOP-INEA-14.R-0, que estabelece diretrizes do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovado pela Resolução CONEMA No 58, de 13.12. 13 e publicada no D.O.E.R.J. em 07.01.14;
7.7. NOP-INEA-35.R-0– Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA No 79, de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
19. Não utilizar os recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, sem a devida regularização de uso junto ao INEA. Caso isto não ocorra, a empresa deverá realizar o abastecimento de água por caminhões pipa com água mineral, bem como de galões de água potável para consumo humano, de empresas licenciadas pelos órgãos ambientais competentes, mantendo em arquivo as notas fiscais à disposição da fiscalização;
21. Manter os veículos em perfeitas condições de operação, de modo a evitar emissões de material particulado para a atmosfera, seguindo as normas e orientações da NOP-INEA-14.R-0. Caso opte por utilizar frota de veículos de terceiros, exigir via contrato, a vinculação da(s) empresa(s) terceirizada(s) ao PROCON FUMAÇA PRETA;
8.3. DZ-215.R-4 - Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA Nº4.886 de 25.09.07 e publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07;

8.4. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA N° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
19. Dar destinação ambientalmente adequada aos equipamentos inservíveis e os demais resíduos gerados na fase de instalação e manutenção, estando de acordo com a NOP INEA-35.R-0;
8.3. DZ-215.R-4 - Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA N°4.886 de 25.09.07 e publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07;
8.4. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA N° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
9.3. NT-603.R-4 - Critérios e Padrões de Qualidade do Ar Ambiente, aprovada pela Deliberação CECA N° 21 de 15.03.78 e publicada no D.O.E.R.J. de 18.04.78;
9.4. NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamentos de Efluentes Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA N° 1.007, de 04.12.86, publicada no D.O.E.R.J. de 12.12.86;
9.13. DZ-215.R-4 – Diretriz de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA No 4.886, de 25.07.07, publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07 e republicada no D.O.E.R.J. de 08.11.07;
9.14. NOP-INEA-14.R-0, que estabelece diretrizes do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovado pela Resolução CONEMA No 58, de 13.12. 13 e publicada no D.O.E.R.J. em 07.01.14;
9.17. Resolução INEA No 143, de 14.06.17 e publicada no D.O.E.R.J. de 12.07.17, que institui o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração Florestal (SEMAR) e estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre elaboração, execução e monitoramento de projetos de restauração florestal no Estado do Rio de Janeiro;
9.18. NOP-INEA-35.R-0– Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA No 79, de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;
9.22. NOP-INEA-45.R-0 – Estabelece critérios e padrões de lançamento de esgoto sanitário, aprovada pela Resolução CONEMA No 90, de 08.02.21 e publicada no D.O.E.R.J. de 25.02.21;
21. Não utilizar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos sem a devida regularização de uso junto ao INEA. Caso isto não ocorra, a empresa deverá realizar o abastecimento de água por caminhões pipa com água mineral, bem como de galões de água potável para consumo humano, de empresas licenciadas pelos órgãos ambientais competentes, mantendo em arquivo as notas fiscais à disposição da fiscalização;
23. Manter os veículos em perfeitas condições de operação, de modo a evitar emissões de material particulado para a atmosfera, seguindo as normas e orientações da NOP-INEA-14.R-0. Caso opte por utilizar frota de veículos de terceiros, exigir via contrato, a vinculação da(s) empresa(s) terceirizada(s) ao PROCON FUMAÇA PRETA;
33. Os serviços de plantio, a manutenção, o monitoramento e a quitação do cumprimento de compromisso do Projeto de Restauração Florestal (PRF) com espécies arbóreas nativas do Bioma Mata Atlântica devem atender as diretrizes contidas nos Anexos II e IV da Resolução INEA No 143/2017 e do Manual de Procedimentos para o Monitoramento de Áreas em Restauração Florestal do INEA (2019), sendo executado conforme aprovado por esta SEMMA, através do despacho interlocutório expedido em 17.07.24;
33.10. Apresentar os relatórios anuais de monitoramento conforme modelo IV da Resolução INEA N o 143/2017;

33.11. Na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, tais como: fogo, seca, alagamento ou outro(s) que comprometa(m) o alcance dos valores dos indicadores ecológicos no tempo estipulado, o(s) responsável(eis) técnico(s) deverá(ão) comunicar acontecimento à SEMMA, por meio de relatórios técnicos, conforme o modelo disponibilizado no Anexo IV da Resolução INEA No 143/2017. Caso esta SEMMA seja notificada pelo fato ocorrido em um prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, ficará mantido o compromisso de restauração florestal até o alcance do conceito necessário para a sua quitação;

33.12. O(s) responsável(eis) técnico(s) pela restauração florestal deverá(ão) solicitar, caso atinja nota igual ou superior a 8,00 (oito) no monitoramento ao fim do prazo mínimo de 04 (quatro) anos, a quitação de compromisso de restauração florestal, conforme os parâmetros constantes do Anexo II da Resolução INEA No 143/2017;

33.13. Não será considerado quitado do compromisso de restauração florestal aquele que obter conceito crítico (notas entre 0,0 e 4,99) em qualquer um dos parâmetros avaliados, conforme os termos do artigo 8º da Resolução INEA No 143/2017 e dos valores de referência estabelecidos no seu Anexo II, mesmo que o conceito final seja avaliado como adequado (notas entre 8,00 e 10,00);

36. Apresentar, trimestralmente no primeiro ano e semestralmente nos anos seguintes, os relatórios de acompanhamento e monitoramento ambiental, que deverão ser assinados pelo(s) responsável(eis) técnico(s) e pelo representante legal. A apresentação do relatório final deverá respeitar o prazo mínimo de 04 (quatro) anos desde início do plantio, conforme recomendado pela Resolução INEA No 143/2017, visando a quitação de compromisso de restauração florestal;

6.3. DZ-215.R-4 - Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA N°4.886 de 25.09.07 e publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07;

6.4. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA N° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;

17. Dar destinação ambientalmente adequada aos equipamentos inservíveis e os demais resíduos gerados na fase de instalação e manutenção, estando de acordo com a NOP INEA-35.R-0;

8.3. DZ-215.R-4 - Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA N°4.886 de 25.09.07 e publicada no D.O.E.R.J. de 05.10.07;

8.4. NOP-INEA-35.R-0 - Sistema de Manifesto do Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA N° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;

19. Dar destinação ambientalmente adequada aos equipamentos inservíveis e os demais resíduos gerados na fase de instalação e manutenção, estando de acordo com a NOP INEA-35.R-0;

8.11. NOP-INEA-35.R-0– Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA No 79, de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;

6.20. NOP-INEA-35.R-0– Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA No 79, de 07.03.18 e publicada no D.O.E.R.J. de 13.03.18;

