



Ata da 2ª Reunião Ordinária do CODEMA 2025				
Data: 04/09 /2025	Local: Videoconferência	Membros Participantes: 15 Convidados: 2	Horário de início: 14:22h	Horário de término: 16:15h
Membros Participantes				
Nome		Instituição		
Aline Ribeiro		Consórcio Inter Municipal Lagos São João (CILSJ)		
Luiz Motta		Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RJ) Suplente		
Uallace Dalgobbo		Subsecretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC)		
Jozinei Reis		Subsecretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC)		
Cristiano Menezes		SEMSA		
Gabriela Figueiredo da Conceição		Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)		
Fernando Augusto		Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia		
Gustavo Luna Peixoto		Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)		
José Baldino Filho		INEA		
Igor Mattos		Secretaria Municipal Turismo, Indústria, Comércio e Cultura (SEMTICC)		
Yago Soares		Secretário Municipal de Obras e Habitação		
Antonio Carlos Vairo		Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RJ) Titular		
Maria Inês da Silva		Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca (SEMAAP)		
Luiz Paulo Ferraz		Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)		
Suzana Souza		Concessionária Águas de Juturnaíba (CAJ)		
Convidados		Instituição		
Alan Costa Neves		Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)		
Thiago Ferreira de Albuquerque		Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)		
Objetivos da reunião: 1. Apreciação da Ata de Reunião Ordinária realizada em 13 de maio de 2025; 2. Revisão do Plano Diretor; 3. Embargo da Usina Fotovoltaica UFV Aurolândia (Alsol); 4. Encerramento e/ou Remediação do “Vazadouro de Goiabal” (desativado); 5. Serviços de Coleta Seletiva; e 6. Informes gerais.				

Relato da Reunião:

A Secretária Gabriela deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, comentou sobre o primeiro ponto de pauta, referente a aprovação da Ata anterior. Não havendo manifestações, Gabriela considerou a ata anterior aprovada.

Em seguida Thiago prosseguiu a reunião relatando sobre o Plano Diretor, que já caducou, pois a lei complementar nº 050 é de 2006, e o que já vem há alguns anos necessitando de revisão. No dia 08/04/2025 foi autorizado Ato de Dispensa de Licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento junto a Prefeita Municipal Maira Figueiredo, referente a prestação de serviços do plano técnico do Plano Diretor. A empresa IBAM foi contratada para fazer o estudo técnico, mapeando todo o território do município, assim como toda revisão do Plano Diretor. Desde então os funcionários efetivos das Secretarias estão se reunindo com a empresa IBAM para discutir sobre a revisão do Plano Diretor. Diante disso, o início da revisão foi publicada em Diário Oficial em 10/07/2025 e no dia 17/07/2025 às 9:00 no Teatro Zezé Macedo, ocorreu o evento de lançamento da revisão do Plano Diretor do município de Silva Jardim, sendo divulgado nas redes sociais. A população compareceu e houve um grande interesse coletivo em colaborar, semeando assim uma forma bem positiva podendo gerar frutos enriquecedores em todos os aspectos e também para o meio ambiente. Foram realizadas também várias oficinas de leitura comunitária em alguns distritos e no centro da cidade, entre os dias 19 à 23/8/2025. Por ocasião, a equipe do IBAM explicou o que vem a ser o plano diretor e mecanismos do diálogo social, como instrumento de política pública. Em cada oficina local foi apresentado imagem aérea dos perímetros urbanos, onde fizeram vários apontamentos sobre eventuais áreas de crescimento urbano, mobilidade urbana quanto ao transporte, assim como também área de educação, cultura e saúde. As consultas dessas matérias que estão sendo desenvolvidas, se encontram no site da prefeitura de Silva Jardim.

Em uma das fases do Plano Diretor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está buscando a inserção de um termo aditivo para uma possível revisão do Código Ambiental, uma vez que as normas vigentes se encontram desatualizadas, deixando a secretaria para trás nesse sentido. Em seguida, Gustavo perguntou se o Plano Diretor engloba somente a área urbana ou todo o município, onde Thiago respondeu que engloba todo o município, informando também que a secretaria está vendo com o IBAM a possibilidade de incluir as RPPNs e as APPs, focando nos trabalhos que já estão em andamento. Gustavo ressaltou a importância de uma análise criteriosa no zoneamento da APA, pelo fato de Silva Jardim estar 100% inserido na APA. Thiago comentou sobre a importância do aperfeiçoamento da APA, onde por exemplo, o distrito de Caxito nunca foi visualizado, sendo este uma área urbana também. Gustavo informou que isso aconteceu também com o município de Casimiro de Abreu e outros municípios. Em seguida, Luiz Paulo comentou que a equipe do IBAM fez uma visita fez uma visita a sede do Mico Leão Dourado.

Seguindo a reunião, Thiago relatou sobre a Usina Fotovoltaica que fica às margens da RJ que liga Silva Jardim a São Vicente. Se trata de um projeto que foi construído através do processo de Licenciamento Ambiental nº 10.600/2022 e em 09/2/2023 foi expedida a Licença Ambiental Simplificada 01/2023 ratificando a ala expedida pelo ICMBio. O projeto da Usina está inserido dentro da Fazenda Aurolândia mas nunca tinha havido movimentação. No dia 23/6/2025 foram feitos os primeiros movimentos nessa área dentro da fazenda. O subcomandante da guarda deu ciência desse processo, onde já haviam vários desatendimentos de condicionantes de licença e intervenção das obras. A primeira delas é o



fato da empresa extrapolar a área de intervenção ambiental, onde não havia licença ambiental. Criaram também duas pistas, onde houve raspagem do terreno podendo causar processos erosivos na região. Além disso, sedimentos na encosta já estavam chegando na RJ, precisando assim da guarda municipal fazer pequenos ajustes para não causar acidentes. Diante das ações da empresa ALSOL foi constatado a violação do artigo nº 25, o artigo nº 326 e o artigo nº 344. No dia 08/7/2025 foi expedido o auto de constatação para que eles viessem a se regularizar. A Secretaria de Meio Ambiente realizou uma nova vistoria no dia 15/7/2025 constatando que a empresa havia continuado sua atuação na área. No mesmo dia foi expedido o auto de embargo 02/2025, solicitando a empresa provas do cumprimento das condicionantes, já sabendo que a área externa foi considerado crime ambiental. A seguir foram feitas várias incursões no local ao longo do mês seguinte, chegando ao dia 29/8/2025. Foi expedido um alvará provisório de licença de construção em 25/8/2025, mas a SEMMA só tomou ciência em 01/09/2025. Sendo assim, a comissão para apuração de Infrações Ambientais se reuniu e avaliou a pena do artigo nº 326 de 31.580,00 (UFIR/RJ), o artigo nº 337 no valor de 73.685,00 (UFIR/RJ) e o artigo nº 344 a multa é de 52.632,00 (UFIR/RJ). No auto de constatação nº 06/2025 GMA, artigo nº 258 a pena é de R\$ 165.000,00. A seguir Thiago ressaltou, enquanto órgão fiscalizador ambiental, a cooperação e trabalho conjunto com o INEA e o ICMBio.

Thiago prosseguiu a reunião com a pauta do Vazadouro do Goiabal desativado há mais de 10 (dez) anos. Sendo que é uma meta antiga da Secretaria de Meio Ambiente formalizar o encerramento dessa área, até porque teria um retorno significativo no ICMS Ecológico. A prefeitura deu abertura no processo em 07/4/2025 a respeito da formalização de demanda de serviços especializados para estudos técnicos necessários para abertura de processo de licenciamento caso ainda haja resíduos ambientais e consequentemente ter em mãos o termo de encerramento do Vazadouro do Goiabal.

Thiago seguiu a reunião relatando sobre os Serviços de Coleta Seletiva que complementarão o Plano de Saneamento Básico. Sendo que no dia 08/4/2025 foi aberto o processo nº 4298 para Contratação de Serviço Especializado nesse sentido. Assim, tendo como objeto geral, dar continuidade a coleta seletiva porta a porta com controle social e educação ambiental, com a inserção da população na organização de materiais recicláveis e reutilizáveis visando a redução dos materiais nos aterros sanitários. Thiago informou também que esse processo, assim como o do vazadouro do Goiabal, se encontram em andamento, portanto ainda não houve a contratação de serviços.

Thiago deu seguimento a reunião falando sobre os Informes Gerais. Relatou sobre a ação que ocorreu na última quarta-feira, de controle e fiscalização no despejo de efluentes de cursos d'água que desembocam no Reservatório de Juturnaíba. Esteve presente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, INEA, ICMBio, Consórcio Lagos São João e a Concessionária Águas de Juturnaíba. Na ocasião as equipes foram divididas, onde uma parte atuou no Centro, nos afluentes do rio Capivari e a outra parte da equipe foi para Juturnaíba realizar uma ronda numa área crítica perto do condomínio Verão Vermelho. Foram coletadas amostras de água, tanto do lado de Silva Jardim, quanto por trás da ilha na região do Verão Vermelho e o lado de São Vicente. Reforçando o que foi relatado pelos pescadores, encontramos vegetação suspensa, onde há evidência de matéria orgânica, alguns resíduos de textura diferentes suspensos e outros resíduos oleosos. A Secretaria de Meio Ambiente esteve presente em 4 (quatro) coletas de água feitas pela Pró Lagos e levadas para análise. Thiago informou que tiveram outras coletas de água e assim, todos os órgãos estão no

aguardo do resultado para atender essa dinâmica do que está acontecendo quanto a concentração dos poluentes e as descargas de efluentes na Lagoa de Juturnaíba.

Thiago seguiu a reunião relatando sobre uma saída de campo feita em Aldeia Velha e o encontro com uma representante local de nome Tadzia. Esta citou sobre a inauguração da trilha da travessia do Mico leão Dourado. Tadzia ainda perguntou se haveria possibilidade de Aldeia Velha ocupar uma cadeira no Codema . Sendo assim, a Associação de Moradores de Aldeia Velha fez a abertura de processo 7866/2025 em 08/7/2025, onde solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma cadeira para sua entidade. A seguir Thiago pediu aos presentes para se manifestarem quanto à possibilidade dessa adesão por parte da Associação dos Moradores de Aldeia Velha. Todos deram um nada opor, sendo que foi solicitado uma investigação no Regimento Interno do Conselho dessa possibilidade ou não. Thiago respondeu que irá se certificar no Regimento Interno e que poderia reaver essa possível adesão como ponto de pauta na próxima reunião. A seguir Luiz Paulo deu sua opinião que independentemente da questão formal, a Associação de Moradores de Aldeia Velha já deveria ser convidada como ouvinte, considerando Aldeia Velha uma área muito importante. A seguir, Maria Inês sugeriu que todas as associações apresentassem a ata das eleições para participar representando a comunidade. Thiago a seguir sugeriu voltar ao assunto e analisar melhor e abrir vagas para as associações interessadas em participar.

Seguindo a reunião, Thiago relatou sobre a reunião da SEMMA com a Equipe Técnica do IBAM a respeito dos insumos do meio ambiente. Durante a reunião, surgiu uma dúvida a respeito da Reserva Biológica Poço das Antas, sobre o georreferenciamento da zona de amortecimento. Thiago perguntou a seguir se haveria possibilidade de compartilhar pelo e-mail da SEMMA o shapefile da Rebio do Poço das Antas e a zona de amortecimento e Gustavo por sua vez respondeu que é possível sim, e solicitou a SEMMA que fizesse o pedido por e-mail para a formalização. Thiago comentou ainda que no contrato do IBAM foi feito uma sinalização quanto a possibilidade de revisão do Código Ambiental, sendo que este se encontra muito defasado. Informou ainda que foi consultado o aditivo firmado pela Secretaria de Planejamento. Thiago informou também que nesse primeiro momento ele está como fiscal técnico. Foi feito também uma consulta no Plano Municipal da Mata Atlântica que está para expirar no próximo ano e a efeito do ICMS Ecológico, temos que andar com isso para “ontem”. Na reunião, foi perguntado ao IBAM se eles teriam profissionais capacitados para apresentar propostas e orçamento para possível contratação do de Revisão do Plano Mata Atlântica. Em paralelo, foi perguntado se eles possuem expertise técnica para elaboração do Plano manejo do Parque da Biquinha e se possuem profissionais técnicos para elaboração de Licenciamento Ambiental a respeito da Remediação e Encerramento do Vazadouro do Goiabal.

Prosseguindo a reunião, Gustavo comentou que participou de 2 (duas) atividades em trilha nesses últimos 15 (quinze) dias. Uma foi da Igreja Messiânica até Aldeia Velha e a outra foi de Bananeiras, em Tapinua até a fazenda Messiânica. Relatou ainda que foram caminhadas longas, porém agradáveis. Elas são guiadas pelo Anderson da AMLD, que é o coordenador do projeto. Gustavo ainda relatou que encontraram várias fazendas ao longo da trilha, virando áreas de lazer ao público. Citando esse apontamento interessante para discutir com o IBAM no Plano Diretor. Gustavo relatou ainda sobre o lançamento da marca da pegada, mostrando na tela o adesivo da identidade visual. Luiz Paulo a seguir explicou que na verdade esse é um processo que está na fase ainda de investigação e diagnóstico, mas que já estão convidando a participação da comunidade e algumas pessoas para participar das trilhas e assim envolver mais atores sociais que fazem parte dessa rota.

Thiago seguiu a reunião citando a chegada da professora Mírian Freire, que veio da Secretaria de Educação e vai ficar responsável pelo Programa Municipal de Educação Ambiental. A SEMMA está fazendo uma orientação básica com ela sobre a 1ª Reunião do Promea. A seguir Luiz Paulo relatou sobre muitos problemas ocorridos com o transporte nesse programa junto ao AMLD, no deslocamento das escolas. Gabriela a seguir, citou que já entrou em contato com a Mírian para ver a forma de colocar novamente em execução o Termo de Cooperação.

Seguindo a reunião, Luiz Paulo comentou sobre uma dúvida do destino da multa em relação a Empresa ALSOL, se esse valor iria para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Perguntou ainda sobre a administração do Fundo nos temas ambientais. A seguir, Gabriela informou que o valor da multa sendo pago, vai para o Fundo ou é convertido em algum bem para a SEMMA ou algum serviço. Gabriela comentou sobre a intenção da Secretaria na contratação direta utilizando recursos do Fundo ou pela forma de Pregão para fazer a remediação do Vazadouro do Goiabal. Pediu uma opinião dos presentes. Gustavo opinou sobre a forma de Pregão por ser mais segura, mas todos acharam uma boa ideia, sendo que precisariam de maiores informações sobre o estado atual do lixão.

Seguindo, a Suzana sugeriu a abertura ao Conselho do Extrato do Fundo do Meio Ambiente para dar ciência das entradas e saídas. Gabriela informou que desde 2023, 20% do ICMS Ecológico é transferido para o Fundo. Informou ainda, que a movimentação do Fundo do Meio Ambiente deverá ser apresentada como pauta na próxima reunião.

A seguir, Gustavo comunicou que a capacitação do Conselho irá ser nos dias 10 e 11 de dezembro. Gisela perguntou se a prefeitura tem interesse em fazer a oficina de capacitação em Silva Jardim no dia 09/12/2025 e todos os presentes optaram a favor desta data.

Sem mais, Gabriela encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.

2ª Reunião Ordinária do CODEMA


04 de setembro de 2025



Pauta:



1. Apreciação da Ata de Reunião Ordinária realizada em 13 de maio de 2025;
2. Revisão do Plano Diretor;
3. Embargo da Usina Fotovoltaica UFV Aurolândia (Alsol);
4. Encerramento e/ou Remediação do "Vazadouro de Goiabal" (desativado);
5. Serviços de Coleta Seletiva; e
6. Informes gerais.





Revisão do Plano Diretor



Revisão do Plano Diretor



Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 19 de agosto 17h às 19h30 Distrito-Sede / Imbaú Escola Estadual Municipal de Imbaú Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 20 de agosto 17h às 19h30 Distrito-Sede / Vargem e Casarão Alto C.E. Prof.ª Maria Regina Pereira Brasil Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 20 de agosto 17h às 19h30 Distrito-Sede / Coxite Escola Municipal Agamenor Pinheiro da Cunha Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 21 de agosto 17h às 19h30 Distrito-Sede / Centro C.E. Prof.ª Maria Regina Pereira Brasil Sua contribuição é muito importante! Participe!
Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 22 de agosto 17h às 19h30 Distrito de Aldeia Velha Escola Estadual Municipal de Aldeia Velha Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 22 de agosto 17h às 19h30 Distrito-Sede / Boqueirão C.E. Adão Maria Tavares Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 23 de agosto 9h às 11h30 Distrito de Bananeiras Comunidade de Adão Sua contribuição é muito importante! Participe!	Oficina de Leitura Comunitária Data Horário 23 de agosto 9h às 11h30 Distrito de Gaviões Escola Estadual Municipal de Gaviões Sua contribuição é muito importante! Participe!

Boletim

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Silva Jardim
Secretaria Mun. de Gabinete Civil
Subsecretaria Mun. de Comunicação Social

www.silvajardim.rj.gov.br




Número 689

Oficial

Criado pela deliberação nº 470, de 20 de julho de 1973,
art 98 - Lei Orgânica do Município de Silva Jardim/RJ

02 de Outubro de 2025





Embargo da Usina Fotovoltaica UFV
Aurolândia (Alsol)



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Euclides de Almeida 120 - Engenheiro - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.830-000
Tel: (22) 39708-1401 / (22) 3348-1433 - CND: 28.741.098/0001-87
E-mail: subsecretaria@silvajardim.rj.gov.br



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Euclides de Almeida 120 - Engenheiro - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.830-000
Tel: (22) 39708-1401 / (22) 3348-1433 - CND: 28.741.098/0001-87
E-mail: subsecretaria@silvajardim.rj.gov.br

LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL SIMPLIFICADA
LMAS Nº 01/2023

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Nº 140, de 05/12/11, pelo Decreto Estadual Nº 46.690, de 23/12/2019, pela Resolução CONEMA Nº 92, de 24/06/21, pela Resolução CONEMA Nº 95, de 14/06/2021 e 07/07/2022 (retificação), e de acordo com o Sistema de Licenciamento e Controle Ambiental, instituído através da Lei Municipal Nº 1.641, de 17/09/2014, bem como as suas modificações posteriores, concede a presente Licença Municipal de Operação à

ALSOL ENERGÍAS RENOVÁVEIS S/A
CNPJ: 15.433.161/0001-50 (MATRIZ)
Endereço: Avenida Maria Silva Garcia, 403 - Maré (Lote Convencional) - Uberlândia, MG.

Objeto: Implantação de uma central geradora fotovoltaica (UFV AUROLÂNDIA I) com potência instalada de 2,0 MW, em uma área de 4,8 hectares e georreferenciada através das coordenadas UTM: 23K 758817,40 m E 7430558,40 m S.

No seguinte local: Fazenda Aurolândia - Rodovia RJ-140, Km 2 - Coqueiro - Silva Jardim, RJ.

Prazo de validade:
Esta Licença é válida por quarenta e oito meses (quatro anos), a partir da presente data, desde que respeitadas as condições nela estabelecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do Processo Nº 10.606, de 12/05/2022 e seus anexos.

- Condições de validade:**
- Esta Licença é exclusiva para a atividade objeto do requerimento, não sendo extensiva a outras atividades sob mesma razão social, e não exerce o requerente do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais legalmente exigíveis;
 - Será de responsabilidade do requerente qualquer dano ambiental não previsto nesta Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMAS), em virtude da falta de informações ou planejamento ambiental nas atividades;
 - Esta Licença não pode ser alterada, sob pena de perder a sua validade;
 - Esta Licença não autoriza ações de supressão de vegetação, manejo de fauna ou intervenção em áreas de preservação permanente. Tais autorizações e demais certificados ambientais deverão ser requeridos por meio de procedimentos específicos junto aos órgãos ambientais competentes;

35. Acondicionar em recipiente adequado, dotado de tampa, o óleo proveniente das CSAGs e estocá-lo em área abrigada até sua coleta por empresa especializada e devidamente licenciada pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização;
37. Adotar medidas de controle durante as operações de retirada e inserção de óleo mineral isolante nos transformadores, bem como nos processos de tratamento do óleo (recondicionamento e regeneração), de forma a evitar, em caso de eventuais acidentes, a contaminação do solo e de águas pluviais, mantendo a disposição da fiscalização os registros com as evidências das medidas adotadas;
38. Ter em permanente o pessoal incumbido da operação normal e o de ação em emergência, mantendo o registro dos treinamentos pessoais, instrutor e conteúdo programático à disposição da fiscalização;
39. Realizar durante toda a fase de operação a manutenção periódica nas vias de acesso e de circulação interna e no sistema de drenagem de águas pluviais deste empreendimento;
40. Os engenheiros projetistas são os responsáveis técnicos pela intervenção objeto desta Licença e deverão disponibilizar, durante a implantação e operação do empreendimento, cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) devidamente atualizadas, conforme exigido pelo CREA-RJ;
41. Comunicar imediatamente à SEMMA, qualquer anomalia que possa vir a ser classificada como acidente ambiental;
42. Submeter previamente à SEMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto de implantação e operação do empreendimento;
43. Apresentar, anualmente à SEMMA, os relatórios com evidências de cumprimento das condições de validade desta Licença, assinados pelo responsável técnico e representante legal;
44. Requerer a renovação desta Licença, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento de seu prazo de validade;
45. Manter atualizados, junto à SEMMA, os dados cadastrais da atividade ora licenciada;
46. A SEMMA encará novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.

Silva Jardim, 09 de Fevereiro de 2023.


Gabriela Figueiredo da Conceição
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Matrícula 7331-2

O não cumprimento das condições constantes desta Licença Ambiental e das normas ambientais vigentes sujeita o titular, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Municipal Nº 1.641, de 17/09/2014, e na Lei Federal Nº 9.605, de 12/03/1998, que poderá levar o cancelamento da mesma.

Página 1 de 8

Página 1 de 8

Embargo da Usina Fotovoltaica UFV
Aurolândia (Alsol)





Embargo da Usina Fotovoltaica UFV Aurolândia (Alsol)



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Castelo de São João 120 - Regipolista - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.820-000
Tel: (22) 3323-9979-9421 / (22) 3344-7432 - CNPJ: 26.741.098/0001-67
Home Page: <http://www.silvajardim.rj.gov.br> e-mail: secretaria@silvajardim.rj.gov.br



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Castelo de São João 120 - Regipolista - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.820-000
Tel: (22) 3323-9979-9421 / (22) 3344-7432 - CNPJ: 26.741.098/0001-67
Home Page: <http://www.silvajardim.rj.gov.br> e-mail: secretaria@silvajardim.rj.gov.br

Folha de Informação

REF: PROCESSO Nº 10.406/2022

Durante a realização da inspeção de rotina no dia 26/05/25, verificou-se que as obras para a implantação e operação da unidade fotovoltaica UFV Aurolândia I, licitada pela LUMAS Nº 05/2022, foram realizadas.

Na ocasião, foram constatadas evidências suspeitas do descumprimento das condições de validade desta LUMAS.

2. Será de responsabilidade do requerente qualquer dano ambiental não previsto nesta Licença Municipal Ambiental Simplificada (LUMAS), em virtude da falta de informações ou planejamento ambiental das atividades.

6. Manter em local visível na entrada da UFV AUROLÂNDIA I, placa informativa com as seguintes características:

- Confeccionada em folha de flandres e cultura de amarelo;
- Medindo 1,20m de largura e 0,70m de altura;
- Situada a 2,0m de altura do solo;
- Indicando razão social, responsável técnico, número das diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

11. Informar previamente à SEMMA as datas de início e término das intervenções para ciência da fiscalização.

12. Apresentar em até 05 (cinco) dias (cinco dias) da realização das obras, cópia dos seguintes documentos:

- Alvará de obra, expedido pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB);
- ART do profissional responsável pela execução e fiscalização das obras;
- Autorização Ambiental para a supressão vegetal, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

13. Adotar e adotar as medidas necessárias para evitar o desmatamento, depreciação excessiva, quebra de taludes, assoreamento e interrupção da renovação natural, especialmente da seção de escoamento fluvial e outras situações que possam acarretar danos ambientais. Caso os recursos não sejam suficientes, durante as fases de implantação e de operação, atividades de recuperação das áreas degradadas originadas de processos erosivos instalados ao longo da implantação da unidade fotovoltaica.

14. Realizar o monitoramento periódico da área onde as obras serão realizadas, bem como as guias de material escavado no local, as áreas afetadas, os acessos e o plano de manejo, para que seja evitada a suspensão do material particulado para a atmosfera.

15. Implantar o sistema de obras em áreas desprovidas de vegetação a data de implantação de engastamento sanitário abastecimento de água a coleta de lixo. No caso de utilização de materiais químicos, estes deverão ser de empresas especializadas e devidamente licenciadas, mantendo os comprovantes a disposição da fiscalização.

16. O material proveniente do corte poderá somente ser utilizado para o nivelamento do gradiente da própria área, visto que a saída do material de propriedade configura extração mineral legal.

19. Não realizar retirada do material escavado de brita fora da obtenção prevista na Declaração de Ocorrência de Resíduos (DOR) junto à Agência Nacional de Mineração (ANM).

21. Segregar os resíduos Classe I (perigosos), os resíduos Classe II (não perigosos e não inertes) e os resíduos Classe III (não perigosos e inertes) de acordo com as normas ABNT NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992, destinando-os somente a empresas licenciadas, mantendo os comprovantes a disposição da fiscalização.

25. Acionar os equipamentos inservíveis gerados durante o funcionamento do empreendimento em áreas cobertas, dotadas de piso impermeável, até que ocorra o seu recolhimento por empresas, devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes, mantendo os comprovantes a disposição da fiscalização.

34. Acionar os materiais contaminados com óleo diesel, entre outros, e os resíduos oleosos em recipientes dotados de tampa e estocá-los em área segregada até o seu recolhimento por empresas, devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes, mantendo os comprovantes a disposição da fiscalização.

40. Os engenheiros, projetistas, não os responsáveis técnicos pela intervenção objeto desta Licença e deverão disponibilizar, durante a implantação e operação do empreendimento, cópias das Atestações de Responsabilidade Técnica (ARTs) devidamente atualizadas, conforme exigido pelo CREARJ.

42. Submeter previamente à SEMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto de implantação e operação do empreendimento.

Fato exposto, recomenda-se que seja expedido Auto de Constituição para a tomada de evidências, com o intuito de que os dados providos sejam fornecidos quanto ao seu julgamento junto a Comissão para a Aplicação de Sanções Ambientais.

Em 23/05/2025.

Américo Ferreira Ramos
Subcoordenador de Gestão Ambiental
Assinatura: 6364-9

Embargo da Usina Fotovoltaica UFV Aurolândia (Alsol)



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Castelo de São João 120 - Regipolista - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.820-000
Tel: (22) 3323-9979-9421 / (22) 3344-7432 - CNPJ: 26.741.098/0001-67
Home Page: <http://www.silvajardim.rj.gov.br> e-mail: secretaria@silvajardim.rj.gov.br



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Castelo de São João 120 - Regipolista - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.820-000
Tel: (22) 3323-9979-9421 / (22) 3344-7432 - CNPJ: 26.741.098/0001-67
Home Page: <http://www.silvajardim.rj.gov.br> e-mail: secretaria@silvajardim.rj.gov.br

Fotos:



Fotos:

www.silvajardim.rj.gov.br



Número 689

Criado pela deliberação nº 470, de 20 de julho de 1973,
art 98 - Lei Orgânica do Município de Silva Jardim/RJ

02 de Outubro de 2025

[illegible]



Embargo da Usina Fotovoltaica UFV
Aurolândia (Alsol)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua Cosme de Sá, 150 - Fátima - Silva Jardim - RJ - CEP: 26.820-000
Tel: (22) 2648-7432 - CNPJ: 26.741.098/0001-57
E-mail: smma@silvajardim.rj.gov.br

AUTO DE: 1 NOTIFICAÇÃO 2 CONSTATAÇÃO Nº 006 720 11/2025

Localidade: ALSOL - RUA DE AURORA - 11-11-2025

Endereço: RUA DE AURORA - 11-11-2025

Informações constatadas:

- + COM HUIDADE DAS ATIVIDADES, 11-11-2025
- + COM A LUZ DE CRIANDO OBRAS, 11-11-2025

Delegado legal:

- + 11-11-2025 11-11-2025
- + 11-11-2025 11-11-2025

Na forma do disposto na Lei Complementar Federal nº 140, de 08/12/2001, Decreto Estadual nº 40.890, de 23/12/2018, Resolução CONAMA nº 02, de 24/06/2011, Resolução CONAMA nº 35, de 14/04/2017 e 07/01/2022 (anexo), Decreto Estadual nº 47.141, de 25/06/2023 e Lei Municipal nº 1.941, de 17/09/2014, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental, com base a Resolução do Município de Silva Jardim, Res. V.S.º

1 - Notificada, no prazo de 72 (setenta e dois) horas, a contar da data de recebimento deste documento, a cumprir as determinações acima descritas.

2 - O cliente da presente auto de constatação ora aplicada, devendo ser apresentada dentro no prazo legal, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silva Jardim.

Silva Jardim, 24 de 11 de 2025 de 2025

Agente Autuador: Autuado:

Embargo da Usina Fotovoltaica UFV
Aurolândia (Alsol)



Boletim

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Silva Jardim
Secretaria Mun. de Gabinete Civil
Subsecretaria Mun. de Comunicação Social

www.silvajardim.rj.gov.br



Número 689

Oficial

Criado pela deliberação nº 470, de 20 de julho de 1973,
art 98 - Lei Orgânica do Município de Silva Jardim/RJ

02 de Outubro de 2025





28 de ago. de 2025 14:01:49
29K 749022 749022
Altitude: 35.1m
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 837

29 de ago. de 2025 14:01:49
29K 749022 749022
Altitude: 35.1m
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 837

29 de ago. de 2025 14:01:49
29K 749022 749022
Altitude: 35.1m
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 837

29 de ago. de 2025 14:01:49
29K 749022 749022
Altitude: 35.1m
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 837

JARDIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRAZO DE 180 DIAS

EXERCÍCIO: 2025
Nº DO PROCESSO: 00000000000000000000

CONCEDEDO A:
ALSO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ: 15.493.903/0001-80

CARACTERÍSTICAS:
Local de Construção: Fazenda Aurora, km 10, Estrada Silva Jardim/Paracambi - de
margem da Rodovia RJ-145 - Silva Jardim/RJ
Área de Construção: 104.250m²
Edificação: Fábrica de Painéis Fotovoltaicos

PROJETO:
Responsável Técnico: LUIS FERNANDO ELIAS REZENDE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 020110288

EXECUÇÃO:
Responsável Técnico: LUIS FERNANDO ELIAS REZENDE
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 020110288

Aviso prévio para que a Empresa ALSO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. no
prazo de 180 dias compareça a autuação da DCM, RJ-85 e RJ-86 e se manifeste no
SENDA/2025/117

Prazo de Validade: 180 (cento e oitenta) dias
Emitido em: 25 de Agosto de 2025

Regiane Martins da Silva
Arquiteta e Urbanista

ROSELI JÚNIOR MARTINS MARTINS
Gerente Municipal de Obras

Reunião com a Comissão para a Apuração
de Infrações Ambientais

Auto de Constatação Nº 004/2025

Artigo 326 - Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omissivo, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Pena: Multa de 31.580,00 UFIR-RJ

Artigo 337 - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação:

Pena: Multa de 73.685,00 UFIR-RJ

Artigo 344 - Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais:

Pena: Multa de 52.632,00 (UFIR-RJ)



Reunião com a Comissão para a Apuração
de Infrações Ambientais



Auto de Constatação Nº 006/2025 GMA

Artigo 258 - As infrações administrativas serão punidas como as seguintes
sanções, observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes:

(...)

III – multa diária;

(...)

§ 5º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo, até cessar a ação degradadora ou até celebração de
termo de compromisso com o órgão estadual, visando à reparação do dano
causado.

Pena: Multa de R\$ 165.000,00

Encerramento e/ou Remediação do
“Vazadouro de Goiabal” (desativado)



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Nº DO PROCESSO
4170

DATA
07/04/2025

NOME
SEMMA

ASSUNTO
Eventual Contratação de Empresa

ANEXO
Remediação do Vazadouro de Goiabal

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rua: Casimiro de Abreu 120 - Regência - Silva Jardim - RJ - CEP: 28.430-000
Tel.: (22) 2690-7433 / (22) 2690-7432 - CNPJ: 26.741.068/0001-07
E-mail: secretaria@silvajardim.rj.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Processo nº 00000 - SEMMA

DO ORGÃO REQUERENTE - SEMMA
DO ORGÃO SETORIAL - SEMMA/PMRJ

Subsistema:

Descrição com Personal	Estimativa
Aquisição de Equipamentos	X - Orçamento
X - Contratação de Serviços	Orçamento
Estimativa de Nota de Empenho	Unidade de Orçamento

OBJETO:

1.1 - Atividade de Registro de Preço para eventual Contratação de Empresa Especializada para Execução das Atividades Ambientais Preliminares, Elaboração do Projeto Básico e Execução Completa do Endoreamento e/ou Remediação do Vazadouro de Goiabal, no Município de Silva Jardim/RJ, conforme especificações abaixo:

Nº	Descrição	Unid.	Quant. Estimada	Valor Total Estimado
01	Contratação de Empresa Especializada para Execução das Atividades Ambientais Preliminares, Elaboração do Projeto Básico e Execução Completa do Endoreamento e/ou Remediação do Vazadouro de Goiabal	lote	01	R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação dos serviços, pois trata-se de um Vazadouro de Goiabal desativado em março de 2010, quando Silva Jardim contraiu e deu início aos trabalhos para o Plano Estadual de Defesa Ambiental (PEDEA) visando ao saneamento e à preservação ambiental e criação de empregos. Ao decorrer desse processo, a área passou por mudanças significativas em relação à sua contaminação natural, porém com a falta de manutenção dos serviços, a contaminação ambiental no local, na necessidade de avaliação dos possíveis impactos ambientais existentes.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DESPESA: A presente contratação encontra-se fundamentada na Lei Municipal 1.000 de 1999 e na Lei 12.524/2014, Programa 0021, Ação 001 - FMSA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Prestar os serviços no local e no estabelecimento de acordo com o edital, cumprir integralmente as condições, cumprir o cronograma de entrega, apresentar relatório de acompanhamento, o cumprimento das obrigações, fornecer todos os dados necessários para a elaboração dos relatórios de serviços, prestar os serviços dentro dos prazos e em todas as condições, implantar, de forma adequada, a implantação, monitorar e avaliar periodicamente os serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz.

OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Prestar os serviços que serão realizados pelo Fundo de Meio Ambiente.



Encerramento e/ou Remediação do “Vazadouro de Goiabal” (desativado)



atividades e serem realizadas para caracterização geológica de áreas sob o Pólio no Item 6.4 do NBR 15515-3.

5.3.2 Produtos

5.3.2.1 Atualização e validação do modelo conceitual

As informações obtidas na investigação detalhada a serem utilizadas para atualizar o modelo conceitual estão relacionadas no item 6.9 da NBR 15515-3.

5.3.2.2 Relatório Técnico

As informações mínimas que devem constar no relatório estão relacionadas no item 7.3 da NBR 15515-3 e os documentos a serem anexados estão no item 7.2 da mesma NBR.

O plano de ações necessárias e as demais informações sintetizadas no relatório de investigação detalhada deverão orientar a elaboração do Projeto Básico do encerramento e/ou remediação do vazadouro.

5.4 Projeto Básico e Executivo

5.4.1 Estudos

- Caracterização da área a ser remediada;

As informações cadastrais e a descrição dos aspectos inerentes aos meios físicos, bióticos e antrópicos levantadas durante as etapas de avaliação preliminar, investigação confirmatória e investigação detalhada deverão ser sintetizadas e atualizadas.

- Caracterização e quantificação dos resíduos depositados na área a ser remediada;

A caracterização e quantificação da massa de resíduos aterrada efetuada durante as etapas de avaliação preliminar, investigação confirmatória e investigação detalhada deverão ser sintetizadas e atualizadas, se necessário.

- Levantamento topográfico e planialtimétrico com o polígono da área a ser remediada sendo materializada em planta em escala compatível, com curvas de nível a cada metro e coordenadas UTM. Além disso, deverá ser materializada por marcos referenciais em concreto armado.

- Análise dos solos;

A caracterização do solo efetuada durante as etapas de avaliação preliminar, investigação confirmatória e investigação detalhada deverão ser sintetizadas e atualizadas, se necessário.

- Análise da qualidade das águas superficiais;

Deverão ser feitas análises químicas (de monitoramento e de diagnóstico) dos parâmetros indicados para análise serão: pH, condutividade, cloritos, Cu, Mg, Fe, Mn, Al, SST, DQO, DBO e Nitrogênio Kjeldahl.

- Análise da qualidade das águas subterrâneas;

Deverão ser implantados 05 poços para monitoramento das águas subterrâneas, conforme as normas ABNT NBR 15495-1 e ABNT NBR 15495-2. Os poços deverão ser instalados com uma coluna de revestimento composta por tubos geométricos lisos e varreduras, de 2” (duas polegadas). O espaço anelar, na porção correspondente à seção filtrante, será preenchido com pré-filtro composto por areia selecionada, de granulometria entre 1,0 e 2,0 mm, até aproximadamente 0,50 metros acima do topo do filtro. Sobrepondo-se ao pré-filtro, aplica-se selo de bentonita umedecida até próximo a superfície, e o selamento final com calda de cimento e posterior instalação da câmara e Tampa de proteção. Os poços implantados durante as etapas de investigação poderão ser aproveitados, desde que atendam às especificações. Os parâmetros indicados para análise serão: pH, condutividade, cloritos, Cu, Mg, Fe, Mn, Al, SST, DQO, DBO e Nitrogênio Kjeldahl.

- Análise da estabilidade dos taludes;

Este item contempla o cálculo da estabilidade dos taludes da área a ser remediada e dos possíveis riscos que os mesmos possam sofrer.

- Proposição de intervenções – Projeto Básico;

Deverão ser apresentadas proposições justificando ou alterando as conclusões e recomendações e o plano de ações apresentado no relatório de investigação detalhada.

5.4.2 Produtos

O produto final a ser apresentado será um Projeto Executivo contendo elementos suficientes para a contratação das obras e intervenções previstas nos estudos da etapa de investigação e as alterações porventura inseridas em virtude dos estudos complementares previstos no item 5.4.1.

O Projeto deverá conter:

- Memorial descritivo incluindo os planos de operação (estratégia de implantação e operação, equipamentos e recursos humanos necessários, fase a fase, etc.) e de monitoramento ambiental do encerramento do vazadouro;
 - Reconfirmação dos taludes;
 - Proteção dos taludes e recobrimento das áreas afetadas;
 - Sistema de manutenção e limpeza do canteiro de obras;
 - Sistema de drenagem de águas superficiais, se indicado pelos estudos e avaliações;

Encerramento e/ou Remediação do “Vazadouro de Goiabal” (desativado)



- Sistema de drenagem, coleta e pré-tratamento de efluentes líquidos, se indicado pelos estudos e avaliações;

- Sistema de proteção de coleções hídricas, nascentes e córregos;

- Sistema de captação e queima de gases, se indicado pelos estudos e avaliações;

- Programa de encerramento e uso futuro da área;

- Programa de controle e monitoramento ambiental:

- Águas subterrâneas;
- Águas superficiais;
- Gases;
- Monitoramento geotécnico;
- Vegetação;

- Memorial Técnico (memória de cálculo da reação e dos demais componentes do encerramento do vazadouro, inclusive do dimensionamento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais);

- Desenhos:

- Planta de Localização;
- Lay out do projeto;
- Levantamento topográfico e planialtimétrico;
- Planta de localização dos furos de sondagem;
- Planta de localização das seções de varapagem;
- Perfis – seções longitudinais e seções transversais;
- Sistema de drenagem de águas pluviais (localização) – se indicado pelos estudos e avaliações;
- Sistema de drenagem de águas pluviais (detalhes construtivos) – se indicado pelos estudos e avaliações;
- Sistema de drenagem de efluentes líquidos (localização) – se indicado pelos estudos e avaliações;
- Sistema de drenagem de efluentes líquidos (detalhes construtivos) – se indicado pelos estudos e avaliações;

- Sistema de captação e queima de gases (localização e detalhes construtivos) – se indicado pelos estudos e avaliações;

- Sistema de pré-tratamento de efluentes líquidos se indicado pelos estudos e avaliações;

- Poços de monitoramento de águas subterrâneas (localização e detalhes construtivos);

- planilhas de especificação, quantificação e orçamento dos materiais a serem utilizados e dos serviços e obras a serem executados na implementação do encerramento do vazadouro;

Todos os desenhos técnicos mencionados deverão ser apresentados em meio digital (formato DWG) e plotados em papel tipo sulfite, detalhadamente cotados e em escalas gráficas compatíveis com o seu objeto, caso a caso, tais que permitam a perfeita compreensão dos mesmos e sua adequada execução. Devem ser utilizados os formatos de papel da série “A”, conforme NBR 10068.

Os textos deverão ser apresentados em meio digital (MS Word) e impressos em papel sulfite formato A3 ou A4.

As planilhas deverão ser apresentadas em meio digital (MS-Excel).

Os orçamentos deverão ser elaborados com base nos índices (MOP). Os itens que não possuem cotação no Catálogo de Referência (MOP) deverão apresentar sua composição ou consulta de preços de mercado.

6 PRAZO

A presente contratação terá duração de 08 (oito) meses.

7 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelos produtos entregues, obedecendo ao cronograma físico-financeiro.

A forma de pagamento será dada com desembolsos por notas fiscais, quando houver acurados fornecimentos, por demanda, devidamente atestados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATANTE tem o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento a partir da abertura do procedimento de contratação, mediante a entrega da nota fiscal juntamente com o material na forma.

Os pagamentos ocorrerão após a regular liquidação da despesa. A liquidação se dará após o efetivo fornecimento, vista dos documentos fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e em regulamentos, conforme o estabelecido no artigo 42 do Decreto nº 7.849/2019.

Os pagamentos serão realizados obedecendo a ordem cronológica determinada pelo Órgão Municipal próprio.



Serviços de Coleta Seletiva



Boletim

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Silva Jardim
Secretaria Mun. de Gabinete Civil
Subsecretaria Mun. de Comunicação Social



Oficial

Criado pela deliberação nº 470, de 20 de julho de 1973,
art 98 - Lei Orgânica do Município de Silva Jardim/RJ

www.silvajardim.rj.gov.br

Número 689

02 de Outubro de 2025



Informes gerais






Informes gerais



26 de ago. de 2025 13:36:21
23K 775632 7495143
Altitude: 7.6msnm
Velocidade: 0.2km/h
Número de índice: 832



26 de ago. de 2025 14:46:59
23K 777065 7496206
Altitude: 2.1msnm
Velocidade: 0.1km/h
Número de índice: 837



01/10/2025



Meio Ambiente

Aldina Velha, Silva Jardim, 26 de junho de 2025.

Prezada Secretária de Meio Ambiente,

Desde já, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.


Atenciosamente,

Tatiana de Oliveira Mayra
Presidente da Ambar

Associação de Moradores de Aldina Velha - AMARV
amarv@silvajardim.rj.gov.br (21) 9 6331 2619 e 22 98334-6189



Informes gerais



Informes gerais



- Reunião com a equipe técnica do IBAM para averiguar a disponibilidade de equipe qualificada para realizar os serviços de:
- Revisão do Código Ambiental Municipal;
 - Revisão do Plano Municipal da Mata Atlântica;
 - Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Biquinha – Gruta Santa Edwiges;
 - Remediação do Vazadouro de Goiabal.



Boletim

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Silva Jardim
Secretaria Mun. de Gabinete Civil
Subsecretaria Mun. de Comunicação Social



Oficial

Criado pela deliberação nº 470, de 20 de julho de 1973,
art 98 - Lei Orgânica do Município de Silva Jardim/RJ

www.silvajardim.rj.gov.br

Número 689

02 de Outubro de 2025

Informes gerais



Retomada das atividade do Programa Municipal de Educação Ambiental
(PROMEA)